



**MORE
LIGHT...**

Product Catalogue
Windows 2015



Wooden Windows**Wood-aluminium Windows****Fire Resistant Windows and Balcony Doors****Folding Doors****Tilt and Turn Patio Sliding Doors****Sliding Patio Doors****Balcony Doors****Glazing and Glazing Bars****Type of Wood and Finishing****Handles**

The fact is that sunlight enters our homes through windows.

Contemporary architecture celebrates large glass surfaces.

The more glass the buildings have, the higher the requirements for windows. Aru's glaziers with 25 years of experience are continuously developing new products and technologies that offer energy efficiency and ease of use to our customers. This season's catalogue includes windows and balcony doors that meet the EI30 requirements. The selection of glass units and fixtures has also been renewed. We are continuing to work on ensuring that Aru's windows are unique and fully meet the needs of your home. Be it a city residence with a prominent glass façade or a romantic summer house in the countryside. We develop our products to ensure that your homes are full of light, while keeping them energy efficient.

Puuikkunat**Puu-alumiiniikkunat****Paloikkunat ja parvekkeen palo-ovet****Taiteovet****Liuku- ja kippiaukeavat liukuovet****Liukuovet****Parvekeovet****Lasitus ja ikkunajaot****Puulajit ja viimeistely****Kahvat ja vetimet**

On tosiasia, että auringonvalo pääsee koteihimme ikkunoista.

Nykyaikainen arkkitehtuuri rakastaa suuria lasipintoja. Mitä enemmän rakennuksissa on lasipintoja, sitä korkeammat vaatimukset koskevat myös ikkunoita. Arun ikkunamestarit kehittävät 25 vuoden kokemuksella jatkuvasti uusia tuotteita ja teknologioita, jotka tarjoavat asiakkaillemme energiansäästöä ja käyttömukavuutta. Tämän kauden luettelosta löydätte uutena tuotteena EI30 vaatimuksia vastaavat ikkunat ja parvekkeen ovet. Uudistunut on myös lasi-pakettien ja lisätarvikkeiden valikoima. Työskentelemme tulevaisuudessakin sen nimissä, että Arun ikkunat olisivat ainutlaatuisia ja juuri teidän kotiinne parhaiten soveltuvia, olipa kyseessä sitten kaupunkitalo edustavalla lasijulkisivulla tai romanttinen kesäkotimaa. Kehitämme tuotteitamme niin, että kotinne olisivat valoisia ja samalla energiasäästäviä.

Vinduer i tre**Vinduer i tre/alu****Brann vinduer og –dører for balkong****Foldedører****Skyvedører med skyve/vippeåpning****Skyvedører****Balkongdører****Innglasssing og sprossealternativer****Trevirke og overflatebehandling****Håndtak**

Det er et faktum at vinduer slipper sollyset inn i våre hjem.

Moderne arkitektur elsker store glassflater. Med større vindusflate følger strengere krav som gjelder vinduene.

Aru vindusproduksjon har 25 års erfaring i bransjen hvor vi stadig jobber med å utvikle ny teknologi og produkter, som byr på energieffektivitet og brukervennlighet for våre kunder.

I sesongen katalogen finner du våre nyeste produkter- vinduer og balkongdører, som oppfyller kravene for EI30 brannmotstand.

I tillegg har vi fornyet utvalget for glassalternativer og tilbehør. Vi satser stadig på at Aru vinduer skal være unike og beste for ditt hjem. Uansett om det dreier seg om et hus i byen med glassfasade eller en romantisk hytte på landsbygda. Vi utvikler våre produkter for at hjemmet ditt skal være lysrikt og samtidig energieffektivt.

Inward opening, tilt and turn window

Sisäänaukeavat puuikkunat

Innadslående vinduer


Aru NORDIC 92 IN

Uw = 0,78

Angular profile
inwards opening
sash 92 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
innadslående trevindu
ramme 92 mm




Aru 78 SOFTLINE IN

Uw = 0,87

Angular profile
inwards opening
sash 78 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 78 mm

Kantet profil
innadslående trevindu
ramme 78 mm




Aru 68 SOFTLINE IN

Uw = 1,2

Angular profile
inwards opening
sash 68 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 68 mm

Kantet profil
innadslående trevindu
ramme 68 mm




Aru 68 CLASSIC IN

Uw = 1,2

Rusticale profile
inwards opening
sash 68 mm

Rustikal profiili
sisäänpäin avautuva
raami 68 mm

Rustical profil
innadslående trevindu
ramme 68 mm



Inwards opening wood-aluminium windows

Sisäänaukeavat puu-alumiiniikkunat

Innadslående tre/aluminiumvinduer


AruAL NORDIC 92 IN

Uw = 0,80

Angular profile
inwards opening
sash 104,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 104,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 104,5 mm




AruAL 78 CORA IN

Uw = 0,89

Angular profile
inwards opening
sash 90,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 90,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 90,5 mm




AruAL 68 CORA IN

Uw = 1,3

Angular profile
inwards opening
sash 80,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 80,5 mm



Kantet profil
innadslående
ramme 80,5 mm




Handle positions

Kädesijan asennot


Håndtaksstillinger



K Tilt
Kippiaukaisu
Vippeåpning



D Turn
Kääntöavattava
Dreieåpning



S Closed
Suljettu
Lukket

Outward opening wooden windows

Ulosaukeavat puuikkunat

Utadslående vinduer


Aru NORDIC 90 EX

Uw = 0,73

Angular profile
outwards opening
sash 90 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 90 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 90 mm




Aru 78 MODERN EX

Uw = 0,78

Angular profile
outwards opening
sash 78 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 78 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 78 mm




Aru 60 CLASSIC EX

Uw = 1,2

Rusticale profile
outwards opening
sash 60 mm

Rustikal profiili
ulospäin avautuva
raami 60 mm

Rustical profil
utadslående
ramme 60 mm




Aru 60 MODERN EX

Uw = 1,2

Angular profile
outwards opening
sash 60 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 60 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 60 mm



Outward opening wood-aluminium windows

Ulosaukeavat puu-alumiiniikkunat

Utadslående tre/aluminiumvinduer


AruAL NORDIC 90 EX

Uw = 0,75

Angular profile
outwards opening
sash 90 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 90 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 90 mm




AruAL 78 MODERN EX

Uw = 0,79

Angular profile
outwards opening
sash 90,5 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 90,5 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 90,5 mm




AruAL 60 NORDWIN CLASSIC EX

Uw = 1,3


Angular profile
outwards opening
sash 72,5 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 72,5 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 72,5 mm



Fixed
Ei avatava
Fiksert



Topguided
Alta auki liukuva
Nederste skyveåpning



Topswing
Alta auki kääntyvä
Nederste dreieåpning



Sidehung
Sivulta avautuva ikkuna
Vindu med sideåpning



Side-slidehung
Sivulta liukuva avautuva
Side/skyveåpning



Side-swing
Sivulta auki kääntyvä
Side/dreieåpning

Fire resistant windows and balcony doors

Paloikkunat ja parvekkeen palo-ovet

Brannvinduer og –dører for balkong


Fixed fire resistant window
Ei avattava paloikkuna
Fiksert brannvindu

Aru Fix Firestop EI30
Uw = 1,2

Angular profile
fix frame
frame 115 mm

Kulmikas profiili
ei avattava
raami 115 mm

Kantet profil
fiksert
ramme 115 mm



EI = INTEGRITY + INSULATION


Inward opening fire resistant window
Sisäänpäin aukeava paloikkuna
Innadslående brannvindu

Aru Firestop 92 EI30 IN
Uw = 1,1

Angular profile
inward opening
sash 92 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
innadslående åpnende
ramme 92 mm



EI = INTEGRITY + INSULATION


Inward opening fire resistant balcony door
Sisäänpäin aukeava parvekkeen palo-ovi
Innadslående branndør for balkong

Aru Firestop 92 EI30
Uw = 1,1

Angular profile
inward opening
sash 92 mm


Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
innadslående åpnende
ramme 92 mm



EI = INTEGRITY + INSULATION

Inward opening doors FOLD
Parvekkeen liukuovet FOLD
Skyvedører for balkong FOLD




Inward opening folding doors
Sisäänpäin avautuvat taite-ovet
Innadslående foldedører

**Aru NORDIC
patio FOLD 92 IN**
Uw = 0,75

Angular profile
inwards opening
sash 92 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 92 mm




**Aru patio FOLD 78
SOFTLINE IN**
Uw = 0,85

Angular profile
inwards opening
sash 78 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 78 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 78 mm




**Aru patio FOLD 68
SOFTLINE IN**
Uw = 1,2

Angular profile
inwards opening
sash 68 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 68 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 68 mm




Inward opening wood-aluminium folding doors
Sisäänpäin avautuvat puu-alumiini taite-ovet
Innadslående tre/aluminium foldedører

**AruAL NORDIC
patio FOLD 92 IN**
Uw = 0,78

Angular profile
inwards opening
sash 104,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 104,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 104,5 mm




**AruAL patio
FOLD 78 CORA IN**
Uw = 0,87

Angular profile
inwards opening
sash 90,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 90,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 90,5 mm




**AruAL patio
FOLD 68 CORA IN**
Uw = 1,2


Angular profile
inwards opening
sash 80,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 80,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 80,5 mm




Tilt and turn wooden patio doors LINE
 Liuku- ja kippiaukeavat puiset liukuovet LINE
 Skyvedører i tre med skyve/vippeåpning LINE




Aru NORDIC patio LINE 92 IN
 $U_w = 0,72$

Angular profile - sash 92 mm
 Kulmikas profiili - raami 92 mm
 Kantet profil - ramme 92 mm




Aru patio LINE 78 SOFTLINE IN
 $U_w = 0,83$

Angular profile - sash 78 mm
 Kulmikas profiili - raami 78 mm
 Kantet profil - ramme 78 mm




Aru patio LINE 68 SOFTLINE IN
 $U_w = 1,2$

Angular profile - sash 68 mm
 Kulmikas profiili - raami 68 mm
 Kantet profil - ramme 68 mm




Tilt and turn wooden patio doors LINE
 Liuku- ja kippiaukeavat puu-alumiiniset liukuovet LINE
 Tre/aluminium balkongdører med skyve/vippeåpning LINE




AruAL NORDIC patio LINE 92 IN
 Uw = 0,75

Angular profile - sash 104,5 mm
 Kulmikas profiili - raami 104,5 mm
 Kantet profil - ramme 104,5 mm




AruAL patio LINE 78 CORA IN
 Uw = 0,85

angular profile - sash 90,5 mm
 Kulmikas profiili - raami 90,5 mm
 Kantet profil - ramme 90,5 mm



AruAL patio LINE 68 CORA IN
 Uw = 1,2


Angular profile - sash 80,5 mm
 Kulmikas profiili - raami 80,5 mm
 Kantet profil - ramme 80,5 mm



Sliding patio doors PARALLEL

Liukuaukeavat puiset liukuovet PARALLEL


Skyvedører i tre med skyveåpning PARALLEL



Aru NORDIC patio PARALLEL 92

$U_w = 0,87$


Angular profile - sash 92 mm
Kulmikas profiili - raami 92 mm
Kantet profil - ramme 92 mm



Aru patio PARALLEL 68 SOFTLINE

$U_w = 1,0$


Angular profile - sash 68 mm
Kulmikas profiili - raami 68 mm
Kantet profil - ramme 68 mm



Aru patio PARALLEL 60 CLASSIC

$U_w = 1,2$


Rusticale profile - sash 60 mm
Rustikal profiili - raami 60 mm
Rustical profil - ramme 60 mm



Sliding patio doors PARALLEL

Puu-alumiiniset parvekkeen liukuovet PARALLEL


Tre/aluminium skyvedører for balkong PARALLEL



AruAL NORDIC patio PARALLEL 92

Uw = 0,95


Angular profile - sash 104,5 mm
Kulmikas profiili - raami 104,5 mm
Kantet profil - ramme 104,5 mm



AruAL patio PARALLEL 68 LARA

Uw = 0,95


Angular profile - sash 80 mm
Kulmikas profiili - raami 80 mm
Kantet profil - ramme 80 mm



AruAL patio PARALLEL 60 CLASSIC

Uw = 1,3

Rusticale profile - sash 70,5 mm
Rustikal profiili - raami 70,5 mm
Rustical profil - ramme 70,5 mm




Inward opening wooden balcony doors Sisäänpäin avautuvat puu parvekeovet Innadslående tre balkongdører

Aru NORDIC BD 92 IN Uw = 0,75

Angular profile
inwards opening
sash 92 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 92 mm




Aru BD 78 SOFTLINE IN Uw = 0,82

Angular profile
inwards opening
sash 78 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 78 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 78 mm




Aru BD 68 SOFTLINE IN Uw = 1,2

Angular profile
inwards opening
sash 68 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 68 mm

Kantet profil
innadslående
ramme 68 mm




Inward opening wood-aluminium balcony doors Sisäänpäin avautuvat puu-alumiini-parvekeovet Innadslående tre/aluminium balkongdører

AruAL NORDIC BD 92 IN Uw = 0,78

Angular profile
inwards opening
sash 104,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 104,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme
104,5 mm




AruAL BD 78 CORA IN Uw = 0,90

Angular profile
inwards opening
sash 90,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 90,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme
90,5 mm




AruAL BD 68 CORA IN Uw = 1,2

Angular profile
inwards opening
sash 80,5 mm

Kulmikas profiili
sisäänpäin avautuva
raami 80,5 mm

Kantet profil
innadslående
ramme
80,5 mm



Outward opening wooden balcony doors

Ulosaukeavat puu parvekeovet

Utadslående tre balkongdører


Aru BD NORDIC 90 EX

Uw = 0,78

Angular profile
outwards opening
sash 90 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 92 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 92 mm




Aru BD 78 MODERN EX

Uw = 0,84

Angular profile
outwards opening
sash 78 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 78 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 78 mm




Aru BD 60 CLASSIC EX

Uw = 1,3

Angular profile
outwards opening
sash 60 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 60 mm

Kantet profil
utadslående
ramme 60 mm



Outward opening wood-aluminium balcony doors

Ulosaukeavat puu-alumiini-parvekeovet

Utadslående tre/aluminium balkongdører


AruAL BD 78 NORDWIN MODERN EX

Uw = 0,90

Angular profile
outwards opening
sash 90,5 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 90,5 mm

Kantet profil
utadslående
ramme
90,5 mm




AruAL BD 60 NORDWIN CLASSIC EX

Uw = 1,3

Rusticale profile
outwards opening
sash 72,5 mm

Rustikal profiili
ulospäin avautuva
raami 72,5 mm

Rustical profil
utadslående
ramme
72,5 mm




AruAL BD 60 NORDWIN MODERN EX

Uw = 1,3


Angular profile
outwards opening
sash 72,5 mm

Kulmikas profiili
ulospäin avautuva
raami 72,5 mm

Kantet profil
utadslående
ramme
72,5 mm



Glazing bars Ikkunajaot Sprossealternativer



Inward opening
Sisäänpäin avautuva
Innadslående öppnende



Brooch frame
Jakopuite
Sprosseramme

Outward opening
Ulospäin avautuva
Utslående öppnende



Bars
Jakolistat
Sprosser

Taped bars Norwegian style
Wieniläiset jakolistat
Wiener-sprosser

Bars on both sides
Päälle liimatut koristelistat
Pålimt dekorativt listverk

Slats inside the glazing
Lasinpaketin sisällä olevat koristelistat
Dekorativt listverk innenfor glasspakke

Removable glazing bars
Ulkopuolella irrotettavat puulistat
Utvendig avtagbart listverk i tre



Decor
Sisutus
Dekor



Easy Clean
Helppo puhdistaa
Lett å rengjøre



Solar
Auringonvalo
Sollys



Safety
Turvallisuus
Trygghet



Security
Vaarattomuus
Sikkerhet





Privacy
Yksityisyys
Privathet



Sound
Ääni
Lyd



Fire
Tuli
Lys



Type of Wood, finishing and extras

Puulajit, pintakäsittely ja extrat

Tresorter, overflatebehandling og statister


Type of Wood Puulajit Tresorter



Knotty Pine
Oksainen mänty
Knyttet furu



Pine
Mänty
Furu




Oak
Tammi
Eik



Meranti

Finishing Pintakäsittely Overflatebehandling



Extras Extrat Statister



Board hatches
Lautaluukut
Vinduslemmer



Laminated hatches
Lamelliluukut
Vindusskodder



Insect nets
Hyönteisverkot
Insektsnett


Handles Kahvat ja vetimet Håndtak

For inwards opening windows
Sisäänpäin aukeaville ikkunoille
For innadslående vinduer

Roto



Hoppe TOKYO



For outward opening windows
Ulospäin aukeaville ikkunoille
For utadslående vinduer

Hoppe



Fix-83



Titon



For balcony door
Ulospäin aukeaville parvekkeen oville
For utadslående balkongdører



For parallel opening sliding doors
Yhdensuuntaisesti aukeaville liukuoville
For skyvedører med parallell åpning





European Union
Regional Development Fund



Investing in your future



ARU GRUPP

- **WINDOWS**
- **DOORS**
- **STAIRS**
- **HOUSES**

Hulja, Kadrina vald 45203
Lääne-Virumaa
Estonia
Phone +372 329 5640
E-mail info@arugrupp.ee

www.arugrupp.ee