

Tunnetusmaja



Projektis osalesid: Beatriss Paulin, Kerttu Geidik, Artur Adamson

Juhendajad: Tiia Artla ja Jana Kadastik





Tunnetusmaja

Tunnetusmaja **eesmärgiks** on Lilly Nielsen'i aktiivse õppimise põhimõtetest lähtuvalt aidata erivajadustega lastel arendada kognitiivseid, igapäeva, motoorseid oskusi ning kommunikatsiooni. Samuti pakkuda lastele rõõmuelamus õppe tegevuse käigus ja tulemusena. Lisaks anda ka lapsele võimalus võimalikult iseseisvalt (ilma õpetajata) avastada aktiivselt tajumaailma.

Õppevahendi abil õpetatakse tajuma põhjuslikke suhteid, verbaalset- ja motoorset jäljendamist ning kasutama aistinguid ümbritseva reaalsuse tajumiseks. Õppetegevuse kaudu saab õpilane erinevaid sensoorseid kogemusi. Lisaks kognitiivsetele oskustele areneb ka mootorika (peenmotoorsed oskused) ja kommunikatsioon.

Vahend

Kolmest tegelusseinast koosnev kolmnurkne kokkupandav maja, mis on kasutatav ka seinapealsete paneelidena.


- **Maja materjalid:** vineer, vaheplaat pleksiklaas
Mõõdud: põhi 150 x 150 x 150 cm
- **Materjalid maja sees:** valgusti, pörandamatt (teksariie, linane riie, siidriie, kunstkarv). Mati sisu (penoplast, talk, puidust nupud.) Matt koosneb neljast kolmnurksetest tükist. Tükid on omavahel kokku õmmeldud, põhjade all keskel lukud. Sisukotid on veekindlast materjalist. Pestav pealisriie.
Mõõdud: 3 x 75 cm - 4tk

Tunnetusmaja komponendid

- **I sein** – seinal ava ja lukustus-mehhanismid.



- **II sein** – (taktiilne sein). Seinal erinevate materjalidega (kunstnahnk, lihvpaber, vakstu, mööbliräie, kunstkarv) kaetud kujundid (kujundid valmistatud mistrast/tekrast), vineer.



- **III sein** – (helisein). Seinal ksülofon, trummid – löögipinnad.



Kasutamine

- Laps asetub tunnetusmajja seal olevale matile täiskasvanu abiga või ilma (kui laps oskab roomata, siis võib matile minna ise).
- Laps võib majas viibides erinevaid objekte avastada, kas iseseisvalt või õpetaja juhendamisel, objektid on vahetatavad.

Ohutusreeglid

- Vaata üle maja seisukord peale igat kasutamiskorda.
- Veendu, et maja sees ei oleks katkisi või kahjustunud materjale.
- Katkised või kahjustunud materjalid tuleb eemaldada või välja vahetada.
- Puhasta määrduvad pinnad.