



**LAPIN PELASTUSLAITOS**  
Lapland Rescue Department

TARJOUSPYYNTÖ 24.1.2019

## **Öljyntorjuntakaluston hankinta**

Lapin pelastuslaitos pyytää tarjoustanne seuraavasta öljyntorjuntakalustokokonaisuudesta:

- öljyntorjuntapuomikontti
- kalustolaatikot
- öljyntorjuntapuomi + tarpeelliset ankkurit ja köydet
- kannettava harjakerääjä
- koottava keräysallas

Kaikkien tarjouksessa esitettyjen laitteiden ja välineiden tulee olla uusia.

## **Ilmoitus- ja hankintamenettely**

Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa [hankintailmoitukset.fi](http://hankintailmoitukset.fi) sekä Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuilla.

## **Osatarjous / vaihtoehtotarjous**

Ei hyväksytä

## **Tarjousten arviointi ja vertailu**

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden toteaminen
3. tarjousten vertailu

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos

- a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia
- b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin
- c) tarjous ei ole muuten tarjouspyynnön mukainen
- d) tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia

Tarjoukset jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteiden laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tilaaja pidättää lisäksi oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista.

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, joka on konkurssissa tai selvitystilassa, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.

Myöhässä saapuneita tarjouksia ei huomioida. Lapin pelastuslaitos pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset.

## **Tarjouksen on täytettävä seuraavat ehdottomat vaatimukset:**

### **1. Tekniset vaatimukset**

Öljyntorjuntakaluston tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tarjouspyynnön liitteenä (liite 1). Tarjouksessa tulee ilmoittaa, jos tarjous poikkeaa miltään osin esitetyistä teknisistä vaatimuksista sekä kohdat, joita tarjoaja ei pysty täyttämään. Lapin pelastuslaitos pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä teknisistä vaatimuksista poikkeavat tarjoukset.

Tarjouksen pakollisena vaatimuksena on harjakerääjän laitekohtainen sertifiikaatti josta käy ilmi laitteiston keräysteho. Sertifiikaatti on oltava puolueettoman laitoksen valvoma ja tehty ASTM-631 tai vastaavan normin mukaan, joka tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan.

Tarjoukseen on liitettävä kaikki laitteiston tekniset tiedot sekä kuva toteutuneesta laitteistoista.

Tarjouksessa tulee olla suunnitelma kuva kontin toteutuksesta teknisessä erittelyssä vaadittuine varusteineen ja laitteineen.

Tarjoajan on esitettävä mallikappale tarjotusta puomista ennen päätöksentekoa.

### **2. Referenssit**

Toimittaja on aikaisemmin toimittanut Suomen olosuhteita vastaaviin olosuhteisiin viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään kolme (3) kpl harjakerääjällä ja voimayksiköllä, sekä puomilla varustettua öljyntorjuntakalustokokonaisuutta. Varmennettu listaus referensseistä on oltava tarjouksessa.

### **3. Takuu**

Vähintään kahden (2) vuoden täystakuu, joka sisältää mahdolliset kuljetukset toimittajan korjaamolle. Toimittajan tulee taata varaosien saatavuus 10 vuodeksi.

Takuunantaja vastaa siitä, että tuotteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten tuotteessa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseisen tuotteen normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon tuotteen iän ja käyttötunnit. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuajana ilmenevät tuotteen käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.

Takuuehdot, takuun piiriin kuuluvat osat ja osa-alueet on ilmoitettava selkeästi rajoituksineen.

### **4. Huolto ja varaosat**

Huolto ja tekninen tuki oltava tarjolla toimittajan toimesta Suomessa. Selvitys huollon ja varaosien saannista on oltava tarjouksessa.

## 5. Koulutus

Käyttö- ja huoltokoulutus on järjestettävä toimittajan toimesta valmiin kokonaisuuden luovutuksen yhteydessä Kemissä kahtena eri tilaisuutena (2 pv), tai erikseen sovittavina ajankohtina.

Koulutuksen tulee sisältää käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Koulutus on annettava suomen kielellä.

## 6. Tiedot toimittajasta

Tarjouksen liitteenä on toimitettava yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan / eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista.

Todistusten on oltava alle kahden kuukauden ikäisiä laskettuna tarjouksen jättöpäivästä

## 7. Laatu järjestelmä

Toimittajan on ilmoitettava käyttämänsä hyväksytyt laadunhallintajärjestelmä. Todistus laatu järjestelmästä tulee liittää tarjoukseen. Hyväksytyllä laatu järjestelmällä tarkoitetaan puolueettoman tahon / auditointilaitoksen suorittamaa auditointia laatu järjestelmälle.

## 8. Hinnoittelu

Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohintoittelu (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteä ja sisältää kaikki kulut.

## 9. Toimitusehto

TOP, Kemi. Öljyntorjuntakontti varusteineen toimitetaan pakattuna.

## Tarjousten keskinäinen vertailu

Tarjouksen pyytäjälle määräajassa toimitetut, pakolliset vaatimukset täyttävät tarjoukset vertaillaan hinnan, soveltuvuuden ja käytettävyyden sekä huollettavuuden osalta.

Pisteytyksen lisäksi kaluston soveltuvuutta ja käytettävyyttä arvioidaan tarjouksen yhteydessä toimitettavien piirustusten ja selvitysten perusteella.

Tilaja pidättää oikeuden pyytää tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ennen tarjousten vertailua

### PISTEYTYS

<b>HINTAEDULLISUUS</b>	
Halvin	70 pistettä
Kalliimmat hintojen % -suhteessa 70 pisteestä	
<b>KANNETTAVAN HARJAKERÄÄJÄN KERÄYSTEHO (sertifioitu)</b>	
yli 9 m <sup>3</sup> / h	5 pistettä
alle 9 m <sup>3</sup> / h	0 pistettä
<b>TAKUU</b>	
vähintään 36 kuukautta	5 pistettä
vähintään 24 kuukautta	3 pistettä
vähintään 12 kuukautta	1 pistettä
<b>HUOLTO, VARAOSAT, TEKNINEN TUKI</b>	
palvelut heti tarjolla (24 h/7vrk)	10 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin (24h)	8 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin virka-aikana	6 pistettä
palvelut tarjolla vain arkipäivisin viikon viiveellä	4 pistettä
palvelut tarjolla yli viikon viiveellä	2 pistettä
palvelua ei tarjolla	0 pistettä
<b>TOIMITUSAIKA</b>	
alle 3 kuukautta	15 pistettä
3-4 kuukautta	8 pistettä
4-5 kuukautta	6 pistettä
yli 5 kuukautta	0 pistettä

## **Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksentekoperusteet**

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus määritellään tarjousten keskinäisessä vertailussa käytetyllä pisteytyksellä em. perustein. Maksimipistemäärä 100 pistettä.

Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.

Pisteiden mennessä tasan tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita haluamansa toimittajan

## **Muut ehdot**

Toimitettavien laitteiden ja varustuksen on oltava Suomen lakien ja asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia.

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Muilta osin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT)

## **Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys**

1. Tarjouspyyntöasiakirjat
2. Julkisten hankintojen sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 TAVARAT)
3. Tarjousasiakirjat

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovitettua sopijapuolten kesken, ratkaisee ensiasteen Kemi-Tornion käräjäoikeus.

## **Maksuehto**

21 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä

## **Tarjousasiakirjojen julkisuus**

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä.

Hinta-asiat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin.

## **Tarjousten toimittaminen**

Tarjoukset liitteineen on toimitettava kirjallisena Suomen kielellä suljetussa kirjekuoressa Lapin pelastuslaitokselle 15.2.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella; Lapin pelastuslaitos / Kemi, Kiveliönkatu 26, 94600 Kemi. Kuoreen merkintä ”Öljyntorjuntakalusto 2019” sekä tarjoajan nimi.

Hintatiedot on laitettava erillisessä suljetussa kirjekuoressa tarjouskuoreen. Hintatiedot eivät saa olla näkyvissä varsinaisessa tarjouksessa.

**Tarjouspyyntöasiakirjat**

- Tarjouspyyntö Öljyntorjuntakalustosta
- Liite 1, tekninen erittely

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa myös osoitteesta  
<http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot>

**Lisätiedot**

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä 8.2.2019 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [jury.keranen@lapinpelastuslaitos.fi](mailto:jury.keranen@lapinpelastuslaitos.fi) otsikolla ”öljyntorjuntakalusto 2019”.

Kysymyksiin vastataan yhteisesti kaikille 11.2.2019. Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan mahdollisesti tarjouspyyntöön tekemät tarkennukset julkaistaan osoitteessa [http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot/kysymykset ja vastaukset](http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/tarjouspyynnot/kysymykset_ja_vastaukset)

Jyri Keränen  
palopäällikkö  
Lapin pelastuslaitos/Kemi

**Liitteet**

Liite 1. tekninen erittely