

Balteco- ammeet ja -altaat



2021

laatta
piste.

SISÄLLYSLUETTELO

KIVIMASSA-AMMEET

Stresa	6
Baveno	7
Omegna	8
Pallanza	9
Cannero	10
Danube 130, 140, 155	11
Allora	12
Base	13
Eura 160, 180	14
Sogne	15
Tiber 150	16
Tiber 160	17
Sand	18
Mondo	19
Credo	20
Cosmo	21
Seine 170	22
Seine 210	23
Plano, Plano Hydro	24
Arona	25

KIVIMASSAKULHOALTAAT

Dogno, Varenna, Lecco, Lario	26
------------------------------	----

AKRYYLIAMMEET

Käyttökytkimet ja hierontajärjestelmät	28
Pohjois-Euroopan johtava poreammeiden valmistaja	30
Panel+	31
Wega 150, 160, 170, 180	32
Wega 190	33
Stilo 150, 160, 170	34
Stilo 180	35
Forma	36
Aveo	37
Mare	38
Studio 150, 160, 170	39
Aura 150, 160, 170	40
Nova 150, 160, 170	41
Kleo	42
Combi	43
Gala 140, 150	44
Plaza	45
Q Room	46
Symphony XL	47

KOTIKYLPYLÄ	48
--------------------	----

LISÄVARUSTEET	50
----------------------	----

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET	50
------------------------------------	----

TEKNISET TIEDOT JA TILAUSOHJEET	51
--	----

YLI 30 VUODEN KOKEMUS VALMISTUKSESTA JA TUOTEKEHITYKSESTÄ

Balteco AS perustettiin vuonna 1990, ja se on vuosien myötä noussut Pohjois-Euroopan johtavaksi yritykseksi vesihierontatuotteiden valmistuksessa sekä tuotekehityksessä. Kattavan ammevalikoiman tuotteet on valmistettu valetusta saniteettikryylista ja kestäväpintaisesta Xonyx™-materiaalista.

Yli 100 000 tyytyväistä asiakasta kaikkialla Euroopassa ovat todiste kestävästä, innovatiivisesta tuotekehityksestä sekä palkitusta suunnittelusta. Balteco on uranuurtaja poreammeiden tuotekehityksessä useiden onnistuneiden innovaatioidensa ja teknisten ratkaisujensa ansiosta, joista on tullut myös muiden valmistajien noudattamia alan standardeja. Suunnitteluun liittyvän osaamisen ja tuotekehityksen lisäksi käytössä on myös nykyaikaiset tuotantotilat sekä pätevä, koulutettu henkilöstö, mikä takaa tuotteiden laadun.

Balteco on noudattanut ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmää vuodesta 1999 lähtien – tuotteiden turvallisuuden testaamisesta vastaa ruotsalainen Semko. Koska laatu ja toimivuus ovat ehdottoman tärkeitä Baltecolle, kaikki materiaalit sekä osat valitaan huolellisesti näiden ominaisuuksien varmistamiseksi.

Parhaiden, laadukkaiden sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan innovatiivisten ammeiden tarjoaminen on Baltecon tärkein tavoite.



XONYX™-SARJAN KIVIAMMEET

- Xonyx-kiviammeet tehdään Baltecon, Euroopan johtavan kiviammevalmistajan, kehittämää teknologiaa noudattaen.
- Xonyx on homogeeninen materiaali, joka on mineraalien, polyesterihartsin ja akryylin yhdistelmä.
- Xonyx-materiaali antaa lähes rajattomat mahdollisuudet muotoilulle. Rakenteellinen lujuus sekä kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.



XONYX™
SOLID SURFACE

KAKSOISSEINÄRAKENNE – MUKAVUUTTA JA ENERGIAANSÄÄSTÖÄ

Suunnittelijamme ovat kehittäneet ainutlaatuisen kaksoiseinärakenteen, joka tarjoaa useita etuja perinteiseen yksiseinäiseen rakenteeseen nähden. Amme voidaan rakentaa tyylikkään näköiseksi ulkopuolelta ja samaan aikaan muotoilla sisätiloiltaan parhaan ergonomian tarjoavaksi. Kaksoiseinärakenne on myös parempi eriste, jolloin vesi pysyy kauemmin lämpöisenä. Lämpimää vettä ei tarvitse lisätä kylvyn aikana yhtä paljon kuin yksiseinärakenteessa, jolloin energiaa säästyy.

VALKOINEN XONYX-POHJATULPPA

Xonyx-ammeet on varustettu kauniilla, valkoisella pohjatulppalla, jossa on helppokäyttöinen painomekanismi. Perinteistä, metallista roskasihtiä ei ole näkyvillä.



SISÄÄNRAKENNETTU YLIVUOTO

Xonyx-ammeet on varustettu sisäänrakennetulla ylivuodolla. Vesi kulkee ylivuotoputkessa, joka on asennettu sisemmän ja ulomman kuoren väliin. Ylivuotoputki, kuten kaikki muutkin rakenteet, ovat piilossa.




LÄMMIN JA SILKINHIMMEÄ PINTA

Xonyx-massiivikiviammeiden puhtaanvalkoinen pinta on kiillotettu silkinhimeäksi. Näin pinta on saatu hygieeniseksi ja iholle miellyttävän tuntuiseksi.



HELPPO ASENTAA

Rakenteen lujuus ja kaikkiin Xonyx-ammeisiin integroitu vahva pohjakehikko säätöjaloin jakavat painon tasaisesti kauttaaltaan lattia-alalle. Ammeen ulkokuori peittää koko teknisen alarakenteen. Ammeen alla on tarpeeksi tilaa hajulukolle sekä ammeen ja lattian välissä oleville putkille.



PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT

Voit valita ammeeseen haluamasi värisen pinnan. Käytettävissäsi ovat kaikki RAL-kartaston sävyt.



XONYX™
SOLID SURFACE

STRESA







Uutuus

Stresa 170

- 170 x 75 x 63 cm
- Valkoinen
- Värillinen

Stresa 180

- 179 x 84 x 63 cm / 335 l / 115 kg
- Valkoinen
- Värillinen







XONYX™
SOLID SURFACE

BAVENO



- Baveno
- 168 x 75 x 64 cm / 250 l / 135 kg
 - Valkoinen
 - Värillinen



• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi





XONYX™
SOLID SURFACE

OMEGNA



- Omegna
• 169 x 79 x 63 cm / 255 l / 100 kg
• Valkoinen
• Värillinen





XONYX™
SOLID SURFACE

PALLANZA



L



W



R




- Pallanza
 • 169 x 75 x 63 cm / 270 l / 110 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen

- Pallanza W
 • 169 x 84 x 63 cm / 270 l / 125 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen

- Pallanza L/R
 • 170 x 81 x 63 cm / 270 l / 110 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen

• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi





R

L




XONYX™
SOLID SURFACE

CANNERO



Cannero R/L

- 180 x 80 x 60 cm / 290 l / 100 kg
- Hinta, valkoinen: 3 429,-
- Valkoinen
- Väriallinen





XONYX™
SOLID SURFACE

DANUBE







130, 140, 155



- Danube 130
 • 130 x 70 x 61 cm / 190 l / 75 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen

- Danube 140
 • 140 x 70 x 62 cm / 215 l / 90 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen

- Danube 155
 • 154 x 71 x 65 cm / 240 l / 100 kg
 • Valkoinen
 • Värillinen






XONYX™
SOLID SURFACE

ALLORA



- Allora
- Ø 134 x 64 cm / 400 l / 130 kg
 - Valkoinen
 - Värillinen





Base W

XONYX™
SOLID SURFACE

BASE

Base

- 170 x 70 x 63 cm / 250 l / 100 kg



Base W

- 170 x 75 x 63 cm / 250 l / 105 kg


- Tuote sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.

- Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIJOITTELUKOODIT





XONYX™
SOLID SURFACE

EURA

160, 180







Eura 160

- 157 x 72 x 61 cm / 210 l / 95 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Eura 180

- 180 x 82 x 63 cm / 290 l / 115 kg
- Valkoinen
- Värillinen







XONYX™
SOLID SURFACE

SOGNE



- Sogne
• 169 x 72 x 64 cm / 250 l / 110 kg
• Valkoinen
• Värillinen





XONYX™
SOLID SURFACE


TIBER 150



Tiber 150

- 149 x 85/62 x 67 cm / 240 l / 85 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Huom. Saatavilla ainoastaan kuvan mukaisesti.







XONYX™
SOLID SURFACE

TIBER 160



Tiber 160

- 159 x 71 x 64 cm / 260 l / 95 kg
- Valkoinen
- Värillinen







XONYX™
SOLID SURFACE

SAND



Sand

- 179 x 90 x 66 cm / 280 l / 125 kg
- Valkoinen
- Värillinen







XONYX™
SOLID SURFACE

MONDO



- Mondo
- 174 x 79 x 63 cm / 260 l / 105 kg
 - Valkoinen
 - Värillinen







XONYX™
SOLID SURFACE

CREDO



Credo

- 167 x 74 x 67/62 cm / 230 l / 100 kg
- Valkoinen
- Värillinen






XONYX™
SOLID SURFACE

COSMO

Cosmo
• 182 x 86 x 80/64 cm / 250 l / 135 kg







XONYX™
SOLID SURFACE

SEINE 170


Seine 170
• 170 x 80 x 61 cm / 260 l / 100 kg


• Tuote sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.

MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKOODIT





XONYX™
SOLID SURFACE



SEINE 210




Seine 210
• 209 x 80 x 61cm / 260 l / 145 kg

• Tuote sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.

MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKODIT



• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



KYLPYAMME



VESIHIERONTA-AMME

XONYX™
SOLID SURFACE

PLANO PLANO HYDRO



Plano




• 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 75 kg

Plano Hydro


• 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 100 kg

Huom. Plano Hydro sisältää SlimLine Hydro -hierontajärjestelmän.

Tuote sisältää etupaneelin.



PANEELIN SIOITTELUKODIT



L

R

ETUPANEELIN VÄRIT



Valkoinen
(vakiona)



Musta




XONYX™
SOLID SURFACE

Uutuus

ARONA



Arona
• 180 x 80 x 65 cm / 300 l / 65 kg



• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

KULHOALTAAT



LECCO

› 54 x 38 x 14 cm

Valkoinen
Värillinen



DOGNO

› 56 x 36 x 14 cm

Valkoinen
Värillinen



VARENNA

› 54 x 38 x 14 cm

Valkoinen
Värillinen



LARIO

› Ø 41 x 14 cm

Valkoinen
Värillinen




XONYX™



LECCO




54 x 38 x 14 cm



DOGNO




56 x 36 x 14 cm



VARENNA




54 x 38 x 14 cm



LARIO




Ø 41 x 14 cm



KÄYTTÖKYTKIMET JA HIERONTAJÄRJESTELMÄT


	KYLPYAMME	SOFT	COMFORT 1	COMFORT 2
Kytkin				
Vakiovarusteet		<ul style="list-style-type: none">  Ilmahieronta 200 W  Mikrosuuttimet  Extra Safety Assurance 	<ul style="list-style-type: none">  Vesihieronta 1500 W  Normaalit suuttimet  Extra Safety Assurance  Adjustable Back Massage 	<ul style="list-style-type: none">  Ilmahieronta 500 W  Vesihieronta 1500 W  AmbiLight  Normaalit suuttimet  Extra Safety Assurance  Adjustable Back Massage
Järjestelmän kuvaus	<p>Saniteettiakryyliamme, jossa alumiinirunko, etupaneeli, vedenpoistoputki ja ylivuotosuoja.</p>	<p>Saniteettiakryyliamme, jossa alumiinirunko, etupaneeli, vedenpoistoputki, ylivuotosuoja ja valkoiset suojakannet sekä ilmahieronta ammeen pohjassa olevilla mikrosuuttimilla. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p>	<p>Saniteettiakryyliamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™) ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla suuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p>	<p>Saniteettiakryyliamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla suuttimilla, vesihieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p>

LUXURY




-  Ilmahieronta
 500 W
-  Vesihieronta
 1500 W
-  AmbiLight

-  SlimLine-suuttimet




-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage

LUXURY DUAL



-  Ilmahieronta
 500 W
-  Vesihieronta (kaksi pumppua)
 1500 W  1100 W
-  AmbiLight


-  SlimLine-suuttimet

-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage
-  Dual Hydromassage Power



SLIMLINE HYDRO



-  Vesihieronta
 1500 W
-  AmbiLight

-  Terapiaohjelma

-  SlimLine-suuttimet

-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin, virtaviivaiset suuttimet ja tehokkaat vesipumput (DHP™). O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Kaksi erillistä vesipumppua, joista molemmille oma käynnistyskytkin. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, elektroninen EasyTouch-käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hierottavat alueet valittavissa painikkeista (selkä, kylki, jalat). Myös selkähierontajärjestelmän mekaaninen vaihdin korvattu elektronisella käyttökytkimellä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA POREAMMEIDEN VALMISTAJA

• **Kompakti, täysalumiininen runkojärjestelmä** – amme on kiinnitetty tukevasti kiinteään alumiinirunkoon, joka varmistaa ammeen tukevuuden, jäykkyyden sekä pitkän käyttöiän. Jalvoja voidaan säätää altaan painottamiseksi.

• **Sataprosenttinen saniteettiakryyli** on paras ammeen pintamateriaali – poikkeuksellisen kiiltävä, naarmuuntumaton, vähän lämpöä johtava, helposti puhdistettava sekä uudistettava materiaali, joka ei aiheuta allergioita.

• Ainoana valmistajana Pohjois-Euroopassa Balteco käyttää ammeissaan **kromattuja messinkikansia veden alle jäävissä varusteissa.**

• **Optimaalinen syvyys (48...52 cm)** takaa turvallisen siirtymisen ammeeseen ja sieltä pois kaikenpituisille ja -ikäisille.

• **Alkuperäiset, patentoidut sähköiset käyttökytkimet**, joiden avulla hierontalaitteet toimivat helposti kevyellä hipaisulla.

• **Ainutlaatuinen AmbiLight-väriterapiavalaistus**, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja. Valoja voi käyttää myös tyhjässä ammeessa.

• Ilmahierontajärjestelmään kuuluvat laadukkaat ja **hiljaiset 500 W:n ilmakompressorit sekä hygieeninen, akryylinen pohja.**

• Lisävahvistus ammeen pohjassa – **kolminkertainen Polycore™-vahvisteteknologia** tekee ammeen pohjasta poikkeuksellisen kestävä.

• Kaikissa yhden pumpun ammeissa on **tehokas ja hiljainen 1500 W:n vesihierontapumppu.**

• **Veden pinnan tason ilmaisimet** takaavat, etteivät vedenalainen halogeenivalaistus ja vesihierontapumput käynnisty altaan ollessa tyhjä.

• Kaikki Baltecon ammejärjestelmät ovat **CE-merkittyjä** ja ruotsalaisen **SEMKO:n** testaamia. Valmistuksessa noudatetaan **ISO 9001**-laatuvaatimuksia.

ADJUSTABLE BACKMASSAGE™

Säädettävä selkähieronta. Balteco oli yksi Euroopan ensimmäisistä poreammevalmistajista, joka alkoi tarjota selkähierontajärjestelmää poreammeisiinsa. Nykyään selkähieronta kuuluu jo poreammeen vakiovarusteisiin. Saamamme asiakaspalautteen sekä useiden tutkimusten mukaan vesihierontan voimakkuuden säätömahdollisuus lisää hyvinvointia ja mukavuutta. Siksi selkähierontan tehoa pystyy säätämään jokaisessa poreammemallissamme. Selkähierontan voimakkuus on säädettävissä diverterin eli jakajan sekä ammeen reunassa olevan ilmaventtiilin avulla. Diverteri mahdollistaa veden virtauksen voimakkuuden säädön portaattomasti. Selkähierontan voimakkuutta voidaan säätää diverterin lisäksi erillisen ilmaventtiilin avulla.

EXTRA SAFETY ASSURANCE™

Huipputurvallinen. Turvallisuus on meille tärkein tavoite laadukkaiden poreammeiden suunnittelijana ja valmistajana. Siksi kaikkiin poreammeisiimme sisältyy ainutlaatuinen paketti teknisiä turvalaitteita. Pakettiin kuuluu veden pinnan tasoa tarkkaileva anturi, joka estää halogeenivalaisimien ja pumppujen käynnistymisen tyhjässä ammeessa, sekä pumpun imupuolelle asennettu lisäventtiili. Amme on myös kaksoismaadoitettu.

DUAL HYDROMASSAGE POWER™

Tehokas vesihieronta. Yhden pumpun avulla on teknisesti haastavaa tarjota riittävän tehokasta hierontaa, sillä ammeen koon kasvaessa suuttimienkin määrä lisääntyy. Jotta voimme varmistaa tehokkaan hierontan myös suuremmissa poreammeissamme, tuotekehitysyksikkömme on suunnitellut erityisen DHP™-järjestelmän. Sen teho perustuu kahteen erikseen säädettävään pumppujärjestelmään, joista toinen huolehtii ammeen sivuissa olevista hierontapisteistä ja toinen selkähierontapisteistä.

HELPPOKÄYTTÖISET OHJAUSPANEELIT

Huom. Ohjauspaneelit sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

LEVEL

Soft



EVO

Comfort 1, Comfort 2



PLATINUM

Luxury, Luxury Dual




EASY TOUCH

SlimLine Hydro

VAKIOVARUSTE



LISÄVARUSTE



INNOVAATINEN AMMEEN ETUPANEELI PANEL+



PANEL+

- 1 Ei näkyviä asennusruuvien reikiä.
- 2 Pyöristetyt paneelin reunat (ei näkyviä leikkausjälkiä).
- 3 Helpottaa asennusta ja siivousta. Etulevy kiinnitetään voimakkaalla magneetilla. Irrouksessa ei tarvita työkaluja.



PANEL+

WEGA

150; 160; 170; 180


Mitat / Vesitilavuus:

Wega 150: 149 x 70 x 64 cm / 190 l

Wega 160: 159 x 70 x 65 cm / 210 l

Wega 170: 169 x 75 x 67 cm / 265 l

Wega 180: 179 x 80 x 68 cm / 300 l



	150	160	170	180
Kylpyamme	✓	✓	✓	✓
Soft	✓	✓	✓	✓
Comfort 1	✓	✓	✓	✓
Comfort 2	✓	✓	✓	✓
Luxury	✓	✓	✓	✓
Luxury Dual	-	-	-	-
Slimline Hydro	✓	✓	✓	✓

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




PANEL+

WEGA


190

Mitat / Vesitilavuus:
Wega 190: 190 x 86 x 67 cm / 330 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	190
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓



PANEL+

STILO

150; 160; 170




Mitat / Vesitilavuus:

Stilo 150: 149 x 70 x 64 cm / 205 l

Stilo 160: 159 x 70 x 65 cm / 230 l

Stilo 170: 169 x 75 x 67 cm / 260 l



	150	160	170
Kylpyamme	✓	✓	✓
Soft	✓	✓	✓
Comfort 1	✓	✓	✓
Comfort 2	✓	✓	✓
Luxury	✓	✓	✓
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	✓	✓	✓

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




PANEL+

STILO

180

Mitat / Vesitilavuus:
Stilo 180: 179 x 80 x 68 cm / 250 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	180
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓



PANEL+

FORMA

Mitat / Vesitilavuus:
Forma: 179 x 80 x 68 cm / 235 l



	Forma
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓


Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEL+

AVEO

Mitat / Vesitilavuus:
Aveo: 188 x 89 x 70 cm / 300 l




Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Aveo
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓



MARE

Mitat / Vesitilavuus:
Mare: 179 x 120 x 68 cm / 535 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Mare
Kylpyamme	✓
Soft	-
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓



PANEL+

STUDIO


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Studio 150: 149 x 92 x 65 cm / 180 l

Studio 160: 160 x 92 x 65 cm / 205 l

Studio 170: 169 x 100 x 66 cm / 235 l



	150	160	170
Kylpyamme	✓	✓	✓
Soft	✓	✓	✓
Comfort 1	✓	✓	✓
Comfort 2	✓	✓	✓
Luxury	✓	✓	✓
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	✓	✓	✓

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54
Asennusohjeet: www.laattapistefi




PANEL+

AURA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:
Aura 150: 149 x 100 x 63 cm / 230 l
Aura 160: 160 x 100 x 67 cm / 300 l
Aura 170: 169 x 118 x 69 cm / 335 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	150	160	170
Kylpyamme	✓	✓	✓
Soft	✓	✓	✓
Comfort 1	✓	✓	✓
Comfort 2	✓	✓	✓
Luxury	✓	✓	✓
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	✓	✓	✓




PANEL+

NOVA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:
Nova 150: 150 x 95 x 62 cm / 220 l
Nova 160: 160 x 95 x 65 cm / 240 l
Nova 170: 169 x 97 x 66 cm / 280 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	150	160	170
Kylpyamme	✓	✓	✓
Soft	✓	✓	✓
Comfort 1	✓	✓	✓
Comfort 2	✓	✓	✓
Luxury	✓	✓	✓
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	✓	✓	✓




PANEL+

KLEO



Mitat / Vesitilavuus:
Kleo: 169 x 102 x 66 cm / 300 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	Kleo
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓



PANEL+

COMBI

Mitat / Vesitilavuus:
Combi: 170 x 117 x 67 cm / 380 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Combi
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	✓




PANEL+

GALA

140; 150



Mitat / Vesitilavuus:
Gala 140: 139 x 139 x 68 cm / 280 l
Gala 150: 149 x 149 x 68 cm / 330 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	140	150
Kylpyamme	✓	✓
Soft	✓	✓
Comfort 1	✓	✓
Comfort 2	✓	✓
Luxury	✓	✓
Luxury Dual	✓	✓
Slimline Hydro	✓	✓



PANEL+

PLAZA

Mitat / Vesitilavuus:
Plaza: 155 x 155 x 68 cm / 430 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Plaza
Kylpyamme	✓
Soft	✓
Comfort 1	✓
Comfort 2	✓
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	-




Q ROOM

Mitat / Vesitilavuus:
Q Room: 178 x 178 x 72 cm / 600 l

Huom. Saatavilla ainoastaan ilman etupaneelia.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




	Q Room
Kylpyamme	✓
Soft	-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	-
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	-



SYMPHONY XL

Mitat / Vesitilavuus:
Symphony XL: Ø 173 x 75 cm / 475 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Symphony XL
Kylpyamme	✓
Soft	-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	✓
Luxury Dual	✓
Slimline Hydro	-





1

Vedenalaisessa hieronnassa vesi ja hieronta yhdistyvät. Samalla veden lämpötila sekä suuttimien vedenpaine vaikuttavat kehoon.



6

Kuumassa kylvyssä syke nousee, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Hikoilu poistaa kuona-aineita, ja keho virkistyy.



2

Hieronnan vaikutusta tehostetaan kohdistamalla paine valittuihin kehonosiin.

7

Henkisen ja fyysisen stressin on tieteellisissä tutkimuksissa todistettu vähenevän kylvyn aikana.



3

Baltecon suunnittelemat poreammeet ovat osa terveellistä elämäntyyliä. Ammeet on tarkoitettu kotikäyttöön. Vesihieronta lievittää työn ja liikunnan aiheuttamia lihasjännityksiä. Vesihierontaa voidaan käyttää myös ylimääräisenä, elämänlaatua parantavana hoitokeinona useiden sairauksien hoidossa.

8

Haaleammassa lämpötilassa syke hidastuu noin 6-10 lyönnin verran minuutissa. Pienemmät verisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja verenkierto tehostuu.



4

Veden lämmönjohtokyky on 23 kertaa ilman lämmönjohtokykyä suurempi. Vesi johtaa siten lämpöä erinomaisesti.



9

Pitkään kestävä vesihieronta nopeuttaa aineenvaihduntaa ja liialliset nesteet, natrium sekä kalium poistuvat kehosta, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa.



5

Kylvyn aikana ainakin kolmen erilaisen stressiin liittyvän hormonin määrän on todettu laskevan.

10

Pitkään kestävästä vesihieronnasta voi nauttia keskimäärin ruumiinlämpötilaa vastaavassa veden lämpötilassa.



LISÄVARUSTEET



AMBILIGHT

Erikoisuunniteltu ja -valmistettu vedenalainen tunnelmavalistus AmbiLight käyttää suuritehoisia RGB-LED:jä tuottamaan laajan valikoiman erilaisia värisävyjä. Valittavissa on myös hidas värin kierto-ohjelma. Sisältyy järjestelmiin Comfort 2, Luxury, LuxuryDual sekä SlimLine Hydro.



VEDENLÄMMITIN

1,5 kW:n lämmitin (ylläpitolämmitin) on termostaattiohjattu ja toiminnassa vain pumpun ollessa käynnissä. Varmista sulakkeiden riittävyys.

PUHDISTUSTUOTTEET

Yhteistyössä kansainvälisen kemian tuotteiden valmistajan kanssa olemme kehittäneet tehokkaiden ammepuhdistusaineiden sarjan erityisesti akryyli- ja Xonyx-ammeita varten. Luontoystävällisten puhdistusaineiden tehokkuus on perusteellisesti testattu – tehokkaammat tuotteet vähentävät selvästi päivittäiseen puhdistukseen kuluva aikaa.



Xonyx™-pintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPX



Akryylipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPA




Lasipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPK




Poreammeen
desinfointiaine, 250 ml
Koodi: ABPD

WEGA 150 / 160 / 170 / 180



JÄRJESTELMÄT



• 15: 149 • 17: 169
• 16: 159 • 18: 179



PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)


H1,5

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

HANAN SIOITTELUKODIT





WEGA 190


JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)


H1,5

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT




STILO 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5



HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STILO 180


JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



BL - selkähieronta vasemmalla (vakiona)

BR - selkähieronta oikealla

LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

FORMA


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AVEO


JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET


(katso sivu 50)

H1,5

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.


Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet




MARE



JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STUDIO 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AURA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

NOVA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

KLEO

JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme

Soft

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury


Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

COMBI

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury


Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

GALA 140 / 150


JÄRJESTELMÄT




SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)



BR - selkähieronta
oikealla



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5



HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

PLAZA

JÄRJESTELMÄT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

Q ROOM


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

SYMPHONY XL


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury
Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 50)

H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

BALTECO

Balteco tarjoaa myös Xonyx solid surface mittatilaus allastasoja, jotka sopivat sekä julkisiin tiloihin että kotikäyttöön. Allastasoja on saatavissa mm. eri mitoissa, reunoilla, useilla erilaisilla altailla ja lisätarvikkeilla.

MITTATILAUS
ALLASTASOT



Xonyx solid surface -allastasojen merkittäviä hyötyjä ovat:

- ✓ luja ja naarmuuntumisenkestävä, homogeeninen materiaali ilman pintakoristelua
- ✓ tyylikäs satiini viimeistely, joka on myös helppo puhdistaa
- ✓ monoliittinen lopputuote -allastasot näkymättömillä liitoskohdilla
- ✓ toimiva lisävarustus (pyyheteelineet, käsipyyhepaperin annostelijat, venttiilit, vesilukot jne.)

Katso tarkemmat tiedot Balteco mittatilaus allastasot -esitteestä osoitteessa www.laattapiste.fi

Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

**laatta
piste.**