

BALTECON

VESIHIERONTATUOTTEET



BALTECO
BATHROOMS

SISÄLLYSLUETTELO

KIVIMASSA-AMMEET

Danube 130, 140, 155	5
Allora	6
Base	7
Eura 160, 180	8
Sogne	9
Tiber 150	10
Tiber 160	11
Fonda	12
Mondo	13
Sand	14
Plano, Plano Hydro	15
Credo	16
Cosmo	17
Seine 170	18
Seine 210	19

KIVIMASSAKULHOALTAAT

Fond, Mond, Kalix, Tazza, Bocca, Ovale	21
--	----

AKRYYLIAMMEET

Käyttökytkimet ja hierontajärjestelmät	24
Johtava poreammeiden valmistaja	
Pohjois-Euroopassa!	26
Panel+	27
Wega 150, 160, 170, 180	28
Wega 190	29
Stilo 150, 160, 170	30
Stilo 180	31
Forma	32
Aveo	33
Mare	34
Studio 150, 160, 170	35
Aura 150, 160, 170	36
Nova 150, 160, 170	37
Kleo	38
Combi	39
Gala 140, 150	40
Plaza	41
Q Room	42
Symphony XL	43

KODIN SPA	44
------------------	----

LISÄVARUSTEET	46
----------------------	----

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET	46
------------------------------------	----

TEKNISET TIEDOT JA TILAUSOHJEET	47
--	----

YLI 25 VUODEN KOKEMUS VALMISTUKSESTA JA TUOTEKEHITYKSESTÄ

Balteco AS perustettiin vuonna 1990, ja se on vuosien myötä noussut Pohjois-Euroopan johtavaksi yritykseksi vesihierontatuotteiden valmistuksessa sekä tuotekehityksessä. Kattavan ammevalikoiman tuotteet on valmistettu valetusta saniteettiakryylista ja kestäväpintaaisesta Xonyx™-materiaalista.

Yli 100 000 tyytyväistä asiakasta kaikkialla Euroopassa ovat todiste kestävästä, innovatiivisesta tuotekehityksestä sekä palkitusta suunnittelusta. Balteco on uranuurtaja poreammeiden tuotekehityksessä useiden onnistuneiden innovaatioidensa ja teknisten ratkaisujensa ansiosta, joista on tullut myös muiden valmistajien noudattamia alan standardeja. Suunnitteluun liittyvän osaamisen ja tuotekehityksen lisäksi käytössä on myös nykyaikaiset tuotantotilat sekä pätevä, koulutettu henkilöstö, mikä takaa tuotteiden laadun.

Balteco on noudattanut ISO9001-laadunvarmistusjärjestelmää vuodesta 1999 lähtien – tuotteiden turvallisuuden testaamisesta vastaa ruotsalainen Semko. Koska laatu ja toimivuus ovat ehdottoman tärkeitä Baltecolle, kaikki materiaalit sekä osat valitaan huolellisesti näiden ominaisuuksien varmistamiseksi.

Parhaiden, laadukkaiden sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan innovatiivisten ammeiden tarjoaminen on Baltecon tärkein tavoite.



XONYX™-SARJAN KIVIAMMEET

- Xonyx-kiviammeet tehdään Baltecon, Euroopan johtavan kiviammevalmistajan, kehittämää teknologiaa noudattaen.
- Xonyx on homogeeninen materiaali, joka on mineraalien, polyesterihartsin ja akryylin yhdistelmä.
- Xonyx-materiaali antaa lähes rajattomat mahdollisuudet muotoilulle. Rakenteellinen lujuus sekä sen kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.



XONYX™
SOLID SURFACE

KAKSOISSEINÄRAKENNE – MUKAVUUTTA JA ENERGIANSAÄSTÖÄ

Suunnittelijamme ovat kehittäneet ainutlaatuisen kaksoiseinärakenteen, joka tarjoaa useita etuja perinteiseen yksiseinäiseen rakenteeseen nähden. Malli voidaan rakentaa tyylikkään näköiseksi ulkopuolelta ja samaan aikaan muotoilla sisätiloiltaan parhaan ergonomian tarjoavaksi. Kaksoiseinärakenne on myös parempi eriste, jolloin vesi pysyy kauemmin lämpöisenä. Lämmintä vettä ei tarvitse lisätä kylvyn aikana yhtä paljon kuin yksiseinärakenteessa, jolloin energiaa säästyy.



LÄMMIN JA SILKINHIMMEÄ PINTA

Xonyx-massiivikiviammeiden puhtaanvalkoinen pinta on kiillotettu silkinhimeäksi. Näin pinta on saatu hygieeniseksi ja miellyttävän tuntuiseksi iholle.



HELPPO ASENTAA

Rakenteen lujuus ja kaikkiin Xonyx-ammeisiin integroitu vahva pohjakehikko säätöjaloin jakavat painon tasaisesti koko lattia-alalle. Ammeen ulkokuori peittää koko teknisen alarakenteen. Ammeen alla on tarpeeksi tilaa hajulukolle ja putkille ammeen ja lattian välissä.

SISÄÄNRAKENNETTU YLIVUOTO

Xonyx-ammeet on varustettu sisäänrakennetulla ylivuodolla. Vesi kulkee ylivuotoputkessa, joka on asennettu sisemmän ja ulomman kuoren väliin. Ylivuotoputki, kuten kaikki muutkin rakenteet, ovat piilossa.

VALKOINEN XONYX-POHJATULPPA

Xonyx-ammeet on varustettu kauniilla, valkoisella pohjatulppalla, jossa on helppokäyttöinen painomekanismi. Perinteistä metalliroskasihtiä ei ole näkyvillä.



PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT

Voit valita ammeeseen haluamasi värisen pinnan. Käytettävissäsi ovat kaikki RAL-kartaston sävyt.



XONYX™
SOLID SURFACE

Uutuus


DANUBE

130, 140, 155





Danube 130

- 130 x 70 x 61 cm / 190 l / 75 kg
- Hinta, valkoinen: 2 426,-
- Hinta, värillinen: 3 419,-





Danube 140

- 140 x 70 x 61 cm / 215 l / 90 kg
- Hinta, valkoinen: 2 524,-
- Hinta, värillinen: 3 519,-



Danube 155

- 154 x 70 x 63 cm / 240 l / 99 kg
- Hinta, valkoinen: 2 696,-
- Hinta, värillinen: 3 691,-





Uutuus

ALLORA





XONYX™
SOLID SURFACE



Allora

- Ø 135 x 62 cm / 400 l / 127 kg
- Hinta, valkoinen: 4 258,-
- Hinta, värillinen: 5 251,-





Base W

XONYX™
SOLID SURFACE

Uutuus

BASE

Base


- 170 x 70 x 62 cm / 250 l / 96 kg
- Hinta: 2 727,-

Base W


- 170 x 75 x 62 cm / 250 l / 101 kg
- Hinta: 3 003,-

- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 136,-.
- Lisäsivupaneeli: 136,-
- Jos amme tilataan kokonaan ilman paneeleja, hinnasta vähennetään 396,-.


- Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKOODIT





XONYX™
SOLID SURFACE

EURA

160, 180







Eura 160

- 160 x 72 x 61 cm / 210 l / 92 kg
- Hinta, valkoinen: 2 766,-
- Hinta, värillinen: 3 761,-

Eura 180

- 180 x 82 x 63 cm / 290 l / 111 kg
- Hinta, valkoinen: 3 259,-
- Hinta, värillinen: 4 255,-







XONYX™
SOLID SURFACE

SOGNE



- Sogne
- 170 x 72 x 63 cm / 250 l / 110 kg
 - Hinta, valkoinen: 2 869,-
 - Hinta, värillinen: 3 861,-





XONYX™
SOLID SURFACE



TIBER 150



Tiber 150

- 150 x 85/62 x 64 cm / 240 l / 91 kg
- Hinta, valkoinen: 2 813,-
- Hinta, värillinen: 3 811,-

Huom. saatavilla ainoastaan oikeakätinen amme.







XONYX™
SOLID SURFACE

TIBER 160



Tiber 160

- 160 x 71 x 62 cm / 260 l / 95 kg
- Hinta, valkoinen: 2 882,-
- Hinta, värillinen: 3 880,-





CW

XONYX™
SOLID SURFACE



FONDA




Fonda


- 169 x 84 x 63 cm / 240 l / 107 kg
- Hinta, valkoinen: 3 085,-
- Hinta, värillinen: 4 080,-

Fonda CW

- 169 x 94 x 63 cm / 240 l / 110 kg
- Hinta, valkoinen: 3 569,-


- Peitepaneelit (2 kpl) seinämalliin: 145,-






XONYX™
SOLID SURFACE

MONDO



CL



CW



CR



Mondo

- 174 x 77 x 63 cm / 260 l / 104 kg
- Hinta, valkoinen: 3 171,-
- Hinta, värillinen: 4 167,-

Mondo CW






- 174 x 87 x 63 cm / 260 l / 105 kg
- Hinta, valkoinen: 3 638,-

Mondo CL/CR

- 181 x 87 x 63 cm / 260 l / 116 kg
- Hinta, valkoinen: 3 638,-

- Peitepaneelit (2 kpl) seinämalliin: 145,-

- Asennusohjeet: www.laattapistefi






XONYX™
SOLID SURFACE

SAND



Sand

- 178 x 88 x 65 cm / 280 l / 125 kg
- Hinta, valkoinen: 3 183,-
- Hinta, värillinen: 4 275,-





KYLPYAMME



VESIHIERONTA-AMME

XONYX™
SOLID SURFACE

PLANO PLANO HYDRO



Plano

- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 75 kg
- Hinta: 2 524,-




Plano Hydro

- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 98 kg
- Hinta: 4 995,-

Huom. Plano Hydro sisältää SlimLine Hydro-hierontajärjestelmän.

Hinnat sisältävät etupaneelin. Jos amme tilataan ilman etupaneelia, hinnasta vähennetään 370,-.

• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEELIN SJOITTELUKOODIT



E 16 (vasen)


E 15 (oikea)

ETUPANEELIN VÄRIT



Valkoinen
(vakiona)

Musta




XONYX™
SOLID SURFACE

CREDO



Credo

- 167 x 74 x 67/62 cm / 230 l / 99 kg
- Hinta, valkoinen: 3 080,-
- Hinta, värillinen: 4 011,-






XONYX™
SOLID SURFACE


COSMO



Cosmo

- 182 x 86 x 80/64 cm / 250 l / 133 kg
- Hinta: 3 816,-







XONYX™
SOLID SURFACE

SEINE 170


Seine 170

- 170 x 80 x 61 cm / 260 l / 96 kg
- Hinta: 2 999,-


- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 136,-.
- Lisäsivupaneeli: 136,-
- Jos amme tilataan kokonaan ilman paneelleja, hinnasta vähennetään 396,-.




MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKODIT





XONYX™
SOLID SURFACE



SEINE 210




Seine 210

- 209 x 80 x 61 cm / 260 l / 141 kg
- Hinta: 4 614,-


- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 136,-.
- Lisäsivupaneeli: 136,-



MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKOODIT



• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



1. TAZZA
2. BOCCA, värillinen
3. FOND
4. KALIX, värillinen
5. MOND
6. OVALE


KULHOALTAAT



Uutuus


FOND

58 x 40 x 15 cm
Hinta, valkoinen: 485,-
Hinta, värillinen: 749,-



TAZZA


Ø 41 x 13 cm
Hinta, valkoinen: 485,-
Hinta, värillinen: 749,-



Uutuus


MOND

55 x 40 x 15 cm
Hinta, valkoinen: 485,-
Hinta, värillinen: 749,-



BOCCA


48 x 36 x 13 cm
Hinta, valkoinen: 485,-
Hinta, värillinen: 749,-



Uutuus


KALIX

64 x 40 x 18 cm
Hinta, valkoinen: 524,-
Hinta, värillinen: 788,-



OVALE

57 x 39 x 13 cm
Hinta, valkoinen: 524,-
Hinta, värillinen: 788,-







KÄYTTÖKYTKIMET JA HIERONTAJÄRJESTELMÄT

KYLPYAMME

COMFORT 1

COMFORT 2

Kytkin



Vakiovarustelu



Järjestelmän kuvaus










Saniteettiakryyliamme, varustettu alumiinirungolla, etupaneelilla ja vedenpoistoputkella sekä ylivuotosuojalla.

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesihierontajärjestelmällä ja elektronisella on/off-käyttökytkimellä. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien kautta. Hieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena selkihierontajärjestelmä (ABM™).

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, elektronisella on/off-käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa olevien ja vesihieronta sivuissa olevien suuttimien kautta. Vesihieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena selkihierontajärjestelmä (ABM™).

LUXURY














-  Ilmahieronta
 500 W
-  Vesihieronta
 1500 W
-  AmbiLight
-  Automaattinen läpipuhallus
-  SlimLine-suuttimet
-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, digitaalisella käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. O-LED-näyttö osoittaa kaikki käytössä olevat toiminnot, kuten kylpytoiminnot, veden lämpötilan sekä ajan. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa olevien suuttimien kautta ja sen voimakkuutta voi säätää painikkeilla. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Hieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena selkähierontajärjestelmä (ABM™). Pohjassa olevat ilmahierontasuuttimet puhaltuvat tyhjiksi kylvyn jälkeen.

LUXURY DUAL










-  Ilmahieronta
 500 W
-  Vesihieronta (kaksi pumppua)
 1500 W  1100 W
-  AmbiLight
-  Automaattinen läpipuhallus
-  SlimLine-suuttimet
-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage
-  Dual Hydromassage Power

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, tehokkailla vesipumpuilla (DHP™), digitaalisella käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. O-LED-näyttö osoittaa kaikki käytössä olevat toiminnot, kuten kylpytoiminnot, veden lämpötilan sekä ajan. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa olevien suuttimien kautta ja sen voimakkuutta voi säätää painikkeilla. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Kaksi erillistä vesipumppua, joille molemmille oma käynnistyskytkin. Hieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena kaksi selkähierontajärjestelmää (ABM™). Pohjassa olevat ilmahierontasuuttimet puhaltuvat tyhjiksi kylvyn jälkeen.

SLIMLINE HYDRO



-  Vesihieronta
 1500 W
-  AmbiLight
-  Terapiaohjelma
-  SlimLine-suuttimet
-  Extra Safety Assurance
-  Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesihierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, elektronisella EasyTouch-käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Eri hieronta-alueet pystytään valitsemaan painamalla merkittyä (selkä, kylki tai jalat) painiketta kevyesti. Myös selkähierontajärjestelmän mekaaninen vaihdin on korvattu elektronisella käyttökytkimellä.

POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA POREAMMEIDEN VALMISTAJA

• **Erinomaisen kompakti, täysalumiininen runkojärjestelmä** – amme on kiinnitetty tukevasti kiinteään alumiinirunkoon, joka varmistaa ammeen tukevuuden, jäykkyyden sekä pitkän käyttöiän. Jaljoja voidaan säätää altaan painottamiseksi.

• **Sataprocenttinen saniteettiakryyli** on paras ammeen pintamateriaali – poikkeuksellisen kiiltävä, naarmuuntumaton, vähän lämpöä johtava, helposti puhdistettava sekä uudistettava materiaali, joka ei aiheuta allergioita.

• Ainoana valmistajana Pohjois-Euroopassa Balteco käyttää ammeissaan **kromattuja messinkikansia kaikissa veden alle jäävissä varusteissa.**

• **Optimaalinen syvyys (48...52 cm)** takaa turvallisen menon ja poistumisen ammeesta kaikenpituisille ja -ikäisille.

• **Alkuperäiset, patentoidut sähköiset käyttökytkimet**, joiden avulla hierontalaitteet toimivat helposti kevyellä hipaisulla.

• **Ainutlaatuinen AmbiLight-väriterapiavalaisuus**, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja. Valoja voi käyttää myös tyhjässä ammeessa.

• Ilmahierontajärjestelmään kuuluvat laadukkaat ja **hiljaiset 500 W ilmakompressorit sekä hygieeninen, akryylinen pohja.**

• Lisävahvistus ammeen pohjassa – **kolminkertainen Polycore™-vahvisteteknologia** tekee ammeen pohjasta poikkeuksellisen kestävä.

• Kaikissa yhden pumpun ammeissa on **tehokas ja hiljainen 1 500 W vesihierontapumppu.**

• **Veden pinnan tason ilmaisimet** takaavat turvallisuuden, jotta vedenalainen halogeenivalaistus ja vesihierontapumput eivät käynnistyisi altaan ollessa tyhjiä.

• Kaikki Baltecon ammejärjestelmät ovat **CE-merkittyjä** ja ruotsalaisen **SEMKO:n** testaamia. Valmistuksessa noudatetaan **ISO 9001**-laatuvaatimuksia.

ADJUSTABLE BACKMASSAGE™

Säädettävä selkähieronta. Balteco oli yksi niistä poreammevalmistajista Euroopassa, jotka alkoivat tarjota selkähierontajärjestelmää poreammeisiinsa. Nykyään selkähieronta kuuluu jo poreammeen vakiovarusteisiin. Saamamme asiakaspalautteen sekä useiden tutkimusten mukaan vesihierontaan voimakkuuden säätömahdollisuus lisää hyvinvointia ja mukavuutta. Siksi selkähierontaan tehoa pystyy säätämään jokaisessa poreammemallissamme. Selkähierontaan voimakkuus on säädettävissä divertterin eli jakajan sekä ammeen reunassa olevan ilmaventtiilin avulla. Divertteri mahdollistaa veden virtauksen voimakkuuden säädön portaattomasti. Selkähierontaan voimakkuutta voidaan säätää divertterin lisäksi erillisen ilmaventtiilin avulla.


EXTRA SAFETY ASSURANCE™

Huipputurvallinen. Turvallisuus on meille tärkein tavoite laadukkaiden poreammeiden suunnittelijana ja valmistajana. Siksi kaikkiin poreammeisiimme sisältyy ainutlaatuinen paketti teknisiä turvalaitteita. Pakettiin kuuluu veden pinnan tasoa tarkkaileva anturi, joka estää halogeenivalaisimien ja pumpun käynnistymisen tyhjässä ammeessa, sekä pumpun imupuolelle asennettu lisäventtiili. Amme on myös tuplamaadoitettu.

DUAL HYDROMASSAGE POWER™

Tehokas vesihieronta. Yhden pumpun avulla on teknisesti haastavaa tarjota riittävän tehokasta hierontaa, sillä ammeen koon kasvaessa suuttimienkin määrä lisääntyy. Jotta voimme varmistaa tehokkaan hieronnan myös suuremmissa poreammeissamme, tuotekehitysryhmämme on suunnitellut erityisen DHP™-järjestelmän. Sen teho perustuu kahteen erikseen säädettävään pumppujärjestelmään, joista toinen huolehtii ammeen sivuissa olevista hierontapisteistä ja toinen selkähierontapisteistä.

COMFORT 1/2




Valaistuksen kytkin. Kun valaistus on kytketty päälle, painikkeen vieressä oleva pieni merkkivalo palaa.

Vesihieronnin kytkin. Kun vesihieronta on kytketty päälle, painikkeen vieressä oleva pieni merkkivalo palaa. Vesihieronta toimii yhtäjaksoisesti 30 minuuttia, jonka jälkeen se kytkeytyy pois päältä.

Ilmahieronnin kytkin. Kun ilmahieronta on kytketty päälle, painikkeen vieressä oleva pieni merkkivalo palaa. Ilmahieronta toimii yhtäjaksoisesti 30 minuuttia, jonka jälkeen se kytkeytyy pois päältä.

LUXURY / LUXURY DUAL



Näyttö

Virran merkkivalo

Valaistus

Sivuhieronta

Sivuhieronnin merkkivalo

Valaistuksen merkkivalo

Ilmahieronnin voimakkuuden pienentäminen

Lisähieronta

Lisähieronnin merkkivalo

Ilmahieronta

Ilmahieronnin merkkivalo

Ilmahieronnin voimakkuuden lisääminen

SLIMLINE HYDRO



Vesihierontapumpun toimintokytkin (ON/OFF)



Selkähieronnin toimintokytkin (ON/OFF) ja vesihieronnin lisäteho (ON/OFF)



Kylkisuuttimien vesihieronnin lisäteho (ON/OFF; terapiaohjelma)



Jalkasuuttimien vesihieronnin lisäteho (ON/OFF)



Vedenalainen AmbiLight-valaistus, eri värien ja jatkuvan värien vaihtelun ohjelma (ON/OFF)



PANEL+


TAVALLINEN AMMEEN ETULEVY

PANEL+

Panel+ tarjoaa hienostuneempaa ulkonäköä ja helpottaa etupaneelin asennusta.

Edut:

- ① Ei näkyviä asennusruuvin reikiä.
- ② Pyöristetyt paneelin reunat (ei näkyviä leikkausjälkiä).
- ③ Helpottaa asennusta ja siivousta. Etulevy kiinnitetään voimakkaalla magneetilla. Irrotuksessa ei tarvita työkaluja.



PANEL+

WEGA

150; 160; 170; 180


Mitat / Vesitilavuus:

Wega 150: 149 x 70 x 64 cm / 190 l

Wega 160: 159 x 70 x 65 cm / 210 l

Wega 170: 169 x 75 x 67 cm / 265 l

Wega 180: 179 x 80 x 68 cm / 300 l



	150	160	170	180
Kylpyamme	951,-	1 015,-	1 078,-	1 167,-
Comfort 1	2 062,-	2 093,-	2 143,-	2 246,-
Comfort 2	3 285,-	3 322,-	3 369,-	3 469,-
Luxury	3 775,-	3 822,-	3 916,-	4 269,-
Luxury Dual	-	-	-	-
Slimline Hydro	3 010,-	3 041,-	3 085,-	3 185,-


Tekniset ja tilausohjeet: sivu 47
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



WEGA

190

Mitat / Vesitilavuus:
Wega 190: 190 x 86 x 67 cm / 330 l



	190
Kylpyamme	1 579,-
Comfort 1	2 654,-
Comfort 2	3 880,-
Luxury	4 681,-
Luxury Dual	5 501,-
Slimline Hydro	3 600,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 47
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEL+

STILO

150; 160; 170




Mitat / Vesitilavuus:

Stilo 150: 149 x 70 x 64 cm / 205 l


Stilo 160: 159 x 70 x 65 cm / 230 l

Stilo 170: 169 x 75 x 67 cm / 260 l



	150	160	170
Kylpyamme	951,-	1 015,-	1 078,-
Comfort 1	2 062,-	2 093,-	2 143,-
Comfort 2	3 285,-	3 322,-	3 369,-
Luxury	3 775,-	3 822,-	3 916,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 010,-	3 041,-	3 085,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 48
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




PANEL+

STILO

180

Mitat / Vesitilavuus:
Stilo 180: 179 x 80 x 68 cm / 250 l



	180
Kylpyamme	1 167,-
Comfort 1	2 246,-
Comfort 2	3 469,-
Luxury	4 269,-
Luxury Dual	5 089,-
Slimline Hydro	3 185,-


Tekniset ja tilausohjeet: sivu 48
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEL+

FORMA

Mitat / Vesitilavuus:
Forma: 179 x 80 x 68 cm / 235 l



	Forma
Kylpyamme	1 401,-
Comfort 1	2 477,-
Comfort 2	3 705,-
Luxury	4 503,-
Luxury Dual	5 323,-
Slimline Hydro	3 422,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 49
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




AVEO



PANEL+

Mitat / Vesitilavuus:
Aveo: 189 x 89 x 70 cm / 300 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 49
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	Aveo
Kylpyamme	1 673,-
Comfort 1	2 749,-
Comfort 2	3 975,-
Luxury	4 773,-
Luxury Dual	5 595,-
Slimline Hydro	3 691,-



PANEL+

MARE

Mitat / Vesitilavuus:
Mare: 179 x 120 x 68 cm / 535 l



	Mare
Kylpyamme	1 948,-
Comfort 1	3 208,-
Comfort 2	4 292,-
Luxury	4 920,-
Luxury Dual	6 760,-
Slimline Hydro	4 111,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 50
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEL+

STUDIO


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Studio 150: 149 x 92 x 65 cm / 180 l

Studio 160: 160 x 92 x 65 cm / 205 l

Studio 170: 169 x 100 x 66 cm / 235 l



	150	160	170
Kylpyamme	1 103,-	1 231,-	1 359,-
Comfort 1	2 093,-	2 160,-	2 260,-
Comfort 2	3 322,-	3 383,-	3 486,-
Luxury	4 139,-	4 214,-	4 389,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 041,-	3 105,-	3 205,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 50
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEL+

AURA


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Aura 150: 149 x 100 x 63 cm / 230 l

Aura 160: 160 x 100 x 67 cm / 300 l

Aura 170: 169 x 118 x 69 cm / 335 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51
Asennusohjeet: www.laattapistefi

	150	160	170
Kylpyamme	1 103,-	1 231,-	1 359,-
Comfort 1	2 193,-	2 260,-	2 363,-
Comfort 2	3 422,-	3 486,-	3 591,-
Luxury	4 200,-	4 272,-	4 447,-
Luxury Dual	-	-	5 217,-
Slimline Hydro	3 138,-	3 205,-	3 299,-



PANEL+

NOVA


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Nova 150: 150 x 95 x 62 cm / 220 l

Nova 160: 160 x 95 x 65 cm / 240 l

Nova 170: 169 x 97 x 66 cm / 280 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	150	160	170
Kylpyamme	1 103,-	1 231,-	1 359,-
Comfort 1	2 193,-	2 260,-	2 363,-
Comfort 2	3 422,-	3 486,-	3 591,-
Luxury	4 200,-	4 272,-	4 447,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 138,-	3 205,-	3 299,-



PANEL+

KLEO

Mitat / Vesitilavuus:
Kleo: 169 x 102 x 66 cm / 300 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	Kleo
Kylpyamme	1 534,-
Comfort 1	2 730,-
Comfort 2	3 955,-
Luxury	4 811,-
Luxury Dual	5 837,-
Slimline Hydro	3 650,-



PANEL+

COMBI

Mitat / Vesitilavuus:
Combi: 170 x 117 x 67 cm / 380 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Combi
Kylpyamme	1 651,-
Comfort 1	2 732,-
Comfort 2	3 955,-
Luxury	4 853,-
Luxury Dual	6 079,-
Slimline Hydro	3 652,-



PANEL+


GALA

140; 150

Mitat / Vesitilavuus:


Gala 140: 139 x 139 x 68 cm / 280 l

Gala 150: 149 x 149 x 68 cm / 330 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53
Asennusohjeet: www.laattapistefi


	140	150
Kylpyamme	1 267,-	1 331,-
Comfort 1	2 246,-	2 307,-
Comfort 2	3 469,-	3 538,-
Luxury	4 514,-	4 578,-
Luxury Dual	5 089,-	5 156,-
Slimline Hydro	3 185,-	3 249,-



PLAZA



Mitat / Vesitilavuus:
Plaza: 155 x 155 x 68 cm / 430 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Plaza
Kylpyamme	1 448,-
Comfort 1	2 427,-
Comfort 2	3 655,-
Luxury	4 695,-
Luxury Dual	5 395,-
Slimline Hydro	-




Q ROOM

Mitat / Vesitilavuus:
Q Room: 178 x 178 x 72 cm / 600 l

Huom. saatavilla ainoastaan ilman etupaneelia.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




	Q Room
Kylpyamme	2 018,-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	-
Luxury Dual	6 596,-
Slimline Hydro	-



SYMPHONY

XL

Mitat / Vesitilavuus:
Symphony XL: Ø 170 x 75 cm / 475 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Symphony XL	
Kylpyamme	2 541,-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	5 784,-
Luxury Dual	6 415,-
Slimline Hydro	-





1

Vedenalaisessa hieronnassa vesi ja hieronta yhdistyvät. Samalla veden lämpötila sekä suuttimien vedenpaine vaikuttavat kehoon.



6

Syke nousee kuumassa kylvyssä, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Hikoilu poistaa kuona-aineita ja keho virkistyy.



2

Hieronnan vaikutusta tehostetaan kohdistamalla paine valittuihin kehonosiin.

7

Henkisen ja fyysisen stressin on tieteellisissä tutkimuksissa todistettu vähenevän kylvyn aikana.



3

Baltecon suunnittelemat poreammeet ovat osa terveellistä elämäntyyliä. Ammeet on tarkoitettu kotikäyttöön. Vesihieronta lievittää työn ja liikunnan aiheuttamaa lihasjännitettä. Vesihierontaa voidaan käyttää myös ylimääräisenä, elämänlaatua parantavana hoitokeinona useiden sairauksien hoidossa.

8

Haaleammassa lämpötilassa syke hidastuu noin 6-10 lyönnin verran minuutissa. Pienemmät verisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja verenkierto tehostuu.



4

Veden lämmönjohtokyky on 23 kertaa ilman lämmönjohtokykyä suurempi. Vesi johtaa siten lämpöä erinomaisesti.



9

Pitkään kestävä vesihieronta nopeuttaa aineenvaihduntaa ja liialliset nesteet, natrium sekä kalium poistuvat kehosta, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa.



5

Kylvyn aikana ainakin kolmen erilaisen stressiin liittyvän hormonin määrän on todettu laskevan.

10

Pitkään kestävästä vesihieronnasta voi nauttia keskimäärin ruumiinlämpötilaa vastaavassa vedenlämpötilassa.



LISÄVARUSTEET



HANA DAMIXA CLOVER

Damixa-ammevipuhana. Suihkukahva ja suihkuletku, sis. hanan reikien porauksen. Ääniluokka 2.

Hinta: 712,-



AMBILIGHT

Erikoisuunniteltu ja -valmistettu vedenalainen tunnelmavalaisuus AmbiLight käyttää suuritehoisia RGB-LED:itä tuottamaan laajan valikoiman erilaisia värisävyjä. Valittavissa on myös hidas värin kierto-ohjelma. Sisältyy järjestelmiin Comfort 2, Luxury, LuxuryDual sekä SlimLine Hydro.



VEDENLÄMMITIN

1,5 kW lämmitin (ylläpitolämmitin) on termostaattiohjattu ja toiminnassa vain pumpun ollessa käynnissä. Varmista sulakkeiden riittävyys.

Hinta: 425,-

PUHDISTUSTUOTTEET

Yhteistyössä kansainvälisen kemian tuotteiden valmistajan kanssa olemme kehittäneet tehokkaiden ammepuhdistusaineiden sarjan erityisesti akryyliammeita ja Xonyx- ammeita varten. Luontoystävällisten puhdistusaineiden tehokkuus on perusteellisesti testattu – tehokkaammat tuotteet vähentävät selvästi päivittäiseen puhdistukseen kuluva aikaa.



Xonyx™-pintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PX



Akryylipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PA




Lasipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PK




Poreammeen
desinfointiaine, 250 ml
Koodi: PD

WEGA 150 / 160 / 170 / 180



JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

WEGA 190


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STILO 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E1

E2


E3

E4

E5


E6

HANAN SIOITTELUKODIT



MW 1

MW 3



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STILO 180

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E18

E19


E20

HANAN SIOITTELUKODIT



MW 1

MW 3



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

FORMA

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 18

E 19

E 20

HANAN SIOITTELUKODIT



MW 1


MW 2

MW 3

MF 1


MF 3

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)

BR - selkähieronta
oikealla



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)


DC H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AVEO

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 18

E 19

E 20

E 21


HANAN SIOITTELUKODIT



MW 1


MW 3

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)

BR - selkähieronta
oikealla



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)


DC H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

MARE

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 18

E 19

E 20


E 21

HANAN SIOITTELUKOODIT



MW 1

MF 3



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC

H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STUDIO 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro


Comfort 2
Luxury

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AURA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:



- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

NOVA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

KLEO

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury


Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

COMBI

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury


Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

GALA 140 / 150

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury


Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)

BR - selkähieronta
oikealla



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

PLAZA

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

Q ROOM


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

SYMPHONY XL


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury
Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu: 46)

DC

H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet



BALTECO
BATHROOMS



Painoteknisistä syistä tuotteiden värit ovat suuntaa antavia. Pidätämme oikeudet muututtaa hintoja, tuotteita ja teknisiä erittelyjä. Hinnat 1.2.2018 euroina, sis. ALV 24 %. Toimitusmyyntinä, ei sisällä rahtikuluja.

Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

