

BALTECON

VESIHIERONTATUOTTEET



BALTECO
BATHROOMS

SISÄLLYSLUETTELO

KIVIMASSA-AMMEET

Stresa	6
Baveno	7
Omegna	8
Pallanza	9
Cannero	10
Danube 130, 140, 155	11
Allora	12
Base	13
Eura 160, 180	14
Sogne	15
Tiber 150	16
Tiber 160	17
Fonda	18
Mondo	19
Sand	20
Plano, Plano Hydro	21
Credo	22
Cosmo	23
Seine 170	24
Seine 210	25

KIVIMASSAKULHOALTAAT

Dogno, Varenna, Lecco, Lario	26
Fond, Mond, Kalix, Tazza, Bocca, Ovale	28

AKRYYLIAMMEET

Käyttökytkimet ja hierontajärjestelmät	32
Johtava poreammeiden valmistaja	
Pohjois-Euroopassa!	34
Panel+	35
Wega 150, 160, 170, 180	36
Wega 190	37
Stilo 150, 160, 170	38
Stilo 180	39
Forma	40
Aveo	41
Mare	42
Studio 150, 160, 170	43
Aura 150, 160, 170	44
Nova 150, 160, 170	45
Kleo	46
Combi	47
Gala 140, 150	48
Plaza	49
Q Room	50
Symphony XL	51

KOTIKYLPYLÄ

LISÄVARUSTEET

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET

TEKNISET TIEDOT JA TILAUSOHJEET

YLI 25 VUODEN KOKEMUS VALMISTUKSESTA JA TUOTEKEHITYKSESTÄ

Baltec AS perustettiin vuonna 1990, ja se on vuosien myötä noussut Pohjois-Euroopan johtavaksi yritykseksi vesihierontatuotteiden valmistuksessa sekä tuotekehityksessä. Kattavan ammevalikoiman tuotteet on valmistettu valetusta saniteettiakryylista ja kestäväpintaisestä Xonyx™-materiaalista.

Yli 100 000 tyytyväistä asiakasta kaikkialla Euroopassa ovat todiste kestävästä, innovatiivisesta tuotekehityksestä sekä palkitusta suunnittelusta. Balteco on uranuurtaja poreammeiden tuotekehityksessä useiden onnistuneiden innovaatioidensa ja teknisten ratkaisujensa ansiosta, joista on tullut myös muiden valmistajien noudattamia alan standardeja. Suunnitteluun liittyvän osaamisen ja tuotekehityksen lisäksi käytössä on myös nykyaikaiset tuotantotilat sekä pätevä, koulutettu henkilöstö, mikä takaa tuotteiden laadun.

Balteco on noudattanut ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmää vuodesta 1999 lähtien – tuotteiden turvallisuuden testaamisesta vastaa ruotsalainen Semko. Koska laatu ja toimivuus ovat ehdottoman tärkeitä Baltecolle, kaikki materiaalit sekä osat valitaan huolellisesti näiden ominaisuuksien varmistamiseksi.

Parhaiden, laadukkaiden sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan innovatiivisten ammeiden tarjoaminen on Baltecon tärkein tavoite.



XONYX™-SARJAN KIVIAMMEET

- Xonyx-kiviammeet tehdään Baltecon, Euroopan johtavan kiviammevalmistajan, kehittämää teknologiaa noudattaen.
- Xonyx on homogeeninen materiaali, joka on mineraalien, polyesterihartsin ja akrylin yhdistelmä.
- Xonyx-materiaali antaa lähes rajattomat mahdollisuudet muotoilulle. Rakenteellinen lujuus sekä kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.



XONYX™
SOLID SURFACE

KAKSOISSEINÄRAKENNE – MUKAVUUTTA JA ENERGIAANSÄÄSTÖÄ

Suunnittelijamme ovat kehittäneet ainutlaatuisen kaksoisseinäarakenteen, joka tarjoaa useita etuja perinteiseen yksiseinäiseen rakenteeseen nähden. Malli voidaan rakentaa tyylikkään näköiseksi ulkopuolelta ja samaan aikaan muotoilla sisätiloiltaan parhaan ergonomian tarjoavaksi. Kaksoisseinä rakenne on myös parempi eriste, jolloin vesi pysyy kauemmin lämpöisenä. Lämmintä vettä ei tarvitse lisätä kylvyn aikana yhtä paljon kuin yksiseinäarakenteessa, jolloin energiaa säästyy.

VALKOINEN XONYX-POHJATULPPA

Xonyx-ammeet on varustettu kauniilla, valkoisella pohjatulpalla, jossa on helppokäyttöinen painomekanismi. Perinteistä, metallista roskasihtiä ei ole näkyvillä.




SISÄÄNRAKENNETTU YLIVUOTO

Xonyx-ammeet on varustettu sisäänrakennetulla ylivuodolla. Vesi kulkee ylivuotoputkessa, joka on asennettu sisemmän ja ulomman kuoren väliin. Ylivuotoputki, kuten kaikki muutkin rakenteet, ovat piilossa.



HELPPO ASENTAA

Rakenteen lujuus ja kaikkiin Xonyx-ammeisiin integroitu vahva pohjakehikko säätöjaloin jakavat painon tasaisesti koko lattia-alalle. Ammeen ulkokuori peittää koko teknisen alarakenteen. Ammeen alla on tarpeeksi tilaa hajulukolle sekä ammeen ja lattian välissä oleville putkille.



LÄMMIN JA SILKINHIMMEÄ PINTA

Xonyx-massiivikiviammeiden puhtaanvalkoinen pinta on kiillotettu silkinhimmeäksi. Näin pinta on saatu hygieeniseksi ja miellyttävän tuntuiseksi iholle.

PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT

Voit valita ammeeseen haluamasi värisen pinnan. Käytettävissäsi ovat kaikki RAL-kartaston sävyt.



XONYX™
SOLID SURFACE





STRESA

Uutuus

Stresa

- 179 x 84 x 63 cm / 335 l / 115 kg
- Hinta, valkoinen: 3 373,-
- Hinta, värillinen: 4 396,-





BAVENO

Uutuus




XONYX™
SOLID SURFACE



Baveno

- 168 x 75 x 64 cm / 250 l / 135 kg
- Hinta, valkoinen: 3 867,-
- Hinta, värillinen: 5 117,-



• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



Uutuus

OMEGNA





XONYX™
SOLID SURFACE



Omega

- 169 x 79 x 63 cm / 255 l / 100 kg
- Hinta, valkoinen: 3 108,-
- Hinta, värillinen: 4 129,-





Uutuus

PALLANZA





XONYX™
SOLID SURFACE



Pallanza

- 169 x 75 x 63 cm / 270 l / 125 kg
- Hinta, valkoinen: 3 686,-
- Hinta, värillinen: 4 709,-





E16



E15




XONYX™
SOLID SURFACE

CANNERO



Cannero E15/E16

- 180 x 80 x 60 cm / 290 l / 100 kg
- Hinta, valkoinen: 3 232,-
- Hinta, värillinen: 4 256,-





XONYX™
SOLID SURFACE




DANUBE

130, 140, 155



Danube 130

- 130 x 70 x 61 cm / 190 l / 75 kg
- Hinta, valkoinen: 2 601,-
- Hinta, värillinen: 3 665,-





Danube 140

- 140 x 70 x 62 cm / 215 l / 90 kg
- Hinta, valkoinen: 2 705,-
- Hinta, värillinen: 3 772,-



Danube 155

- 154 x 71 x 65 cm / 240 l / 100 kg
- Hinta, valkoinen: 2 890,-
- Hinta, värillinen: 3 957,-






XONYX™
SOLID SURFACE

ALLORA



Allora

- Ø 134 x 64 cm / 400 l / 130 kg
- Hinta, valkoinen: 4 564,-
- Hinta, värillinen: 5 629,-





Base W

XONYX™
SOLID SURFACE

BASE

Base



- 170 x 70 x 63 cm / 250 l / 100 kg
- Hinta: 2 924,-

Base W


- 170 x 75 x 63 cm / 250 l / 105 kg
- Hinta: 3 218,-

- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 147,-.
- Lisäsivupaneeli: 147,-
- Jos amme tilataan kokonaan ilman paneeleja, hinnasta vähennetään 425,-.

• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT




PVC 060

PVC 056

PVC 063

PVC 057

PANEELIN SIOITTELUKOODIT





XONYX™
SOLID SURFACE



EURA





160, 180

Eura 160

- 157 x 72 x 61 cm / 210 l / 95 kg
- Hinta, valkoinen: 2 965,-
- Hinta, värillinen: 4 031,-

Eura 180

- 180 x 82 x 63 cm / 290 l / 115 kg
- Hinta, valkoinen: 3 494,-
- Hinta, värillinen: 4 561,-






XONYX™
SOLID SURFACE



SOGNE

Sogne

- 169 x 72 x 64 cm / 250 l / 110 kg
- Hinta, valkoinen: 3 075,-
- Hinta, värillinen: 4 138,-





XONYX™
SOLID SURFACE




TIBER 150

Tiber 150

- 149 x 85/62 x 67 cm / 240 l / 85 kg
- Hinta, valkoinen: 3 015,-
- Hinta, värillinen: 4 085,-

Huom. saatavilla ainoastaan oikeakätinen amme.







XONYX™
SOLID SURFACE

TIBER 160



Tiber 160

- 159 x 71 x 64 cm / 260 l / 95 kg
- Hinta, valkoinen: 3 090,-
- Hinta, värillinen: 4 159,-





CW

XONYX™
SOLID SURFACE



FONDA




Fonda

- 169 x 84 x 65 cm / 240 l / 105 kg
- Hinta, valkoinen: 3 307,-
- Hinta, värillinen: 4 374,-

Fonda CW

- 169 x 94 x 65 cm / 240 l / 110 kg
- Hinta, valkoinen: 3 826,-

- Peitepaneelit (2 kpl) seinämalliin: 155,-






XONYX™
SOLID SURFACE

MONDO



CL



CW




CR




Mondo

- 174 x 79 x 63 cm / 260 l / 105 kg
- Hinta, valkoinen: 3 400,-
- Hinta, värillinen: 4 466,-




Mondo CW

- 174 x 88 x 63 cm / 260 l / 110 kg
- Hinta, valkoinen: 3 900,-




Mondo CL/CR

- 182 x 88 x 63 cm / 260 l / 115 kg
- Hinta, valkoinen: 3 900,-



- Peitepaneelit (2 kpl) seinämalliin: 155,-



- Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




XONYX™
SOLID SURFACE

SAND



Sand

- 179 x 90 x 66 cm / 280 l / 125 kg
- Hinta, valkoinen: 3 411,-
- Hinta, värillinen: 4 582,-





KYLPYAMME



VESIHIERONTA-AMME

XONYX™
SOLID SURFACE

PLANO PLANO HYDRO



Plano

- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 75 kg
- Hinta: 2 705,-


Plano Hydro

- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 100 kg
- Hinta: 5 354,-

Huom. Plano Hydro sisältää SlimLine Hydro-hierontajärjestelmän.

Hinnat sisältävät etupaneelin. Jos amme tilataan ilman etupaneelia, hinnasta vähennetään 397,-.

• Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



PANEELIN SJOITTELUKOODIT



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)

ETUPANEELIN VÄRIT



Valkoinen
(vakiona)

Musta




XONYX™
SOLID SURFACE

CREDO



Credo

- 167 x 74 x 67/62 cm / 230 l / 100 kg
- Hinta, valkoinen: 3 301,-
- Hinta, värillinen: 4 299,-






XONYX™
SOLID SURFACE

COSMO



Cosmo

- 182 x 86 x 80/64 cm / 250 l / 135 kg
- Hinta: 4 091,-





XONYX™
SOLID SURFACE


SEINE 170




Seine 170

- 170 x 80 x 61 cm / 260 l / 100 kg
- Hinta: 3 215,-


- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 147,-.
- Lisäsivupaneeli: 147,-
- Jos amme tilataan kokonaan ilman paneeleja, hinnasta vähennetään 424,-.




MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIOITTELUKOODIT





XONYX™
SOLID SURFACE



SEINE 210




Seine 210

- 209 x 80 x 61 cm / 260 l / 145 kg
- Hinta: 4 946,-


- Hinta sisältää yhden etupaneelin ja yhden sivupaneelin.
- Jos ammeeseen halutaan vain etupaneeli, hinnasta vähennetään 147,-.
- Lisäsivupaneeli: 147,-



MDF-LEVYSTÄ VALMISTETUN PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT



PANEELIN SIIJOITTELUKOODIT



- Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

KULHOALTAAT

XONYX™



Uutuus

LECCO

› 54 x 38 x 14 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-

Uutuus

VARENNA

› 54 x 38 x 14 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-



Uutuus

DOGNO

› 56 x 36 x 14 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-

Uutuus

LARIO

› Ø 41 x 14 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-



OVALE

› 57 x 39 x 15 cm

Hinta, valkoinen: 544,-
Hinta, värillinen: 817,-



KALIX

› 64 x 40 x 18 cm

Hinta, valkoinen: 544,-
Hinta, värillinen: 817,-



TAZZA

› Ø 41 x 13 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-



FOND

› 58 x 40 x 15 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-



BOCCA

› 48 x 36 x 13 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-



MOND


› 55 x 40 x 15 cm

Hinta, valkoinen: 503,-
Hinta, värillinen: 777,-




DOGNO

56 x 36 x 14 cm




VARENNA

54 x 38 x 14 cm




LECCO

54 x 38 x 14 cm



LARIO


Ø 41 x 14 cm



OVALE

57 x 39 x 15 cm


XONYX™



TAZZA

Ø 41 x 13 cm


XONYX™



BOCCA

48 x 36 x 13 cm


XONYX™



FOND

58 x 40 x 15 cm


XONYX™



MOND

55 x 40 x 15 cm


XONYX™



KALIX

64 x 40 x 18 cm

XONYX™








KÄYTTÖKYTKIMET JA HIERONTAJÄRJESTELMÄT

	KYLPYAMME	SOFT	COMFORT 1	COMFORT 2
Kytkin				
Vakiovarustelu		 Ilmahieronta  200 W	 Vesihieronta  1500 W	 Ilmahieronta  500 W  Vesihieronta  1500 W  AmbiLight
Järjestelmän kuvaus	Saniteettiakryyliamme, varustettu alumiinirungolla, etupaneelilla ja vedenpoistoputkella sekä ylivuotosuojalla.	Saniteettiakryyliamme, varustettu alumiinirungolla, etupaneelilla ja vedenpoistoputkella sekä ylivuotosuojalla. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa olevien mikrohierontasuuttimien kautta. Kaikissa suojakannet ovat tyylikkään valkoiset.	Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesihierontajärjestelmällä ja elektronisella on/off-käyttökytkimellä. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien kautta. Hieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena selkähierontajärjestelmä (ABM™).	Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, elektronisella on/off-käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevien suuttimien kautta. Vesihieronnan teho on säädettävissä ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla portaattomasti. Vakiovarusteena selkähierontajärjestelmä (ABM™).

LUXURY




- Ilmahieronta
500 W
- Vesihieronta
1500 W
- AmbiLight

SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, digitaalisella käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. O-LED-näyttö osoittaa kaikki käytössä olevat toiminnot, kuten kylpytoiminnot, veden lämpötilan ja ajan. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa ja vesihieronta ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Hieronnan teho on säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla. Vakiovarusteena selkähierontajärjestelmä (ABM™).

LUXURY DUAL



- Ilmahieronta
500 W
- Vesihieronta (kaksi pumppua)
1500 W + 1100 W
- AmbiLight

SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage
- Dual Hydromassage Power

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesi- ja ilmahierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, tehokkailla vesipumppuilla (DHP™), digitaalisella käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. O-LED-näyttö osoittaa kaikki käytössä olevat toiminnot, kuten kylpytoiminnot, veden lämpötilan sekä ajan. Ilmahieronta toimii ammeen pohjassa ja vesihieronta ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Kaksi erillistä vesipumppua, joille molemmille oma käynnistyskytkin. Hieronnan teho on säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevien ilmaventtiilien avulla. Vakiovarusteena kaksi selkähierontajärjestelmää (ABM™).

SLIMLINE HYDRO



- Vesihieronta
1500 W
- AmbiLight

Terapiahjelma

SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, varustettu vesihierontajärjestelmällä, virtaviivaisilla suuttimilla, elektronisella EasyTouch-käyttökytkimellä sekä ainutlaatuisella AmbiLight-väriterapiavalaistuksella. Vesihieronta toimii ammeen sivuissa olevien suuttimien sekä selkä- ja jalkahierontasuuttimien kautta. Eri hieronta-alueet pystytään valitsemaan painamalla kevyesti merkittyä painiketta (selkä, kylki tai jalat). Myös selkähierontajärjestelmän mekaaninen vaihdin on korvattu elektronisella käyttökytkimellä.

POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA POREAMMEIDEN VALMISTAJA

• **Kompakti, täysalumiininen runkojärjestelmä** – amme on kiinnitetty tukevasti kiinteään alumiinirunkoon, joka varmistaa ammeen tukevuden, jäykkyyden sekä pitkän käyttöiän. Jalkoja voidaan säätää altaan painottamiseksi.

• **Sataprocenttinen saniteettiakryyli** on paras ammeen pintamateriaali – poikkeuksellisen kiiltävä, naarmuuntumaton, vähän lämpöä johtava, helposti puhdistettava sekä uudistettava materiaali, joka ei aiheuta allergioita.

• Ainoana valmistajana Pohjois-Euroopassa Balteco käyttää ammeissaan **kromattuja messinkikansia veden alle jäävissä varusteissa.**

• **Optimaalinen syvyys (48...52 cm)** takaa turvallisen menon ja poistumisen ammeesta kaikenpituisille ja -ikäisille.

• **Alkuperäiset, patentoidut sähköiset käyttökytkimet**, joiden avulla hierontalaitteet toimivat helposti kevyellä hipaisulla.

• **Ainutlaatuinen AmbiLight-väriterapiavalaistus**, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja. Valoja voi käyttää myös tyhjässä ammeessa.

• Ilmahierontajärjestelmään kuuluvat laadukkaita ja **hiljaiset 500 W:n ilmakompressorit sekä hygieeninen, akryylinen pohja.**

• Lisävahvistus ammeen pohjassa – **kolminkertainen Polycore™-vahvisteteknologia** tekee ammeen pohjasta poikkeuksellisen kestävä.

• Kaikissa yhden pumpun ammeissa on **tehokas ja hiljainen 1500 W:n vesihierontapumppu.**

• **Veden pinnan tason ilmaisimet** takaavat, etteivät vedenalainen halogeenivalaistus ja vesihierontapumput käynnisty altaan ollessa tyhjä.

• Kaikki Baltecon ammejärjestelmät ovat **CE-merkittyjä** ja ruotsalaisen **SEMKO:n** testaamia. Valmistuksessa noudatetaan **ISO 9001**-laatuvaatimuksia.



ADJUSTABLE BACKMASSAGE™

Säädettävä selkähieronta. Balteco oli yksi ensimmäisistä poreammevalmistajista Euroopassa, joka alkoi tarjota selkähierontajärjestelmää poreammeisiinsa. Nykyään selkähieronta kuuluu jo poreammeen vakiovarusteisiin. Saamamme asiakaspalautteen sekä useiden tutkimusten mukaan vesihieronnasta on voimakkuuden säätömahdollisuus lisä hyvinvointia ja mukavuutta. Siksi selkähieronnasta on voimakkuutta voidaan säätää diverterin eli jakajan sekä ammeen reunassa olevan ilmaventtiilin avulla. Diverterin mahdollistaa veden virtauksen voimakkuuden säädön portaattomasti. Selkähieronnasta voidaan säätää diverterin lisäksi erillisen ilmaventtiilin avulla.



EXTRA SAFETY ASSURANCE™

Huipputurvallinen. Turvallisuus on meille tärkein tavoite laadukkaiden poreammeiden suunnittelijana ja valmistajana. Siksi kaikkiin poreammeisiimme sisältyy ainutlaatuinen paketti teknisiä turvalaitteita. Pakettiin kuuluu veden pinnan tasoa tarkkaileva anturi, joka estää halogeenivalaisimien ja pumpun käynnistymisen tyhjässä ammeessa, sekä pumpun imupuolelle asennettu lisäventtiili. Amme on myös kaksoismaadoitettu.



DUAL HYDROMASSAGE POWER™

Tehokas vesihieronta. Yhden pumpun avulla on teknisesti haastavaa tarjota riittävän tehokasta hierontaa, sillä ammeen koon kasvaessa suuttimienkin määrä lisääntyy. Jotta voimme varmistaa tehokkaan hieronnan myös suuremmissa poreammeissamme, tuotekehitysyksikkömme on suunnitellut erityisen DHP™-järjestelmän. Sen teho perustuu kahteen erikseen säädettävään pumpputeräisiin, joista toinen huolehtii ammeen sivuissa olevista hierontapisteistä ja toinen selkähierontapisteistä.

HELPPOKÄYTTÖISET OHJAUSPANEELIT

LEVEL

Soft



EVO

Comfort 1, Comfort 2



PLATINUM

Luxury, Luxury Dual



EASY TOUCH

SlimLine Hydro

VAKIOVARUSTE



LISÄVARUSTE




INNOVAATINEN AMMEEN ETUPANEELI PANEL+



PANEL+

- 1 Ei näkyviä asennusruuvien reikiä.
- 2 Pyöristetyt paneelin reunat (ei näkyviä leikkausjälkiä).
- 3 Helpottaa asennusta ja siivousta. Etulevy kiinnitetään voimakkaalla magneetilla. Irrotuksessa ei tarvita työkaluja.



PANEL+

WEGA

150; 160; 170; 180


Mitat / Vesitilavuus:

Wega 150: 149 x 70 x 64 cm / 190 l

Wega 160: 159 x 70 x 65 cm / 210 l

Wega 170: 169 x 75 x 67 cm / 265 l

Wega 180: 179 x 80 x 68 cm / 300 l



	150	160	170	180
Kylpyamme	1 010,-	1 077,-	1 145,-	1 240,-
Soft	1 861,-	1 889,-	1 934,-	2 027,-
Comfort 1	2 190,-	2 222,-	2 275,-	2 384,-
Comfort 2	3 488,-	3 526,-	3 576,-	3 683,-
Luxury	4 007,-	4 057,-	4 158,-	4 532,-
Luxury Dual	-	-	-	-
Slimline Hydro	3 196,-	3 228,-	3 275,-	3 382,-

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi




PANEL+

WEGA


190

Mitat / Vesitilavuus:
Wega 190: 190 x 86 x 67 cm / 330 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	190
Kylpyamme	1 676,-
Soft	2 395,-
Comfort 1	2 818,-
Comfort 2	4 119,-
Luxury	4 969,-
Luxury Dual	5 839,-
Slimline Hydro	3 821,-



PANEL+

STILO

150; 160; 170




Mitat / Vesitilavuus:

Stilo 150: 149 x 70 x 64 cm / 205 l

Stilo 160: 159 x 70 x 65 cm / 230 l

Stilo 170: 169 x 75 x 67 cm / 260 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56
Asennusohjeet: www.laattapist.fi

	150	160	170
Kylpyamme	1 010,-	1 077,-	1 145,-
Soft	1 861,-	1 889,-	1 934,-
Comfort 1	2 190,-	2 222,-	2 275,-
Comfort 2	3 488,-	3 526,-	3 576,-
Luxury	4 007,-	4 057,-	4 158,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 196,-	3 228,-	3 275,-




PANEL+

STILO

180



Mitat / Vesitilavuus:
Stilo 180: 179 x 80 x 68 cm / 250 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	180
Kylpyamme	1 240,-
Soft	2 027,-
Comfort 1	2 384,-
Comfort 2	3 683,-
Luxury	4 532,-
Luxury Dual	5 403,-
Slimline Hydro	3 382,-



PANEL+

FORMA

Mitat / Vesitilavuus:
Forma: 179 x 80 x 68 cm / 235 l




Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	Forma
Kylpyamme	1 487,-
Soft	2 235,-
Comfort 1	2 629,-
Comfort 2	3 933,-
Luxury	4 780,-
Luxury Dual	5 650,-
Slimline Hydro	3 632,-



PANEL+

AVEO



Mitat / Vesitilavuus:
Aveo: 188 x 89 x 70 cm / 300 l

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


Aveo	
Kylpyamme	1 777,-
Soft	2 481,-
Comfort 1	2 918,-
Comfort 2	4 220,-
Luxury	5 066,-
Luxury Dual	5 940,-
Slimline Hydro	3 919,-



PANEL+

MARE

Mitat / Vesitilavuus:
Mare: 179 x 120 x 68 cm / 535 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Mare

Kylpyamme	2 069,-
Soft	-
Comfort 1	3 405,-
Comfort 2	4 556,-
Luxury	5 223,-
Luxury Dual	7 176,-
Slimline Hydro	4 364,-



STUDIO

150; 160; 170




PANEL+

Mitat / Vesitilavuus:

Studio 150: 149 x 92 x 65 cm / 180 l

Studio 160: 160 x 92 x 65 cm / 205 l

Studio 170: 169 x 100 x 66 cm / 235 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	150	160	170
Kylpyamme	1 172,-	1 308,-	1 443,-
Soft	1 889,-	1 949,-	2 039,-
Comfort 1	2 222,-	2 293,-	2 399,-
Comfort 2	3 526,-	3 591,-	3 700,-
Luxury	4 394,-	4 473,-	4 659,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 228,-	3 296,-	3 402,-



PANEL+

AURA

150; 160; 170




Mitat / Vesitilavuus:

Aura 150: 149 x 100 x 63 cm / 230 l

Aura 160: 160 x 100 x 67 cm / 300 l

Aura 170: 169 x 118 x 69 cm / 335 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 59
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

	150	160	170
Kylpyamme	1 172,-	1 308,-	1 443,-
Soft	1 979,-	2 039,-	2 132,-
Comfort 1	2 328,-	2 399,-	2 508,-
Comfort 2	3 632,-	3 700,-	3 812,-
Luxury	4 458,-	4 535,-	4 721,-
Luxury Dual	-	-	5 538,-
Slimline Hydro	3 331,-	3 402,-	3 503,-



PANEL+

NOVA


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Nova 150: 150 x 95 x 62 cm / 220 l

Nova 160: 160 x 95 x 65 cm / 240 l

Nova 170: 169 x 97 x 66 cm / 280 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 59
Asennusohjeet: www.laattapisti.fi

	150	160	170
Kylpyamme	1 172,-	1 308,-	1 443,-
Soft	1 979,-	2 039,-	2 132,-
Comfort 1	2 328,-	2 399,-	2 508,-
Comfort 2	3 632,-	3 700,-	3 812,-
Luxury	4 458,-	4 535,-	4 721,-
Luxury Dual	-	-	-
Slimline Hydro	3 331,-	3 402,-	3 503,-




PANEL+

KLEO



Mitat / Vesitilavuus:
Kleo: 169 x 102 x 66 cm / 300 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 60
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Kleo	
Kylpyamme	1 629,-
Soft	2 463,-
Comfort 1	2 898,-
Comfort 2	4 199,-
Luxury	5 108,-
Luxury Dual	6 196,-
Slimline Hydro	3 874,-




PANEL+

COMBI



Mitat / Vesitilavuus:
Combi: 170 x 117 x 67 cm / 380 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 60
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Combi	
Kylpyamme	1 753,-
Soft	2 466,-
Comfort 1	2 901,-
Comfort 2	4 199,-
Luxury	5 152,-
Luxury Dual	6 453,-
Slimline Hydro	3 877,-



PANEL+

GALA


140; 150



Mitat / Vesitilavuus:

Gala 140: 139 x 139 x 68 cm / 280 l

Gala 150: 149 x 149 x 68 cm / 330 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 61
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi


	140	150
Kylpyamme	1 346,-	1 414,-
Soft	2 027,-	2 082,-
Comfort 1	2 384,-	2 449,-
Comfort 2	3 683,-	3 756,-
Luxury	4 792,-	4 860,-
Luxury Dual	5 403,-	5 473,-
Slimline Hydro	3 382,-	3 449,-



PLAZA



Mitat / Vesitilavuus:
Plaza: 155 x 155 x 68 cm / 430 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 61
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Plaza	
Kylpyamme	1 538,-
Soft	2 190,-
Comfort 1	2 576,-
Comfort 2	3 880,-
Luxury	4 984,-
Luxury Dual	5 727,-
Slimline Hydro	-



PANEL+


Q ROOM

Mitat / Vesitilavuus:

Q Room: 178 x 178 x 72 cm / 600 l

Huom. saatavilla ainoastaan ilman etupaneelia.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 62
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



Q Room


Kylpyamme	2 142,-
Soft	-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	-
Luxury Dual	7 001,-
Slimline Hydro	-



PANEL+

SYMPHONY XL

Mitat / Vesitilavuus:
Symphony XL: Ø 173 x 75 cm / 475 l



Tekniset ja tilausohjeet: sivu 62
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

Symphony XL	
Kylpyamme	2 697,-
Soft	-
Comfort 1	-
Comfort 2	-
Luxury	6 140,-
Luxury Dual	6 809,-
Slimline Hydro	-





1

Vedenalaisessa hieronnassa vesi ja hieronta yhdistyvät. Samalla veden lämpötila sekä suuttimien vedenpaine vaikuttavat kehoon.



6

Kuumassa kylvyssä syke nousee, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Hikoilu poistaa kuona-aineita, ja keho virkistyy.



2

Hieronnan vaikutusta tehostetaan kohdistamalla paine valittuihin kehonosiin.

7

Henkisen ja fyysisen stressin on tieteellisissä tutkimuksissa todistettu vähenevän kyllyn aikana.



3

Baltecon suunnittelemat poreammeet ovat osa terveellistä elämäntyyliä. Ammeet on tarkoitettu kotikäyttöön. Vesihieronta lievittää työn ja liikunnan aiheuttamia lihasjännityksiä. Vesihierontaa voidaan käyttää myös ylimääräisenä, elämänlaatua parantavana hoitokeinona useiden sairauksien hoidossa.



8

Haaleammassa lämpötilassa syke hidastuu noin 6-10 lyönnin verran minuutissa. Pienemmät verisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja verenkierto tehostuu.

4

Veden lämmönjohtokyky on 23 kertaa ilman lämmönjohtokykyä suurempi. Vesi johtaa siten lämpöä erinomaisesti.



9

Pitkään kestävä vesihieronta nopeuttaa aineenvaihduntaa ja liialliset nesteet, natrium sekä kalium poistuvat kehosta, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa.



5

Kyllyn aikana ainakin kolmen erilaisen stressiin liittyvän hormonin määrän on todettu laskevan.



10

Pitkään kestävästä vesihieronnasta voi nauttia keskimäärin ruumiinlämpötilaa vastaavassa vedenlämpötilassa.

LISÄVARUSTEET



HANA DAMIXA CLOVER

Damixa-ammevipuhana. Suihkukahva ja suihkuletku, sis. hanan reikien porauksen. Ääniluokka 2.

Hinta: 755,-



AMBILIGHT

Erikoissuunniteltu ja -valmistettu vedenalainen tunnelmavalistus AmbiLight käyttää suuritehoisia RGB-ledejä tuottamaan laajan valikoiman erilaisia värisävyjä. Valittavissa on myös hidas värien kierto-ohjelma. Sisältyy järjestelmiin Comfort 2, Luxury, LuxuryDual sekä SlimLine Hydro.



VEDENLÄMMITIN

1,5 kW:n lämmitin (ylläpitolämmitin) on termostaattiohjattu ja toiminnassa vain pumpun ollessa käynnissä. Varmista sulakkeiden riittävyys.

Hinta: 451,-

PUHDISTUSTUOTTEET

Yhteistyössä kansainvälisen kemian tuotteiden valmistajan kanssa olemme kehittäneet tehokkaiden ammepuhdistusaineiden sarjan erityisesti akryyli- ja Xonyx-ammeita varten. Luontoystävällisten puhdistusaineiden tehokkuus on perusteellisesti testattu – tehokkaammat tuotteet vähentävät selvästi päivittäiseen puhdistukseen kuluva aikaa.



Xonyx™-pintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PX



Akryylipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PA




Lasipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: PK




Poreammeen
desinfointiaine, 250 ml
Koodi: PD

WEGA 150 / 160 / 170 / 180



JÄRJESTELMÄT



• 15: 149 • 17: 169
• 16: 159 • 18: 179



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC

H1,5

HANAN SIOITTELUKOODIT




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

WEGA 190




JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT




LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC

H1,5

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT





Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STILO 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC



H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STILO 180


JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)


DC

H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT




FORMA


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AVEO


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

MARE

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 18

E 19

E 20


E 21

HANAN SIOITTELUKOODIT



MW 1

MF 3



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

STUDIO 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Soft

Comfort 1
SlimLine Hydro


Comfort 2
Luxury

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)

E 15 (oikea)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

AURA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC H1,5




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

NOVA 150 / 160 / 170

JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC H1,5




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

KLEO

JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

COMBI

JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

GALA 140 / 150


JÄRJESTELMÄT



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)




BR - selkähieronta
oikealla

LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC

H1,5




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

PLAZA

JÄRJESTELMÄT




LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC

H1,5




Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

Q ROOM


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC


H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet

SYMPHONY XL


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme



Luxury
Luxury Dual



LISÄTARVIKKEET

(katso sivu 54)

DC

H1,5

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy koodin mukaan)
- Hanan sijoittelukoodi
- Lisätarvikkeet



BALTECO
BATHROOMS

Painoteknisistä syistä tuotteiden värit ovat suuntaa antavia. Pidätämme oikeudet muuttua hintoja, tuotteita ja teknisiä erittelyjä. Hinnat 1.1.2019 euroina, sis. ALV 24 %. Toimitusmyyntinä, ei sisällä rahtikuluja.

Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

