

CEWOOD

LEHTI

PANEELEITA JOKAISEEN KOTIIN

CEWOOD-PANEELIT SOPIVAT
KATTOJEN LISÄKSI HYVIN MYÖS

SEINÄN PINTAMATERIAALIKSI

OMAKOTITALOT

PANEELIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

DESIGNPANEELIT

EROTTUVAT PINTAKUVIOT

TILAELEMENTTITALOT

MUKAVUUDESTA EI TINGITÄ

CEWOOD-PANEELIEN
ASENNUKSEN

ABC

MUUTAMME SISÄTILOJA SUOMESSA!

Tavoitteenamme ei ole vain myydä pintamateriaalia, vaan varmistaa, että asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristöt tukevat hyvinvointiamme. Hyvää sisäilman laatua korostetaan paljon julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, toimistoissa ja kuntosaleilla, joissa CEWOOD-paneeleita käytetään paljon. Hyvä sisäilma ja viihtyisä ympäristö ovat tärkeitä myös kodeissamme. Siksi toivomme, että CEWOOD-paneeleita käytetään yhä enemmän siellä, missä vietämme valtaosan ajastamme. Paneelit vähentävät merkittävästi melutasoa tiloissa ja ne on valmistettu luonnonmateriaa-

leista. CEWOOD- paneelit ovat kestäviä, paloturvallisia sekä erittäin helppoja asentaa. Kerromme tässä lehdessä CEWOOD-akustiikkapaneelien asennuksen helppoudesta ja kustannustehokkuudesta. Rakennusalan ammattilaiset asentavat levyt vaivattomasti, mutta myös kuluttajat onnistuvat niiden asennuksessa helposti. Tässä lehdessä käydään läpi tarkat ohjeet. CEWOOD-paneelit ovat myös edullisempi vaihtoehto perinteisiin kattomateriaaleihin verrattuna ja samalla saat kaikki CEWOOD-paneelien hyödyt.

Myyntipäällikkö, Suomi
Marko Räsänen



- **AKUSTIIKKA** – erinomaiset äänenvaimennusominaisuudet
- **EKOLOGINEN** – valmistettu ympäristöystävällisistä luonnonmateriaaleista
- **ESTEETTINEN** – laaja valikoima värejä, tekstuureja ja viimeistelyjä
- **TERVEELLINEN** – lisää viihtyvyyttä ja parantaa tilojen akustiikkaa
- **KESTÄVÄ** – helppo käsitellä, säilyttää ominaisuutensa
- **PALOTURVALLINEN** – korkea paloturvallisuusluokitus
- **HELPPOKÄYTTÖINEN** – helppo kuljettaa, käsitellä, leikata, asentaa ja maalata



OMAKOTITALO MAALAISMAISEMMASSA

Kodin sisustuksen lähtökohtana on CEWOOD-akustiikkalevyt, tyylikkäässä harmaassa sävyssä.

Omistajat palkkasivat sisustussuunnittelijan vii-meistelemään kotinsa, mutta tarina siitä, miten suunnittelu alkoi, ei ole tyypillinen. Asiakas oli huomannut CEWOOD-paneelit kattojen pintamateriaalina ja halusi käyttää niitä kotinsa katossa. Lisäksi hän halusi käyttää harmaita paneeleita. Koko talo suunniteltiin tätä toivetta silmällä pitäen. Suunnittelija myöntää, että hän oli aluksi epävarma harmaan värin suhteen ja ajatteli, että se saattaisi tuottaa ahauden ja pimeyden tunnetta, mutta nyt hän näkee, että lopputulos on aivan päinvastainen. Paneelien pintarakenne saa huoneet näyttämään visuaalisesti suuremmilta, kun taas valolla on optinen diffuusiovaikutus. Omakotitalon suunnittelu perustuu harmaan ja valkoisen väliseen vuorovai-kutukseen sekä pintamateriaalien että kalusteiden ja sisustustarvikkeiden valinnassa. Paljon huomiota on kiinnitetty erottuviin valaisimiin, jotka erot-tuvat täydellisesti paneelien harmaasta taustasta. Jokaisen huoneen oleskelualueella on huomiota herättävä sisustuselementti – kirkas tapetti, tyylikäs sohva tai puinen sälepaneeli. Omistajat ovat in-nostuneita musiikin laadusta, joten kaikkiin tiloihin on asennettu ammattilaistasoinen äänentoistojär-jestelmä. Saavutettua ääntä arvioimaan kutsuttiin asiantuntijat. Johtopäätös oli kiistaton: akustiikka on erittäin hyvä.

Rakennuksessa on tekninen tila, jossa on erilaisia lämmitys- ja vesijärjestelmiä, jotka toimivat ympäri vuorokauden. CEWOOD-akustiikkalevyjen ansios-ta teknisten laitteiden äänet eivät kuulu muualle taloon eivätkä näin ollen häiritse asukkaita. Talon omistaja kertoo: "Kaikki vieraamme huomaavat katon heti ja ovat aina kiinnostuneita siitä. He sa-novat usein, etteivät he olleet aiemmin harkinneet vaihtoehtoja klassiselle valkoiselle katolle, mutta nyt he näkevät, että on olemassa erinomainen vaihtoehtoinen ratkaisu. Olemme kuulleet katosta vain positiivista palautetta. Viihdymme talossam-me erittäin hyvin ja nautimme sen sisustuksesta joka päivä." CEWOOD-paneeleilla on monia etuja, mutta tärkein niistä on kyky luoda miellyttävä si-säilmasto kaikille talossa asuville. ■

Käytetyt materiaalit:


CEWOOD-akustiikkalevyt.*

Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, värit – valkoinen ja harmaa.

* Valikoima Riian varastossa.




Tiesitkö, että CEWOOD-paneelit auttavat luomaan miellyttävän ja terveellisen sisäilmaston?



↑ Avoin pohjaratkaisu ja CEWOOD-kattopaneelit.

← Harmoninen harmaa sävy olohuoneessa ja makuuhuoneessa.

→ Paneelit ovat erinomainen ratkaisu myös kylpyhuoneessa.



KAIGAN VILLAS

Hanke, jossa arkkitehtoninen tyyli sulautuu harmonisesti ympäröivään luontoon.


Kaigan Villas -huvilat on suunniteltu täyttämään nykyajan ihmisen korkeat odotukset ympäristön ja käytettyjen materiaalien suhteen. Huvilat sijaitsevat lähellä jokea ja niiden arkkitehtoninen suunnittelu on saanut inspiraationsa läheisestä Unescon suojelemasta maisemasta, mikä näkyy hienojen kastanjanruskeiden asuinrakennusten ja yksityisten puutarhojen suunnittelussa sekä ympäröivän alueen maisemoinnissa. Betonissa, lasissa, puussa, laadukkaissa pintamateriaaleissa ja kalusteissa yhdistyvät kestävyys ja luonnollisuus, joita täydentää luonnon suora läsnäolo: vesi, männyt, hiekka ja lintujen viserrys. Talon julkisivu on paljasta betonia

ja poltettua siperianlehtikuusta, ikkunoissa ja julkisivussa on hyödynnetty energiatehokasta lasia. Huvilassa on viherkatto, jossa on automaattinen kapillaarinen kastelujärjestelmä kasveille. Kaigan Villasin arkkitehtuuria, suunnittelua ja varustusta voi luonnehtia kolmella sanalla: moderni, energiatehokas ja teknologinen. Sitoumus käyttää vain parhaita materiaaleja, jotka ovat myös ympäristöystävällisiä, säilyy myös Kaigan Villasin sisustusmateriaalien valinnassa. Koska CEWOOD-paneelit koostuvat yksinomaan luonnollisista raaka-aineista ja ne valmistetaan ympäristöä ja kestävyyttä ajatellen, rakennuttajat suosivat paneeleitamme sekä

→ **Terassin suuret liukuovet mahdollistavat oleskelun sisä- ja ulkotiloissa samanaikaisesti.**

↓ **Malli on moderni ja silti kotoisa.**





↑ CEWOOD-levyt seinän pintamateriaalina.

katto- että seinämateriaalina. Tällä valinnalla saadaan aikaan optimaalinen sisäilma CEWOOD-paneelien koostumuksen ja ominaisuuksien ansiosta. Esimerkiksi lämpöverhouksen ansiosta huoneet ovat kesällä pidempään viileämpiä, kun taas kylmänä vuodenaikana lämmitys voidaan kytkeä päälle myöhemmin. Lisäksi paneelit ovat antiallergeenisia ja voivat vaikuttaa kosteuteen. CEWOOD-paneelien ilmeisin etu on kuitenkin niiden äänenvaimennuskyky. Sen ansiosta voit nauttia elokuvista kotiteatterissasi, sillä paneelit luovat täydellisen akustisen ympäristön vaimentamalla ylimääräisen melun. CEWOOD-paneelit ovat nykyaikainen ja mielenkiintoinen suunnitteluratkaisu, jonka avulla voit myös nauttia puun ominaisuuksista seinäverhoiluissa. Uusimpien teknologioiden

sisällyttäminen yksityisasuntojen rakentamiseen on erittäin tärkeä osa Kaigan Villasia varmistaen kestävyuden ja asukkaiden päivittäisen hyvinvoinnin, vaalien ekologista ajattelutapaa sekä vihreämman ja luontoystävällisemmän elämäntavan kai-puuta. ■

Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.*

Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, värit – musta ja harmaa.

* Valikoima Riian varastossa.

↑ **Luonnonmateriaalina CEWOOD-paneelit takaavat miellyttävän tilan.**

→ **Harmaiden kattopaneelien korostus ilmeikkäällä valaisimella.**



KESÄMÖKKI RAUHAN JA HILJAISUUDEN TYYSSIJANA

Mökki on mäntyjen ympäröimä, joten voit nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Tämä tunne on siirretty mökin sisustukseen pintamateriaalien, huonekalujen ja tekstiilien valinnan kautta. Laadukkaiden materiaalien valinta oli harkittua, sillä oli tärkeää luoda ympäristö, joka kestäisi ympäri vuoden ja olisi yhtä miellyttävä sekä kesällä että talvikauden jälkeen. CEWOOD-paneelit eivät pelkästään auta vaimentamaan ääntä pohjaratkaisultaan avoimissa rakennuksissa, vaan niillä on myös lämpöenergiavaikutus, joka pitää huoneet talvella pidempään lämpiminä ja kesällä viileämpinä. Mökin omistaja kertoo: "Minulla on kaksi pientä lasta, ja teen keskittymisen kannalta hyvin vaativaa työtä, usein kotia käsin, joten halusin paikan, jossa voisin rentoutua, toipua ja palauttaa henkisen tasapainon. Siksi päätimme valita kesämökin. Halusin pohjaratkaisultaan avoimen asuintilan, jossa on korkeat katot ja minimalistinen muoto, joten äänenvarmennus



oli tärkeä asia, jonka päätin ratkaista CEWOOD-paneeleilla. Mökkimme suunnittelussa saavutimme täydellisen yhdistelmän valkoisilla paneeleilla ja puisilla tehosteilla. Tämä ei ainoastaan harmonisoinut äänimaailmaa sisätiloissa, vaan myös tuotti erittäin miellyttävän sisäilman ja – viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – saavutti skandinaavisen designin vaikutuksen, jossa kaikki on tasapainossa ja olo on kotoisa." Kesämökki on nyt todellinen rauhan ja hiljaisuuden tyyssija sekä aikuisille että aktiivisille lapsille. ■

Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.*
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm,
lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5,
väri – valkoinen.
* Valikoima Riian varastossa.

↓ Valkoiset paneelit luovat valoisuuden ja avaruuden tunteen.



↓ Puukuitupaneelit ja puuelementit.




TILAELEMENTTITALOT

Mukavuudesta ei tingitä.


Tilaelementti-
talossa jokainen
senttimetri on
harkittava
huolellisesti.



↓ Paneelit soveltuvat erinomaisesti kosteisiin tiloihin.



↓ Valkoisia paneeleita makuuhuoneen seinä- ja kattomateriaalina.



Tilaelementeistä kootut kodit ovat yhä suosituimpia, koska niiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. Ja nykyaikaisten materiaalien ansiosta ne ovat myös erittäin mukavia. Samalla tilaelementtirakenteiset kodit voivat olla suunnitteluhaaste, sillä kaikki yksityisasunnon tärkeät elementit on yhdistettävä pieneen tilaan. Jotta nämä ratkaisut vakuuttavat asujat, niiden on oltava mukavia. Pieni tila täytyy käyttää tehokkaasti, joten tilan jokaisen neliön on oltava harkittu ja käytännöllinen. Mittatilaustyönä tehtyjen huonekalujen lisäksi myös pintamateriaalien harkittu valinta on olennaisen tärkeää. Pintakäsittelyratkaisujen on oltava nykyaikaisia, pitkäkestoisia ja monikäyttöisiä, kuten missä tahansa tilaelementtitalossa. Näissä taloissa käytettiin sekä seinissä että katoissa kevyitä CEWOOD-levyjä. Tällä suunnitteluvalinnalla saavutetaan useita tavoitteita: huoneet näyttävät visuaalisesti suuremmilta ja valoisammilta, ja pa-



nealien ominaisuudet mahdollistavat terveellisen sisäilman. Tilaelementtitalot voivat olla hyvin haastavia, mutta paneelien ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta kaikki ideat voidaan toteuttaa. Esimerkiksi kylpyhuoneessa CEWOOD-paneelit auttavat välttämään kosteutta ja sen aiheuttamia ongelmia. Makuuhuoneessa CEWOODin antiallergeeniset, melua vaimentavat ja lämpöä eristävät ominaisuudet ovat tärkeässä asemassa. ■

Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.*
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm,
lastun leveys 1,0/1,5 mm, reunan profili P5,
värit – valkoinen ja luonnonvärinen,
värjäämätön.
* Valikoima Riian varastossa.

ASUNTOJA LATVIAN PUUTYÖMUSEON LÄHEISYYDESSÄ

Vienkočin tila on erityinen paikka, joka sijaitsee Latviassa. Se on kävelyyn ja virkistystoimintaan suunniteltu puisto, joka sijaitsee Gaujajoen rannalla. Puistossa on myös puutyö museo. Museossa ja puistossa voit tutustua hirsitavaroiden ja muiden puutuotteiden valmistukseen kivikaudelta nykypäivään. Erityistä huomiota kiinnitetään tukkiveneiden valmistuksen opetteluun. Kerroksessa museon yläpuolella on omistajien asunto. Sillä on erityinen aura – viihtyisä ja ympäröivän luonnon kanssa sopusoinnussa oleva. Isäntä on erittäin taitava. Hän on tehnyt työt itse, aina CEWOOD-paneelien asennuksesta alkuperäisiin valaisimiin ja laajaan perhepöytään. Puu materiaalina on tämän paikan tärkein yhdistävä elementti, joten CEWOOD-paneelien valinta viimeistelyyn oli selvä valinta. Katto on varustettu erittäin hienoilla puukuitupaneelilla, kun taas portaiden seinä on päällystetty värikkäillä




CEWOOD Design -paneelilla, jotka sopivat täydellisesti yhteen lasimaalausten kanssa. Keskeinen oleskelutila on suuri, mutta ääni on miellyttävä – ei ole kaikua tai tyhjän tilan vaikutusta. Näin omistajat voivat rankan työpäivän jälkeen nauttia rauhasta luonnossa. ■


Käytetyt materiaalit:

1. CEWOOD-akustiikkalevyt.
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 0,5 mm, reunan profiili P5, väri – luonnonvärinen, värjäämätön sävy.
2. CEWOOD Design -paneelit.
Mitat: 190 x 190 mm, paksuus 15 mm, lastun leveys 1,5 mm, reunan profiili P5, väri – erityinen RAL-sävy.


↓ Paneeleita myös kylpyhuoneen kattomateriaalina.



↓ Isännän valmistama valaisin, taustalla CEWOOD-paneelit.



↓ CEWOOD Design -paneeleita seinämateriaalina.



MODERNI PARITALO

Sisustussuunnittelun ja pintakäsitellyn puukuitupaneelin vuorovaikutus luo kotiin täydellistä harmoniaa.

Tämän paritalon viimeistelymateriaalien oli täytettävä kaksi tavoitetta, nimittäin tyylikkään muotoilun saavuttaminen ja sellaisen ympäristön luominen, joka saa perheen tuntemaan olonsa mukavaksi ja viihtyisäksi. CEWOOD täytti nämä vaatimukset, ja talon viimeistelyyn käytettiin sekä akustisia että designlevyjä. Tyylikäs design on keskeinen osa tätä hanketta. Tämän saavuttamiseksi käytettiin modernien valaisimien, katon harmaan värin ja seinäverhouksen ilmeikkäiden muotoilukohtien yhdistelmää. Alakerrassa ovat pohjaratkaisultaan avoimet asuintilat ja korkeat katot. Vaikka tämä ratkaisu luo tilavuuden tunnetta, se voi myös tuottaa akustisia haasteita – tyhjää tilaa ja kaikuvaikutusta. CEWOOD-paneelit kattopäällysteenä ovat autta-neet ratkaisemaan tämän haasteen. Rakentajat ei-vät usein harkitse muita sisäkaton väri vaihtoehtoja kuin valkoista, mutta tämän rakennuksen omistaja valitsi pohjoismaistyyllisen sisustusratkaisun, jossa katon pintamateriaaliksi valitaan usein harmaat puiset puukuitupaneelit. Katon harmaat paneelit tuovat rakennukseen luonnetta pienentämättä ti-laa visuaalisesti, sillä puulastujen näkyvä tekstuuri luo syvän ulottuvuuden vaikutelman. Suunnittelija päätti luoda seinäpinnoitteisiin näkyvästi erottuvia erikoisalueita. CEWOOD-seinäpaneelit asennettiin


erikoissävyisinä ja koristekuvioituina. Ruokailu-huoneen ja lastenhuoneen koristekuvio on sama, mutta värit saavat ne näyttämään visuaalisesti eri-laisilta. Avoimen ruokailuhuoneen tummanhar-maa väri sopii täydellisesti tummaan portaikkoon, mikä sulauttaa tämän tilan ja portaikon yhteen. Lastenhuoneeseen taas tarvittiin iloisempi sävy, joten valittiin merensininen, jossa on sama koris-tekuvio kuin alakerran designpaneeleissa, joista isäntäväki piti kovasti. CEWOOD-paneelit voidaan sovittaa erilaisiin kuvioihin, jolloin suunnittelussa voidaan leikillä kolmiulotteisilla tehosteilla. ■

Käytetyt materiaalit:

1. CEWOOD-akustiikkalevyt.
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, väri – harmaa.
2. CEWOOD Design -paneelit.
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 15 mm, lastun leveys 1,5 mm, reunan profiili P5, värit – musta ja RAL-erikoissävy.




CEWOOD
Design -paneeleissa
on jyrskyttä uria, ja
ne ovat upea valinta
kodin sisustuksen
katseenangitsijaksi.



↑ Mustia paneeleita, joissa on jyrskyttä kuvio, ruokailuhuoneen seinäpäällysteenä.

← Harmaita CEWOOD-paneeleita kattopäällysteenä.

→ Tehokasta vuorovaikutusta valaistuksen ja designseinän välillä.





OMAKOTITALO MAALAISMAISEMASSA

Kuvat: Māris Šmits. Teksti: Maija Kalnciema

Tämä yksikerroksinen omakotitalo sijaitsee kuvan kauniissa paikassa maaseudulla. Se sijaitsee korkealla, joten jokaisen huoneen jokaisesta ikkunasta avautuu upea panoraamanäkymä ympäröiville niityille ja pelloille. Klassiset linjat, jotka näkyvät sekä nurmikon asettelussa että rakennuksen julkisivussa, ovat omakotitalon suunnittelussa keskeinen teema. Talo sulautuu ympäröivään luontoon ja kauniisiin puihin. Tämä vaikutus saavutetaan tummanharmaalla puisella julkisivuverhouksella ja isoilla ikkunoilla. Ikkunat luovat tunteen luonnon yhdistymisestä taloon, ja luonnonmukaiset pintamateriaalit valittiin, jotta tämä vaikutus jatkuisi sisätiloissa.

Sopivimmaksi katto- ja seinäratkaisuksi todettiin CEWOOD. Kattoon asennettiin valkoiset paneelit, jotka saivat huoneet näyttämään entistäkin tilavammilta ja valoisaammilta. Seinät puolestaan on



päällystetty aidon puun sävyllä, joka jatkaa pintamateriaalien luontoteemaa.

Rakennuksen toiminnalliset tilat sijaitsevat alakerrassa, ja ullakkotilasta on tehty lasten leikkialue. Jotta lapset voisivat leikkiä häiriöttä, ei vain hiljaa, vaan myös äänekkäästi, CEWOOD-paneelien akustiset ominaisuudet olivat ratkaisevassa asemassa valittaessa ullakkotilan viimeistelymateriaaleja. Rakennuksen omistajat halusivat asentaa paneelit itse ja kokivat asennuksen helppona. ■

Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.*

Mitat: 1 200 × 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, värit – valkoinen ja luonnonvärinen, värjätty.

* Valikoima Riian varastossa.

↓ Lasten leikkipaikka ullakolla.



↓ CEWOOD-paneeleita kylpyhuoneen katto- ja seinämateriaalina.



OMAKOTITALO AIVAN KAUPUNGIN KESKUSTASSA

Arkkitehtuuri on tämän kodin asukkaille tärkeää, joten huoneet ovat loppuun asti mietittyjä ja sisustus suunniteltu erityisesti asukkaille.

Rakennus kuuluu alansa ammattilaisille, jotka suhtautuvat intohimoisesti arkkitehtuuriin. Siksi heidän talonsa on kuin kangas, joka on omistettu ammattimaiselle ilmaisulle, jossa jokainen pintakäsittely- ja sisustuselementti on valittu huolellisesti asukkaiden mukavuutta ajatellen. Keittiön suunnitteluratkaisu perustuu valkoiseen väriin. Keittiön kaapit, kaakelit, seinämaalit ja CEWOOD-kattolaatat ovat kaikki valkoisia. Jotta tila ei tuntuisi liian steriililtä, siinä on käytetty taitavasti mustia ja puisia elementtejä, kuten kaappien vetimiä. Eri-tyyppisen huomionarvoisia ovat musta liesituuletin ja koristeellinen tukipalkki köynnöskasveja varten. Puun tarina jatkuu sekä pöytä- että työtasojen pintamateriaalien valinnassa. Keittiössä ei ole mitään ylimääräistä, mikä luo täydellisen ympäristön kulinnaarisille kokeiluille.

Kylpyhuoneessa värikkäät laatat ja vaaleanruskeat sävyt luovat tasapainoisen vuorovaikutuksen. Seinissä ja lattioissa käytetään samanmallisia laattoja. Niitä käytetään myös kylpyammeen paneelissa. Tämä lähestymistapa yhdistää visuaalisesti eri tasot, ja kylpyhuone näyttää suuremmalta. Jotta huone ei näyttäisi liian sekavalta, muilla pin-

noilla käytetään muita luonnollisia puun sävyjä. CEWOOD-kattopaneelien ja yhteensopivien seinäpaneelien värien yhdistelmä luo mielenkiintoisen vaikutelman. Persoonallinen sisustus jatkuu kylpyhuoneessa: valko-musta pyykkikori ja vaaleanruskeat pyyhkeet. Kattopaneelit auttavat pitämään kosteuden hallinnassa, joten ne ovat älykäs valinta kylpyhuoneisiin.

Asukkaat ovat valinneet olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin halutuimman CEWOOD-väriä – valkoisen. Tämä on ymmärrettävä ja harkittu valinta: ratkaisu tarjoaa klassisen ulkonäön ja laajentaa tilaa visuaalisesti. Paneelit eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan niiden asentaminen on myös helppoa ja nopeaa. Sen myönsivät kodin asukkaat, jotka halusivat asentaa paneelit itse. ■



Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.

Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, värit – valkoinen ja RAL-erikoissävy.




Niiden mustavalkoinen värimaailma luo valoisan ja avaran vaikutelman keittiöön.



↑ Valkoiset kattopaneelit sopivat täydellisesti keittiöön.

← Miellyttävää tila vaaleilla CEWOOD-paneeleilla.

→ Puukuitupaneelit sopivat myös kylpyhuoneisiin.






↑ Viimeistellyt saumat.

CEWOOD DESIGN -PANEELIT

CEWOOD Design -paneelit tarjoavat samanaikaisesti useita etuja. Niissä yhdistyvät akustiikkalevyjen edut ja rajattomat suunnittelumahdollisuudet. Itse asiassa CEWOOD Design -paneelien ainoat rajoitukset ovat mielikuvitus ja paneelin maksimitat. Suunnittelijat ovat luoneet lukemattomia ratkaisuja sekä kotimaassa että ulkomailla hyödyntäen CEWOOD-paneelien koko potentiaalia. Tämä kirjasto on hyvä esimerkki paneeliyhdistelmien laajasta valikoimasta. Suunnittelija käytti erilaisia värejä, muotoja ja materiaaleja vuorovaikutuksessa CEWOOD-paneelien kanssa ja tilasi yksilöllisen ratkaisun valmistuksen. Voi huoletta sanoa, että kyseinen kirjasto on ainutlaatuinen ja miellyttävä paikka sekä nuoremmille että vanhemmillekin lukijoille. CEWOOD Design -paneelien halutuin muoto on kuusikulmio, sillä sen avulla saadaan aikaan teho-




↑ Moderni toimistorakennus.

kas muotoilun korostus sijoittamalla paneelit jopa hyvin pienelle alueelle. Kuvan toimiston keltaiset, oranssit ja harmaat kuusikulmiot valittiin mehiläiskennon muotoa silmällä pitäen. Kuvio näkyy muissakin toimiston sisustuselementeissä. Lisäksi CEWOOD-paneelit takaavat erinomaiset akustiset ominaisuudet, mikä on erittäin tärkeä edellytys pienissä kokoustiloissa. Sama tavoite on liettualaisen pankin harmailla kolmionmuotoisilla paneeleilla. ■


Käytetyt materiaalit:

CEWOOD Design -paneelit.
Erimuotoisia ja -kokoisia paneeleita,
paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm,
väri – erityinen RAL-sävy.

↓ Kuusikulmaisia keittiön kattopaneeleita.



← Kirjasto.



↑ Kolmiomaisia paneeleita hyvin harkitussa pankkikonttorin sisustuksessa Vilnassa.

CEWOOD-PANEELIEN ASENNUKSEN ABC

Tietoa paneeleista




CEWOOD-akustiikkalevyt ovat kestävää ja ympäristöystävällistä materiaalia, joka on valmistettu laadukkaasta puukuidusta ja sementistä. Paloturvallisuutensa sekä erinomaisten akustiikka- ja lämmöneristysominaisuuksiensa ansiosta tuote mahdollistaa mitä erilaisimpien suunnitteluratkaisujen luomisen. Paneelit soveltuvat erilaisiin tiloihin, joissa ilman lämpötila- ja kosteustasot vaihtelevat laajasti. Lisäksi ne tarjoavat myös esteettistä arvoa – omaperäistä rakennetta ja rajoittomasti värejä. Luonnollisten panosten ansiosta materiaali takaa puurakenteille tyypillisen miellyttävän mikroilmaston.



Asennus



- Levyt voidaan kiinnittää puulistoihin (80 x 30 mm) ja metalliprofiileihin (CD) tai muihin rakenteisiin, jotka takaavat lujuuden ja kantavuuden.
- Levyt kiinnitetään ruuveilla, sopiva ruuvikoko 4,5 x 45 mm (CD-profiileihin itseporautuvilla ruuveilla, puurakenteisiin puuruuveilla).
- Ruueja käytetään 600 mm:n välein, mikä vastaa levyn leveyttä.
- Levyt kiinnitetään keskeltä ulospäin reunoja kohti.
- Kiinnitysväli > 600 mm Kulmissa kiinnitysväli 25 mm levyn reunasta.



Ruuvit





Suosittellemme valitsemaan CEWOODin alkuperäiset ruuvit, koska ne ovat samanvärisiä kuin paneelit. Kun valitset yhteensopivat ruuvit, ne sulautuvat visuaalisesti paneelin pintarakenteeseen eivätkä erotu siitä.

Ruuvien sijoittelu



- Vakiokokoinen (1 200 x 600 mm) CEWOOD-paneeli tarvitsee 6 ruuvia.



- Ruueja ei saa upottaa liian syvälle paneeliin – ruuvien kannan on oltava tasan paneelin pinnan kanssa.



Asennusta helpottamaan – erityisesti jos sen tekee yksi henkilö – suosittelemme CEWOOD-tukitankoa.



ĀDAMSIN KARTANO

Majatalo Ādama Muiža (Ādamsin kartano) sijaitsee Latviassa, kauniilla maaseudulla luonnon helmassa. Kartanossa järjestetään usein mielenkiintoisia tapahtumia – retriittejä, saunafestivaaleja ja kotikahvilapäiviä. Erityisen suosittuja ovat tapahtumat, jotka liittyvät harmoniaan, synkronoitumiseen luonnon kanssa ja luonnonmateriaalien käyttöön, minkä vuoksi Ādamsin kartanon rakentamiseen ja pintakäsittelyyn valittiin luonnon- ja ihmisystävälliset materiaalit. Kartanossa on kahdeksan vierashuonetta, joiden kattomateriaaliksi on valittu valkoiset CEWOOD-paneelit. Ne sopivat kauniisti yhteen kattopalkkien ja puisten verhotankojen kanssa. Yhdessä luonnonsävyisten peittojen ja valkoisten pellavaverhojen kanssa luodaan ympäristö, jossa voi viettää aikaa, rentoutua ja virkistyä. Mielenkiintoinen ratkaisu on saatu aikaan suuressa ruokasalissa. Seinässä on lohkareita, kun taas katosissa on puupalkkeja, epätavallisia puisia valaisimia ja CEWOODin puun sävyisiä paneeleita. Ādamsin kartanolla on yhdistelty taitavasti uutta ja vanhaa. Nykyaikaiset viimeistelymateriaalit ovat vuorovaikutuksessa vanhojen kanssa korostamalla vintage-vaikutelmaa huonekaluilla ja jopa rukilla. ■

Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt
Mitat 1 200 x 600 mm, paksuus 35 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, värit – valkoinen ja luonnonväri, värjäämätön sävy.




↑ Puunvärisiä CEWOOD-paneeleita olohuoneen kattopäällysteenä.



KESÄMÖKKI JÄRVEN RANNALLA

Arkkitehti Aija Grietēna: "Mökin ullakkokerros verhoiltiin CEWOOD-akustiikkalevyillä, ja lopputulos yllätti minut iloisesti erinomaisella, juuri hankitulla vaikutuksella. Paneelien akustisten, ja visuaalisten ominaisuuksien ansiosta samettisen pehmeät tilat saavat sinut tuntemaan olosi viihtyisäksi ja kutsuvat jäämään pidemmäksi aikaa ja palaamaan yhä uudelleen. Paneelien asennus on suoritettu loppuun ammattitaitoisen mestarin Ivo Macpansin ja hänen tiiminsä huolellisen työn ansiosta, sillä he työsti-vät jokaisen paneelin kulman huolellisesti, jotta ne sopivat kattorakenteisiin. Huolimatta siitä, että asi-antuntijat työskentelivät tämän materiaalin kanssa ensimmäistä kertaa, lopputulos on laadukas ja kaikin puolin erinomainen. CEWOODin tarjoama operatiivinen tekninen tuki oli erittäin tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa." ■



↑ Paneeleita sopivana ratkaisuna ullakkotiloihin.



Käytetyt materiaalit:

CEWOOD-akustiikkalevyt.*
Mitat: 1 200 x 600 mm, paksuus 25 mm, lastun leveys 1,0 mm, reunan profiili P5, väri – valkoinen.
* Valikoima Riian varastossa.



CEWOOD

PUUKUITULEVYT

Mukavuutta ja terveyttä edistävä materiaali

CEWOODIN TOIMISTO: CEWOOD FI Oy, Urho Kekkosen Katu 4-6 E, 00100, Helsinki, Suomi
MARKO RASANEN, marko@cewood.com, +358 504 952 819

CEWOODIN TUOTANTOLAITOS: Galdusalas-1, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvia

www.cewood.com