

UUS
RENAULT

KANGOO



DRIVE THE CHANGE



ORIGINALAAL UUES KUUUES



JUBA 15 AASTAT ON RENAULT KANGOO JÄRGINUD MUUTUSEID, MINNES KAASA RENAULT' UUE DISAINIIDENTITEEDI JA RIKKALIKE VARUSTUSVÕIMALUSTEGA, KUID JÄÄDES SEEJUURES ALATI ORIGINALSEKS. UUS RENAULT KANGOO MUUDAB IGAPÄEVAELU LIHTSAMAKS!



1.

KÕIGILE NÄGEMISEKS



2.



3.



4.



5.

1. Extrem mudeliversiooni tunneb ära unikaalse disaini järgi – tumedates toonides siseviimistlus, 15'' valveljed ja spetsiaalne märgistus külgedel. **2. Grand Kangoo** on pikendatud kerega Kangoo versioon – 7 istekohta pakuvad unikaalset võimalust salongi konfiguratsiooni ja istmete asetust muuta. **3. Renault' uus disainiidentiteet** toob esile autobrändi logo, mis paistab esipaneeli läikivmustalt taustalt hästi silma. **4. Kokkuklapitav tagaiste.** Vaid üheainsa liigutusega saate mugavalt sõiduki tagaistme kokku klappida, mis võimaldab kaubaruumi pikendada kuni 2,85 meetrini, kui kaassõitja istme seljatugi on all. **5. Nutikad panipaigad.** Kangoo salongis on rohkelt ruumi ja panipaiku. Näiteks saate kaubaruumi funktsionaalselt lahterdada või kasutada laelust riulit nutika panipaigana, millele pääsevad ligi isegi tagaistmel reisijad.

*Grand Kangoo versioonis.

INNOVATSIOONIDE AEG



VALIGE SÕIDUK, MIS VASTAB TEIE VAJADUSTELE! KANGOO ON ALATI AJAST EES TÄNU VARUSTUSELE, MIS MUUDAB SÕIDU MUGAVAKS, UUSIMATELE TEHNOLOOGIAATELE, MIS PAKUVAD SÕIDUNAUDINGUT, JA MOOTORITE VALIKULE, TÄNU MILLELE SAATE KOKKU HOIDA KÜTUSEKULUDELT.

MOOTOR ENERGY dCi 90 4,3 L/100 KM*



1. Veojõukontroll ja juhtimisabi mäkketõusul. Koos uue stabiilsuskontrolli süsteemiga ESC on sõit mugav ka rasketes tingimustes, isegi teedel või radadel, mis on mudased, kaetud libedate lehtede, lume või liivaga. **2. Nautige meelelahutust:** tänu Bluetooth® või USB-ühenduvusele saate teel olles alati oma lemmikmuusikat kuulata. **3. Energy dCi 90** mootor koos Start & Stop süsteemiga tagab konkurentsitu kütusekulu vaid 4,3 l/100 km ja emissiooni vaid 112 g CO₂/km *. Need näitajad tagavad Kangoole liidrikoha oma klassis. **4. Renault R-Link.** Renault' multimeediasüsteem tagab juurdepääsu *online*-teenustele.

*Kütusekulu ja CO₂ emissioon on kindlaks tehtud vastavalt kehtivatele juhenditele.

KANGOO VARUSTUS

KANGOO MUDELIPEREKOND

<p>KANGOO OASIS =</p> <p>ABS pidurid koos pidurdusassistendiga Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale Elektriline roolivõimendi Keskkukustus Elektrilised aknatõstukid ees Mattmustad esi- ja tagapõrkerauad ning küljepeeglid 1/3-2/3 süsteemis allaklapitavad tagaistmed koos võimalusega luua tasapinnaline põrand Avatud konsool esiistmete vahel Kõrgusesse reguleeritav roolisammas</p>	<p>Käsitsi reguleeritavad küljepeeglid Parempoolne avatava aknaga liuguks Klaasiga tagaluuk Lahterdamissüsteemiga kaubaruum 15" valveljed Ketaspidurid ees ja taga Varuratas Tekstiilist istmekatted Titane ISOFIX lapseistme kinnitused tagumistel äärmistel istmetel</p>	OASIS
<p>KANGOO GRAND OASIS = OASIS +</p> <p>Asümmeetriliselt avatavad aknaga tagauksed Vasakpoolne avatava aknaga liuguks 2 eemaldatavat üksikut istet kolmandas istmeregas koos reguleeritava seljatoe ning täieliku kokkuklappimisvõimalusega</p>	<p>Konditsioneer Musta värvi küljekaitset Istmekatted Celsius Kõrgusesse reguleeritav juhiiste Kaubaruumi polsterdus tekstiilist</p>	GRAND OASIS
<p>KANGOO HELIOS = OASIS +</p> <p>Konditsioneer Elektrilised aknatõstukid ees koos mugavusjuhtimisega diiselmootoriga versioonidel Panipaik esiistmete vahel koos integreeritud käetoaga Pardakompuuter Vasakpoolne avatava aknaga liuguks Kerevärvi põrkerauad, musta värvi küljepeeglid Raadiokomplekt: CD, MP3, Bluetooth ® ja USB koos sisseehitatud ekraani ning juhtimisega rooli alt</p>	<p>Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid Istmekatted Celcius Kõrgusesse reguleeritav juhiiste Kaubaruumi polsterdus tekstiilist</p>	HELIOS
<p>KANGOO EXTREM = HELIOS +</p> <p>Innovaatilised katusereelingud Musta värvi esi- ja tagapõrkerauad, tumehallid väliselemendid ees Udutuled ees 15" valveljed tumehallis toonis Laealune riul ees</p>	<p>Laealune riul tagumistele reisijatele Toonitud tagaaknad Metallist põhjakaitset Extrem märgistus</p>	EXTREM

MÕÕTMED

	UUS KANGOO	UUS GRAND KANGOO
Kaubaruumi mahutavus min/max (dm ³)	660/2600	300/400
Mahutavus kokkuklapitud kolmanda istmeregaga (dm ³)		750
MÕÕTMED (mm)		
Teljevahe	2697	3081
Kogupikkus (Oasis, Helios/Extrem)	4282/4304	4666/4688
Eesmine ülend	875	875
Tagumine ülend	710/732	710/732
Rööbe ees	1521	1521
Rööbe taga	1533	1533
Kogulaius/koos küljepeeglitega	1829/2138	1829/2138
Koormata sõiduki kõrgus/koos katusereelinguga	1801-1839 ⁽¹⁾ 1867-1898 ⁽¹⁾	1802/1826
Sõiduki kõrgus avatud tagaustega	-	1861/1866
Sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga	2011-2070 ⁽¹⁾	-
Lävekõrgus	554-615	574-580
Kliirens koormata/koormaga	158-211 ⁽¹⁾ 141-178 ⁽¹⁾	164-199/ 148-166
Küünarnukiruum esimeses istmeregas	1510	1510
Küünarnukiruum tagumises istmeregas	1539	1539

	UUS KANGOO	UUS GRAND KANGOO
Siselaius esimeses istmeregas	1464	1464
Siselaius tagumises istmeregas	1511	1511
Sisekõrgus tagumises istmeregas	1155	1115
Laius 1 m tagaukse lävest	1105	1105
Laius 100 mm tagaukse lävest	1125	1131
Laius rattakoobaste vahel	1121	1144
Koorma kõrgus	1115	1129
Koorma pikkus	611	1860
Koorma pikkus põranda tasapinnalt mõõtes	937	-
Kokkuklapitud tagaistme korral	1803	-
Kolmanda istmeregaga paigutamise korral	-	414
Kokkuklapitud kolmanda istmeregaga korral	-	777
Teise istmeregaga paigutamise korral ja eemaldatud kolmanda istmeregaga	-	1328
Kolmanda istmeregata ja kokkuklapitud teise istmeregaga	-	2210
Salongi pikkus ⁽¹⁾	1716	2641

⁽¹⁾ Extrem versioonis

TEHNILISED NÄITAJAD

KANGOO / GRAND KANGOO	1,6 16V 105	dCi 75	dCi 90	dCi 90 Energy	dCi 110
Start & Stop	-	-	-	jah	-
MOOTOR					
Mootori töömaht (cm³)	1 598	1 461	1 461	1 461	1 461
Sisesepritsetüüp	Mitmepunktsisesepritse		Uhisnuma otseseisesepritse		
Kütus	bensiin	diisel	diisel	diisel	diisel
Silindrite arv	4	4	4	4	4
Klappide arv	16	8	8	8	8
Kübemefilter	-	jah	jah	jah	jah
Max võimsus kW (hj) (p/min)	78 (105) pööretel 5750	55 (75) pööretel 4000	66 (90) pööretel 4000	66 (90) pööretel 4000	80 (110) pööretel 4000
Max pöördemoment Nm (p/min)	148 (3750)	180 (1750)	200 (1750)	200 (1750)	240 (1750)
KÄIGUKAST					
Edaspidiste käikude arv	5	5	5	5	6
RATTAD					
Rehvi suurus	195/65 R15 95T	195/65 R15 95T	195/65 R15 95T	195/65 R15 91T	195/65 R15 95T
PIDURID					
Ees ketaspidurid (mm)	Kangoo / Grand Kangoo	280	280	280	280
Taga trummel- või ketaspidurid (mm)	Kangoo / Grand Kangoo	274	274	274	274
SOORITUS					
Max kiirus (km/h)	Kangoo / Grand Kangoo	170	151	160	170
Kiirendus 0-100 km/h (s)	Kangoo / Grand Kangoo	14,0	17,5	13,3	12,3
KÜTUSEKULU JA CO₂ EMISSIOON					
CO ₂ emissioon (g/km)*	Kangoo / Grand Kangoo	180	129	119	112
Kütusekulu linnas (l/100 km)*	Kangoo / Grand Kangoo	9,7	5,4	5,2	4,7
Kütusekulu maanteel (l/100 km)*	Kangoo / Grand Kangoo	6,5	4,6	4,2	4,2
Keskmine kütusekulu (l/100 km)*	Kangoo / Grand Kangoo	7,7	4,9	4,6	4,3
Kütusepaagi maht (l)		60	60	60	60
VERSIOONID					
Oasis	•	•	•	-	-
Grand Oasis	-	-	-	-	•
Helios	•	-	•	•	•
Extrem	-	-	-	-	•

* = standardvarustuses; - = pole saadaval. *Kütusekulu ja CO₂ emissioon on kindlaks tehtud vastavalt kehtivatele juhenditele.

Näitajad võivad tulenevalt sõiduki varustustasemest muutuda. Kütusekulu ja CO₂ emissioon sõltuvad kasutaja sõidustiilist ja teistest mitmetehnilistest teguritest. CO₂ on peamine kasvuhooonegaas, mis aitab kaasa kliimasoojenemisele.

Renault' sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakaitsealaste nõuete ja taaskasutatud reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätmekäitlust puudutavatele nõuetele.

ÖKONOOMNE SÕIDUREŽIIM ECO



ECO režiim:

Uue põlvkonna diiselmootorite dCi 90 ja 110 puhul on kütusesääst kuni 10%. ECO režiim mõjutab mitmeid näitajaid nagu mootori parameetrid, käiguvahetuse indikaator (indikaator kuvatakse varem) ja kiirendamise omadused.



ECO navigatsioon:

Renault R-Link on varustatud navigatsioonifunktsiooniga tänu millele saate luua sõiduprofiili, mis vastab ökonoomse sõidu kriteeriumitele. Funktsioon annab praktilisi näpunäiteid ja juhendab kütuse säästmisel ning CO₂ emissiooni vähendamisel. Tänu nõuanetele saate oma sõidustiili ökonoomsust parandada!




Juhtimisabi näidikute ja kontrolliga armatuurlaas:

Spidomeetrite paigutatud käiguvahetusnäidik tagab käiguvahetuseks optimaalse aja, tänu millele väheneb kütusekulu. ECO režiimi näidikud tahhomeetril näitavad optimaalset hetke käiguvahetuseks, et säästa kütust.

VÄRVID

MITTEMETALLIKVÄRVID, METALLIKTOONID... TÄIUSLIKULT LAI VÄRVIVALIK.



VALGE
MINERAL WHITE (1)

PUNANE
CARMEN RED (1)

HALL
MOLE GREY (1)

SININE
NIGHTWATCH BLUE
(2)

PRUUN
MOCHA (2)

HALL
SILVER GREY (2)

HALL
GRAY KASOPEA (2)

MUST
BLACK METAL (2)

(1) Tavavärv (2) Metallikvärv



Kuigi oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks võimalikult täpne ja ajakohane teave, jätab Renault endale õiguse oma mudelid ja nende omadusi, spetsifikatsioone, varustust ning lisavarustust ilma etteteatamiseta muuta. Brošüürid paratamatult vananevad ja muutuvad teatud mõttes ebatäpseks, kuna mudelite omadusi, spetsifikatsioone, varustust ning lisavarustust võidakse muuta pärast allpool mainitud brošüüri kirjastamise kuupäeva ning need andmed võivad erineda brošüüris esitatud kirjeldusest. Seetõttu on oluline enne toodete ostmist küsida Renault' edasimüüjalt, kas tellitud toote omadused, spetsifikatsioonid, varustus ning lisavarustus vastab reklaamile.

Renault soovitab

