

Lisa 1. Valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel

1. Valuraha

Kolju vigastused Protsent

1. Koljuluude murrud:

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1) koljuvõlvi murd | 10 % |
| 2) koljupõhimiku murd | 15 % |
| 3) koljuvõlvi ja -põhimiku murd | 20 % |

2. Koljusisesed verevalumid:

- | | |
|---------------------------|------|
| 1) epiduraalne | 10 % |
| 2) subduraalne, ajusisene | 15 % |

3. Peaasju kahjustused:

- | | |
|--|------|
| 1) ajuvapustus ehk kommoosioon | 2 % |
| 2) ajupõrutus, subarahnoidaalne verevalum (kontusioon) | 10 % |

4. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused:

- | | |
|----------------------------|------|
| 1) seljaaju põrutus | 7 % |
| 2) traumaatiline epilepsia | 15 % |

5. Traumaatiline pkesiit 10 %

Nägemisorganid Protsent

6. Ühe silma pisarkanalite läbimatus 10 %

7. Silma trauma järgne:

- | | |
|--|------|
| 1) konjunktiviit, keratiit, iridoküklit, koorionretiniit | 5 % |
| 2) vikerkesta defekt, läätse luksatsioon, trihhaas, lau pöördumine, eemaldamata võõrkehad silmamunas | 10 % |

8. Silmakesti läbivad haavad, II-III järgu põletus (söövitus), hemoftalm ilma nägemisteravuse languseta 5 %

9. Silmamuna eemaldamine (enukleatsioon) 10 %

10. Orbita murd 10 %

11. Nägemisteravuse langus toodud nägemisteravuse languse tabelis vt tabel

Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.

Kuulmisorganid Protsent

12. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast 60-89 db 5 %

Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetrilisel ravijärgselt, kuid mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.

13. Kopsu vigastus, nahaalne õhkemfüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, võõrkeha rindkereõõnes, pneumoonia (v.a hüpostaatiline või postoperatiivne):

- | | |
|---------------|------|
| 1) ühepoolne | 5 % |
| 2) kahepoolne | 10 % |

Hingamisorganid Protsent

14. Ninaluu, otsmiku- ja ninakõrvalkoopa esseina murd 3 %

15. Kopsu vigastus, nahaalne õhkemfüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, võõrkeha rindkereõõnes, pneumoonia (v.a hüpostaatiline või postoperatiivne):

- | | |
|---------------|------|
| 1) ühepoolne | 5 % |
| 2) kahepoolne | 10 % |

16. Rinnaku murd 5 %

17. Ühe roide röntgenograafiliselt tõendatud murd 1-2 %

18. Trauma tõttu teostatud:

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1) torakoskoopia, torakotsentees | 5 % |
| 2) torakotoomia | 10 % |

19. Kõri, hingetoru (trahhea) vigastused, bronhoskoopia, trahheotoomia 2-10 %

Südame-veresoonkonna süsteem Protsent

20. Südame, südamekestade ja suurte magistraalveresoonte vigastused 15 %

Seedetrakt Protsent

21. Sarna-, üla-, alalõualuu murd

- | | |
|-------------------------|------|
| 1) ühe luu | 5 % |
| 2) mitme luu, hulgemurd | 10 % |

Märkus: Harjumuslikku nihestust ja selle retsidiive ei loeta kindlustusjuhtumiks.

22. Neelu, söögitoru, mao, soolte vigastused (haavamine, rebend, söövitus), ösofagoskoopia ja gastroskoopia 5 %

23. Vigastuse järgne:

- | | |
|---|------|
| 1) mao, soolte, pära armistumisest tingitud ahenemine | 15 % |
| 2) liiteline haigus | 25 % |
| 3) soole, soole-tupe, soole-kõhunäärme uuris | 50 % |

24. Maksa vigastused või kahjustused ägeda juhusliku mürgituse tagajärjel:

- | | |
|--|------|
| 1) trauma raviga tekkinud seerumhepatiit | 5 % |
| 2) maksapuudulikkus | 10 % |

25. Trauma tõttu:

- | | |
|--|------|
| 1) maksa kapslialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal | 5 % |
| 2) maksarebendi õmblus | 10 % |
| 3) sapipõie rebendist peritoniit | 15 % |

26. Põrna kapslialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal: 5 %

27. Seedetrakti vigastuse järgne:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1) mao, kõhunäärme, soole õmblus | 15 % |
| 2) kõhunäärme ebafistul | 20 % |
| 3) mao, soole, kõhunäärme reseksioon | 30 % |

28. Kõhu vigastuse tõttu diagnostilisel eesmärgil tehtud (ei arvestata lisaks punktidele 22 - 27):

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1) laparoskoopia (laparotsentees) | 5 % |
| 2) laparotoomia | 10 % |

Märkus: Punktid 22-24 peavad olema diagnoositud kas endoskoopiliselt, laparoskoopiliselt või laparotoomiaga.

Eritus- ja suguorganite süsteem Protsent

29. Neerude vigastused:

- | | |
|--|------|
| 1) kapslialune rebend, operatsioonita, diagnoositakse CT või UH põhjal | 5 % |
| 2) neeru õmblus | 10 % |

30. Kuseteede operatsioonid:

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1) epitsüstostoomia | 5 % |
| 2) kuseteede õmblus, lumbotoomia | 10 % |

31. Kuse-suguelundite haavamised, rebendid, põletus 5 %

32. Trauma tõttu ühe munandi, munasarja, -juha eemaldamine 10 %

Pehmed koed Protsent

33. Näo, kaela eespinna armidest põhjustatud kosmeetilised defektid:
1) väljendunud (ei muuda oluliselt näo kuju), armid pindalaga üle 1 cm² 1-10 %
2) tugevalt väljendunud (muudab oluliselt näo kuju) 30 %
3) näo täielik moondu mine (masknägu) 70 %

34. Tugeva keloidiga põletushaavade armid kehal:
1) 1-2% kehapinnast 10%
2) 3-4% kehapinnast 15 %
3) 5-6% kehapinnast 20 %
4) 7-8% kehapinnast 25 %
5) 9-10% kehapinnast 30 %
6) üle 10% kehapinnast 35 %
Märkus: Pehme kude vigastuse suurus määratakse 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit. Punkti 33 alapunktis 1 toodud vigastuse puhul annab armi 1 cm² õiguse valuraha 1%le.

Lüüsammas Protsent

35. Lülikehade, -kaarte, -liigesjätkete, ogajätke murd:
1) 1-2 lüüli 5-10 %
2) 3-5 lüüli 25 %

36. Ühe lüli ristjätke murd 3 %

37. Ristluu murd 10 %

38. Sabaluu murd 5 %

Aba- ja rangluu Protsent

39. Aba-, rangluu murd, akromio-klavikulaar, sternoklavikulaarliigese rebend:
1) ühe luu murd, ühe liigese rebend 5 %
2) kahe luu murd koos ühe liigese rebendiga 10 %
3) kahe liigese täielik rebend, kahe liigese täielik rebend koos nihestusega või ühe luu murruga või ühe luu murru ja nihestusega, kahe luu murd koos ühe liigese rebendi ja nihestusega 15 %
4) rangluu ebaliiges 10 %

Õlaliiges Protsent

40. Õlaliigese vigastused:
1) luufragmentide ärarebimismurd 5 %
2) kahe luu murd, liigesenapa murd, abaluuumurd koos õlaliigese nihestusega, uuringutel tõestatud kõõluste ja/või liigese kapsli rebend 10 %
3) õlavarreluu pähiku, kirurgilise või anatoomilise kaela murd, õlavarreluu murd koos nihestusega 15 %
4) õlavarreluu killustunud hulgimurd õlaliigeses 20 %
Märkus: Korduvaid opereerimata õlaliigese nihestusi ja habituaalset luksatsiooni ja selle retsidiivi ei loeta kindlustusjuhtumiks.

41. Õlavöötme vigastuse järgne:
1. õlaliigese kontratuur:
a) keskmise raskusega (tõstab kätt ette kuni 90 kraadi) 10 %
b) raske (tõstab kätt ette kuni 45 kraadi) 20 %
c) abduktsioon, 0-45 kraadi 10 %

42. Õlavarreluu:
1) diafüüsi murd 15 %
2) hulgimurd 20 %

Küünarliiges ja -vars Protsent

43. Küünarliigese vigastused
1) luufragmentide (k.a epikondüluste) rebimismurd, küünar- või kodarлуу murd liigeses, luksatsioon küünarliigesest 5 %
2) küünar- ja kodarлуу murd liigeses 10 %
3) õlavarreluu murd distaalse metafüüsi osas 15 %
4) õlavarreluu murd koos küünar- ja kodarлуу murruga 20 %

44. Küünarliigese vigastuse järgne
1) küünarliigese kontraktuur supinatsiooni - pronatsiooni säilimisega
a) kerge (painutus 50-60 kraadi, sirutus 160-175 kraadi) 10 %
b) keskmise raskusega (painutus 65-90 kraadi, sirutus 140-155 kraadi) 20 %
c) tugev (painutus üle 90 kraadi, sirutus alla 140 kraadi) 25 %

45. Küünarvarre luude murd
1) ühe luu murd 5 %
2) kahe luu murd, ühe luu hulgimurd 10 %

46. Ebaliiges
1) ühel luul 10 %
2) kahel luul 25 %

47. Randmeliigese vigastused
1) luukillu (kildude) ärarebimismurd, tikkeljätke murrud, ühe luu murd, kodarлуу murd tüüpilisest kohast (in loco typica) 5 %
2) kahe või enama luu murd randmeliigeses 10 %
3) perilunaarne nihestus 15 %

48. Randmeliigese kontraktuur
1) kerge (sirutus-painutuse liikuvus 55 kraadi) 5 %
2) keskmise raskusega (sirutus-painutuse liikuvus 40-50 kraadi) 10 %
3) tugev (liikuvus 20-35 kraadi) 15 %

49. Randme-, kämblaluu vigastused
1) ühe luu murd (v.a lodiluu) 5 %
2) kahe ja enama luu murd 10 %
3) lodiluu murd 8 %
4) randme nihestus-murd, randmeliigese ebastabiilsus sidemete vigastusest 10 %

50. Vigastuse järgne lodiluu ebaliiges 12 %

Pöial Protsent

51. Pöidla vigastus:
1) sirutajakõõluse rebend 3 %
2) lülide murd, painutajakõõluse rebend, kõõluse-, liigese- või luuline panariitsium 5 %

II-III-IV-V sõrm Protsent

52. Ühe või mitme distaalse, keskmise või proksimaalse lüli murd, painutaja- või sirutaja-kõõluse rebend, liigese-, kõõluse- või luuline panariitsium 3 %

Vaagen, puusaliiges Protsent

53. Vaagna vigastused:
1) ühe luu murd 5 %
2) kahe luu murd, ühe luu hulgimurd, ühe liiduse rebend 10 %
3) kolme või enama luu murd, kahe või enama liiduse rebend 15 %

54. Puusaliigese vigastused:
1) luuliste fragmentide ärarebimismurd 5 %
2) isoleeritud pöõrla(te) murd 10 %

- 3) puusaliigese nihetus 15 %
 4) reieluu pea, kaela, proksimaalse metafüüsi murd, liigesenapa murd 25 %

55. Puusaliigese vigastuse järgne:

- 1) kerge kontraktuur (liikuvus kuni 90 kraadi sirutus-asendist) 10 %
 2) keskmise raskusega kontraktuur (liikuvus kuni 60 kraadi sirutusasendist) 15 %
 3) tugev kontraktuur (liikuvus kuni 30 kraadi sirutusasendist) 20 %
 4) reieluukaela ebaliiges 15 %

Reis

Protsent

56. Reieluu murd:

- 1) diafüüsi osas 25 %
 2) hulgemurd 30 %

Pölvelliiges

Protsent

57. Pölvelliigese vigastused:

- 1) operatsioonil tõestatud värske meniskirebend 3 %
 2) luuliste fragmentide ärarebimismurd, pindluu pähiku murd, operatsioonil ja/või uuringul tõestatud ristisideme rebend 5 %
 3) põlvekedra, sääreluu põntadevahelise välja, põntade, sääreluu proksimaalse metafüüsi murd 10 %
 4) sääreluu, proksimaalse metafüüsi murd koos pindluu pähiku murruga 15 %
 5) reieluu põnda (põntade) murd, sääre nihetus (vt punkt 95) 20 %
 6) reieluu distaalse metafüüsi murd 25 %
 7) reieluu distaalse metafüüsi ja sääreluu proksimaalse metafüüsi, pindluu pähiku murd 30 %

58. Pölvelliigese vigastuse järgne:

- 1) kerge kontraktuur (liikuvus kuni 90 kraadi sirutus-asendist) 10 %
 2) keskmise raskusega kontraktuur (liikuvus kuni 60 kraadi sirutusasendist) 20 %
 3) tugev kontraktuur (liikuvus kuni 30 kraadi sirutus-asendist) 30 %

Säär

Protsent

59. Sääreluude diafüüsi murd:

- 1) pindluu murd, luufragmentide ärarebimine 5 %
 2) sääreluu murd, pindluu hulgemurd 10 %
 3) sääre- ja pindluu murd, sääreluu hulgemurd 15 %

60. Sääreluude murru järgne ebaliiges:

- 1) sääreluul 10 %
 2) pind- ja sääreluul 15 %

Hüppeliiges

Protsent

61. Hüppeliigese vigastus:

- 1) ühe päksi murd, sääreluu-pindluu vahelise sündesmoosi rebend 5 %
 2) bimalleolaarne murd, ühe päksi ja sääreluu serva murd 10 %
 3) mõlema päksi ja sääreluu serva murd 15 %
 4) fiksaatsiooni vajav hüppeliigese vigastus (fiksaatsioon üle 3 nädala) 5 %

62. Kannakõõluse rebend

10 %

Pöid

Protsent

63. Pöia vigastused:

- 1) ühe luu murd (v.a kand- ja kontsluu), nihetus (vt punkt 95) 5 %
 2) kandluu murd, kontsluu murd, kahe või enama põialabaluu murd 10 %

Varbad

Protsent

64. Ühe või mitme distaalse, keskmise või proksimaalse varbalüli murd:

- 1) 1-2 varbal 2 %
 2) 3-5 varbal 5 %

65. Osteomüeliit lahtiste murdude tüsistusena 10 %

Muud vigastused

Protsent

66. Traumaatilise, hemorraagiline šokk, põletushaigus

10 %

67. Juhuslikud ägedad kemikaalimürgitused, vingumürgitus ja elektritraumad:

- 1) haiglaraviga 5-10 päeva 5 %
 2) haiglaraviga 11-20 päeva 10 %
 3) haiglaraviga üle 20 päeva 15 %

68. Nihetused - kompenseerimisel võetakse aluseks 50% tabelis toodud protsendist

Nägemistervamuse languse tabel

Lisa punktile 11.

enne traumat	nägemisteravus pärast traumat									
	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	Alla 0,1	0,0	
1,0-0,8	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %	50 %	
0,7	-	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %	
0,6	-	-	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %	
0,5	-	-	-	5 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	
0,4	-	-	-	-	5 %	5 %	10 %	15 %	20 %	
0,3	-	-	-	-	-	5 %	5 %	10 %	20 %	
0,2	-	-	-	-	-	-	5 %	10 %	20 %	
0,1	-	-	-	-	-	-	-	10 %	20 %	
alla 0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20 %	

2. Püsiv puue

Närvisüsteemi kahjustused

Protsent

1. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused

- 1) monoparees (ülemine, alumine) 25 %
 2) hemi- ja/või paraparees 40 %
 3) tetraparees, koordinatsioonivõime kaotus, dementsus 70 %
 4) monoplegia 60 %
 5) hemi-, para- või tetraplegia, dekortikaatsiooni sündroom 100 %
 6) vaagnaeraldite funktsiooni häired, sõltuvalt organist ja häire ulatusest lisatakse kuni 70 %

2. Kraniaalnärvi püsiv halvatus

10 %

3. Perifeersetes närvides läbilõike sündroom

- 1) kodar-, küünar- või keskmiknärvi läbilõike käsivarre ja/või randmeliigese kõrgusel; sääre-, pindluunärvi läbilõike sääre ja/või hüppeliigese kõrgusel 10 %
 2) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel 20 %
 3) ühe närvi läbilõike õlavarre või reie kõrgusel 25 %
 4) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel 40 %

Nägemisorganid Protsent

4. Ühe silma akommodatsioonihalvatus **15 %**

5. Hemianopsia (ühe silma vaatevälja ahenemine poolses ulatuses), silmalihaste vigastusest tekkinud traumaatiline kõõrdsilmsus, ptoos, diploopia, vaatevälja kontsentriiline ahenemine **15 %**

6. Ühe silma pulseeriv eksoftalm **20 %**

7. Nägemisvõime kaotus

- 1) ühe silma nägemisvõime täielik kaotus 50 %
- 2) ainsa silma nägemisvõime täielik kaotus 100 %

Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.

Kuulmisorganid Protsent

8. Kõrvalesta puudumine

- 1) poolses ulatuses või kõrvalesta väliskuju muutus trauma tagajärjel vähemalt poole võrra 10 %
- 2) täies ulatuses 20 %

9. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast

- 1) üle 90 db 10 %
- 2) ühe kõrva kurtus 20 %
- 3) mõlema kõrva kurtus 50 %

Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.

Hingamisorganid Protsent

10. Kopsu eemaldamine

- 1) kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine 20 %
- 2) ühe kopsu eemaldamine 35 %

11. Kõri, hingetoru vigastused trahheostoomia kanüüli pideva vajadusega **20 %**

Seedetrakt Protsent

12. Keele amputatsioon

- 1) distaalses kolmandikus 15 %
- 2) keskmises kolmandikus 30 %
- 3) täies ulatuses 60 %

13. Söögitoru vigastuse järgne

- 1) ahenemine (läbitav vedelale toidule) 40 %
- 2) läbimatus (gastrostoom) 60 %

14. Vigastuse järgne kolostoomia **75 %**

15. Maksa osaline eemaldamine (resektsioon) trauma tõttu **15 %**

16. Põrna eemaldamine trauma tõttu **8 %**

17. Seedetrakti vigastuse järgne mao eemaldamine **60 %**

Eritus- ja suguorganite süsteem Protsent

18. Neerude vigastused

- 1) neeru osaline eemaldamine 5 %
- 2) ühe neeru eemaldamine 10 %

19. Kuseteede vigastuse järgne

- 1) kusepõie mahu vähenemine 1-10 %
- 2) toksiline glomerulonefriit, kuseteede ahenemine 25 %
- 3) traumaatiline toksikoos, cruch-sündroom, krooniline neerupuudulikkus 30 %
- 4) kuseteede läbimatus, kuse-suguelundite uurised 40 %

20. Viljatuks tegev suguorgani kahjustus **25 %**

Lüüsammas Protsent

21. Kaelalülide täielik liikumatus murru tagajärjel **25 %**

Õlaliiges Protsent

22. Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis **30 %**

23. Õlavarreluu murru järgne ebaliiges **30 %**

24. Õlavarre traumaatiline amputatsioon

- 1) eksartikulatsioon õlaliigesest 80 %
- 2) õlavarre mis tahes osas 75 %
- 3) ainsa ülajäseme täielik amputatsioon 100 %

Küünarliiges ja -vars Protsent

25. Küünarliigese vigastuse järgne

- 1) küünarliigese anküloos
 - a) optimaalses asendis 90-110 kraadi 10 %
 - b) maksimaalses pronatsioonil lisatakse kuni 15 %
 - c) maksimaalses supinatsioonil lisatakse kuni 20 %
- 2) "logisev" ehk ebastabiilne liiges (liigespindade resektsioonist) 20 %

26. Küünarvarre traumaatiline amputatsioon

- 1) eksartikulatsioon küünarliigeses 70 %
- 2) küünarvarre amputatsioon mis tahes kõrgusel 60 %
- 3) ainsa jäseme traumaatiline amputatsioon küünarvarre kõrguselt 100 %

27. Randmeliigese anküloos

- 1) soodsas asendis (20 kraadi flektsiooni kuni 20 kraadi ekstensiooni) 15 %
- 2) ebasoodsas asendis 25 %

28. Vigastuse järgne labakäe amputatsioon

- 1) kõigi sõrmede või labakäe traumaatiline amputatsioon 55 %
- 2) ainsa labakäe traumaatiline amputatsioon 100 %

Pöial Protsent

29. Pöidla vigastuse järgne

- 1) anküloos ühes liigeses 5 %
- 2) anküloos kahes liigeses 10 %

30. Pöidla amputatsioon

- 1) küüslüülist või lülidevahelisest liigesest 15 %
- 2) põhilüülist või metakarpofalangeaalliigesest 20 %
- 3) koos kämbaluuga 25 %

II-III-IV-V sõrm Protsent

31. Sõrmede vigastuse järgne

- 1) anküloos ühes liigeses 5 %
- 2) iga järgneva liigese eest lisandub 2 %

32. Nimetissõrme amputatsioon

- 1) küüslüülist 5 %
- 2) kesklüülist 7 %
- 3) põhilüülist 10 %
- 4) koos kämbaluuga 15 %

33. III, IV, V sõrme amputatsioon		
1) küüslülist	2 %	
2) kesklülist	3 %	
3) põhilülist	5 %	
4) koos kämbaluuga	10 %	
Vaagen, puusaliiges	Protsent	
34. Vaagna hemipelvektoomia trauma tagajärjel	75 %	
35. Puusaliigese vigastuse järgne		
1) anküloos soodsas asendis (30 kraadi flektsiooni, 0 - 5 kraadi aduktsiooni, 10 - 15 kraadi välisrotatsiooni)	25 %	
2) anküloos ebasoodsas asendis	35 %	
Reis	Protsent	
36. Reieluu murrujärgne ebaliiges	25 %	
37. Reie traumaatiline amputatsioon		
1) ühel jäsemel puusaliigesest, reie ülemine kolmandik	70 %	
2) reie keskmine või alumine kolmandik	60 %	
3) ainsal jäsemel	100 %	
Põlveliiges	Protsent	
38. Põlveliigese vigastuse järgne		
1) liigese anküloos soodsas asendis (flektsioon 0 kuni 15 kraadi)	10 %	
2) liigese anküloos ebasoodsas asendis	20 %	

Säär	Protsent
39. Sääre traumaatiline amputatsioon	
1) mis tahes kõrgusel	45 %
2) eksartikulatsioon põlveliigesest	50 %
3) ainsal jäsemel	100 %
Hüppeliiges	Protsent
40. Hüppeliigese vigastuse järgne	
1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarflektsiooni kuni 10 kraadi dorsaalflektsiooni)	15 %
2) anküloos ebasoodsas asendis	25 %
3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi	10 %
4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest	40 %
Pöid	Protsent
41. Pöia vigastuse järgne	
1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarflektsiooni kuni 10 kraadi dorsaalflektsiooni)	10 %
2) anküloos ebasoodsas asendis	10 %
3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi	15 %
4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest	25 %
Varbad	Protsent
42. Traumaatiline amputatsioon	
1) suurvarba küüslülist	3 %
2) suurvarba põhilülist	5 %
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilülist)	2 %

ADB Gjensidige Eesti filiaal
Registrikood 11193232
Sõpruse pst 145
13417 Tallinn

Kindlustustelefon 611 6112
info@gjensidige.ee

gjensidige.ee