

14.09.2021

KOKOUSAIKA 14.09.2021 klo 12:00 - 13.11

KOKOUSPAIKKA

Teams

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Manu Friman	puheenjohtaja
Annika Kostamo	varapuheenjohtaja
Jouni Ahvenainen	jäsen
Birgitta Eira	jäsen
Jari Hyvönen	jäsen
Niina Mattila	jäsen, klo 12.04 alkaen
Aila Moksi	jäsen
Sirkka Pikkuvirta	varajäsen
Reetta-Mari Tammela	varajäsen

Muut osallistujat

Osmo Aikio, toimitusjohtaja, esittelijä
Sari Muikku, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri



Manu Friman

Sari Muikku

KÄSITELLYT ASIAT §:t 47 - 53

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Sähköpostitse

ALLEKIRJOITUKSET

Birgitta Eira

Sirkka Pikkuvirta

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Yleinen tietoverkko osoitteessa:
<https://lapeco.fi/toimintamme/poytakirjat>

16.9.2021 klo 9.00 – 15.30



Todistaa

Sari Muikku
hallintopäällikkö

14.09.2021

Käsitteltävät asiat

47 § Kokouksen järjestäytyminen	1
48 § Ajankohtaiskatsaus	2
49 § Hankintapäätös; Sodankylän PVC-hallin teräsrakenteiden vahvistus	3
- Liite §49; Tarjousten avauspöytäkirja	6
- Liite §49; Urakoitsijan kelpoisuus	8
- Liite §49; Rakennuslupapäätös	9
50 § Muut asiat	13
51 § Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	14
52 § Seuraava kokous	15
53 § Kokouksen päättäminen	16
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	17

47 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:
Todettiin.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään tämän kokouksen esityslista.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus on päättänyt pöytäkirjantarkastajien valitsemisesta aakkosjärjestyksessä kokouksittain.

Tarkastusvuorossa ovat Birgitta Eira ja Markku Harju.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birgitta Eira ja Sirkka Pikkuvirta.

14.09.2021

48 § Ajankohtaiskatsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus:

- Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä on lokakuun alussa neuvottelu Napapiirin Residuum Oy:n, Perämeren Jätehuolto Oy:n ja Kiertokaari Oy:n kanssa mm. polttokelpoisen jätteen kilpailuttamisesta sekä muusta yhteistyöstä.

-Pohjoisten kuntien ja Tekniska verken i Kiruna:n kanssa pidetään neuvottelu torstaina 16.9.2021 tulevaisuuden jätevirroista rajayhteistyönä.

-Toimitusjohtaja esitteli valtakunnallista kuntien ja tuottajien välistä yhteistyösopimusta kiinteistöittäisestä pakkausjätteen keräyksestä, joka pitää olla allekirjoitettu viimeistään 31.12.2021. Sopijapuolina ovat KIVO, kuntaliitto ja tuottajayhteisöt. KIVO lähettää mandaattipyynnön Lapecolle lokakuun alussa.

14.09.2021

49 § Hankintapäätös; Sodankylän PVC-hallin teräsrakenteiden vahvistus

Asianajaja Aki Salonen on lähettänyt Janus Oy:n puolesta seuraavan sähköpostin 30.8.2021:

Janus Oy sai tänään tiedon ja kopion Lapecon hakemasta ja saamasta korjaustyötä koskevasta rakennusluvasta.

Lupapäätöksessä viitataan mm. korjaussuunnitelmaan, oletettavasti "lausunto". Korjaussuunnitelmasta toteamme aiemmin viitatus lisäksi, että se on hallin rakenteille erityisen haitallien ja vaarallinen, kun siinä esitetään laajoja hitsauksia kuumasinkittyyn rakenneputkeen.

Korjaustyöhön valitulla yrityksellä ei tiedon mukaan ole asian vaatimaa sertifiointia. On oudoksuttava, ettei tällaista ole kilpailutuksessa vaadittu, eikä myöskään hitsaajien pätevyysarviointia kantavan rakenteen hitsaukseen.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on teettänyt A-insinöörit Oy:llä oheisen selvityksen.

Sen mukaan Woller Oy:n toimittamien dokumenttien perusteella urakoitsija täyttää kohteelle asetetut vaatimukset.

Muistion pohjalta on pidetty palaveri 14.9., jossa on sovittu muistion liittyvien asiakirjojen toimittamisesta ja jatkotoimenpiteistä, mikäli hallitus hyväksyy tarjouksen.

Sodankylän kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt korjaushankkeelle liitteenä olevan luvan 25.08.2021. Päätös on saanut lainvoiman 11.9.2021.

Esitys:

- 1 Hallitus hyväksyy Woller Oy:n tarjouksen
- 2 Hallitus esittää päätöksen yhtymäkokoukselle tiedoksi

Päätös:

Hallitus hyväksyi esityksen.

Liitteet

A-insinöörit Oy:n selvitys
Tarjousten avauspöytäkirja
Hyväksytty rakennuslupa

Hallitus 31.8.2021; § 41

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on teettänyt A-Insinöörit Oy:llä suunnitelmat Sodankylän siirtokuormausaseman PVC-hallin teräsrakenteiden vahvistuksista. Suunnitelmiin perustuen korjaustöistä järjestettiin urakkakilpailu. Suunnitelmien perusteella on myös haettu käyttökiellon purkamista Sodankylän tekniseltä lautakunnalta. Hakemus on käsittelyssä tällä viikolla. Myönteinen lupapäätös on edellytys hankintapäätöksen tekemiseksi. Päätös on tiedossa hankintapäätöstä tehtäessä.

Urakkamuoto on kokonaisurakka ja alkuperäinen tarjousten jättöaika oli 12.8.2021. Tarjouspyyntöasiakirjojen täydentämisen vuoksi urakka-aikaa jatkettiin siten, että tarjoukset oli jätettävä Cludia kilpailutusjärjestelmään torstaina 19.8.2021 klo 14.00 mennessä.

Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin 19.8.2021 klo 16.00 alkaen. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Todettiin, että määräaikaan saapuneita tarjouksia on 1 kpl, Woller Oy.

Kokonaisurakkahinta on 334 700 € (alv 0 %).

Yhtymäkokous hyväksyi 17.6.2021 investointiosan muutoksen vuodelle 2021. Sodankylän jäteaseman hallin korjaustöihin on varattu 250 000 €. Rakennusurakan osuus tuosta summasta on oletettu olevan 200 000 €. Lopullinen kustannusarvio hallin käyttökuntoon saattamiseksi nousee noin 135 000 €.

Teräksen hurja hinnannousu on vaikuttanut huomattavasti kustannustasoon. Tällä hetkellä teräkseen liittyvään rakentamista ei kannattaisi tehdä ilman välttämätöntä tarvetta. Sodankylän hallin käyttökielto aiheuttaa kuntayhtymälle kuitenkin noin 10 000:e:n kuukausittaisen tappion kohonneiden siirtokuljetusten myötä. Aiheutuvan tappion vuoksi ja toiminnan saattamisen ympäristöluvan mukaiseksi on Sodankylän hallin kuntoon saattaminen mahdollisimman pikaisesti välttämätöntä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hallin tulee olla käyttövalmiina 28.1.2022. Rakentamisen kustannuksista osa siirtyy vuodelle 2022. Vuodelle 2021 varattu 250 000 €:n määräraha riittää mutta vuodelle 2022 täytyy varata lisämääräraha hankkeen loppuunsaattamiseksi.

- Esitys:**
- 1 Hallitus hyväksyy Woller Oy:n tarjouksen.
 - 2 Esittää päätöksen yhtymäkokoukselle tiedoksi

Toimitusjohtaja teki muutetun esityksen seuraavasti:
Asiaa ei oteta käsiteltäväksi vaan siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Päätettiin muutetun esityksen mukaisesti.

19.8.2021

Kokonaisurakan tarjousten avaustilaisuus

Kohde	Sodankylän pvc-hallin teräsrakenteiden vahvistus
Aika	19.8.2021 klo 16.00
Paikka	Teams
Läsnä	Osmo Aikio, Lapeco Janne Vuolli, Lapeco (liittyi kokoukseen klo 16.06) Laura Lehtisaari, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Sanna Kujansuu, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Joonas Kuoksa, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

1 Kokouksen avaus

Sanna Kujansuu avasi kokouksen.

2 Puheenjohtaja ja sihteeri

Yhteisesti sovittiin, että Sanna Kujansuu toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Laura Lehtisaari.

3 Tarjousten avaus

Tarjoukset on tullut toimittaa Cludia-kilpailutusjärjestelmään 19.8.2021 klo 14.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on järjestelmässä ilmoitettu olevan 19.8.2021 klo 16.00.

Avattiin tarjoukset järjestelmästä tässä tilaisuudessa.

Todettiin, että määräaikaan saapuneita tarjouksia on 1 kpl.

Tarjoukset ovat toimittaneet:

Woller Oy

Tarjoukset avattiin ja tarjousten sisältö käytiin läpi. Kirjattiin sisältö. Tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu referenssitietoja. Konsultti pyytää toimittamaan referenssitiedot erikseen sähköpostitse. Tarjoaja on ilmoittanut järjestelmässä, että riittävät referenssitiedot ovat olemassa.

Urakkahinta:

veroton hinta	344700 €
arvonlisävero	82728 €
verollinen hinta	427428 €

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy tarkistaa urakoitsijoiden tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja tilaajavastuuasiat, laatii yhteenvedon ja vertailun saapuneista tarjouksista.

4 Muut asiat

Tilaja tekee päätöksen tarjoajan valinnasta 31.8.2021.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt toimittaja kutsutaan selonottoneuvotteluun erikseen sovittavana aikana.

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy laatii jälki-ilmoituksen urakoitsijavalinnasta Hilmaan.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Vakuudeksi

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Laura Lehtisaari

LIITTEET

Liite 1 Cloudia Tarjousten avauspöytäkirja 357300

13.9.2021

Janne Vuoli
0400 279 165
janne.vuoli@lapeco.fi

Sodankylän siirtokuormaushalli

Woller Oy:n (myöhemmin Urakoitsija) toimittamien dokumenttien perusteella. Urakoitsija täyttää kohteelle asetetut vaatimukset:

- Urakoitsija täyttää toteutusluokissa EXC3-EXC4 edellytettävät hitsauksen kattavat (EN ISO 3834-2) laatuvaatimukset. Tämä riittää myös kohteen vaatimattomampaan toteutusluokkaan EXC2.
- Juha Rinne omaa hitsausoperaattorin pätevyyden (EN 14732)
 - Hitsaustyössä käytetään päteviä (voimassa olevat hitsaajan sertifikaatit) hitsaajia. Urakoitsija käyttää kohteessa Woller Oy:n WPS:ä, joita valvoo Wollerin edustaja.
 - Juha Rinne voi tehdä visuaalisia tarkastuksia ja valvoa erilaisia tarkastustoimenpiteitä.
 - Hitsauksen tarkastusten laajuus sovitaan työmaan alussa.
 - Hitsauskoordinaattori on Juha Rinne tai erikseen määrätty hitsauskoordinaattori.

Urakoitsija toimittaa seuraavat asiakirjat.

- Urakoitsija laatii hitsaussuunnitelman (EN 1090-2 kohta 7.2).
 - Hitsauskoordinaattori ja A-Insinöörit tarkastaa laaditun hitsaussuunnitelman
- Urakoitsija toimittaa työmaahitsaajien pätevyystodistukset.
- Työmaalle konepajalta asennusvalmiina toimitettavilla teräsrakenteilla/teräsprofiileilla tulee olla EN 1090-1 mukainen CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus.
- Työmaalle "pitkänä tavarana" työstettäväksi ja hitsattavaksi toimitettavilla teräsprofiileilla tulee olla EN 10025-1 mukainen CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy


Jari-Tapio Aalto


Lauri Sand

Katselmuksset Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Loppukatselmus

Muita yleisesti huomioitavia määräyksiä

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten (RakMk) sekä myönnetyn luvan mukaisesti.
- Suunnittelijoiden tulee varmistaa, että rakentaminen toteutetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.
- Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta.
- Rakentamisessa on noudatettava alueen kaavamääräyksiä tai kaavoittamattomalla alueella kunnan rakennusjärjestystä.
- Rakentamisessa on noudatettava annettuja lausuntoja.
- Rakentamisessa tulee riittävästi huomioida radon (RT-ohjekortti 81-11099).
- Rakennukselle on laadittava käyttö-/huoltokirja.
- Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty lupa, ellei rakennusluvan myöntävä viranomainen hakemuksesta pidennä voimassaoloaikaa.
- Rakennustyömaalla on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
- Jätevedet on käsiteltävä asetuksen mukaisesti (ohjeita haja-asutusalueille mm. RT-kortissa 66-11133).
- Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien asentamisessa on noudatettava vähintään valmistajan antamia suojaetäisyyksiä.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.08.2021, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 11.09.2021.

Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Luvan voimassaolo Rakennustyö on aloitettava 11.09.2024 mennessä ja saatettava loppuun 11.09.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

SODANKYLÄ 25.08.2021

ASIA	Rakennuslupa				
TOIMENPIDE	Teräsristikkorakenteisen pvc-hallin kantavia rakenteita vahvistetaan.				
HAKIJAT	Lapin jätehuolto kuntayhtymä Kasarmintie 1, 99600 Sodankylä				
RAKENNUSPAIKKA	758-405-0001-0050 Kemijärventie 1000, 99600 Sodankylä				
Kiinteistön nimi	Määräala				
Kaavatilanne	Poikela				
RAKENNUSPAIKKA	Oikeusvaikutteinen yleiskaava 758-405-0001-0032				
Kiinteistön nimi	Kemijärventie 1000, 99600 Sodankylä				
Kaavatilanne	Määräala				
	Pyöriäjänkä				
	Oikeusvaikutteinen yleiskaava				
RAKENNUKSET	Rak.nro	Pysyvä rakennustunnus	Toimenpide		
	12238	103659341P	muutos		
Toimenpiteen jälkeen	Rak.nro	Käyttötarkoitus	Kerr.ala	Kok.ala	Tilav.
	12238	Yhdyskuntatekniikan rak.	1892	1892	18450
Paloluokka	P3				
SUUNNITTELIJAT	Pääsuunnittelija	Jari-Tapio Aalto, diplomi-insinööri			
	RAK-rakennesuunnittelija	Tero Loukas, diplomi-insinööri			
PÄÄTÖS	Päätän maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää luvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:				
	Rakennepiirustukset (kantavat rakenteet), esitettävä käyttöönottokatselmuksessa pyydettyä tarkastavalle viranomaiselle.				
	Kiinnitettävä huomiota rakennustyön valvontaan ja rakennustuotteisiin.				
Työnjohtajat	Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt:				
	- Rakennustyön vastaava työnjohtaja				
	Vastaava työnjohtaja vastaa perustus-, rauditus- ja rakennetarkastuksesta.				

OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite: Tekninen lautakunta
PL 60
99601 Sodankylä

Sähköposti kirjaamo@sodankyla.fi

Allekirjoittaja

Hannu Hukki
vs. rakennustarkastaja

Tiedoksi

Maksu:
- maksu/m² 1892 m² x 2 €/m² = 3784 €
-työnjohtajan hyväksyminen 50 €

Yhteensä 3834 €

Laskutetaan erikseen.

50 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14.09.2021

51 § Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Päätetään pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

Esitys:

Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa:

<https://lapeco.fi/toimintamme/poytakirjat>

16.9.2021 klo 9.00 – 15.30.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

52 § Seuraava kokous

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 16.11.2021 klo 12.00 alkaen Sodankylässä.

53 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.11.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 47, 48, 50, 51, 52, 53 Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla: §:t 49
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: §
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hankinta-oikaisuohje	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankinto-oikaisun: §:t 49 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Hankinto-oikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Hankinto-oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite	Hankinto-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle, yhteystiedot: Lapin Jätehuolto kuntayhtymä PL 5, 98101 Kemijärvi Vapaudenkatu 8 A, 98100 Kemijärvi Sähköposti: kirjaamo@lapeco.fi toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30

Liitetään pöytäkirjaan

**Valitusviran-
omainen ja
valitusaika**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu
Puh. 029 56 42800, Fax. 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät --

Valitusaika: 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät --

Valitusaika: 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä

Muu valitusviranomaisen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314, markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Pykälät: 49

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitettun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta:

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

<p>Valituksen sisältö</p>	<p style="text-align: right;">14.09.2021</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) päätös, johon haetaan muutosta (<i>valituksen kohteena oleva päätös</i>); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (<i>vaatimukset</i>); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (<i>prosessiosoite</i>). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikeudenkäyntimaksu: Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.</p>
<p>Valitusasia- kirjojen toimittami- nen ja toimitus- osoite</p>	<p>Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</p> <p>Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.</p> <p>Markkinaoikeuden osoite:</p> <p>Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki puh. 029 56 43300 fax 029 56 43314 markkinaoikeus(at)oikeus.fi</p> <p>Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle: Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön oikaisuvaatimuksen toimitusosoitekohdassa mainittuun osoitteeseen.</p>

Liitetään pöytäkirjaan

Muikku Sari Lapeco

Lähettäjä: Birgitta Eira <birgitta.eira@enontekio.fi>
Lähetetty: tiistai 14. syyskuuta 2021 14:47
Vastaanottaja: Muikku Sari Lapeco; Pikkuvirta Sirkka Kemijärvi
Aihe: Re: Hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne

Hyväksyn kaikki pykälät ja allekirjoitan pöytäkirjan.

Ystävällisin terveisin

Birgitta Eira

p.s voisimmeko siirtyä visma sign sähköiseen allekirjoitukseen pöytäkirjoissa jatkossa?

Lähettäjä: Muikku Sari Lapeco <Sari.Muikku@lapeco.fi>

Vastaanottaja: "'birgitta.eira@enontekio.fi' (birgitta.eira@enontekio.fi)" <birgitta.eira@enontekio.fi>, Pikkuvirta Sirkka Kemijärvi <Sirkka.Pikkuvirta@kemijarvi.fi>

Lähetetyt: 14.09.2021 14:44

Aihe: Hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne

Hei,

Oheisena Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne.

Kuittaattehan tarkastuksen vastaamalla tähän sähköpostiin, kiitos.

Jätehuoltoterveisin Sari

Sari Muikku
Hallintopäällikkö
p. 0400 978 221
sari.muikku@lapeco.fi



Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Sodankylän toimipiste Kasarmintie 1 99600 Sodankylä
www.lapeco.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@lapeco.fi
p. 040 3511 771

Pysy ajantasalla



Muikku Sari Lapeco

Lähettäjä: Pikkuvirta Sirkka Kemijärvi
Lähetetty: tiistai 14. syyskuuta 2021 15:22
Vastaanottaja: Muikku Sari Lapeco; 'birgitta.eira@enontekio.fi' (birgitta.eira@enontekio.fi)
Aihe: VS: Hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne

Hallituksen pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen. Hyväksyn ja allekirjoitan pöytäkirjan.
Sirkka Pikkuvirta

Lähettäjä: Muikku Sari Lapeco <Sari.Muikku@lapeco.fi>
Lähetetty: tiistai 14. syyskuuta 2021 14:44
Vastaanottaja: 'birgitta.eira@enontekio.fi' (birgitta.eira@enontekio.fi) <birgitta.eira@enontekio.fi>; Pikkuvirta Sirkka Kemijärvi <Sirkka.Pikkuvirta@kemijarvi.fi>
Aihe: Hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne

Hei,

Oheisena Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja tarkastettavaksenne.

Kuittaattehan tarkastuksen vastaamalla tähän sähköpostiin, kiitos.

Jätehuoltoterveisin Sari

Sari Muikku
Hallintopäällikkö
p. 0400 978 221
sari.muikku@lapeco.fi



Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Sodankylän toimipiste Kasarmintie 1 99600 Sodankylä
www.lapeco.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@lapeco.fi
p. 040 3511 771

Pysy ajantasalla

 [@lapecolappi](https://www.facebook.com/lapecolappi)