



Kristiin Kapral

## **PÄEVALILLEPITSILINE KEVAD-SÜGIS RÕIVAKOMPLEKT**

Bakalaureusetöö lisad

Juhendaja: Anne Hein

2010

## Südamiku heegeldamine

- Erineva suurusega päevalille-  
motiivide valmistamiseks heegel-  
datakse erineva laiusega hargil  
erineva pikkusega heegelribasid.  
Väiksemate päevalillemotiivide  
südamik koosneb ~25st hargiriba  
aasast; suuremate päevalillemo-  
tiivide südamik koosneb ~40st  
hargiriba aasast



- Südamiku ümmarguse kuju  
saamiseks heegeldatakse vajalik  
arv ahelsilmuseid, nii et tekkinud  
ahel oleks celnevalt heegeldatud  
aasade pikkune





- Heegelnõel lükatakse paralleelselt hargi harudega läbi aasade. Tuleb olla tähelepanelik, et heegelnõelale korjatakse kõik aasad



- Küljeaasad tõmmatakse heegelnõelaga ettevaatlikult hargi pealt maha



- Heegelnõelale võetakse lõng ning tõmmatakse ettevaatlikult kõikidest aasadest läbi. Südamiku tihedust saab muuta olenevalt aasadest läbitõmmatud lõnga kokkutõmbe tugevusest. Soovi korral võib südamiku keskele jätta ka suurema augu.



- Heegeldatakse aasade kõrguse saavutamiseks vajalik hulk ahelsilmuseid Selle abil kinnitatakse omavahel hargriiba otsad, et moodustuks ühtlane ring.




- Lõngaotsad peidetakse südamiku pahemale poolele






## Kroonlehe heegeldamine

- Heegeldatakse vajaliku pikkusega heegelriba. Südamiku heegeldamisest erineb kroonlehe heegelriba selle poolest, et heegelriba heegeldamisel jäetakse riba keskpunkt hargi keskmest ühe haru poole
- Kollase kroonlehe jaoks peab küljeaasade arv olema kaks korda suurem südamiku aasade arvust.



- Valmis riba laiematest aasadest aetakse läbi haaknõela külge kinnitatud nõör



- Kui nõör on kõikidest aasadest läbi aetud, tõmmatakse heegelriba ettevaatlikult hargi pealt maha
- Lõnga seejuures ei katkestata, et võimalusel saaks aasasid hiljem veel juurde heegeldada.



## Südamiku ja kroonlehe ühendamine

- Südamik asetatakse lauale vastamisi kroonlehe riba väiksemate aasadega



- Südamik ja kroonleht ühendatakse omavahel abilõnga kasutamata nii, et igast südamiku aasast tõmmatakse läbi kaks kroonlehe aasa




- Ühendatakse omavahel kõik südamiku ja kroonlehe küljeaasad
- Jälgima peab kindlasti, et ühelgi heegelnõelale võetud aasal ei oleks keerdu sees ning et ükski südamiku või kroonlehe aas ei jääks ühendamisel kahe silma vahele.





- Viimane ühendussilmus heegeldatakse kokku kroonlehe riba lõppu jäänud lahtise kinnissilmusega



- Päevalille motiiv viimistletakse: Kroonlehe ribad nõelutakse omavahel kokku, et üldmulje jääks puhas ja korralik  
Lõnga otsad peidetakse töö pahemale poolele.



## Lehtede kujundamine

- Lõnga otsa tehakse libisev silmus.
- Heegelnõel lükatakse läbi 4-5st kroonlehe aasast, võetakse heegelnõelale lõng ning tõmmatakse lõng aasadest läbi



- Heegeldatakse sobiv arv (~8-11) ahelsilmuseid (nii palju, et loodavad kroonlehed ei jääks liialt pingule)





- Nii ühendatakse omavahel kõik kroonlehe aasad. Kroonlehe aasadesse sisse aetud nõör takistab kroonlehe ribal keerdu tõmbumast, aasasid vahele jätmast ning aitab kõiki aasasid ühtepidi heegelnõelale võtta



- Päevalillemotiiv viimistletakse: peidetakse ära lõngajupid ning eraldatakse abinõör



## Rohuväätide kujundamine

- Heegeldatakse pikad hele- ja tumerohelised hargpitsi ribad





- Valmis ribad servad heegeldatakse omavahel vabaheegeldusena kokku, vastavalt fantaasiale, soovile ning vajadusele





- Rohuväädid viimistletakse, et selgelt nähtavale tuua ribade nupulised servad. Nii valmivad erikujulised rohuväädid (joonis



## Salli heegeldamine

- Heegeldatakse pikk heegelriba, kasutades laiemat harki. Kinnissilmused heegeldatakse läbi tekkinud aasa mõlema osa


Nii jääb kinnissilmustest hargiriba keskosa paksem. Pika heegelriba saamiseks võetakse valminud küljeaasad hargilt maha, jättes hargile vaid mõni paar viimati heegeldatud aasasid.



- Selleks, et pikk heegelriba keerdu ei tõmbuks, aetakse iga kord vahetult enne aasade hargilt mahavõtmist aasadest läbi nõõr mis aitab küljeaasasid hiljem ka kergemini omavahel ühendada.




- Heegel-aasasid omavahel ühendades peetakse silmas seda, et salli üldmulje jääks looklev, kuid mitte täiesti korrapärane. Selleks luuakse aasade kokkuheegeldamisel kerge rütm ning jälgitakse, millise kujuga loodav salliriba tekib. Valminud sall asetatakse põrandale





- Sall viimistletakse, et kujuneks välja heegelriba kindel nupuliste tippudega kuju ja suurus



- Salli keskosas paiknevate kinnissilmuste reast aetakse läbi ühekordne salli heegeldamisel kasutatud lõng ning dekoratiivne pael, selleks et sall liialt välja ei veniks ja oma looklevat kuju ei kaotaks.



- Salli veelgi looklevama kuju rõhutamiseks ning salli laiemaks muutmiseks, õmmeldakse osa heegelribade tippe omavahel niidiga kokku



## Peakatete heegeldamine

- Töö algusesse jäetakse veidi pikem lõngaots, et selle lõngaga saaks hiljem alustada heegelriba ühendamist mütsiks.
- Heegeldatakse pikk heegelriba, millest aetakse läbi nõör, et ükski aas ei läheks edasises töös kaotsi.
- Heegelriba algusest heegeldatakse esimesed küljeaasad tihedalt grupiti kokku, et heegelribast tekiks ümar kuju, millest kujuneb mütsi pealae keskosa



- Seejärel tõmmatakse lõnga algusots läbi esimese küljeaasa, millega alustatakse abilõngata silmuste ühendamist. Esimesel ringi kasutatakse suhet 1:2, ehk välimiselt heegelribalt võetakse ühendusse kaks küljeaasa korraga, sisemiselt üks





- Töö käigus jälgitakse, et heegelribad ei hakkaks ühendamisel lakkima, muutes vajadusel kokkuühendatavate aasade hulga suhet. Hargiriba heegeldatakse vajadusel pikemaks
- Nii valmib kaks mütsi: üks kitsam ning teine baretilaadne.
- Kitsama mütsi heegeldamisel kujuneb kiiresti välja rütm, millega heegeldatakse müts lõpuni.



- Müts kaunistatakse kahe üksteise peale asetatud eri suuruse päevalillemotiiviga, et mulje jääks kohev, kuna müts ise on kitsas. Päevalillemotiivide ümber keeratakse mütsi spiraalheegelduse lõpp, lisades päevalillemotiivile roheline heegelribaga veelgi kohevust ja reljeefsust



- Bareti heegeldamise jaoks valmistatakse paberist ringikujuline lõige, millega saab bareti vajaminevat suurust võrrelda. Silmas tuleb pidada seda, et heegeldatav spiraal ei hakkaks lakkima ega tõmbuks liialt pingule. Järje mittekaotamiseks kasutatakse sama nõõri, mis heegelriba valmistamisel aasadest läbi oli actud |



- Saavutatud sobiv bareti suurus, hakatakse heegel-aasasid omavahel suuremate gruppidena ühendama. Seejuures tuleb jälgida, et bareti mustrisse ei tekiks auke ega kokkutõmmatav pind ei hakkaks lakkima.
- Nii hakkab bareti heegelriba sissepoole keerduma ning ühtlasele aasade ühendamisel saavutatakse peagi vajaminev mütsi läbimõõt, mis on võrdne pea läbimõõduga



- Barett kaunistatakse ühe väikese päevalillemotiiviga, kuna peakate ise on mahukas. Vähese kohevuse lisamiseks keeratakse mütsi spiraalheegelduse lõpp ümber päevalillemotiivi





