

MASINPILU



Materjalid:

1. Käsitöökangas, paksem linane kangas – linikud, seinapildid, kotid jms;
2. Õhem linane kangas, kardinakangas – linikud, aknapildid;
3. Indiapuuvillane kangas – padjad, linikud.





Töö käik:

1. Kavanda ja planeeri:



- kasutades valguslauda, akent;
- õmmeldes läbi paberi (siidipaberi);
- kasutades vabakäejoonist või šablooni.





3. Tiki kontuuridele paar tihedamat masinpisterida või hõredam sik-sak.




4. Pinguta töö raamile.

5. Katseta, kuidas eemaldad riidelõngad (katkestades riidelõngu väljatõmmatava niidi keskel), abiks nõel:



- ühes suunas;
- mõlemas suunas;
- korrapäraselt, nt 2 lõnga tõmba välja, 2 lõnga jäta alles;
- eemaldades lõngu erineva rütmiga.







PAHEM POOL

7. Tugevda lahtised lõngarühmad sik-sak õmblusega, reguleeri piste sügavus lõngarühma järgi sobivaks.
8. Lõngarühmast lõngarühmale liigu mööda kontuuri.



9. Lõpuks tiki sik-sak õmblusega töö kontuurjooned.



10. Viimistluseks eemalda teibid või traagelniidid ja triigi tööd pahemalt poolelt pehmemal alusel.

NB! Kui soovid kompositsioonil teatavaid kohti (nt kontuure) eriliselt rõhutada, siis

kasuta selleks jämedamat lõnga. Lisalõng kinnita samuti sik-sak õmblusega.

