

Kiledele trükitud punktkirjatekstide ühendamine paber kandja ja tekstiiliga

1. Kui saadate puuteraamatusse mõeldud teksti Pimedate Raamatukogusse punktkirjakilele trükkimiseks, siis eelnevalt tuleb tähemärke ja tühikuid lugedes välja arvestada kirja paiknevus kilel, et teie planeeritav tekst ikka alusformaadile ära mahuks.

PUNKTKIRJA TÄHESTIK												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	L	M	N	O	P	Q	R	S	Š	Z	Ž	
	T	U	V	W	Õ	Ä	Ö	Ü	X	Y		
	.	,	;	:	?	!	()	“”	'	-	/
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Arvumärk #	Suurtähemärk □										

2. Sealjuures jälgida asjaolu, et punktkiri ei satuks liiga kilelehe serva lähedusse, sest kui hakkate kileteksti raamatusse kinnitama, siis peab kile servades olema selleks piisaval tühja pinda. Vastasel korral võivad õblemisel tekkivad pisted ja nõelaaugud tekitada sõrme all punkti mulje, mida võiks ekslikult kirjatäheks pidada, seega punktkirja teksti liiga serva lähedal olek hakkab lugemist segama.
3. Pimedate Raamatukogust saab tekstid kätte suures ümbrikus. Ümbrikusse on tavaliselt kaasa pandud ka punktkirja juhend. Kiletekstid ümbrikus asetsevad õiges järjekorras analoogselt raamatus kulgeva tekstiga. Juhendi tähemärkide abil saab kilelehed vajadusel taas õigesse järjestusse sättida.
4. Veel - kileteksti vasak serv on joondatud ühele joonele, realõpud paremal on nii nagu need trükkides satuvad (analoogselt nägijate tekstiga). See info on selleks, et tekstilõigud raamatusse kogemata tagurpidi ei saaks.

5. Kui ühele kilelehele on trükitud mitme raamatulehe tekstilõigud, mis on vaja lahti lõigata, siis lõigata lõigud lahti enne, kui kilelt taustapaber eemaldatakse.
6. Kui paberikandjal tekstilehte hakatakse ühendama kilettekstiga, siis paberileht tuleks nurkadest kergelt laua külge kinnitada (või aitab keegi seda laual kinni hoida), sest kui kilelehega läheneda laual lahtiselt paiknevale pabertekstile, siis ühel hetkel tõmbab kile paberteksti õhku ning vastu kilet ja tulemuseks on kas kortsus või viltu või täiesti valel kõrgusel liimuv pabertekst. Ja parandada enam midagi ei saa, sest kile liimine pind liimub paberiga väga hästi ja kindlalt.
7. Kui paberil olev alustekst on nurkadest lauale kinnitatud, siis võta vastav kileleht ja eemalda kile liimipinnalt kattepaper (kile tagumine pool on liimuv).
8. Säti ettevaatlikult silmajärgi alusteksti ja kiletteksti ridu jälgides kilettekst alustekstiga enamvähem kohakuti ning alusta kile kleepimist paberile ühest otsast-servast alates, korruga kilelehte lahti lastes võib äpardusi ette tulla.
9. Nüüd lõika kile ümbert ära liigne paberiosa.
10. Kiletekstid peab tekstiilile kinnitama õmmeldes või tikkides. Kuigi kile tagumine pool on liimipind, siis tekstiilile tugevat liimumist ei toimu (kangas ei ole kunagi ideaalselt sileda pinnaga) ja tekstid jäävad lahti. Paberiga seevastu liimub kilepind väga hästi ja kindlalt.
11. Õmble kiletatud tekstileht aluskangale ettenähtud kohale – kas õmblusmasinal sirge tavaõmblusega või sik-sak õmblusega - valida hõredam, pikem piste, et nõel kilet katki ei peksaks.
Põhimõtteliselt võib õmmelda/tikkida erinevaid kaunistuspisteid kasutades ka käsitsi, kuid masinaga saab kiiremini.
Lõikavaid teravaid kileservi ja nurki võiks katta ka kandiga (nurki võiks ka ümardada) - valik on Sinu.





12. Alustades kile alusriidele õblemist, jälgi, et sa eelnevalt papilehe ümbriskangast nõ kotiks kokku ei õmbleks, sest siis sa ei saa teksti töö paremalt poolt õmblusmasinal enam kinnitada - kiletkest lihtsalt ei mahu masina alla ja kortsu lükata kilet ei tohi, sest kile jääbki kortsu, viimistleda enam võimalik kuidagi ei ole ja tulemus on ebakorrekne.
13. Kui tekst on riidele kinnitatud ja asud seejärel töö pahemalt poolt raamatulehe ümbriskoti ühendusõmblusi õmblema, siis hiljem koti parema poole väljapööramisele tuleb olla hästi ettevaatlik, kile kortsuvuse tõttu. Kile on väga kortsuv materjal, seega pirtsakas töötlemiseks.
14. Mitte püüda kile kortsuvust kuidagi triikimisega parandada - tulemuseks on punktikirja lamandumine, mida pime enam lugeda ei suuda ja nagu teada, kuumentamisel kile ka sulab.
15. Et ümbriskottide ümberpööramist vältida võiks viimase küljeõmbluse teostada töö paremalt poolt, eelnevalt õmblusvarusid pahemale poole pöörates ja traageldades.
16. Ja veel – kõik illustratsioonid aluskangal peavad olema teostatud ja kinnitatud enne ümbrisdetailide koti ühendamist, mis omakorda teeb keerulisemaks koti parema poole välja pööramise.