


**TEMPSI**Member of  **Wolf Group****VASTAVUSDEKLARATSIOON**

No. 003/EE/TC/2014-06-01

1. Tootegrupp: **Värvitud tsementlaastplaat**
2. Tüübi-, partii-, seerianumber või muu märg, mis võimaldab kindlaks teha ehitustoote, nagu nõutud artiklis 11(4): **Tempsi Colore**
3. Sihtotstarve või ehitustoote koostöös olevad kasutusala, vastavalt tootja soovitudele: **Sise- ja välistööde fassaadiplaat**
4. Ettevõtte nimi, kellele kuulub antud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt regulatsioonile 11(5): **Krimelte Tempsi OÜ
Suur-Paala 6, Tallin
Estonia**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja kontaktandmed, vastavalt sätestatud artiklile 12(2): **Ei ole asjakohane (punkt 4.)**
6. Tootja valitud vastavushindamise tee: Annex V **1 süsteem**
7. Kui deklaratsiooni täitmisel käsitlev ehitustoode on ühtlustatud standardiga siis vastav regulatiivdokument: **Ei ole asjakohane**
8. Info kui deklaratsiooni täitmisel käsitletav ehitustootele on hinnangu andnud Euroopa Tehniline Järelevalve (nimi ja identsifitseerimisnumber, tehnilise hindamise asutuse kontakt, kui on asjakohane): **ES-Certificate of Conformity No. 1020-CPD-070030188, TZÚS Praha, s.p. – Ostrava Branch, U studie 14, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Czech Republic**

9. Deklareeritud toimevõime:

Põhiomadused	Standardi nõue	Täitmine	Ühtlustatud kirjelduse normatiiv
Mahumass	Min. 1 000 kg/m ³	1 350 kg/m ³	EN 13986:2004
Paindetugevus	≥9 N/mm ²	≥11,5 N/mm ²	
Tõmbetugevus (sisemine side)	≥0,5 N/mm ²	≥0,63 N/mm ²	
Formaldehüüdi eritumise klass		E1	
Tuletundlikkus		A2 – s1, d0	
Elastsuse moodul	≥4 500 N/mm ²	≥6 800 N/mm ²	
Joonpaisumine		≤0,122%	
Tõmbetugevus peale külmutustsükli läbimist	≥0,3 N/mm ²	≥0,41 N/mm ²	
Veeimavus 24 tunni test		≤16%	
Plaadi paisumine peale 24 tunni veeimavuse testi	≤1,5%	≤0,28%	

10. Punktides 1 ja 2 kirjeldatud toode on koostöös tehniliste andmetega, mis on deklareeritud punktis 9. Käesolev deklaratsioon on välja antud punktis 4 näidatud tootja poolt:

.....**Artur Meeksa / Managing Director**.....

(nimi ja ametinimetus)

Tallinn 01.06.2014

(allkirjastamise aeg ja koht)

..........
(allkiri)**Krimelte Tempsi OÜ**Suur-Paala 6
Tallin 13619
www.tempsi.eePhone: +372 654 2132
Fax: +372 654 2134
E-mail: info@tempsi.eeEnterprise code:10787277
VAT: EE100705218