

Estko Nordic

tuotekuvasto 2021-2022

NORDIC



Lasinpesuneste, käyttövalmis -18 °C

Etanolipohjainen, käyttövalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti lasipintojen epäpuhtaudet, jään ja liat, suojaten pesujärjestelmää jäätymiseltä aina -18°C asti. Ei muodosta lasipinnoille häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Mieto tuoksu. Ei sisällä myrkyllistä metanolia.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Tuulilasinpesuneste Etanoli -18	79012116	4 L	72	4742516009264



Lasinpesuneste, käyttövalmis -20 °C

Laadukas, etanolipohjainen, käyttövalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, maantielian ja jään, lasipinnoilta. Suojaa pesujärjestelmiä jäätymiseltä -20°C asti. Ei muodosta lasipinnoille häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Mieto tuoksu. Tuotteen pakkaskestävyys on laatuluokitus ASTM D 1177 mukainen. Ei sisällä myrkyllistä metanolia.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Tuulilasinpesuneste Etanoli -20 pussi	79015003	3 L	192	4742516002135
Tuulilasinpesuneste Etanoli -20 Pussi Teholava	79015004	3 L	96	4742516002135
Tuulilasinpesuneste Etanoli -20	79012107	5 L	108	4742516002159



Lasinpesuneste Premium, NANO, 3in1, käyttövalmis -25 °C

Laadukas, etanolipohjainen käyttövalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti lian, maantiesuolan ja jään tuulilasin ja ajovalojen pinnoilta. Muodostaa lasipinnoille näkymättömän NANO-kalvon, joka hylkii tehokkaasti vettä, jäätä ja likaa. NANO-vaikutus tehostuu käytön myötä. Ei jätä raitoja. Lasinpesuneste suojaa pesujärjestelmää tehokkaasti jäätymiseltä aina -25°C asti, ei vahingoita kumia, muovia tai auton värejä. Tuotteen pakkaskestävyys on laatuluokitus ASTM D 1177 mukainen. Mieto tuoksu. Ei sisällä myrkyllistä metanolia. Kätevä kaatonokka.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Tuulilasinpesuneste Premium NANO Etanoli -25	79012117	4 L	72	4742516009271



3in1

NANOPINTA hylkii:
vettä, jäätä, likaa

Lasinpesunestetiiviste -96 °C

Laadukas, etanolipohjainen, laimennettava tuulilasinpesuneste. Puhdistaa tuulilasin ja ajovalot tehokkaasti, eikä muodosta pinnoille häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Ei vahingoita kumia, muovia tai auton väripintoja. Oikein laimennettuna suojaa pesujärjestelmää jäätymiseltä. Ei sisällä myrkyllistä metanolia.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Tuulilasinpesuneste Etanoli -96°C	79012118	1 L	540	4742516000018

LAIMENNUSTAULUKKO ETANOLI

Pesuneste / vesi	Pakkaskestävyys
1:1	-31 °C
1:2	-18 °C
1:2	-12 °C



Lasinpesuneste, käyttövalmis -20 °C



Laadukas, etanolipohjainen, käyttövalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, maantielian ja jään, lasipinnoilta. Suojaa pesujärjestelmiä jäätymiseltä -20°C asti. Ei muodosta lasipinnoille häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Mieto tuoksu. Tuotteen pakkaskestävyys on laatuluokitus ASTM D 1177 mukainen. Ei sisällä myrkyllistä metanolia.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
Tuulilasinpesuneste Etanoli PRO	79015198	200 L	4
Tuulilasinpesuneste Etanoli PRO	79015199	1000 L	1



Lasinpesunestetiiviste -50 °C



Laadukas, etanolipohjainen, laimennettava tuulilasinpesuneste. Puhdistaa tuulilasin ja ajovalot tehokkaasti, eikä muodosta pinnoille häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Ei vahingoita kumia, muovia tai auton väripintoja. Oikein laimennettuna suojaa pesujärjestelmää jäätymiseltä. Ei sisällä myrkyllistä metanolia.

LAIMENNUSTAULUKKO ETANOLI	
Pesuneste / vesi	Pakkaskestävyys
1:0	-50 °C
1:1	-18 °C
1:2	-12 °C

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Lasinpesunestetiiviste Etanoli -50°C PRO	79015110	10 L	60	4742516009646
Lasinpesunestetiiviste Etanoli -50°C PRO	79015197	200 L	4	
Lasinpesunestetiiviste Etanoli -50°C PRO	79015097	1000 L	1	



Lasinpesunestetiiviste -50 °C



Laimennettava lasinpesuneste poistaa tehokkaasti lian tuulilasista ja estää pesujärjestelmän jäätyksen. Puhdista pyyhkijän sulat ajoittain pesunesteellä. Ainostaan ammattikäyttöön.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Lasinpesunestetiiviste Metanoli -50°C	79015010	10 L	60	4742516000100
Lasinpesunestetiiviste Metanoli -50°C	79015111	200 L	4	
Lasinpesunestetiiviste Metanoli -50°C	79015099	1000 L	1	

Metanoli
Metanol
Metanool

1:0 = -50 °C
1:1 = -21 °C
1:2 = -14 °C



Lasinpesunestetiiviste -70 °C



Laimennettava lasinpesuneste poistaa tehokkaasti lian tuulilasista ja estää pesujärjestelmän jäätyksen. Puhdista pyyhkijän sulat ajoittain pesunesteellä. Ainostaan ammattikäyttöön.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
Lasinpesunestetiiviste Metanoli -70°C PRO	79012112	200 L	4
Lasinpesunestetiiviste Metanoli -70°C PRO	79012110	1000 L	1

Metanoli
Metanol
Metanool

1:0 = -70 °C
1:1 = -27 °C
1:2 = -18 °C



Kesälasinpesunesteet

Käyttövalmis lasinpesuneste on tehokas pesuaine, joka poistaa tuulilasista hyönteisjäänteet, pitää lasin puhtaana ja kirkkaana. Ei jätä häiritsevää kalvoa. Käytetään laimentamattomana.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
NORDIC Tuulilasinpesuneste Kesä+ pussi	79012106	3 L	192	4742516009127
NORDIC Tuulilasinpesuneste Kesä+	79012108	5 L	108	4742516003057



Kesälasinpesunestee



Käyttövalmis lasinpesuneste on tehokas pesuaine, joka poistaa tuulilasista hyönteisjäänteet, pitää lasin puhtaana ja kirkkaana. Ei jätä häiritsevää kalvoa. Käytetään laimentamattomana.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
NORDIC Tuulilasinpesuneste Kesä+ PRO	79012102	200 L	4



Jäähdytinneste 100 % Vihreä

Jäähdytinnestetiiviste jäähdytysjärjestelmille. Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin erityyppisiin moottoreihin, mm. alumiinimoottoreihin.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Nordic 100%, BS 6580	79020003	3 L	180	4742516001237
Nordic 100%, BS 6580	79020010	10 L	60	4742516001206

LAIMENNUSTAULUKKO	
JN 100 %/ vesi	Pakkaskestävyys
1:1	-36 °C
1:2	-18 °C



Jäähdytinneste -36°C Vihreä

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
NORDIC Jäähdytinneste BS6580 -36C	79036001	1 L	540	4742516001121
NORDIC Jäähdytinneste BS6580 -36C	79036005	5 L	108	4742516001152



Jäähdytinneste Long Life 100 % Punainen

Pitkäikäyttöinen jäähdytinnestetiiviste. Käyttöikä jäähdytysjärjestelmissä on 5 vuotta. Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja muihin kevytmetallijärjestelmiin. Nordic Longlife -jäähdytinnesteglykoli on nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja sisältämätön etyleeniglykolipohjainen.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
NORDIC Jäähdytinneste LongLife 100%	79090006	3 L	180	4742516001039
NORDIC Jäähdytinneste LongLife 100% teholava	79029909	10 L	30	4742516001107
NORDIC Jäähdytinneste LongLife 100%	79029910	10 L	60	4742516001107

LAIMENNUSTAULUKKO	
JN 100 %/ vesi	Pakkaskestävyys
1:1	-36 °C



Jäähdytinneste Long Life -36°C Punainen

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
NORDIC Jäähdytinneste LongLife -36C	79136001	1 L	540	4742516001022
NORDIC Jäähdytinneste LongLife -36C	79136005	5 L	108	4742516001053



Jäähdytinneste PRO 100 % Vihreä

PRO

Jäähdytinnestetiiviste jäähdytysjärjestelmille. Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin erityyppisiin moottoreihin, mm. alumiinimoottoreihin.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
Nordic 100%, BS 6580 PRO	79020098	200 L	4
Nordic 100%, BS 6580 PRO	79020099	1000 L	1

LAIMENNUSTAULUKKO	
JN 100 %/ vesi	Pakkaskestävyys
1:1	-36 °C
1:2	-18 °C



Jäähdytinneste Long Life 100 % Punainen

PRO

Pitkäikäyttöinen jäähdytinnestetiiviste. Käyttöikä jäähdytysjärjestelmissä on 5 vuotta. Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja muihin kevytmetallijärjestelmiin. Nordic Longlife -jäähdytinnesteglykoli on nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja sisältämätön etyleeniglykolipohjainen.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
NORDIC Jäähdytinneste LongLife 100% PRO	79029998	200 L	4
NORDIC Jäähdytinneste LongLife 100% PRO	79029999	1000 L	1

LAIMENNUSTAULUKKO	
JN 100 %/ vesi	Pakkaskestävyys
1:1	-36 °C



Akkuvesi

Ionipuhdistettua vettä. Soveltuu käytettäväksi akkuihin, höyrysilitysrautoihin, ilmankostuttimiin ja muihin puhdistettua vettä vaativiin laitteisiin. Max. johtokyky 10 µS/cm.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Nordic Akkuvesi	79030004	1 L	540	4742516001312
Nordic Akkuvesi	79030005	5 L	108	4742516001350



Akkuvesi PRO

Ionipuhdistettua vettä. Soveltuu käytettäväksi akkuihin, höyrysilitysrautoihin, ilmankostuttimiin ja muihin puhdistettua vettä vaativiin laitteisiin. Max. johtokyky 10 µS/cm.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA
Nordic Akkuvesi PRO	79030010	10 L	60
Nordic Akkuvesi PRO	79030200	200 L	4
Nordic Akkuvesi PRO	7903100	1000 L	1



Nordic Liuotinpesuaine PRO 230

PRO

Nordic liuotinpesuaine sopii erinomaisesti moottoreiden, autojen, veneiden, moottoripyörien, lattioiden ja muiden pintojen sekä osien puhdistukseen maantiepiestä, öljystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Vähäaromaattinen Nordic liuotinpesuaine sopii erinomaisesti autojen esipesuun sekä autojen puhdistamiseen öljystä, rasvasta, suojavahasta sekä maantiepiestä.



TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Nordic Liuotinpesuaine aromaattivapaa	79040013	1 L	540	
Nordic Liuotinpesuaine aromaattivapaa PRO	79040010	10 L	60	4742516001695
Nordic Liuotinpesuaine aromaattivapaa PRO	79040011	200 L	4	
Nordic Liuotinpesuaine aromaattivapaa PRO	79040012	1000 L	1	

Brake Cleaner

PRO

Nordic Brake Cleaner Poistaa lian, rasvan ja öljyn metallipinnoilta, jarrukengiltä, kytkimen kitkapin - noilta ja muilta moottoriosilta. Nordic Brake Cleaner on tehokas jarrupuhdiste esimerkiksi jarruosien, kytkimen kitkapintojen, sähköliittimien, laturien, akkujen, puolien ja ovisaranoiden puhdistamiseen. Aine poistaa välittömästi esimerkiksi jarrunesteen, rasvan, öljyn ja jarrupölyn. Nordic Brake Cleaner haihtuu nopeasti eikä siirrä likaa lähellä oleviin jarruosiin. Ei jätä kalvoa käsitellylle pinnalle. Ei voimakas tuoksuinen

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
BrakeCleaner PRO	78010001	20 L	33	4742516009356
BrakeCleaner PRO	78010003	60 L		
BrakeCleaner PRO	78010002	200 L	4	







AdBlue

Nordic AdBlue

AdBlue-urealiuosta käytetään vähentämään typen oksidipäästöjä ja optimoimaan moottorin toimintaa uusimmissa dieselmootoreissa. AdBlue on lisäaine, jota käytetään uusissa SCR-teknologialla varustetuissa ajoneuvoissa. SCR tulee sanoista Selective Catalytic Reduction ja tarkoittaa valikoitua katalyyttistä pelkistystä. AdBluen avulla pakokaasujen jälkikäsittelyssä täytetään Euro IV, Euro V ja Euro VI -päästönormien vaatimukset. SCR-järjestelmä on vakiintunut laajalti käyttöön, sillä lähes kaikki autonvalmistajat ovat päätyneet tähän yhteiseen ratkaisuun päästötasojen alentamiseksi.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Nordic AdBlue	79010011	4 L	144	4742516001428
Nordic AdBlue	79010012	10 L	60	4742516001435
Nordic AdBlue PRO	79010013	200 L	4	
Nordic AdBlue PRO	79010014	1000 L	1	

ISO 22241 – 1/-2/-3/-4/-5



EURO 4 ☒
EURO 5 ☒
EURO 6 ☒



MUUT TUOTTEET

Lamppuöljy

Soveltuu kohteisiin, joihin suositellaan valopetrolin tai lamppuöljyn käyttöä myös sisätiloista.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Lamppuöljy (15)	79090001	1 L	540	4742516001961

Sytytysneste

Sytytysnestettä käytetään grillihiiltten, avotakkan ja saunapuiden yms. sytyttämiseen. Sytytysneste on lähes hajuton eikä anna ruoalle sivumakua.

TUOTENIMI	TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
Sytytysneste (15)	79090002	1 L	540	4742516001954





ESTKO NORDIC OY

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Y-tunnus:2792034-1

Sähköposti: etunimi.sukunimi@estkonordic.fi

Myynti / Tilaukset

Puhelin (+358) 40 686 5870, klo 8.00 – 16.00

Sähköposti: myynti@estkonordic.fi

(Tilaukset koskevat vain yritysasiakkaita)

www.nordicproducts.fi