

BALTECO

# Balteco- ammeet ja -altaat



laatta  
piste.

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>KIVIMASSA-AMMEET</b>                          |    |
| Intra <b>UUTUUS!</b>                             | 6  |
| Sacca <b>UUTUUS!</b>                             | 7  |
| Stresa 170, 180                                  | 8  |
| Baveno                                           | 9  |
| Omegna                                           | 10 |
| Pallanza                                         | 11 |
| Cannero                                          | 12 |
| Danube 130, 140, 155                             | 13 |
| Allora                                           | 14 |
| Base <b>UUTUUS!</b>                              | 15 |
| Eura 160, 180                                    | 16 |
| Sogne                                            | 17 |
| Tiber 150                                        | 18 |
| Tiber 160                                        | 19 |
| Sand                                             | 20 |
| Cosmo                                            | 21 |
| Plano, Plano Hydro                               | 22 |
| Arona 170, 180 <b>UUTUUS!</b>                    | 23 |
| <b>KIVIMASSAKULHOALTAAT</b>                      |    |
| Dogno, Varenna, Lecco, Lario                     | 24 |
| <b>AKRYYLIAMMEET</b>                             |    |
| Käyttökytkimet ja hierontajärjestelmät           | 26 |
| Pohjois-Euroopan johtava poreammeiden valmistaja | 28 |
| Panel+                                           | 29 |
| Wega 150, 160, 170, 180                          | 30 |
| Wega 190                                         | 31 |
| Stilo 150, 160, 170                              | 32 |
| Stilo 180                                        | 33 |
| Forma                                            | 34 |
| Aveo                                             | 35 |
| Mare                                             | 36 |
| Studio 150, 160, 170                             | 37 |
| Aura 150, 160, 170                               | 38 |
| Nova 150, 160, 170                               | 39 |
| Kleo                                             | 40 |
| Combi                                            | 41 |
| Gala 140, 150                                    | 42 |
| Plaza                                            | 43 |
| Q Room                                           | 44 |
| Symphony XL                                      | 45 |
| <b>MUUT TUOTTEET</b>                             |    |
| Penkki X30 <b>UUTUUS!</b>                        | 46 |
| <b>KOTIKYLPYLÄ</b>                               | 47 |
| <b>AMMEEN SUIHKUSEINÄT</b>                       | 48 |
| <b>LISÄVARUSTEET</b>                             | 50 |
| <b>PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET</b>               | 50 |
| <b>TEKNISET TIEDOT JA TILAUSOHJEET</b>           | 51 |


# YLI 30 VUODEN KOKEMUS VALMISTUKSESTA JA TUOTEKEHITYKSESTÄ

Baltec AS perustettiin vuonna 1990, ja se on vuosien myötä noussut Pohjois-Euroopan johtavaksi yritykseksi vesihierontatuotteiden valmistuksessa sekä tuotekehityksessä. Kattavan ammevalikoiman tuotteet on valmistettu valetusta saniteettikryylistä ja kestäväpintaista Xonyx™-materiaalista.

Yli 100 000 tyytyväistä asiakasta kaikkialla Euroopassa ovat todiste kestävästä, innovatiivisesta tuotekehityksestä sekä palkitusta suunnittelusta. Balteco on uranuurtaja poreammeiden tuotekehityksessä useiden onnistuneiden innovaatioidensa ja teknisten ratkaisujensa ansiosta, joista on tullut myös muiden valmistajien noudattamia alan standardeja. Suunnitteluun liittyvän osaamisen ja tuotekehityksen lisäksi käytössä on myös nykyaikaiset tuotantotilat sekä pätevä, koulutettu henkilöstö, mikä takaa tuotteiden laadun.

Balteco on noudattanut ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmää vuodesta 1999 lähtien – tuotteiden turvallisuuden testaamisesta vastaa ruotsalainen Semko. Koska laatu ja toimivuus ovat ehdottoman tärkeitä Baltecolle, kaikki materiaalit sekä osat valitaan huolellisesti näiden ominaisuuksien varmistamiseksi.

Parhaiden, laadukkaiden sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan innovatiivisten ammeiden tarjoaminen on Baltecon tärkein tavoite.



## XONYX™-SARJAN KIVIAMMEET

- Xonyx-kiviammeet tehdään Baltecon, Euroopan johtavan kiviammevalmistajan, kehittämää teknologiaa noudattaen.
- Xonyx on homogeeninen materiaali, joka on mineraalien, polyesterihartsin ja akryylin yhdistelmä.
- Xonyx-materiaali antaa lähes rajattomat mahdollisuudet muotoilulle. Rakenteellinen lujuus sekä kulutuksen kesto ovat huippuluokkaa.



XONYX™  
SOLID SURFACE

### KAKSOISSEINÄRAKENNE – MUKAVUUTTA JA ENERGIAANSÄÄSTÖÄ

Suunnittelijamme ovat kehittäneet ainutlaatuisen kaksoisseinärakenteen, joka tarjoaa useita etuja perinteiseen yksiseinäiseen rakenteeseen nähden. Amme voidaan rakentaa tyylikkään näköiseksi ulkopuolelta ja samaan aikaan muotoilla sisätiloiltaan parhaan ergonomian tarjoavaksi. Kaksoisseinärakenne on myös parempi eriste, jolloin vesi pysyy kauemmin lämpöisenä. Lämmintä vettä ei tarvitse lisätä kylvyn aikana yhtä paljon kuin yksiseinärakenteessa, jolloin energiaa säästyy.



## VALKOINEN XONYX-POHJATULPPA

Xonyx-ammeet on varustettu kauniilla, valkoisella pohjatulpalla, jossa on helppokäyttöinen painomekanismi. Perinteistä, metallista roskasihtiä ei ole näkyvillä.



## SISÄÄNRAKENNETTU YLIVUOTO

Xonyx-ammeet on varustettu sisäänrakennetulla ylivuodolla. Vesi kulkee ylivuotoputkessa, joka on asennettu sisemmän ja ulomman kuoren väliin. Ylivuotoputki, kuten kaikki muutkin rakenteet, ovat piilossa.



## LÄMMIN JA SILKINHIMMEÄ PINTA

Xonyx-massiivikiviammeiden puhtaanvalkoinen pinta on kiillotettu silkinhimmeäksi. Näin pinta on saatu hygieeniseksi ja iholle miellyttävän tuntuiseksi.



## HELPPO ASENTAA

Rakenteen lujuus ja kaikkiin Xonyx-ammeisiin integroitu vahva pohjakehikko säätöjaloin jakavat painon tasaisesti kauttaaltaan lattia-alalle. Ammeen ulkokuori peittää koko teknisen alarakenteen. Ammeen alla on tarpeeksi tilaa hajulukolle sekä ammeen ja lattian välissä oleville putkille. Ammeiden varustukseen kuuluu pohjaventtiili ja vesilukko. Viemärointi koko 50/40 mm putkelle. Putki ei kuulu varustukseen.



## PANEELIN VÄRIVAIHTOEHDOT

Voit valita ammeeseen haluamasi värisen pinnan. Käytettävissäsi ovat kaikki RAL-kartaston sävyt.



XONYX™  
SOLID SURFACE



**Uutuus**

# INTRA



Intra

- 169 x 84 x 62 cm / 280 l / 90 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.



XONYX™  
SOLID SURFACE





**Uutuus**

# SACCA

Sacca

- 170 x 72 x 58 cm / 230 l / 90 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)





XONYX™  
SOLID SURFACE

# STRESA







## Stresa 170

- 170 x 75 x 63 cm
- Valkoinen
- Värillinen

## Stresa 180

- 179 x 84 x 63 cm / 335 l / 115 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.





XONYX™  
SOLID SURFACE


# BAVENO



## Baveno

- 168 x 75 x 64 cm / 250 l / 135 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.



Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)





XONYX™  
SOLID SURFACE



# OMEGNA



## Omegna

- 169 x 79 x 63 cm / 255 l / 100 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.





XONYX™  
SOLID SURFACE

# PALLANZA



L



W



R



## Pallanza

- 169 x 75 x 63 cm / 270 l / 110 kg
- Valkoinen
- Värillinen

## Pallanza W


- 169 x 84 x 63 cm / 270 l / 125 kg
- Valkoinen
- Värillinen

## Pallanza L/R

- 170 x 81 x 63 cm / 270 l / 110 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)







R



L




XONYX™  
SOLID SURFACE

# CANNERO



Cannero R/L

- 180 x 80 x 60 cm / 290 l / 100 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.





**XONYX™**  
SOLID SURFACE



# DANUBE

130, 140, 155





## Danube 130

- 130 x 70 x 61 cm / 190 l / 75 kg
- Valkoinen
- Värillinen





## Danube 140

- 140 x 70 x 62 cm / 215 l / 90 kg
- Valkoinen
- Värillinen



## Danube 155

- 154 x 71 x 65 cm / 240 l / 100 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)





XONYX™  
SOLID SURFACE

# ALLORA



Allora

- Ø 134 x 64 cm / 400 l / 130 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)






**XONYX™**  
SOLID SURFACE

**Uutuus**

# BASE



Base W

## Base

- 170 x 70 x 63 cm / 250 l / 100 kg




## Base W

- 170 x 75 x 63 cm / 250 l / 105 kg



- Ammeessa on intergroidut Xonyx solid surface -paneelit, joten ne eivät ole irrotettavissa.
- Tuote sisältää yhden etupaneelin ja päätypaneelin. Toinen päätypaneeli (E21) lisämaksusta.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan (vain malli Base W) asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



## PANEELIN SJOITTELUKOODIT







**XONYX™**  
SOLID SURFACE



# EURA



160, 180

## Eura 160

- 157 x 72 x 61 cm / 210 l / 95 kg
- Valkoinen
- Värillinen

## Eura 180

- 180 x 82 x 63 cm / 290 l / 115 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.





XONYX™  
SOLID SURFACE

# SOGNE



Sogne

- 169 x 72 x 64 cm / 250 l / 110 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)




XONYX™  
SOLID SURFACE



## TIBER 150

- Tiber 150
- 149 x 85/62 x 67 cm / 240 l / 85 kg
- Valkoinen
- Värillinen

Huom. Saatavilla ainoastaan kuvan mukaisesti.



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai  
reunaan asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)







XONYX™  
SOLID SURFACE

# TIBER 160



## Tiber 160

- 159 x 71 x 64 cm / 260 l / 95 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai  
reunaan asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)




# SAND

XONYX™  
SOLID SURFACE



Sand

- 179 x 90 x 66 cm / 280 l / 125 kg
- Valkoinen
- Värillinen



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)






XONYX™  
SOLID SURFACE

# COSMO



Cosmo

• 182 x 86 x 80/64 cm / 250 l / 135 kg



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)





KYLPYAMME



VESIHIERONTA-AMME

XONYX™  
SOLID SURFACE

# PLANO PLANO HYDRO



## Plano

- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 75 kg

## Plano Hydro


- 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 100 kg

Huom. Plano Hydro sisältää SlimLine Hydro-hierontajärjestelmän.


Tuote sisältää etupaneelin.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



## PANEELIN SIOITTELUKOODIT



## ETUPANEELIN VÄRIT





XONYX™  
SOLID SURFACE





Uutuus

# ARONA



Arona

- 170 x 75 x 65 cm / 260 l / 55 kg
- 180 x 80 x 65 cm / 300 l / 65 kg



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään tai lattiaan  
asennettavasta hanasta.

Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



# KULHOALTAAT



LECCO

› 54 x 38 x 14 cm

Valkoinen  
Värillinen



DOGNO

› 56 x 36 x 14 cm

Valkoinen  
Värillinen



VARENNA

› 54 x 38 x 14 cm

Valkoinen  
Värillinen



LARIO

› Ø 41 x 14 cm

Valkoinen  
Värillinen






XONYX™



LECCO




54 x 38 x 14 cm



DOGNO




56 x 36 x 14 cm



VARENNA




54 x 38 x 14 cm



LARIO



Ø 41 x 14 cm



## KÄYTTÖKYTKIMET JA HIERONTAJÄRJESTELMÄT

|                     | KYLPYAMME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMFORT 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMFORT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kytkin              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vakiovarusteet      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Vesihieronta<br> 1500 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  Ilmahieronta<br> 500 W<br> Vesihieronta<br> 1500 W<br> AmbiLight                                                                                                                      |
| Järjestelmän kuvaus | <p>Saniteettiakryyliamme, jossa alumiinirunko, etupaneeli, vedenpoistoputki ja ylivuotosuoja.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> <p>Ammeiden varustukseen kuuluu pohjaventtiili ja vesilukko. Viemäröinti koko 50/40 mm putkelle. Putki ei kuulu varustukseen.</p> | <p>Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)* ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla suuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> <p>* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.</p> | <p>Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)*, AmbiLight-väriterapiavalaistus ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla suuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> <p>* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.</p> |

| Kytkin              | LUXURY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LUXURY DUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SLIMLINE HYDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vakiovarusteet      | <div><div></div></div> <div><div> Ilmahieronta<br/> 500 W</div><div><div> Vesihieronta<br/> 1500 W</div></div><div><div></div></div><div><div> SlimLine-suuttimet</div></div><div><div> Extra Safety Assurance</div><div><div> Adjustable Back Massage</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div></div></div> <div><div> Ilmahieronta<br/> 500 W</div><div><div> Vesihieronta (kaksi pumppua)<br/> 1500 W  1100 W</div></div><div><div></div></div><div><div> SlimLine-suuttimet</div></div><div><div> Extra Safety Assurance</div><div><div> Adjustable Back Massage</div><div><div> Dual Hydromassage Power</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div></div></div> <div><div> Vesihieronta<br/> 1500 W</div></div> <div><div></div></div> <div><div> Terapiaohjelma</div></div> <div><div> SlimLine-suuttimet</div></div> <div><div> Extra Safety Assurance</div><div><div> Adjustable Back Massage</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Järjestelmän kuvaus | <p>Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)*, AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> <p>* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.</p> | <p>Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin, virtaviivaiset suuttimet ja tehokkaat vesipumput (DHP™). O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Kaksi erillistä vesipumppua, joista molemmille oma käynnistyskytkin. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> | <p>Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, elektroninen EasyTouch-käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hierottavat alueet valittavissa painikkeista (selkä, kylki, jalat). Myös selkähierontajärjestelmän mekaaninen vaihdin korvattu elektronisella käyttökytkimellä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.</p> <p>Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.</p> |



# POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA POREAMMEIDEN VALMISTAJA

• **Kompakti, täysalumiininen runkojärjestelmä** – amme on kiinnitetty tukevasti kiinteään alumiinirunkoon, joka varmistaa ammeen tukevuuden, jäykkyyden sekä pitkän käyttöiän. Jalkoja voidaan säätää altaan painottamiseksi.

• **Sataprosenttinen saniteettikryyli** on paras ammeen pintamateriaali – poikkeuksellisen kiiltävä, naarmuuntumaton, vähän lämpöä johtava, helposti puhdistettava sekä uudistettava materiaali, joka ei aiheuta allergioita.

• Ainoana valmistajana Pohjois-Euroopassa Balteco käyttää ammeissaan **kromattuja messinkikansia veden alle jäävissä varusteissa.**

• **Optimaalinen syvyys (48...52 cm)** takaa turvallisen siirtymisen ammeeseen ja sieltä pois kaikenpituisille ja -ikäisille.

• **Alkuperäiset, patentoidut sähköiset käyttökytkimet**, joiden avulla hierontalaitteet toimivat helposti kevyellä hipaisulla.

• **Ainutlaatuinen AmbiLight-väriterapiavalaistus**, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja. Valoja voi käyttää myös tyhjässä ammeessa.

• Ilmahierontajärjestelmään kuuluvat laadukkaat ja **hiljaiset 500 W:n ilmakompressorit sekä hygieeninen, akryylinen pohja.**

• Lisävahvistus ammeen pohjassa – **kolminkertainen Polycore™-vahvisteteknologia** tekee ammeen pohjasta poikkeuksellisen kestävä.

• Kaikissa yhden pumpun ammeissa on **tehokas ja hiljainen 1500 W:n vesihierontapumppu.**

• **Veden pinnan tason ilmaisimet** takaavat, etteivät vedenalainen halogeenivalaistus ja vesihierontapumput käynnisty altaan ollessa tyhjiä.

• Kaikki Baltecon ammejärjestelmät ovat **CE-merkittyjä** ja **KIWA:n** testaamia. Valmistuksessa noudatetaan **ISO 9001** -laatuvaatimuksia.

## ADJUSTABLE BACKMASSAGE™

**Säädettävä selkähieronta.** Balteco oli yksi Euroopan ensimmäisistä poreammevalmistajista, joka alkoi tarjota selkähierontajärjestelmää poreammeisiinsa. Nykyään selkähieronta kuuluu jo poreammeen vakiovarusteisiin. Saamamme asiakaspalautteen sekä useiden tutkimusten mukaan vesihieronnasta on voimakkuuden säätömahdollisuus lisää hyvinvointia ja mukavuutta. Siksi selkähieronnasta on voimaa pystyä säätämään jokaisessa poreammemallissamme. Selkähieronnasta on säädettävissä divertterin eli jakajan sekä ammeen reunassa olevan ilmapuuhienon avulla. Divertteri mahdollistaa veden virtauksen voimakkuuden säädön portaattomasti. Selkähieronnasta voimakkuutta voidaan säätää divertterin lisäksi erillisen ilmapuuhienon avulla.

## EXTRA SAFETY ASSURANCE™

**Huipputurvallinen.** Turvallisuus on meille tärkein tavoite laadukkaiden poreammeiden suunnittelijana ja valmistajana. Siksi kaikkiin poreammeisiimme sisältyy ainutlaatuinen paketti teknisiä turvalaitteita. Pakettiin kuuluu veden pinnan tasoa tarkkaileva anturi, joka estää halogeenivalaisimien ja pumppujen käynnistymisen tyhjässä ammeessa, sekä pumpun imupuolelle asennettu lisäventtiili. Amme on myös kaksoismaadoitettu.

## DUAL HYDROMASSAGE POWER™

**Tehokas vesihieronta.** Yhden pumpun avulla on teknisesti haastavaa tarjota riittävän tehokasta hierontaa, sillä ammeen koon kasvaessa suuttimienkin määrä lisääntyy. Jotta voimme varmistaa tehokkaan hieronnan myös suuremmissa poreammeissamme, tuotekehitysyksikkömme on suunnitellut erityisen DHP™-järjestelmän. Sen teho perustuu kahteen erikseen säädettävään pumppujärjestelmään, joista toinen huolehtii ammeen sivuissa olevista hierontapisteistä ja toinen selkähierontapisteistä.

# HELPPOKÄYTTÖISET OHJAUSPANEELIT

Huom. Ohjauspaneelit sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

## EVO

Comfort 1, Comfort 2



## PLATINUM

Luxury, Luxury Dual




## EASY TOUCH

SlimLine Hydro

VAKIOVARUSTE



LISÄVARUSTE



# INNOVAATINEN AMMEEN ETUPANEELI PANEL+



- PANEL+**
- 1 Ei näkyviä asennusruuvien reikiä.
  - 2 Pyöristetyt paneelin reunat (ei näkyviä leikkausjälkiä).
  - 3 Helpottaa asennusta ja siivousta. Etulevy kiinnitetään voimakkaalla magneetilla. Irrotuksessa ei tarvita työkaluja.



PANEL+

# WEGA

150; 160; 170; 180


Mitat / Vesitilavuus:

**Wega 150:** 149 x 70 x 64 cm / 190 l

**Wega 160:** 159 x 70 x 65 cm / 210 l

**Wega 170:** 169 x 75 x 67 cm / 265 l

**Wega 180:** 179 x 80 x 68 cm / 300 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.

Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51  
Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)

|                | 150 | 160 | 170 | 180 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | -   | -   | -   | -   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |





**PANEL+**


# WEGA

190

Mitat / Vesitilavuus:  
**Wega 190:** 190 x 86 x 67 cm / 330 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 51  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | 190 |
|----------------|-----|
| Kylpyamme      | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   |
| Luxury         | ✓   |
| Luxury Dual    | ✓   |
| Slimline Hydro | ✓   |



PANEL+

# STILO


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

**Stilo 150:** 149 x 70 x 64 cm / 205 l

**Stilo 160:** 159 x 70 x 65 cm / 230 l

**Stilo 170:** 169 x 75 x 67 cm / 260 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52  
Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)

|                | 150 | 160 | 170 |
|----------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | -   | -   | -   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   | ✓   |



PANEL+


# STILO

180

Mitat / Vesitilavuus:  
**Stilo 180:** 179 x 80 x 68 cm / 250 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 52  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | 180 |
|----------------|-----|
| Kylpyamme      | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   |
| Luxury         | ✓   |
| Luxury Dual    | ✓   |
| Slimline Hydro | ✓   |






PANEL+

# FORMA

Mitat / Vesitilavuus:  
**Forma:** 179 x 80 x 68 cm / 235 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)




|                | Forma |
|----------------|-------|
| Kylpyamme      | ✓     |
| Comfort 1      | ✓     |
| Comfort 2      | ✓     |
| Luxury         | ✓     |
| Luxury Dual    | ✓     |
| Slimline Hydro | ✓     |



PANEL+

# AVEO

Mitat / Vesitilavuus:  
**Aveo:** 188 x 89 x 70 cm / 300 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 53  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)

|                | Aveo |
|----------------|------|
| Kylpyamme      | ✓    |
| Comfort 1      | ✓    |
| Comfort 2      | ✓    |
| Luxury         | ✓    |
| Luxury Dual    | ✓    |
| Slimline Hydro | ✓    |






# MARE

Mitat / Vesitilavuus:  
**Mare:** 179 x 120 x 68 cm / 535 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | Mare |
|----------------|------|
| Kylpyamme      | ✓    |
| Comfort 1      | ✓    |
| Comfort 2      | ✓    |
| Luxury         | ✓    |
| Luxury Dual    | ✓    |
| Slimline Hydro | -    |






# STUDIO

150; 160; 170



PANEL+

Mitat / Vesitilavuus:  
**Studio 150:** 149 x 92 x 65 cm / 180 l  
**Studio 160:** 160 x 92 x 65 cm / 205 l  
**Studio 170:** 169 x 100 x 66 cm / 235 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 54  
Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)

|                | 150 | 160 | 170 |
|----------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | -   | -   | -   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   | ✓   |



PANEL+

# AURA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

**Aura 150:** 149 x 100 x 63 cm / 230 l

**Aura 160:** 160 x 100 x 67 cm / 300 l


**Aura 170:** 169 x 118 x 69 cm / 335 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.

Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55

Asennusohjeet: [www.laattapistefi](http://www.laattapistefi)



|                | 150 | 160 | 170 |
|----------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | -   | -   | -   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   | ✓   |



PANEL+


# NOVA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:  
**Nova 150:** 150 x 95 x 62 cm / 220 l  
**Nova 160:** 160 x 95 x 65 cm / 240 l  
**Nova 170:** 169 x 97 x 66 cm / 280 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 55  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | 150 | 160 | 170 |
|----------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | -   | -   | -   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   | ✓   |





PANEL+


# KLEO



Mitat / Vesitilavuus:  
**Kleo:** 169 x 102 x 66 cm / 300 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | Kleo |
|----------------|------|
| Kylpyamme      | ✓    |
| Comfort 1      | ✓    |
| Comfort 2      | ✓    |
| Luxury         | ✓    |
| Luxury Dual    | ✓    |
| Slimline Hydro | ✓    |



# COMBI


PANEL+



Mitat / Vesitilavuus:  
**Combi:** 170 x 117 x 67 cm / 380 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 56  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | Combi |
|----------------|-------|
| Kylpyamme      | ✓     |
| Comfort 1      | ✓     |
| Comfort 2      | ✓     |
| Luxury         | ✓     |
| Luxury Dual    | ✓     |
| Slimline Hydro | ✓     |





PANEL+

# GALA

140; 150


Mitat / Vesitilavuus:

**Gala 140:** 139 x 139 x 68 cm / 280 l

**Gala 150:** 149 x 149 x 68 cm / 330 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57  
Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | 140 | 150 |
|----------------|-----|-----|
| Kylpyamme      | ✓   | ✓   |
| Comfort 1      | ✓   | ✓   |
| Comfort 2      | ✓   | ✓   |
| Luxury         | ✓   | ✓   |
| Luxury Dual    | ✓   | ✓   |
| Slimline Hydro | ✓   | ✓   |






PANEL+

# PLAZA

Mitat / Vesitilavuus:  
**Plaza:** 155 x 155 x 68 cm / 430 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 57  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



|                | Plaza |
|----------------|-------|
| Kylpyamme      | ✓     |
| Comfort 1      | ✓     |
| Comfort 2      | ✓     |
| Luxury         | ✓     |
| Luxury Dual    | ✓     |
| Slimline Hydro | -     |






# Q ROOM

Mitat / Vesitilavuus:  
**Q Room:** 178 x 178 x 72 cm / 600 l

Huom. Saatavilla ainoastaan ilman etupaneelia.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58  
 Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



## Q Room

|                |   |
|----------------|---|
| Kylpyamme      | ✓ |
| Comfort 1      | - |
| Comfort 2      | - |
| Luxury         | - |
| Luxury Dual    | ✓ |
| Slimline Hydro | - |






# SYMPHONY XL

Mitat / Vesitilavuus:  
**Symphony XL:** Ø 173 x 75 cm / 475 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.  
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan  
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 58  
Asennusohjeet: [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)



## Symphony XL

|                |   |
|----------------|---|
| Kylpyamme      | ✓ |
| Comfort 1      | - |
| Comfort 2      | - |
| Luxury         | ✓ |
| Luxury Dual    | ✓ |
| Slimline Hydro | - |





XONYX™  
SOLID SURFACE


Uutuus

# PENKKI X30



Xonyx solid surface -penkki X30 tuo ajatonta  
muotoilua kylpyhuoneeseen.

- › Käytännöllinen muotoilu
- › Korkeus 43 cm
- › Pitkäikäinen ja kestävä
- › Vedenkestävä materiaali
- › Toimii myös pöytänä



# KOTIKYLPYLÄ



1

Vedenalaisessa hieronnassa vesi ja hieronta yhdistyvät. Samalla veden lämpötila sekä suuttimien vedenpaine vaikuttavat kehoon.



6

Kuumassa kylvyssä syke nousee, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Hikoilu poistaa kuona-aineita, ja keho virkistyy.

2

Hieronnan vaikutusta tehostetaan kohdistamalla paine valittuihin kehonosiin.



7

Henkisen ja fyysisen stressin on tieteellisissä tutkimuksissa todistettu vähenevän kylvyn aikana.



3

Baltecon suunnittelemat poreammeet ovat osa terveellistä elämäntyyliä. Ammeet on tarkoitettu kotikäyttöön. Vesihieronta lievittää työn ja liikunnan aiheuttamia lihasjännityksiä. Vesihierontaa voidaan käyttää myös ylimääräisenä, elämänlaatua parantavana hoitokeinona useiden sairauksien hoidossa.



8

Haaleammassa lämpötilassa syke hidastuu noin 6-10 lyönnin verran minuutissa. Pienemmät verisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja verenkierto tehostuu.

4

Veden lämmönjohtokyky on 23 kertaa ilman lämmönjohtokykyä suurempi. Vesi johtaa siten lämpöä erinomaisesti.



5

Kylvyn aikana ainakin kolmen erilaisen stressiin liittyvän hormonin määrän on todettu laskevan.

9

Pitkään kestävä vesihieronta nopeuttaa aineenvaihduntaa ja liialliset nesteet, natrium sekä kalium poistuvat kehosta, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa.



10

Pitkään kestävästä vesihieronnasta voi nauttia keskimäärin ruumiinlämpötilaa vastaavassa veden lämpötilassa.



# AMMEEN SUIHKUSEINÄT



T1 (kirkas lasi)

T2 (savulasi)

## Wega ammeseinä VS1

Kääntyvä ammeseinä suorakulmaisiin ammeisiin. Saranan kääntyvyys 180 astetta molempiin suuntiin. 6 mm karkaistua turvalasia, anodisoidut alumiiniprofiilit.

VS1/T1 - 85\*152 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili

VS1/T2 - 85\*152 cm, savulasi, mattahopea profiili

## Wega ammeseinä VS2

Taittuva kääntyvä ammeseinä suorakulmaisiin ammeisiin. Saranan kääntyvyys 180 astetta molempiin suuntiin. 6 mm karkaistua turvalasia, anodisoidut alumiiniprofiilit. Käsisyys valittava.

VS2L/T1 - 85\*152 cm VASEN, kirkas lasi, mattahopea profiili

VS2R/T1 - 85\*152 cm OIKEA, kirkas lasi, mattahopea profiili

VS2L/T2 - 85\*152 cm VASEN, savulasi, mattahopea profiili

VS2R/T2 - 85\*152 cm OIKEA, savulasi, mattahopea profiili

## Wega ammeseinä VS3

Kiinteä ammeseinä suorakulmaisiin ammeisiin. 6 mm karkaistua turvalasia, alumiiniprofiilit. Yläkiinnike tilattava erikseen.

VS3/T1/PrA - 81\*148 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili

VS3/T2/PrA - 81\*148 cm, savulasi, mattahopea profiili

VS3/T1/PrG - 81\*148 cm, kirkas lasi, kiilto profiili

VS3/T2/PrG - 81\*148 cm, savulasi, kiilto profiili

VS3/T1/PrM - 81\*148 cm, kirkas lasi, musta profiili

VS3/T2/PrM - 81\*148 cm, savulasi, musta profiili

## Wega ammeseinä VS4

Kiinteä ammeseinä suorakulmaisiin ammeisiin. 8 mm karkaistua turvalasia, alumiiniprofiilit. Yläkiinnike tilattava erikseen.

VS4/T1/PrA - 81\*148 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili

VS4/T2/PrA - 81\*148 cm, savulasi, mattahopea profiili

VS4/T1/PrG - 81\*148 cm, kirkas lasi, kiilto profiili

VS4/T2/PrG - 81\*148 cm, savulasi, kiilto profiili

VS4/T1/PrM - 81\*148 cm, kirkas lasi, musta profiili

VS4/T2/PrM - 81\*148 cm, savulasi, musta profiili

## Wega ammeseinä VS5

Kehystetty kiinteä ammeseinä suorakulmaisiin ammeisiin. 6 mm karkaistua turvalasia, mustat alumiiniset profiilit lasin ympärillä. Ylä- tai kattotuki tilattava erikseen. Saatavilla myös mittatilausena leveys 300-900 mm korkeus 1200-2000 mm.

VS5/T1/PrM - 85\*152 cm, kirkas lasi, musta profiili

VS5/T2/PrM - 85\*152 cm, savulasi, musta profiili

VS5/X/T1/PrM - mittatilaus, kirkas lasi, musta profiili

VS5/X/T2/PrM - mittatilaus, savulasi, musta profiili

## Ylätuot

Ylätuki sopii malleihin VS3 ja VS4:

KTL90A - Ylätuki 6 tai 8 mm lasille. 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Anodisoitu alumiini.

KTL90M - Ylätuki 6 tai 8 mm lasille. 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Musta alumiini.

Ylä- ja kattotuki sopii malliin VS5:

KTL90RM - Ylätuki 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Musta alumiini.

LT26M - Kattotuki, musta alumiini.





VS1 - KÄÄNTYVÄ AMMESEINÄ



VS2 - TAITTUVA KÄÄNTYVÄ AMMESEINÄ



VS3 - KIINTEÄ AMMESEINÄ (+KTL90A)



VS4 - KIINTEÄ AMMESEINÄ (+KTL90A)



VS5 - KEHYSTETTY AMMESEINÄ (+KTL90RM)




VS5 - KEHYSTETTY AMMESEINÄ (+LT26M)

## LISÄVARUSTEET



**AMBILIGHT**

Erikoissuunniteltu ja -valmistettu vedenalainen tunnelmavalolaistus AmbiLight käyttää suuritehoisia RGB-ledejä tuottamaan laajan valikoiman erilaisia värisävyjä. Valittavissa on myös hidas värin kierto-ohjelma. Sisältyy järjestelmiin Comfort 2, Luxury, LuxuryDual sekä SlimLine Hydro.



**VEDENLÄMMITIN**

1,5 kW:n lämmitin (ylläpitolämmitin) on termostaattiohjattu ja toiminnassa vain pumpun ollessa käynnissä. Varmista sulakkeiden riittävyys.



**HANANREIÄT**

Ammeen hanareikien poraustyö asiakkaan toimittaman hanan teknisen piirustuksen mukaan.

## PUHDISTUSTUOTTEET

Yhteistyössä kansainvälisen kemian tuotteiden valmistajan kanssa olemme kehittäneet tehokkaiden ammepuhdistusaineiden sarjan erityisesti akryyli- ja Xonyx-ammeita varten. Luontoystävällisten puhdistusaineiden tehokkuus on perusteellisesti testattu – tehokkaammat tuotteet vähentävät selvästi päivittäiseen puhdistukseen kuluva aikaa.



**Xonyx™-pintojen**  
puhdistusaine, 650 ml  
Koodi: ABPX



**Akryylipintojen**  
puhdistusaine, 650 ml  
Koodi: ABPA



**Lasipintojen**  
puhdistusaine, 650 ml  
Koodi: ABPK




**Poreammeen**  
desinfointiaine, 250 ml  
Koodi: ABPD


HUOM! Ammeet toimitetaan ilman hanoja.

# WEGA 150 / 160 / 170 / 180



## JÄRJESTELMÄT



## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# WEGA 190


## JÄRJESTELMÄT





## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.


### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
  - Selkähieronnän vaihtoehdot




# STILO 150 / 160 / 170



## JÄRJESTELMÄT



## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

- MH Hanareikien poraus
- H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# STILO 180


## JÄRJESTELMÄT





## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

- MH Hanareikien poraus
- H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
  - Selkähieronnin vaihtoehdot

# FORMA


## JÄRJESTELMÄT





## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

**Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:**


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
  - Selkähieronnän vaihtoehdot

# AVEO


## JÄRJESTELMÄT





## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

**Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:**


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
  - Selkähieronnän vaihtoehdot

# MARE



## JÄRJESTELMÄT



## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# STUDIO 150 / 160 / 170


## JÄRJESTELMÄT




## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.


### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)




# AURA 150 / 160 / 170


## JÄRJESTELMÄT




## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sioittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sioittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sioittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sioittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# NOVA 150 / 160 / 170


## JÄRJESTELMÄT




## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sioittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sioittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sioittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sioittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# KLEO


## JÄRJESTELMÄT




## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalta valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# COMBI


## JÄRJESTELMÄT




## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalta valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# GALA 140 / 150


## JÄRJESTELMÄT





## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
  - Selkähieronnän vaihtoehdot

# PLAZA



## JÄRJESTELMÄT



## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

|      |                    |
|------|--------------------|
| MH   | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin      |

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.


### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)




# Q ROOM

## JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme




Luxury Dual

## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MW



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalta valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

# SYMPHONY XL

## JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme




Luxury  
Luxury Dual

## PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E26




E24  
(ilman paneelia)


## HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MC1



MC3



## LISÄTARVIKKEET (katso sivu 50)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

### Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
  - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalta valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

Balteco tarjoaa myös Xonyx solid surface mittatilaus allastasoja, jotka sopivat sekä julkisiin tiloihin että kotikäyttöön. Allastasoja on saatavissa mm. eri mitoissa, reunoilla, useilla erilaisilla altailla ja lisätarvikkeilla.

MITTATILAUS  
ALLASTASOT



Xonyx solid surface -allastasojen merkittäviä hyötyjä ovat:

- ✓ luja ja naarmuuntumisenkestävä, homogeeninen materiaali ilman pintakoristelua
- ✓ tyylikäs satiini viimeistely, joka on myös helppo puhdistaa
- ✓ monoliittinen lopputuote -allastasot näkymättömillä liitoskohdilla
- ✓ toimiva lisävarustus (pyyheteelineet, käsipyyhepaperin annostelijat, venttiilit, vesilukot jne.)

Katso tarkemmat tiedot Balteco mittatilaus allastasot -esitteestä osoitteessa [www.laattapiste.fi](http://www.laattapiste.fi)

**Laattapiste Oy**  
Mestarin tie 5, 01730 Vantaa  
p. 09 878 031  
laattapiste.fi

**laatta  
piste.**