


PANELE DEKORACYJNE CEWOOD

Panele dekoracyjne CEWOOD łączą naturalny wygląd wełny drzewnej z wysoką skutecznością akustyczną. Produkowane są na zamówienie z dbałością o precyzję wykonania, co umożliwia tworzenie różnorodnych aranżacji wnętrz – od nowoczesnych po klasyczne. Szeroki wybór kształtów i kolorów umożliwia dopasowanie produktu do różnych wymagań projektowych, dzięki czemu sprawdza się zarówno w realizacjach profesjonalnych architektów i projektantów, jak i w przestrzeniach prywatnych. Płyty CEWOOD Design mogą być montowane na ścianach i sufitach, pełniąc funkcję zarówno paneli akustycznych, jak i elementów dekoracyjnych.



Typy krawędzi dla płyt dekoracyjnych


Widok z przodu



Widok z boku



Wymiary krawędzi




Nr.	Krawędź „a”	Przekątna „c”
1.	5 mm	7,1~7 mm
2.	7 mm	9,9~10 mm
3.	8 mm	11,3~11 mm

Specyfikacja techniczna


Grubość wełny drzewnej	1,0 mm
Grubość panelu	15 mm; 25 mm; 35 mm; inne dostępne na zamówienie
Kolory	Naturalny malowany, biały, czarny, szary; inne kolory z palety RAL lub NCS na zamówienie
Krawędzie	P5; P7; P8; inne krawędzie dostępne na zamówienie
Klasa reakcji na ogień	B-s1, d0

TRÓJKĄT 290x290 mm




Dane techniczne

Wymiar:	290x290 mm
Grubość:	15, 25, 35 mm
Powierzchnia:	0,042 m ²



TRÓJKĄT 580x580 mm



Dane techniczne

Wymiar:	580x580 mm
Grubość:	15, 25, 35 mm
Powierzchnia:	0,168 m ²






CEWOOD

PANELE Z WEŁNY DRZEWNEJ

BUDOWANIE DLA KOMFORTU I ZDROWIA

Design CEWOOD

SZEŚCIOKĄT 289x250 mm



Dane techniczne


Wymiar: 289x250 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,054 m²



SZEŚCIOKĄT 560x485 mm



Dane techniczne

Wymiar: 560x485 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,204 m²




Produkcja CEWOOD
Galdusalas-1, Jaunlaicene,
powiat Alūksne, LV-4336, Łotwa

Biuro sprzedaży CEWOOD
Daugavgrīvas šoseja 1, Ryga,
LV-1007, Łotwa

E-mail: info@cewood.com
www.cewood.com

KWADRAT 290x290 mm




Dane techniczne


Wymiar: 290x290 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,084 m²



KWADRAT 580x580 mm




Dane techniczne


Wymiar: 580x580 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,336 m²




PROSTOKĄT 580x290 mm




Dane techniczne

Wymiar: 580x290 mm
Grubość: 15, 25, 35 mm
Powierzchnia: 0,168 m²




PROSTOKĄT 1160x290 mm




Dane techniczne

Wymiar: 1160x290 mm
Grubość: 15, 25, 35 mm
Powierzchnia: 0,336 m²



PROSTOKĄT 1160x580 mm



Dane techniczne

Wymiar: 1160x580 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,672 m²



ROMB 416x240 mm





Dane techniczne


Wymiar: 416x240 mm

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,050 m²



KOŁO



Dane techniczne


Wymiar: 580x580 mm, i inne

Grubość: 15, 25, 35 mm

Powierzchnia: 0,265 m²



PANELE 3D



Dane techniczne

Wymiar: 290x290 mm

Grubość: 15, 25, 35, 50 mm

Powierzchnia: 0,084 m²

