



 **BEMETA**®

COLLECTION
2020





COLLECTION
2020




MIRRORS/ SPIEGEL / ZRCADLA

	EXCLUSIVE.....	10-23
	PREMIUM.....	24-65
	NORMA.....	66-83



MIRRORS / SPIEGEL / ZRCADLA



**E
X
C
L
U
S
I
V
E**



**P
R
E
M
I
U
M**



**N
O
R
M
A**

ADDITIONAL EQUIPMENT/ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG/ DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Description/ Beschreibung/ Popis

Switches/ Schalter/ Vypínače :

Rocker switch / Kippschalter / Kolíbkový vypínač



IP20 IP44



Touch switch with dimmer / Touch-Schalter mit Dimmer /
Dotykový vypínač ztemňovací



IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer / Berührungslose IR-Schalter
mit Dimmer / Vypínač bezdotykový ztemňovací



IP20 IP44



Touch switch on the mirror / Touch-Schalter auf dem Spiegel /
Vypínač na zrcadle dotykový



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem
Spiegel / Dotykový vypínač na zrcadle ztemňovací



IP20 IP44



Changing the color of the light from 3000K to 6000K
Veränderung der Farbe des Lichts von 3000K bis 6000K
Změna barvy světla od 3000K do 6000K :

3000K ←→ 6000K



Four position switch / Vierstellungsschalter / Vypínač čtyřrežimní
OFF - ON: CW & WW - ON: CW - ON: WW



IP20



Double button touch controller / Doppeltasten Touch-Controller /
Dotykový ovladač s dvojím tlačítkem



IP20 IP44



Double non-contact IR-controller / Doppelte berührungslose
IR-Steuerung / Dvousenzorový vypínač bezdotykový



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller
auf dem Spiegel / Dotykový přepínač na zrcadle



IP20 IP44




Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-
Wandregler / Beždrátový nástěnný vypínač 230V AC



IP20



Bottom lighting / Armaturenbeleuchtung / Dolní podsvícení



230V Europlug socket / 230V Euro-Steckdose / Zásuvka Euro 230V




Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Kosmetické zrcátko




Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Kosmetické zrcátko s osvětlením



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Fólie proti zamlžování



Mirror heating foil / Spiegel Heizfolie / Fólie proti zamlžování



Rocker switch on the frame for heating foil / anti-fog system / Kippschalter am Rahmen für Heizfolie / Antibeschlagsystem / Kolíbkový vypínač výhřevné fólie proti zamlžení



Double button controller for lighting and heating foil / anti-fog system / Doppeltastensteuerung für Beleuchtung und Heizfolie / Antibeschlagsystem / Dotykové ovládání světla a výhřevné fólie proti zamlžení



Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Reproduktoři Bluetooth



Glass shelf / Glasregal / Skleněná polička



Glass shelf with backlight / Glasregal mit Hintergrundbeleuchtung / Skleněná polička s podsvícením



Vertical or horizontal mounting / Vertikale oder horizontale / Montage Vertikální nebo horizontální montáž



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW - cold white / kalt weiss / studená bílá



CWW - cold-neutral white / kalt-neutral weiss / studená neutrální bílá



NW - neutral white / neutral weiss / bílá neutrální



WW - warm white / warm weiss / bílá teplá



Housing / Gehäuse / Opláštění:

SB - Brushed stainless steel / Gebürstet Edelstahl / Nerez brus



SP - Polished stainless steel / Poliert Edelstahl / Nerez lesk



WH - White / Weiss / Bílé



BL - Black / Schwarz / Černé



Energy class / Energieklasse / Energetická třída



Light source / Leuchtmittel / Zdroj světla



EXCLUSIVE



The EXCLUSIVE mirror line was created for the most demanding customers. Uncompromising attention to every detail, perfectly crystalline edges and unique design of the illumination on the mirror surface will give each interior an exceptional character.

The EXCLUSIVE mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.

The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.

Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE ist für den anspruchsvollen Kunden gedacht.

Kompromisslose Aufmerksamkeit für jedes Detail, perfekte kristalline Kanten und das einzigartige Design der Hintergrundbeleuchtung auf der Spiegelscheibe verleihen jedem Innenraum einen einzigartigen Charakter.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).

Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Řada zrcadel EXCLUSIVE vznikla s myšlenkou na potřeby nejnáročnějších klientů. Nekompromisní starost o každý detail, dokonale čisté hrany a jedinečná nabídka podsvícení na desce zrcadla dodají každému interiéru výjimečný charakter.



Řada zrcadel EXCLUSIVE je vyrobena skla renomované firmy AGC o tl. 5 mm. Konstrukce zrcadel je vyrobena z nerezové oceli v provedení lesk, brus nebo lak. Energeticky šetrné osvětlení LED charakterizuje vysoká světelnost při zachování nízkého odběru energie. Konstrukce je stvořena takovým způsobem, aby umožňovala snadnou výměnu jednotlivých částí včetně světelného zdroje.

ORION	12
ORION U	13
PAVO	14
VEDO	15
CORA	16
ARA	17
ROTA	17A
PARDUS	18
LYRA	19
MUSCA	20
LIBRA	21
LYNX	22
DONNA	23



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Jiné vzory pískování



Technical data Technische Daten Technická data


ORION 45x70	450	700	230V AC	~21,6 W
ORION 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
ORION 60x80	600	800	230V AC	~27,6 W
ORION 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
ORION 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



ORION U



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel




	Technical data	Technische Daten	Technická data
ORION U 80x60	800	600	230V AC ~27,6 W
ORION U 60x80	600	800	230V AC ~27,6 W
ORION U 100x80	1000	800	230V AC ~37,2 W
ORION U 120x80	1200	800	230V AC ~42,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



ORION U



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

PAVO 80x60	800	600	230V AC	~26,8 W
PAVO 60x80	600	800	230V AC	~26,8 W
PAVO 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
PAVO 120x80	1200	800	230V AC	~44,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku




IP20

IP44






5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

VEDO 1 45x80	450	800	230V AC	~18,0 W
VEDO 2 45x80	450	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 60x80	600	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
VEDO 2 120x80	1200	800	230V AC	~36,0 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



BL



Leather
 Leder
 Kůže

	Technical data Technická data	Technische Daten
CORA Ø 60	600	600
CORA Ø 70	700	700
CORA Ø 75	750	750
CORA Ø 80	800	800
CORA Ø 85	850	850
CORA Ø 90	900	900



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel




	Technical data Technická data		Technische Daten	
ARA ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
ARA ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
ARA ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
ARA ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
ARA ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
ARA ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



ROTA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

ROTA Ø 70	700	700	230V AC	~16,5 W
ROTA Ø 75	750	750	230V AC	~18,3 W
ROTA Ø 80	800	800	230V AC	~19,2 W
ROTA Ø 85	850	850	230V AC	~20,7 W
ROTA Ø 90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



ROTA

IP20

IP44



ROTA





PARDUS



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



PARDUS 100x80

Technical data Technische Daten Technická data



PARDUS 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



ROTA







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Jiné vzory pískování



Technical data Technische Daten Technická data

LYRA ø 70	700	700	230V AC	~18,9 W
LYRA ø 80	800	800	230V AC	~22,8 W
LYRA ø 90	900	900	230V AC	~26,4 W
LYRA ø 100	1000	1000	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



LYRA




5mm mirror, construction - stainless steel



5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Jiné vzory pískování




-White-Weiß-Bílý
-Silver-Silber-Stříbrný



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



MUSCA 55x85

Technical data	Technische Daten	Technická data
550	850	230V AC
		~21,0 W

MUSCA 70x105

700	1050	230V AC
		~28,0 W



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LIBRA 70x55

Technical data Technische Daten Technická data



LIBRA 100x70



Other dimensions available on request


Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:




Technical data Technische Daten Technická data

LYNX 80x60	800	600	230V AC	~13,8 W
LYNX 100x60	1000	600	230V AC	~13,8 W
LYNX 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
LYNX 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

DONNA 80x60	800	600	230V AC	~28,8 W
DONNA 60x80	600	800	230V AC	~28,8 W
DONNA 100x80	1000	800	230V AC	~38,4 W
DONNA 120x80	1200	800	230V AC	~43,2 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



DONNA

PREMIUM



The PREMIUM mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.
The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.
Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie PREMIUM wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).
Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.
Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Řada zrcadel PREMIUM je vyrobena skla renomované firmy AGC o tl. 5 mm. Konstrukce zrcadel je vyrobena z nerezové oceli v provedení lesk, brus nebo lak. Energeticky šetrné osvětlení LED charakterizuje vysoká světelnost při zachování nízkého odběru energie. Konstrukce je stvořena takovým způsobem, aby umožňovala snadnou výměnu jednotlivých částí včetně světelného zdroje.


GLOBO	26
GLOBO PLUS	26A
TAURUS	27
TAURUS PLUS	27A
JUNO	27B
JUNO PLUS	27C
MONA	27D
MONA PLUS	27E
MELO	27F
MELO PLUS	27G
MIA	27H
MELANIE	27I
CARINA	28
COLUMBA	29
AQUIDO	30
AQUIDO PLUS	31
MENSA	32
ANDROMEDA	33
AURINA	34
AURINA PLUS	35
ANTIDO	36
COMA	37
LOTTA	38
ASTRID 1, ASTRID 2 ..	39
ZAHID	40
BOND	41
VEKTOR	42

DOKA	43
COSMO	44
IDO, IDO I	45
STAVRO, STAVRO I ...	46
ROLO	47
PIETRO	48
PAOLO	49
KAPPA	50
JOTA 1, JOTA 2	51
ORINOKO	52
HERMES	53
PLUTO	54
NAIA	55
VENA, VENA I	56
GAIA	57
APOLLO	58
MODENA	59
NALBA	60
CARUS	61
VERA	62
BOLERO	63
PRESTO	64
VIENNA	65
TERST	66A
TERST 1	66B
TERST 2	66C
TERST 3	66D




Shelfs Regale Police

			for mirrors size für spiegel größe pro velikost zrcátek
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90



			for mirrors size für spiegel größe pro velikost zrcátek
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90





Shelfs Regale Police



GLOBO



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

GLOBO ø 60	600	600
GLOBO ø 70	700	700
GLOBO ø 75	750	750
GLOBO ø 80	800	800
GLOBO ø 85	850	850
GLOBO ø 90	900	900

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





GLOBO

GLOBO PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data


GLOBO ø 60	600	600	230V AC	~9,5 W
GLOBO ø 70	700	700	230V AC	~11,1 W
GLOBO ø 75	750	750	230V AC	~12,1 W
GLOBO ø 80	800	800	230V AC	~13,0 W
GLOBO ø 85	850	850	230V AC	~14,1 W
GLOBO ø 90	900	900	230V AC	~15,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





GLOBO PLUS

TAURUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

TAURUS ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
TAURUS ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
TAURUS ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
TAURUS ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
TAURUS ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
TAURUS ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





TAURUS



TAURUS PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

TAURUS ø 60	600	600	230V AC	~18,9 W
TAURUS ø 70	700	700	230V AC	~22,8 W
TAURUS ø 75	750	750	230V AC	~24,9 W
TAURUS ø 80	800	800	230V AC	~26,4 W
TAURUS ø 85	850	850	230V AC	~28,5 W
TAURUS ø 90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20



IP44



TAURUS PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

JUNO ø 70	700	700	230V AC	~16,5 W
JUNO ø 75	750	750	230V AC	~18,3 W
JUNO ø 80	800	800	230V AC	~19,2 W
JUNO ø 85	850	850	230V AC	~20,7 W
JUNO ø 90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



JUNO PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

JUNO PLUS Ø 70	700	700	230V AC	~27,1 W
JUNO PLUS Ø 75	750	750	230V AC	~29,7 W
JUNO PLUS Ø 80	800	800	230V AC	~31,2 W
JUNO PLUS Ø 85	850	850	230V AC	~33,3 W
JUNO PLUS Ø 90	900	900	230V AC	~35,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





JUNO PLUS

MONA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data

MONA 50x90	500	900
MONA 50x120	500	1200
MONA 60x100	600	1000
MONA 60x130	600	1300
MONA 60x150	600	1500

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





MONA

MONA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data

MONA PLUS 50x90
 MONA PLUS 50x120
 MONA PLUS 60x100
 MONA PLUS 60x130
 MONA PLUS 60x150


500	900	230V AC	~12,4 W
500	1200	230V AC	~16,0 W
600	1000	230V AC	~14,4 W
600	1300	230V AC	~18,0 W
600	1500	230V AC	~20,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



MONA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data

MELO 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
MELO 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
MELO 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
MELO 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
MELO 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





MELO

MELO PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data

MELO PLUS 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
MELO PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
MELO PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
MELO PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
MELO PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



MELO PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data

MIA 50x90	500	900	230V AC	~26,4 W
MIA 50x120	500	1200	230V AC	~33,6 W
MIA 60x100	600	1000	230V AC	~30,0 W
MIA 60x130	600	1300	230V AC	~37,2 W
MIA 60x150	600	1500	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



MELANIE



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaný hliník



Technical data Technische Daten
 Technická data


MELANIE 50x90	500	900	230V AC	~24,0 W
MELANIE 50x120	500	1200	230V AC	~31,2 W
MELANIE 60x100	600	1000	230V AC	~27,6 W
MELANIE 60x130	600	1300	230V AC	~34,8 W
MELANIE 60x150	600	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



MELANIE





CARINA



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data


CARINA ø 60/6L	600	600	230V	~19,8
CARINA ø 60/6R	600	600	AC	W
CARINA ø 80/6L	800	800	230V	~19,8
CARINA ø 80/6R	800	800	AC	W
CARINA ø 80/8L	800	800	230V	~27,0
CARINA ø 80/8R	800	800	AC	W
CARINA ø 100/8L	1000	1000	230V	~27,0
CARINA ø 100/8R	1000	1000	AC	W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





CARINA



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

COLUMBA ø 70	 700	 700	230V AC	~24,6 W
COLUMBA ø 80	 800	 800	230V AC	~27,3 W
COLUMBA ø 90	 900	 900	230V AC	~31,5 W
COLUMBA ø 100	 1000	 1000	230V AC	~34,8 W

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku


LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



COLUMBA



AQUIDO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten

Technická data

AQUIDO ø 50	500	500	230V AC	~16,8 W
AQUIDO ø 60	600	600	230V AC	~20,4 W
AQUIDO ø 70	700	700	230V AC	~23,7 W
AQUIDO ø 80	800	800	230V AC	~27,9 W
AQUIDO ø 90	900	900	230V AC	~31,8 W
AQUIDO ø 100	1000	1000	230V AC	~35,7 W

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku


LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



AQUIDO

IP20

IP44





AQUIDO PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data

AQUIDO PLUS Ø 60	600	600	230V AC	~17,7 W
AQUIDO PLUS Ø 70	700	700	230V AC	~21,6 W
AQUIDO PLUS Ø 80	800	800	230V AC	~25,5 W
AQUIDO PLUS Ø 90	900	900	230V AC	~29,1 W
AQUIDO PLUS Ø 100	1000	1000	230V AC	~32,7 W

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



AQUIDO PLUS



MENSA



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data

MENSA 50x70

500	700	230V AC	~18,6 W
-----	-----	------------	------------

MENSA 60x80

600	800	230V AC	~22,5 W
-----	-----	------------	------------

MENSA 70x90

700	900	230V AC	~26,1 W
-----	-----	------------	------------

MENSA 80x100


800	1000	230V AC	~30,0 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



MENSA

ANDROMEDA



ONYX Ø 50

ONYX Ø 60

ONYX Ø 70

ONYX Ø 80



ONYX Ø 90

ONYX Ø 100

5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

ANDROMEDA Ø 50	500	500	230V AC	~15,9 W
ANDROMEDA Ø 60	600	600	230V AC	~18,6 W
ANDROMEDA Ø 70	700	700	230V AC	~22,5 W
ANDROMEDA Ø 80	800	800	230V AC	~26,1 W
ANDROMEDA Ø 90	900	900	230V AC	~30,0 W
ANDROMEDA Ø 100	1000	1000	230V AC	~33,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku


LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



ANDROMEDA

IP20

IP44





AURINA



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

AURINA 50x70



AURINA 60x80



AURINA 70x90



AURINA 80x100



Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku


LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



AURINA



AURINA PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

AURINA PLUS 50x70



AURINA PLUS 60x80



AURINA PLUS 70x90



AURINA PLUS 80x100



Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



AURINA PLUS



ANTIDO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel




LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44






	Technical data	Technische Daten	Technická data	
ANTIDO 60x80	600	800	450	230V AC ~18,3 W
ANTIDO 80x80	800	800	550	230V AC ~22,2 W
ANTIDO 100x80	1000	800	550	230V AC ~22,2 W
ANTIDO 120x80	1200	800	550	230V AC ~22,2 W

Other dimensions available on request


Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

ANTIDO



5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

COMA 80x60	800	600	450	230V AC	~47,5 W
COMA 100x80	1000	800	550	230V AC	~60,9 W
COMA 120x80	1200	800	550	230V AC	~65,7 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





COMA

LOTTA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data


LOTTA 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
LOTTA 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
LOTTA 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
LOTTA 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku




LOTTA


ASTRID 1 ASTRID 2



Double mirror doors VSG 5mm, construction - varnished steel
Doppelspiegel türen VSG 5mm, Konstruktion - lackierter Stahl
Dvojité zrcadlové dveře VSG 65mm, konstrukce - lakovaná ocel



Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Směr otevírání k výběru



	Technical data Technická data	Technische Daten			
ASTRID 1 45x80	450	800	230V AC	~21,9 W	
ASTRID 1 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W	
ASTRID 2 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W	
ASTRID 2 80x80	800	800	230V AC	~30,4 W	
ASTRID 2 100x80	1000	800	230V AC	~36,6 W	


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

IP20

IP44





ASTRID 1 ASTRID 2

ZAHID



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

ZAHID 45x80	450	800	230V AC	~25,5 W
ZAHID 80x60	800	600	230V AC	~29,1 W
ZAHID 100x80	1000	800	230V AC	~38,7 W
ZAHID 120x80	1200	800	230V AC	~43,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



ZAHID



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

BOND 100x80



BOND 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



VEKTOR



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

VEKTOR 60x80	600	800
VEKTOR 80x80	800	800
VEKTOR 100x80	1000	800
VEKTOR 120x80	1200	800




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku



VEKTOR



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data


DOKA 80x60/6	800	600	230V AC	~19,8 W
DOKA 80x80/6	800	800	230V AC	~19,8 W
DOKA 100x80/8	1000	800	230V AC	~27,0 W
DOKA 120x80/8	1200	800	230V AC	~27,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





COSMO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:


CW
~6000K

CWW
~4800K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



Technical data Technische Daten Technická data

COSMO 60x80



COSMO I 60x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

COSMO

IP20

IP44






5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten Technická data

IDO 60x80




IDO I 60x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44




STAVRO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl


Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



Technical data Technische Daten Technická data

STAVRO 60x80



STAVRO I 60x80



TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita



Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

STAVRO

IP20

IP44







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Jiné vzory pískování



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten Technická data

ROLO 60x80



ROLO 80x80



ROLO 100x80




ROLO 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



ROLO



PIETRO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data


PIETRO 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
PIETRO 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





PIETRO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten Technická data

PAOLO 45x70	450	700	230V AC	~24,3 W
PAOLO 60x80	600	800	230V AC	~30,3 W
PAOLO 100x80	1000	800	230V AC	~40,0 W


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Cristal 8mm



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten
 Technická data

KAPPA 60x80



KAPPA 100x80




KAPPA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

JOTA 1

JOTA 2



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten
Technická data

	450	800	230V AC	~14,0 W
JOTA 2 60x80	600	800	230V AC	~28,0 W
JOTA 2 80x80	800	800	230V AC	~28,0 W
JOTA 2 100x80	1000	800	230V AC	~28,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data


ORINOKO 80x60	800	600	230V AC	~18,6 W
ORINOKO 60x80	600	800	230V AC	~13,8 W
ORINOKO 100x80	1000	800	230V AC	~23,4 W
ORINOKO 120x80	1200	800	230V AC	~28,2 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data


HERMES 80x60	800	600	230V AC	~37,2 W
HERMES 100x80	1000	800	230V AC	~46,8 W
HERMES 120x80	1200	800	230V AC	~56,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





HERMES

PLUTO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

PLUTO 60x80



PLUTO 100x80



PLUTO 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



PLUTO







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

CWW
~4800K

NW
~4000K

WW
~3000K

NAIA 60x80L
NAIA 60x80R

600

800

230V
AC

~22,0
W

NAIA 80x60L
NAIA 80x60R

800

600

230V
AC

~22,0
W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

IP20

IP44



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku






5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl


Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Technical data Technische Daten
Technická data

VENA 60x80	600	800	12V DC	~8,55 W
VENA 80x80	800	800	12V DC	~12,15 W
VENA 100x80	1000	800	12V DC	~15,75 W
VENA 120x80*	1200	800	12V DC	~17,55 W



SB




LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

IP20 IP44





5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl



Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Jiné vzory pískování

LINE



SAFARI



Technical data Technische Daten Technická data


GAIA 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
GAIA 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





APOLLO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

APOLLO 60x80	600	800	230V AC	~27,6 W
APOLLO 100x60	1000	600	230V AC	~32,4 W
APOLLO 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
APOLLO 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





APOLLO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



	Technical data	Technische Daten	Technická data
MODENA 100x60	1000	600	230V AC ~31,2 W
MODENA 100x80	1000	800	230V AC ~36,0 W
MODENA 120x80	1200	800	230V AC ~41,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



MODENA




5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl




Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Jiné vzory pískování

LINE



FRAME



Technical data Technische Daten Dane techniczne

NALBA 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
NALBA 100x60	1000	600	230V AC	~32,4 W
NALBA 100x80	1000	800	230V AC	~37,2 W
NALBA 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

CARUS 80x60	800	600	230V AC	~31,2 W
CARUS 100x60	1000	600	230V AC	~36,0 W
CARUS 100x80	1000	800	230V AC	~40,8 W
CARUS 120x80	1200	800	230V AC	~45,6 W

Other dimensions available on request

Andere Abmessungen auf Anfrage

Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





VERA



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten Technická data

VERA 60x80



VERA 80x80



VERA 100x80



VERA 120x80




Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



VERA



BOLERO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten
Technická data

BOLERO 60x80



BOLERO 100x80




BOLERO 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





BOLERO



5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten Technická data

PRESTO 45x80



PRESTO 60x80




PRESTO 100x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku







5mm mirror, construction - stainless steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl

Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Technical data Technische Daten Technická data

VIENNA 80x60




VIENNA 100x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



TERST



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

TERST 60x45	600	450
TERST 60x60	600	600
TERST 60x80	600	800



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

TERST

TERST 1



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data

TERST 1 60x45
TERST 1 60x60
TERST 1 60x80


600	450	230V AC	~4,8 W
600	600	230V AC	~4,8 W
600	800	230V AC	~4,8 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





TERST 1

TERST 2



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
Technická data

TERST 2 60x45	600	450	230V AC	~6,0 W
TERST 2 60x60	600	600	230V AC	~9,6 W
TERST 2 60x80	600	800	230V AC	~14,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



TERST 2



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Zrcadlo 5mm, konstrukce - nerezová ocel



Technical data Technische Daten
 Technická data

TERST 3 60x60

600	600	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

TERST 3 60x80


600	800	230V AC	~19,2 W
-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



TERST 3

NORMA



The NORMA mirror line is made of of high quality AGC glass. 4 mm thick.
The construction was made of varnished steel or brushed aluminum profiles.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Die Spiegelserie NORMA wird aus hochwertigem 4mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus geschliffenem Aluminium. Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.



Řada zrcadel NORMA je vyrobena skla renomované firmy AGC o tl. 4 mm. Konstrukce zrcadel je vyrobena z nerezové oceli v provedení lesk, brus nebo lak. Energeticky šetrné osvětlení LED charakterizuje vysoká světelnost při zachování nízkého odběru energie.

NORMA	68
NORMA II	69
NORMA III	70
NORMA III PLUS	71
NORMA IV	72
NORMA IV PLUS	73
NORMA V	74
NORMA VI	75
NORMA VII	76
NORMA VIII	77
NORMA SIMPLE	78
NORMA SIMPLE I	79
NORMA SIMPLE II	80
NORMA SIMPLE III ...	81
NORMA SIMPLE IV ...	82
NORMA SIMPLE V	83

NORMA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

NORMA 80x60	800	600	230V AC	~8,7 W
NORMA 100x60	1000	600	230V AC	~11,1 W
NORMA 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W
NORMA 80x80	800	800	230V AC	~8,7 W
NORMA 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W
NORMA 120x80	1200	800	230V AC	~10,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA

NORMA II



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

NORMA II 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
NORMA II 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
NORMA II 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
NORMA II 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





NORMA II

NORMA III



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA III 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA III

NORMA III PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA III PLUS 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III PLUS 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
NORMA III PLUS 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
NORMA III PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA III PLUS

NORMA IV



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA IV 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W
NORMA IV 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W
NORMA IV 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W
NORMA IV 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W
NORMA IV 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W
NORMA IV 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA IV

NORMA IV PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

NORMA IV PLUS 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W
NORMA IV PLUS 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W
NORMA IV PLUS 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W
NORMA IV PLUS 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W
NORMA IV PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W
NORMA IV PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA IV PLUS

NORMA V



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA V 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
NORMA V 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
NORMA V 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
NORMA V 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
NORMA V 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
NORMA V 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA V

NORMA VI



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



Technical data Technische Daten Technická data

NORMA VI 45x70	450	700	230V AC	~12,6 W
NORMA VI 60x60	600	600	230V AC	~13,2 W
NORMA VI 60x80	600	800	230V AC	~15,6 W
NORMA VI 80x80	800	800	230V AC	~18,0 W
NORMA VI 100x80	1000	800	230V AC	~20,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





NORMA VI

NORMA VII



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



	Technical data		Technische Daten		Technická data	
NORMA VI ø 50	500	500	230V AC	~8,4 W		
NORMA VI ø 60	600	600	230V AC	~10,2 W		
NORMA VI ø 70	700	700	230V AC	~11,8 W		
NORMA VI ø 80	800	800	230V AC	~13,9 W		
NORMA VI ø 90	900	900	230V AC	~15,9 W		
NORMA VI ø 100	1000	1000	230V AC	~17,8 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku





NORMA VII

NORMA VIII



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Zrcadlo 4mm, konstrukce - lakovaná ocel



	Technical data	Technische Daten	Technická data
NORMA VIII 50x70	500	700	230V AC ~10,5 W
NORMA VIII 60x80	600	800	230V AC ~12,6 W
NORMA VIII 70x90	700	900	230V AC ~14,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
 Dodatečně na objednávku



IP20

IP44





NORMA VIII

NORMA SIMPLE



4mm mirror, construction - brushed aluminium
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Zrcadlo 4mm, konstrukce - kartáčovaný hliník




	Technical data	Technische Daten	Technická data
NORMA SIMPLE 80x60			230V AC ~8,7 W
NORMA SIMPLE 100x60			230V AC ~11,1 W
NORMA SIMPLE 60x80			230V AC ~6,3 W
NORMA SIMPLE 80x80			230V AC ~8,7 W
NORMA SIMPLE 100x80			230V AC ~11,1 W
NORMA SIMPLE 120x80			230V AC ~10,8 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





NORMA SIMPLE

NORMA SIMPLE I



4mm mirror, construction - brushed aluminium
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Zrcadlo 4mm, konstrukce - kartáčovaný hliník



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA SIMPLE I 80x60	800	600	230V AC	~17,4 W
NORMA SIMPLE I 100x60	1000	600	230V AC	~22,2 W
NORMA SIMPLE I 60x80	600	800	230V AC	~12,6 W
NORMA SIMPLE I 80x80	800	800	230V AC	~17,4 W
NORMA SIMPLE I 100x80	1000	800	230V AC	~22,2 W
NORMA SIMPLE I 120x80	1200	800	230V AC	~21,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





NORMA SIMPLE I

NORMA SIMPLE II



4mm mirror, construction - brushed aluminium
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Zrcadlo 4mm, konstrukce - kartáčovaný hliník



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA SIMPLE II 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
NORMA SIMPLE II 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
NORMA SIMPLE II 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
NORMA SIMPLE II 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





NORMA SIMPLE II

NORMA SIMPLE III



4mm mirror, construction - brushed aluminium
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Zrcadlo 4mm, konstrukce - kartáčovaný hliník



Technical data Technische Daten Technická data


NORMA SIMPLE III 60x80	600	800	230V AC	~17,0 W
NORMA SIMPLE III 80x60	800	600	230V AC	~15,1 W
NORMA SIMPLE III 80x80	800	800	230V AC	~19,0 W
NORMA SIMPLE III 100x60	1000	600	230V AC	~17,0 W
NORMA SIMPLE III 100x80	1000	800	230V AC	~20,9 W
NORMA SIMPLE III 120x80	1200	800	230V AC	~22,8 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku





NORMA SIMPLE III

NORMA SIMPLE IV



4mm mirror, construction - brushed aluminium
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Zrcadlo 4mm, konstrukce - kartáčovaný hliník



Technical data Technische Daten Technická data

NORMA SIMPLE IV 60x80	600	800	230V AC	~21,6 W
NORMA SIMPLE IV 80x60	800	600	230V AC	~21,6 W
NORMA SIMPLE IV 80x80	800	800	230V AC	~25,4 W
NORMA SIMPLE IV 100x60	1000	600	230V AC	~25,4 W
NORMA SIMPLE IV 100x80	1000	800	230V AC	~29,3 W
NORMA SIMPLE IV 120x80	1200	800	230V AC	~33,1 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

LED colour / LED-Farbe / Barva LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



IP20

IP44



NORMA SIMPLE IV



NORMA SIMPLE V



4mm mirror, construction - aluminium profile

4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumprofil

Zrcadlo 4mm, konstrukce - hliníkový profil



inox brushed, black brushed, chrom
inox gebürstet, schwarz gebürstet, chrom
nerez kartáčovaný, černý kartáčovaný, chrom

Technical data Technische Daten
Technická data

NORMA SIMPLE V 60x80



NORMA SIMPLE V 100x80



NORMA SIMPLE V 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Jiné rozměry na objednávku

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage /
Dodatečně na objednávku



NORMA SIMPLE V



BEMETA®
COLLECTION 2020

Bemeta Design s.r.o.

66448 Žatčany 28

info@bemeta.cz

www.bemeta.cz