




SANIT Betätigungsplatten
der Designlinien LINEA,
REDONDA und CREATIVA

SANIT push plates

Design lines LINEA,
REDONDA and CREATIVA



AKZENTE SETZEN

BATHROOM HIGHLIGHTS

SANIT bietet eine Vielzahl moderner Betätigungsplatten an. Um die Auswahl zu strukturieren, sind die SANIT Betätigungsplatten in drei unterschiedliche Designlinien eingeteilt.

LINEA

Linea verkörpert klassische Eleganz durch klare Linienführung. In dieser Linie finden Sie Betätigungsplatten mit geraden Linien und Winkeln.

REDONDA

Redonda ist die Linie mit runden, harmonischen Formen. Ein Design mit vielen Variationsmöglichkeiten.

CREATIVA

Creativa steht für überraschende Ideen und fast künstlerischen Charakter. Setzen Sie eine kleine Extranote Individualität in Ihrem Bad.

Eine Passliste unserer Betätigungsplatten und WC-Elemente finden Sie auf Seite 16-19.

SANIT offers a variety of modern push plates. In order to structure the selection, SANIT push plates are divided into three different design lines.

LINEA

Linea shows classical elegance through clear lines. In this line you find push plates with straight lines and angles.

REDONDA

Redonda is the line with round, harmonious shapes. This design offers a lot of variations.

CREATIVA

Creativa stands for surprising ideas and an almost artistic character. Put a little extra note of individuality to your bathroom.

You find a matching list of our WC elements and push plates on page 16-19.



DESIGNLINIE LINEA

Klassische Eleganz durch klare Linienführung

Betätigungsplatte INEO SCOP

Gehärtetes Sicherheitsglas und das zusätzlich integrierte, sensorgesteuerte Korona-Lichtdesign zeichnen die hochwertige Betätigungsplatte aus. Sie ist einsetzbar in alle WC-Elemente INEO mit kleiner Revisionsöffnung und 2-Mengenspülung. Die dezente Hintergrundbeleuchtung der schwarzen Glasplatte sowie die individuell einstellbaren Lichtfarben werden sichtbar, sobald jemand an das WC herantritt.

Infrarot-Sensoren ermöglichen eine berührungslose 2-Mengenspülungslösung.

Über die Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-5.1 S sind vielfältige, einfache Parameter-Einstellungen direkt an der Betätigungsplatte durch Infrarot-Funktionalität möglich.

DESIGN LINE LINEA


Classical elegance by clear lines

Push plate INEO SCOP


Tempered safety glass and the integrated, sensor controlled corona light design distinguish the high quality push plate.

It can be used in all WC elements INEO with small access opening and dual flush.

The discreet backlight of the black glass plate and the individually adjustable light colours become visible when someone approaches the toilet. Infrared sensors provide a contact free dual flush. Versatile, easy parameter settings are possible via remote maintenance and service control DO-5.1 S and directly on the push plate by infrared functionality.




INEO SCOP, schwarz
INEO SCOP, black



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
schwarz black	16.746.C8..0000





LIS, weiß / weiß-alpin + Beleuchtung
LIS, white / alpine white + lightning



LIS, Granit schwarz / chrom
LIS, granite black / chrome

DESIGNLINIE LINEA

Klassische Eleganz durch klare Linienführung

Betätigungsplatte LIS

Licht, Schatten und die hochwertigen Materialien der Platte verbinden sich zu einem außergewöhnlichen Design. Die Beleuchtung geht an, sobald eine Person in den Sensorbereich tritt (je nach Material zwischen 2 und 5 Metern weit). Sie erlischt automatisch nach 2-8 Minuten. Die Beleuchtung besteht aus LED-Leuchten, die auf 6 Farben einstellbar sind. Die Lichtstärke genügt für ein Nachtlicht.

Die Betätigungsstufen sind aus Kunststoff. Es werden 4 Varianten angeboten. Der Metallrahmen ist hochwertig hochglanz-verchromt und wird im Druckgussverfahren hergestellt.

LIS wird mit und ohne Beleuchtungsfunktion angeboten.

Weitere Materialien für die individuelle Gestaltung

Die Platte kann auch individuell gestaltet werden. Eine Maßzeichnung erlaubt, Designelemente, z. B. aus Keramik, Holz oder Stein (Fliesen bis 6 mm Stärke), anfertigen zu lassen und passend zum Bad einzusetzen. Der Gestaltungsvielfalt und Individualität sind somit keine Grenzen gesetzt.



Designelement – Grundplatte (A)
Design element – Frame (A)



Tastenpaar (B) Push buttons (B)

			1. weiß-alpin alpine white	2. schwarz black	3. chrom chrome	4. mattchrom chrome mat
5. Glas	glass	weiß white	■	■	■	■
6. Glas	glass	schwarz black	■	■	■	■
7. Glas	glass	rot red	■	■	■	■
8. Glas	glass	silbergrau silver grey	■	■	■	■
9. Glas	glass	anthrazit anthracite	■	■	■	■
10. Schiefer	slate	grau grey	■	■	■	■
11. Granit	granite	schwarz black	■	■	■	■
Betätigungsplatte LIS ohne Designelement zur individuellen Ausstattung Push plate LIS without design element for individual configuration			■	■	■	■





LIS, ohne Designelement / weiß-alpin + Beleuchtung
LIS, without design element / alpine white + lightning



DESIGN LINE LINEA

Classical elegance by clear lines

Push plate LIS

Light, shadows and high-quality materials are combined to create an extraordinary design. The light goes on when a person enters the sensor range (depending on the material between 2 and 5 meters wide). It expires automatically after 2-8 minutes. The lightning consists of LED lights which can be set in 6 colours. The light intensity is sufficient for a night light.

The push buttons are made of plastic. Four versions are offered. The metal frame has a highly-polished chrome finish and is made in a die-cast technology.

LIS is available with or without illumination function.

More materials for an individual design

The customer can design his plate also individually. A dimensional drawing allows to have design elements made e.g. of ceramics, wood or stone (tiles up to 6 mm thick) matching the design of the bathroom. There are no limits in design variety and individuality.

TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte LIS flächenbündig ohne Beleuchtung

passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengen-spülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, bestehend aus Betätigungsstäben, Designelement, Metallblendrahmen und Befestigungsbolzen.

mit Beleuchtung

Betätigungsplatte mit Beleuchtung, HF-Sensor gesteuert, Betätigungsstäben, Metallblendrahmen und Befestigungsbolzen.

TECHNICAL INFORMATION

Push plate LIS, flush mounted without lightning

suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, consisting of push buttons, design element, metal blind frame and fixing bolts.

with lightning

design element with lightning, controlled by HF sensor, push buttons, metal blind frame and fixing bolts.

Betätigungsplatte Push plate	Art.-Nr. Code No.
LIS	16.734.xx..0000






LOS, mattchrom / schwarz
LOS, chrome mat / black

DESIGNLINIE LINEA

Klassische Eleganz durch klare Linienführung



Betätigungsplatte LOS

Rechtecke und rechte Winkel führen zu einer klaren Geometrie. Die großen Betätigungsplatten sind stilvoll integriert und wirken als sichtbare Formkörper.

Die Betätigungsplatte ist aus Kunststoff. Es werden die klassischen Standardfarben angeboten. Farbkombinationen sind in großer Vielfalt möglich.

DESIGN LINE LINEA

Classical elegance by clear lines

Push plate LOS

Rectangles and right angles lead to a clear geometry. The big push buttons are integrated in a stylish way and appear as visual, formed body.

The push plate is made of plastic. It is offered in the classical standard colours. Colour combinations are available in a great variety.

TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte LOS für Aufwandmontage
passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, Rechteck-Design mit bündigen Betätigungsplatten, flacher Aufbau 10 mm.


TECHNICAL INFORMATION

Push plate LOS for exposed wall mounting
suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, rectangular design with flush push buttons, 10 mm flat design.



Kombination Combination	Grundplatte (A) Frame (A)	Tastenpaar (B) Push buttons (B)
1. weiß-alpin alpine white	■	■
2. schwarz black	■	■
3. chrom chrome	■	■
4. mattchrom chrome mat	■	■

Betätigungsplatte Push plate	Art.-Nr. Code No.
LOS	16.733.xx..0000





S 707, weiß-alpin
S 707, alpine white


DESIGNLINIE LINEA

Klassische Eleganz durch klare Linienführung

Betätigungsplatte S 707

Harmonisch ist das Tastenpaar in der Platte angeordnet. Getrennt durch einen Steg und doch zusammenhängend bilden die Tasten der S 707 eine Einheit. Die Trapezform in unterschiedlicher Größe lässt eine klare Aussage zur Funktion erkennen.

Die Betätigungsplatte ist aus Kunststoff. Es werden die klassischen Standardfarben angeboten.



DESIGN LINE LINEA

Classical elegance by clear lines

Push plate S 707

The push buttons are harmoniously arranged in the plate. Divided by a rib but still coherent, the push buttons of the S 707 appear as one unit. The trapezium shape in different sizes allows a clear conclusion about their function.

The plate is made of plastic. It is offered in the classical standard colours.

TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte S 707 für Aufwandmontage

passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, bestehend aus Betätigungsstufen, Tastenrahmen, Einhängerahmen und Befestigungsbolzen, flacher Aufbau 11 mm.


TECHNICAL INFORMATION

Push plate S 707 for exposed wall mounting

suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, consisting of push buttons, actuator frame, actuator support bracket and fixing bolts, 11 mm flat design.




Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	16.707.01..0000
2. chrom chrome	16.707.81..0000
3. mattchrom chrome mat	16.707.93..0000





SWING, weiß-alpin
SWING, alpine white



TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte SWING flächenbündig
passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, mit Metallblendrahmen hochglanz-verchromt, mit Wippfunktion für Groß- und Kleinspülung.

TECHNICAL INFORMATION

Push plate SWING, flush mounted
suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, with metal blind frame in highly polished chrome finish, with tilting function for big and small flush.

DESIGNLINIE CREATIVA

überraschende Ideen – fast künstlerischer Charakter

Betätigungsplatte SWING

Der Name Swing steht für die Art der Auslösung. Gleich einer Wippe bewegt sich die Platte. Dies ist nicht nur originell, sondern sieht auch gut aus.

Der Metallrahmen ist hochwertig hochglanz-verchromt und wird im Druckgussverfahren hergestellt.

Die Betätigungsplatte ist aus Kunststoff. Es werden die klassischen Standardfarben angeboten.

DESIGN LINE CREATIVA

surprising ideas – almost artistic character

Push plate SWING


The name swing stands for the kind of flush release. The plate moves like a swing. This is not only original but it looks also quite good.

The metal frame has a highly polished chrome finish and is made in a die-cast technology.

The plate is made of plastic. It is offered in the classical standard colours.



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	16.735.00..0002
2. schwarz black	16.735.00..0001
3. chrom chrome	16.735.00..0003
4. mattchrom chrome mat	16.735.00..0004



HELA, mattchrom / weiß-alpin
HELA, chrome mat / alpine white


DESIGNLINIE CREATIVA

überraschende Ideen – fast künstlerischer Charakter

Betätigungsplatte HELA

Geschwungen und sanft, gleich einer Welle, wirkt die Betätigungsplatte Hela. Diese außergewöhnliche Form ist ein echter Blickfang im Bad.

Die Betätigungsplatte ist aus Kunststoff. Es werden die klassischen Standardfarben angeboten. Farbkombinationen sind möglich.



DESIGN LINE CREATIVA

surprising ideas – almost artistic character

Push plate HELA

Curved and smooth, like a wave – this is the push plate Hela. Its extraordinary form is a real eye-catcher in the bathroom.

The push plate is made of plastic. It is offered in the classical standard colours. Colour combinations are possible.



Kombination Combination	Grundplatte (A) Frame (A)	Tastenpaar (B) Push buttons (B)	Mittelstück (B) Middle piece (B)
1. weiß-alpin alpine white	■	■	gleichfarbig wie Tastenpaar same colour like push buttons
2. schwarz black	■	■	
3. chrom chrome	■	■	
4. mattchrom chrome mat	■	■	

Betätigungsplatte Push plate	Art.-Nr. Code No.
HELA	16.736.xx..0000


TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte HELA für Aufwandmontage
passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, 3-teiliges Wellen-Design, 6 mm erhabene Betätigungsstellen.

TECHNICAL INFORMATION

Push plate HELA for exposed wall mounting
suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, 3-part wave design, 6 mm raised push buttons.





SG 706, weiß Glas / Glas
SG 706, white glass / glass

TECHNISCHE INFORMATION

Betätigungsplatte 706, flächenbündig

passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik, mit Blendrahmen Edelstahl poliert, Tastenrahmen, Betätigungsstästen und Befestigungsbolzen.

TECHNICAL INFORMATION

Push plate 706, flush mounted

suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology, consisting of blind frame of polished stainless steel, actuator frame, push buttons and fixing bolts.

DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

Betätigungsplatte SG / SK / SE 706, flächenbündig

Mit dem flächenbündigen Einbau und den kleinsten Maßen wird die WC-Betätigungsplatte harmonisch in das Bad integriert. Die Kombination von geometrisch rechtwinkliger Form mit den horizontal ausgerichteten Tasten als Kreiselement charakterisieren die 706. Optimale Reinigungsfreundlichkeit wird durch den glatten, flächenbündigen Einbau gewährleistet. Die flächenbündige Betätigungsplatte 706 wird in Glas (SG), Kunststoff (SK) und Edelstahl (SE) in unterschiedlichen Farben angeboten.


DESIGN LINE REDONDA

Diversity with round, harmonious shapes

Push plate SG / SK / SE 706, flush mounted

This flush mounted, small plate 706 can be integrated harmoniously in the bathroom. The plate is distinguished by a combination of geometrical, rectangular shapes and horizontally aligned push buttons as circular elements. The smooth and flush mounting guarantees an ideal and easy cleaning. The flush mounted push plate 706 is available in glass (SG), plastic (SK) and stainless steel (SE) in various colours.






SG 706, weiß / chrom – Glas / Kunststoff
SG 706, white / chrome – glass / plastic

DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

SG 706 – Glas

Die hochwertige Glasbetätigungsplatte setzt moderne Akzente im Badezimmer. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit trendigen Badmöbeln und Ausstattungsdetails verleihen dem Bad einen Hauch von Luxus. Als Material kommt hier ESG Einscheiben-Sicherheitsglas zum Einsatz. Besonders hervorzuheben sind die hohe Schlagfestigkeit und eine glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche. Ausführungen als edle Glas-Glas-Variante sowie als praktische Glas-Kunststoff-Variante werden angeboten.



DESIGN LINE REDONDA


Diversity with round, harmonious shapes

SG 706 – Glass

The high quality glass push plate sets modern tones in the bathroom. A wide range of combinations with trendy bath furniture and interior design details give the bathroom a touch of luxury. The plate is made of toughened safety glass which is especially shock resistant, easy to clean and has a very smooth surface. Precious glass-glass versions as well as a glass-plastic combination are available.




Art.-Nr. Code No.	Glasrahmen glass frame	Glastasten glass buttons		Kunststofftasten plastic buttons		
		(C9) weiss white	(C8) schwarz black	(01) weiss-alpin alpine white	(81) chrom chrome	(93) mattchrom chrome mat
16.720.xx..0000	weiss white	1. ■		3. ■	4. ■	5. ■
16.721.xx..0000	schwarz black		2. ■	6. ■	7. ■	8. ■






SE 706, Edelstahl
SE 706, stainless steel



SK 706, weiß-alpin – Kunststoff
SK 706, alpine white – plastic



DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

SK 706 – Kunststoff

Die Kunststoff-Betätigungsplatte gibt es in den klassischen Standardfarben. Individuell können Sie Ihre Betätigungsplatte gestalten, mit der Auswahl von Tastenrahmen, Betätigungsstästen und Blendrahmen Edelstahl poliert.

DESIGN LINE REDONDA

Diversity with round, harmonious shapes

SK 706 – Plastic

The plastic push plates are available in the classic standard sanitary colours. You can individually design your push plate by a selection of actuator frame, push buttons and a blind frame made of polished stainless steel.

DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

SE 706 – Edelstahl

Die Betätigungsstästen, der Blendrahmen und der Tastenrahmen sind Edelstahl gebürstet.

DESIGN LINE REDONDA


Diversity with round, harmonious shapes

SE 706 – Stainless steel

The push buttons, the blind frame and the actuator frame are made of brushed stainless steel.



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	16.726.01..0000
2. schwarz black	16.726.82..0000
3. chrom chrome	16.726.81..0000
4. mattchrom chrome mat	16.726.93..0000
5. Edelstahl stainless steel	16.732.00..0000



S 706, weiß-alpin / ultramarin
S 706, alpine white / ultramarine

DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

Betätigungsplatte S 706 für Aufwandmontage


Zwei Kreise, die ineinander verschmelzen, so wirkt die Betätigungsplatte S 706. Die Größe der Tasten spiegelt die Funktion 2-Mengenspülung wider. Die Betätigungsplatte ist aus hochwertigem Kunststoff. Sie wird in den klassischen Standardfarben angeboten. Speziell für Kindergärten und Schulen wurden Farbkombinationen gestaltet.

DESIGN LINE REDONDA


Diversity with round, harmonious shapes

Push plate S 706 for exposed wall mounting

The push plate S 706 looks like two circles merging into one another. The size of the push buttons is reflecting the function of the dual flush. The plate is made of high quality plastic material. It is offered in the classical sanitary colours. There are special colour combinations for kindergardens and schools.



Farbe Colour		Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin	alpine white	16.706.01..0000
2. bahamabeige	bahama beige	16.706.04..0000
3. manhattan	manhattan	16.706.66..0000
4. pergamon	pergamon	16.706.86..0000
5. chrom	chrome	16.706.81..0000
6. mattchrom	chrome mat	16.706.93..0000
7. bronze gebürstet	brushed bronze	16.706.D2..0000
8. weiß-alpin/ ultramarin	alpine white/ ultramarine	16.706.72..K000
9. weiß-alpin/rot	alpine white/red	16.706.84..K000
10. weiß-alpin/gelb	alpine white/yellow	16.706.G5..K000
11. weiß-alpin/grün	alpine white/green	16.706.L6..K000



TECHNISCHE INFORMATION


Betätigungsplatten S 703, S 704, S 706 für Aufwandmontage


passend zu UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung und INEO Ablaufgarnitur, 2-Mengenspülung ausgelöst über innovative Kabeltechnik (S 703 und S 706), 1-Mengenspülung (S 704), bestehend aus Betätigungsstufen, Tastenrahmen, Einhängerahmen und Befestigungsmaterial.

TECHNICAL INFORMATION


Push plate S 703, S 704, S 706 for exposed wall mounting

suitable for concealed cisterns with small access opening and INEO flush valve, dual flush by innovative cable technology (S 703 and S 706), single flush (S 704), consisting of push buttons, actuator frame, actuator support bracket and fixing bolts.





S 703, weiß-alpin
S 703, alpine white



DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

Betätigungsplatte S 703 für Aufwandmontage

Die runde, kugelartige Gestaltung der Betätigungsplatte S 703 animiert zum Drücken. Die Aufteilung des Kugelsegmentes spiegelt gleichzeitig die Funktion 2-Mengenspülung wider.

Die Betätigungsplatten sind aus hochwertigem Kunststoff. Sie werden in den klassischen Standardfarben angeboten.


DESIGN LINE REDONDA

Diversity with round, harmonious shapes

Push plate S 703 for exposed wall mounting

The round, sphere-like design of the push plate S 703 incites to push. The partitioning of the sphere segments shows clearly their dual flush function.

The push plates are made of high quality plastic material. They are offered in the classical standard colours.



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	16.703.01..0000
2. chrom chrome	16.703.81..0000
3. mattchrom chrome mat	16.703.93..0000



S 703, Edelstahl
S 703, stainless steel



S 704, Edelstahl
S 704, stainless steel


DESIGNLINIE REDONDA

Vielfalt mit runden, harmonischen Formen

Betätigungsplatten S 703, S 704 Edelstahl für Aufwandmontage

Robust und zeitlos schön finden die Betätigungsplatten S 703 und S 704 vor allem im öffentlichen Bereich ihren Einsatz. Hochwertiges Material, in der Ausführung Edelstahl gebürstet, wurde hier verwendet. Die S 703 ist für 2-Mengenspülung und die S 704 für 1-Mengenspülung vorbereitet. Eine zusätzliche Sicherung der Betätigungsplatte wird mittels Befestigungsschraube möglich.

Die Betätigungsplatte S 704 wird zusätzlich in hochwertigem Kunststoff weiß-alpin angeboten.



DESIGN LINE REDONDA

Diversity with round, harmonious shapes

Push plates S 703, S 704 stainless steel for exposed wall mounting

Robust and timelessly nice , the push plates S 703 and S 704 are mainly applied in public areas. They are made of high quality material with a brushed stainless steel surface. The S 703 is prepared for dual flush and the S 704 for single flush. Additional security is given by a special fixation screw.


The push plate S 704 is additionally available in high quality plastic material in alpine white.



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. Edelstahl stainless steel	16.703.00..0000
2. Edelstahl stainless steel	16.704.00..0000
3. weiß-alpin alpine white	16.704.01..0000





PASSLISTE BETÄTIGUNGSPLATTEN – Kleine Revisionsöffnung

 minimale Aufbauhöhe (x) min. depth (x)	S 703	S 704	S 706	S 706 flächenbündig
				flush mounted
	16.703.**	16.704.**	16.706.**	16.719-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.**
X = 20 mm	X = 20 mm	X = 20 mm	X = 20 mm	X = 20 mm
TROCKENBAU DRY INSTALLATION				
90.733.00..xxxx CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.725.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.724.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.744.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.726.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.732.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.730.00..xxxx CC-121-S-UO-2V-2C	■	■	■	■
90.731.00..xxxx CC-121-S-UO-2V-2C	■	■	■	■
90.702.00..T000 CC-150-S-UO-2V-2C	■	■	■	■
90.703.00..T000 CC-150-S-UO-2V-2C	■	■	■	■
90.706.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.651.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.659.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.699.00..0000 CC-200-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.803.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
Folgende Elemente sind nicht mehr im Lieferprogramm. Neue Betätigungsplatten können aber problemlos nachgerüstet werden.	The following products are no longer available. New push plates can be retrofitted.			
90.720.00..xxxx CC-121-S-FO-2V-2C				
90.721.00..xxxx CC-121-S-FO-2V-2C				
90.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C				
90.701.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.705.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.707.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.708.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.709.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.750.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
90.751.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■



- 1) UP-SPK 30 mm, Nassbau 30 mm, Trockenbau 25 mm
 2) UP-SPK 35 mm, Nassbau 35 mm, Trockenbau 30 mm
 3) ab Serienstand 20

- 1) concealed cistern: 30 mm, wet installation: 30 mm, dry installation: 25 mm
 2) concealed cistern: 35 mm, wet installation: 35 mm, dry installation: 30 mm
 3) from series-production status 20

MATCHING LIST WC PUSH PLATES – small access opening

S 707	LOS	INEO SCOP	LIS	SWING	HELA
					
16.707.** X = 20 mm	16.733.** X = 20 mm	16.746.C8..0000 X = 20 mm	16.734.** Nur Betätigung von vorn! Only front operated! 1) X = 25/30 mm	16.735.** 2) X = 30/35 mm	16.736.** X = 20 mm
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■		■	
■	■	■		■	
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■		■			
■	■	■			
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)
■	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)

PASSLISTE BETÄTIGUNGSPLATTEN – Kleine Revisionsöffnung

	S 703	S 704	S 706	S 706 flächenbündig
				flush mounted
				
minimale Aufbauhöhe (x) min. depth (x)	16.703.**	16.704.**	16.706.**	16.719-722.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-470.**
	X = 20 mm	X = 20 mm	X = 20 mm	X = 20 mm
NASSBAU WET INSTALLATION				
95.721.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.702.00..0000 CC-150-S-UO-2V-2C	■	■	■	■
95.709.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
98.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.804.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■	■

Folgende Elemente sind nicht mehr im Lieferprogramm. Neue Betätigungsplatten können aber problemlos nachgerüstet werden.



The following products are no longer available. New push plates can be retrofitted.

95.701.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.706.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
98.705.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■
95.770.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■

- 1) UP-SPK 30 mm, Nassbau 30 mm, Trockenbau 25 mm
 2) UP-SPK 35 mm, Nassbau 35 mm, Trockenbau 30 mm
 3) ab Serienstand 20

- 1) concealed cistern: 30 mm, wet installation: 30 mm, dry installation: 25 mm
 2) concealed cistern: 35 mm, wet installation: 35 mm, dry installation: 30 mm
 3) from series-production status 20

MATCHING LIST WC PUSH PLATES – small access opening

S 707	LOS	INEO SCOP	LIS	SWING	HELA
					
16.707.** X = 20 mm	16.733.** X = 20 mm	16.746.C8..0000 X = 20 mm	16.734.** Nur Betätigung von vorn! Only front operated! 1) X = 25/30 mm	16.735.** 2) X = 30/35 mm	16.736.** X = 20 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)	<input type="checkbox"/> 3)
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)	 <input type="checkbox"/> 3)
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>

Vorwandinstallation INEO
selbsttragend zur Trockenverkleidung

Pre-wall installation INEO
self-supporting for dry lining

SANIT

TECHNIK & INNOVATION
TECHNOLOGY & INNOVATION

Montageelemente zum Ein- und Vormauern
für WC, Waschtisch und Urinal

Concealed in- and pre-wall modules
for WCs, washbasins and urinals

SANIT

TECHNIK & INNOVATION
TECHNOLOGY & INNOVATION

SANIT Betätigungsplatten
der Designlinien LINEA,
REDONDA und CREATIVA

SANIT push plates
Design lines LINEA,
REDONDA and CREATIVA

SANIT

AKZENTE SETZEN
BATHROOM HIGHLIGHTS

Sanitärmodul INEO SOLO
- Badgestaltung mit Elementen für Wand- und Stand-WC
- schnelle, unkomplizierte Modernisierung

INEO SOLO sanitary module
- bathroom design using elements for wall-hung and floor-standing WCs
- quick, straightforward modernisation

SANIT

SAUBER & PROBLEMLOS
CLEAN & PROBLEM-FREE