

Prices increased
Aumento dei prezzi
Zvýšení cen o

+5%

As of 17 January 2022

The Mono-term series is discontinued.

The Rapid-Box references (except the kits) are discontinued.

A partire dal 17 gennaio 2022

La serie Mono-term sarà fuori commercio.

I riferimenti Rapid-Box (eccetto i kit) saranno fuori commercio.

Od 17. ledna 2022

Série Mono-term je vyřazena ze sortimentu.

Položky Rapid-Box (kromě sad) jsou vyřazeny ze sortimentu.

TRÉS

2021



Shower systems

Sistemi doccia

Sprchové systémy



Concealed thermostats, easy to install.
Miscelatori termostatici a incasso facili da montare.
Podomítkové termostaty se snadnou montáží.



Electronic thermostat control.
Controllo elettronico termostatico.
Elektronická termostatická regulace.



High-performance mixer taps.
Miscelatori monocomando ad alte prestazioni.
Vysoce výkonné jednopákové baterie.



Mixer taps with 3 water outlet routes.
Miscelatori monocomando a 3 vie di uscita dell'acqua.
Jednopákové ovládací baterie se 3 výstupy vody.

Characteristics

Caratteristiche

Vlastnosti



New.
Novità.
Novinka.



Automatic drain included.
Scarico automatico incluso.
Automatická výpust v ceně.



Telescopic shower bar.
Scarico automatico incluso.
Teleskopická sprchová tyč.



Suitable for people with physical disabilities.
Indicato per persone con disabilità fisiche.
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem.



Works with electric current.
Funziona mediante alimentazione elettrica.
Napájení z elektrické sítě.



Works with battery power.
Funziona mediante alimentazione con batterie.
Napájení z elektrické baterie.



Brass shower head.
Soffione in ottone.
Kropítko z mosazi.



Stainless steel shower head.
Soffione in acciaio inox.
Kropítko z nerezové oceli.



Brass hand shower.
Doccia a mano in ottone.
Ruční sprcha z mosazi.



Stainless steel hand shower.
Doccia a mano in acciaio inox.
Ruční sprcha z nerezové oceli.

Spare parts

Ricambi

Náhradní díly



Cartridge (spare part reference).
Cartuccia (numero di riferimento del ricambio).
Kartuše (referenční číslo náhradního dílu).



Frame (spare part reference).
Montatura (numero di riferimento del ricambio).
Kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).



Distributor (spare part reference).
Distributore (numero di riferimento del ricambio).
Směšovací kartuše (referenční číslo náhradního dílu).



Cartridge + Handle (spare part reference).
Cartuccia + Manopola (numero di riferimento del ricambio).
Kartuše + ovládací kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).

Technology

Tecnologia

Technologie



Shower with Chromotherapy system.
Doccia con sistema di Cromoterapia.
Sprcha s chromoterapií.



Cartridge Instant 77®.
Cartuccia Instant 77®.
Kartuše Instant 77®.



Cartridge Instant 57®.
Cartuccia Instant 57®.
Kartuše Instant 57®.



Touch-Cool®: The surface of the tap is always cold.
Tres-Cool®: La superficie del rubinetto è sempre fredda.
Touch-Cool®: Povrch baterie je vždy chladný.



Easy-Clean®: Easy access to and maintenance of the cartridge.
Easy-Clean®: Accesso e manutenzione facile della cartuccia.
Easy-Clean®: Snadný přístup ke kartuši, snadná údržba.



Cold-Tres®: The tap always opens with cold water.
Cold-Tres®: Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda.
Cold-Tres®: Po otevření začne z ventilu vytékat vždy nejprve studená voda.



Tres-Duo®: The middle position halves the consumption.
Tres-Duo®: Nella posizione intermedia si consuma la metà.
Tres-Duo®: Ve střední poloze je spotřeba poloviční.

Indications

Indicazioni

Pokyny



Spout swivel angle.
Angolo di rotazione della canna.
Úhel otočení ramínka.



Shower head functions (litres/minute).
Funzioni di un soffione (litri/minuto).
Funkce kropítka (l/min).



Hand shower functions (litres/minute).
Funzioni di una doccia a mano (litri/minuto).
Funkce ruční sprchy (l/min).



Jet functions (litres/minute).
Funzioni delle bocchette (litri/minuto).
Funkce trysek (l/min).

Certifications

Certificati

Osvědčení



NF (France).



AENOR (Spain).



Environmental Quality Guarantee of the Government of Catalonia.



BELGAQUA (Belgique).



2021

The products shown in this catalogue may undergo slight modifications due to design demands, always to the item's benefit.
The prices in this catalogue are recommended retail prices and do not include IVA (VAT).
Given the possibility of printing errors, the revised and definitive prices are always shown on TRES' website.
Please consult the website for product availability.
You can keep up to date with TRES's news or see if a product has been discontinued on this website.

I prodotti del catalogo possono subire qualche modifica per rispondere a esigenze di design, sempre a vantaggio del prodotto.
I prezzi del catalogo sono raccomandati per la vendita al pubblico, IVA non inclusa.
Per evitare eventuali errori di stampa, i prezzi definitivi vengono sempre mostrati sulla pagina web di TRES.
Per sapere la disponibilità dei prodotti, consultare la pagina web.
La pagina web permette di essere sempre aggiornati sulle novità di TRES o di verificare se un prodotto è fuori catalogo.

Zobrazené výrobky v tomto katalogu mohou doznat drobných úprav v důsledku designových požadavků. Pokud se tak stane, je to vždy ve prospěch produktu.
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.
Vzhledem k možným tiskovým chybám rozhodují vždy ceny uvedené na internetových stránkách TRES, které mají definitivní platnost.
Údaje o dostupnosti výrobků získáte na našich internetových stránkách.
Právě zde máte z první ruky přístup k novinkám TRES a k informacím, které produkty byly ze sortimentu vyřazeny.

Bathroom Bagno Koupelna



41
Slim exclusive



57
Cuadro exclusive



71
Study exclusive



9
Loft Colors



109
Project-tres



127
Tres-Clasic



417
Cuadro-tres



441
Max-tres



463
Loft-tres



477
Class-tres



489
Lex-tres



507
Alplus



519
Flat-tres



537
Fitted with timers / Electronic
Temporizzate / Elettroniche
S časovačem / Elektronické



151
Bathroom accessories
Accessori da bagno
Doplňky do koupelny



545
Bidets WC
Bidet WC
Bidety WC

Shower Doccia Sprcha



183

Block System



245

Shower Technology

**Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou**



281

Mono-Term

293

3V



335 / 355

Thermostatically-controlled sets

Gruppi termostatici

Termostatické soupravy



368

Thermostatic

Termostatiche

Termostatické



378

Shower columns

Colonne doccia

Sprchové panely



383

Mixer taps

Monocomandi

Baterie



407

Deck-mounted bathtubs

Bordovasca

Vany s prodlouženým pultem



306

Shower heads

Soffioni

Hlavové sprchy



324 / 554

Sliding bar

Barra di scorrimento

Posuvná tyč



325 / 557

Shower kit

Kit per doccia

Sprchová souprava



326 / 567

Hand showers / Jets

Doccini / Getti

Ruční sprchy / Hydromasážní hlavice



331 / 575

Supports / Elbows

Supporti / Gomiti

Podstavce / Kolena



330 / 572

Hoses

Flessibili

Hadice

Tap supplements Complementi di rubinetteria Příslušenství



164 / 581

Valve

Valvola

Ventil



165 / 588

Bath drain
Scarico vasca
Vanový sifon



166 / 589

Siphon
Sifone
Sifon



591

Cover plate
Rosone
Krycí rozeta



167 / 591

Spout
Erogatore Vasca
Výtoková hubice



593

Adjustment key
Chiave di regolazione
Uzavírací ventil



167 / 594

Elbow adaptor
Gomito adattatore
Rohový ventil



596

Outlet valve
Valvola di svuotamento
Vypouštěcí ventil



597

Flow restrictors
Limitatori di flusso
Omezovače průtoku



598

Aerator
Ariatore
Perlátor



600

Anti-chlorine filter
Filtro anticloro
Filtr na chlor pro sprchu

Kitchen Cucina Kuchyně



170 / 532

Mixer taps
Monocomando
S jednopákovým mechanismem



176

Flexible hose
Canna flessibile
Flexibilní ramínko



177 / 533

Extendable hose
Canna estraibile
Odnímatelné ramínko



179

Folding kitchen taps
Reclinabile
Dřezová sklopná baterie



535

For water treatment
Sistema trattamento acqua
Dřezová baterie k úpravě vody



180

Electronic kitchen taps
Elettronica
Dřezové elektronické baterie



181

Dual-control
Doppio comando
Dřezová kohoutková baterie

Slim exclusive			Cuadro-tres
Cuadro exclusive			Max-tres
Study exclusive			Loft-tres
Loft colors			Class-tres
Project-tres			Lex-tres
Tres-Clasic			Alplus
Bathroom accessories Accessori da bagno <i>Doplňky do koupelny</i>			Flat-tres
Tap supplements (Exclusive) Complementi di rubinetteria (Exclusive) <i>Příslušenství (Exclusive)</i>			Kitchen (Selection) Cucina (Selection) <i>Kuchyně (Selection)</i>
Kitchen (Exclusive) Cucina (Exclusive) <i>Kuchyně (Exclusive)</i>			Fitted with timers / Electronic Temporizzate / Elettroniche <i>S časovačem / Elektronické</i>
Block System			Bidets WC Bidet WC <i>Bidety WC</i>
Shower Technology			Bath space (Selection) Programma per docce (Selection) <i>Vanový prostor (Selection)</i>
Mono-Term			Thermostatically-controlled sets Gruppi termostatici <i>Termostatické soupravy</i>
3V			Thermostatic Termostatiche <i>Termostatické</i>
Bath space (Exclusive) Programma per docce (Exclusive) <i>Vanový prostor (Exclusive)</i>			Mixer taps Monocomandi <i>Batterie</i>
Thermostatically-controlled sets Gruppi termostatici <i>Termostatické soupravy</i>			ref.
Thermostatic Termostatiche <i>Termostatické</i>			List of product references Lista di codici articoli <i>Seznam referencí</i>
Mixer taps Monocomandi <i>Batterie</i>			



JAUME TRES *founder | fondatore | zakladatel*



Every invention has its origin
Qualsiasi invenzione ha la sua origine
Každý vynález má svůj původ



**The greatest ideas come
from the vineyards...**

Dai vigneti nascono grandi idee...

Na vinicích se rodí velké nápady...

TRES began operating in 1968 in the Penedès wine-growing region.

The company's foray into the manufacture of tapware started when its founder, Jaume Tres, turned the wine sector upside down with a new tap for casks with improved airtightness.

This new tap prevented wine loss and stopped unnecessary air from entering, thus preventing the wine from foaming when released.

TRES' industrial spirit emerged from its origins creating taps for wine barrels, followed by years of experience inventing and designing products that create the best water experiences.

TRES inizia la sua attività nel 1968 nella zona viticola del Penedès.

Il salto nel mondo della rubinetteria fu fatto quando il fondatore, Jaume Tres, rivoluzionò il settore vinicolo con un nuovo rubinetto per la botte che migliorava la chiusura ermetica.

Il nuovo rubinetto evita la fuoriuscita del vino, l'ingresso dell'aria ed elimina la schiuma.

Lo spirito industriale di TRES nasce dalla creazione dei rubinetti per le botti del vino per dare poi vita a un lungo percorso di creazione e progettualità e alle migliori esperienze con l'acqua.

Společnost TRES zahájila svou činnost v roce 1968 v katalánské vinařské oblasti Penedès.

Průnik firmy do sektoru vodovodních baterií začal v okamžiku, kdy její zakladatel, Jaume Tres, rozpoutal ve vinařském sektoru revoluci. Jeho nové kohoutky na sudy s vínem zlepšovaly hermetické uzavření.

Nový kohoutek eliminuje pěnu při vypouštění vína, zabraňuje úniku vína a nežádoucímu pronikání vzduchu do sudu.

Průmyslový duch společnosti TRES a dlouholetá cesta lemovaná vynálezy a návrhy, které daly vznik těm nejlepším zážitkům se vším, co se týká vody, vyšly z výroby kohoutků na sudy s vínem.





TRES manufactures accessible products in which design and experience are the focal points, all while improving water consumption.

TRES fabbrica prodotti accessibili in cui il design e l'esperienza sono il pilastro fondamentale e favoriscono un consumo responsabile dell'acqua.

TRES wytwarza dostępne produkty, w których filarem są wzornictwo i doświadczenie. Dzięki nim zużycie wody jest bardziej odpowiedzialne.



**Designed, created and
developed by TRES**

**Pensato, creato
e sviluppato a TRES**

**Vymyšlené, vytvořené
a vyvinuté v TRES**

In order to ensure the maximum quality of its products, TRES controls the entire manufacturing process in its own facilities, from the conception of the idea to turning that idea into a reality.

TRES' spirit is on full display in every one of its taps, which are carefully designed and feature the latest technology to guarantee you a product that is unique, cutting-edge and functional, with a wide range of solutions for those who are looking for comfort in their home.

Per assicurare la massima sicurezza dei suoi prodotti, TRES controlla l'intero processo di fabbricazione, dal concepimento dell'idea al risultato finale.

Lo spirito di TRES è presente in ogni rubinetto, dalla cura dell'estetica alle innovazioni tecnologiche applicate, e offre un prodotto unico, attuale e funzionale con numerose soluzioni per tutte le persone che cercano il comfort.

Aby společnost TRES zajistila tu nejvyšší kvalitu svých výrobků, kontroluje celý výrobní proces ve svém závodě, od konceptu nápadu až po jeho realizaci.

Duch společnosti TRES se prolíná každou vodovodní baterií, odráží se v jejím designu, zdokonaluje technologii, a nabízí tak jedinečný, aktuální a funkční produkt se širokou škálou řešení pro všechny, kteří hledají pohodlí.



By your side, for users and professionals

Al tuo fianco, come operatore e come professionista

Vaše podpora, pro uživatele i profesionály

TRES' website is designed for you to effortlessly immerse yourself in the brand's universe.

In its immense catalogue, which is constantly being updated, you'll be able to find the tap of your dreams and discover the endless possibilities that TRES has to offer for your bathroom and kitchen.

TRES' website: a professional's best friend. Our online store allows clients to make quick purchases, see stock levels in real time, resolve any technical doubts, see their order history and access a personal area that contains all the information that they need to know.

Il sito web di TRES raccoglie tutti i nostri prodotti e offre un'esperienza unica nell'universo della marca.

Nel catalogo, sempre aggiornato, è possibile trovare il rubinetto che soddisfa esattamente le tue esigenze e conoscere tutte le soluzioni di TRES per il bagno e la cucina.

Per i professionisti, il sito web è il più grande alleato. L'acquisto online per i nostri clienti è più veloce, specifica le scorte dei prodotti, risolve i dubbi tecnici, permette di vedere la cronologia degli ordini e offre un'area personale con le informazioni necessarie.

Webová stránka TRES je koncipována tak, abyste měli po ruce vše potřebné a mohli se ponořit do světa značky.

V našem rozsáhlém, stále aktualizovaném katalogu najdete vodovodní baterii, která přesně odpovídá Vaším očekáváním, a objevíte veškeré možnosti, které TRES nabízí pro koupelny a kuchyně.

Pro profesionály je tento web skutečným spojencem. Nakupování on-line je pro naše zákazníky rychlejší, podrobně odráží stav produktů na skladu, může zodpovědět vaše technické otázky, máte možnost prohlížet si historii objednávek a nabízí osobní zónu se všemi potřebnými informacemi.



www.tresgriferia.com

TENEMOS EL GRIFO QUE TE GUSTA

Te guiamos paso a paso para encontrar el producto que encaja con tus necesidades.

[Ir al selector de productos](#)



Special finishes

Finiture speciali

Speciální provedení

	Slim exclusive	Cuadro exclusive	Study exclusive	Loft colors	Project-tres	Tres-Classic	Cuadro-tres	Max-tres	Loft-tres	Class-tres	Lex-tres	Alplus	Flat-tres	Fitted with timers	Electronic	Block System	Shower Technology	Mono-Term	3V	Showers	Thermostatic	Bath accessories	Kitchen	Supplements
	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NM	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
BM	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
AC	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM			•		•																		•	•
KMB			•		•																		•	•
OR	•	•	•	•	•	•										•			•	•		•	•	•
OM	•	•	•	•	•											•			•	•		•	•	•
OP			•		•																		•	•
LV						•														•			•	•
LM						•														•			•	•
AM				•																•	•		•	
NA				•																•	•		•	
RO				•																•	•		•	
VI				•																•	•		•	
FU				•																•	•		•	
VE				•																•	•		•	
NE	•	•	•													•				•	•		•	
BL	•	•	•													•				•	•		•	
TAM			•													•				•				•
TNA			•													•				•				•
TRO			•													•				•				•
TVI			•													•				•				•
TFU			•													•				•				•
TVE			•													•				•				•
TNE			•													•				•				•
TBL			•													•				•				•



Thermostatically-controlled sets

Gruppi termostatici

Termostatické soupravy



Reference Riferimento Číslo výrobku	20219501	107395	00739504	21139501	20539501	00719501	20010501
Page Pagina Strana	338	339	339	340	340	339	342
Available finishes Finiture disponibili Dostupné povrchové úpravy							
Cartridge Cartuccia Kartuše	Instant 77		Instant 77	Instant 77		Instant 77	Instant 77
Technology Tecnologia Technologie	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool
Telescopic Colonne telescopiche Teleskopicky	-		-	-		650 / 1170	650 / 1170
Quality certificates Certificati di qualità Certifikáty jakosti			-				
Shower head Soffione Hlavová sprcha	300x200	300x300	300x200	300x300	250x250	300x300	220x200
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Brass Ottone Mosaz	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Brass Ottone Mosaz	-	Brass Ottone Mosaz	-
Water flow Flusso Průtok	12	11		11		11	15
Hand showers Doccino Ruční sprška	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	Brass Ottone Mosaz		Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	-	Brass Ottone Mosaz	-
Number of functions Numero di funzioni Počet funkcí	1		1	1	1	1	1
Water flow Flusso Průtok	9,5		9,5	9,5	12	9,5	13



20019503	20019502	21139502	20538501	20538502	20238501	00738501	107964	06138501
342	342	341	341	341	343	343	343	345
								

Instant 77	Instant 77	Instant 77			Instant 77		Instant 77	Instant 77
Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool			Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool
650 / 1170	650 / 1170	650 / 1170			-		-	-
								

250x250	250x250	300x300	250x250	250x250	300x200	250x250	250x250	Ø300
Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Brass Ottone Mosaz	-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	-	-	Brass Ottone Mosaz
-	-	11		-	12	11	11	11

120x120	120x120	✓	✓	120x120	✓	✓	✓
-	-	Brass Ottone Mosaz	-	-	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz
3	3	1	1	3	1	1	1
-	-	9,5	12	-	9,5	9,5	9,5



Reference Riferimento Číslo výrobku	06339301	06139301	20539502	06321101	26121001	06121001	20439501	20439503
Page Pagina Strana	345	344	340	345	344	344	357	358
Available finishes Finiture disponibili Dostupné povrchové úpravy								
Cartridge Cartuccia Kartuše	✓	Instant 77		✓	Instant 77		Instant 57	
Technology Tecnologia Technologie	Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool		-	
Telescopic Colonne telescopiche Teleskopicky	-	-		650 / 1170	800 / 1200	650 / 1170	-	
Quality certificates Certificati di qualità Certifikáty jakosti								
Shower head Soffione Hlavová sprcha	Ø300	Ø300	250x250	Ø300	Ø300		250x250	250x250
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz		-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel
Water flow Flusso Průtok	11	11	-	11	11		11	-
Hand showers Doccino Ruční sprška	✓	✓	120x120	✓	✓	Ø100	80x80	120x120
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	-	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	-	-	-
Number of functions Numero di funzioni Počet funkcí	1	1	3	1	1	1	1	3
Water flow Flusso Průtok	9,5	9,5	-	9,5	9,5		15	-



190213	190214	19021402	19021302	20438701	20438702	20438712	20438703	20438704	20438713	190385	20438501	20438503
357	359	360	357	361	358	361	361	358	362	365	364	364
												

✓	✓	Instant 57		Instant 57		Instant 77	Instant 57
Touch-Cool	Touch-Cool	-		-		-	
650 / 1170	650 / 1170	660 / 1183	-	650 / 1170		-	
	-						-

250x250	Ø250	Ø250	250x250	Ø250	250x250	Ø250	Ø250	250x250	Ø250	Ø225	Ø200	Ø250
-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel			-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel		-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel		-	-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel
11	-			11	-		11	-		11	12	-

✓	Ø100	Ø100	120x120	Ø80	80x80	Ø100	Ø80	80x80	Ø100	Ø100	Ø80	Ø100
Brass Ottone Mosaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	5	1	1
9,5	16/16,5 15,5/16/11	-	-	15,5	15	-	15,5	15	-	16/16,5 15,5/16/11	15,5	-



Reference Riferimento Číslo výrobku	18138502	18138503	20438708	181385	181386	190387	190388
Page Pagina Strana	359	356	359	360	360	366	366
Available finishes Finiture disponibili Dostupné povrchové úpravy							
Cartridge Cartuccia Kartuše	Instant 77	Instant 57	✓		Instant 77		Instant 77
Technology Tecnologia Technologie	Touch-Cool	-	Touch-Cool		-		-
Telescopic Colonne telescopiche Teleskopický	-		-		-		-
Quality certificates Certificati di qualità Certifikáty jakosti	-				-		
Shower head Soffione Hlavová sprcha	Ø250	250x250	250x250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel		-	-		-	-
Water flow Flusso Přítok	-	-	11	11	12	11	11
Hand showers Doccino Ruční sprška	Ø100	120x120	107x107	Ø100	Ø80	Ø100	Ø100
Manufacturing material Materiale di fabbricazione Výrobní materiál	-	-	-	-	-	-	-
Number of functions Numero di funzioni Počet funkcí	1	3	3	5	1	5	5
Water flow Flusso Přítok	-	-	-	16/16,5 15,5/16/11	15,5	16/16,5/15,5/16/11	16/16,5/15,5/16/11



00716402	20419602	09018602	183395	06216402	20231201	00731201	21131201	20531201
362	363	364	363	362	346	346	346	347
								

Instant 77	Instant 57	Instant 77	-	Instant 77	Instant 77	Instant 77
Touch-Cool	-	Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool
-	-	-	-	1330 / 1850	1330 / 1850	1330 / 1850
						

-	-	-	-	300x200	300x300	300x300	250x250
-	-	-	-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	-
-	-	-	-	12	11	11	-

✓	Ø80	Ø100	Ø82	Ø100	✓	✓	✓
Brass Ottone Mosaz	-	-	-	-	Brass Ottone Mosaz	Brass Ottone Mosaz	-
1	1	5	3	1	1	1	1
9,5	15,5	16/16,5 15,5/16/11	11/8/6	10	9,5	9,5	12



Reference Riferimento <i>Číslo výrobku</i>	26231201	06231201	06331201	20031201	20238502	00738502	06138502
Page Pagina <i>Strana</i>	348	347	348	347	348	349	349
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>							

Cartridge Cartuccia <i>Kartuše</i>	Instant 77		Instant 77	Instant 77	Instant 77	Instant 77	
Technology Tecnologia <i>Technologie</i>	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool	
Telescopic Colonne telescopiche <i>Teleskopicky</i>	1330 / 1850		1330 / 1850	1330 / 1850	-	-	
Quality certificates Certificati di qualità <i>Certifikáty jakosti</i>							

Shower head Soffione <i>Hlavová sprcha</i>	Ø300		Ø300	220x220	300x200	250x250	Ø300
Manufacturing material Materiale di fabbricazione <i>Výrobní materiál</i>	Brass Ottone <i>Mosaz</i>		Brass Ottone <i>Mosaz</i>	-	Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>	-	Brass Ottone <i>Mosaz</i>
Water flow Flusso <i>Průtok</i>	11		11	15	12	11	11

Hand showers Doccino <i>Ruční sprška</i>	✓	Ø100	✓	✓	✓	✓	
Manufacturing material Materiale di fabbricazione <i>Výrobní materiál</i>	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	-	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	-	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	
Number of functions Numero di funzioni <i>Počet funkcí</i>	1	1	1	1	1	1	
Water flow Flusso <i>Průtok</i>	9,5	9,5	9,5	13	9,5	9,5	



06217402	06217402	183398
367	367	367
		

Instant 77	Instant 77	-
Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool
-	-	-
		-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

✓	Ø80	Ø82
Brass Ottone Mosaz	-	-
1	1	3
9,5	15,5	11/8/6



Kitchen taps

Miscelatori da cucina

Kuchyňské baterie



Reference Riferimento Číslo výrobku	106486	130496	106440	107440	130497
Page Pagina Strana	170	170	171	171	171
Available finishes Finiture disponibili Dostupné povrchové úpravy					
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda Otvor pro studenou vodu		-	-	-	-
50% water flow Flusso al 50% Průtok na 50%	-	-	-	-	-
Quality certificates Certificati di qualità Certifikáty jakosti	-	-	-	-	-
Height Altezza Výška	300 mm	305 mm	270 mm	367 mm	367 mm
Rotation angle Angolo di rotazione Úhel kohoutku	360°	360°	360°	360°	360°
Function Funzionalità Funkcionalita	-	-	-	-	-



130498	20548601	06248801	20044001	162435	162436	181436	130336
170	172	172	173	173	173	532	173
-						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
367 mm	298 mm	302 mm	310 mm	304 mm	286 mm		
360°	360°	360°	360°	360°	360°		
-	-	-	-	-	-		

										
Reference Riferimento <i>Číslo výrobku</i>	162541	162441	162440	162442	183341	181341	162540	181540	20544001	06254201
Page Pagina <i>Strana</i>	173	532	175	532	532	532	174	532	174	174
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>										
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda <i>Otvor pro studenou vodu</i>		-	-	-	-	-			-	-
50% water flow Flusso al 50% <i>Průtok na 50%</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quality certificates Certificati di qualità <i>Certifikáty jakosti</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Height Altezza <i>Výška</i>	350 mm		426 mm	350 mm	351 mm		450 mm	417 mm	418 mm	
Rotation angle Angolo di rotazione <i>Úhel kohoutku</i>	360°		360°		360°		360°		360°	
Function Funzionalità <i>Funkcionalita</i>	-		-		-		-		-	

							
Reference Riferimento <i>Číslo výrobku</i>	106437	162438	181438	162437	181437	114444	187444
Page Pagina <i>Strana</i>	177	177	533	177	533	178	178
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>							
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda <i>Otvor pro studenou vodu</i>		-		-		-	
50% water flow Flusso al 50% <i>Průtok na 50%</i>	-	-		-		-	-
Quality certificates Certificati di qualità <i>Certifikáty jakosti</i>							
Height Altezza <i>Výška</i>	300 mm	315 mm		293 mm		370 mm	419 mm
Rotation angle Angolo di rotazione <i>Úhel kohoutku</i>	360°	360°		360°		360°	360°
Function Funzionalità <i>Funkcionalita</i>	Extendable hose Canna estraibile <i>Odnímatelné ramínko</i>	Extendable hose (2 functions) Canna estraibile (2 funzioni) <i>Odnímatelné ramínko (2 fun.)</i>		Extendable hose Canna estraibile <i>Odnímatelné ramínko</i>		Extendable hose Canna estraibile <i>Odnímatelné ramínko</i>	Extendable hose Canna estraibile <i>Odnímatelné ramínko</i>



20044002	24234101	24244101	00648701	20548702	03048701	06248702
174	175	175	176	176	176	176
	-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
418 mm	293 mm	268 mm	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
-	-	-	Flexible hose Canna flessibile Flexibilní ramínko	Flexible hose Canna flessibile Flexibilní ramínko	-	-



130432	130335	24233401	161445	161446	192445	108498
178	179	179	180	180	180	181
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
		-				-
450 mm	256 mm	293 mm	303 mm	248 mm	368 mm	368 mm
360°	360°	360°	180°	360°	360°	360°
Extendable hose Canna estraibile Odnímatelné ramínko	Folding A scomparsa Sklápňá	Folding A scomparsa Sklápňá	Electronic Elettronica Elektronická	Electronic Elettronica Elektronická	-	-

					
Reference Riferimento <i>Číslo výrobku</i>	163333	24234201	24221501	24231001	162453
Page Pagina <i>Strana</i>	181	181	181	181	535
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>					
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda <i>Otvor pro studenou vodu</i>	-	-	-	-	-
50% water flow Flusso al 50% <i>Průtok na 50%</i>	-	-	-	-	-
Quality certificates Certificati di qualità <i>Certifikáty jakosti</i>	-	-	-	-	-
Height Altezza <i>Výška</i>	427 mm	256 mm	82 mm	89 mm	304 mm
Rotation angle Angolo di rotazione <i>Úhel kohoutku</i>	360°	360°	360°	360°	360°
Function Funzionalità <i>Funkcionalita</i>	-	-	Wall Muro <i>Zed'</i>	Wall Muro <i>Zed'</i>	With chlorine filter Con filtro anticaloro <i>Antichlorový filtr</i>



162456	03035501	03045501
535	535	535
		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
304 mm	375 mm	375 mm
360°	360°	360°
For water treatment Per trattamento dell'acqua Pro úpravu vody	With chlorine filter Con filtro anticloro Antichlorový filtr	For water treatment Per trattamento dell'acqua Pro úpravu vody



Shower heads

Soffioni

Hlavové sprchy



Reference Riferimento <i>Císlo výrobku</i>	29996601	29996501	29997001	29997201	29997101	29996201	29995401	29995302	29995501	134951
Page Pagina <i>Strana</i>	306	306	306	306	307	307	307	308	308	308
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>	 		 					   	 	 
Concealed Incassati nel soffitto <i>Zabudované do stropu</i>	✓		✓				✓		✓	
Wall-mounted A muro <i>Do stěny</i>	-		-				-		-	
Ceiling-mounted A soffitto <i>Do stropu</i>	-		-				-		-	
Manufacturing material Materiale di fabbricazione <i>Výrobní materiál</i>	Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>		Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>		Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>			Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>		
Dimensions Dimensioni <i>Rozměry</i>	500x800		500x650		500x500			500x500		
Chromotherapy Cromoterapia <i>Chromoterapie</i>	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Water outlets Uscite dell'acqua <i>Odtok vody</i>	3		2		3	1	2	1	2	1
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓✓		✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
	-		-	-	✓	-	✓	-	-	-
Water flow Flusso <i>Průtok</i>	20/16		18,5/16		18,5/16/8	14	20/8	20	20/16	24



29951607	29995301	134944	134714	29995601	29995701	29995801	134950	134940
309	308	309	313	309	309	310	310	310
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	-	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel
420x420	380x380	380x380	330x330	Ø600	Ø600	Ø600	Ø500	Ø380
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
1	1	1	1	2	1	2	1	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
20	20	20	11	20/8	20	20/8	24	20



Reference Riferimento <i>Císlo výrobku</i>	134715	29990301	29990302	29990303	29990308	29990307	29990306	134903
Page Pagina <i>Strana</i>	312	311	311	311	312	312	312	313
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>								
Concealed Incassati nel soffitto <i>Zabudované do stropu</i>	✓	-			-			-
Wall-mounted A muro <i>Do stěny</i>	-	✓			✓			✓
Ceiling-mounted A soffitto <i>Do stropu</i>	-	-			-			-
Manufacturing material Materiale di fabbricazione <i>Výrobní materiál</i>	-	Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>			Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>			Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>
Dimensions Dimensioni <i>Rozměry</i>	Ø330	280x550	210x550	160x550	280x550	210x550	160x550	280x550
Chromotherapy Cromoterapia <i>Chromoterapie</i>	-	-			-			-
Water outlets Uscite dell'acqua <i>Odtok vody</i>	1	2	1	1	2	1	1	2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-
Water flow Flusso <i>Průtok</i>	11	12/14	12,5	12,5	12/14	12,5	12,5	20/21



29990304	134315006	134315004	134315002	134315005	134315003	134315001	134315008	134315007	29963205	29963203
313	315	314	314	317	317	316	315	315	315	315
-	-			-			-	-		
✓	✓			✓			✓	✓		
-	✓			✓			✓	✓		
Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel	Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel			Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel			Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel		Brass Ottone Mosaz	
152x200	300x300	250x250	200x200	Ø300	Ø250	Ø200	400x250	300x200	450x450	450x315
-	-			-			-	-		
1	1			1			1	1		
-	✓			✓			✓	✓		
✓	-			-			-	-		
-	-			-			-	-		
16	-			-			-	16		14



Reference Riferimento <i>Císlo výrobku</i>	13413830	13413826	29963204	13413730	29963206	13413726	134315012	134315011
Page Pagina <i>Strana</i>	314	314	317	317	314	316	315	314
Available finishes Finiture disponibili <i>Dostupné povrchové úpravy</i>								
Concealed Incassati nel soffitto <i>Zabudované do stropu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Wall-mounted A muro <i>Do stěny</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ceiling-mounted A soffitto <i>Do stropu</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manufacturing material Materiale di fabbricazione <i>Výrobní materiál</i>	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	-	Brass Ottone <i>Mosaz</i>	-	-	-	Stainless steel Acciaio inossidabile <i>Nerezová ocel</i>	-
Dimensions Dimensioni <i>Rozměry</i>	300x300	250x250	Ø450	Ø300	220x220	Ø250	300x300	250x250
Chromotherapy Cromoterapia <i>Chromoterapie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Water outlets Uscite dell'acqua <i>Odtok vody</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Water flow Flusso <i>Průtok</i>	11	11	15	11	15	11	-	-



134315010	134315009	29933703
317	316	317
		

-	-
✓	✓
✓	✓

		Stainless steel Acciaio inossidabile Nerezová ocel
Ø300	Ø250	Ø310

-	-
-	-
✓	✓
-	-
-	-
-	11



38



29963112	29963113	29963109	29963108	134612	913412380	29963105	134748	29974802	9134725
327	328	328	567	567	567	567	568	568	568
-	-	Brass Ottone Mosaz	-	-	Brass Ottone Mosaz	-	-	-	-
Ø110	96x110	Ø78	-	80x80	-	Ø110	Ø100	Ø100	Ø77
3	3	1	1	1	1	1	5	1	1
8,5/2/8,5	8,5/2/8,5	10	12	15	12	10	16/16,5 15,5/16/11	9,5	7,5

42 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie46 / **Bidets** | Bidet | Bidety47 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany48 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy50 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem52 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické54 / **Block System**55 / **Shower Technology**

SLIM EXCLUSIVE



www.qrtr.es/slim-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt Black
Nero Opaco
Cerná mat



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat




Black-Chrome
Nero-Cromato
Cerná-Chrom



Steel
Acciaio
Ocel



White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

20210302
20210302D

143,00
163,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

20210304

277,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

20210306

326,00






Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



	20210301	143,00
	20210301D	163,00
	20210301NM	237,00
	20210301BM	237,00
	20210301AC	237,00
	20210301OR	286,00
	20210301OM	286,00
	20210301NE	237,00
	20210301BL	237,00






Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



	20210303	277,00
	20210303NM	457,00
	20210303BM	457,00
	20210303AC	457,00
	20210303OR	554,00
	20210303OM	554,00
	20210303NE	457,00
	20210303BL	457,00






Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



	20210305	326,00
	20210305NM	538,00
	20210305BM	538,00
	20210305AC	538,00
	20210305OR	651,00
	20210305OM	651,00
	20210305NE	538,00
	20210305BL	538,00






Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)
Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



	20211002	251,00
	20211002NE	415,00
	20211002BL	415,00






Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)
Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)




	20211001	251,00
	20211001NE	415,00
	20211001BL	415,00



Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.


	20210501	299,00
	20210501NM	493,00
	20210501BM	493,00
	20210501AC	493,00
	20210501OR	597,00
	20210501OM	597,00

Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi




	20261301	278,00
	20261301NM	459,00
	20261301BM	459,00
	20261301AC	459,00
	20261301OR	556,00
	20261301OM	556,00

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).




	20261302	309,00
	20261302NM	510,00
	20261302BM	510,00
	20261302AC	510,00
	20261302OR	618,00
	20261302OM	618,00

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 179 mm.



	20223801	223,00
	20223801NM	367,00
	20223801BM	367,00
	20223801AC	367,00
	20223801OR	445,00
	20223801OM	445,00

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 239 mm.



	20223901	228,00
	20223901NM	367,00
	20223901BM	367,00
	20223901AC	367,00
	20223901OR	445,00
	20223901OM	445,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



29902801

20230011	227,00
M 20230011NM	374,00
M 20230011BM	374,00
M 20230011AC	374,00
M 20230011OR	453,00
M 20230011OM	453,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



29902801

20230012	237,00
M 20230012NM	390,00
M 20230012BM	390,00
M 20230012AC	390,00
M 20230012OR	474,00
M 20230012OM	474,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



29902801

20230013	247,00
M 20230013NM	425,00
M 20230013BM	425,00
M 20230013AC	425,00
M 20230013OR	515,00
M 20230013OM	515,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



29902801

20230014	258,00
M 20230014NM	441,00
M 20230014BM	441,00
M 20230014AC	441,00
M 20230014OR	536,00
M 20230014OM	536,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



29902801

20230001	196,00
M 20230001NM	323,00
M 20230001BM	323,00
M 20230001AC	323,00
M 20230001OR	391,00
M 20230001OM	391,00

Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



29902801

20230002	206,00
M 20230002NM	339,00
M 20230002BM	339,00
M 20230002AC	339,00
M 20230002OR	412,00
M 20230002OM	412,00



Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



(1)		20216701	279,00
(1)	M	20216701NM	461,00
(1)	M	20216701BM	461,00
(1)		20216701AC	461,00
(1)	24	20216701OR	558,00
(1)	24	20216701OM	558,00
(1)		20216701NE	461,00
(1)		20216701BL	461,00



Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



(1)		20217001	308,00
(1)	M	20217001NM	509,00
(1)	M	20217001BM	509,00
(1)		20217001AC	509,00
(1)	24	20217001OR	616,00
(1)	24	20217001OM	616,00
(1)		20217001NE	509,00
(1)		20217001BL	509,00



Concealed shower set

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchový set

- Hlavová sprcha 300x200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



		20219101	676,00
	M	20219101NM	1.116,00
	M	20219101BM	1.116,00
		20219101AC	1.116,00





Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x200 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x200 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	20228004	572,00
	20228004NM	943,00
	20228004BM	943,00
	20228004AC	943,00
	20228004OR	1.143,00
	20228004OM	1.143,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 400x250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 400x250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 400x250 mm. s kloubem. Materiál nerez oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	20228003	546,00
	20228003NM	901,00
	20228003BM	901,00
	20228003AC	901,00
	20228003OR	1.092,00
	20228003OM	1.092,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.

20228005	646,00
M 20228005NM	1.066,00
M 20228005BM	1.066,00
20228005AC	1.066,00
20228005OR	1.292,00
20228005OM	1.292,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

20228006	887,00
M 20228006NM	1.463,00
M 20228006BM	1.463,00
20228006AC	1.463,00
20228006OR	1.774,00
20228006OM	1.774,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

20228007	294,00
M 20228007NM	484,00
M 20228007BM	484,00
20228007AC	484,00
20228007OR	587,00
20228007OM	587,00





Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.
 • Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatible with tank kit ref: 20224501.
 • Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca con doccetta anticalcare.
 • Portata: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
 • Canna 180 mm.


Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
 • Průtok: 3 bar – 13 l/m
 • Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
 • Ramínko 180 mm.



20216104

420,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.
 • Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatible with tank kit ref: 20224501.
 • Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca con doccetta anticalcare.
 • Portata: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
 • Canna 220 mm.


Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
 • Průtok: 3 bar – 13 l/m
 • Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
 • Ramínko 220 mm.



20216102

432,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.
 • Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatible with tank kit ref: 20224501.
 • Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca con doccetta anticalcare.
 • Portata: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
 • Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
 • Průtok: 3 bar – 13 l/m
 • Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
 • Ramínko 180 mm.



20216103

420,00

20216103NM

694,00

20216103BM

694,00

20216103AC

694,00

20216103OR


841,00

20216103OR

841,00

20216103OM

841,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.
 • Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatible with tank kit ref: 20224501.
 • Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca con doccetta anticalcare.
 • Portata: 3 bar – 13 l/m.
 • Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
 • Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
 • Průtok: 3 bar – 13 l/m
 • Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
 • Ramínko 220 mm.



20216101

432,00

20216101NM

713,00

20216101BM

713,00

20216101AC

713,00

20216101OR


863,00

20216101OR


863,00

20216101OM

863,00



Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.



Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.



THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHÉ | TERMOSTATICKÉ

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



910616110	299312010R
299312010M	299312010M
299312010B	910616116
910616153	910616114

(1/2)	20216409	356,00
(1)	20216409NM	588,00
(1)	20216409BM	588,00
(1)	20216409AC	588,00
(1)	20216409OR	713,00
(1)	20216409OM	713,00
(1)	20216409NE	588,00
(1)	20216409BL	588,00



Wall thermostatic bath and shower mixer


with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110	299312010R
299312010M	299312010M
299312010B	910616116
910616153	910616114

(1)	20217409	410,00
(1)	20217409NM	677,00
(1)	20217409BM	677,00
(1)	20217409AC	677,00
(1)	20217409OR	820,00
(1)	20217409OM	820,00
(1)	20217409NE	677,00
(1)	20217409BL	677,00



Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.


· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110	910616153
299312010M	910616116
299312010B	910616114

20219501	858,00
20219501NM	1.416,00
20219501BM	1.416,00
20219501AC	1.416,00
20219501NE	1.416,00
20219501BL	1.416,00





Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20238501

662,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20231201

886,00



Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20238502

715,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

2992504G	2992504GOR
2992504SAM	2992504SDM
2992504SBM	2992504SNE
2992504SAC	2992504SBL

20725202 1.015,00

20725202NM 1.675,00

20725202BM 1.675,00

20725202AC 1.675,00


20725202OR 2.029,00

20725202OM 2.029,00

20725202NE 1.675,00

20725202BL 1.675,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové hroptítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286551	1.045,00
M 09286551BM	1.491,00
09286551AC	1.491,00



09288551	1.045,00
M 09288551NM	1.491,00
09288551AC	1.491,00



58 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie64 / **Bidets** | Bidet | Bidety65 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany65 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy67 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem68 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické69 / **Block System**

CUADRO EXCLUSIVE



www.qtr.es/cuadro-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt Black
Nero Opaco
Cerná mat



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Matt White
Bianco Opaco
Bilá mat



Black-Chrome
Nero-Cromato
Cerná-Chrom



Steel
Acciaio
Ocel



White-Chrome
Bianco-Cromato
Bilá-Chrom




Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919001


M	00610101NM	238,00
M	00610101BM	238,00
M	00610101AC	238,00
24	00610101OR	288,00
24	00610101OM	288,00
M	00610101NE	238,00
M	00610101BL	238,00

Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo


con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919001

M	00661001NM	459,00
M	00661001BM	459,00
M	00661001AC	459,00
24	00661001OR	556,00
24	00661001OM	556,00
M	00661001NE	459,00
M	00661001BL	459,00



Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919001

	00681001NM	538,00
	00681001BM	538,00
	00681001AC	538,00
	00681001OR	651,00
	00681001OM	651,00
	00681001NE	538,00
	00681001BL	538,00



Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919002

	00611002NE	394,00
	00611002BL	394,00



Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919002

	00611001NE	394,00
	00611001BL	394,00



Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919001

	00620101NM	238,00
	00620101BM	238,00
	00620101AC	238,00
	00620101OR	288,00
	00620101OM	288,00
	00620101NE	238,00
	00620101BL	238,00




**Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.**

**Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm*



M	00620501NM	376,00
M	00620501BM	376,00
M	00620501AC	376,00
24	00620501OR	455,00
24	00620501OM	455,00




**Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.**

**Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm*



M	00648501NM	535,00
M	00648501BM	535,00
M	00648501AC	535,00
24	00648501OR	647,00
24	00648501OM	647,00




**Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.**

**Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm*



M	00660502NM	365,00
M	00660502BM	365,00
M	00660502AC	365,00
24	00660502OR	441,00
24	00660502OM	441,00




**Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.**

**Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm*



M	00660602NM	381,00
M	00660602BM	381,00
M	00660602AC	381,00
24	00660602OR	461,00
24	00660602OM	461,00




Counter-top dual control tap Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



M	00810503NM	383,00
M	00810503BM	383,00
M	00810503AC	383,00
24	00810503OR	464,00
24	00810503OM	464,00




Counter-top dual control tap Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



M	00810504NM	395,00
M	00810504BM	395,00
M	00810504AC	395,00
24	00810504OR	478,00
24	00810504OM	478,00




Counter-top dual control tap Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



M	00810501NM	368,00
M	00810501BM	368,00
M	00810501AC	368,00
24	00810501OR	445,00
24	00810501OM	445,00




1 water or premixed bathroom tap Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



M	00750301NM	230,00
M	00750301BM	230,00
M	00750301AC	230,00
24	00750301OR	278,00
24	00750301OM	278,00




Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podmítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



M	00630011NM	399,00
M	00630011BM	399,00
M	00630011AC	399,00
24	00630011OR	484,00
24	00630011OM	484,00




Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podmítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



M	00630012NM	416,00
M	00630012BM	416,00
M	00630012AC	416,00
24	00630012OR	505,00
24	00630012OM	505,00




Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 153 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 153 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 153 mm.



M	00630013NM	491,00
M	00630013BM	491,00
M	00630013AC	491,00
24	00630013OR	595,00
24	00630013OM	595,00




Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



M	00630001NM	348,00
M	00630001BM	348,00
M	00630001AC	348,00
24	00630001OR	422,00
24	00630001OM	422,00




Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



M	00630002NM	365,00
M	00630002BM	365,00
M	00630002AC	365,00
24	00630002OR	443,00
24	00630002OM	443,00




Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 153 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 153 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 153 mm.



M	00630003NM	440,00
M	00630003BM	440,00
M	00630003AC	440,00
24	00630003OR	534,00
24	00630003OM	534,00




Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.



M	00815301NM	368,00
M	00815301BM	368,00
M	00815301AC	368,00
24	00815301OR	445,00
24	00815301OM	445,00




Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.




M	00815401NM	376,00
M	00815401BM	376,00
M	00815401AC	376,00
24	00815401OR	455,00
24	00815401OM	455,00

**Single lever bidet mixer****Monocomando bidet***Jednopáková bidetová baterie*


9130190

M	00712001NM	237,00
M	00712001BM	237,00
M	00712001AC	237,00
24	00712001OR	286,00
24	00712001OM	286,00
M	00712001NE	237,00
M	00712001BL	237,00

**Single lever bidet mixer****Monocomando bidet***Jednopáková bidetová baterie*


9130190

M	00612001NM	237,00
M	00612001BM	237,00
M	00612001AC	237,00
24	00612001OR	286,00
24	00612001OM	286,00
M	00612001NE	237,00
M	00612001BL	237,00

**Single lever bidet mixer****Monocomando bidet***Jednopáková bidetová baterie*

9130190

M	00612402NM	332,00
M	00612402BM	332,00
M	00612402AC	332,00
24	00612402OR	402,00
24	00612402OM	402,00


**Concealed single lever bidet/toilets****Left or right support, interchangeable. Sateen hose.****Monocomando ad incasso per bidé WC****Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.***Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC**Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN*

9130190

M	00612301NM	281,00
M	00612301BM	281,00
M	00612301AC	281,00

**Accessory towel racks****180 mm. (for Nr.: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC). NOTE: Left or right support, interchangeable.****Accessori portasciugamani****180 mm. (per ref.: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC). .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.***Příslušenství držák na ručníky**180 mm. (Kód: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.*

M	03412402NM	65,90
M	03412402BM	65,90
M	03412402AC	65,90




Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



M	00716703NM	438,00
M	00716703BM	438,00
	50716703	438,00
24	00716703OR	529,00
24	00716703OM	529,00
	607167	438,00
	407167	438,00




Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



M	0071700203NM	499,00
M	0071700203BM	499,00
	5071700203	499,00
24	0071700203OR	604,00
24	0071700203OM	604,00
	60717002	499,00
	40717002	499,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



M	00628004NM	972,00
M	00628004BM	972,00
M	00628004AC	972,00
24	00628004OR	1.178,00
24	00628004OM	1.178,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



M	00628003NM	928,00
M	00628003BM	928,00
M	00628003AC	928,00
24	00628003OR	1.125,00
24	00628003OM	1.125,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové trapezitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



M	00628005NM	1.445,00
M	00628005BM	1.445,00
M	00628005AC	1.445,00
24	00628005OR	1.751,00
24	00628005OM	1.751,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



M	00628006NM	473,00
M	00628006BM	473,00
M	00628006AC	473,00
24	00628006OR	573,00
24	00628006OM	573,00

DECK-MOUNTED BATHTUBS | BORDOVASCA | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM



Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Canna 180 mm.


Jednopáková vanová stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Ramínko 180 mm.



M	00616105NM	658,00
M	00616105BM	658,00
M	00616105AC	658,00
24	00616105OR	797,00
24	00616105OM	797,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Canna 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Ramínko 220 mm.



M	00616103NM	695,00
M	00616103BM	695,00
M	00616103AC	695,00
24	00616103OR	843,00
24	00616103OM	843,00

**Wall thermostatic shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.


29931201NM	29931201OM
29931201BM	910616116
910616153	910616114
29931201OR	

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



M	007164039NM	561,00
M	007164039BM	561,00
(C)	507164039	502,00
24	007164039OR	680,00
24	007164039OM	680,00
(C)	6071649	561,00
(C)	4071649	561,00

**Wall thermostatic bath and shower mixer**

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.


29931201NM	29931201OM
29931201BM	910616116
910616153	910616114
29931201OR	

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



M	007174039NM	666,00
M	007174039BM	666,00
	507174039	590,00
24	007174039OR	808,00
24	007174039OM	808,00
	6071749	666,00
	4071749	666,00





Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29931201NM		910616116		
29931201BM		910616114		
0106161E2				

	M 00739502NM	1.314,00
	M 00739502BM	1.314,00
	00739502AC	1.314,00
	607395	1.314,00
	407395	1.314,00

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | TERMOSTATICA AD INCASSO | PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29925045NM		29925045OM		
29925045BM		29925045NE		
29925045AC		29925045BL		
29925045OR				

	20725202NM	1.675,00
	20725202BM	1.675,00
	20725202AC	1.675,00
	20725202OR	2.029,00
	20725202OM	2.029,00
	20725202NE	1.675,00
	20725202BL	1.675,00

72 / Basin mixer taps | Lavabi | Koupelnová baterie



79 / Bidets | Bidet | Bidety



80 / Bathtub mixer taps | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany



81 / Built-in sets | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy




85 / Single lever bath and shower mixer Monocomando vasca | Monocomando vasca | Vanová baterie



87 / Thermostatically-controlled | Termostatica | Termostatické



89 / Block System



90 / Shower Technology



STUDY EXCLUSIVE



www.qtrr.es/study-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva



Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva horkáovaná



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K



Amber
Ambra
Jantarová



Orange
Arancione
Oranžová



Red
Rosso
Červená



Purple
Viola
Fialová



Fuchsia
Fucsia
Fuchsiová



Green
Verde
Zelená




Black
Nero
Černá



White
Bianco
Bílá



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




910719005

26190301	134,00
26190301D	152,00



M	26190301NM	221,00
M	26190301BM	221,00
M	26190301AC	221,00
M	26190301KM	221,00
M	26190301KMB	221,00
N	26190301OR	268,00
N	26190301OM	268,00
N	26190301OP	268,00
N	26190301TAM	221,00
N	26190301TNA	221,00
N	26190301TRO	221,00
N	26190301TVI	221,00
N	26190301TFU	221,00
N	26190301TVE	221,00
N	26190301TNE	221,00
N	26190301TBL	221,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




910719005

26130701	232,00
----------	--------


M	26130701NM	383,00
M	26130701BM	383,00
M	26130701AC	383,00
M	26130701KM	383,00
M	26130701KMB	383,00
N	26130701OR	464,00
N	26130701OM	464,00
N	26130701OP	464,00
N	26130701TAM	383,00
N	26130701TNA	383,00
N	26130701TRO	383,00
N	26130701TVI	383,00
N	26130701TFU	383,00
N	26130701TVE	383,00
N	26130701TNE	383,00
N	26130701TBL	383,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




26130801	257,00
M 26130801NM	423,00
M 26130801BM	423,00
26130801AC	423,00
26130801OR	513,00
24 26130801OM	513,00
24 26130801OP	513,00 N
26130801TAM	423,00
26130801TNA	423,00
26130801TRO	423,00
26130801TVI	423,00
26130801TFU	423,00
26130801TVE	423,00
26130801TNE	423,00
26130801TBL	423,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




26290301	134,00
26290301D	152,00
M 26290301NM	221,00
M 26290301BM	221,00
26290301AC	221,00
26290301KM	221,00
26290301KMB	221,00 N
26290301OR	268,00
24 26290301OM	268,00
24 26290301OP	268,00 N
26290301TAM	221,00
26290301TNA	221,00
26290301TRO	221,00
26290301TVI	221,00
26290301TFU	221,00
26290301TVE	221,00
26290301TNE	221,00
26290301TBL	221,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



26230701	232,00
M 26230701NM	383,00
M 26230701BM	383,00
26230701AC	383,00
26230701KM	383,00
26230701KMB	383,00 N
24 26230701OR	464,00
24 26230701OM	464,00
24 26230701OP	464,00 N
26230701TAM	383,00
26230701TNA	383,00
26230701TRO	383,00
26230701TVI	383,00
26230701TFU	383,00
26230701TVE	383,00
26230701TNE	383,00
26230701TBL	383,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



26230801	257,00
26230801NM	423,00
26230801BM	423,00
26230801AC	423,00
26230801OR	513,00
26230801OM	513,00
26230801OP	513,00
26230801TAM	423,00
26230801TNA	423,00
26230801TRO	423,00
26230801TVI	423,00
26230801TFU	423,00
26230801TVE	423,00
26230801TNE	423,00
26230801TBL	423,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




26290403	170,00
26290403NM	281,00
26290403BM	281,00
26290403AC	281,00
26290403KM	281,00
26290403KMB	281,00
26290403OR	340,00
26290403OM	340,00
26290403OP	340,00
26290403TAM	281,00
26290403TNA	281,00
26290403TRO	281,00
26290403TVI	281,00
26290403TFU	281,00
26290403TVE	281,00
26290403TNE	281,00
26290403TBL	281,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




26290402	176,00
M 26290402NM	292,00
M 26290402BM	292,00
26290402AC	292,00
26290402KM	292,00
26290402KMB	292,00 N
26290402ZOR	352,00
26290402ZOM	352,00
26290402ZOP	352,00 N
26290402TAM	292,00
26290402TNA	292,00
26290402TRO	292,00
26290402TVI	292,00
26290402TFU	292,00
26290402TVE	292,00
26290402TNE	292,00
26290402TBL	292,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



26290401	181,00
M 26290401NM	300,00
M 26290401BM	300,00
26290401AC	300,00
26290401KM	300,00
26290401KMB	300,00 N
26290401ZOR	363,00
26290401ZOM	363,00
26290401ZOP	363,00 N
26290401TAM	300,00
26290401TNA	300,00
26290401TRO	300,00
26290401TVI	300,00
26290401TFU	300,00
26290401TVE	300,00
26290401TNE	300,00
26290401TBL	300,00





Deck-mounted washbasin mixer tap Free installation.


Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.



9130190

	26110501	180,00
M	26110501NM	298,00
M	26110501BM	298,00
	26110501AC	298,00
	26110501KM	298,00
	26110501KMB	298,00 N
24	26110501OR	361,00
24	26110501OM	361,00
24	26110501OP	361,00 N



Deck-mounted washbasin mixer tap Free installation.


Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.



9130190

	26110502	185,00
M	26110502NM	306,00
M	26110502BM	306,00
	26110502AC	306,00
	26110502KM	306,00
	26110502KMB	306,00 N
24	26110502OR	371,00
24	26110502OM	371,00
24	26110502OP	371,00 N



Counter-top dual control tap Free installation.


Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.



29910501

	06110501	213,00
M	06110501NM	352,00
M	06110501BM	352,00
	06110501AC	352,00
	06110501KM	352,00
	06110501KMB	352,00 N
24	06110501OR	426,00
24	06110501OM	426,00
24	06110501OP	426,00 N



Counter-top dual control tap Free installation.


Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.



29910501

	06110502	218,00
M	06110502NM	361,00
M	06110502BM	361,00
	06110502AC	361,00
	06110502KM	361,00
	06110502KMB	361,00 N
24	06110502OR	437,00
24	06110502OM	437,00
24	06110502OP	437,00 N



Standing tap
Built-in body included.


Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.

Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.



910719005

26285302	567,00
M 26285302NM	935,00
M 26285302BM	935,00
26285302AC	935,00
24 26285302OR	1.133,00
24 26285302OM	1.133,00
24 26285302OP	1.133,00 N



Standing tap
Built-in body included.

Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.


Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.




910719005

26285301	567,00
M 26285301NM	935,00
M 26285301BM	935,00
26285301AC	935,00
24 26285301OR	1.133,00
24 26285301OM	1.133,00
24 26285301OP	1.133,00 N




Single lever wall washbasin mixer**Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.****Monomando a muro****Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.***Jednopáková nástěnná baterie**Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 180 mm*


	26230011	242,00
	26230011NM	399,00
	26230011BM	399,00
	26230011AC	399,00
	26230011KM	399,00
	26230011KMB	399,00
	26230011OR	484,00
	26230011OM	484,00
	26230011OP	484,00

Single lever wall washbasin mixer**Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.****Monomando a muro****Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 240 mm.***Jednopáková nástěnná baterie**Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 240 mm*

	26230012	252,00
	26230012NM	416,00
	26230012BM	416,00
	26230012AC	416,00
	26230012KM	416,00
	26230012KMB	416,00
	26230012OR	505,00
	26230012OM	505,00
	26230012OP	505,00


Single lever wall washbasin mixer**Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 177 mm.****Monomando a muro****Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 177 mm.***Jednopáková nástěnná baterie**Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 177 mm*

	26230001	207,00
	26230001NM	342,00
	26230001BM	342,00
	26230001AC	342,00
	26230001KM	342,00
	26230001KMB	342,00
	26230001OR	414,00
	26230001OM	414,00
	26230001OP	414,00

Single lever wall washbasin mixer**Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 237 mm.****Monomando a muro****Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 237 mm.***Jednopáková nástěnná baterie**Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 237 mm*

	26230002	217,00
	26230002NM	358,00
	26230002BM	358,00
	26230002AC	358,00
	26230002KM	358,00
	26230002KMB	358,00
	26230002OR	435,00
	26230002OM	435,00
	26230002OP	435,00

Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




910719005

26112001	132,00
26112001D	149,00

M	06112001NM	216,00
M	06112001BM	216,00
	06112001AC	216,00
	06112001KM	216,00
	06112001KMB	216,00
24	06112001OR	262,00
24	06112001OM	262,00
24	06112001OP	262,00
	06112001TAM	216,00
	06112001TNA	216,00
	06112001TRO	216,00
	06112001TVI	216,00
	06112001TFU	216,00
	06112001TVE	216,00
	06112001TNE	216,00
	06112001TBL	216,00

Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




910719005

26212001	132,00
26212001D	149,00

M	06212001NM	216,00
M	06212001BM	216,00
	06212001AC	216,00
	06212001KM	216,00
	06212001KMB	216,00
24	06212001OR	262,00
24	06212001OM	262,00
24	06212001OP	262,00
	06212001TAM	216,00
	06212001TNA	216,00
	06212001TRO	216,00
	06212001TVI	216,00
	06212001TFU	216,00
	06212001TVE	216,00
	06212001TNE	216,00
	06212001TBL	216,00


Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



9130190

26222402	164,00
----------	--------

M	26222402NM	271,00
M	26222402BM	271,00
	26222402AC	271,00
	26222402KM	271,00
	26222402KMB	271,00
24	26222402OR	328,00
24	26222402OM	328,00
24	26222402OP	328,00
	26222402TAM	271,00
	26222402TNA	271,00
	26222402TRO	271,00
	26222402TVI	271,00
	26222402TFU	271,00
	26222402TVE	271,00
	26222402TNE	271,00
	26222402TBL	271,00



Concealed single lever bidet/toilets Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



9134591

M	134123NM	263,00
M	134123BM	263,00
M	134123AC	263,00



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 34123, 34122, 20522301, 20522201). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



M	03412401NM	52,80
M	03412401BM	52,80
M	03412401AC	52,80

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.



9130190

(1)	26116701	211,00
(1)	M 26116701NM	349,00
(1)	M 26116701BM	349,00
(1)	26116701AC	349,00
(1)	26116701KM	349,00
(1)	26116701KMB	349,00 N
(1)	24 26116701OR	422,00
(1)	24 26116701OM	422,00
(1)	24 26116701OP	422,00 N
(1)	26116701TAM	349,00
(1)	26116701TNA	349,00
(1)	26116701TRO	349,00
(1)	26116701TVI	349,00
(1)	26116701TFU	349,00
(1)	26116701TVE	349,00
(1)	26116701TNE	349,00
(1)	26116701TBL	349,00

Single lever bath and shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.



(1)		26117001	240,00
(1)	M	26117001NM	397,00
(1)	M	26117001BM	397,00
(1)		26117001AC	397,00
(1)		26117001KM	397,00
(1)		26117001KMB	397,00 N
(1)	24	26117001OR	480,00
(1)	24	26117001OM	480,00
(1)		26117001OP	480,00 N
(1)		26117001TAM	397,00
(1)		26117001TNA	397,00
(1)		26117001TRO	397,00
(1)		26117001TVI	397,00
(1)		26117001TFU	397,00
(1)		26117001TVE	397,00
(1)		26117001TNE	397,00
(1)		26117001TBL	397,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Left or right support, interchangeable.

· Massage hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

· Doccetta Ø 110 mm. (3 tipi di getto).

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Vyměnitelný držák zprava či zleva.

· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).


· Flexi hadice SATIN.



913A591

26212301

139,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. With ball joint.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.

· Držák s nástěnným přívodem vody

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.




29903507

26228004

481,00

M	26228004NM	794,00
M	26228004BM	794,00
M	26228004AC	794,00
M	26228004KM	794,00
M	26228004KMB	794,00
24	26228004OR	962,00
24	26228004OM	962,00
24	26228004OP	962,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. With ball joint.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.

· Držák s nástěnným přívodem vody

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).

· Flexi hadice SATIN.



29903507

26228040

481,00

M	26228040NM	794,00
M	26228040BM	794,00
M	26228040AC	794,00
M	26228040KM	794,00
M	26228040KMB	794,00
24	26228040OR	962,00
24	26228040OM	962,00
24	26228040OP	962,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.

26228003 461,00

26228003NM 761,00

26228003BM 761,00

26228003AC 761,00

26228003KM 761,00

26228003KMB 761,00

26228003OR 923,00

26228003OM 923,00

26228003OP 923,00



29903507



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.

26228030 461,00

26228030NM 761,00

26228030BM 761,00

26228030AC 761,00

26228030KM 761,00

26228030KMB 761,00

26228030OR 923,00

26228030OM 923,00

26228030OP 923,00



29903507



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové hlavičko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

26228005 915,00

26228005NM 1.509,00

26228005BM 1.509,00

26228005AC 1.509,00

26228005KM 1.509,00

26228005KMB 1.509,00

26228005OR 1.829,00


26228005OM 1.829,00

26228005OP 1.829,00



29903507

29903507

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



	26228050	915,00
M	26228050NM	1.509,00
M	26228050BM	1.509,00
M	26228050AC	1.509,00
M	26228050KM	1.509,00
M	26228050KMB	1.509,00
24	26228050OR	1.829,00
24	26228050OM	1.829,00
24	26228050OP	1.829,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	26228006	322,00
M	26228006NM	532,00
M	26228006BM	532,00
M	26228006AC	532,00
M	26228006KM	532,00
M	26228006KMB	532,00
24	26228006OR	645,00
24	26228006OM	645,00
24	26228006OP	645,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



	26228060	322,00
M	26228060NM	532,00
M	26228060BM	532,00
M	26228060AC	532,00
M	26228060KM	532,00
M	26228060KMB	532,00
24	26228060OR	645,00
24	26228060OM	645,00
24	26228060OP	645,00





Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 14 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

- Průtok: 3 bar – 14 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



26115001

432,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 14 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

- Průtok: 3 bar – 14 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



26215001

432,00

06215001AC


713,00



**Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included.
Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.**

Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-
doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso.
Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa.
Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.



910719005 9134290

26247002 979,00

M 26247002NM 1.615,00

M 26247002BM 1.615,00

26247002AC 1.615,00

24 26247002OR 1.957,00


24 26247002OM 1.957,00

24 26247002OP 1.957,00 N

**Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included.
Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.**

Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-
doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso.
Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa.
Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.



910719005 9134290

26247001 979,00

M 26247001NM 1.615,00

M 26247001BM 1.615,00

26247001AC 1.615,00

24 26247001OR 1.957,00

24 26247001OM 1.957,00

24 26247001OP 1.957,00 N



Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.


29919503	29919503KMB	
29919503NM	29919503OR	
29919503BM	29919503OM	
29919503AC	29919503OP	
29919503KM		

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



(1) 26116209 274,00

(1) 26116209NM 452,00

(1) 26116209BM 452,00

(1) 26116209AC 452,00

(1) 26116209KM 452,00

(1) 26116209KMB 452,00

(1) 26116209OR 548,00

(1) 26116209OM 548,00

(1) 26116209OP 548,00



Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.


29919503	29919503KMB	
29919503NM	29919503OR	
29919503BM	29919503OM	
29919503AC	29919503OP	
29919503KM		

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoků.



(1) 26117209 335,00

(1) 26117209NM 553,00

(1) 26117209BM 553,00

(1) 26117209AC 553,00

(1) 26117209KM 553,00


(1) 26117209KMB 553,00

(1) 26117209OR 670,00

(1) 26117209OM 670,00

(1) 26117209OP 670,00



**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloboum. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503
29919503BM
29919503BM
29919503AC




26238701 670,00

26238701NM 1.105,00

26238701BM 1.105,00

26238701AC 1.105,00

**Wall thermostatic shower mixer**


- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloboum. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26121001 721,00

**Wall thermostatic shower mixer (3 ways)**


- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloboum. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26232101 802,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.

- Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401TAM	
29916401NM	29916401TNM	
29916401BM	29916401TRO	
29916401KM	29916401TVI	
29916401OR	29916401TFU	
29916401AC	29916401TVE	
29916401OR	29916401TNE	
29916401OM	29916401TBL	
29916401OP		



(V) 20735201 854,00

(M) 20735201NM 1.409,00

(M) 20735201BM 1.409,00

(V) 20735201AC 1.409,00

(V) 20735201KM 1.409,00 N

(V) 20735201KMB 1.409,00 N

(V) 20735201OR 1.708,00

(V) 20735201OM 1.708,00 N

(V) 20735201OP 1.708,00 N

(V) 20735201TAM 1.409,00

(V) 20735201TNA 1.409,00

(V) 20735201TRO 1.409,00

(V) 20735201TVI 1.409,00

(V) 20735201TFU 1.409,00

(V) 20735201TVE 1.409,00

(V) 20735201TNE 1.409,00

(V) 20735201TBL 1.409,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401TAM	
29916401NM	29916401TNM	
29916401BM	29916401TRO	
29916401AC	29916401TVI	



(V) 20735202 1.084,00

(M) 20735202NM 1.788,00

(M) 20735202BM 1.788,00


(V) 20735202AC 1.788,00

(V) 20735202OR 2.167,00

(V) 20735202OM 2.167,00

(V) 20735202OP 2.167,00 N





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286554

1.109,00

M 09286554BM

1.596,00

09286554AC

1.596,00



09288554

1.109,00



M 09288554NM

1.596,00

09288554AC

1.596,00



94 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie100 / **Bidets** | Bidet | Bidety102 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany103 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy104 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem104 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické106 / **Block System**

LOFT COLORS


www.qtr.es/loft-colors


Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom



Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom



Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom



Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom



Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom



Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom




Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom



White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

	20010302NM	191,00
	20010302BM	191,00
	20010302AC	191,00
	20010302OR	231,00
	20010302OM	231,00
	20010302AM	191,00
	20010302NA	191,00
	20010302RO	191,00
	20010302VI	191,00
	20010302FU	191,00
	20010302VE	191,00
	20010302NE	191,00
	20010302BL	191,00


Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

	20020304NM	344,00
	20020304BM	344,00
	20020304AC	344,00
	20020304OR	416,00
	20020304OM	416,00
	20020304AM	344,00
	20020304NA	344,00
	20020304RO	344,00
	20020304VI	344,00
	20020304FU	344,00
	20020304VE	344,00
	20020304NE	344,00
	20020304BL	344,00


Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

M	20020306NM	381,00
M	20020306BM	381,00
M	20020306AC	381,00
24	20020306OR	461,00
24	20020306OM	461,00
24	20020306AM	381,00
24	20020306NA	381,00
24	20020306RO	381,00
24	20020306VI	381,00
24	20020306FU	381,00
24	20020306VE	381,00
24	20020306NE	381,00
24	20020306BL	381,00


Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

M	20010301NM	191,00
M	20010301BM	191,00
M	20010301AC	191,00
24	20010301OR	231,00
24	20010301OM	231,00
24	20010301AM	191,00
24	20010301NA	191,00
24	20010301RO	191,00
24	20010301VI	191,00
24	20010301FU	191,00
24	20010301VE	191,00
24	20010301NE	191,00
24	20010301BL	191,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

M	20020303NM	344,00
M	20020303BM	344,00
M	20020303AC	344,00
24	20020303OR	416,00
24	20020303OM	416,00
24	20020303AM	344,00
24	20020303NA	344,00
24	20020303RO	344,00
24	20020303VI	344,00
24	20020303FU	344,00
24	20020303VE	344,00
24	20020303NE	344,00
24	20020303BL	344,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopláková umyvadlová baterie



9130190

	20020305NM	381,00
	20020305BM	381,00
	20020305AC	381,00
	20020305OR	461,00
	20020305OM	461,00
	20020305AM	381,00
	20020305NA	381,00
	20020305RO	381,00
	20020305VI	381,00
	20020305FU	381,00
	20020305VE	381,00
	20020305NE	381,00
	20020305BL	381,00

Single lever washbasin mixer


with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopláková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



9130190

	20011002AM	320,00
	20011002NA	320,00
	20011002RO	320,00
	20011002VI	320,00
	20011002FU	320,00
	20011002VE	320,00
	20011002NE	320,00
	20011002BL	320,00

Single lever washbasin mixer


with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopláková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)




9130190

	20011001AM	320,00
	20011001NA	320,00
	20011001RO	320,00
	20011001VI	320,00
	20011001FU	320,00
	20011001VE	320,00
	20011001NE	320,00
	20011001BL	320,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




	20020504NM	272,00
	20020504BM	272,00
	20020504AC	272,00
	20020504OR	330,00
	20020504OM	330,00
	20020504AM	272,00
	20020504NA	272,00
	20020504RO	272,00
	20020504VI	272,00
	20020504FU	272,00
	20020504VE	272,00
	20020504NE	272,00
	20020504BL	272,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



	20020505NM	282,00
	20020505BM	282,00
	20020505AC	282,00
	20020505OR	342,00
	20020505OM	342,00
	20020505AM	282,00
	20020505NA	282,00
	20020505RO	282,00
	20020505VI	282,00
	20020505FU	282,00
	20020505VE	282,00
	20020505NE	282,00
	20020505BL	282,00


Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




M	20020506NM	292,00
M	20020506BM	292,00
M	20020506AC	292,00
24	20020506OR	352,00
24	20020506OM	352,00
24	20020506AM	292,00
24	20020506NA	292,00
24	20020506RO	292,00
24	20020506VI	292,00
24	20020506FU	292,00
24	20020506VE	292,00
24	20020506NE	292,00
24	20020506BL	292,00



Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



M	20020501NM	282,00
M	20020501BM	282,00
M	20020501AC	282,00
24	20020501OR	342,00
24	20020501OM	342,00
24	20020501AM	282,00
24	20020501NA	282,00
24	20020501RO	282,00
24	20020501VI	282,00
24	20020501FU	282,00
24	20020501VE	282,00
24	20020501NE	282,00
24	20020501BL	282,00



1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu




	20050301NM	172,00
	20050301BM	172,00
	20050301AC	172,00
	20050301OR	208,00
	20050301OM	208,00

BIDETS | BIDET | BIDEŤY

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie




	20012002NM	195,00
	20012002BM	195,00
	20012002AC	195,00
	20012002OR	235,00
	20012002OM	235,00
	20012002AM	195,00
	20012002NA	195,00
	20012002RO	195,00
	20012002VI	195,00
	20012002FU	195,00
	20012002VE	195,00
	20012002NE	195,00
	20012002BL	195,00

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet


Jednopáková bidetová baterie



	20012001NM	195,00
	20012001BM	195,00
	20012001AC	195,00
	20012001OR	235,00
	20012001OM	235,00
	20012001AM	195,00
	20012001NA	195,00
	20012001RO	195,00
	20012001VI	195,00
	20012001FU	195,00
	20012001VE	195,00
	20012001NE	195,00
	20012001BL	195,00



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




M	20022401NM	261,00
M	20022401BM	261,00
M	20022401AC	261,00
Z	20022401OR	315,00
Z	20022401OM	315,00
Z	20022401AM	261,00
Z	20022401NA	261,00
Z	20022401RO	261,00
Z	20022401VI	261,00
Z	20022401FU	261,00
Z	20022401VE	261,00
Z	20022401NE	261,00
Z	20022401BL	261,00

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidè WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s
omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



M	20522301NM	261,00
M	20522301BM	261,00
M	20522301AC	261,00

Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTA:
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 34123, 34122, 20522301, 20522201). POZNÁMKA: Pravý
nebo levý podstavec, vyměnitelný.



M	03412401NM	52,80
M	03412401BM	52,80
M	03412401AC	52,80

**Single lever shower mixer**


Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



	20016701NM	340,00
	20016701BM	340,00
	20016701AC	340,00
	20016701OR	412,00
	20016701OM	412,00
	20016701AM	340,00
	20016701NA	340,00
	20016701RO	340,00
	20016701VI	340,00
	20016701FU	340,00
	20016701VE	340,00
	20016701NE	340,00
	20016701BL	340,00

Single lever bath and shower mixer


with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



	20017001NM	395,00
	20017001BM	395,00
	20017001AC	395,00
	20017001OR	478,00
	20017001OM	478,00
	20017001AM	395,00
	20017001NA	395,00
	20017001RO	395,00
	20017001VI	395,00
	20017001FU	395,00
	20017001VE	395,00
	20017001NE	395,00
	20017001BL	395,00

Built-in mixer taps (2 way)


Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)

včetně podomítkového tělesa



9130190

M	20018001NM	282,00
M	20018001BM	282,00
M	20018001AC	282,00
Z	20018001OR	342,00
Z	20018001OM	342,00
Z	20018001AM	282,00
Z	20018001NA	282,00
Z	20018001RO	282,00
Z	20018001VI	282,00
Z	20018001FU	282,00
Z	20018001VE	282,00
Z	20018001NE	282,00
Z	20018001BL	282,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

• Built-in body included

• Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.

• Elbow wall.

• Anti-limescale hand shower.

• Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

• Corpo incassato incluso

• Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.

• Supporto per doccia.

• Doccetta anticalcare.

• Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

• Včetně podomítkového tělesa

• Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.

• Držák s nástěnným přívodem vody.


• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

• Flexi hadice SATIN.



9130190

Z	20018002AM	692,00
Z	20018002NA	692,00
Z	20018002RO	692,00
Z	20018002VI	692,00
Z	20018002FU	692,00
Z	20018002VE	692,00
Z	20018002NE	692,00
Z	20018002BL	692,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

• Built-in body included

• Stainless steel wall shower 160x550 mm.

• Elbow wall.

• Anti-limescale hand shower.

• Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

• Corpo incassato incluso

• Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

• Supporto per doccia.

• Doccetta anticalcare.

• Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

• Včetně podomítkového tělesa

• Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.

• Držák s nástěnným přívodem vody.

• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.


• Flexi hadice SATIN.



9130190

M	20018005NM	1.108,00
M	20018005BM	1.108,00
M	20018005AC	1.108,00
Z	20018005OR	1.343,00
Z	20018005OM	1.343,00

DECK-MOUNTED BATHTUBS | BORDOVASCA | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.


- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Canna 180 mm.

*Jednopáková stojánková vanová baterie**Sprcha, proti usaz. vod. kamene.*

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Ramínko 180 mm.



M	20016203NM	588,00
M	20016203BM	588,00
	20016203AC	588,00
24	20016203OR	713,00
24	20016203OM	713,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Canna 220 mm.


*Jednopáková stojánková vanová baterie**Sprcha, proti usaz. vod. kamene.*

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Ramínko 220 mm.



M	20016201NM	629,00
M	20016201BM	629,00
	20016201AC	629,00
24	20016201OR	762,00
24	20016201OM	762,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHÉ | TERMOSTATICKÉ

**Wall thermostatic shower mixer****Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.****Doccia termostatica**

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

*Termostatická sprchová baterie**Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.*

29919503NM	29919503RO	
29919503BM	29919503VI	
29919503AC	29919503FU	
29919503OR	29919503NE	
29919503OM	29919503BL	
29919503AM	29919503NA	

M	20016409NM	442,00
M	20016409BM	442,00
	20016409AC	442,00
24	20016409OR	536,00
24	20016409OM	536,00
	20016409AM	442,00
	20016409NA	442,00
	20016409RO	442,00
	20016409VI	442,00
	20016409FU	442,00
	20016409VE	442,00
	20016409NE	442,00
	20016409BL	442,00



Wall thermostatic shower mixer


With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503NM	29919503BM	29919503RO
29919503BM	29919503AC	29919503FU
29919503AC	29919503OR	29919503VE
29919503OR	29919503AM	29919503NE
29919503AM	29919503NA	29919503BL

M	20017409NM	556,00
M	20017409BM	556,00
M	20017409AC	556,00
Z	20017409OR	674,00
Z	20017409OM	674,00
Z	20017409AM	556,00
Z	20017409NA	556,00
Z	20017409RO	556,00
Z	20017409VI	556,00
Z	20017409FU	556,00
Z	20017409VE	556,00
Z	20017409NE	556,00
Z	20017409BL	556,00



Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503AM	29919503FU	29919503BL
29919503NA	29919503VE	29919503NE
29919503RO	29919503BL	29919503BL
29919503VI	29919503BL	29919503BL

Z	20019501AM	1.085,00
Z	20019501NA	1.085,00
Z	20019501RO	1.085,00
Z	20019501VI	1.085,00
Z	20019501FU	1.085,00
Z	20019501VE	1.085,00
Z	20019501NE	1.085,00
Z	20019501BL	1.085,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
 · Built-in thermostatic body included.
 · Stainless steel wall shower 210x550 mm.
 · Anti-limescale hand shower.
 · Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
 · Corpo incassato termostatico incluso.
 · Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
 · Doccetta anticalcare.
 · Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
 · Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 · Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
 · Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 · Flexi hadice SATIN.

29916401NM	29916401RO
29916401BM	29916401VI
29916401AC	29916401FU
29916401OR	29916401VE
29916401OM	29916401NE
29916401AM	29916401BL
29916401NA	

M	20735202NM	1.788,00
M	20735202BM	1.788,00
M	20735202AC	1.788,00
24	20735202OR	2.167,00
24	20735202OM	2.167,00
	20735202AM	1.788,00
	20735202NA	1.788,00
	20735202RO	1.788,00
	20735202VI	1.788,00
	20735202FU	1.788,00
	20735202VE	1.788,00
	20735202NE	1.788,00
	20735202BL	1.788,00



110 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie116 / **Bidets** | Bidet | Bidety117 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany118 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy122 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem123 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické124 / **Block System**

PROJECT-TRES



www.qtr.es/project-tres



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Cerná mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva



Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat




Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K



Monocomando lavabo


Jednopáková umyvadlová baterie



	21110302	83,35
	21110302D	98,30
	21110302NM	138,00
	21110302BM	138,00
	21110302AC	138,00
	21110302KM	138,00
	21110302KMB	138,00 
	21110302OR	167,00
	21110302OM	167,00
	21110302OP	167,00 

Monocomando lavabo


Jednopáková umyvadlová baterie



	21120302	180,00
	21120302NM	298,00
	21120302BM	298,00
	21120302AC	298,00
	21120302KM	298,00
	21120302KMB	298,00 
	21120302OR	361,00
	21120302OM	361,00
	21120302OP	361,00 

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




	21180302	200,00
	21180302NM	331,00
	21180302BM	331,00
	21180302AC	331,00
	21180302KM	331,00
	21180302KMB	331,00 
	21180302OR	400,00
	21180302OM	400,00
	21180302OP	400,00 

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

21110301	83,35
21110301D	98,30
21110301NM	138,00
21110301BM	138,00
21110301AC	138,00
21110301KM	138,00
21110301KMB	138,00
21110301OR	167,00
21110301OM	167,00
21110301OP	167,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

21120301	180,00
21120301NM	298,00
21120301BM	298,00
21120301AC	298,00
21120301KM	298,00
21120301KMB	298,00
21120301OR	361,00
21120301OM	361,00
21120301OP	361,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

21180301	200,00
21180301NM	331,00
21180301BM	331,00
21180301AC	331,00
21180301KM	331,00
21180301KMB	331,00
21180301OR	400,00
21180301OM	400,00
21180301OP	400,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




9130190

21190401	170,00
21190401NM	281,00
21190401BM	281,00
21190401AC	281,00
21190401KM	281,00
21190401KMB	281,00
21190401OR	340,00
21190401OM	340,00
21190401OP	340,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie




9130790

	21190501	176,00
M	21190501NM	292,00
M	21190501BM	292,00
	21190501AC	292,00
	21190501KM	292,00
	21190501KMB	292,00 N
24	21190501OR	352,00
24	21190501OM	352,00
24	21190501OP	352,00 N

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie



9130790


	21190601	181,00
M	21190601NM	300,00
M	21190601BM	300,00
	21190601AC	300,00
	21190601KM	300,00
	21190601KMB	300,00 N
24	21190601OR	363,00
24	21190601OM	363,00
24	21190601OP	363,00 N

Single lever washbasin mixer

spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo

canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.

9130790


	21120501	135,00
M	21120501NM	224,00
M	21120501BM	224,00
	21120501AC	224,00
	21120501KM	224,00
	21120501KMB	224,00 N
24	21120501OR	270,00
24	21120501OM	270,00
24	21120501OP	270,00 N

Single lever washbasin mixer

spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo

canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.


9130790

	21130501	151,00
M	21130501NM	250,00
M	21130501BM	250,00
	21130501AC	250,00
	21130501KM	250,00
	21130501KMB	250,00 N
24	21130501OR	303,00
24	21130501OM	303,00
24	21130501OP	303,00 N

**Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.**

**Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.*




21140501	178,00
M 21140501NM	295,00
M 21140501BM	295,00
21140501AC	295,00
21140501KM	295,00
21140501KMB	295,00 N
24 21140501OR	356,00
24 21140501OM	356,00
24 21140501OP	356,00 N

1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu




21150301	93,75
M 21150301NM	156,00
M 21150301BM	156,00
21150301AC	156,00
21150301KM	156,00
21150301KMB	156,00 N
24 21150301OR	188,00
24 21150301OM	188,00
24 21150301OP	188,00 N




**Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.**

**Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.**

*Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.*



21110501	180,00
M 21110501NM	298,00
M 21110501BM	298,00
21110501AC	298,00
21110501KM	298,00
21110501KMB	298,00 N
24 21110501OR	361,00
24 21110501OM	361,00
24 21110501OP	361,00 N



Deck-mounted washbasin mixer tap Free installation.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.



9130190

21110502 185,00

M 21110502NM 306,00

M 21110502BM 306,00

21110502AC 306,00


21110502KM 306,00

21110502KMB 306,00 N

24 21110502OR 371,00

24 21110502OM 371,00

24 21110502OP 371,00 N



Counter-top dual control tap Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.



29910501

06110501 213,00

M 06110501NM 352,00

M 06110501BM 352,00

06110501AC 352,00


06110501KM 352,00

06110501KMB 352,00

24 06110501OR 426,00

24 06110501OM 426,00

24 06110501OP 426,00



Counter-top dual control tap Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.



29910501

06110502 218,00

M 06110502NM 361,00

M 06110502BM 361,00

06110502AC 361,00


06110502KM 361,00

06110502KMB 361,00

24 06110502OR 437,00

24 06110502OM 437,00

24 06110502OP 437,00



Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 180 mm



29902801

21130011 205,00

M 21130011NM 355,00

M 21130011BM 355,00

21130011AC 355,00







21130011KM 355,00


21130011KMB 355,00

24 21130011OR 431,00

24 21130011OM 431,00


24 21130011OP 431,00

		Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.	 21130012NM 372,00  21130012BM 372,00  21130012AC 372,00  21130012KM 372,00  21130012KMB 372,00  21130012OR 451,00  21130012OM 451,00  21130012OP 451,00
		Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.	21130001 175,00  21130001NM 306,00  21130001BM 306,00  21130001AC 306,00  21130001KM 306,00  21130001KMB 306,00  21130001OR 350,00  21130001OM 350,00  21130001OP 350,00
		Single lever wall washbasin mixer Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.	21130002 185,00  21130002NM 322,00  21130002BM 322,00  21130002AC 322,00  21130002KM 322,00  21130002KMB 322,00  21130002OR 391,00  21130002OM 391,00  21130002OP 391,00
		Single hole wall mixer Built-in body is included and indivisible. Spout 164 mm.	21115101 247,00  21115101NM 408,00  21115101BM 408,00  21115101AC 408,00  21115101KM 408,00  21115101KMB 408,00  21115101OR 494,00  21115101OM 494,00  21115101OP 494,00
		Single hole wall mixer Built-in body is included and indivisible. Spout 214 mm.	21115201 268,00  21115201NM 442,00  21115201BM 442,00  21115201AC 442,00  21115201KM 442,00  21115201KMB 442,00  21115201OR 536,00  21115201OM 536,00  21115201OP 536,00
		Single hole wall mixer Built-in body is included and indivisible. Spout 156 mm.	21175101 247,00  21175101NM 408,00  21175101BM 408,00  21175101AC 408,00  21175101KM 408,00  21175101KMB 408,00  21175101OR 494,00  21175101OM 494,00  21175101OP 494,00

**Single hole wall mixer****Built-in body is included and indivisible. Spout 206 mm.****Monoblocco a muro****Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 206 mm.****Nástěnná umyvadlová baterie****Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 206 mm.**


9134/282

	21175201	268,00
M	21175201NM	442,00
M	21175201BM	442,00
	21175201AC	442,00
	21175201KM	442,00
	21175201KMB	442,00 N
24	21175201OR	536,00
24	21175201OM	536,00
24	21175201OP	536,00 N

**Single hole wall mixer****Built-in body is included and indivisible. Spout 247 mm.****Monoblocco a muro****Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 247 mm.****Nástěnná umyvadlová baterie****Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 247 mm.**


9134/282

	21175301	278,00
M	21175301NM	459,00
M	21175301BM	459,00
	21175301AC	459,00
	21175301KM	459,00
	21175301KMB	459,00 N
24	21175301OR	556,00
24	21175301OM	556,00
24	21175301OP	556,00 N

BIDETS | BIDET | BIDEY**Single lever bidet mixer****Monocomando bidet***Jednopáková bidetová baterie*


9130190

	21112002	83,35
	21112002D	98,30
M	21112002NM	138,00
M	21112002BM	138,00
	21112002AC	138,00
	21112002KM	138,00
	21112002KMB	138,00 N
24	21112002OR	167,00
24	21112002OM	167,00
24	21112002OP	167,00 N

Single lever bidet mixer**Monocomando bidet***Jednopáková bidetová baterie*

9130190

	21112001	83,35
	21112001D	98,30
M	21112001NM	138,00
M	21112001BM	138,00
	21112001AC	138,00
	21112001KM	138,00
	21112001KMB	138,00 N
24	21112001OR	167,00
24	21112001OM	167,00
24	21112001OP	167,00 N




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



	21122401	164,00
M	21122401NM	271,00
M	21122401BM	271,00
	21122401AC	271,00
	21122401KM	271,00
	21122401KMB	271,00 N
24	21122401OR	328,00
24	21122401OM	328,00
24	21122401OP	328,00 N

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.



(1)		21116701	170,00
(1)	M	21116701NM	281,00
(1)	M	21116701BM	281,00
(1)		21116701AC	281,00
(1)		21116701KM	281,00
(1)		21116701KMB	281,00 N
(1)	24	21116701OR	340,00
(1)	24	21116701OM	340,00
(1)	24	21116701OP	340,00 N




Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



(1)		21117001	191,00
(1)	M	21117001NM	315,00
(1)	M	21117001BM	315,00
(1)		21117001AC	315,00
(1)		21117001KM	315,00
(1)		21117001KMB	315,00 N
(1)	24	21117001OR	381,00
(1)	24	21117001OM	381,00
(1)	24	21117001OP	381,00 N

29903507



Concealed shower set RAPID-BOX with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

	21128004	464,00
M	21128004NM	765,00
M	21128004BM	765,00
M	21128004AC	765,00
M	21128004KM	765,00
M	21128004KMB	765,00
24	21128004OR	927,00
24	21128004OM	927,00
24	21128004OP	927,00



Concealed shower set RAPID-BOX with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



29903507

	21128040	464,00
M	21128040NM	765,00
M	21128040BM	765,00
M	21128040AC	765,00
M	21128040KM	765,00
M	21128040KMB	765,00
24	21128040OR	927,00
24	21128040OM	927,00
24	21128040OP	927,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	21128003	435,00
M	21128003NM	717,00
M	21128003BM	717,00
	21128003AC	717,00
	21128003KM	717,00
	21128003KMB	717,00
24	21128003OR	869,00
24	21128003OM	869,00
24	21128003OP	869,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



	21128030	435,00
M	21128030NM	717,00
M	21128030BM	717,00
	21128030AC	717,00
	21128030KM	717,00
	21128030KMB	717,00
24	21128030OR	869,00
24	21128030OM	869,00
24	21128030OP	869,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.



	21128005	539,00
M	21128005NM	889,00
M	21128005BM	889,00
	21128005AC	889,00
	21128005KM	889,00
	21128005KMB	889,00
24	21128005OR	1.077,00
24	21128005OM	1.077,00
24	21128005OP	1.077,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Stainless steel wall shower 160x550 mm.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.

· Držák s nástěnným přívodem vody.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).

· Flexi hadice SATIN.



29903507

	21128050	539,00
M	21128050NM	889,00
M	21128050BM	889,00
	21128050AC	889,00
	21128050KM	889,00
	21128050KMB	889,00
24	21128050OR	1.077,00
24	21128050OM	1.077,00
24	21128050OP	1.077,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Steel shower head Ø 380 mm.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.

· Držák s nástěnným přívodem vody.


· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.



29903507

	21128006	849,00
M	21128006NM	1.400,00
M	21128006BM	1.400,00
	21128006AC	1.400,00
	21128006KM	1.400,00
	21128006KMB	1.400,00
24	21128006OR	1.697,00
24	21128006OM	1.697,00
24	21128006OP	1.697,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Steel shower head Ø 380 mm.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.

· Držák s nástěnným přívodem vody.


· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).


· Flexi hadice SATIN.



29903507

	21128060	849,00
M	21128060NM	1.400,00
M	21128060BM	1.400,00
	21128060AC	1.400,00
	21128060KM	1.400,00
	21128060KMB	1.400,00
24	21128060OR	1.697,00
24	21128060OM	1.697,00
24	21128060OP	1.697,00





Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	21128007	286,00
	21128007NM	473,00
	21128007BM	473,00
	21128007AC	473,00
	21128007KM	473,00
	21128007KMB	473,00
	21128007OR	573,00
	21128007OM	573,00
	21128007OP	573,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



	21128070	286,00
	21128070NM	473,00
	21128070BM	473,00
	21128070AC	473,00
	21128070KM	473,00
	21128070KMB	473,00
	21128070OR	573,00
	21128070OM	573,00
	21128070OP	573,00

DECK-MOUNTED BATHTUBS | BORDOVASCA | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednopávková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



9130190

(1)	21116101	299,00
(1)	M 21116101NM	493,00
(1)	M 21116101BM	493,00
(1)	21116101AC	493,00
(1)	21116101KM	493,00
(1)	21116101KMB	493,00 N
(1)	24 21116101OR	597,00
(1)	24 21116101OM	597,00
(1)	24 21116101OP	597,00 N

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 230 mm.

Jednopávková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.


- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 230 mm.




9130190

(1)	21116103	288,00
(1)	M 21116103NM	476,00
(1)	M 21116103BM	476,00
(1)	21116103AC	476,00
(1)	21116103KM	476,00
(1)	21116103KMB	476,00 N
(1)	24 21116103OR	577,00
(1)	24 21116103OM	577,00
(1)	24 21116103OP	577,00 N

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICKÉ | TERMOSTATICKÉ

**Wall thermostatic shower mixer****Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.****Doccia termostatica**

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterieRuční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.

(1)	21116409	225,00
(1)	M 21116409NM	371,00
(1)	M 21116409BM	371,00
(1)	21116409AC	371,00
(1)	21116409KM	371,00
(1)	21116409KMB	371,00 N
(1)	24 21116409OR	449,00
(1)	24 21116409OM	449,00
(1)	24 21116409OP	449,00 N




29919503

Wall thermostatic bath and shower mixer with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503	29919503KMB	
29919503NM	29919503OR	
29919503BM	29919503CM	
29919503AC	29919503OP	
29919503KM		




(1)	21117409	277,00
(1)	21117409NM	457,00
(1)	21117409BM	457,00
(1)	21117409AC	457,00
(1)	21117409KM	457,00
(1)	21117409KMB	457,00
(1)	21117409OR	554,00
(1)	21117409OM	554,00
(1)	21117409OP	554,00



Wall thermostatic shower mixer
• Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
• Anti-limescale hand shower.
• Shower hose SATIN.
• Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
• Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
• Doccetta anticalcare.
• Flessibile satin.
• Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
• Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
• Flexi hadice SATIN.
• Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503	
29919503NM	
29919503BM	
29919503AC	


(1)	21139501	695,00
(1)	21139501NM	1.147,00
(1)	21139501BM	1.147,00
(1)	21139501AC	1.147,00




Wall thermostatic shower mixer
• Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
• Anti-limescale hand shower.
• Shower hose SATIN.
• Telescopic bar.
• Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
• Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
• Doccetta anticalcare.
• Flessibile satin.
• Asta telescopica.
• Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
• Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
• Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
• Flexi hadice SATIN.
• Teleskopická tyč.
• Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



21139502	663,00
----------	--------

**Wall thermostatic shower mixer (3 ways)**


- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

21131201

738,00

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | TERMOSTATICA AD INCASSO | PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



BLOCK SYSTEM

57

20635201

854,00

20635201NM

1.409,00

20635201BM

1.409,00

20635201AC

1.409,00

20635201KM

1.409,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

29916401		
29916401NM		
29916401BM		
29916401AC		

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20635202 1.047,00

20635202NM 1.727,00

20635202BM 1.727,00

20635202AC 1.727,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

29916401		
29916401NM		
29916401BM		
29916401AC		

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20635204 1.257,00

20635204NM 2.073,00

20635204BM 2.073,00

20635204AC 2.073,00



128 / Basin mixer taps | Lavabi | Koupelnová baterie



132 / Bidets | Bidet | Bidety



133 / Bathtub mixer taps | Monocomando esterno | Jednoplákový mechanismus vany



137 / Built-in sets | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy



139 / Monocomando vasca | Single lever bath and shower mixer | Vanová baterie



141 / Thermostatically-controlled | Termostatica | Termostatické



144 / Block System



146 / Shower Technology



TRES-CLASIC



www.qtr.es/tres-clasic



Chrome
Cromato
Chrom



Steel
Acciaio
Ocel



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K




Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárľá mosaz



Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárľá mosaz mat




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9134592

24210301	162,00
24210301AC	268,00
24210301OR	323,00
24210301LV	227,00
24210301LM	227,00


Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9134591


24210801	191,00
24210801AC	315,00
24210801OR	381,00
24210801LV	267,00
24210801LM	267,00

Single hole wash-basin mixer
Monoblocco lavabo
Dvoupáková umyvadlová baterie




9134282

24210901	132,00
24210901AC	218,00
24210901OR	264,00
24210901LV	185,00
24210901LM	185,00




Dvoupáková umyvadlová baterie




9134282

Dvoupáková umyvadlová baterie


9134282


Dvoupáková umyvadlová baterie



9134281

Dvoupáková umyvadlová baterie


9134282



Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.



9134592

24220001	201,00
24220001AC	332,00
24220001OR	402,00
24220001LV	281,00
24220001LM	281,00




Wall spout
165 mm.

Canna parete
165 mm.

Nástěnné ramínko
165 mm.

24217302	77,25
24217302AC	128,00
24217302OR	155,00
24217302LV	108,00
24217302LM	108,00



Wall spout
210 mm.

Canna parete
210 mm.

Nástěnné ramínko
210 mm.


24217301	87,55
24217301AC	145,00
24217301OR	175,00
24217301LV	123,00
24217301LM	123,00



Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



29910501

24215101	210,00
24215101AC	347,00
24215101OR	420,00
24215101LV	295,00
24215101LM	295,00



Single hole wall mixer


Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



29910501

24215102 236,00

24215102AC 389,00

24215102OR 472,00


24215102LV 331,00

24215102LM 331,00

1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



9134282

24250301 77,25

24250301AC 128,00

24250301OR 155,00


24250301LV 108,00

24250301LM 108,00

Lateral tap

Rubinetto laterale

Baterie s bočním ovládáním



9134282

24230601 82,40

24230601AC 136,00

24230601OR 165,00


24230601LV 115,00

24230601LM 115,00

Kitchenette tap

Rubinetto office

Kuchyňská baterie



9134282


24252001 76,25

24252001AC 127,00

24252001OR 152,00

24252001LV 107,00


24252001LM 107,00



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




24212001	167,00
24212001AC	276,00
24 24212001OR	334,00
24212001LV	234,00
24212001LM	234,00




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

24222001	185,00
24222001AC	306,00
24 24222001OR	371,00
24222001LV	260,00
24222001LM	260,00



Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie

24212201	138,00
24212201AC	229,00
24 24212201OR	276,00
24212201LV	194,00
24212201LM	194,00




Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie

24212202	210,00
24212202AC	347,00
24 24212202OR	420,00
24212202LV	295,00
24212202LM	295,00

Single hole bidet mixer


Monoblocco bidet

Dvoupáková bidetová baterie



24212101	210,00
24212101AC	347,00
24212101OR	420,00
24212101LV	295,00
24212101LM	295,00

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY



Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Monocomando doccia


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



24216701	224,00
24216701AC	370,00
24216701OR	447,00
24216701LV	313,00
24216701LM	313,00



Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Monocomando vasca


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



24217001	262,00
24217001AC	433,00
24217001OR	523,00
24217001LV	367,00
24217001LM	367,00

**Shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Gruppo doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Sprchový celek

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem




24216301 216,00

24216301AC 357,00

24 24216301OR 433,00

24216301LV 303,00

24216301LM 303,00

**Bath and shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Gruppo vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Sprchový celek

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem




24217601 323,00

24217601AC 535,00

24 24217601OR 647,00

24217601LV 453,00

24217601LM 453,00

**Shower mixer set**

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Telescopic bar.
- Double interlocked shower hose.

Set monoblocco con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Asta telescopica.
- Flessibile doppia graffatura.

Souprava sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Teleskopická tyč.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




24219101 884,00

24219101AC 1.459,00

24219101LV 1.238,00

24219101LM 1.238,00



Bath and shower mixer set

Excentric union with silencer.

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Double interlocked shower hose.

Set monoblocco con vasca

Eccentrico con silenziatore.

- Doccia fissa Ø 310 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Souprava sprcha-vana baterie

Excentry s tlumičem hluku.

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



9134/282


24217602 600,00

24217602AC 990,00

24217602LV 839,00

24217602LM 839,00

SHOWER PARTS | ELEMENTI PER DOCCIA | SPRCHOVÉ PRVKY



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Anti-limescale.
- Double interlocked shower hose.
- With wall water intake

Set monoblocco con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.
- Con presa d'acqua a parete.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice s dvojím zámek.
- S nástěnným přívodem vody.




24247602 334,00

24247602AC 551,00

24247602LV 468,00

24247602LM 468,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Anti-limescale.
- Double interlocked shower hose.
- Adaptable to a bath and shower mixer.

Set monoblocco con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexí hadice s dvojitým zámkem.
- Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



24247601	334,00
24247601AC	551,00
24247601LV	468,00
24247601LM	468,00

Sliding bar


Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Lungo 600 mm.

Posuvná tyč

Ø 20,6 mm, délka 600 mm




24273201	165,00
24273201AC	272,00
24273201LV	231,00
24273201LM	231,00

**Shower holder
with wall entrance****Supporto per doccia
con presa a parete**

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody


na nástěnném vodním přívodu



24218201	52,55
24218201AC	86,70
24218201OR	105,00
24218201LV	73,55
24218201LM	73,55

**Antilime shower
ceramic handle****Doccetta anticalcare
manico in ceramica**

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
keramická rukojeť



29963109	44,30
29963109AC	73,10
29963109OR	88,60
29963109LV	62,05
29963109LM	62,05




Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)

corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



24217701	81,40
24217701AC	135,00
24217701OR	163,00
24217701LV	114,00
24217701LM	114,00


Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



24218001	130,00
24218001AC	214,00
24218001OR	260,00
24218001LV	182,00
24218001LM	182,00

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

Built-in body included

Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.

Elbow wall.

Shower Anti-limescale Ø 78 mm.

Double interlocked shower hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato incluso

Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.

Supporto per doccia.

Doccetta anticalcare Ø 78 mm.

Flessibile doppia graffiatura.

Sprchová sada vestavná

s uzavěrem a regulací průtoku.


Včetně podomítkového tělesa

Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.

Držák s nástěnným přívodem vody.

Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.

Flexi hadice s dvojítm opletem.



24218003	488,00
24218003AC	807,00
24218003OR	976,00
24218003LV	684,00
24218003LM	684,00



- Concealed shower kit**
 with water shut off and flow control.
 • Built-in body included
 • Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
 • Elbow wall.
 • Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
 • Double interlocked shower hose.


Kit doccia ad incasso

- Con chiusura e regolazione di portata.
 • Corpo incassato incluso
 • Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
 • Supporto per doccia.
 • Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
 • Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada vestavná

- s uzávěrem a regulací průtoku.
 • Včetně podomítkového tělesa
 • Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
 • Držák s nástěnným přívodem vody.
 • Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
 • Flexi hadice s dvojitým opletem.

24218004	451,00
24218004AC	745,00
24218004OR	902,00
24218004LV	632,00
24218004LM	632,00



- Concealed bathtub kit**
 with water shut off and flow control.
 • Built-in body included
 • Bath spout.
 • Elbow wall.
 • Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
 • Double interlocked shower hose.


Kit vasca ad incasso

- Con chiusura e regolazione di portata.
 • Corpo incassato incluso
 • Canna per vasca da bagno.
 • Supporto per doccia.
 • Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
 • Flessibile doppia graffatura.

Vanová sada vestavná

- s uzávěrem a regulací průtoku.
 • Včetně podomítkového tělesa
 • Kohoutek pro vanu.
 • Držák s nástěnným přívodem vody.
 • Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
 • Flexi hadice s dvojitým opletem.

24218005	282,00
24218005AC	467,00
24218005OR	564,00
24218005LV	396,00
24218005LM	396,00



- Concealed shower kit**
 with water shut off and flow control.
 • Built-in body included
 • Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
 • Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
 • Double interlocked shower hose.

Kit doccia ad incasso


- Con chiusura e regolazione di portata.
 • Corpo incassato incluso
 • Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
 • Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
 • Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada vestavná

- s uzávěrem a regulací průtoku.
 • Včetně podomítkového tělesa
 • Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
 • Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
 • Flexi hadice s dvojitým opletem.

24217703	374,00
24217703AC	617,00
24217703LV	524,00
24217703LM	524,00






913459

[illegible]

913428

139

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf****Inverter.**

· Anti-limescale hand shower.

Batteria bordo vasca

con invertitore.

· Doccetta anticalcare.


*Stojánková vanová baterie**s přepínačem.*

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.



9134282

24214602	443,00
24214602AC	731,00
24 24214602OR	886,00
24214602LV	620,00
M 24214602LM	620,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf****Inverter.**

· Anti-limescale hand shower Ø 78 mm.

· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.

Monocomando bordo vasca

con invertitore.

· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.

· Portata: 3 bar – 16 l/m.

*Jednopáková stojánková vanová baterie**s přepínačem.*


· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.

· Průtok: 3 bar – 16 l/m



9134591

24214501	349,00
24214501AC	577,00
24 24214501OR	698,00
24214501LV	489,00
M 24214501LM	489,00


**Single lever bath and shower mixer****with water intake at floor. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose****Monocomando vasca**

con prese d'acqua a terra. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

*Vanová baterie**s vodovodní přípojkou na podlaže. Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem*

9134592

24219402	498,00
24219402AC	821,00
24219402LV	697,00
M 24219402LM	697,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf****Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose****Monocomando bordo vasca**

Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

*Jednopáková stojánková vanová baterie**Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem*

9134592

24219401	349,00
24219401AC	577,00
24 24219401OR	698,00
24219401LV	489,00
M 24219401LM	489,00

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose


Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM



24216409	379,00
24216409AC	626,00
24216409OR	758,00
24216409LV	532,00
24216409LM	532,00



Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM



24217409	424,00
24217409AC	700,00
24217409OR	849,00
24217409LV	594,00
24217409LM	594,00



Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.


Bagno doccia termostatica

Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu




Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojitým zámkem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM



24217609	491,00
24217609AC	812,00
24217609OR	983,00
24217609LV	688,00
24217609LM	688,00



**Water intake at floor of bath****2 units****Prese d'acqua a terra per vasca da bagno****2 unità***Vodovodní přípojky na okraj vany**2 kusy*24219403 **279,00**24219403AC **461,00**24219403LV **391,00**24219403LM **391,00****Shower-bath elbow adaptor****2 units with silencer****Gomito adattatore bagno-doccia****2 unità con silenziatore***Rohový ventil vana-sprcha**2 kusy s tlumičem*24287101 **120,00**24287101AC **198,00**24287101OR **239,00**24287101LV **168,00**24287101LM **168,00****Thermostatic bar-shower****· Sliding bar long. 600 mm.****· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.****· Double interlocked shower hose.****Kit doccia termostatica****· Asta antiscivolo lungo 600 mm.****· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.****· Flessibile doppia graffatura.***Sprchový set s termostatickou baterií**· Posuvná tyč o délce 600 mm.**· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.**· Flexi hadice s dvojitým opletem.*C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM24216402 **536,00**24216402AC **884,00**24216402LV **750,00**24216402LM **750,00**



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 78 mm. with ball joint.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.
- Teleskopická tyč.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



24219502	764,00
24219502AC	1.262,00
24219502LV	1.070,00
24219502LM	1.070,00



Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



24219501	663,00
24219501AC	1.095,00
24219501LV	929,00
24219501LM	929,00



Wall thermostatic bath mixer


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Ildrodoccia termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




24219801	708,00
24219801AC	1.168,00
24219801LV	991,00
24219801LM	991,00





24



Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
• Built-in thermostatic body included
• Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
• Elbow wall.
• Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
• Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
• Corpo incassato termostatico incluso
• Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
• Supporto per doccia.
• Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
• Flessibile doppia graffatura.

Podomítkový termostatický sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
• Včetně podomítkového termostatického tělesa
• Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
• Držák s nástěnným přívodem vody.
• Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
• Flexi hadice s dvojitým opletem.

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM



24235202	863,00
24235202AC	1.425,00
24 24235202OR	1.726,00
24235202LV	1.209,00
24235202LM	1.209,00



Concealed thermostatic bath kit
with water shut off and flow control (2 ways).
• Built-in thermostatic body included
• Bath spout.
• Elbow wall.
• Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
• Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
• Corpo incassato termostatico incluso
• Canna per vasca da bagno.
• Supporto per doccia.
• Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
• Flessibile doppia graffatura.


Termostatický podomítkový vanový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
• Včetně podomítkového termostatického tělesa
• Kohoutek pro vanu.
• Držák s nástěnným přívodem vody.
• Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
• Flexi hadice s dvojitým opletem.

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM



24235201	657,00
24235201AC	1.085,00
24 24235201OR	1.314,00
24235201LV	921,00
24235201LM	921,00





- Concealed thermostatic bath kit**
with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included
 - Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
 - Bath spout.
 - Elbow wall.
 - Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
 - Double interlocked shower hose.

- Kit termostatico vasca ad incasso**
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso
 - Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
 - Canna per vasca da bagno.
 - Supporto per doccia.
 - Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
 - Flessibile doppia graffatura.


- Termostatický podomítkový vanový set**
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa
 - Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
 - Kohoutek pro vanu.
 - Držák s nástěnným přívodem vody.
 - Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
 - Flexi hadice s dvojitým opletem.



29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM



24235301	1.085,00
24235301AC	1.790,00
24235301OR	2.169,00
24235301LV	1.519,00
24235301LM	1.519,00



- Concealed thermostatic shower kit**
with water shut off and flow control (1 way).
- Built-in thermostatic body included.
 - Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
 - Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
 - Double interlocked shower hose.

- Kit doccia termostatica ad incasso**
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
- Corpo incassato termostatico incluso
 - Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
 - Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
 - Flessibile doppia graffatura.

- Podomítkový termostatický sprchový set**
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa
 - Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
 - Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
 - Flexi hadice s dvojitým opletem.



29916802
29916802AC
29916802LV
29916802LM




24235203	792,00
24235203AC	1.307,00
24235203LV	1.109,00
24235203LM	1.109,00




- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletením.



		
	09226201	1.041,00
	09226201AC	1.344,00
	24 092262010R	1.519,00
	09226201LV	1.246,00
	M 09226201LM	1.246,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



09226202	1.017,00
09226202AC	1.302,00
24 09226202OR	1.469,00
09226202LV	1.211,00
09226202LM	1.211,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



09226301	1.154,00
09226301AC	1.503,00
24 09226301OR	1.702,00
09226301LV	1.386,00
09226301LM	1.386,00





- Electronic thermostatic control box included (3 ways).

- Electronic thermostatic control box included (3 ways).

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.

- Bath spout.

- Elbow wall.

- Shower Anti-limescale Ø 78 mm.

- Double interlocked shower hose.

• Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).

- Centralina termica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.

- Canna per vasca da bagno.

- Supporto per doccia.

- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.

- Flessibile doppia graffatura.

• Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).

· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.

- Kohoutek pro vanu.

- Držák s nástěnným přívodem vody.

· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.

- Flexi hadice s dvojitým opletem.

		
	09226302	1.128,00
	09226302AC	1.461,00
	24 09226302OR	1.651,00
	09226302LV	1.351,00
	09226302LM	1.351,00




MISCELLANEOUS | MISCELLANEA | RŮZNÉ

Washing machine tap
3/4"

Rubinetto lavatrice
3/4" Avvitare

Kohoutek pro pračku
Výstup - závit 3/4"




24250001	64,90
24250001AC	107,00
24250001OR	130,00
24250001LV	90,85
24250001LM	90,85

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | PRŮCHOZÍ VENTILY

1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Cold)

Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (freddo)

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (studený)




24215501	70,05
24215501AC	116,00
24215501OR	140,00
24215501LV	98,10
24215501LM	98,10

1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Hot)

Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (caldo)

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (horký)



24215502	70,05
24215502AC	116,00
24215502OR	140,00
24215502LV	98,10
24215502LM	98,10

152 / Slim-tres



153 / Cuadro-tres



155 / Max-tres / Class-tres / Project-tres



157 / Loft-tres



159 / Tres-clasic



ACCESSORIES ACCESSORI VYBAVENÍ



www.qtrr.es/accessoires



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

SLIM-TRES



Towel Bar
450 mm.

Portasciugamani
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.



	20223604	96,65
	20223604NM	160,00
	20223604BM	160,00
	20223604AC	160,00
	20223604OR	194,00
	20223604OM	194,00



Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.



	20223605	118,00
	20223605NM	196,00
	20223605BM	196,00
	20223605AC	196,00
	20223605OR	237,00
	20223605OM	237,00




Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu



	20223612	37,10
	20223612NM	61,20
	20223612BM	61,20
	20223612AC	61,20
	20223612OR	74,20
	20223612OM	74,20




Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku

	20263611	125,00
--	----------	--------




Ceramic countertop soap dispenser

Spandisapone da appoggio in ceramica

Stolní keramický dávkovač mýdla

	20263608	103,00
--	----------	--------




Ceramic countertop soap dish

Portasapone da appoggio in ceramica

Stolní keramická mýdelníka

	20263607	69,05
--	----------	-------




Ceramic tumbler

Bicchieri da appoggio in ceramica

Stolní keramický kelímek

2023609

60,80



Fixed Holder

Appendino

Háček

20223613

26,00

20223613NM

42,85

20223613BM

42,85

20223613AC

42,85

20223613OR

51,95

20223613OM

51,95



CUADRO-TRES

Towel Bar


400 mm.

Portasciugamani

400 mm.

Držák na ručníky

400 mm.



10723601

64,80

10723601NM

107,00

10723601BM

107,00

10723601AC

107,00

10723601OR

130,00

10723601OM

130,00



Towel Bar


600 mm.

Portasciugamani

600 mm.

Držák na ručníky

600 mm.



10723603

75,80

10723603NM

125,00

10723603BM

125,00

10723603AC

125,00

10723603OR

151,00

10723603OM


151,00



Fixed Holder

Pendino

Háček



10723620

32,80

10723620NM

54,10

10723620BM

54,10

10723620AC

54,10

10723620OR

65,55

10723620OM

65,55




Towel Bar

480 mm.

Portasciugamani

480 mm.

Držák na ručníky
480 mm.



16123601	60,85
16123601NM	100,00
16123601BM	100,00
16123601AC	100,00
16123601OR	122,00
16123601OM	122,00


Towel Bar

580 mm.

Portasciugamani

580 mm.

Držák na ručníky
580 mm.



16123602	65,75
16123602NM	108,00
16123602BM	108,00
16123602AC	108,00
16123602OR	132,00
16123602OM	132,00


Towel Bar

400 mm.

Portasciugamani

400 mm.

Držák na ručníky
400 mm.



11423601	56,65
11423601NM	93,50
11423601BM	93,50
11423601AC	93,50
11423601OR	113,00
11423601OM	113,00


Towel Bar

600 mm.

Portasciugamani

600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.



11423602	64,90
11423602NM	107,00
11423602BM	107,00
11423602AC	107,00
11423602OR	130,00
11423602OM	130,00


Double towel bar

350 mm.

Portasciugamani asta doppia

350 mm.

Držák na ručníky
s dvojitou tyčí 350 mm




11463610	60,80
----------	-------


Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu



16123606	37,10
16123606NM	61,20
16123606BM	61,20
16123606AC	61,20
16123606OR	74,20
16123606OM	74,20



Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu

11463609 **37,10**


M 11463609NM **61,20**

M 11463609BM **61,20**

M 11463609AC **61,20**

24 11463609OR **74,20**

24 11463609OM **74,20**




Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku

16163623 **95,80**




Ceramic wall-mounted toilet brush

Portascopino da parete in ceramica

Nástěnný keramický držák na WC štětku

16163624 **111,00**




Wall-mounted toilet brush

Portascopino da parete

Nástěnný držák na WC štětku

13463624 **57,70**




Ceramic wall-mounted soap dispenser

Spandisapone da parete in ceramica

Nástěnný keramický dávkovač mýdla

16163618 **68,00**



Bathtub holder

306 mm.


Maniglia vasca

306 mm.

Vanová rukojeť

306 mm.

134184 **25,75**



Bathtub holder

406 mm.

Maniglia vasca


406 mm.

Vanová rukojeť

406 mm.

13418440

30,90



Ceramic wall-mounted toothbrush holder

Portaspazzolini da parete in ceramica


Nástěnný keramický držák na kartáč

16163616

45,35

5616361653

53,60



Fixed Holder

Pendino

Háček

16123620

13,40

16123620NM

22,10

16123620BM

22,10

16123620AC


22,10

16123620OR

26,80

16123620OM

26,80



Angular grip with changeable soap dish

Maniglione angolare
con portasapone intercambiabile


Zahnuté madlo

s výměnitelnou mýdelkou

134183

61,80

LOFT-TRES



Towel Bar

450 mm.

Portasciugamani

450 mm.

Držák na ručníky

450 mm.

20023604

144,00

20023604NM

238,00

20023604BM

238,00

20023604AC

238,00


20023604OR

288,00

20023604OM

288,00






Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.



	20023605	175,00
	20023605NM	289,00
	20023605BM	289,00
	20023605AC	289,00
	20023605OR	350,00
	20023605OM	350,00




Paper holder

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez kryty



	20023612	52,90
	20023612NM	87,30
	20023612BM	87,30
	20023612AC	87,30
	20023612OR	106,00
	20023612OM	106,00




Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku

	20063611	128,00
--	----------	--------




Ceramic wall-mounted toilet brush

Portascopino da parete in ceramica

Nástěnný keramický držák na WC štětku

	20063610	175,00
--	----------	--------




Wall bracket
600 mm.

Mensola cristallo trasparente
600 mm.

Průsvitná skleněná policička
600 mm.

	20063606	103,00
--	----------	--------




Wall bracket
400 mm.

Mensola cristallo trasparente
400 mm.

Průsvitná skleněná policička
400 mm.


	16163615	78,30
--	----------	-------



Ceramic countertop soap dispenser
Spandisapone da appoggio in ceramica
Stolní keramický dávkovač mýdla

20063608


101,00



Ceramic countertop soap dish
Portasapone da appoggio in ceramica
Stolní keramická mýdlenka

20063607


66,95



Ceramic tumbler
Bicchiere da appoggio in ceramica
Stolní keramický kelímek

20063609

58,75



Fixed Holder
Appendino
Háček



20023613

30,90

20023613NM

51,00

20023613BM

51,00

20023613AC

51,00


20023613OR

61,80

20023613OM

61,80

TRES-CLASIC



Towel Bar
400 mm.
Portasciugamani
400 mm.

*Držák na ručníky
400 mm.*



12423601

61,80

12423601AC

102,00

12423601OR


124,00

12423601LV

86,55

12423601LM

86,55




Towel Bar 600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.



12423603	64,90
12423603AC	107,00
24 12423603OR	130,00
12423603LV	90,85
12423603LM	90,85




Paper holder with cover Portarotoli con tappo

Držák na toaletní papír s krytem



12423605	61,80
12423605AC	102,00
24 12423605OR	124,00
12423605LV	86,55
12423605LM	86,55




Double towel bar

Portasciugamani asta doppia

Držák na ručníky, s dvojitou tyčí

12463608	72,10
02463608AC	120,00
24 02463608OR	144,00
5246360851	99,95
02463608LM	101,00




Combo open ring Holder with soapdish

Portasciugamani ad anello aperta a sinistra con portasapone

Držák na ručník zleva otevřený s mýdelnou

12463611	87,55
02463611AC	145,00
24 02463611OR	175,00
5246361151	112,00
02463611LM	123,00




Square Towel Holder

Portasciugamani ad anello quadrato

Čtverhranný držák na ručník

12463609	58,75
02463609AC	96,90
24 02463609OR	117,00
5246360951	79,35
02463609LM	82,20



Wall bracket

Mensola cristallo trasparente


Průsvitná skleněná polička

12463615	99,95
02463615AC	166,00
24 02463615OR	200,00
5246361551	120,00
02463615LM	140,00

Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu




12423606	44,30
12423606AC	73,10
24 12423606OR	88,60
12423606LV	62,05
M 12423606LM	62,05

Ceramic wall-mounted tumbler holder

Portabicchiere da parete in ceramica

Nástěnný keramický držák na kelímek




12463612	56,65
02463612AC	93,50
24 02463612OR	113,00
52463612S1	66,95
M 02463612LM	79,35

Ceramic countertop tumbler holder-soap dish

Portabicchiere-Portasapone da appoggio in ceramica

Stolní keramický držák na kelímek a mýdlo




12463613	108,00
02463613AC	179,00
24 02463613OR	216,00
52463613S1	130,00
M 02463613LM	151,00

Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku




12463604	83,45
02463604AC	138,00
24 02463604OR	167,00
52463604S1	93,75
M 02463604LM	117,00

Ceramic wall-mounted soap dish

Portasapone da parete in ceramica

Nástěnná keramická mýdelna



12463610	56,65
02463610AC	93,50
24 02463610OR	113,00
52463610S1	66,95
M 02463610LM	79,35

Fixed Holder

Appendino

Háček



12423607	10,30
12423607AC	17,00
24 12423607OR	20,60
12423607LV	14,45
M 12423607LM	14,45

164 / Valve for basin | Valvola lavabo | Umyvadlový ventil



165 / Bath drain | Scarico vasca | Vanový sifon



166 / Siphon | Sifone | Sifon



167 / Spout | Erogatore Vasca | Výtoková hubice



167 / Other | Altri | Ostatní



COMPLEMENTS COMPLEMENTI PŘÍSLUŠENSTVÍ



www.qrtr.es/complements



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva



Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžově zlatá 24K



Aged brass
Ottone invecchiato
Zestáril mosaz



Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestáril mosaz mat



Amber
Ambra
Jantarová



Orange
Arancione
Oranžová



Red
Rosso
Červená



Purple
Viola
Fialová



Fuchsia
Fucsia
Fuchsiová



Green
Verde
Zelená



Black
Nero
Černá




White
Bianco
Bílá

VALVE FOR BASIN | VALVOLA LAVABO | UMYVADLOVÝ VENTIL

Valve for basin
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil
zátko Ø 63 mm CLICK-CLACK




	24284001	37,95
M	24284001NM	62,60
M	24284001BM	62,60
	24284001AC	62,60
	24284001KM	62,60
	24284001KMB	62,60 N
24	24284001OR	75,85
	24284001OM	75,85
24	24284001OP	75,85 N
	24284001LV	53,10
M	24284001LM	53,10
	24284001AM	62,60
	24284001NA	62,60
	24284001RO	62,60
	24284001VI	62,60
	24284001FU	62,60
	24284001VE	62,60
	24284001NE	62,60
	24284001BL	62,60


Valve for basin
Ø 40 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo
Ø 40 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil
zátko Ø 40 mm CLICK-CLACK



	24284002	35,30
M	24284002NM	58,25
M	24284002BM	58,25
	24284002AC	58,25
	24284002KM	58,25
24	24284002OR	70,60
24	24284002OM	70,60
	24284002LV	49,40
M	24284002LM	49,40
	24284002NE	58,25
	24284002BL	58,25




Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca con troppo pieno e valvola
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Vanový sifon s lankem pro řízení odtoku, ozdobné
metalové viditelné prvky
Ø 72 mm CLICK-CLACK

13453420	23,50
03453420AC	38,80
24 03453420OR	47,00
24 03453420OM	47,00
03453420LV	32,95
03453420LM	32,95




Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A
CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA
s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK



13453430	53,80
03453430AC	88,75
24 03453430OR	108,00
24 03453430OM	108,00
03453430LV	75,30
03453430LM	75,30




Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A
CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová hranatá souprava KASKÁDA
s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK



	13453440	71,80
	03453440AC	120,00
	24 03453440OR	144,00
	24 03453440OM	144,00




Bidet and sink accessories Ø 70 mm
Chain of 42 cm.

**Set accessori per lavabo, bidé e lavello Ø 70 mm
catena da 42 cm.**

Souprava příslušenství pro umyvadlovou, bidetovou a
dřezovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

03474601	24,75
03474601AC	40,80
24 03474601OR	49,45
24 03474601OM	49,45
9134746051	34,65
03474601LM	34,65



Accessories for bath Ø 70 mm
Chain of 42 cm.

Set accessori per vasca Ø 70 mm
catena da 42 cm.



Souprava příslušenství pro vanovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

	03474501	30,90
	03474501AC	51,00
	24 03474501OR	61,80
	24 03474501OM	61,80
	9134745051	43,30
	03474501LM	43,30

Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT

Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO

Umyvadlový viditelný sifon, čtverhanný, výsuvný, s krytem




10710342	181,00
M 10710342NM	300,00
M 10710342BM	300,00
10710342AC	300,00
24 10710342OR	363,00
24 10710342OM	363,00

Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT

Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO

Výsuvný umyvadlový viditelný sifon s krytem





16110342	156,00
M 16110342NM	258,00
M 16110342BM	258,00
16110342AC	258,00
16110342KM	258,00 N
16110342KMB	258,00 N
24 16110342OR	311,00
24 16110342OM	311,00
24 16110342OP	311,00 N
561103451	224,00

Self-inspecting bottle-type drain trap for basin

Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per lavabo

Umyvadlový lahvový sifon, rozšroubovatelný





13463430	22,95
M 03463430NM	37,90
M 03463430BM	37,90
03463430AC	37,90
24 03463430OR	45,85
24 03463430OM	45,85
03463430LV	32,10
03463430LM	32,10


Curved, articulated drain trap for basin

Sifone curvo articolato per lavabo

Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením. S otvorem



13463820	24,70
03463820AC	40,75
24 03463820OR	49,35
24 03463820OM	49,35
03463820LV	34,60
03463820LM	34,60




Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko

	21018107NM	162,00	
	21018107BM	162,00	
	21018107AC	162,00	
	21018107KM	162,00	
	21018107KMB	162,00	
	21018107OR	196,00	
	21018107OM	196,00	
	21018107OP	196,00	




Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko



	26218004NM	162,00
	26218004BM	162,00
	26218004AC	162,00
	26218004KM	162,00
	26218004KMB	162,00
	26218004OR	196,00
	26218004OM	196,00
	26218004OP	196,00




Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem



	20718107NM	398,00
	20718107BM	398,00
	20718107AC	398,00
	20718107OR	482,00
	20718107OM	482,00



Water intake at floor of bath

2 units


Prese d'acqua a terra per vasca da bagno

2 unità

Vodovodní přípojky na okraj vany

2 kusy

	24219403	279,00
	24219403AC	461,00
	24219403LV	391,00
	24219403LM	391,00



Shower-bath elbow adaptor

2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia

2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha

2 kusy s tlumičem

	24287101	120,00
	24287101AC	198,00
	24287101OR	239,00
	24287101LV	168,00
	24287101LM	168,00

170 / Kitchen mixer taps | Cucina monocomando | Dřezové baterie s jednopákovým mechanismem



176 / Flexible kitchen tap | Cucina con getto flessibile | Dřezová baterie s pružným ramenem



177 / Removable kitchen tap | Cucina con getto flessibile estraibile | Dřezová baterie s výsuvnou sprškou



179 / Folding kitchen taps | Cucina reclinabile | Dřezové baterie sklopná



180 / Electronic kitchen taps | Cucina elettronica | Dřezové elektronické baterie



181 / Dual-control kitchen taps | Cucina doppio comando | Dřezové baterie s dvoupákovým mechanismem



KITCHEN CUCINA KUCHYNĚ



www.qtrr.es/kitchen



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Cerná mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárilá mosaz



Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárilá mosaz mat



Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom



Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom



Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom



Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom



Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom



Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom



Black-Chrome
Nero-Cromato
Cerná-Chrom




White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom



**Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm**

Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm




106486	320,00
M 006486NM	529,00
M 006486BM	529,00
50648603	529,00
24 006486OM	641,00
106486AM	529,00
106486NA	529,00
106486RO	529,00
106486VI	529,00
106486FU	529,00
106486VE	529,00
606486	529,00
406486	529,00

**Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.**

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm




130496	233,00
M 030496NM	384,00
M 030496BM	384,00
53049603	384,00
24 030496OM	466,00


**Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator**

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem




130498	246,00
M 030498NM	407,00
M 030498BM	407,00
53049803	407,00
24 030498OM	492,00




Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm

	130497	250,00
	030497NM	413,00
	030497BM	413,00
	53049703	413,00
	030497OM	501,00
	130497AM	413,00
	130497NA	413,00
	130497RO	413,00
	130497VI	413,00
	130497FU	413,00
	130497VE	413,00
	630497	413,00
	430497	413,00




Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm

106440	275,00
 50644003	454,00



*Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm*

107440	275,00
50744003	454,00




Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Jednopláková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



20548601	212,00
M 20548601NM	350,00
M 20548601BM	350,00
M 20548601AC	350,00
24 20548601OM	424,00




Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Jednopláková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



06248801	220,00
----------	--------



Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Jednopláková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm




20044001	230,00
M 20044001NM	379,00
M 20044001BM	379,00
M 20044001AC	379,00
24 20044001OM	459,00
20044001AM	379,00
20044001NA	379,00
20044001RO	379,00
20044001VI	379,00
20044001FU	379,00
20044001VE	379,00
20044001NE	379,00
20044001BL	379,00



Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm




9134592

162435	202,00
M 062435NM	334,00
M 062435BM	334,00
062435AC	334,00
062435OM	404,00

Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




9134288

130336	183,00
M 030336BM	303,00
030336AC	303,00

Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




9134592

162436	177,00
M 06243601NM	293,00
M 06243601BM	293,00
06243601AC	293,00
06243601OM	354,00


Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134592


162541	211,00
--------	--------



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




20544001	166,00
20544001NM	274,00
20544001BM	274,00
20544001AC	274,00
20544001OM	332,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




20044002	180,00
20044002NM	298,00
20044002BM	298,00
20044002AC	298,00
20044002AM	298,00
20044002NA	298,00
20044002RO	298,00
20044002VI	298,00
20044002FU	298,00
20044002VE	298,00
20044002NE	298,00
20044002BL	298,00




Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




06254201	173,00
06254201NM	286,00
06254201BM	286,00
06254201AC	286,00
06254201OM	346,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




162540	200,00
--------	--------



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie




162440	151,00
56244003	250,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie




	24234101	244,00
	24234101AC	404,00
	24 24234101OR	488,00
	24234101LV	342,00
	M 24234101LM	342,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



	24244101	185,00
	24244101AC	306,00
	24244101OR	371,00
	24244101LV	260,00
	24244101LM	260,00




**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



00648701	372,00
00648701NM	614,00
00648701BM	614,00
00648701AC	614,00
00648701AM	614,00
00648701NA	614,00
00648701RO	614,00
00648701VI	614,00
00648701FU	614,00
00648701VE	614,00
00648701NE	614,00
00648701BL	614,00




**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



20548702	333,00
20548702NM	614,00
20548702BM	614,00
20548702AC	614,00




**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



03048701	333,00
----------	--------



**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**


Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



06248702	333,00
----------	--------





**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**


**Monocomando lavello verticale
estraibile**

*Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem*



114444

241,00



**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**


**Monocomando lavello verticale
estraibile**

*Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem*



187444

268,00



**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**

**Monocomando lavello verticale
estraibile**

*Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem*




130432

324,00




Single lever single hole sink mixer FOLDING
Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Jednopávková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



9134-38510





(1)	130335	196,00
	030335NM	323,00
	030335BM	323,00
	030335AC	323,00
	030335OM	391,00

Single hole sink mixer FOLDING
Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Jednopávková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ




9134-591


	24233401	310,00
	24233401AC	512,00
	24233401OR	620,00
	24233401LV	435,00
	24233401LM	435,00

**161445****Only cold water****Un'acqua***Pro studenou vodu
(nebo vstupně smíšenou)***161446****Cold and warm water****Miscelatore***Se směřovačem***TOUCH-TRES 1 water electronic tap**
Sensitive system to the touch. No press.**Cucina elettronica 1 acqua TOUCH-TRES**
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.*Elektronická dřezová kuchyňská baterie na 1 vodu TOUCH-TRES*
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)

161445

246,00**TOUCH-TRES electronic mixer tap****Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).****Cucina elettronica miscelatore TOUCH-TRES**
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).*Elektronická dřezová kuchyňská baterie směsná TOUCH-TRES*
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

161446

289,00**Electronic sink mixer**
Cold and warm water**Monocomando cucina elettronico**
Miscelatore*Jednopláková elektronická kuchyňská baterie*
Směšovací baterie

192445

507,00

186 /



188 / 1 way | vie | cestná



206 / 3 ways | vie | cestná



230 /



232 / 1 way | vie | cestná




239 / 3 ways | vie | cestná



190 / 2 ways | vie | cestná



222 / 4 ways | vie | cestná



233 / 2 ways | vie | cestná



243 / 4 ways | vie | cestná



BLOCK SYSTEM



www.qrtr.es/block-system



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva



Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K



Amber
Ambra
Jantarová



Orange
Arancione
Oranžová



Red
Rosso
Červená



Purple
Viola
Fialová



Fuchsia
Fucsia
Fuchsiavá



Green
Verde
Zelená




Black
Nero
Černá



White
Bianco
Bílá





Easy to install
Facile da installare
Snadná instalace

- (A) **Wall-mounted or plasterboard installation profile with 3 levelling axes.** / Profilo di installazione a parete o cartongesso con 3 assi di livellamento. / Profil pro upevnění na zed ě sádrokarton se 3 úrovními vyvážení.
- (B) **Base with built-in shower connection.** / Supporto con attacco doccia integrato. / Nosník se sprchovým taliřem je součástí sestavy.
- (C) **Anti-vibration shock absorbers.** / Ammortizzatori antivibrazioni. / Antivibrační tlumiče.
- (D) **Water-tight protectors. The wall is protected from moisture.** / Protettori a tenuta. La parete rimane protetta dall'umidità. / Těsnící protektory stěna je dokonale chráněna proti vlhkosti.

BLOCK SYSTEM

The heart of the built-in tap Il cuore dell'incasso Zabudovaný instalační systém

Built-in Block System tapware is a solution that offers top quality and a high level of aesthetic achievement. With its compact features, it is available in both square and rounded patterns, creating trends in visual design and giving bathrooms greater space and visual breadth.

Il sistema di rubinetteria da incasso Block System è una proposta che offre grande qualità e alto livello estetico. Con un forma compatta, è disponibile in design squadrati o arrotondati che seguono le tendenze attuali e dotano il bagno di maggior spazio e ampiezza visiva.

Zabudovaný instalační systém baterii Block System je produkt vynikající kvality s vysokou estetickou úrovní. Má kompaktní fyziognomii a je dostupný v hranatých nebo zaoblených tvarech, jež určují současné trendy a koupelnám poskytují větší vizuální prostor.



A reliable cartridge

They have the patented Tres-Instant 57 system built in. This is a cartridge that provides a constant flow, despite pressure and temperature variations.

Una cartuccia affidabile

Includono il sistema brevettato Tres-Instant 57. Una cartuccia che fornisce una portata costante in caso di variazioni di pressione e di temperatura.

Spolehlivá kartuš

Obsahují patentovaný systém Tres-Instant 57. Jedná se o kartuš s konstantním průtokem vody, navzdory kolísání tlaku a teploty.



From 1 to 4 different water outlets

Built-in cartridges with 1-4 outlets. In models with 3 or more outlets, there is the option of using two outlets simultaneously.

1-4 uscite d'acqua distinte

Cartucce deviatrici integrate da 1 a 4 vie. A partire da 3 vie, possibilità di usare due vie simultaneamente.

1 až 4 různé výstupy pro vodu

Zabudované distribuční kartuše s 1 až 4 výstupy. U kartuši se 3 a více výstupy je možno použít dva výstupy současně.



Easy maintenance


The patented Easy-Clean technology ensures maximum cleaning made simple: the disassembly of the handle joined to the cartridge prevents having to recalibrate the system when it is reinstalled.

Facile manutenzione

La tecnologia brevettata Easy-Clean assicura la massima pulizia in modo semplice: lo smontaggio della manopola unita alla cartuccia evita di dover calibrarla nuovamente quando viene reinstallata.

Snadná údržba

Patentovaná technologie Easy-Clean snadným způsobem zaručuje maximální čistotu: demontáž ovládací hlavičky včetně kartuše umožňuje zachovat nastavení i po jejím zpětném zasazení.



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (1 way).

· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).

· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



2992504S	2992504SAC	
2992504SNM	2992504SOR	
2992504SBM	2992504SCM	

20725199 536,00


20725199NM 884,00

20725199BM 884,00

20725199AC 884,00

20725199OR 1.071,00

20725199QM 1.071,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



2992504S	2992504SAC	
2992504SNM	2992504SOR	
2992504SBM	2992504SCM	

20725299 536,00


20725299NM 884,00

20725299BM 884,00

20725299AC 884,00

20725299OR 1.071,00

20725299QM 1.071,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (3 ways).

· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



2992504S	2992504SAC	
2992504SNM	2992504SOR	
2992504SBM	2992504SCM	

20725399 706,00


20725399NM 1.165,00

20725399BM 1.165,00

20725399AC 1.165,00

20725399OR 1.411,00

20725399QM 1.411,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29925045	29925045AC
29925045NM	29925045OR
29925045BM	29925045OM
20725499	706,00
20725499NM	1.165,00
20725499BM	1.165,00
20725499AC	1.165,00
20725499OR	1.411,00
20725499OM	1.411,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC
29916401NM	29916401OR
29916401BM	29916401OM
20735199	525,00
20735199NM	867,00
20735199BM	867,00
20735199AC	867,00
20735199OR	1.051,00
20735199OM	1.051,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC
29916401NM	29916401OR
29916401BM	29916401OM
20735299	525,00
20735299NM	867,00
20735299BM	867,00
20735299AC	867,00
20735299OR	1.051,00
20735299OM	1.051,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC
29916401NM	29916401OR
29916401BM	29916401OM
20735399	695,00
20735399NM	1.147,00
20735399BM	1.147,00
20735399AC	1.147,00
20735399OR	1.391,00
20735399OM	1.391,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC
29916401NM	29916401OR
29916401BM	29916401OM
20735499	695,00
20735499NM	1.147,00
20735499BM	1.147,00
20735499AC	1.147,00
20735499OR	1.391,00
20735499OM	1.391,00



Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return
valve. Built-in body included.

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola
antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK
SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně
podomítkového tělesa.

20718202	112,00
20718202NM	185,00
20718202BM	185,00
20718202AC	185,00
20718202OR	225,00
20718202OM	225,00

**Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (1 way).**

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (1 via).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045 29925045SAC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM



20725191 666,00

20725191NM 1.100,00

M 20725191BM 1.100,00

20725191AC 1.100,00

20725191OR 1.333,00

20725191OM 1.333,00

**Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (1 way).**

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (1 via).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045



20725192 796,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	



20735191	679,00
20735191NM	1.121,00
20735191BM	1.121,00
20735191AC	1.121,00
20735191OR	1.358,00
20735191OM	1.358,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).


- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	
----------	--



20735192	785,00
----------	--------




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
 · Built-in thermostatic body included.
 · Anti-limescale hand shower.
 · Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
 Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
 · Corpo incassato termostatico incluso.
 · Doccetta anticalcare.
 · Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
 s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
 · Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 · Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 · Flexi hadice SATIN.

29925045 29925045AC
 29925045NM 29925045OR
 29925045BM 29925045CM



20725291 666,00

20725291NM 1.100,00

20725291BM 1.100,00

20725291AC 1.100,00

20725291OR 1.333,00

20725291CM 1.333,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
 · Built-in thermostatic body included.
 · Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
 · Anti-limescale hand shower.
 · Shower hose SATIN.


29925045



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
 Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
 · Corpo incassato termostatico incluso.

· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
 · Doccetta anticalcare.
 · Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
 s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
 · Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 · Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
 · Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 · Flexi hadice SATIN.



20725292

796,00

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	

20735291 679,00

20735291NM 1.121,00

20735291BM 1.121,00

20735291AC 1.121,00

20735291OR 1.358,00

20735291OM 1.358,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29916401	
----------	--

20735292 785,00



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termistatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávierou a reguláci prútok (2-cestná).

- Všetné podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725211

787,00**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termistatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávierou a reguláci prútok (2-cestná).


- Všetné podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

20725201

890,00

	20725201NM	1.469,00
	20725201BM	1.469,00
	20725201AC	1.469,00
	20725201OR	1.780,00
	20725201OM	1.780,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045	29925045OR
29925045NM	29925045OM
29925045BM	29925045NE
29925045AC	29925045BL

20725202 1.015,00

20725202NM 1.675,00

20725202BM 1.675,00


20725202AC 1.675,00

20725202OR 2.029,00

20725202OM 2.029,00

20725202NE 1.675,00

20725202BL 1.675,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045	29925045OR
29925045NM	29925045OM
29925045BM	29925045NE
29925045AC	29925045BL


20725210 1.121,00

20725210NM 1.850,00

20725210BM 1.850,00

20725210AC 1.850,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045



20725203

951,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045 29925045AC
29925045BM 29925045OR
29925045DM 29925045OM

20725204

1.211,00

20725204NM 1.999,00
 20725204BM 1.999,00
 20725204AC 1.999,00
 20725204OR 2.423,00
 20725204OM 2.423,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045


- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725208

1.420,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045


- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725209

1.527,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestně).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045



20725205

1.861,00



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

29925045	29925045AC	
29925045NM	29925045OR	
29925045BM	29925045OM	

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



(1) 20719201 951,00

(1) 20719201NM 1.569,00

(1) 20719201BM 1.569,00

(1) 20719201AC 1.569,00

(1) 20719201OR 1.901,00

(1) 20719201OM 1.901,00



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

29925045	
----------	--

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725206

732,00

**Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Anti-limescale hand shower.
- Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



20725045

754,00

**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735213

751,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.

Brass.

- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401TAM
29916401NM	29916401TNA
29916401BM	29916401TRO
29916401AC	29916401TVI
29916401KM	29916401TFU
29916401KMB	29916401TVE
29916401OR	29916401TNE
29916401OM	29916401TBL
29916401OP	



(C)	20735201	854,00
(C)	20735201NM	1.409,00
(C)	20735201BM	1.409,00
(C)	20735201AC	1.409,00
(C)	20735201KM	1.409,00
(C)	20735201KMB	1.409,00
(C)	20735201OR	1.708,00
(C)	20735201OM	1.708,00
(C)	20735201OP	1.708,00
(C)	20735201TAM	1.409,00
(C)	20735201TNA	1.409,00
(C)	20735201TRO	1.409,00
(C)	20735201TVI	1.409,00
(C)	20735201TFU	1.409,00
(C)	20735201TVE	1.409,00
(C)	20735201TNE	1.409,00
(C)	20735201TBL	1.409,00

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401TAM
29916401NM	29916401TNA
29916401BM	29916401TRO
29916401AC	29916401TVI
29916401KM	29916401TFU
29916401KMB	29916401TVE
29916401OR	29916401TNE
29916401OM	29916401TBL
29916401OP	



(C)	20735202	1.084,00
(C)	20735202NM	1.788,00
(C)	20735202BM	1.788,00
(C)	20735202AC	1.788,00
(C)	20735202OR	2.167,00
(C)	20735202OM	2.167,00
(C)	20735202OP	2.167,00
(C)	20735202AM	1.788,00
(C)	20735202NA	1.788,00
(C)	20735202RO	1.788,00
(C)	20735202VI	1.788,00
(C)	20735202FU	1.788,00
(C)	20735202VE	1.788,00
(C)	20735202NE	1.788,00
(C)	20735202BL	1.788,00

**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel wall shower 210x550 mm.

· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.

· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.

· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

20735210

1.182,00


20735210NM

1.952,00

20735210BM

1.952,00

20735210AC

1.952,00**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Steel cascade cast spout.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

29916401



20735203

941,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	

20735204	1.257,00
20735204NM	2.073,00
20735204BM	2.073,00
20735204AC	2.073,00
20735204OR	2.513,00
20735204OM	2.513,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29916401	
----------	--

20735211	1.411,00
----------	----------





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepítka z nerez. oceli Ø 500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735212

1.507.00



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
CHROMOTHERAPY**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735205

1.851,00

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29916401		29916401AC	
29916401NM		29916401OR	
29916401BM		29916401OM	

20739201 941,00

20739201NM 1.554,00

20739201BM 1.554,00

20739201AC 1.554,00

20739201OR 1.883,00

20739201OM 1.883,00



BLOCK
SYSTEM



29916401 **Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (2 ways).**


- Built-in thermostatic body included.
- Bath spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735209

732,00**Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (2 ways).**


- Built-in thermostatic body included.
- Bath spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735208

798,00

	20735208NM	1.317,00
	20735208BM	1.317,00
	20735208AC	1.317,00
	20735208OR	1.597,00
	20735208OM	1.597,00

29916401 

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735206

721,00

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Massage shower, 5 positions.
- Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccetta massaggio, 5 posizioni.
- Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Masážní sprcha, 5 funkcí.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



20735207

743,00

**Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (3 ways).**

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


29925045	29925045AC
29925045NM	29925045OR
29925045BM	29925045CM

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725391 859,00

20725391NM 1.418,00

M 20725391BM 1.418,00

20725391AC 1.418,00

24 20725391OR 1.718,00

24 20725391OM 1.718,00

**Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (3 ways).**

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


29925045

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20725392

965,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401		29916401AC	
29916401NM		29916401OR	
29916401BM		29916401OM	



20735391 849,00

20735391NM 1.401,00

20735391BM 1.401,00

20735391AC 1.401,00

20735391OR 1.697,00

20735391OM 1.697,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20735392 955,00



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- 3 rotační trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725301

1.634,00

**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045
29925045BM
29925045BM
29925045AC

20725302

1.473,00

20725302NM

2.431,00


20725302BM

2.431,00

20725302AC

2.431,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
• Built-in thermostatic body included.
• Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
• Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
• Anti-limescale hand shower.
• Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

• Corpo incassato termostatico incluso.
• Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
• Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
• Doccetta anticalcare.
• Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


• Včetně podomítkového termostatického tělesa.
• Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
• Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
• Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725309 1.568,00

20725309NM 2.587,00

20725309BM 2.587,00

20725309AC 2.587,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
• Built-in thermostatic body included.
• Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
• Anti-limescale hand shower.
• Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

• Corpo incassato termostatico incluso.
• Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
• Doccetta anticalcare.
• Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

• Včetně podomítkového termostatického tělesa.
• Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
• Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


20725303 1.634,00

20725303NM 2.696,00

20725303BM 2.696,00

20725303AC 2.696,00



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (3 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.

· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.**Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM**

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Stropní sprchové křepátko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.

· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC



20725311 1.729,00

20725311NM 2.854,00

20725311BM 2.854,00

20725311AC 2.854,00



Recommended installation


Installazione consigliata

Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.


Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20725311 / 20725311AC / 20725311NM / 20725311BM





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725312

1.737,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725313

1.832,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
CHROMOTHERAPY**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Všetné podomítkové termostatické tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725304

2.478,00





Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křídlo z nerez. oceli 210x550 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725305	1.499,00
----------	----------



20725305AC	2.473,00
------------	----------

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Všechné podomítkové termostatické tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725306	1.702,00
----------	----------



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Ceiling shower Anti-limescale 500x500 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725307

2.343,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735301

1.705,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC




20735302 1.523,00

20735302NM 2.514,00

20735302BM 2.514,00

20735302AC 2.514,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



20735309 1.619,00

20735309NM 2.672,00


20735309BM 2.672,00

20735309AC 2.672,00



BLOCK
SYSTEM





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401



20735310

1.895,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401



20735312

2.583,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401 



20735311

1.990,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401 



20735303

1.624,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735304

2.469,00



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735305

1.570,00



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Vanové ramínko s haskádaou z nerez. Oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735308


1.334,00



20735308AC

2.201,00





Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401



20735307


2.334,00

Recommended installation Installazione consigliata Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20735307





Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



 20735306

1.748,00

**Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (4 ways).**

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045	29925045AC	
29925045NM	29925045OR	
29925045BM	29925045CM	



20725491 859,00

20725491NM 1.418,00

20725491BM 1.418,00

20725491AC 1.418,00

20725491OR 1.718,00

20725491CM 1.718,00

**Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM****with water shut off and flow control (4 ways).**

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).**

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM**s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).**

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045	
----------	--



20725492

965,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	



20735491 849,00

20735491NM 1.401,00

20735491BM 1.401,00

20735491AC 1.401,00

20735491OR 1.697,00

20735491OM 1.697,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).


- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	
----------	--



20735492 955,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- 3 natáčeči trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045



20725401


1.937,00

Recommended installation Installazione consigliata Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.


Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20725401





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- 3 Jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045



20725402

2.099,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045



20725403

2.219,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.



IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20725404

2.691,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
- Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satù.

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez, oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735404


2.682,00

Recommended installation Installazione consigliata Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.


Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20735404





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- 3 Anti-limescale jets. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735402

2.090,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (1 way). · Built-in thermostatic body included.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

20625199	536,00
M 20625199NM	884,00
M 20625199BM	884,00
20625199AC	884,00
24 20625199OR	1.071,00
24 20625199OM	1.071,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways). · Built-in thermostatic body included.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

20625299	536,00
M 20625299NM	884,00
M 20625299BM	884,00
20625299AC	884,00
24 20625299OR	1.071,00
24 20625299OM	1.071,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (1 way). · Built-in thermostatic body included.


Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

20635199	525,00
M 20635199NM	867,00
M 20635199BM	867,00
20635199AC	867,00
24 20635199OR	1.051,00
24 20635199OM	1.051,00




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	
20635299	525,00	
20635299NM	867,00	
20635299BM	867,00	
20635299AC	867,00	
20635299OR	1.051,00	
20635299OM	1.051,00	




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29925045	29925045AC	
29925045NM	29925045OR	
29925045BM	29925045OM	
20625399	706,00	
20625399NM	1.165,00	
20625399BM	1.165,00	
20625399AC	1.165,00	
20625399OR	1.411,00	
20625399OM	1.411,00	




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29925045	29925045AC	
29925045NM	29925045OR	
29925045BM	29925045OM	
20625499	706,00	
20625499NM	1.165,00	
20625499BM	1.165,00	
20625499AC	1.165,00	
20625499OR	1.411,00	
20625499OM	1.411,00	




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	
20635399	695,00	
20635399NM	1.147,00	
20635399BM	1.147,00	
20635399AC	1.147,00	
20635399OR	1.391,00	
20635399OM	1.391,00	




Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.



29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	
20635499	695,00	
20635499NM	1.147,00	
20635499BM	1.147,00	
20635499AC	1.147,00	
20635499OR	1.391,00	
20635499OM	1.391,00	



Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included.

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.


20718202	112,00	
20718202NM	185,00	
20718202BM	185,00	
20718202AC	185,00	
20718202OR	225,00	
20718202OM	225,00	

**Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM**
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29925045 29925045AC 29925045NM 29925045OR 29925045BM 29925045CM

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestně)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



20625191 666,00

20625191NM 1.100,00

20625191BM 1.100,00

20625191AC 1.100,00

20625191OR 1.333,00

20625191OM 1.333,00




**Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM**
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401 29916401AC 29916401NM 29916401OR 29916401BM 29916401CM

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestně)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



20635191 679,00

20635191NM 1.121,00

20635191BM 1.121,00

20635191AC 1.121,00

20635191OR 1.358,00

20635191OM 1.358,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

2992504S	29925045AC	
29925045NM	29925045OR	
29925045BM	29925045OR	



20625291 666,00

20625291NM 1.100,00

20625291BM 1.100,00

20625291AC 1.100,00

20625291OR 1.333,00

20625291OM 1.333,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	



20635291 679,00

20635291NM 1.121,00


20635291BM 1.121,00

20635291AC 1.121,00

20635291OR 1.358,00

20635291OM 1.358,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

20625201 890,00

20625201NM 1.469,00

20625201BM 1.469,00

20625201AC 1.469,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

20625204 1.211,00

20625204NM 1.999,00

20625204BM 1.999,00

20625204AC 1.999,00






- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.


- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




	20625202	976,00
	20625202NM	1.612,00
	20625202BM	1.612,00
	20625202AC	1.612,00



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

20625203 1.307,00

20625203NM 2.157,00

20625203BM 2.157,00

20625203AC 2.157,00

**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

20635201 854,00


20635201NM 1.409,00

20635201BM 1.409,00

20635201AC 1.409,00

20635201KM 1.409,00





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez oceli 160x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC




20635202 1.047,00

20635202NM 1.727,00

20635202BM 1.727,00

20635202AC 1.727,00



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez oceli Ø 380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



20635204 1.257,00

20635204NM 2.073,00


20635204BM 2.073,00

20635204AC 2.073,00



BLOCK
SYSTEM



**Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.

· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Termistatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.

· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



20635203 1.351,00

20635203NM 2.230,00

20635203BM 2.230,00

20635203AC 2.230,00



Recommended installation


Installazione consigliata

Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



206.352.03 / 206.352.03.AC / 206.352.03.NM / 206.352.03.BM



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

2992504S	2992504SAC	
2992504SNM	2992504SOR	
2992504SBM	2992504SOM	



20625391 859,00

20625391NM 1.418,00

20625391BM 1.418,00

20625391AC 1.418,00

20625391OR 1.718,00

20625391OM 1.718,00



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).


- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401	29916401AC	
29916401NM	29916401OR	
29916401BM	29916401OM	



20635391 849,00

20635391NM 1.401,00


20635391BM 1.401,00

20635391AC 1.401,00

20635391OR 1.697,00

20635391OM 1.697,00



**Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Tubo cascata vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Ramínko s kaskádou pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC




20625301 1.268,00

20625301NM 2.093,00

20625301BM 2.093,00

20625301AC 2.093,00

**Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Cascade cast spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Tubo cascata vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Ramínko s kaskádou pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


29925045



20625302

1.504,00





Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Bath spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli 160x550 mm.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



20635301 1.261,00

20635301NM 2.081,00

20635301BM 2.081,00

20635301AC 2.081,00




Recommended installation Installazione consigliata Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.




206.353.01 / 206.353.01.AC / 206.353.01.NM / 206.353.01.BM



BLOCK
SYSTEM



**Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM**

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Bath spout.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC




20635302 1.474,00

20635302NM 2.433,00

20635302BM 2.433,00

20635302AC 2.433,00





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29925045		29925045AC		
29925045NM		29925045OR		
29925045BM		29925045OM		

20625491	859,00
----------	--------

M 20625491NM	1.418,00
---------------------	-----------------

M	20625491BM	1.418,00
----------	------------	-----------------

20625491AC	1.418,00
------------	----------

24	20625491OR	1.718,00
----	------------	----------

24	206254910M	1.718,00
----	------------	----------



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

29916401		29916401AC		
29916401NM		29916401OR		
29916401BM		29916401OM		

20635491	849,00
----------	--------

M 20635491NM	1.401,00
--------------	----------

M 20635491BM	1.401,00
--------------	----------

20635491AC	1.401,00
------------	----------

24	206354910R	1.697.00
----	------------	----------

20635491OR	1.897,00
20635491OM	1.697,00



248 /



250 / 2 ways | vie / cestná



264 / 3 ways | vie / cestná



276 / 4 ways | vie / cestná



SHOWER TECHNOLOGY



www.qtr.es/shower-technology



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat




Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel

SHOWER
TECH.



Prepare your shower so it is perfect when you get in
The tap stops when it reaches the programmed temperature and the shower is ready for you to enter whenever you like.

Prepara la doccia a tuo piacimento perché sia perfetta prima di entrare
Il rubinetto si chiude quando viene raggiunta la temperatura programmata e la doccia è pronta al tuo ingresso.

Připraví vám sprchu. Jakmile vstoupíte, je nastavena

S dosažením nastavené teploty se fáze přípravy zastaví. Od teď sprcha čeká jen na váš příchod.



SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

Electronic showers at the next level

La doccia elettronica a un livello superiore

Elektronická sprcha na nové úrovni

TRES has improved its electronic innovation for absolute control of the shower. On the outside, it's the same Shower Technology as ever. But on the inside, it's on a whole other level. The Blue Edition version features improved technology and new functions to increase safety, water saving and shower comfort when everything is ready.

TRES ha migliorato l'innovazione elettronica per avere un controllo assoluto della doccia. Esternamente è la Shower Technology di sempre. Internamente, siamo su un altro livello. La versione Blue Edition migliora la propria tecnologia e integra nuove caratteristiche, per aumentare sicurezza, risparmio di acqua e comodità, e fare la doccia quando tutto è pronto.

TRES vylepšila svou elektronickou inovaci pro absolutní kontrolu nad sprchou. Navenek se tváří jako dobře známá Shower Technology. Uvnitř však pracuje technologie nové generace. Verze Blue Edition přichází s přepracovanou technologií a novými schopnostmi. Pro vaši vyšší bezpečnost, větší úsporu vody a vyšší komfort při sprchování. Až do sprchy vstoupíte, bude vše připraveno.



It has the best anti-moisture seals
Totally waterproof and anti-humidity built-in system with Schlüter seals.

È dotata delle migliori giunture antiumidità
Sistema incassato, totalmente a tenuta stagna e anti-umidità con giunti Schlüter.

Součástí je nejlepší těsnění proti vlhkosti
Absolutně vodotěsný podomítkový systém s těsněním značky Schlüter chrání před průnikem vlhkosti.



More refreshing showers

You can set the temperature to "low" mode, allowing you to go below 25°C whilst maintaining comfort and safety.

Docce più rinfrescanti

Puoi regolare la temperatura fino alla modalità "low", che permette di scendere sotto i 25°C, mantenendo comfort e sicurezza.

Sprchování pro maximální osvěžení

Regulace teploty umožňuje nastavení až do režimu "low". I při ochlazení pod 25°C vám bude dál zajišťovat komfort a bezpečnost.



Enables legionella disinfection

Includes a program to prevent legionella (5 minutes at 60°), or to disinfect directly (10 minutes at 60°).

Permette la disinfezione dalla legionella

Dotato di un programma per prevenire la legionella (5 minuti a 60°) o direttamente per disinfettare (10 minuti a 60°).

Možnost odstranění legionelly dezinfekcí

Součástí je možnost prevence legionelly termickou dezinfekcí: s naprogramováním (5 minut při 60 °C) nebo ad hoc (10 minut při 60 °C).



SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Minimum available temperature lower than 25°C.
- Tuning system: Preparation of the desired temperature.
- With anti-legionella programs.

Controllo termstatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termstatica elettronica inclusa (2 vie).
- Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
- Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
- Con programma antilegionella.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
- Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
- Obsahuje programy proti legionelle.



49286299
49288299

796,00
796,00

SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Minimum available temperature lower than 25°C.
- Tuning system: Preparation of the desired temperature.
- With anti-legionella programs.

Controllo termstatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termstatica elettronica inclusa (3 vie).
- Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
- Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
- Con programma antilegionella.


Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
- Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
- Obsahuje programy proti legionelle.



49286398
49288398

849,00
849,00



SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Minimum available temperature lower than 25°C.
- Tuning system: Preparation of the desired temperature.
- With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
- Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
- Con programma antilegionella.


Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
- Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
- Obsahuje programy proti legionelle.



49286399
49288399

849,00
849,00



SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Minimum available temperature lower than 25°C.
- Tuning system: Preparation of the desired temperature.
- With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
- Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
- Con programma antilegionella.


Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
- Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
- Obsahuje programy proti legionelle.



49286499
49288499

902,00
902,00



Shower holder with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno


Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

20718201

56,25

20718201NM
20718201BM
20718201AC
20718201OR
20718201OM

92,85
92,85
92,85
113,00
113,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286551	1.045,00
M 09286551BM	1.491,00
09286551AC	1.491,00



09288551	1.045,00
09288551NM	1.491,00
09288551AC	1.491,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09286580	1.101,00
----------	----------



09288580	1.101,00
----------	----------





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286561 1.449,00

M 09286561BM 2.101,00


09286561AC 2.101,00



09288561 1.449,00

09288561NM 2.101,00

09288561AC 2.101,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09286562 1.889,00

09286562NM 2.101,00

09286562AC 2.101,00

09288562 1.889,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286563 927,00

M 09286563BM 1.323,00

09286563AC 1.323,00



09288563 927,00

M 09288563NM 1.323,00

09288563AC 1.323,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.


Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

SHOWER
TECH.



09286564 897,00

M 09286564BM 1.281,00

09286564AC 1.281,00




09288564 897,00

M 09288564NM 1.281,00

09288564AC 1.281,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286584

1.246,00

M 09286584BM

1.806,00

09286584AC

1.806,00



09288584


1.246,00

09288584NM

1.806,00

09288584AC

1.806,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286585

1.942,00



09288585

1.942,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanový ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



(1)	09286553	980,00
(1)	M 09286553BM	1.413,00
(1)	09286553AC	1.413,00
(1)	09288553	980,00
(1)	M 09288553NM	1.413,00
(1)	09288553AC	1.413,00

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



(1)	09286570	1.086,00
(1)	M 09286570BM	1.520,00
(1)	09286570AC	1.520,00
(1)	09288570	1.086,00
(1)	M 09288570NM	1.520,00
(1)	09288570AC	1.520,00





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09286571

820,00



(1) 09288571

820,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové hroptíto z nerez. oceli 210x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286554

1.109,00

09286554BM

1.596,00

09286554AC

1.596,00



09288554

1.109,00


09288554NM

1.596,00

09288554AC

1.596,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286582

1.165,00




09288582

1.165,00



SHOWER
TECH.

SHOWER
TECH.



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286555

1.287,00

M 09286555BM

1.877,00

09286555AC

1.877,00



09288555

1.287,00

09288555NM

1.877,00

09288555AC

1.877,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286583


1.485,00



09288583

1.485,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Sliding bar with ceiling shower intake. Length: 1,040 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a soffitto. Lung. 1.040 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Posuvná tyč se stropním přívodem vody. Délka 1040 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09286565

1.343,00



09288565

1.343,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286557

1.433,00

M 09286557BM

2.090,00

09286557AC

2.090,00



09288557

1.433,00


M 09288557NM

2.090,00

09288557AC

2.090,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Ceiling shower antilime 500x500 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09286566

1.874,00



09288566

1.874,00

SHOWER
TECH.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál: Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286558

872,00

09286558BM

1.259,00

09286558AC

1.259,00



09288558

872,00


09288558NM

1.259,00

09288558AC

1.259,00

SHOWER
TECH.



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286567 854,00

M 09286567BM 1.232,00


09286567AC 1.232,00



09288567 854,00

M 09288567NM 1.232,00

09288567AC 1.232,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Bar-shower antilime. long. 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Asta antiscivolo lunga 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286568 897,00



09288568 897,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



	09286556	963,00
	09286556BM	1.401,00
	09286556AC	1.401,00
	09288556	963,00
	09288556NM	1.401,00
	09288556AC	1.401,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Massage shower, 5 positions.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antimidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccetta massaggio, 5 posizioni.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Masážní sprcha, 5 funkcí.
- Flexi hadice SATIN.




09286573

796,00



09288573

796,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286301

2.525,00



09288301

2.525,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286302


2.472,00



09288302

2.472,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286304


2.000,00



09288304

2.000,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286303

2.053,00



09288303

2.053,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termistatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286305


1.694,00



09288305

1.694,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286306

1.641,00



09288306

1.641,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286307


1.429,00



09288307

1.429,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286308

1.376,00

M 09286308BM

1.996,00

09286308AC

1.996,00



09288308


1.376,00

M 09288308NM

1.996,00

09288308AC

1.996,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286309


2.436,00



09288309

2.436,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáče trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286310

2.382,00



09288310

2.382,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáče trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286311


1.994,00



09288311

1.994,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286312	1.942,00
	09286312BM	2.826,00
	09286312AC	2.826,00

	09288312	1.942,00
	09288312NM	2.826,00
	09288312AC	2.826,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286313	1.740,00
	09286313BM	2.531,00
	09286313AC	2.531,00

	09288313	1.740,00
	09288313NM	2.531,00
	09288313AC	2.531,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286314	1.539,00
	M 09286314BM	2.217,00
	09286314AC	2.217,00

	09288314	1.539,00
	M 09288314NM	2.217,00
	09288314AC	2.217,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286315	1.606,00
	M 09286315BM	2.332,00
	09286315AC	2.332,00

	09288315	1.606,00
	M 09288315NM	2.332,00
	09288315AC	2.332,00








Build-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepátko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



	09286316	1.404,00
	09286316BM	2.019,00
	09286316AC	2.019,00

	09288316	1.404,00
	09288316NM	2.019,00
	09288316AC	2.019,00






SHOWER
TECH.

INOX
316L

RECESSED

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Antislip hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Odtoková a napouštěcí vanová hrnatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

	09286317	1.346,00 €
	09288317	1.346,00 €

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Odtoková a napouštěcí vanová hranata KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09286318

1.143,00



09288318

1.143,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286319

1.485,00

09286319BM

2.134,00

09286319AC

2.134,00



09288319

1.485,00


09288319NM

2.134,00

09288319AC

2.134,00





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286320	1.662,00
	09286320BM	2.403,00
	09286320AC	2.403,00

	09288320	1.662,00
	09288320NM	2.403,00
	09288320AC	2.403,00



Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni anti-umidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

	09286321	1.189,00
--	----------	----------

	09288321	1.189,00
--	----------	----------





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286401

3.018,00



09288401

3.018,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286402


2.965,00



09288402

2.965,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Termotický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtahovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286403	2.546,00
	M 09286403BM	3.700,00
	09286403AC	3.700,00

	09288403	2.546,00
	M 09288403NM	3.700,00
	09288403AC	3.700,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termotický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION


- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtahovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286404	2.494,00
	M 09286404BM	3.637,00
	09286404AC	3.637,00

	09288404	2.494,00
	M 09288404NM	3.637,00
	09288404AC	3.637,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.

• Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286405

2.188,00



09288405

2.188,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.

• Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součásti kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286406


2.134,00



09288406

2.134,00





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286407	1.923,00
M 09286407BM	2.785,00
09286407AC	2.785,00



09288407	1.923,00
M 09288407NM	2.785,00
09288407AC	2.785,00



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- 3 antilime jets. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatica da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- 3 jets anticalcare. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

- Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



(1)	09286408	1.871,00
(1)	M 09286408BM	2.722,00
(1)	09286408AC	2.722,00



(1)	09288408	1.871,00
(1)	M 09288408NM	2.722,00
(1)	09288408AC	2.722,00



284 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany



286 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy



MONO-TERM



MONO
TERM



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou

Touch-cool technology

The surface of the tap remains at a temperature suitable for touching, thus preventing burns.

Tecnologia Touch-cool

La superficie del rubinetto si mantiene a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi.

Technologie Touch-cool

Povrch baterie je stále příjemně chladný, proto se jí lze kdykoliv dotknout bez obav z opaření.



MONO-TERM

Advanced mixer taps

Rubinetti monocomando avanzati

Vyspělé jednopákové systémy

Installing a Mono-term® tap in your shower or bathtub has many advantages. It offers the same comfort in use as any other mixer tap but also includes advanced technology with features similar to those of a thermostatic tap.

Utilizzare un rubinetto Mono-term® nella vostra doccia o vasca da bagno ha molti vantaggi. La stessa facilità d'uso di qualsiasi altro monocomando ma con una tecnologia avanzata che offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico.

Použití baterie Mono-term® ve Vaší vaně či sprše má mnoho výhod. Stejně jednoduché použití jako u jakékoliv jiné jednopákové baterie, ale s vyspělejší technologií, přinášející charakteristiky podobné baterii termostatické.



Precision

The large swivel angle of the handle allows the flow and the desired temperature to be smoothly and effortlessly regulated at the same time.

Precisione

Il grande angolo di rotazione della manopola consente di regolare allo stesso tempo, delicatamente, il flusso e la temperatura desiderati con esattezza e senza sforzi.

Přesnost

Velký úhel otáčení páky zároveň umožňuje jemnou, přesnou a snadnou regulaci průtoku a požadované teploty.



Reliability

With no filters or non-return valves and suitable for hard waters (limestone, sand...).

Affidabilità

Senza filtri né valvole antiritorno, è adatta per acque dure (calcare, sabbiolina...).

Spolehlivost

Bez filtrů ani zpětných ventilů, jsou zcela vhodné pro tvrdou vodu (vodní kámen, písek...).



MAX
48°C/49°C

Safety

The temperature remains constant in the presence of pressure or temperature changes ($\pm 2^\circ\text{C}$).


Sicurezza

La temperatura si mantiene costante in caso di variazioni di pressione o temperatura ($\pm 2^\circ\text{C}$).

Bezpečnost

Udržuje konstantní teplotu i přes výkyvy tlaku a teploty ($\pm 2^\circ\text{C}$).

MONO
TERM

**MONO-TERM® Single lever shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.

MONO-TERM® doccia


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



06216801

240,00**MONO-TERM® Single lever shower mixer**

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

MONO-TERM® doccia


Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.



20116701

238,00

MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.

MONO-TERM® vasca


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



06217801

292,00**MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer**

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

MONO-TERM® vasca

Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.



20117001

289,00



Bar-shower MONO-TERM® set

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.

Set doccia MONO-TERM®

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová tyč MONO-TERM®

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál: Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



06237801

543,00

Bar-shower MONO-TERM® set


- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions).
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.

Set doccia MONO-TERM®

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová tyč MONO-TERM®

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.




20119501

517,00

MONO
TERM





Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



20117701

136,00



Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



20118001

188,00

20118001AC


310,00

20118001NM

310,00

20118001BM

310,00



Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



20117702

126,00



Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



20118002

176,00



Built-in MONO-TERM® for showers with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-timescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzavěrem a regulací průtoku.

• Včetně podomítkového tělesa

• Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.

• Držák s nastěnným přívodem vody.


• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

• Flexi hadice SATIN.



20118006

410,00



Built-in MONO-TERM® for showers with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Sliding bar long. 842 mm.
- Elbow wall.
- Anti-timescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

• Corpo incassato incluso

• Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.

• Asta antiscivolo lunga 842 mm.

• Presa a parete.

• Doccia anticalcare.

• Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzavěrem a regulací průtoku.

• Včetně podomítkového tělesa

• Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.

• Posuvná tyč 842 mm.

• Kolínko nást. přívodem.

• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

• Flexi hadice SATIN.




20118007

503,00

MONO
TERM



**Built-in MONO-TERM® for showers**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

· With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.

· Douchette anticalcaire.

· Flessibile satin.

· Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.


· Flexi hadice SATIN.

· S nástěnným přívodem.



20117704

385,00

**Built-in MONO-TERM® for showers**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

· Supporto per doccia.

· Doccia anticalcare.

· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.

· Držák s nástěnným přívodem vody.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.



06218003

455,00

06218003AC


752,00

06218003NM

752,00

06218003BM

752,00

**Built-in MONO-TERM® for showers**

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Stainless steel shower 160x550 mm.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia acciaio inossidabile 160x550 mm.

· Supporto per doccia.

· Doccia anticalcare.

· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Sprcha z nerez. oceli 160x550 mm.

· Držák s nástěnným přívodem vody.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.



06218010

626,00

06218010AC


1.034,00

06218010NM

1.034,00

06218010BM

1.034,00



Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



06218006

534,00



Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Bar-shower Anti-limescale. long. 673 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Asta antiscivolo lunga 673 mm.
- Pressa a parete.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Kolinná nástěnným přívodem.
- Posuvná tyč délky 673 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



06218007

464,00



Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.
- Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- S nástěnným přívodem.



06218008

414,00



Built-in MONO-TERM® for showers CHROMOTHERAPY with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Ceiling shower Anti-limescale 500x500 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM® CHROMOTHERAPY


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



06218011

1.324,00



Built-in MONO-TERM® for showers with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



20118003

364,00



Built-in MONO-TERM® for showers with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Sliding bar long. 550 mm.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Asta antiscivolo lunga 550 mm.
- Presa a parete.
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná tyč 550 mm.
- Kolínko nást. přívodem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



20118004

398,00



Built-in MONO-TERM® for showers

- with water shut off and flow control.
- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Shower hose SATIN.
- With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia

- con chiusura e regolazione di portata.
- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

- s uzávěrem a regulací průtoku.
- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- S nástěnným přívodem.



20117703

292,00

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers


- with water shut off and flow control. (2 ways).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Double interlocked shower hose.

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

- Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile doppia graffatura.

Baterie pro vanu-sprcha podomítková MONO-TERM®

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice s dvojím zámekem.



06218012

386,00

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers


- with water shut off and flow control. (2 ways).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Shower hose SATIN.

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

- Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



06218013

295,00

296 / Built-in sets | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy





www.qrtr.es/3v



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat




Steel
Acciaio
Ocel



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Easy to install
Facile da installare
Snadná instalace

- (A) Wall-mounted or plasterboard installation profile with a leveling system. / Profilo di installazione a parete o cartongesso livellabile. / Profil pro upevnění na zed či sádrokarton s vyvážením.
- (B) Base with built-in shower connection and watertight protector. / Supporto con attacco doccia integrato e protettore a tenuta. / Integrovaný nosník se sprchovým talířem a ochranou proti vniknutí vody.
- (C) Detachable protector. External notch to protect the chrome-plated parts. / Protettore estraibile. Taglio esterno per proteggere le parti cromate. / Výsuvná ochrana. Vnější seříznutí kvůli ochraně chromovaných částí.
- (D) Perfect alignment thanks to the fastening between the central body and the jets by means of profiles. / Allineamento perfetto grazie all'ancoraggio tra corpo centrale e bocchette tramite profili. / Dokonalé seřízení díky ukotvení mezi hlavním tělesem a tryskami prostřednictvím profilů.

3V

The most complete shower

La doccia più completa

Nejkompletnější sprcha

Mixer taps are characterized by their functionality. This flush-mounted mixer tap range is no exception and adds beauty and simplicity to its design, with the important benefit of having 3 different water outlets.

I monocomandi si caratterizzano per la loro funzionalità. Questa gamma da incasso di monocomandi non vi rinuncia, aggiungendo bellezza e semplicità al design, con il grande vantaggio di offrire 3 vie distinte per l'uscita d'acqua.

Jednopákové baterie jsou charakteristické svojí funkcí. Tato řada vestavěných jednopákových baterií na funkčnost nerezignuje a díky svému designu přináší lepší estetiku a jednoduchost. Má tu výhodu, že nabízí 3 různé výstupy vody (3v).



Function selector
Selettore di funzioni
Volba funkcí


- ① A single handle opens and closes the water flow, adjusts the temperature and regulates the flow rate. / Un solo comando apre e chiude il flusso d'acqua, regola la temperatura e il flusso. / Jednou pákou se otevírá/zavírá proud vody, nastavuje teplotu i reguluje průtok.
- ② A function selector allows you to choose any of the three possible water outlets. / Di fianco, vi è un selettore di funzioni che consente di scegliere una delle tre possibili uscite dell'acqua. / MMimoto lze použít volič funkcí k výběru jakéhokoli ze tří výstupů vody.



Built-in installation
The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

Installazione da incasso
Nei kit, il controllo e il supporto doccia sono integrati in un solo corpo incassato non divisibile.

Vestavěná instalace
U sad je ovládání a sprchový držák zabudován do jednoho vestavného nerozdělitelného tělesa.



Built-in mixer taps 3V

• Built-in body included (3 ways).

Monocomando incasso 3V

• Corpo incassato incluso (3 vie).

Vestavěná jednopáková baterie 3V

• Včetně podomítkového tělesa (3-cestná).



21027399 318,00


21027399NM 525,00

21027399BM 525,00

21027399AC 525,00

21027399OR 637,00

21027399OM 637,00



Built-in mixer taps 3V

• Built-in body included (3 ways).

• Anti-limescale hand shower.

• Elbow wall.

• Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

• Corpo incassato incluso (3 vie)

• Doccetta anticalcare.

• Supporto per doccia.

• Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

• Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)

• Držák s nástěnným přípojkou vody.

• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

• Flexi hadice SATIN.



21027391 424,00


21027391NM 700,00

21027391BM 700,00

21027391AC 700,00

21027391OR 849,00

21027391OM 849,00



Shower holder

with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia

con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody

s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

20718201 56,25


20718201NM 92,85

20718201BM 92,85

20718201AC 92,85

20718201OR 113,00


20718201OM 113,00



3V INOX
 29919802



1.345,00



Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with cascade 500x650 mm.
- 2 positions.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile con cascata 500x650 mm.
- 2 funzioni.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítka z nerez, oceli s kaskádou 500x650 mm. 2 funkce.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

21027303 1.704,00


21027303NM 2.812,00

21027303BM 2.812,00

21027303AC 2.812,00

21027303OR 3.407,00

21027303OM 3.407,00



Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- 3 Anti-limescale jets.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- 3 jets anticalcare.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

21027304 902,00





Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- 3 Anti-limescale jets.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- 3 jets anticalcare.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Vestavěná jednopávková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
- 3 natáče trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027305

1.019,00



Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
- 3 Anti-limescale jets.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
- 3 jets anticalcare.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027308

1.905,00



Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- 3 Anti-limescale jets.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- 3 jets anticalcare.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027309

1.262,00



Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027306

1.713,00



Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027307

1.676,00



Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027310

1.090,00



Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

21027311

1.127,00

21027311NM

1.860,00


21027311BM

1.860,00

21027311AC

1.860,00





Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
- Bath PVC drain trap.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
- Sifone PVC vasca.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
- Vanový sifon z PVC.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027312

790,00

Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



21027313

713,00

M 21027313NM

1.176,00

M 21027313BM

1.176,00

M 21027313AC

1.176,00



306 / Showers head | Docce da soffitto | Stropní sprchy



320 / Wall showers | Docce a parete | Nástěnné sprchy



322 / Showers head | Docce da soffitto | Stropní sprchy



324 / Sliding bar | Asta antiscivolo | Posuvná tyč



326 / Showers | Doccia | Sprchy



329 / Jets | Bocchette | Stimulační trysky Jets



331 / Supports | Supporti | Podstavce



SHOWER PROGRAMME PROGRAMMA PER DOCCE SPRCHOVÝ PROGRAM



www.qtr.es/shower-complements



Chrome
Cromato
Chrom



Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat



Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat



Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžově zlato 24K



Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárilá mosaz



Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom



Steel
Acciaio
Ocel



Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárilá mosaz mat



Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom



Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva



Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom



White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom



Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva hrtážívaná



Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom



Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K



Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom

SHOWERS HEAD | DOCCE DA SOFFITTO | STROPNÍ SPRCHY



Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendente.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Kahádkou). 500x800 mm. Nezávislé třicestné napájení vodu.



29996601 1.606,00

M 29996601NM 2.650,00

M 29996601BM 2.650,00

29996601AC 2.650,00


Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE

2 typů proudění vody (Děšť/Kahádkou), proti usaz. vod. kamene. 500x800 mm. Nezávislé třicestné napájení vodu. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29996501 2.131,00



Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendente.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Kahádkou). 500x650 mm. Nezávislé dvudrožna napájení vodu.



29997001 1.470,00

M 29997001NM 2.426,00

M 29997001BM 2.426,00

29997001AC 2.426,00


Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE

2 typů proudění vody (Děšť/Kahádkou), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé dvudrožna napájení vodu. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29997201 1.994,00

Steel shower head antilime

3 jet types (Rain/Cascade/Micro drop). 500x650 mm. Water supply through 3 independent outlet.


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

3 tipi di getto (Pioggia/Cascata/Micro drop). 500x650 mm.

Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua independent.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

3 typů proudění vody (Děšť/Každádu/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé třicestné napájení vodu.



29997101

1.591,00

Steel shower head CHROMOTHERAPY


Chromotherapy. 500x500 mm. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY

Chromotherapy. 500x500 mm. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.


Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPIE

500x500 mm. Světlo se po připojení elektřiny rozsvítí díky proudu vody, bez vypínače.



29996201

1.378,00



Steel shower head antilime



2 jet types (Rain/ Micro drop). 500x500 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

2 tipi di getto (Pioggia/ Micro drop). 500x500 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop). 500x500 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.





29995401

1.070,00

Steel shower head antilime
500x500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



29995302 **889,00**

M 29995302NM **1.467,00**

M 29995302BM **1.467,00**

M 29995302AC **1.467,00**




24 29995302OR **1.778,00**

24 29995302OM **1.778,00**

Steel shower head antilime
380x380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
380x380 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



29995301 **664,00**

M 29995301NM **1.097,00**

M 29995301BM **1.097,00**

M 29995301AC **1.097,00**



24 29995301OR **1.329,00**

24 29995301OM **1.329,00**

Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade).

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata).

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.



29995501 **957,00**

M 29995501AC **1.579,00**



M 29995501NM **1.579,00**

M 29995501BM **1.579,00**

Steel shower head antilime
500x500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



134951 **889,00**

M 134951NM **1.467,00**

M 134951BM **1.467,00**

M 134951AC **1.467,00**

24 134951OR **1.778,00**

24 134951OM **1.778,00**

Steel shower head antilime


380x380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

380x380 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



	134944	664,00
M	134944NM	1.097,00
M	134944BM	1.097,00
	134944AC	1.097,00
24	134944OR	1.329,00
24	134944OM	1.329,00

Steel shower head antilime


420x420 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

420x420 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

systém proti usaz. vod. kamene 420x420 mm.



	29951607	777,00
M	29951607NM	1.282,00
M	29951607BM	1.282,00
	29951607AC	1.282,00
24	29951607OR	1.553,00
24	29951607OM	1.553,00

Steel shower head antilime


2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop). Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



	29995601	1.258,00
--	----------	----------


Steel shower head CHROMOTHERAPY

Ø 600 mm. Water supply through 1 independent outlet. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY

Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 1 via d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
Systém proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé jednocestné napájení vodou. Po připojení elektriny se světlo rozsvítí bez vypínače spuštěním proudu vody.



	29995701	1.661,00
--	----------	----------




Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové křížátko ocel, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPY

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29995801


2.022,00

Steel shower head antilime

Ø 500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 500 mm.

Stropní sprchové křížátko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 500 mm.



134950

889,00

M 134950NM

1.467,00

M 134950BM

1.467,00

134950AC

1.467,00

24 134950OR

1.778,00

24 134950OM


1.778,00

Steel shower head antilime

Ø 380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 380 mm.

Stropní sprchové křížátko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 380 mm.



134940

727,00

M 134940NM

1.200,00

M 134940BM

1.200,00

134940AC

1.200,00

24 134940OR

1.454,00

24 134940OM


1.454,00



Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
2 typů proudění vody (Děšť/Kahádkou), proti usaz. vod. kamene.
280x550 mm.




29990301	777,00
M 29990301NM	1.282,00
M 29990301BM	1.282,00
29990301AC	1.282,00

Steel Wall showers antilime
210x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.




29990302	426,00
M 29990302NM	705,00
M 29990302BM	705,00
29990302AC	705,00
29990302OR	853,00
29990302OM	853,00

Steel Wall showers antilime
160x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.





29990303	383,00
M 29990303NM	632,00
M 29990303BM	632,00
29990303AC	632,00
29990303OR	766,00
29990303OM	766,00

Steel Wall showers antilime 2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.
280x550 mm.





29990308	845,00
29990308NM	1.394,00
29990308BM	1.394,00
29990308AC	1.394,00

Steel Wall showers antilime 210x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.




29990307	514,00
29990307NM	849,00
29990307BM	849,00
29990307AC	849,00
29990307OR	1.028,00
29990307OM	1.028,00

Steel Wall showers antilime 160x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítka
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.



29990306	470,00
29990306NM	776,00
29990306BM	776,00
29990306AC	776,00
29990306OR	939,00
29990306OM	939,00

Ceiling shower antilime Ø 330 mm.

Soffione doccia anticalcare
Ø 330 mm.

Stropní sprchové křepítka
systém proti usaz. vod. kamene. Ø 330 mm.




134715	426,00
--------	--------

Steel Wall shower antilime 2 jet types (Rain/Cascade).

Doccia acciaio inossidabile
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata).

Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Děšť/Kaskádou), proti usaz. vod. kamene.




134903

861,00

Ceiling shower antilime 330x330 mm.

Soffione doccia anticalcare
330x330 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene. 330x330 mm.



134714



426,00



Steel Wall shower with cascade. 152x200 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
con cascata. 152x200 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
s kaskádou 152x200 mm.



29990304

367,00

M 29990304NM

606,00

M 29990304BM

606,00

29990304AC


606,00

24 29990304OR

733,00


24 29990304OM

733,00


**Steel shower head antilime
with ball joint. 200x200 mm.**


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 200x200 mm.

*Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 200x200 mm.*



134315002

56,65


**Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 220x220 mm.**


Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 220x220 mm.

*Sprchové křepítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 220x220 mm.*




29963206

103,00


**Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 250x250 mm.**


Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 250x250 mm.

*Sprchové křepítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 250x250 mm.*




13413826

126,00


**Steel shower head antilime
with ball joint. 250x250 mm.**



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

*Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.*



134315004

97,85


**Steel shower head antilime
with ball joint. 250x250 mm.**



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

*Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.*



134315011

112,00


**Antilime shower head
with ball joint. Brass 300x300 mm.**

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone 300x300 mm.

*Sprchové křepítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz 300x300 mm*



13413830

227,00

13413830NM

374,00

13413830BM

374,00

13413830AC


374,00

13413830OR

453,00

13413830OM


453,00



**Steel shower head antilime
with ball joint. 300x300 mm.**



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

*Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.*



134315006

113,00



**Steel shower head antilime
with ball joint. 300x300 mm.**


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

*Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.*



134315012


131,00



**Antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.**



Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x450 mm.

*Sprchové křepítka se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.*



29963205


368,00



**Steel shower head antilime
with ball joint. 300x200 mm.**

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x200 mm.

*Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x200 mm.*



134315007

165,00

M 134315007NM

280,00

M 134315007BM

280,00

M 134315007AC



280,00

M 134315007OR

340,00

M 134315007OM


340,00



**Steel shower head antilime
with ball joint. 400x250 mm.**



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 400x250 mm.

*Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 400x250 mm.*



134315008

258,00



**Antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.**

Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x315 mm.

*Sprchové křepítka se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.*



29963203

350,00

M 29963203NM

578,00

M 29963203BM

578,00

M 29963203AC


578,00

M 29963203OR

700,00

M 29963203OM

700,00



Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 200 mm.


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 200 mm.

Stropní sprchové křípítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 200 mm.



134315001

42,75



Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead Ø 250 mm.


Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato Ø 250 mm.

Sprchové křípítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové Ø 250 mm



134313726

104,00



Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 250 mm.


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Stropní sprchové křípítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



134315009

93,60



Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 250 mm.


Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Stropní sprchové křípítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



134315003

81,40



Antilime shower head
with ball joint. Brass Ø 300 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone Ø 300 mm.

Sprchové křípítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz Ø 300 mm




134313730

198,00

134313730NM
134313730BM
134313730AC
134313730KM
134313730OR
134313730OM

327,00
327,00
327,00
327,00
396,00
396,00



Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 300 mm.




Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

Stropní sprchové křípítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



134315005

103,00

	Steel shower head antilime with ball joint. Ø 300 mm. Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare con snodo. Ø 300 mm. <i>Stropní sprchové křípítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene s kloubem. Ø 300 mm.</i> <table> <tr> <td>134315010</td> <td>118,00</td> </tr> </table>	134315010	118,00										
134315010	118,00												
	Antilime shower head with ball joint. Ø 450 mm. Soffione doccia acciaio anticalcare con snodo. Ø 450 mm. <i>Hubice se systémem proti vzniku vodního kamene s kloubem. Ø 450 mm.</i> <table> <tr> <td>29963204</td> <td>338,00</td> </tr> <tr> <td>M 29963204NM</td> <td>558,00</td> </tr> <tr> <td>M 29963204BM</td> <td>558,00</td> </tr> <tr> <td>29963204AC</td> <td>558,00</td> </tr> <tr> <td>24 29963204OR</td> <td>676,00</td> </tr> <tr> <td>24 29963204OM</td> <td>676,00</td> </tr> </table>	29963204	338,00	M 29963204NM	558,00	M 29963204BM	558,00	29963204AC	558,00	24 29963204OR	676,00	24 29963204OM	676,00
29963204	338,00												
M 29963204NM	558,00												
M 29963204BM	558,00												
29963204AC	558,00												
24 29963204OR	676,00												
24 29963204OM	676,00												
	Antilime shower head with ball joint. Ø 310 mm. Soffione doccia acciaio anticalcare con snodo. Ø 310 mm. <i>Sprchové křípítko se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. Ø 310 mm.</i> <table> <tr> <td>29933703</td> <td>217,00</td> </tr> <tr> <td>29933703AC</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>24 29933703OR</td> <td>435,00</td> </tr> <tr> <td>29933703LV</td> <td>305,00</td> </tr> <tr> <td>M 29933703LM</td> <td>305,00</td> </tr> </table>	29933703	217,00	29933703AC	360,00	24 29933703OR	435,00	29933703LV	305,00	M 29933703LM	305,00		
29933703	217,00												
29933703AC	360,00												
24 29933703OR	435,00												
29933703LV	305,00												
M 29933703LM	305,00												



**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*



	13413940	72,20
	13413940NM	120,00
	13413940BM	120,00
	13413940AC	120,00
	13413940OR	145,00
	13413940OM	145,00

**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*


	13462101	50,35
--	----------	--------------

**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*


	13462104	61,25
	13462104NM	101,00
	13462104BM	101,00
	13462104AC	101,00
	13462104KM	101,00
	13462104KMB	101,00
	13462104OR	123,00
	13462104OM	123,00
	13462104OP	123,00

**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*


	16118740	61,25
	16118740NM	101,00
	16118740BM	101,00
	16118740AC	101,00
	16118740OR	123,00
	16118740OM	123,00

**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*


	29963902	65,65
	29963902NM	109,00
	29963902BM	109,00
	29963902AC	109,00
	29963902OR	132,00
	29963902OM	132,00

**Shower bar holder
for shower spout**
**Braccio doccia
per soffione doccia**
*Nástěnné rameno
na sprchové křepítko*


	06243201	65,65
	06243201NM	109,00
	06243201BM	109,00
	06243201AC	109,00
	06243201KM	109,00
	06243201OR	132,00
	06243201OM	132,00




Shower bar holder for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko

29933701	72,10
29933701AC	120,00
29933701OR	144,00
29933701LV	101,00
29933701LM	101,00




Ceiling arm for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové křepitko

13462202	61,80
13462202NM	102,00
13462202BM	102,00
13462202AC	102,00
13462202OR	124,00
13462202OM	124,00




Ceiling arm for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové křepitko

13452202	51,50
13452202NM	85,00
13452202BM	85,00
13452202AC	85,00
13452202OR	103,00
13452202OM	103,00




Ceiling arm for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové křepitko

13462102	48,20
13462102NM	79,50
13462102BM	79,50
13462102AC	79,50
13462102OR	96,35
13462102OM	96,35




Ceiling arm for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové křepitko

13452102	40,50
13452102NM	66,80
13452102BM	66,80
13452102AC	66,80
13452102KM	66,80
13452102OR	81,00
13452102OM	81,00

WALL SHOWERS | DOCCE A PARETE | NÁSTĚNNÉ SPRCHY



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 250x250 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 250x250 mm.



134233


198,00



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 300x300 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 300x300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 300x300 mm.



134433


300,00



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 300x200 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 300x200 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 300x200 mm.



2995320

302,00



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 450x315 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 450x315 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 450x315 mm.



29953203

422,00



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 450x450 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 450x450 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 450x450 mm.



29953205

440,00



Wall shower arm with antilime shower head with ball joint. 250x250 mm.


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare con snodo. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s křepítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 250x250 mm.



03423101


191,00



**Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.**


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

*Nástěnné sprchové ramínko s křopítkem se systémem
proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.*



03443101


292,00



**Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 250 mm.**


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

*Nástěnné sprchové ramínko s křopítkem se systémem
proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.*



134232

166,00



**Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 300 mm.**


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

*Nástěnné sprchové ramínko s křopítkem se systémem
proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.*



134432

259,00



**Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.**

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.


*Nástěnné sprchové ramínko s křopítkem se systémem
proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 450 mm.*



29953204

399,00


SHOWERS HEAD | DOCCE A SOFFITTO | STROPNÍ SPRCHY



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. 250x250 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. 250x250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 250x250 mm.



03412102


177,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. 300x300 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. 300x300 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 300x300 mm.



03483102


278,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. 300x200 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. 300x200 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 300x200 mm.



03443202

281,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. 450x315 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. 450x315 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 450x315 mm.



03443203


402,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. 450x450 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. 450x450 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. 450x450 mm.



03443205

419,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. Ø 250 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. Ø 250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. Ø 250 mm.



134221

144,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. Ø 300 mm.


Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. Ø 300 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. Ø 300 mm.



134331

239,00



Ceiling shower arm with antilime shower head with ball joint. Ø 450 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare con snodo. Ø 450 mm.


Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene s kloubem. Ø 450 mm.



29943204

378,00

SLIDING BAR | BARRA DI SCORRIMENTO | POSUVNÁ TYČ




Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm.

	03493299	114,00
	03493299NM	190,00
	03493299BM	190,00
	03493299AC	190,00




Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm.

	03493199	109,00
--	----------	---------------




Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Asta antiscivolo
 Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Posuvná tyč
 Ø 20,6 mm, délka 600 mm

	24273201	165,00
	24273201AC	272,00
	24273201LV	231,00
	24273201LM	231,00




Sliding bar with wall water intake
 Ø 14 mm. Long. 760 mm. Anti-limescale hand shower. Shower hose
 SATIN.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
 (202.639.01). Flexi hadice SATIN.



03493201	165,00
03493201NM	272,00
03493201BM	272,00
03493201AC	272,00



Sliding bar with wall water intake
 Ø 14 mm. Long. 760 mm. Anti-limescale hand shower. Shower hose
 SATIN.






Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.


Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 Flexi hadice SATIN.



03493101	152,00
03493101NM	252,00
03493101BM	252,00
03493101AC	252,00

SHOWERS | DOCCIA | SPRCHY

		Antilime shower Brass Doccetta anticalcare Ottone <i>Sprcha, proti usaz. vod. kamene</i> <i>Materiál Mosaz</i> 	<table><tr><td></td><td>20263901</td><td>40,35</td></tr><tr><td></td><td>M 20263901NM</td><td>66,55</td></tr><tr><td></td><td>M 20263901BM</td><td>66,55</td></tr><tr><td></td><td>20263901AC</td><td>66,55</td></tr><tr><td></td><td>20263901KM</td><td>66,55</td></tr><tr><td></td><td>24 20263901OR</td><td>80,65</td></tr><tr><td></td><td>24 20263901OM</td><td>80,65</td></tr><tr><td></td><td>20263901NE</td><td>66,55</td></tr><tr><td></td><td>20263901BL</td><td>66,55</td></tr></table>		20263901	40,35		M 20263901NM	66,55		M 20263901BM	66,55		20263901AC	66,55		20263901KM	66,55		24 20263901OR	80,65		24 20263901OM	80,65		20263901NE	66,55		20263901BL	66,55																		
	20263901	40,35																																														
	M 20263901NM	66,55																																														
	M 20263901BM	66,55																																														
	20263901AC	66,55																																														
	20263901KM	66,55																																														
	24 20263901OR	80,65																																														
	24 20263901OM	80,65																																														
	20263901NE	66,55																																														
	20263901BL	66,55																																														
		Antilime shower Brass Doccetta anticalcare Ottone <i>Sprcha, proti usaz. vod. kamene</i> <i>Materiál Mosaz</i> 	<table><tr><td></td><td>00663901</td><td>37,90</td></tr><tr><td></td><td>M 00663901NM</td><td>62,50</td></tr><tr><td></td><td>M 00663901BM</td><td>62,50</td></tr><tr><td></td><td>00663901AC</td><td>62,50</td></tr><tr><td></td><td>24 00663901OR</td><td>75,75</td></tr><tr><td></td><td>24 00663901OM</td><td>75,75</td></tr><tr><td></td><td>00663901NG</td><td>62,50</td></tr><tr><td></td><td>00663901BL</td><td>62,50</td></tr></table>		00663901	37,90		M 00663901NM	62,50		M 00663901BM	62,50		00663901AC	62,50		24 00663901OR	75,75		24 00663901OM	75,75		00663901NG	62,50		00663901BL	62,50																					
	00663901	37,90																																														
	M 00663901NM	62,50																																														
	M 00663901BM	62,50																																														
	00663901AC	62,50																																														
	24 00663901OR	75,75																																														
	24 00663901OM	75,75																																														
	00663901NG	62,50																																														
	00663901BL	62,50																																														
		Antilime shower Doccetta anticalcare <i>Sprcha, proti usaz. vod. kamene</i> 	<table><tr><td></td><td>03463901</td><td>31,75</td></tr><tr><td></td><td>M 03463901NM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>M 03463901BM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901AC</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901AM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901NA</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901RO</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901VI</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901FU</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901VE</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901NE</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03463901BL</td><td>52,40</td></tr></table>		03463901	31,75		M 03463901NM	52,40		M 03463901BM	52,40		03463901AC	52,40		03463901AM	52,40		03463901NA	52,40		03463901RO	52,40		03463901VI	52,40		03463901FU	52,40		03463901VE	52,40		03463901NE	52,40		03463901BL	52,40									
	03463901	31,75																																														
	M 03463901NM	52,40																																														
	M 03463901BM	52,40																																														
	03463901AC	52,40																																														
	03463901AM	52,40																																														
	03463901NA	52,40																																														
	03463901RO	52,40																																														
	03463901VI	52,40																																														
	03463901FU	52,40																																														
	03463901VE	52,40																																														
	03463901NE	52,40																																														
	03463901BL	52,40																																														
		Antilime shower Brass Doccetta anticalcare Ottone <i>Sprcha, proti usaz. vod. kamene</i> <i>Materiál Mosaz</i> 	<table><tr><td></td><td>03411601</td><td>31,75</td></tr><tr><td></td><td>M 03411601NM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>M 03411601BM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601AC</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601KM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>24 03411601OR</td><td>63,45</td></tr><tr><td></td><td>24 03411601OM</td><td>63,45</td></tr><tr><td></td><td>03411601AM</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601NA</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601RO</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601VI</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601FU</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601VE</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601NE</td><td>52,40</td></tr><tr><td></td><td>03411601BL</td><td>52,40</td></tr></table>		03411601	31,75		M 03411601NM	52,40		M 03411601BM	52,40		03411601AC	52,40		03411601KM	52,40		24 03411601OR	63,45		24 03411601OM	63,45		03411601AM	52,40		03411601NA	52,40		03411601RO	52,40		03411601VI	52,40		03411601FU	52,40		03411601VE	52,40		03411601NE	52,40		03411601BL	52,40
	03411601	31,75																																														
	M 03411601NM	52,40																																														
	M 03411601BM	52,40																																														
	03411601AC	52,40																																														
	03411601KM	52,40																																														
	24 03411601OR	63,45																																														
	24 03411601OM	63,45																																														
	03411601AM	52,40																																														
	03411601NA	52,40																																														
	03411601RO	52,40																																														
	03411601VI	52,40																																														
	03411601FU	52,40																																														
	03411601VE	52,40																																														
	03411601NE	52,40																																														
	03411601BL	52,40																																														
		Massage shower 5 jet types Doccia massaggio 5 tipi di getto <i>Masážní sprcha</i> <i>5 typů proudění vody</i> 	<table><tr><td></td><td>29974901</td><td>27,35</td></tr></table>		29974901	27,35																																										
	29974901	27,35																																														



Massage shower

3 jet types

Doccia massaggio

3 tipi di getto


Masážní sprcha

3 typů proudění vody



29974904

38,95



Massage shower

3 jet types

Doccia massaggio

3 tipi di getto


Masážní sprcha

3 typů proudění vody



29974905

28,15



Massage shower

3 jet types

Doccia massaggio

3 tipi di getto


Masážní sprcha

3 typů proudění vody



29974906

30,30



Massage shower ECO-DROP


3 jet types

Doccia massaggio ECO-DROP

3 tipi di getto

Masážní sprcha ECO-DROP

3 typů proudění vody



29963112

34,65

M	29963112NM	57,15
M	29963112BM	57,15
M	29963112AC	57,15
M	29963112KM	57,15
M	29963112KMB	57,15
Z4	29963112OR	69,25
Z4	29963112OM	69,25
Z4	29963112OP	69,25

Buy your box Acquista il tuo box Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.


CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.



www.qtr.es/promo-box







Massage shower ECO-DROP
3 jet types

Doccia massaggio ECO-DROP
3 tipi di getto

Masážní sprcha ECO-DROP
3 typů proudění vody




29963113	36,40
29963113NM	60,00
M 29963113BM	60,00
29963113AC	60,00
29963113KM	60,00
29963113KMB	60,00
29963113OR	72,75
29963113OM	72,75
29963113OP	72,75



Antilime shower
ceramic handle


Doccetta anticalcare
manico in ceramica

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
keramická rukojet



29963109	44,30
29963109AC	73,10
29963109OR	88,60
29963109LV	62,05
29963109LM	62,05






3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.



	29951504	517,00
	29951504NM	854,00
	29951504BM	854,00
	29951504AC	854,00
	29951504OR	1.034,00
	29951504OM	1.034,00




3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.



	29951505	546,00
	29951505NM	901,00
	29951505BM	901,00
	29951505AC	901,00
	29951505OR	1.092,00
	29951505OM	1.092,00




3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.



29951506	313,00
----------	--------




3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.




29951507	340,00
----------	--------




Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

29951504 / 29951506




29951505 / 29951507


HOSES | FLESSIBILI | HADICE


Shower hose SATIN
long. 1,20 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion
Flessibile satinato
Longo 1,20 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione
Hadice SATIN
délka 1,20 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení



	913460912NM	32,30
	913460912BM	32,30
	913460912AC	32,30
	913460912KM	32,30
	913460912KMB	32,30
	913460912OR	39,15
	913460912OM	39,15
	913460912OP	39,15


Shower hose SATIN
long. 1,50 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion
Flessibile satinato
Longo 1,50 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione
Hadice SATIN
délka 1,50 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení



	913460915NM	33,25
	913460915BM	33,25
	913460915AC	33,25
	913460915KM	33,25
	913460915KMB	33,25
	913460915OR	40,30
	913460915OM	40,30
	913460915OP	40,30


Shower hose SATIN
long. 1,70 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion
Flessibile satinato
Longo 1,70 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione
Hadice SATIN
délka 1,70 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení


	9134609NM	34,25
	9134609BM	34,25
	9134609AC	34,25
	9134609KM	34,25
	9134609KMB	34,25
	9134609OR	41,55
	9134609OM	41,55
	9134609OP	41,55


Double interlocked shower hose
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter.
Ten-year warranty
Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni
Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let


	9134828AC	26,45
	9134828OR	32,05
	9134828LV	26,45
	9134828LM	26,45




Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

	20718202	112,00
M	20718202NM	185,00
M	20718202BM	185,00
	20718202AC	185,00
24	20718202OR	225,00
24	20718202OM	225,00




Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

	20718201	56,25
M	20718201NM	92,85
M	20718201BM	92,85
	20718201AC	92,85
24	20718201OR	113,00
24	20718201OM	113,00



Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

M	20018201NM	76,35
M	20018201BM	76,35
	20018201AC	76,35
24	20018201OR	92,50
24	20018201OM	92,50
	20018201AM	76,35
	20018201NA	76,35
	20018201RO	76,35
	20018201VI	76,35
	20018201FU	76,35
	20018201VE	76,35
	20018201NE	76,35
	20018201BL	76,35

SUPPORTS | SUPPORTI | PODSTAVCE


Adjustable holder

Brass

Supporto orientabile

Ottone

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz




M	06183901NM	41,05
M	06183901BM	41,05
M	06183901AC	41,05
24	06183901OR	49,75
24	06183901OM	49,75
M	06183901AM	41,05
M	06183901NA	41,05
M	06183901RO	41,05
M	06183901VI	41,05
M	06183901FU	41,05
M	06183901VE	41,05
M	06183901NE	41,05
M	06183901BL	41,05

Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




M	06118201NM	76,35
M	06118201BM	76,35
M	06118201AC	76,35
M	06118201KM	76,35
M	06118201KMB	76,35 N
24	06118201OR	92,50 N
24	06118201OM	92,50 N
24	06118201OP	92,50 N

Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




M	00618201NM	92,80
M	00618201BM	92,80
M	00618201AC	92,80
24	00618201OR	113,00
24	00618201OM	113,00

Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




M	20518201NM	76,35
M	20518201BM	76,35
M	20518201AC	76,35
M	20518201KM	76,35
M	20518201KMB	76,35
24	20518201OR	92,50
24	20518201OM	92,50
24	20518201OP	92,50


Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný čtvercový držák, kovový
Materiál Mosaz



M	107839NM	43,30 N
M	107839BM	43,30 N
M	50783903	43,30
24	107839OR	52,45 N
24	107839OM	52,45 N



Adjustable holder

Brass

Supporto orientabile


Ottone

Nastavitelný držák

Materiál Mosaz

	29963910	29,90
	29963910AC	49,30
	29963910OR	59,75
	29963910LV	41,85
	29963910LM	41,85

338 2 ways | vie / cestná

346 / 3 ways | vie / cestná

351 / Extensions | Prolunghe | Prodlužka


THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS

GRUPPI TERMOSTATICI

TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY



www.qtrr.es/termostatic



Chrome
Cromato
Chrom



Matt Black
Nero Opaco
Cerná mat



Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat



Steel
Acciaio
Ocel



Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom



Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom



Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom



Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom



Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom



White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom



Quality and total control

Qualità e controllo totale

Kvalita a naprostá kontrola

With endless possible combinations, based on rounded or square designs for showers and bathtubs, TRES has become an expert in the manufacture of shower units that add distinction to the bathroom and enable users to spend enjoyable relaxing moments beneath the shower. With quality finishes and multiple functions to make showering or bathing the favorite time of day.

Con infinite combinazioni possibili, seguendo design tondeggianti o squadrati, sia per la doccia che per la vasca da bagno, TRES si è specializzata nella fabbricazione di gruppi doccia che conferiscono personalità al bagno e offrono grandi momenti di relax nell'acqua. Con finiture di qualità e molteplici funzioni per rendere la doccia o il bagno il momento preferito della giornata.

Díky nespočtu možných kombináci, kulatým i hranatým tvarům jak sprch, tak i van, se společnost TRES stala specialistou na výrobu sprchových souprav, které koupelnám dodávají na příznivém vzhledu a umožňují relaxaci s vodou. S kvalitním provedením a velkým množstvím funkcí učiní ze sprchování příjemný každodenní zážitek.



Touch-cool®

The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the tap stays cool when touched and preventing burns.

Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.

Vnitřní oběh vody způsobí kontakt mezi studenou vodou a povrchem, díky čemuž zůstává baterie vždy chladná na dotek a nedochází k popálení.



Easy-clean®

TRES offers the possibility of cleaning the cartridge easily in the event of blockage, without losing its calibration.

TRES offre la possibilità di pulire facilmente la cartuccia in caso di ingorgo senza perderne la calibratura.

V případě zanesení nabízí TRES možnost jednoduchého čištění kartuše bez ztráty kalibrace.




Tres Instant 77®

Tres Instant 57®

The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.

Kartuš zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupně, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty. Vhodné k dezinfekci legionely.



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110	910616153	
29931201NM	910616116	
29931201BM	910616114	

	20219501	858,00
M	20219501NM	1.416,00
M	20219501BM	1.416,00
	20219501AC	1.416,00
	20219501NE	1.416,00
	20219501BL	1.416,00





Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110 00739504

742,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



107395

796,00


M 00739502NM 1.314,00

M 00739502BM 1.314,00

00739502AC 1.314,00

607395 1.314,00

407395 1.314,00



Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



00719501

869,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Flexible satin.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloboum.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


29919503
29919503NM
29919503BM
29919503AC

21139501 695,00

21139501NM 1.147,00

21139501BM 1.147,00

21139501AC 1.147,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.


Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloboum.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

20539501 658,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloboum. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

20539502 573,00





Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20538502

624,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Flexible satin.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



21139502

663,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20538501

624,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503	29919503FU	
29919503AM	29919503VE	
29919503NA	29919503NE	
29919503RO	29919503BL	
29919503VI		

20019501	657,00
20019501AM	1.085,00
20019501NA	1.085,00
20019501RO	1.085,00
20019501VI	1.085,00
20019501FU	1.085,00
20019501VE	1.085,00
20019501NE	1.085,00
20019501BL	1.085,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20019502	606,00
----------	--------



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20019503	657,00
----------	--------



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20238501

662,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický sprchový set

- Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00738501

556,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



107964

535,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloboum. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06139301

669.00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kĺubom. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06121001

708.00



Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26121001

721.00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kĺubom. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29916301

06339301

714,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kĺubom. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29916301

06321101

753,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kĺubom. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




29919503

06138501

515,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (3 WAYS) | TERMOSTATICHE - (3 VIE) | TERMOSTATICKÉ - (3 CESTNÁ)



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20231201

886,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



00731201

869,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



21131201

738,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20531201

705,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20031201

705,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06231201

787,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26231201

802,00



Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06331201

787,00



Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20238502

715,00



Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00738502

608,00



Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.
- Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

06138502

568,00



Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00749501

613,00



Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20549501

591,00



Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09049501

502,00



Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



08149501

412,00



Extension


Prolunghe

Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 02416404, 190214, 20538501, 20019501, 190213, 20438704, 24219502, 00719501, 09049501, 90310, 90311, 90312, 90210, 90211, 90212, 90213, 90214, 87355, 87356)

918119503

108,00



Extension


Prolunghe

Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 02416404, 190214, 20538501, 20019501, 190213, 20438704, 24219502, 00719501, 09049501, 90310, 90311, 90312, 90210, 90211, 90212, 90213, 90214, 87355, 87356)

18119502

142,00



Extension

Prolunghe

Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 01299501, 07099501, 081192, 08149501, 181191, 181386, 181385*, 20319101, 20438701, 08119301) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012

918138503

90,95

M 918138503NM


150,00

M 918138503BM

150,00

M 918138503AC

150,00



Extension

Prolunghe

Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 01299501, 07099501, 081192, 08149501, 181191, 181386, 181385*, 20319101, 20438701, 08119301) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012

18138506

102,00

M 18138506NM


169,00

M 18138506BM

169,00

M 18138506AC

169,00



Extention

Prolunghe

Prodlužka


L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 107395, 00719101, 20439501, 20539501)

910691403 **126,00**

M 910691403NM **208,00**

M 910691403BM **208,00**

910691403AC **208,00**



Extention

Prolunghe

Prodlužka


L=500 mm. (per ref / for Nr / Kód: 107395, 00719101, 20439501, 20539501)

10691405 **171,00**

M 10691405NM **282,00**

M 10691405BM **282,00**

10691405AC **282,00**




Extention

Prolunghe

Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90481, 90583, 90281, 90393)

913446303 **90,95**



Extention

Prolunghe

Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90481, 90583, 90281, 90393)


13446302 **102,00**

Extention

Prolunghe

Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90385, 61475, 181385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012



913419503


90,95

Extention

Prolunghe

Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90385, 61475, 181385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012



13419502

102,00

356 / Shower thermostatically-controlled sets | Gruppi doccia termostatici | Termostatická sprchová souprava

367 / Bath thermostatically-controlled sets | Gruppi vasca termostatici | Termostatická vanová souprava

368 / Thermostatically-controlled | Termostatiche | Termostické

376 / Thermostatically-controlled | Termostatiche | Termostické (COMAPCT)

378 / Shower columns | Colonne doccia | Sprchové panely


THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS
GRUPPI TERMOSTATICI
TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY




www.qtrr.es/termostatic




Chrome
Cromato
Chrom


AN
Anodized
Anodizzato
Anodizovaný

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

18138502

422,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



19021402

481,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181385

436,00



Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 250 mm.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm.
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm.
- Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojitým zámkem.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181386

415,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

190214

481,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438712

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438713

467,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺoubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438701

422,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺoubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438703

467,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kĺoubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

18138503

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s klobem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

19021302

476,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 107x107 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 107x107 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s klobem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 107x107 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438708

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s klobem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

190213

476,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438702

422,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438704

467,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20439503

514,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20439501

514,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Sliding bar long. 842 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo lungo 842 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada s termostatickou baterií


- Posuvná tyč 842 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



910616110

00716402

481,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Sliding bar long. 800 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo lungo 800 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová sada s termostatickou baterií


- Posuvná tyč 800 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29919503

06216402

331,00



Wall thermostatic shower mixer

- Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. lungo 673 mm.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojitým zámekm.



29919508

20419602

194,00

Buy your box Acquista il tuo box Objednejte si svůj box


SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.



www.qtrr.es/promo-box



Wall thermostatic shower mixer

- Massage hand shower.
- Sliding bar PRACTIC-MAX.
- Thermostatic shower.

Kit doccia termostatica

- Doccetta massaggio.
- Asta antiscivolo PRACTIC-MAX.
- Vasca termostatica.

Sprchová sada s termostatickou baterií


- Ruční masážní sprcha.
- Posuvná tyč PRACTIC-MAX.
- Termostatická sprchová baterie.



918176110

183395

257,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Sliding bar ECO (Ø 25 mm, long. 600 mm).
- Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions).
- Satin hose.

Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo ECO (Ø 25 mm, lungo 600 mm).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.


Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč ECO (Ø 25 mm, délka 600 mm).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



09018602

230,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20438501

293,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20438503

293,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



29919504

190385

326,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Sliding bar in their wall holder.
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Barra e supporti parete regolabili.
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.


Souprava sprchové termostatické baterie

- Posuvná tyč na nástěnných držácích.
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



190387

350,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



190388

328,00



Thermostatic bathtub

- Sliding bar long. 842 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo lungo 842 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set


- Posuvná tyč 842 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00717402

402,00



Thermostatic bathtub

- Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. lungo 673 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set


- Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

06217402

347,00



Thermostatic bathtub

- Sliding bar long. 516 mm.
- Massage shower, 3 positions.
- Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo lungo 516 mm.
- Doccetta massaggio, 3 posizioni.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set


- Posuvná tyč 516 mm.
- Masážní sprcha, 3 polohy.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




919416110

183398


317,00

**Wall thermostatic shower mixer****Doccia termostatica***Termostatická sprchová baterie*


107164

304,00**Wall thermostatic shower mixer****(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).****Doccia termostatica***(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato).**Termostatická sprchová baterie**(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (9134.609.15))*

1071649


340,00**Wall thermostatic shower mixer****Doccia termostatica***Termostatická sprchová baterie*

20016401

219,00**Wall thermostatic shower mixer****(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).****Doccia termostatica***(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).**Termostatická sprchová baterie**(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).*

20016409

268,00

**Wall thermostatic shower mixer**

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica


(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).




09018601

170,00**Wall thermostatic shower mixer****Doccia termostatica**

Termostatická sprchová baterie



20419601

135,00**Wall thermostatic shower mixer**

(Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).

Doccia termostatica


(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojitým zámkem).




20419603

156,00**Wall thermostatic shower mixer****Doccia termostatica**

Termostatická sprchová baterie



190162

180,00**Wall thermostatic shower mixer**

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica


(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



1901629

226,00**Wall thermostatic shower mixer**

Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche


Termostatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401

198,00



Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

09096401

230,00



Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

107174

357,00



Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

1071749

404,00



Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

20017401

280,00



Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Bagno doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

20017409

337,00



Wall thermostatic shower mixer with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117201

280,00



Wall thermostatic shower mixer with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117209

329,00



Wall thermostatic bath and shower mixer with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



205174019

308,00



Badthermostaat Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181174

231,00



Badthermostaat (Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica (Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu (Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1811749

276,00




Wall thermostatic bath and shower mixer

Vasca-Doccia termostatica Termostatická baterie pro vanu-sprchu



190172

224,00



Wall thermostatic bath and shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.)


Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.)

Termistatická baterie pro vanu-sprchu
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.)



1901729

270,00



Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termistatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09027401

250,00



Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termistatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




09097401

284,00




Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer
Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




29987002

110,00




Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer
Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



29987001

97,70





Compact design

Design compatto


Kompaktní konstrukce

The advantages of concealed thermostatic tapware, in the minimum space. The Compact thermostatic equipment by TRES is optimum both for plasterboard and solid wall constructions. All that is needed is 50 mm depth, at most, to embed the product in the wall. There are no screws in sight, reinforcing its pure, clean lines. With a safety button that limits the temperature to 38°C, and an inverter to regulate the water outlet.

I vantaggi di una rubinetteria termostatica a incasso in uno spazio ridotto. I rubinetti termostatici Compact di TRES sono l'ideale da montare su pareti sia in cartongesso sia in muratura. È necessario soltanto un massimo di 50 mm di profondità per incassare il prodotto nel muro. Viti non visibili e linee essenziali e semplici. Con pulsante di sicurezza che riduce la temperatura a 38°C e inverter per azionare l'uscita dell'acqua.

Výhody podomítkové termostatické baterie s minimálními požadavky na prostor. Termostatické baterie Compact od TRES představují optimální řešení pro montáž do sádkartonu i do zděných stěn. Potřebná hloubka k vestavění produktu je maximálně 50 mm. Nepřítomnost viditelných hlav šroubů znovu umocňuje minimalistickou čistotu linií. Bezpečnostní tlačítko se stará o omezení maximální teploty na 38°C, k nastavení výstupu vody jsou produkty vybaveny měničem.

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)



Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.

· Built-in body included

Termostatica ad incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata

· Corpo incassato incluso

Termostatická sprchová baterie podomítková


s uzávěrem a regulací průtoku

· Včetně podomítkového tělesa



190647

263,00



Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

Termostatica ad incasso vasca

Con chiusura e regolazione di portata

· Corpo incassato incluso

Termostatická baterie pro vanu-sprchu podomítková


s uzávěrem a regulací průtoku

· Včetně podomítkového tělesa



190652

360,00



Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.

· Built-in body included

Termostatica ad incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata

· Corpo incassato incluso

Termostatická sprchová baterie podomítková


s uzávěrem a regulací průtoku

· Včetně podomítkového tělesa



190547

249,00



Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

Termostatica ad incasso vasca

Con chiusura e regolazione di portata

· Corpo incassato incluso

Termostatická baterie pro vanu-sprchu podomítková



s uzávěrem a regulací průtoku

· Včetně podomítkového tělesa



190552

346,00



- Concealed thermostatic shower kit**
with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in body included
 - Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Satin hose.


- Kit termostatico doccia ad incasso**
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato incluso
 - Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
 - Supporto per doccia.
 - Doccetta anticalcare.
 - Flessibile satin.

- Podomítkový sprchový set termostatické baterie*
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového tělesa
 - Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
 - Držák s nástěnným přívodem vody.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Flexi hadice SATIN.



09096020

560,00



- Concealed thermostatic shower kit**
with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in body included
 - Stainless steel wall shower 160x550 mm.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Satin hose.



- Kit termostatico doccia ad incasso**
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato incluso
 - Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
 - Supporto per doccia.
 - Doccetta anticalcare.
 - Flessibile satin.

- Podomítkový sprchový set termostatické baterie*
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového tělesa
 - Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
 - Držák s nástěnným přívodem vody.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Flexi hadice SATIN.



09096021

756,00



- Concealed thermostatic shower kit**
with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in body included
 - Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Satin hose.

- Kit termostatico doccia ad incasso**
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato incluso
 - Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
 - Supporto per doccia.
 - Doccetta anticalcare.
 - Flessibile satin.

- Podomítkový sprchový set termostatické baterie*
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového tělesa
 - Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
 - Držák s nástěnným přívodem vody.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Flexi hadice SATIN.



09096022

549,00

Shower columns

Colonne doccia

Sprchové panely





Large shower head

Enjoy a shower that will envelope and stimulate you with the delightful feeling of rain.

Soffione di grande formato

Per una doccia che ti avvolge e ti stimola con una piacevole sensazione di pioggia.

Velkoformátové sprchy

Získajte sprchu, ktorá vás ovine a vzpruží pri príjemnom pocitu deště.



Anodised aluminium control panel


Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

Pannello di alluminio anodizzato

Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

Panel z anodizovaného hliníku

Snadné čištění a maximální odolnost proti korozi a opotřebení. Nepotřebuje údržbu.



Hand shower with different functions

Increase the invigorating and revitalising power of a water massage, combining the different jets.

Doccia a mano con funzioni

Aumenta il potere tonificante e rivitalizzante del massaggio ad acqua combinando i diversi getti.

Ruční sprcha s různými funkcemi

Zvyšuje tonifikační a revitalizační sílu vodní masáže kombinací různých proudů.



Simultaneous functions

Independent controls for each function, with a thermostatic cartridge that reacts instantly.

Funzioni simultanee

Comandi indipendenti per ogni funzione con cartuccia termostatica a risposta immediata.

Současné funkce

Samostatné ovládání každé funkce pomocí termostatického ventilu s okamžitou reakcí.



Adjustable jets

For a relaxing neck, back and lumbar massage.

Bocchette orientabili

Per un rilassante massaggio cervicale, dorsale e lombare.

Nastavitelné trysky

Pro relaxační masáž šíje, zad a beder.



Shower or bathtub installation


Ideal for filling bathtubs, graduating temperature or cooling feet.

Montaggio in doccia o vasca da bagno

Ideale per riempire vasche da bagno, regolare la temperatura, rinfrescare i piedi...

Souprava pro sprchu či vanu

Ideální k plnění van, graduace teploty vody, osvěžení nohou...



Thermostatic shower column LEX-B

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Colonna doccia termostatica LEX-B

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický vanový panel LEX-B

- Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Hadice satin.



AN 193124

903,00



Thermostatic shower column LEX-D

- Massage hand shower.
- Satin hose.

Colonna di vasca termostatica LEX-D

- Doccetta massaggio.
- Flessibile satin.


Termostatický vanový panel LEX-D

- Masážní ruční sprcha.
- Hadice satin.



AN 193223

572,00



Thermostatic shower column LEX-B

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Colonna doccia termostatica LEX-B

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Termostatický vanový panel LEX-B

- Hlavová sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Sprchová koncovka, proti usaz. vod. Kamene.
- Hadice satin.



AN 193123

828,00



Bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Sgabello da bagno
Peso massimo supportato 225 kg.

Koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.



03463628

65,85



Adjustable bathroom stool
Max. supported weight 225 kg


Sgabello da bagno regolabile
Peso massimo supportato 225 kg.

Nastavitelná koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.



03463629

83,70



Foldable shower chair with legs
Sedile da doccia piegabile con gambe
Skládací sprchová židle



03463630

239,00

384 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno | mechanismus vany**390 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy**407 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem**

TRÈS

MIXER TAPS MONOCOMANDI *BATERIE*




www.qtr.es/mono



Chrome
Cromato
Chrom



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY



Bar-shower set

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



00719702

557,00



Bar-shower set

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00719102

625,00



Bar-shower set

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00719101

625,00



Bar-shower set


- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



00719701

557,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Set doccia


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



08119302

396,00**Bar-shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



08119704

435,00**Bar-shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



08119301

396,00



Bar-shower set

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.



08119701

435,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



18119102

396,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshkopická tyč.



08119703

435,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojím zámekem.



9134592

081192

337,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



9134592

181191

396,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



9134592

08119702

435,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20319101

383,00


AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ

**5-way diverter****With water shut off and flow control****Distributore 5 vie****Con chiusura e regolazione di portata***Vestavěný pěticestý rozdělovač**uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů)*

134550

230,00

AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ

**Concealed shower set RAPID-BOX****with water shut off and flow control.**

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX**Con chiusura e regolazione di portata.**

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX**s uzávěrem a regulací průtoku.**


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

00628004

589,00

**Concealed shower set****with water shut off and flow control.**

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso**Con chiusura e regolazione di portata.**

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set**s uzávěrem a regulací průtoku.**


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

00698003

505,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



106980

589,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628003

562,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00618081

494,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00618080

562,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové trapežito z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628005

876,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06298001

496,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228003

457,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06218081

457,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06218080

477,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228005

711,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228006

278,00



- Concealed shower set**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
 - Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloboukem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20018011

419,00



- Concealed shower set**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloboukem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018002

419,00



- Concealed shower set**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloboukem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018007

419,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20018009

399,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018080

399,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018005

672,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20528004

356,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528040

356,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.



20518006

356,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20518002

356,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.



20528003

337,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528030

337,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.



20518007

337,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové trpítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20528005

782,00

20528050



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítka z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528050

782,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX


Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528006

283,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX


Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528060

283,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



08118001

303.00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set baterie


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



18188005

323,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Sprchový podomítkový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20318002

303.00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428004

255,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20418004

255,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20418002

255,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428003

247,00**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20418005

247,00**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Ceiling shower antilime Ø 330 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia anticalcare Ø 330 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Stropní sprchové hrobitko Ø 330 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428005

451,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428006

273,00



Tank kit for bath ledges

Kit serbatoio per vasche a mensola

Sada nádrže pro stojánkové vanové baterie

Facilitates installation and guarantees water-tightness

The tank kit allows an over-counter tap to be mounted, facilitating its installation. The patented installation system requires no valve boxes. The tank is watertight and is connected to the bathtub drain, eliminating the water that enters. Supplied with a brass-plated trim plate to improve the finish of the visible part.

Facilita l'installazione e garantisce la tenuta stagna

Il kit serbatoio consente il montaggio superiore del rubinetto a mensola, facilitandone l'installazione. Il sistema di installazione brevettato non ha bisogno di registrazioni. Il serbatoio è a tenuta e comunica con lo scarico della vasca per espellere i resti d'acqua che possono introdursi. Include una placca di ottone cromata estetica per migliorare la finitura della parte visibile.

Usnadňuje instalaci a zaručuje těsnost

Sada pro nádrž umožňuje montáž svrchní baterie a usnadňuje její instalaci. U patentovaného systému nejsou zapotřebí registrace. Nádrž je těsná a připojená k odtoku z vany pro evakuaci případných zbytků vody. Zahrnuta je také mosazná pochromovaná deska určená ke zkrášlení viditelné části.



**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



00616106

399,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie


Sprcha proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 220 mm.



00616104

421,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



00616105

399,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 220 mm.



00616103

421,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



06216103

344,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 230 mm.



06216102

355,00



**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

Jednopávková stojáňková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



20016203

356,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 220 mm.

Jednopávková stojáňková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 220 mm.



20016201

381,00



- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.


- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



20316102

304,00



- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 220 mm.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 220 mm.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 220 mm.



20316101

317,00



- Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 134345.

- Portata: 3 bar – 17 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 134345.

- Průtok: 3 bar – 17 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 134345.



163145

518.00



- Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 189245.

- Portata: 3 bar – 14 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 189245.

- Průtok: 3 bar – 14 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 189245.



08115001

399.00



**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.**


- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca

- Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

*Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10716102

893,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.**


- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca

- Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.


*Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.*

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10616102

893,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
 · Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
 · Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca


Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
 · Portata: 3 bar – 17 l/m.
 · Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopávková stojánková vanová baterie s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 · Průtok: 3 bar – 17 l/m
 · Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



06116101

725,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
 · Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
 · Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca


Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
 · Portata: 3 bar – 17 l/m.
 · Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopávková stojánková vanová baterie s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 · Průtok: 3 bar – 17 l/m
 · Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



162161

725,00

**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).


Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).

20224501

388,00**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).


Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501

381,00**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 10716102, 10616102).


Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 10716102, 10616102).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 10716102, 10616102).

106245

381,00**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).


Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

20324501

381,00**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).


Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

162245

381,00**Bath-shower kit cistern**

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 163145, 132145, 124146.).

Kit bordo vasca


Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 163145, 132145, 124146.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 163145, 132145, 124146.).

134345

396,00



Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 08115001).

Kit bordo vasca


Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 08115001).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 08115001).

189245

381,00



Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 14214502).

Kit bordo vasca


Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 14214502).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 14214502).

134245

381,00



Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445

86,00

418 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie427 / **Bidets** | Bidet | Bidety429 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany431 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy435 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem438 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické439 / **Shutoff valves** | Rubinetti di arresto | Průchozí ventily



CUADRO-TRES



www.qtr.es/cuadro-tres




Chrome
Cromato
Chrom



with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



00610102	144,00
----------	--------




00610102D	163,00
-----------	--------

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)


con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



00661002	278,00
----------	--------



**Single lever washbasin mixer**

with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo


con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)

00611002 **238,00**

29919002

 00611002D **254,00**
**Single lever washbasin mixer**

with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)

00611001 **238,00**

29919002

 00611001D **254,00**
**Single lever washbasin mixer**


with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



29919001

00620101 **144,00**



Single lever washbasin mixer with aerator

Monocomando lavabo con aeratore


Jednopáková umyvadlová baterie s perlátorem



9130190

107103 138,00

107103DA 157,00



Single lever washbasin mixer with aerator

Monocomando lavabo con aeratore


Jednopáková umyvadlová baterie s perlátorem



9130190

106103 138,00

106103DA 157,00



Single lever washbasin mixer spout 34x10 mm.


Monocomando lavabo canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie ramínko 34x10 mm



9130190

10620501 228,00



Single lever washbasin mixer spout 34x10 mm.


Monocomando lavabo canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie ramínko 34x10 mm



9130190

00648501 323,00



Single lever washbasin mixer spout 35x15 mm.


Monocomando lavabo canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie ramínko 35x15 mm



9130190

106603 199,00



Single lever washbasin mixer spout 35x15 mm.


Monocomando lavabo canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie ramínko 35x15 mm



9130190

106604 226,00



Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



9130190

106605

220,00



Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



9130190

106606

231,00



Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



9130190

106607

245,00



Single hole mixer
spout 35x15 mm

Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.


Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm



910829270 910829220

108604

206,00



**Single hole mixer
spout 35x15 mm**

**Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.**


*Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm*



● 910829210 ● 910829220

108496

223,00



**Single hole mixer
spout 22x22 mm.**

**Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.**


*Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm*



● 910829210 ● 910829220

108605

206,00



**Single hole mixer
spout 22x22 mm.**

**Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.**


*Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm*



● 910829210 ● 910829220

108606

211,00



**Single hole mixer
spout 22x22 mm.**

**Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.**


*Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm*



● 910829210 ● 910829220

108497

223,00



Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



00610503

201,00



Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



00610504

206,00



Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



00810503

232,00



Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



00810504

239,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



00630001

211,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



00630002

221,00



Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal.


Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti.



00630003

267,00



Single hole wall mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.


Monoblocco a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



00815201

312,00



Single hole wall mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



00815101

223,00




Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadici SATIN.



107167 265,00




Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.



10717002 302,00




Bar-shower set
• Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
• Anti-limescale hand shower.
• Satin hose.


Set doccia
• Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
• Doccetta anticalcare.
• Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
• Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
• Flexi hadice SATIN.



00719102 625,00



**Concealed shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

00719101

625,00**Bar-shower set**

- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



9130190

00719702

557,00



Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)


corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková sprchová baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa



106177

117,00



Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa



106180

205,00



Extension for built-in shower mixer tap for Nr: 106177

Prolunga per monocomando incasso doccia
per ref: 106177

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou sprchu
Kód: 106177

10617710

82,10




Extension for built-in bathtub-shower mixer tap for Nr: 106180

Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia
per ref: 106180

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu
Kód: 106180

10618010

111,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628004

589.00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00698003

505,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass...
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívadem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



106980

589,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628003

562,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00618081

494,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00618080

562,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Steel shower head 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628005

876,00**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



00628006

286,00



**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.


Monocomando bordo vasca

- con doccetta anticalcare.
- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



00616106

399,00

**Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.**

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 220 mm.


Monocomando bordo vasca

- con doccetta anticalcare.
- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie


Sprcha proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 220 mm.



00616104

421,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar ~ 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar ~ 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednoplávková stojánková baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar ~ 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



00616105

399,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar ~ 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar ~ 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 220 mm.

Jednoplávková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar ~ 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 220 mm.



00616103

421,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501

381,00



Bath valve with drainage point


Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445

86,00





Bath-shower single lever tap for bracket shelf with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
 - Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 - Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca


Con bocca a cascata, doccia anticalcare.
 - Portata: 3 bar – 13 l/m.
 - Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Průtok: 3 bar – 13 l/m
 - Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10716102

893,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
 - Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
 - Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccia anticalcare.
 - Portata: 3 bar – 13 l/m.
 - Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Průtok: 3 bar – 13 l/m
 - Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10616102

893,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
 (per ref. / for Nr. / Kód: 10716102, 10616102).

106245

381,00



Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil


134445

86,00




Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



107164

304,00



(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessò satinato).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))



1071649

340.00



with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



107174

357.00



with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1071749


404.00



1/2" threaded-ends gate-valve
 Rubinetto di arresto filettato 1/2"
 Uzavírací ventil 1/2"

00715501

74,80



3/4" threaded-ends gate-valve
 Rubinetto di arresto filettato 3/4"
 Uzavírací ventil 3/4"

107511

82,10

442 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie449 / **Bidets** | Bidet | Bidety450 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednoplákový mechanismus vany452 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy456 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem458 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické461 / **Shutoff valves** | Rubinetti di arresto | Průchozí ventily

TRÉS

MAX-TRES


F



www.qrtr.es/max-tres



Chrome
Cromato
Chrom




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopláková umyvadlová baterie



06110301 131,00

06110301D 148,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopláková umyvadlová baterie



06210301 131,00

06210301D 148,00




Single lever washbasin mixer
long spout
Monocomando lavabo
canna lunga
Jednopláková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko



06120301 154,00


06120301D 172,00



Single lever washbasin mixer
long spout
Monocomando lavabo
canna lunga
Jednopláková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko




06120601 202,00



*Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko*



225,00




*Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko*



154,00




172,00



*Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko*



202,00




*Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko*



225,00






Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



06110302 **115,00**

06110302D **135,00**



Single lever washbasin mixer
NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)
Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



06110303 **135,00**


06110303D **152,00**



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




06120304 **208,00**



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



06120306 **231,00**




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



06210302 **115,00**

06210302D **135,00**



Single lever washbasin mixer
NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)
Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)


Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)



06210303 **135,00**


06210303D **152,00**



9130190

06220304

208,00



9130190

06220306

231,00


Single lever washbasin mixer with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



9130190

06111001

194,00


Single lever washbasin mixer with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



9130190

06211001

194,00



**Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.**

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



9130190

06290503

171,00



**Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.**

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



9130190

06290502

189,00



**Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.**

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm




9130190

06290501

225,00






Single hole wash-basin mixer
Monoblocco lavabo
Dvoupáková umyvadlová baterie



163103 214,00

168103 232,00




Single hole wall mixer
Free installation.

Accumulatore lavabo
Ad installazione libera.

Umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.



168105 351,00




TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



06144701 219,00



TOUCH-TRES electronic mixer tap


Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Elektronická baterie směšná TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (kód: 19250730).



06144801 265,00




1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



20050301 104,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



06230011

246,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



06230012

257,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 177 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 177 mm.



06230001

201,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 237 mm.


Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 237 mm.



06230002

211,00



Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.


Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.



163152

270,00



Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.



163151

280,00




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



06112001	131,00
----------	--------

		06112001D	148,00
---	---	-----------	---------------




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



06212001	131,00
----------	--------

	 06212001D	148,00
---	---	---------------




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



06122001	115,00
----------	--------

		06122001D	135,00
---	---	-----------	---------------




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie



06222001	115,00
----------	--------

	 06222001D	135,00
---	---	---------------




Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie



163120 220,00


		168120	239,00
---	---	--------	---------------



Bidet mixer tap with small shower head
Monocomando bidet con doccia
Jednopláková bidetová baterie se sprškou



06213001	121,00
----------	--------



Concealed single lever bidet/toilets Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



134122

159,00



Concealed single lever bidet/toilets Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



134122

199,00



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky


180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401

32,00

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY



Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



06116701

206,00



Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Vanová baterie

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



06117001

230,00



Shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Sprchový set

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



163868

272,00



Bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Vanový set

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



163874

345,00



Bath & shower mixer with conections to the floor

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo vasca con presa a pavimento

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Vanový set s podlahovými přívody

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



163194

619,00



Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support


Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
 2 unità con supporto doccia girevole

Vodovodní podlahové vanové připojky
 2 kusy s otočným sprchovým držákem

161194

267,00

BUILT-IN SETS | GRUPPI AD INCASSO | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY



Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included


Monocomando incasso (1 via)
 corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
 včetně podomítkového tělesa



06217702

97,05



Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Monocomando incasso (2 vie)
 corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
 včetně podomítkového tělesa



06218002


171,00



Vestavěný pěticestný rozdělovač
uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů). Včetně
podomítkového tělesa.




230,00



Next, notice SAT IV.




477,00



FROM MADRID 5/11/14:



477,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06298001

496,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228003

457,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06218081

457,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



9130190

06218080

477,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX


Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228005

711,00

Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX


Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

06228006

278,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

Jednopávková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



06216103

344,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 230 mm.

Jednopávková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 230 mm.



06216102

355,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.)

20324501

381,00




Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445

86,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.

· Portata: 3 bar – 17 l/m.

· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopávková stojánková vanová baterie

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.


· Průtok: 3 bar – 17 l/m

· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



06116101

725,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.

· Portata: 3 bar – 17 l/m.

· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopávková stojánková vanová baterie

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Průtok: 3 bar – 17 l/m

· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.



162161

725,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

162245

381,00



Bath valve with drainage point


Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445

86,00



**Bath-shower single lever tap for bracket shelf**

Anti-limescale hand shower.

· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.

· Compatible with tank kit ref: 134345.

Batteria bordo vasca

Doccetta anticalcare.

· Portata: 3 bar – 17 l/m.

· Compatibile con il kit serbatoio cod: 134345.

Stojánková vanová baterie

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Prútok: 3 bar – 17 l/m

· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 134345.



163145

518,00**Bath-shower kit cistern**

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 163145, 132145, 124146.).


134345

396,00**Bath valve with drainage point**

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445


86,00**THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | TERMOSTATICKÉ****Wall thermostatic shower mixer**

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



06116201

219,00**Wall thermostatic shower mixer**

(Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



06116209

268,00



Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117201

280,00



Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support.
Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile.
Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

*Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*



06117209

329,00




Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica
Termostatická sprchová baterie



06316201

276.00



Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

*Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a
flexi hadice SATIN).*



06316209

331.00



**Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.**

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29916301

06317201


363,00



**Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable
support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow
control.**

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto
orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore
di portata.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci
průtoku.



29916301

06317209

416,00



**Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.**

Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche


Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

09026401

198,00



**Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose
satin. Suitable for persons with physical disabilities.**

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche


Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým
handicapem



29919509

09096401

230,00



**Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated
in the flow control.**

Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato
nel regolatore di portata.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v
regulaci průtoku.



29919509

09027401

250,00



Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09097401

284,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)



**Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).**

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické baterie

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09096023

560,00

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | PRŮCHOZÍ VENTILY




1/2" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 1/2"

Uzavírací ventil 1/2"

06115501

74,70



3/4" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 3/4"

Uzavírací ventil 3/4"

06151101

82.90

464 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie468 / **Bidets** | Bidet | Bidety470 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany470 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy473 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem474 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické475 / **Shutoff valves** | Rubinetti di arresto | Průchozí ventily


LOFT-TRES



www.qtr.es/loft-tres



Chrome
Cromato
Chrom


**Single lever washbasin mixer****Monocomando lavabo***Jednopáková umyvadlová baterie*

9130190

20010302

115,00

20010302D


138,00**Single lever washbasin mixer****with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)****Monocomando lavabo****con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)***Jednopáková umyvadlová baterie**ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopád je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

9130190

20010102

137,00


20010102D

162,00**Single lever washbasin mixer****Monocomando lavabo***Jednopáková umyvadlová baterie*

9130190

20020304

208,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopláková umyvadlová baterie



20020306

231,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopláková umyvadlová baterie




20010301

115,00

20010301D

138,00



Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come
with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a
cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro
(Ref: 9134525)

Jednopláková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 9134525)




20010101

137,00

20010101D

162,00




Single lever washbasin mixer
with base extension

Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Jednopláková umyvadlová baterie
s nástavcem



20020303

208,00




Single lever washbasin mixer
with base extension

Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Jednopláková umyvadlová baterie
s nástavcem



20020305

231,00



Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)



9130190

20011002

194,00



Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)




9130190

20011001

194,00






Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020504

165,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020505

171,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020506

176,00




Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020501

171,00




Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020502

189,00




Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020503

225,00

**1 water or premixed bathroom tap**


Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



9134282

20050301

104,00**Single lever wall washbasin mixer**

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



29902801

20030001

204,00**Single lever wall washbasin mixer**

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



29902801

20030002

225,00**BIDETS | BIDET | BIDEY****Single lever bidet mixer**

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie




9130190

20012002

117,00

20012002D

140,00**Single lever bidet mixer**

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie




9130190

20012001

117,00

20012001D

140,00




Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopláková bidetová baterie



20022401

158,00




Bidet mixer tap with small shower head
Monocomando bidet con doccetta
Jednopláková bidetová baterie se sprškou



20013001

121,00



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopláková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezočím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



20522301

158,00



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopláková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezočím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



20522201

195,00



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Príslušenství držák na ručníky


180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401

32,00

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

**Single lever shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



20016701

206,00

**Single lever bath and shower mixer**

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



20017001

239,00

BUILT-IN SETS | GRUPPI AD INCASSO | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

**Single lever bath and shower mixer**

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



20017701

97,60

**Built-in mixer taps (2 way)**

Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)

včetně podomítkového tělesa



20018001

171,00


**Extension for built-in bathtub-shower mixer tap**

Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu

20018010

85,35



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20018011

419,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018002

419,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018007

419,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.


- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20018009

399,00**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.


- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018080

399,00**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopávkový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové hroptího z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20018005

672,00




- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

- con doccetta anticalcare.
- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



356.00



- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 220 mm.

- Portata: 3 bar - 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 220 mm.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 220 mm.



381,00



(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102,
20016203, 20016201, 08116104, 08116103,
20316102, 20316101).



Vanový odpadový ventil


86,00



Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termotstatická sprchová baterie



20016401

219,00

Wall thermostatic shower mixer


(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termotstatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



20016409

268,00

Wall thermostatic shower mixer


with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termotstatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20017401

280,00

Wall thermostatic bath and shower mixer


with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Bagno doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termotstatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20017409

337,00

Wall thermostatic shower mixer


Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Termotstatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401

198,00

478 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie



480 / **Bidets** | Bidet | Bidety



480 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany



481 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy



486 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem



487 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické



TRÉS


CLASS-TRES



www.qtr.es/class-tres



Chrome
Cromato
Chrom




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20510301 **92,60**


20510301D **109,00**



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




20510303 **200,00**



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20510305 **221,00**



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.



20530011

204,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.



20530012

226,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 177 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 177 mm.



20530001

185,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 237 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 237 mm.




20530002

196,00


9130190


		20512001D	109,00
---	---	-----------	--------



9134592

20013001	121,00
----------	--------


BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY



910719005

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a
flexi hadice SATIN.

20516701	116,00
----------	--------








9130190


BELGAQUE

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a
flexi hadice SATIN.

20517001	135.00
----------	--------



 	Built-in mixer taps (1 way) Built-in body included Monocomando incasso (1 via) corpo incassato incluso <i>Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)</i> <i>včetně podomítkového tělesa</i>   9130190 20517701 72,55
 	Built-in mixer taps (2 way) Built-in body included Monocomando incasso (2 vie) corpo incassato incluso <i>Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)</i> <i>včetně podomítkového tělesa</i>   9130190 20518001 122,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Con chiusura a regolazione di portata.
- Corpo incassato incluso.
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20528004

356.00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528040

356.00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Všetné podomítkového telesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s klobúkom. Materiál nerezová oceľ.
- Držák s nástenným privodom vody.
- Ruční sprcha (3 funkcie) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20518006

356.00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20518002

356,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.



20528003

337,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528030

337,00



- Concealed shower set**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
 - Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



20518007

337,00



- Concealed shower set RAPID-BOX**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Steel shower head Ø 380 mm.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower.
 - Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20528005

782,00



- Concealed shower set RAPID-BOX**
with water shut off and flow control.
- Built-in body included
 - Steel shower head Ø 380 mm.
 - Elbow wall.
 - Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
 - Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopávkový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



20528050

782,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



29903507

20528006

283,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
- Flexi hadice SATIN.



29903507

20528060

283,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 180 mm.



20516103

321,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf with shower Anti-limescale.

- Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20024501.
- Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
- Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Prútok: 3 bar – 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
- Ramínko 230 mm.



20516101

332,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501

381,00



Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil


134445

86,00



Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica
Termostatická sprchová baterie



06116201


219,00



Wall thermostatic shower mixer (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



205164019


249,00



Wall thermostatic shower mixer with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117201


280,00



Wall thermostatic bath and shower mixer with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.



Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



205174019

308,00

490 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie492 / **Bidets** | Bidet | Bidety494 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany498 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy499 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem500 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické505 / **Thermostatically-controlled** | Termostatiche / Termostatické (COMPACT)505 / **Shutoff valves** | Rubinetti di arresto | Průchozí ventily


LEX-TRES



www.qtrr.es/lex-tres



Chrome
Cromato
Chrom



Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.


Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.



181103 92,50

186103 108,00



Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.


Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.



181903 98,50

186903 112,00



Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.


Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.



181203 120,00

186203 136,00



Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.


Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.



181217 194,00

186217 210,00



**Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.**

**Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.**

*Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.*




9134592

181207

225,00

186207

240,00



Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo


Jednopáková umyvadlová baterie



9134592

181703

165,00



Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo


Jednopáková umyvadlová baterie



9134592

181403

177,00



Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo


Jednopáková umyvadlová baterie



9134592

181303

190,00



Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie


Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.



9134592

08120001

228,00



Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie


Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.



9134592


08120021

240,00




08113001

121,00




181223

158,00



181222

195,00



181113

164,00



03412401

32,00

**Single lever shower mixer**


Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

Monocomando doccia

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.



181468

145,00**Single lever bath and shower mixer**


Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

Monocomando vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.



181474

158,00**Bar-shower set**


- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



1811902

396,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshopická tyč.



08119703

435,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions).
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



181191

396,00



Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.

Set doccia

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojitým zámkem.



081192

337,00

**Bar-shower set**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia


- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



08119702

435,00**Bar-shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.

Set doccia


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.



08119302

396,00**Bar-shower set**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



08119704

435,00



Bar-shower set

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



08119301

396,00



Bar-shower set

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.

Set doccia

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.



08119701

435,00




Monocomando incasso (1 via)

corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



90.60



Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

*Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa*



157.00



with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Všetne podomítkového telesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺubom. Materiál nerezová oceľ.
- Držák s nástenným prívadom vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



303.00



with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set baterie


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



18188005

323.00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

Jednopávková vanová stojánková baterie


Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



08116104

317,00



Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 220 mm.

Jednopávková vanová stojánková baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 220 mm.



08116103

328,00



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101).

20324501

381,00




Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445

86,00



Badthermostaat

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions), with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni), con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termistatická baterie pro vanu-sprchu

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí), s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

1811749

276,00

Wall thermostatic shower mixer


Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Termistatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

09026401

198,00

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termistatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

09096401

230,00

Wall thermostatic shower mixer


Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termistatická baterie pro vanu-sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919509

09027401

250,00

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termistatická baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919509

09097401

284,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



18138502

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



19021402

481,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions).
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181385

436,00



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm.
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm.
- Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojitým zámkem.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181386

415,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



190214

481,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



18138503

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkce) proti usaz. vod. Kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

19021302

476,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




918116110

190213

476,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)



Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.




09096022

549,00



SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | PRŮCHOZÍ VENTILY




1/2" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 1/2"

Uzavírací ventil 1/2"

06115501

74,70



3/4" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 3/4"

Uzavírací ventil 3/4"

06151101

82,90

508 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie511 / **Bidets** | Bidet | Bidety512 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany513 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy514 / **Deck-mounted bathtubs** | Bordovasca | Vany s prodlouženým pultem515 / **Thermostatically-controlled** | Termostatica | Termostatické517 / **Thermostatically-controlled** | Termostatiche | Termostatické (COMAPCT)

TRÈS


ALPLUS



www.qtr.es/alplus



Chrome
Cromato
Chrom




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20310301 76,20

20310301D 91,50




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20390301 98,50

20390301D 113,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20310303 92,50

20310303D 108,00




Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20320301 120,00

20320301D 136,00




Single lever washbasin mixer with base extension
Monocomando lavabo con prolunga inferiore
Jednopáková umyvadlová baterie s nástavcem



20321701 194,00

20321701D 210,00




Single lever washbasin mixer with base extension
Monocomando lavabo con prolunga inferiore
Jednopáková umyvadlová baterie s nástavcem



20320701 225,00


20320701D 240,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




20370301 165,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie




20340301 177,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20330301 190,00



Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Monomando a muro
 Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.



913A592

20321001

228,00



Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Monomando a muro
 Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.



913A592

20320002

240,00



Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Monomando a muro
 Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.



913A592

20320001

246,00



Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Monomando a muro
 con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



913A59210

20326010


279,00



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




20312003	96,85
----------	-------



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




20392001	103,00
----------	--------



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




20312001	76,20
----------	-------



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




20322401	163.00
----------	--------



Bidet mixer tap with small shower
Monocomando bidet con doccia
Jednopáková bidetová baterie se sprškou



20313001	120,00
----------	--------




Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidè WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopávková podomítková baterie pro bidet WC
 Výmennitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flex hadice SATIN



134123 159,00



- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.


- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



383,00

BUILT-IN SETS | GRUPPI AD INCASSO | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

F



75,10



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso




142,00




- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-timescale hand shower.
- Satin hose.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



303,00



Anti-limescale hand shower.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 180 mm.

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 180 mm.



20316102

304,00



Anti-limescale hand shower.

- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 20324501.
- Spout 220 mm.

Doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
- Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
- Ramínko 220 mm.



20316101

317.00



Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102,
20016203, 20016201, 08116104, 08116103,
20316102, 20316101).



381.00



Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil




86.00

Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



181164

174,00

Wall thermostatic shower mixer


(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).

Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).



181169

223,00

Badthermostaat


Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181174

231,00

Badthermostaat


(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí)s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181179

276,00

Wall thermostatic shower mixer


Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche


Termostatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401

198,00

**Wall thermostatic shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termotická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09096401

230,00**Wall thermostatic shower mixer**

Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica


Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termotická baterie pro vanu-sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09027401

250,00**Wall thermostatic shower mixer**

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termotická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09097401

284,00**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions).
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termotické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181385

436,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions)
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.
- Teleshopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



190214

481,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)



Concealed thermostatic shower kit

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso

con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické baterie

s uzavěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



09096022

549,00

520 / **Basin mixer taps** | Lavabi | Koupelnová baterie



521 / **Bidets** | Bidet | Bidety



521 / **Bathtub mixer taps** | Monocomando esterno | Jednopákový mechanismus vany



522 / **Built-in sets** | Monocomando ad incasso | Vestavěné soupravy



Thermostatically-controlled | Termostatica /

525 / **Termostatické**



529 / **Shutoff valves** | Rubinetti di arresto | Průchozí ventily




FLAT-TRES



www.qtr.es/flat-tres




Chrome
Cromato
Chrom



9130190

 20410301D **72,20**




Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.




29903507

20430001	158,00
----------	--------



Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.

20430002	168,00
----------	--------



Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie




20412001

61,25

20412001D

73,30



Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.



20416701

97,35



Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.



Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.




20417001

108,00



 	Built-in mixer taps (1 way) Built-in body included Monocomando incasso (1 via) corpo incassato incluso Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný) včetně podomítkového tělesa    20417701 64,55
 	Built-in mixer taps (2 way) Built-in body included Monocomando incasso (2 vie) corpo incassato incluso Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný) včetně podomítkového tělesa    20418001 108,00



Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428004

255,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20418004

255,00



Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20418002

255,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428003

247,00

**Concealed shower set**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20418005

247,00

**Concealed shower set RAPID-BOX**

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Ceiling shower antilime Ø 330 mm.
- Elbow wall.
- Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
- Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia anticalcare Ø 330 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
- Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Stropní sprchové hrobitko Ø 330 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
- Flexi hadice SATIN.



20428005

451,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438712

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower.
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438713

467,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺubom.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
- Flexi hadice SATIN.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438701

422,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
- Satin hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺubom.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438703

467,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 107x107 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 107x107 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kĺubom.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 107x107 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Prepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438708

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kĺubom.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438702

422,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
- Satin hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kĺubom. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha (3 funkci) proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice SATIN.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20439503

514,00

**Wall thermostatic shower mixer**

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kĺubom. Materiál nerezová ocel.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice SATIN.



20438503

293,00



Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
- Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
- Satin hose.

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
- Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
- Flexi hadice SATIN.



20438501

293,00

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | PRŮCHOZÍ VENTILY




1/2" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 1/2"

Uzavírací ventil 1/2"

06115501

74,70



3/4" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 3/4"

Uzavírací ventil 3/4"

06151101

82,90

532 / **Kitchen mixer taps** | Cucina monocomando | Dřezové baterie s jednopákovým mechanismem



533 / **Kitchen taps with detachable spray nozzle** | Cucina con manico estraibile | Dřezová baterie s výsuvnou sprškou



535 / **For water treatment** | Per sistema di trattamento acqua | Dřezová baterie k úpravě vody



TRÈS


KITCHEN
CUCINA
KUCHYNĚ



www.qtr.es/kitchen



Chrome
Cromato
Chrom




Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134592

181436

180,00




Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134290

162441

178,00




Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134592

181540

195,00




Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134290

162442

155,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




9134592

I

183341

126,00



Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



9134592

I

181341

134,00



**Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)**

Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



181438


213,00



**Single lever single hole sink mixer
with removable spout**

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



181437

213,00

The lever is located at the exact point where the water comes out, eliminating contact between the water and the air and preventing contamination.

La chiusura è situata esattamente all'uscita dell'acqua, eliminando il contatto tra essa e l'aria ed evitando in questo modo la sua contaminazione.

Uzávěr je umístěn přímo u výstupu vody, čímž je zamezeno kontaktu vody se vzduchem a tím pádem její kontaminace.




Anti-chlorine filter Filtro anticloro Antichlorový filtr

According to the investigations carry out, the osmotized water is excessively lower in minerals, so it is not recommendable its daily consumption. The anti-chlorine TRES filter assure a low Chlorine index, taking out the nasty water taste but respecting the minerals property of mains water.

Second gli Studio realizzati, l'acqua osmotizzata, è eccessivamente bassa in minerali, ragione per cui non è raccomandabile per il consumo giornaliero. IL FILTRO ANTICLORO di TRES invece assicura un indice basso in Cloro, eliminando perciò il cattivo sapore dell'acqua, però rispettando le proprietà minerali dell'acqua della rete.

Z provedených výzkumů vyplývá, že osmotická voda je příliš obohucena o minerály, což znamená, že není doporučována k běžnému užívání. ANTICHLOROVÝ FILTR od společnosti TRES zaručuje nízký obsah chloru a eliminuje zápach vody při zachování minerálních vlastností vody ze sítě.



Single lever single hole sink mixer

With double function filter with filter. 4,000 litres of chlorine-free water. Eliminates chlorine and volatile organic compounds. Doesn't eliminate limescale or water minerals.

Monocomando lavello verticale

Doppia funzione. Con filtro, 4000 litri di acqua senza cloro. Elimina il cloro e i composti organici volatili. Non elimina il calcare o i minerali dall'acqua.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

S dvoji funkcí a filtrem. 4 000 litrů vody bez chloru. Eliminuje chlor a těkavé organické sloučeniny. Z vody neodstraňuje vápník ani minerály.



162453

323,00



Single lever single hole sink mixer

With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Monocomando lavello verticale

doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di osmosi


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy



162456

250,00



Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS

With double function filter with filter. 4,000 litres of chlorine-free water. Eliminates chlorine and volatile organic compounds. Doesn't eliminate limescale or water minerals.

Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS

Doppia funzione. Con filtro, 4000 litri di acqua senza cloro. Elimina il cloro e i composti organici volatili. Non elimina il calcare o i minerali dall'acqua.


Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS

S dvoji funkcí a filtrem. 4 000 litrů vody bez chloru. Eliminuje chlor a těkavé organické sloučeniny. Z vody neodstraňuje vápník ani minerály.



03035501

301,00



Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS

With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS

doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di osmosi

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS

s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy



03045501

216,00



ANTI-CHLORINE filter Since 2010 filter only (without connections)

Filtro ANTICLORO Dal 2010 solo filtro (senza connessioni)

Filtr NA CHLŮR, modely po r. 2010 pouze filtr (bez spojů)

16235590

60,40



ANTI-CHLORINE filter Until 2010 Filter + mechanism with connections

Filtro ANTICLORO Fino al 2010 Filtro + meccanismo con connessioni

Filtr NA CHLŮR, modely před r. 2010 Filtr + mechanismus se spoji

13445301

69,80

538 / Sink timer tap | Rubinetto temporizzato per lavabo | Umyvadlová baterie s časovačem



539 / Sink electronic tap | Rubinetto elettronico per lavabo | Elektronická umyvadlová baterie



541 / Urinal timer tap | Rubinetto temporizzato per orinatoio | Písoárová baterie s časovačem



541 / Urinal electronic tap | Rubinetto elettronico per orinatoio | Elektronická písoárová baterie



542 / Shower timer tap | Rubinetto temporizzato per doccia | Sprchová baterie s časovačem



FITTED WITH TIMERS - ELECTRONIC
TEMPORIZZATE - ELETTRONICHE
S ČASOVAČEM - ELEKTRONICKÉ




www.qrtr.es/tempo-tres



www.qrtr.es/electronic-tres



Chrome
Cromato
Chrom



Single water temperature timer sink tap Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.


Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



2051201

101,00



Mixer timer sink tap

Automatic shut-off at 6 seconds. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730). Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato miscelatore

Chiusura automatica a 6 sec. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730). Flusso 6,5 l/min.


Směšovací umyvadlová baterie

Automatické uzavření po uplynutí 6 s. POZNÁMKA: Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730). Průtok 6,5 l/min.



2051202

138,00



Single water temperature timer sink tap Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato 1 acqua


Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



01210303

81,40



Single water temperature timer sink tap Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato 1 acqua


Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



01210302

77,25



Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.


Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



01210002

66,95



Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.


Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



01210003

71,10

SINK ELECTRONIC TAP | RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO | ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE



1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor


Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

Elektronická baterie na 1 vodu
Spouštěná snímačem infračerveného záření



20560301

281,00



Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).


Lavabo elettronico miscelatore
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Směšovací elektronická baterie
Spouštěná snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).



20560302

312,00



1 water electronic tap Operated by an infrared sensor


Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

Elektronická baterie na 1 vodu
spouštěno snímačem infračerveného záření



19260603

330,00



Electronic mixer tap

Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore

Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).


Směšovací elektronická baterie

Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).



19290603

383,00



TOUCH-TRES 1 water electronic tap Sensitive system to the touch. No press.


Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



06144701

219,00



TOUCH-TRES electronic mixer tap

Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).


Elektronická baterie směšná TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).



06144801

265,00




Two-water mixer WITH FLEXIBLE PIPES (TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

19250730

62,75



1 water electronic tap

Lavabo elettronico 1 acqua


Elektronická baterie na 1 vodu



09217101

263,00

URINAL TIMER TAP | RUBINETTO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO | PISOÁROVÁ BATERIE S ČASOVAČEM



Urinal tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.


Gruppo da urinatoio
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Baterie pro pisoár
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



01220002

60,80




Urinal tap
1/2" G.

Gruppo da urinatoio
entrata 1/2" G. Maschio

Baterie pro pisoár podomítková
vnější závit 1/2" G.

01220801

68,50



Toilet flush button


3/4" G. thread plug cock intel. Outlet for 26x28 pipe. Flow 1.5 l/min.

Fluxor per water
entrata filettatura maschio 3/4"G. Uscita per tubi 26x28 1,5 l/m.

Splachovač pro WC
vstup vnější závit 3/4" G. Výstup pro trubku 26x28. Průtok 1,5 l/min.

112205

90,05



Flush tube for urinal tap


Tubo scarico

Splachovací trubka pro WC automat

13420503

49,45

URINAL ELECTRONIC TAP | RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO | ELEKTRONICKÁ PISOÁROVÁ BATERIE



Electronic view urinary tap
with two adaptable tubs to urinary


Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
con due tubi adattabili a urinatoio

Elektronická nekrytá pisoárová baterie
s dvěma trubkami přizpůsobitelnými na pisoár



112206

258,00



Electronic concealed urinary tap


Rubinetto scarico elettronico per urinatorio

Elektronická vestavěná baterie pro pisoár



01220701

238,00

**Shower tap**

outer feeding by means of lower part. Intel and outlet with nut and joint for 13x15 pipe. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 16 l/min.

Gruppo doccia


alimentazione esteriore per parte inferiore entrata e uscita con filettatura e giunto per tubo 13x15 16 l/m.

Sprchová baterie

vnější přítok spodem, vstup a výstup s maticí a těsněním pro trubici 13x15. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 16 l/min.

112167

90,90

**Shower unit**

exterior feed from the bottom, with nut and joint for a 13x15 pipe and automatic flow regulator incorporated: 8-10 l/min.

Set doccia rubinetto piu vaporizzatore


8-10 l/m.

Sprchová souprava

vnější napájení přes spodní část, s maticí a těsněním pro trubici 13x15 a zabudovaný automatický regulátor průtoku: 8-10 l/m

112161

200,00

**Mixer assembly for shower**

Opposing inlets with extendable fittings. Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Anti-return valves at the inlets. Flow 8-10 l/min.

Set miscelatore per doccia


entrata opposta con raccordi estensibili. Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. Valvola antiritorno in entrata. 8-10 l/m.

Směšovací souprava pro sprchu

protilehlé vstupy s nastavitelnými převlečnými maticemi. Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. 8-10 l/min

112163

394,00

**Tube with shower sprayer**

Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Flow 8-10 l/min.

Soffione piu tubo


Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. 8-10 l/m.

Kropítko + trubka

Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. Průtok 8-10 l/min.

11216150

111,00




Mixer tap for shower
Flow 16 l/min.

Gruppo miscelatore per doccia
Entrata opposta e uscita verticale Equipaggiato con 3 raccordi estensibili 16 l/m.

Sprchová směšovací baterie
protilehlé vstupy a svislý výstup. Vybavena 3 nastavitelnými převlečnými maticemi. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. Průtok 16 l/min.

112162 384,00




Shower taps

For recessing, intel and outlet with 3/4" G thread plug cock. Flow 20 l/min.

Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 3/4 " G. 20 l/m.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 3/4" G. Průtok 20 l/min.

112178 79,80




Shower taps

For recessing, intel and outlet with 1/2" G thread plug cock. Flow 16 l/min.

Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 1/2 " G. 16 l/m.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 1/2" G. Průtok 16 l/min.

112177 68,50




Mixer tap for shower
with 2 water inlets

Gruppo miscelatore per doccia
con 2 ingressi d'acqua

Sprchová směšovací baterie, protilehlé vstupy a svislý výstup.
se 2 vstupy vody

01217901 410,00




Anti-vandalism shower head
with automatic flow regulator 6 l/min.

Soffione antivandalico
6 l/m.

Kropítko v provedení proti poškození vandaly
s automatickým regulátorem průtoku 6 l/min.

13416803 87,90



Shower sprayer
with automatic flow regulator. R 1/2" G.

Soffione per doccia
R 1/2" G.

Sprchové kropítko, s automatickou regulací průtoku
s automatickým regulátorem průtoku. Závít 1/2" G.

13416703 68,35

548 / **Bidets WC** | Bidet WC | Bidety WC



TRÉS

BIDETS WC
BIDET WC
BIDETY WC



www.qtrr.es/special-tres



Chrome
Cromato
Chrom

Replaces the bidet and makes good use of space

Sostituire il bidet e approfittare dello spazio

Nahrad'te bidet a využijte prostoru

Replaces the traditional bidet with a tap that takes advantage of the toilet bowl. Simple to install, and does not occupy any space. You can opt for an embedded mixer tap with integrated shower/bidet support, or else use the wash basin tap with a specific outlet for the shower-bidet. Two options to adapt to new spaces and bring your bathroom up to date.

Sostituisci il bidet tradizionale con un rubinetto da incorporare nel water. L'installazione è semplice e non occupa spazio. Si può scegliere un rubinetto monocomando incassato con supporto per doccia/bidet incorporato o utilizzare il rubinetto del lavandino con apposita uscita per la doccia/bidet. Due opzioni da adattare ai nuovi spazi per riformulare l'arredo bagno.


Vyměňte tradiční bidet za ruční bidetovou spršku využívající WC nádržku. Instalace je snadná a zařízení nezabírá místo. Existují dvě řešení: jednopákové podomítkové řešení s integrovaným držákem bidetové spršky nebo umyvadlová baterie se zvláštním výstupem pro bidetovou spršku. Dvě možnosti, jak se přizpůsobit novému prostředí a zmodernizovat toaletu.



- ① **Built-in mixer tap with integrated shower-bidet support.** / Monocomando miscelatore incassato con supporto doccia-bidet integrato. / Vestavěná jednopáková směšovací baterie s integrovaným držákem sprchy-bidetu.
- ② **Special bathroom mixer tap with a dedicated shower-bidet outlet; easy to install using the water outlet shared with the sink mixer tap.** / Monocomando speciale da lavabo con un'uscita specifica per la doccia-bidet: installazione semplice utilizzando la presa d'acqua condivisa con il monocomando del lavabo. / Speciální jednopáková umyvadlová baterie s jedním specifickým výstupem pro sprchu/bidet; snadná instalace s využitím společného přívodu vody pro jednopákovou umyvadlovou baterii.



BIDETS | BIDET | BIDETY



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



00612301

170,00



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



00612302

207,00




Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 00612301, 00612302). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 00612301, 00612302). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 00612301, 00612302). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, výměnitelný.

03412402

39,95



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



20522301

158,00



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



20522201

195,00



Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



134123

159,00



Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC


Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



134122

199,00



Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC


Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



181223

158,00



Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



181222

195,00



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.


Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

03412401

32,00





Concealed single lever bidet/toilets Rotating spout satin hose


Monocomando ad incasso per bidé WC
Canna girevole e Flessibile satin

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN



162113

167,00



Concealed single lever bidet/toilets Rotating spout satteen hose


Monocomando lavabo per bidé WC
Canna girevole e flessio satinato

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN



181113

164,00



Bidet shower kit

Rotating spout, satteen hose and shower bar holder. Attention:
Spare part for bidet ref. 162113 and 181113 only.

Kit doccia bidet

Canna girevole, flessio satinato e supporto fisso parete.

Attenzione: Ricambio previsto solo per bidé rif.: 162113 e 181113.

Bidet sprcha kit

Nástavec ruční sprchy s tlačítkem uzavírajícím vodní proud, hadice satin a pevný nástěnný držák. Upozornění: Náhradní díl pouze pro bidet artikl č. 162113 a 181113.

29995001

30,80





554 / **Sliding bar** | Asta antiscivolo | Posuvná tyč



557 / **Shower kits** | Kit per doccia | Sprchové soupravy



567 / **Showers** | Doccia | Sprchy



569 / **Jets** | Bocchette | Stimulační trysky Jets



572 / **Hoses** | Flessibili | Hadice



575 / **Supports** | Supporti | Podstavce



577 / **Elbows** | Gomiti | Kolena



578 / **Other** | Portasapone | Ostatní



SHOWER PROGRAMME
PROGRAMMA PER DOCCE
SPRCHOVÝ PROGRAM




www.qtr.es/shower-complements



Chrome
Cromato
Chrom

SLIDING BAR | ASTA ANTISCIVOLO | POSUVNÁ TYČ




Sliding bar
Brass long. 659 mm.

Asta antiscivolo
Ottone lungo 659 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 659 mm

134516

59,40




Sliding bar
Brass long. 909 mm.

Asta antiscivolo
Ottone lungo 909 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 909 mm

134517

92,35




Sliding bar
Brass long. 663 mm.

Asta antiscivolo
Ottone lungo 663 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 663 mm

107922

59,35




Sliding bar
Brass long. 900 mm.

Asta antiscivolo
Ottone lungo 900 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 900 mm

134520

92,35




Sliding bar
Brass long. 842 mm.

Asta antiscivolo
Ottone lungo 842 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 842 mm

107935

121,00




Sliding bar
Ø 14 mm. long. 800 mm.

Asta antiscivolo
Ø 14 mm. Longo 800 mm.

Posuvná tyč
Ø 14 mm, délka 800 mm

03463701

74,60




Sliding bar
Ø 19 mm. long. 550 mm.

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 550 mm.

Posuvná tyč
Ø 19 mm, délka 550 mm

134618

44,45




Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm.

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm.

Posuvná tyč
Ø 19 mm, délka 850 mm

134619

62,25




Sliding bar
 Ø 20,6 mm. long. 624 mm.

Asta antiscivolo
 Ø 20,6 mm. Lungo 624 mm.

Posuvná tyč
 Ø 20,6 mm, délka 624 mm

03463702

56,00



Sliding bar
 Ø 20,6 mm. long. 762 mm.


Asta antiscivolo
 Ø 20,6 mm. Lungo 762 mm.

Posuvná tyč
 Ø 20,6 mm, délka 762 mm

03463708

83,85





Bar-shower antilime
Brass long. 659 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN



9,5 ... l/m

03452602

107,00



Bar-shower antilime
Brass long. 909 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN



9,5 ... l/m

03452702

144,00



Bar-shower antilime
Brass long. 659 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN



16 ... l/m

134526

92,35



Bar-shower antilime
Brass long. 909 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN



16 ... l/m

134527

125,00


**Bar-shower antilime****Brass long. 663 mm. Satin hose**

Kit anticalcare

Ottone lungo 663 mm. Flessibile satin

*Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene**Materiál Mosaz, dĺžka 663 mm Flexi hadice SATIN*

03433603


107,00**Bar-shower antilime****Brass long. 900 mm. Satin hose**

Kit anticalcare

Ottone lungo 900 mm. Flessibile satin

*Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene**Materiál Mosaz, dĺžka 900 mm Flexi hadice SATIN*

03433604

144,00**Bar-shower antilime****Brass long. 842 mm. Satin hose**

Kit anticalcare

Ottone lungo 842 mm. Flessibile satin

*Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene**Materiál Mosaz, dĺžka 842 mm. Flexi hadice SATIN*


107934

179,00

607934

297,00

407934

297,00**Bar-shower antilime****Brass long. 663 mm. Satin hose**


Kit anticalcare

Ottone lungo 663 mm. Flessibile satin

*Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene**Materiál Mosaz, dĺžka 663 mm Flexi hadice SATIN*

134512

92,35



Bar-shower antilime
Brass long. 900 mm. Satin hose


Kit anticalcare
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN



134522

125,00



Bar-shower antilime set
Ø 14 mm. long. 800 mm. Satin hose


Kit anticalcare
Ø 14 mm. Longo 800 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Ø 14 mm, délka 800 mm Flexi hadice SATIN



03433601


124,00



Bar-shower antilime
Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Satin hose


Kit anticalcare
Ø 20,6 mm. Longo 673 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Ø 20,6 mm, délka 673 mm. Flexi hadice SATIN



03463707

53,85



Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose


Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



03462902

107,00



Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose


Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



06192801

102,00



Bar-shower set
Ø 19 mm. Longo 550 mm. Satin hose


Kit
Ø 19 mm. Longo 550 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 550 mm Flexi hadice SATIN



134628

106,00



Bar-shower set
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Satin hose


Kit
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



134629


122,00



Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance


Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



06193103

113,00



Sliding bar


Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sprchová sada

Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



06193105

133,00



Sliding bar

Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sprchová sada

Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



06193102

117,00



Sliding bar

Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete



Sprchová sada

Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



06193104

137,00

**Bar-shower set**

Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



107926

319,00

**Bar-shower set**

Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. With wall entrance

Set monocomando con doccia

Doccia fissa 250x250 mm. Douchette anticalcaire e flessibile satin. Con presa a parete


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 250x250 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. S nástěnným přívodem



107131

319,00

**Bar-shower set**

Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



107476

323,00

Bar-shower set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).

Sprchová tyč

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



161475

217,00

Bar-shower set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. With wall entrance

Set monocomando con doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová tyč

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). S nástěnným přívodem



06163505

217,00

Bar-shower massage set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Kit massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e flessibile satin.


Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



161476

278,00



Bar-shower massage set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 positions) and sateen hose. With wall entrance

Set doccia massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin. Con presa a parete


Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). S nástěnným přívodem



06163504

278,00



Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.



Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 250 mm. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



161214

303,00



Bar-shower set


Sliding wall holder. Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163506

329,00

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 300 mm. Brass. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia



Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 300 mm. Ottone. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 300 mm.

Materiál mosaz. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 poloh).

Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163507

397,00

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head 300x300 mm. Brass. Anti-limescale shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia


Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 300x300 mm. Ottone. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 300x300 mm.

Materiál mosaz. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163508

426,00

Bar-shower set



fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Ad incasso.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene



Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



20047501

217,00

Installation Installazione Instalace

**Telescopic shower kit**


fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 functions). and sateen hose

Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e manichetta satinata


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Výsuvná. S rozdělovačem



161213

323,00

**Telescopic shower kit**


fixed shower head Ø 250 mm. Anti-limescale hand shower Ø 100 mm. and sateen hose

Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta anticalcare Ø 100 mm. e manichetta satinata


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. Výsuvná. S rozdělovačem



06163509

277,00



Antilime shower


Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



29963108

17,35



Antilime shower


Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



134612

15,35



Shower TUB

Ø 24 mm. Brass

Doccia TUB

Ø 24 Ottone


Sprcha TUB

Ø 24 mm. Materiál Mosaz



913412380

26,50



Shower WC

Ø 24 mm. Brass (for Nr.: 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)

Doccia tubo WC

Ø 24 mm. Ottone (per ref.: 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)


Trubková sprška pro WC

Ø 24 mm. Materiál mosaz. S omezovacím hrdlem 5 l/m. SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ (pro ref. č. 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)



913412390

46,25



Handshower with locking (for Nr.: 81113, 62113, 20311301)

Doccetta con chiusura

(per ref.: 81113, 62113, 20311301)


Sprcha s uzávěrem

(pro ref. č. 81113, 62113, 20311301)



29911351


13,30



Antilime shower


Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



29963105

24,00



Shower 5 jet types


Doccia
5 tipi di getto

Sprcha
5 typů proudění vody



134748

41,50



Antilime shower


Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



29974802

25,20



Antilime shower-ANTICAL


Doccetta anticalcare-ANTICAL

Sprcha-ANTICAL



9134725


10,25



Extractable shower two positions (for Nr.: 41443, 50443, 7044338, 7344302)

Doccia lavastoviglie
(per ref.: 41443, 50443, 7044338, 7344302)

Sprška na mytí nádob
(pro ref. č. 41443, 50443, 7044338, 7344302)



9134880

22,55

Buy your box Acquista il tuo box Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.


CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.



www.qtr.es/promo-box





Hydromassage built-in jet
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system,
check valve and flow restrictor: 5 L/m. Ø 130 mm.



Bocchetta incassata di idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare,
valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Ø 130 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence,
zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Ø 130 mm.



9161515

110,00



Hydromassage built-in jet
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system,
check valve and flow restrictor: 5 L/m. 125x125 mm.


Bocchetta incassata di idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare,
valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. 125x125 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence,
zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. 125x125 mm.



9107515

115,00



Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system,
check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.


Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare,
valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence,
zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.



9134515

51,60



Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system,
check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.


Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare,
valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence,
zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.



29951501

53,85



Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 l/m. Brass.


Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



29951503

46,75



Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 l/m. Brass.


Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



29951502

47,90



Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 l/m. Brass.


Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčení proudy. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



9134415

38,40



Hydromassage side shower
with 2 types of adjustable stream 6 ltr./m., 4,5 ltr./m.

Doccia laterale a idromassaggio
con 2 tipi di getto orientabile 6 l/m. - 4,5 l/m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 2 typem natáčení proudy. 6 l/m a 4,5 l/m




9134915

30,50

Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream 4 ltr./m.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile 4 l/m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 1 typem natáčecího proudu 4 l/m



9134615

25,20

Buy your box Acquista il tuo box Objednejte si svůj box


SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SA MOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.



www.qtr.es/promo-box



Shower hose SATIN

long. 0,76 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato


Longo 0,76 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN

délka 0,76 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460910

18,75



Shower hose SATIN

long. 1,20 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato


Longo 1,20 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN

délka 1,20 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460912

19,60



Shower hose SATIN

long. 1,50 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato


Longo 1,50 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN

délka 1,50 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460915

20,15



Shower hose SATIN

long. 1,70 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato


Longo 1,70 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN

délka 1,70 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

9134609

20,80




Shower hose SATIN
long. 2,00 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 2,00 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 2,00 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroučení

913460920

21,20




Shower hose INOX EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Ø 14 mm.

Flessibile INOX ESTENSIBILE
Longo 1,70 m Ø 14 mm.

Hadice OCEL EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Ø 14 mm.

9134630

13,45




Double interlocked shower hose
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter.
Ten-year warranty

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím hroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

9134828

16,05




Double interlocked shower hose EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter.
Ten-year warranty

Flessibile doppia graffatura ESTENSIBILE
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Hadice s dvojím zámkem EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím hroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

913483080

17,70



Double interlocked shower hose
long. 1,70 m.

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m.

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m.

9134830053


75,35

9134830052

75,35

9134830051

75,35




Double interlocked shower hose
long. 1,25 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30444, 41443, 41444, 44444, 50443, 52444, 54444, 70443, 72443, 73443, 73444, 39444, 69444)

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,25 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30444, 41443, 41444, 44444, 50443, 52444, 54444, 70443, 72443, 73443, 73444, 39444, 69444)

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,25 m. Ø 12 mm. (pro ref. č. 30.444 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

9134867

29,05

**Hose**

long, 1,70 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)


Flessibile

Longo 1,70 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)

Hadice


délka 1,70 m. Ø 12 mm. pro dřezovou baterii (pro ref. č. 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)

9134712

25,00**Double interlocked shower hose****Flessibile doppia graffatura****Hadice s dvojitým zámkem**

long, 1,70 m. per kit bordo vasca / for bath and shower mixer / pro stojánek van. baterii (per ref: 06161, 07161, 14150, 17145, 39145, 41145, 43145, 43147, 44145, 43147, 44145, 61150, 61161, 61181, 62150, 62161, 63145, 63181, 69145, 72145, 73145, 74145, 85145, 87150, 87161, 87181, 89150, 70145, 81150, 81161, 89161, 200161, 200162, 202161, 202661, 203161, 205161, 261150, 262150)

9134881

28,50**Shower hose**

long, 1,50 m. (for Nr.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Flessibile metallico

Longo 1,50 m. (per ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)


Kovová flexi hadice

délka 1,50 m. (pro ref. č. 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

9134731

29,15

9134731051

75,35**Shower hose single lever mixer hairdresser's shop**

long, 1,30 m. 3/8" - 3/8" (for Nr.: 72450)

Flesso modello parrucchiera


Longo 1,30 m. 3/8" - 3/8" (per ref.: 72450)

Hadice pro kadeřnickou baterii

délka 1,30 m. 3/8" vnější závit 3/8" vnitřní závit (pro ref. č. 72450)

9134887

14,30




**Shower holder
with wall entrance**

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

00618201

56,25




**Shower holder
with wall entrance**

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

20518201

46,25




**Shower holder
with wall entrance**

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

06118201

46,25




**Shower holder
with wall entrance**

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

20018201

46,25



**Shower holder
with wall entrance**






Supporto per doccia
con presa a parete


Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

02418201

46,25



 	Adjustable holder Brass Supporto orientabile Ottone <i>Nastavitelný čtvercový držák, kovový</i> <i>Materiál Mosaz</i> 107839 26,25
 	Adjustable holder Brass Supporto orientabile Ottone <i>Nastavitelný kulatý držák, kovový</i> <i>Materiál Mosaz</i> 161839 24,90
 	Adjustable holder Supporto orientabile <i>Nastavitelný držák</i> 29963901 8,85
 	Fixed holder Supporto fisso <i>Pevný držák</i> 9134841 6,75
 	Fixed holder with two positions for all the hoses Supporto fisso <i>con due posizioni. Per tutti i flessi</i> <i>Pevný držák</i> <i>s 2 polohami pro všechny flexi hadice</i> 9134848 6,75




**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

134757

20,85




**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

00618301

54,35




**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

134873

18,60




**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

20518301

29,95




**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

20018301

29,95



**Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"**

**Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"**

*Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"*

06118301

29,95

OTHER | PORTASAPONE | OSTATNÍ



Soap dish LEX
for sliding bar Ø 20,5 mm. (for Nr.: 181821, 181921)

Portasapone LEX
per asta antiscivolo Ø 20,5 mm. (per ref.: 181821, 181921)

Mýdlenka LEX
na posuvnou tyč Ø 20,5 mm. (pro ref. č. 181821, 181921)

918192105

20,25



Soap dish CUB
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Portasapone CUB
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka CUB
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

918719510

27,85



Soap dish DOBLE
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Portasapone DOBLE
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka DOBLE
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

916119510

22,60



581 / **Valve** | Valvola | Ventil588 / **Bath drain** | Scarico vasca | Vanový sifon589 / **Siphon** | Sifone | Sifon591 / **Spout** | Erogatore Vasca | Výtoková hubice591 / **Cover plate** | Rosone | Krycí rozeta593 / **Adjustment key** | Chiave di regolazione |
Uzavírací ventil594 / **Elbow adaptor** | Gomito adattatore | Rohový ventil596 / **Outlet valve** | Valvola di svuotamento | Vypouštěcí ventil597 / **Flow restrictors** | Limitatori di flusso |
Omezovače průtoku598 / **Aerator** | Ariatore | Perlátor

COMPLEMENTS
COMPLEMENTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ



www.qrtr.es/complements




Chrome
Cromato
Chrom




Simple-Rapid valve Valvola Simple-Rapid Ventil Simple-Rapid


UPPER LOCKING SYSTEM
BLOCCAGGIO SUPERIORE
HORNÍ BLOKÁDA




Counter top without overflow drain
Piano senza troppopieno
Deska bez přepadu




Counter top with overflow drain
Piano con troppopieno
Deska s přepadem



1




2



3

Valve for basin Valvola lavabo Ventil pro umyvadlo


INFERIOR LOCKING SYSTEM
BLOCCAGGIO INFERIORE
SPODNÍ BLOKÁDA



Wood counter top...
Piano in legno...
Dřevěná deska a jiné...

13494010 / 13494110 / 13494210


VENTIL SIMPLE-RAPID | VALVOLA SIMPLE-RAPID | SIMPLE-RAPID VALVE



SIMPLE-RAPID valve
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK
Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK
Ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

161840


37,95



SIMPLE-RAPID valve
CLICK-CLACK
Valvola SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK
Ventil SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

162840


30,15



SIMPLE-RAPID valve CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK
Valvola SIMPLE-RAPID CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK
Ventil SIMPLE-RAPID pro řadu CUADRO-TRES
Čtverhranná zátka 70x70 mm CLICK-CLACK

107940


66,15



SIMPLE-RAPID valve
Ø 63 mm CLICK-CLACK
Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

13454010

22,70




SIMPLE-RAPID valve
68x68 mm CLICK-CLACK
Valvola SIMPLE-RAPID
68x68 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

13434010

26,20



VALVE FOR BASIN WITHOUT OVERFLOW DRAIN | VALVOLA LAVABO SENZA TROPPOPIENO | VENTIL PRO UMYVADLO BEZ PŘEPADU




Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátko Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

13494010

53,45




Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátko Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

13494110

55,30




Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátko Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

13494210

58,75




Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátko Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454060

21,40




Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátko Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454050

18,70




Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátko Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454070

15,90




**Valve for basin without overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK**

Valvola lavabo senza troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
Čtvercová zátká 68x68 mm CLICK-CLACK

13434120

26,20




**Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm**

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátká Ø 72 mm

13424010

19,70




**Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm**

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátká Ø 72 mm

13424020

24,95




**Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm**

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátká Ø 72 mm

13424030

21,05



**Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK**

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK


Umyvadlový ventil bez přepadu
zátká Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454030

32,80



VALVE FOR BASIN WITH OVERFLOW DRAIN | VALVOLA LAVABO CON TROPPOPIENO | VENTIL PRO UMYVADLO S PŘEPADEM




Valve for basin with overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
 Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
 zátko Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454160

21,40




Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
 Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
 zátko Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454110

18,70




Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
 Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
 zátko Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454190

15,90




Valve for basin with overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
 68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
 Čtvercová zátko 68x68 mm CLICK-CLACK

13434020

26,20




Valve for basin with overflow drain
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
 Ø 35 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
 zátko Ø 35 mm CLICK-CLACK


03454002

22,60



Ventil automatického odtoku


14,90



Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 65 x 35 mm.




31,25



Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 63 x 12 mm.




12,15



Zátka CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (pro ref. č.: 161840)



24,45




Výpust pro viditelné odtoky s přepadem



20,90



BATH DRAIN | SCARICO VASCA | VANOVÝ SIFON



Bath drain with overflow and pop-up waste
 Ø 73 mm


Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
 Ø 73 mm

Automatický odtok vany s přepadem
 zátky Ø 73 mm



134846

95,15



Bath drain with overflow and pop-up waste
 Ø 43 mm


Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
 Ø 43 mm

Automatický odtok vany s přepadem
 zátky Ø 43 mm



13453410

30,15




Siphon drain for inspection
 Ø 86 mm. Drain 15 l/min

Scarico ispezionabile
 Ø 86 mm. Scolo 15 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku,
 se zabudovaným sifonem
 odtok 15 l/min, Ø 86 mm

134552

28,10




Siphon drain for inspection
 Ø 120 mm. Drain 31 l/min

Scarico ispezionabile
 Ø 120 mm. Scolo 31 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku,
 se zabudovaným sifonem
 odtok 31 l/min, Ø 120 mm

104840

41,45




Siphon drain for inspection
 Ø 118 mm. Drain 62 l/min

Scarico ispezionabile
 Ø 118 mm. Scolo 62 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku,
 se zabudovaným sifonem
 odtok 62 l/min, Ø 118 mm

104841

41,45




Valve
 Ø 70 mm CLICK-CLACK

Valvola
 Ø 70 mm CLICK-CLACK

Vanový ventil
 zátky Ø 70 mm CLICK-CLACK

13474010

18,10




Valve
Ø 72 mm

Valvola
Ø 72 mm

*Odtok pro prádelnové umyvadlo nebo podobné
Ø 72 mm*

13474020

7,80




Plug with trim supplement for automatic drain
Ø 63 mm 1,1/4"

Tappo con supplemento estetico per scarico automatico
Ø 63 1,1/4"

*Zátka se zkrášlujícím doplňkem pro automatický odtok
Ø 63 mm standardní automatický odtok*

913484026

10,45



Drain trap
Brass


Scarico
Ottone

Odtokový kanálek
Mosaz

03474007

19,95


SIPHON | SIFONE | SIFON



Telescopic visible basin drain trap


Sifone telescopico a vista per lavabo

Umyvadlový viditelný sifon, ohnutý, výsuvný



16110362


156,00



Telescopic visible basin drain trap


Sifone telescopico a vista per lavabo

Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




16110372

72,80




Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




13463410

36,95




Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Čtverhranný, výsuvný umyvadlový sifon viditelný




13463420

53,90




Curved, articulated drain trap for basin
Sifone curvo articolato per lavabo
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením



13463810


19,70



Flexible corrugated drain pipe
Brass long. 500 mm.


Tubo corrugato scarico
Ottone lungo 500 mm.

Pružná vlnitá trubka pro odtok
Mosaz, délka 500 mm



913463250

15,85




Bath PVC drain trap
Sifone PVC vasca
Vanový sifon z PVC

13463460

4,10

COVER PLATE | ROSONE | KRYCÍ ROZETA




Cover plate
65x65, Ø32, 13 mm

Rosone
65x65, Ø32, 13 mm

Čtvercová kovová rozeta
vnější rozměry 65x65, vnitřní rozměry Ø 32, výška 13 mm

913474410

5,05



Cover plate
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Rosone
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 88, vnitřní rozměry Ø 32, výška 45 mm

913474430

7,50



Cover plate
Ø 80, Ø 32, 14 mm


Rosone
Ø 80, Ø 32, 14 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 80, vnitřní rozměry Ø 32, výška 14 mm

913474420

5,05


SPOUT | EROGATORE VASCA | VÝTOKOVÁ HUBICE



Cascade cast spout
Erogatore a cascata
Ramínko s vodopádem

16216150

376,00



Cascade cast spout
Erogatore a cascata
Ramínko s vodopádem

18718250

398,00





Wall spout

250 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Canna parete

250 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Nástěnné ramínko

250 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

16117102

112,00

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | PRŮCHOZÍ VENTILY

Gate-valve with filter


R.1/2" - R.3/8"

Chiave di regolazione con filtro

R.1/2" - R.3/8"

Uzavírací ventil s filtrem

R.1/2" - R.3/8"



9134525

14,65

Gate-valve with filter

R.1/2" - R.1/2"

Chiave di regolazione con filtro

R.1/2" - R.1/2"

Uzavírací ventil s filtrem

R.1/2" - R.1/2"




29952505

14,65

Adjustment key

Chiave di regolazione

Čtyřhranný regulační ventil



13474220

13,65

Adjustment key


Chiave di regolazione

Regulační ventil



13474210

11,20


**Two-water mixer WITH FLEXIBLE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)**


Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

19250730


62,75

OTHER | ALTRI | OSTATNÍ


**Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer**


Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




29987002

110,00


**Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer**


Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




29987001

97,70


**Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer**


Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




134870

76,90


**Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer**


Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




134871

88,75




Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support
 Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
 2 unità con supporto doccia girevole
 Vodovodní připojky na okraj vany
 2 kusy s otočným sprchovým držákem


161194 267,00




Elbow for hand shower to place on bathtub edge
 (for Nr.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)
 U per doccia
 per kit bordo vasca (per ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)
 Kolínko pro sprchu, pro stojánkovou vanovou bateri
 (pro ref. č. 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)




913414580 38,25




Bath and shower extension adapter
2 unidades con silenciador
 Prolunga adattatore bagno-doccia
 2 unidades con silenciador
 Nástěnný nástavec - přídatný díl pro vanu-sprchu
 2 unidades con silenciador



9134872 30,80




Metal soap dispenser
To be fitted in countertops. Capacity 0.4 litres
 Dispenser metallico per sapone
 Da incassare su top. Capienza 0,4 litri
 Kovová nádobka na mýdlo
 pro poličky či okraje vany. Objem 0,4 l



13474110 20,25



OUTLET VALVE | VALVOLA DI SVUOTAMENTO | VYPOUŠTĚČÍ VENTIL



Outlet valve


Valvola di svuotamento

Vypouštěč ventil

Funziona con le docce / For use with showers / Vhodné pro sprchy: 134126, 9134729, 913472906, 9134725, 134821, 134617, 134616, 134924, 9134824, 913482510, 134611. Funziona con i soffioni / For use with spray nozzles / Vhodné pro křípka: 13413825, 13413826, 13413830, 19312310, 13413725, 13413726, 13413730.

913478906

14,90



Outlet valve

(for Nr.: 07395, 07926, 07131)

Valvola di svuotamento


(per ref.: 07395, 07926, 07131)

Vypouštěč ventil

(Kód.: 07395, 07926, 07131)

913478907

12,65



Outlet valve

since 2012 (for Nr.: 81385, 81191)

Valvola di svuotamento

Dal 2012 (per ref.: 81385, 81191)

Vypouštěč ventil

od 2012 (Kód.: 81385, 81191)

913478908

14,90

Anti-legionella and no-drip water inlet restrictor Limitatore antilegionella e antigoccia

Omezovač-vyprazdňovač proti bakterii legionella a proti kapání



- Limits the flow of water, meaning there is no pressure in the shower head.
- Avoids the growth of bacteria such as legionella.
- Prevents dripping from the shower head when the shower is no longer in use.

- Limita il flusso d'acqua eliminando la pressione nel soffione.
- Evita la procreazione di batteri come la legionella.
- Una volta terminato l'uso della doccia, evita il gocciolamento del soffione.

- Omezuje průtok vody a uvolňuje tlak v křípku.
- Zabraňuje rozmnožování bakterii jako legionella.
- Když se sprcha nepoužívá, zabraňuje kapání křípka.

For use with showers / Funziona con le docce / Vhodné pro sprchy: 134126, 9134729, 913472906, 9134725, 134821, 134617, 134616, 134924, 9134824, 913482510, 134611.
For use with spray nozzles* / Funziona con i soffioni* / Vhodné pro křípka*: 13413825, 13413826, 13413830, 19312310, 13413725, 13413726, 13413730.

*Works better if the restrictor is removed from the spray nozzles / *Miglior funzionamento se si elimina il limitatore dai soffioni / *Pokud omezovač křípětek sejmete, funguje lépe.



Flow reducer
Male 24/100. 6 l/m.
 Limitatore di portata
 maschio 24/100. 6 l/m.
Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 6 l/m.

91346826

2,70



Flow reducer
Male 24/100. 8 l/m. Certificate.
 Limitatore di portata
 Maschio 24/100. 8 l/m. Certificato.
Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 8 l/m. Osvědčení.

9134682

9,30



Flow reducer
Male 24/100. 5 l/m. Certificate.
 Limitatore di portata
 Maschio 24/100. 5 l/m. Certificato.
Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 5 l/m. Osvědčení.

91346825

9,30



Flow reducer
female 22/100. 6 l/m.
 Limitatore di portata
 femmina 22/100. 6 l/m.
Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 6 l/m.

91346816

2,50



Flow reducer
female 22/100. 8 l/m. Certificate.
 Limitatore di portata
 femmina 22/100. 8 l/m. Certificato.
Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 8 l/m. Osvědčení.

9134681

9,30



Flow reducer
female 22/100. 5 l/m. Certificate.
 Limitatore di portata
 femmina 22/100. 5 l/m. Certificato.
Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 5 l/m. Osvědčení.

91346815

9,30



**Flow reducer**

1/2" - 1/2" male - female. 8 l/m. Certificate.

Limitatore di portata


1/2" - 1/2" maschio - femmina. 8 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku

1/2" - 1/2" Vnější-vnitřní závit. 8 l/m. Osvědčení.

9134683

5,80

**Conventional aerators**

Rompigetto convenzionali

Konvenční perlátory

Reducers = VARIABLE flow = OTHERS

Riduttori = flusso VARIABILE = ALTRI

Redukční ventily = PROMĚNNÝ průtok = JINÉ ZNAČKY

Restrictors = CONSTANT flow = TRÈS

Limitatori = flusso COSTANTE = TRÈS

Omezovače = NEMĚNNÝ průtok = TRÈS

AERATOR | ARIATORE | PERLÁTOR**Aerator SLC**

24/100 for wash-basin, bidet and sink mixers.

Ariatore maschio SLC

24/100 per lavabo, bidè e lavello.

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

Pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii (pro celky vana-sprcha a ref. č. 14.100, 14.160, 62.100, 63.151) 24/100

9134673

5,15

9134673503

10,00

9134673501

10,00

**Aerator SLC**

22/100

Ariatore femmina SLC

22/100

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

(pro ref. č. 23.120, 23.525, 70.120, 72.120, 73.120, 34.880) 22/100

9134672

4,95

9134672501

10,00



Aerator
24/100 for bath and shower

Ariatore maschio
24/100 per bagno e doccia

Perlátor s vnějším závitem
24/100 vanových, sprchových,

29966310

5,15



Aerator
male 24/100

Ariatore
maschio 24/100

Perlátor
vnější 24/100

29961001

3,90



Aerator
male 16/100

Ariatore
maschio 16/100

Perlátor
vnější 26/100

29961002

5,05



Aerator
male 16/100

Ariatore
maschio 16/100

Perlátor
vnější 26/100

29961005

4,35



Swivel aerator + key
male 24/100


Rompigetto orientabile + chiave
maschio 24/100

Nastavitelný sytič vzduchem + klíč
vnější 24/100

29961006

5,25





ANTI-CHLORINE filter
Filtering water up to 10.000 litres.

Filtro ANTICLORO
Acqua filtrata fino a 10.000 litri.

Filtr NA CHLOR pro SPRCHU
Až 10 tisíc litrů filtrované vody.

13035590


65,75

Filtered chlorine-free water also in the shower Chlorine Acqua filtrata senza cloro anche nella doccia Filtrovaná voda bez chlóru i ve sprše


A toxic substance, is absorbed by the skin when showering. Our filter reduces the amount of impurities, sediment, odour and chlorine by up to 99%. Ideal for those allergic to chlorine.

Durante la doccia il cloro, che è tossico, viene assorbito dalla pelle. Il nostro filtro riduce sino ad un 99% la quantità d'impurità, sedimenti, odore e cloro. Ideale per persone allergiche al cloro.

Chlór se při sprchování vstřebává do kůže a je toxický. Tento filtr redukuje množství nečistot, usazenin, zápach a chlór až z 99 %. Vhodné pro osoby alergické na chlor.



Acqua filtrata fino a 10.000 litri.
Filtering water up to 10.000 litres.
Účinná filtrace až do 10.000 litrů vody.





LIST OF PRODUCT REFERENCES
LISTA DI CODICI ARTICOLI
SEZNAM REFERENCÍ

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	
00			00620101BL	238,00	59	0064880M	641,00	170	00719102	625,00	384	02463613AC	179,00	161	
00610101	144,00	419	00620101BM	238,00	59	00648701	372,00	176	00719102	625,00	429	02463613LM	151,00	161	
00610101AC	238,00	58	00620101NE	238,00	59	00648701AC	614,00	176	00719501	869,00	339	02463613OR	216,00	161	
00610101BL	238,00	58	00620101NM	238,00	59	00648701AM	614,00	176	00719701	557,00	385	02463615AC	166,00	160	
00610101BM	238,00	58	00620101OM	238,00	59	00648701BL	614,00	176	00719702	557,00	384	02463615LM	140,00	160	
00610101D	163,00	419	00620101OR	288,00	59	00648701BM	614,00	176	00719702	557,00	430	02463615OR	200,00	160	
00610101NE	238,00	58	00620501AC	376,00	60	00648701FU	614,00	176	00731201	869,00	346	03			
00610101NM	238,00	58	00620501BM	376,00	60	00648701NA	614,00	176	00738501	556,00	343		030335AC	323,00	179
00610101OM	288,00	58	00620501NM	376,00	60	00648701NE	614,00	176	00738502	608,00	349		030335BM	323,00	179
00610101OR	288,00	58	00620501OM	455,00	60	00648701NM	614,00	176	00739502AC	1.314,00	69		030335NM	323,00	179
00610102	144,00	418	00620501OR	455,00	60	00648701OR	614,00	176	00739502BM	1.314,00	339		030335OM	391,00	179
00610102D	163,00	418	00628003	562,00	391	00648701VE	614,00	176	00739502BM	1.314,00	339		030336AC	303,00	173
00610503	201,00	424	00628003AC	928,00	66	00648701VI	614,00	176	00739502NM	1.314,00	69		030336BM	303,00	173
00610503AC	332,00	61	00628003BM	928,00	66	00660502AC	365,00	60	00739502NM	1.314,00	339		03035501	301,00	535
00610503BM	332,00	61	00628003NM	928,00	66	00660502BM	365,00	60	00739502NM	1.314,00	339		03045501	216,00	535
00610503NM	332,00	61	00628003OM	1.125,00	66	00660502NM	365,00	60	00749501	613,00	349		03048701	333,00	176
00610503OM	402,00	61	00628003OR	1.125,00	66	00660502OR	441,00	60	00750301AC	230,00	62		030496BM	384,00	170
00610503OR	402,00	61	00628004	589,00	390	00660602AC	381,00	60	00750301BM	230,00	62		030496NM	384,00	170
00610504	206,00	424	00628004	589,00	432	00660602BM	381,00	60	00750301NM	230,00	62		030496OM	466,00	170
00610504AC	340,00	61	00628004AC	592,00	66	00660602NM	381,00	60	00750301OM	278,00	62		030497BM	413,00	171
00610504BM	340,00	61	00628004BM	972,00	66	00660602OM	461,00	60	00750301OR	278,00	62		030497NM	413,00	171
00610504NM	340,00	61	00628004NM	972,00	66	00660602OR	461,00	60	00810501	223,00	425		030497OM	501,00	171
00610504OM	412,00	61	00628004OM	1.178,00	66	00660702AC	405,00	61	00810501AC	368,00	62		030498BM	407,00	170
00610504OR	412,00	61	00628004OR	1.178,00	66	00660702BM	405,00	61	00810501BM	368,00	62		030498NM	407,00	170
00611001	238,00	420	00628005	876,00	392	00660702NM	405,00	61	00810501NM	368,00	62		030498OM	492,00	170
00611001BL	394,00	59	00628005	876,00	434	00660702OM	490,00	61	00810501OM	445,00	62		03411601	31,75	326
00611001D	254,00	420	00628005AC	1.445,00	66	00660702OR	490,00	61	00810501OR	445,00	62		03411601AC	52,40	326
00611001NE	394,00	59	00628005BM	1.445,00	66	00661001	278,00	419	00810502	201,00	425		03411601AM	52,40	326
00611001OE	238,00	420	00628005NM	1.445,00	66	00661001AC	459,00	58	00810503	232,00	424		03411601BL	52,40	326
00611002BL	394,00	59	00628005OM	1.751,00	66	00661001BL	459,00	58	00810503AC	383,00	62		03411601BM	52,40	326
00611002D	254,00	420	00628005OR	1.751,00	66	00661001BM	459,00	58	00810503BM	383,00	62		03411601FU	52,40	326
00611002NE	394,00	59	00628006	286,00	393	00661001NM	459,00	58	00810503NM	383,00	62		03411601KM	52,40	326
00612001	143,00	427	00628006	286,00	434	00661001OM	459,00	58	00810503OM	464,00	62		03411601NA	52,40	326
00612001AC	237,00	64	00628006AC	473,00	67	00661001NM	556,00	58	00810503OR	464,00	62		03411601NE	52,40	326
00612001BL	237,00	64	00628006BM	473,00	67	00661001OR	556,00	58	00810504	239,00	424		03411601NM	52,40	326
00612001BM	237,00	64	00628006NM	473,00	67	00661002	278,00	418	00810504AC	395,00	62		03411601OM	63,45	326
00612001D	162,00	427	00628006OM	573,00	67	00663901	37,90	326	00810504BM	395,00	62		03411601OR	63,45	326
00612001NE	237,00	64	00628006OR	573,00	67	00663901AC	62,50	326	00810504NM	395,00	62		03411601RO	52,40	326
00612001NM	237,00	64	00630001	211,00	426	00663901BL	62,50	326	00810504OM	478,00	62		03411601VE	52,40	326
00612001OM	286,00	64	00630001AC	348,00	63	00663901BM	62,50	326	00810504OR	478,00	62		03411601VI	52,40	326
00612001OR	286,00	64	00630001BM	348,00	63	00663901NG	62,50	326	00815101	223,00	426		03412102	177,00	322
00612301	170,00	428	00630001NM	348,00	63	00663901NM	62,50	326	00815201	312,00	426		03412401	32,00	450
00612301	170,00	548	00630001OM	422,00	63	00663901OM	75,75	326	00815301	223,00	427		03412401	32,00	469
00612301AC	281,00	64	00630001OR	422,00	63	00663901OR	75,75	326	00815301AC	368,00	63		03412401	32,00	493
00612301BM	281,00	64	00630002	221,00	426	00681001	326,00	419	00815301BM	368,00	63		03412401	32,00	512
00612301NM	281,00	64	00630002AC	365,00	63	00681001AC	538,00	59	00815301NM	368,00	63		03412401	32,00	549
00612302	207,00	428	00630002BM	365,00	63	00681001BL	538,00	59	00815301OM	445,00	63		03412401AC	52,80	80
00612302	207,00	548	00630002NM	365,00	63	00681001BL	538,00	59	00815301OR	445,00	63		03412401AC	52,80	101
00612402AC	332,00	64	00630002OM	443,00	63	00681001NM	538,00	59	00815401	228,00	427		03412401BM	52,80	80
00612402BM	332,00	64	00630002OR	443,00	63	00681001NM	538,00	59	00815401AC	376,00	63		03412401BM	52,80	101
00612402NM	332,00	64	00630003	267,00	426	00681001OM	651,00	59	00815401BM	376,00	63		03412401NM	52,80	80
00612402OM	402,00	64	00630003AC	440,00	63	00681001OR	651,00	59	00815401NM	376,00	63		03412401NM	52,80	101
00612402OR	402,00	64	00630003BM	440,00	63	00681002	326,00	419	00815401OM	455,00	63		03412402	39,95	428
00613001	121,00	428	00630003NM	440,00	63	00698003	505,00	390	00815401OR	455,00	63		03412402	39,95	548
00616103	421,00	408	00630003OM	534,00	63	00698003	505,00	432	01			03412402AC	65,90	64	
00616103	421,00	436	00630003OR	534,00	63	00712001	143,00	427	01210002	66,95	539	03412402BM	65,90	64	
00616103AC	695,00	67	00630011	242,00	425	00712001AC	237,00	64	01210003	71,10	539	03412402NM	65,90	64	
00616103BM	695,00	67	00630011AC	399,00	62	00712001BL	237,00	64	01210003	71,10	539	03423101	191,00	320	
00616103NM	695,00	67	00630011BM	399,00	62	00712001BM	237,00	64	01210302	77,25	538	03433601	124,00	558	
00616103OM	843,00	67	00630011NM	399,00	62	00712001D	162,00	427	01210303	81,40	538	03433603	107,00	559	
00616103OR	843,00	67	00630011OM	484,00	62	00712001NE	237,00	64	01217901	410,00	543	03433604	144,00	558	
00616104	421,00	407	00630011OR	484,00	62	00712001NM	237,00	64	01220002	60,80	541	03443101	292,00	321	
00616104	421,00	435	00630012	252,00	425	00712001OM	286,00	64	01220701	238,00	541	03443202	281,00	322	
00616105	399,00	408	00630012AC	416,00	62	00712001OR	286,00	64	01220801	68,50	541	03443203	402,00	322	
00616105	399,00	436	00630012BM	416,00	62	00715501	74,80	439	02			03443205	419,00	323	
00616105AC	658,00	67	00630012NM	416,00	62	00716402	481,00	362	02418201	46,25	575	03452602	107,00	557	
00616105BM	658,00	67	00630012OM	505,00	62	007164039BM	561,00	68	0243604AC	138,00	161	03452702	144,00	557	
00616105NM	658,00	67	00630012OR	505,00	62	007164039NM	561,00	68	0243604AC	138,00	161	03453420AC	38,80	165	
00616105OM	797,00	67	00630013	298,00	425	007164039OM	680,00	68	0243604LM	117,00	161	03453420LM	32,95	165	
00616105OR	797,00	67	00630013AC	491,00	63	007164039OR	680,00	68	0243604OR	167,00	161	03453420LV	32,95	165	
00616106	399,00	407	00630013BM	491,00	63	00716703NM	438,00	65	0243608AC	120,00	160	03453420OM	47,00		

Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page
03463430LV	32,10	166	06110502KM	361,00	114	06183901AM	41,05	332	06228005	711,00	395	09027401	250,00	475
03463430NM	37,90	166	06110502KMB	361,00	76	06183901BL	41,05	332	06228005	711,00	455	09027401	250,00	501
03463430OM	45,85	166	06110502KMB	361,00	114	06183901BM	41,05	332	06228006	278,00	455	09027401	250,00	516
03463430OR	45,85	166	06110502NM	361,00	76	06183901FU	41,05	332	06228006	278,00	455	09049501	502,00	350
03463628	65,85	381	06110502NM	361,00	114	06183901NA	41,05	332	06230001	201,00	448	09096020	560,00	377
03463629	83,70	381	06110502OM	437,00	76	06183901NE	41,05	332	06230002	211,00	448	09096021	756,00	377
03463630	239,00	381	06110502OM	437,00	114	06183901NM	41,05	332	06230001	246,00	448	09096022	549,00	377
03463701	74,60	555	06110502OP	437,00	76	06183901OM	49,75	332	06230012	257,00	448	09096022	549,00	505
03463702	56,00	556	06110502OP	437,00	114	06183901OR	49,75	332	06231201	787,00	347	09096022	549,00	517
03463707	53,85	559	06110502OR	437,00	76	06183901OR	41,05	332	062327801	543,00	285	09096023	560,00	461
03463708	83,85	556	06110502OR	437,00	114	06183901VE	41,05	332	06243201	65,65	318	09096401	230,00	371
03463820AC	40,75	166	06111001	194,00	445	06183901VI	41,05	332	06243201AC	109,00	318	09096401	230,00	460
03463820LM	34,60	166	06112001	131,00	449	06192801	102,00	560	06243201BM	109,00	318	09096401	230,00	475
03463820LV	34,60	166	06112001AC	216,00	79	06193102	117,00	561	06243201KM	109,00	318	09096401	230,00	501
03463820OM	49,35	166	06112001BM	216,00	79	06193103	113,00	560	06243201NM	109,00	318	09096401	230,00	516
03463820OR	49,35	166	06112001D	148,00	449	06193104	137,00	561	06243201OM	132,00	318	09097401	284,00	373
03463901	31,75	326	06112001KM	216,00	79	06193105	133,00	561	06243201OR	132,00	318	09097401	284,00	461
03463901AC	52,40	326	06112001KMB	216,00	79	06210301	131,00	442	062435AC	334,00	173	09097401	284,00	475
03463901AM	52,40	326	06112001NM	216,00	79	06210301D	148,00	442	062435BM	334,00	173	09097401	284,00	501
03463901BL	52,40	326	06112001OM	262,00	79	06210302	115,00	444	062435NM	334,00	173	09097401	284,00	516
03463901BM	52,40	326	06112001OP	262,00	79	06210302D	135,00	444	062435OM	404,00	173	09217101	263,00	540
03463901FU	52,40	326	06112001OR	262,00	79	06210303	135,00	444	06243601AC	293,00	173	09226201	1.041,00	146
03463901NA	52,40	326	06112001TAM	216,00	79	06210303D	152,00	444	06243601BM	293,00	173	09226201AC	1.344,00	146
03463901NE	52,40	326	06112001TBL	216,00	79	06211001	194,00	445	06243601NM	293,00	173	09226201LM	1.246,00	146
03463901NM	52,40	326	06112001TFU	216,00	79	06212001	131,00	449	06243601OM	354,00	173	09226201LV	1.246,00	146
03463901RO	52,40	326	06112001TNA	216,00	79	06212001AC	216,00	79	06248702	333,00	176	09226201OR	1.519,00	146
03463901VE	52,40	326	06112001TNE	216,00	79	06212001BM	216,00	79	06248801	220,00	172	09226202	1.017,00	147
03463901VI	52,40	326	06112001TRO	216,00	79	06212001D	216,00	449	06254201	173,00	174	09226202AC	1.302,00	147
03474007	19,95	589	06112001TVE	216,00	79	06212001KM	216,00	79	06254201AC	286,00	174	09226202LM	1.211,00	147
03474501	30,90	165	06112001TVI	216,00	79	06212001KMB	216,00	79	06254201BM	286,00	174	09226202LV	1.211,00	147
03474501AC	51,00	165	062115501	74,70	461	06212001NM	216,00	79	06254201NM	286,00	174	09226202OR	1.469,00	147
03474501LM	43,30	165	062115501	74,70	475	06212001OM	262,00	79	06254201OM	346,00	174	09226301	1.154,00	147
03474501OM	61,80	165	062115501	74,70	505	06212001OP	262,00	79	06290501	225,00	446	09226301AC	1.503,00	147
03474501OR	61,80	165	062115501	74,70	529	06212001OR	262,00	79	06290502	189,00	446	09226301LM	1.386,00	147
03474601	24,75	165	06211601	725,00	413	06212001TAM	216,00	79	06290503	171,00	446	09226301LV	1.386,00	147
03474601AC	40,80	165	06211601	725,00	457	06212001TBL	216,00	79	06298001	496,00	394	09226301OR	1.702,00	147
03474601LM	34,65	165	06211601	725,00	369	06212001TFU	216,00	79	06298001	496,00	454	09226302	1.128,00	148
03474601OM	49,45	165	06211601	725,00	458	06212001TNA	216,00	79	06298004	477,00	393	09226302AC	1.461,00	148
03474601OR	49,45	165	06211601	725,00	487	06212001TNE	216,00	79	06298004	477,00	453	09226302LM	1.351,00	148
03483102	278,00	322	06211609	268,00	369	06212001TRO	216,00	79	06316201	276,00	459	09226302LV	1.351,00	148
03493101	152,00	325	06211609	268,00	458	06212001TVE	216,00	79	06316209	331,00	459	09226302OR	1.651,00	148
03493101AC	252,00	325	06211601	206,00	450	06212001TVI	216,00	79	06317201	613,00	460	09268301	2.525,00	264
03493101BM	252,00	325	062117001	230,00	450	06213001	121,00	449	06317209	463,00	460	09268302	2.472,00	264
03493101NM	252,00	325	062117001	280,00	372	06215001AC	71,00	85	06321101	753,00	345	09268303	2.053,00	266
03493199	109,00	324	062117001	280,00	459	06216102	355,00	408	06331201	787,00	348	09268304	2.000,00	265
03493201	165,00	325	062117001	280,00	487	06216102	355,00	456	06339301	714,00	345	09268305	1.694,00	266
03493201AC	272,00	325	06211702	101,00	592	06216103	344,00	408	08		09268306	1.641,00	267	
03493201BM	272,00	325	06211709	329,00	372	06216103	344,00	456			09268307	1.429,00	267	
03493201NM	272,00	325	06211709	329,00	459	06216402	331,00	362	08113001	121,00	493	09268308	1.376,00	268
03493299	114,00	324	06211801	46,25	357	06216801	240,00	284	08115001	399,00	411	09268308AC	1.996,00	268
03493299AC	190,00	324	06211801AC	76,35	332	06217402	347,00	367	08115001	399,00	500	09268308BM	1.996,00	268
03493299BM	190,00	324	06211801BM	76,35	332	06217702	97,05	452	08116103	328,00	410	09268309	2.436,00	268
03493299NM	190,00	324	06211801KM	76,35	332	06217801	292,00	284	08116103	328,00	499	09268310	2.382,00	269
06		06118021KMB	76,35	332	06218002	171,00	452	08116104	317,00	410	09268311	1.994,00	269	
		06118021NM	76,35	332	06218003	455,00	288	08116104	317,00	499	09268312	1.942,00	270	
06110301	131,00	442	06118021OM	92,50	332	06218003AC	752,00	288	08118001	303,00	402	09268312AC	2.826,00	270
06110301D	148,00	442	06118021OP	92,50	332	06218003BM	752,00	288	08118001	303,00	498	09268312BM	2.826,00	270
06110302	115,00	444	06118021OR	92,50	332	06218003NM	752,00	288	081192	337,00	388	09268313	1.740,00	270
06110302D	135,00	444	062118301	29,95	577	06218006	534,00	289	081192	337,00	495	09268313AC	2.531,00	270
06110303	135,00	444	062120301	15,40	442	06218007	464,00	289	08119301	396,00	386	09268313BM	2.531,00	270
06110303D	152,00	444	062120301D	17,00	442	06218008	414,00	289	08119301	396,00	499	09268314	1.539,00	271
06110501	213,00	76	062120304	20,00	444	06218010	626,00	288	08119302	396,00	386	09268314AC	2.217,00	271
06110501	213,00	114	062120306	231,00	444	06218010AC	1.034,00	288	08119302	396,00	496	09268314BM	2.217,00	271
06110501AC	352,00	76	062120601	20,00	442	06218010BM	1.034,00	288	08119701	435,00	387	09268315	1.606,00	271
06110501AC	352,00	114	062120701	22,50	443	06218010NM	1.034,00	288	08119701	435,00	497	09268315AC	2.332,00	271
06110501BM	352,00	76	062121001	70,08	344	06218011	1.324,00	290	08119702	435,00	386	09268315BM	2.332,00	271
06110501BM	352,00	114	062122001	11,50	449	06218012	386,00	291	08119702	435,00	496	09268316	1.404,00	272
06110501KM	352,00	76	062122001D	13,50	449	06218013	295,00	291	08119703	435,00	387	09268316AC	2.019,00	272
06110501KM	352,00	114	062138501	51,50	345	06218080	477,00	395	08119703	435,00	495	09268316BM	2.019,00	272
06110501KMB	352,00	76	062138502	56,00	349	06218080	477,00	455	08119704	435,00	386	09268317	1.346,00	272
06110501KMB	352,00	114	062139301	669,00	344	06218081	457,00	394	08119704	435,00	496	09268318	1.143,00	273
06110501NM	352,00	76	062144701	219,00	447	06218081	457,00	454	08120001	228,00	491	09268319	1.485,00	273
06110501NM	352,00	114	062144701	219,00	540	06220301	154,00	443	08120021	240,00	491	09268319AC	2.134,00</	

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
09286404BM	3.637,00	277	09288313NM	2.531,00	270	09288573	796,00	263	10723603AC	125,00	153	12423605	61,80	160
09286405	2.188,00	278	09288314	1.539,00	271	09288580	1.101,00	250	10723603BM	125,00	153	12423605AC	102,00	160
09286406	2.134,00	278	09288314AC	2.217,00	271	09288581	1.503,00	251	10723603NM	125,00	153	12423605LM	86,55	160
09286407	1.923,00	279	09288314NM	2.217,00	271	09288582	1.165,00	257	10723603OM	151,00	153	12423605LV	86,55	160
09286407AC	2.785,00	279	09288315	1.616,00	271	09288583	1.485,00	258	10723603OR	151,00	153	12423605OR	124,00	160
09286407BM	2.875,00	279	09288315AC	2.332,00	271	09288584	1.246,00	254	10723606	34,50	154	12423606	44,30	161
09286408	1.871,00	279	09288315NM	2.332,00	271	09288584AC	1.806,00	254	10723606AC	56,90	154	12423606AC	73,10	161
09286408AC	2.722,00	279	09288316	1.404,00	272	09288584NM	1.806,00	254	10723606BM	56,90	154	12423606LM	62,05	161
09286408BM	2.722,00	279	09288316AC	2.019,00	272	09288585	1.942,00	254	10723606NM	56,90	154	12423606LV	62,05	161
09286551	1.045,00	55	09288316NM	2.019,00	272	10			10723606OM	68,95	154	12423606OR	88,60	161
09286551	1.045,00	250	09288317	1.346,00	272				10723606OR	68,95	154	12423607	10,30	161
09286551AC	1.491,00	55	09288318	1.143,00	273	104840	41,45	588	10723620	32,80	153	12423607AC	17,00	161
09286551AC	1.491,00	250	09288319	1.485,00	273	104841	41,45	588	10723620AC	54,10	153	12423607LM	14,45	161
09286551BM	1.491,00	55	09288319AC	2.134,00	273	106103	138,00	421	10723620BM	54,10	153	12423607LV	14,45	161
09286551BM	1.491,00	250	09288319NM	2.134,00	273	106103DA	157,00	421	10723620NM	54,10	153	12423607OR	20,60	161
09286552	1.246,00	251	09288320	1.662,00	274	106124	201,00	427	10723620OM	65,55	153	12463604	83,45	161
09286552AC	1.806,00	251	09288320AC	2.403,00	274	10616102	893,00	412	10723620OR	65,55	153	12463608	72,10	160
09286552BM	1.806,00	251	09288320NM	2.403,00	274	10616102	893,00	437	107395	796,00	339	12463609	58,75	160
09286553	980,00	255	09288321	1.189,00	274	106177	117,00	431	107440	275,00	171	12463610	56,65	161
09286553AC	1.413,00	255	09288322	1.367,00	275	10617710	82,10	431	107476	333,00	562	12463611	87,55	161
09286553BM	1.413,00	255	09288401	3.018,00	276	106180	205,00	431	107503	129,00	425	12463612	86,65	161
09286554	1.109,00	90	09288402	2.965,00	276	10618010	111,00	431	107511	82,10	439	12463613	108,00	161
09286554	1.109,00	256	09288403	2.546,00	277	10620501	228,00	421	10763608	266,00	154	12463615	99,95	160
09286554AC	1.596,00	90	09288403AC	3.700,00	277	106245	381,00	414	10763623	117,00	154	13		
09286554AC	1.596,00	256	09288403NM	3.700,00	277	106245	381,00	437	10763627	155,00	154			
09286554BM	1.596,00	90	09288404	2.494,00	277	10627701	117,00	431	107839	26,25	576	130335	196,00	179
09286554BM	1.596,00	256	09288404AC	3.637,00	277	10627701AC	188,00	65	107839BM	43,30	332	130336	183,00	173
09286555	1.287,00	258	09288404NM	3.637,00	277	10627701BM	188,00	65	107839NM	43,30	332	13033590	65,75	600
09286555AC	1.877,00	258	09288405	2.188,00	278	10627701NM	188,00	65	107839OM	52,45	332	130432	324,00	178
09286555BM	1.877,00	258	09288406	2.134,00	278	10627701OM	23,00	65	107839OR	52,45	332	130496	233,00	170
09286556	963,00	262	09288407	1.923,00	279	10627701OR	23,00	65	107922	59,35	554	130497	250,00	171
09286556AC	1.401,00	262	09288407AC	2.785,00	279	10628001	205,00	431	107926	319,00	562	130497AM	413,00	171
09286556BM	1.401,00	262	09288407NM	2.785,00	279	10628001AC	328,00	65	107934	179,00	558	130497FU	413,00	171
09286557	1.433,00	259	09288408	1.871,00	279	10628001BM	328,00	65	107935	121,00	555	130497NA	413,00	171
09286557AC	2.090,00	259	09288408AC	2.722,00	279	10628001NM	328,00	65	107940	66,15	583	130497RO	413,00	171
09286557BM	2.090,00	259	09288408NM	2.722,00	279	10628001OM	410,00	65	107964	535,00	343	130497VE	413,00	171
09286558	872,00	260	09288551	1.045,00	255	10628001OR	410,00	65	108124	201,00	428	130497VI	413,00	171
09286558AC	1.259,00	260	09288551AC	1.491,00	255	106437	316,00	177	108496	223,00	423	130498	246,00	170
09286558BM	1.259,00	260	09288551AC	1.491,00	255	106440	275,00	171	108497	223,00	423	134122	199,00	450
09286561	1.449,00	252	09288551AC	1.491,00	250	106486	320,00	170	108498	243,00	181	134122	199,00	512
09286561AC	2.101,00	252	09288551NM	1.491,00	255	106486AM	529,00	170	108604	206,00	422	134122	199,00	549
09286561BM	2.101,00	252	09288551NM	1.491,00	250	106486FU	529,00	170	108605	206,00	423	134123	159,00	450
09286562	1.889,00	252	09288552	1.246,00	251	106486NA	529,00	170	108606	211,00	423	134123	159,00	511
09286563	927,00	253	09288552AC	1.806,00	251	106486RO	529,00	170	11			134123	159,00	548
09286563AC	1.323,00	253	09288552NM	1.806,00	251	106486VE	529,00	170				134123AC	263,00	80
09286563BM	1.323,00	253	09288553	980,00	255	106486VI	529,00	170	112161	200,00	542	134123BM	263,00	80
09286564	897,00	253	09288553AC	1.413,00	255	106603	199,00	421	11216150	111,00	542	134123NM	263,00	80
09286564AC	1.281,00	253	09288553NM	1.413,00	255	106604	226,00	421	112162	384,00	543	13413726	104,00	316
09286564BM	1.281,00	253	09288554	1.109,00	90	106605	220,00	422	112163	394,00	542	13413730	198,00	316
09286565	1.343,00	259	09288554	1.109,00	256	106606	231,00	422	112167	90,90	542	13413730AC	327,00	316
09286566	1.874,00	260	09288554AC	1.596,00	90	106607	245,00	422	112177	68,50	543	13413730BM	327,00	316
09286567	854,00	261	09288554AC	1.596,00	256	10691405	171,00	352	112178	79,80	543	13413730KM	327,00	316
09286567AC	1.232,00	261	09288554NM	1.596,00	90	10691405AC	282,00	352	112205	90,05	541	13413730NM	327,00	316
09286567BM	1.232,00	261	09288554NM	1.596,00	256	10691405BM	282,00	352	112206	258,00	541	13413730OM	396,00	316
09286568	897,00	261	09288555	1.287,00	258	10691405NM	282,00	352	11423601	56,65	155	13413730OR	396,00	316
09286570	1.086,00	255	09288555AC	1.877,00	258	106980	589,00	391	11423601AC	93,50	155	13413826	126,00	314
09286570AC	1.520,00	255	09288555NM	1.877,00	258	106980	589,00	432	11423601BM	93,50	155	13413830	227,00	314
09286570BM	1.520,00	255	09288556	963,00	262	107103	138,00	421	11423601NM	93,50	155	13413830AC	374,00	314
09286571	820,00	256	09288556AC	1.401,00	262	10710342	181,00	166	11423601OM	113,00	155	13413830BM	374,00	314
09286573	796,00	263	09288556NM	1.401,00	262	10710342AC	300,00	166	11423601OR	113,00	155	13413830NM	374,00	314
09286580	1.101,00	250	09288557	1.433,00	259	10710342BM	300,00	166	11423602	64,90	155	13413830OM	453,00	314
09286581	1.503,00	251	09288557AC	2.090,00	259	10710342NM	300,00	166	11423602AC	107,00	155	13413830OR	453,00	314
09286582	1.165,00	257	09288557NM	2.090,00	259	10710342OM	363,00	166	11423602BM	107,00	155	13413940	72,20	318
09286583	1.485,00	258	09288558	872,00	260	10710342OR	363,00	166	11423602NM	107,00	155	13413940AC	120,00	318
09286584	1.246,00	254	09288558AC	1.259,00	260	107103DA	157,00	421	11423602OM	130,00	155	13413940BM	120,00	318
09286584AC	1.806,00	254	09288558NM	1.259,00	260	107131	319,00	562	11423602OR	130,00	155	13413940NM	120,00	318
09286584BM	1.806,00	254	09288561	1.449,00	252	10716102	893,00	412	114444	241,00	178	13413940OM	145,00	318
09286585	1.942,00	254	09288561AC	2.101,00	252	10716102	893,00	437	11463609	37,10	156	13413940OR	145,00	318
09288301	2.525,00	264	09288561NM	2.101,00	252	107164	304,00	368	11463609AC	61,20	156	13416703	68,35	543
09288302	2.472,00	264	09288562	1.889,00	252	107164	304,00	438	11463609BM	61,20	156	13416803	87,90	543
09288303	2.053,00	266	09288563	927,00	253	1071649	340,00	368	11463609NM	61,20	156	13418183	61,80	547
09288304	2.000,00	265	09288563AC	1.323,00	253	1071649	340,00	438	11463609OM	74,20	156	134184	25,75	156
09288305	1.694,00	266												

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
134315005	103,00	316	13462104OR	123,00	318	16123601AC	100,00	155	18118005	157,00	498	193223	572,00	380
134315006	113,00	315	13462202	61,80	319	16123601BM	100,00	155	181191	396,00	388	20		
134315007	165,00	315	13462202AC	102,00	319	16123601NM	100,00	155	181191	396,00	395			
134315007AC	280,00	315	13462202BM	102,00	319	16123601OM	122,00	155	18119102	396,00	387	20010101	137,00	465
134315007BM	280,00	315	13462202NM	102,00	319	16123601OR	122,00	155	18119102	396,00	494	20010101D	162,00	465
134315007NM	280,00	315	13462202OM	124,00	319	16123602	65,75	155	18119502	142,00	351	20010102	137,00	464
134315007OM	340,00	315	13462202OR	124,00	319	16123602AC	108,00	155	181200	246,00	492	20010102D	162,00	464
134315007OR	340,00	315	134628	106,00	560	16123602BM	108,00	155	181203	12,00	490	20010301	115,00	465
134315008	258,00	315	134629	122,00	560	16123602NM	108,00	155	181207	225,00	491	20010301AC	191,00	95
134315009	93,60	316	13463310	12,15	587	16123602OM	132,00	155	181217	194,00	490	20010301AM	191,00	95
134315010	118,00	317	13463410	36,95	590	16123602OR	132,00	155	181222	195,00	493	20010301BL	191,00	95
134315011	112,00	314	13463420	53,90	590	16123606	37,10	155	181222	195,00	549	20010301BM	191,00	95
134315012	131,00	315	13463430	22,95	166	16123606AC	61,20	155	181223	158,00	493	20010301D	138,00	465
134331	239,00	323	13463450	20,90	587	16123606BM	61,20	155	181223	158,00	549	20010301FU	191,00	95
13434010	26,20	583	13463460	4,10	590	16123606NM	61,20	155	181224	163,00	492	20010301NA	191,00	95
13434020	26,20	586	13463624	57,70	156	16123606OM	74,20	155	181303	190,00	491	20010301NE	191,00	95
13434120	26,20	585	13463810	19,70	590	16123606OR	74,20	155	181341	134,00	532	20010301NM	191,00	95
134345	396,00	414	13463820	24,70	166	16123620	13,40	157	181385	436,00	357	20010301OM	231,00	95
134345	396,00	458	134714	426,00	313	16123620AC	22,10	157	181385	436,00	502	20010301OR	231,00	95
134432	259,00	321	134715	426,00	312	16123620BM	22,10	157	181385	436,00	516	20010301OR	191,00	95
134433	300,00	320	13474010	18,10	588	16123620NM	22,10	157	18138502	422,00	356	20010301VE	191,00	95
134445	86,00	415	13474020	7,80	589	16123620OM	26,80	157	18138502	422,00	502	20010301VI	191,00	95
134445	86,00	436	13474110	20,25	595	16123620OR	26,80	157	18138503	422,00	359	20010302	115,00	464
134445	86,00	437	13474210	11,20	593	161445	246,00	180	18138503	422,00	503	20010302AC	191,00	94
134445	86,00	456	13474220	13,65	593	161446	289,00	180	18138506	102,00	351	20010302AM	191,00	94
134445	86,00	458	13474310	14,90	587	161475	217,00	563	18138506AC	169,00	351	20010302BL	191,00	94
134445	86,00	473	134748	41,50	568	161476	278,00	563	18138506BM	169,00	351	20010302BM	191,00	94
134445	86,00	486	134757	20,85	577	16163615	78,30	158	18138506NM	169,00	351	20010302D	138,00	464
134445	86,00	499	134846	95,15	588	16163616	45,35	157	181386	415,00	503	20010302FU	191,00	94
134445	86,00	500	134870	76,90	594	16163618	68,00	156	181386	415,00	503	20010302NA	191,00	94
134445	86,00	514	134871	88,75	594	16163623	95,80	156	181403	177,00	491	20010302NE	191,00	94
13445301	69,80	535	134873	18,60	577	16163624	111,00	156	181436	180,00	532	20010302NM	191,00	94
13446302	102,00	352	134903	861,00	313	161839	24,90	576	181437	213,00	533	20010302OM	231,00	94
134512	92,35	558	134940	727,00	310	161840	37,95	583	181438	213,00	533	20010302OR	231,00	94
134516	59,40	554	13494010	53,45	584	162113	167,00	512	181468	145,00	494	20010302RO	191,00	94
134517	92,35	554	134940AC	1.200,00	310	162113	167,00	550	181474	158,00	494	20010302VE	191,00	94
134520	92,35	554	134940BM	1.200,00	310	162161	725,00	413	181502	195,00	532	20010302VI	191,00	94
13452102	40,50	319	134940NM	1.200,00	310	162161	725,00	457	181703	165,00	491	20011001	194,00	466
13452102AC	66,80	319	134940OM	1.454,00	310	16216150	376,00	591	18188005	323,00	402	20011001AM	320,00	96
13452102BM	66,80	319	134940OR	1.454,00	310	162245	381,00	414	18188005	323,00	498	20011001BL	320,00	96
13452102KM	66,80	319	13494110	55,30	584	162245	381,00	457	181903	98,50	490	20011001FU	320,00	96
13452102NM	66,80	319	13494210	58,75	584	16235590	60,40	535	181920	103,00	492	20011001NA	320,00	96
13452102OM	81,00	319	134944	664,00	309	162435	202,00	173	182345	126,00	532	20011001NE	320,00	96
13452102OR	81,00	319	134944AC	1.097,00	309	162436	177,00	173	182395	257,00	363	20011001RO	320,00	96
134522	125,00	559	134944BM	1.097,00	309	162437	209,00	177	182398	317,00	367	20011001VE	320,00	96
13452202	51,50	319	134944NM	1.097,00	309	162438	209,00	177	186103	108,00	490	20011001VI	320,00	96
13452202AC	85,00	319	134944OM	1.329,00	309	162440	151,00	175	186120	112,00	492	20011002	194,00	466
13452202BM	85,00	319	134944OR	1.329,00	309	162441	178,00	532	186203	136,00	490	20011002AM	320,00	96
13452202NM	85,00	319	134950	889,00	310	162442	155,00	532	186207	240,00	491	20011002BL	320,00	96
13452202OM	103,00	319	134950AC	1.467,00	310	162453	323,00	535	186217	210,00	490	20011002FU	320,00	96
13452202OR	103,00	319	134950BM	1.467,00	310	162456	250,00	535	186903	112,00	490	20011002NA	320,00	96
134526	92,35	557	134950NM	1.467,00	310	162540	200,00	174	186920	117,00	492	20011002NE	320,00	96
134527	125,00	557	134950OM	1.778,00	310	162541	211,00	173	18718250	398,00	591	20011002RO	320,00	96
13453410	30,15	588	134950OR	1.778,00	310	162840	30,15	583	187444	268,00	178	20011002VE	320,00	96
13453420	23,50	165	134951	889,00	308	163103	214,00	447	189245	381,00	415	20011002VI	320,00	96
13453430	53,80	165	134951AC	1.467,00	308	163120	220,00	449	189245	381,00	500	20012001	117,00	468
13453440	71,80	165	134951BM	1.467,00	308	163145	518,00	411	19			20012001AC	195,00	100
13454010	22,70	583	134951NM	1.467,00	308	163145	518,00	458				20012001AM	195,00	100
13454030	32,80	585	134951OM	1.778,00	308	163151	280,00	448	190162	180,00	370	20012001BL	195,00	100
13454050	18,70	584	134951OR	1.778,00	308	163152	270,00	448	1901629	226,00	370	20012001BM	195,00	100
13454060	21,40	584	16			163194	619,00	451	190172	224,00	372	20012001D	140,00	468
13454070	15,90	584				163333	230,00	181	1901729	270,00	373	20012001FU	195,00	100
13454110	18,70	586	16110342	156,00	166	163868	272,00	451	190186	145,00	369	20012001NA	195,00	100
13454160	21,40	586	16110342AC	258,00	166	163874	345,00	451	190213	476,00	360	20012001NE	195,00	100
13454190	15,90	586	16110342BM	258,00	166	168103	232,00	447	190213	476,00	504	20012001NM	195,00	100
134550	230,00	390	16110342KM	258,00	166	168105	351,00	447	19021302	476,00	360	20012001OM	235,00	100
134550	230,00	453	16110342KMB	258,00	166	168120	239,00	449	19021302	476,00	504	20012001OR	235,00	100
134552	28,10	588	16110342NM	258,00	166	18			190214	481,00	358	20012001RO	195,00	100
134612	15,35	567	16110342OM	311,00	166				190214	481,00	503	20012001VE	195,00	100
134618	44,45	555	16110342OR	311,00	166	181103	92,50	490	190214	481,00	517	20012001VI	195,00	100
134619	62,25	555	16110342OP	311,00	166	181113	164,00	493	19021402	481,00	357	20012002	117,00	468
13462101	50,35	318	16110362	156,00	589	181113	164,00	550	19021402	481,00	502	20012002AC	195,00	100
13462102	48,20	319	16110372	72,80	589	181120	96,85	492	190385	326,00	365	20012002AM	195,00	100
13462102AC	79,50	319	16117002	88,75	592	181164	174,00	369	190387	350,00	366	20012002BL	195,00	100
13462102BM	79,50	319	16117102	112,00	593	181164	174,00	500	190388	328,00	366	20012002BM	195,00	100
13462102NM	79,50													

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
20013001	121,00	480	20018001NM	282,00	103	20020304NA	344,00	94	20020504NM	272,00	97	20030002OR	429,00	99
20016201	381,00	409	20018001OM	342,00	103	20020304NE	344,00	94	20020504OM	330,00	97	20031201	705,00	347
20016201	381,00	473	20018001OR	342,00	103	20020304NM	344,00	94	20020504OR	330,00	97	20044001	230,00	172
20016201AC	629,00	104	20018001RO	282,00	103	20020304OM	416,00	94	20020504OR	272,00	97	20044001AC	379,00	172
20016201BM	629,00	104	20018001VE	282,00	103	20020304OR	416,00	94	20020504VE	272,00	97	20044001AM	379,00	172
20016201NM	629,00	104	20018001VI	282,00	103	20020304RO	344,00	94	20020504VI	272,00	97	20044001BL	379,00	172
20016201OM	762,00	104	20018002	419,00	396	20020304VE	344,00	94	20020505	171,00	467	20044001BM	379,00	172
20016201OR	762,00	104	20018002	419,00	471	20020304VI	344,00	94	20020505AC	282,00	97	20044001FU	379,00	172
20016203	356,00	409	20018002AM	692,00	103	20020305	231,00	465	20020505AM	282,00	97	20044001NA	379,00	172
20016203	356,00	473	20018002BL	692,00	103	20020305AC	381,00	96	20020505BL	282,00	97	20044001NE	379,00	172
20016203AC	588,00	104	20018002FU	692,00	103	20020305AM	381,00	96	20020505BM	282,00	97	20044001NM	379,00	172
20016203BM	588,00	104	20018002NA	692,00	103	20020305BL	381,00	96	20020505FU	282,00	97	20044001OM	459,00	172
20016203NM	588,00	104	20018002NE	692,00	103	20020305BM	381,00	96	20020505NA	282,00	97	20044001RO	379,00	172
20016203OM	713,00	104	20018002RO	692,00	103	20020305FU	381,00	96	20020505NE	282,00	97	20044001VE	379,00	172
20016203OR	713,00	104	20018002VE	692,00	103	20020305NA	381,00	96	20020505NM	282,00	97	20044001VI	379,00	172
20016401	219,00	368	20018002VI	692,00	103	20020305NE	381,00	96	20020505OM	342,00	97	20044002	180,00	174
20016401	219,00	474	20018005	672,00	398	20020305NM	381,00	96	20020505OR	342,00	97	20044002AC	298,00	174
20016409	268,00	368	20018005	672,00	472	20020305OM	461,00	96	20020505RO	282,00	97	20044002AM	298,00	174
20016409	268,00	474	20018005AC	1.108,00	103	20020305OR	461,00	96	20020505VE	282,00	97	20044002BL	298,00	174
20016409AC	442,00	104	20018005BM	1.108,00	103	20020305RO	381,00	96	20020505VI	282,00	97	20044002BM	298,00	174
20016409AM	442,00	104	20018005NM	1.108,00	103	20020305VE	381,00	96	20020506	176,00	467	20044002FU	298,00	174
20016409BL	442,00	104	20018005OM	1.343,00	103	20020305VI	381,00	96	20020506AC	292,00	98	20044002NA	298,00	174
20016409BM	442,00	104	20018005OR	1.343,00	103	20020306	231,00	465	20020506AM	292,00	98	20044002NE	298,00	174
20016409FU	442,00	104	20018007	419,00	396	20020306AC	381,00	95	20020506BL	292,00	98	20044002NM	298,00	174
20016409NA	442,00	104	20018007	419,00	471	20020306AM	381,00	95	20020506BM	292,00	98	20044002RO	298,00	174
20016409NE	442,00	104	20018009	399,00	397	20020306BL	381,00	95	20020506FU	292,00	98	20044002VE	298,00	174
20016409NM	442,00	104	20018009	399,00	472	20020306BM	381,00	95	20020506NA	292,00	98	20044002VI	298,00	174
20016409OM	536,00	104	20018010	85,35	470	20020306FU	381,00	95	20020506NE	292,00	98	20047501	217,00	565
20016409OR	536,00	104	20018011	419,00	396	20020306NA	381,00	95	20020506NM	292,00	98	20050301	104,00	447
20016409RO	442,00	104	20018011	419,00	471	20020306NE	381,00	95	20020506OM	352,00	98	20050301	104,00	468
20016409VE	442,00	104	20018080	399,00	397	20020306NM	381,00	95	20020506OR	352,00	98	20050301AC	172,00	100
20016409VI	442,00	104	20018080	399,00	472	20020306OM	461,00	95	20020506RO	292,00	98	20050301BM	172,00	100
20016701	206,00	470	20018201	46,25	575	20020306OR	461,00	95	20020506VE	292,00	98	20050301NM	172,00	100
20016701AC	340,00	102	20018201AC	76,35	331	20020306RO	381,00	95	20020506VI	292,00	98	20050301OM	208,00	100
20016701AM	340,00	102	20018201AM	76,35	331	20020306VE	381,00	95	20022401	158,00	469	20050301OR	208,00	100
20016701BL	340,00	102	20018201BL	76,35	331	20020306VI	381,00	95	20022401AC	261,00	101	20063606	103,00	158
20016701BM	340,00	102	20018201BM	76,35	331	20020501	171,00	467	20022401AM	261,00	101	20063607	66,95	159
20016701FU	340,00	102	20018201FU	76,35	331	20020501AC	282,00	98	20022401BL	261,00	101	20063608	101,00	159
20016701NA	340,00	102	20018201NA	76,35	331	20020501AM	282,00	98	20022401BM	261,00	101	20063609	58,75	159
20016701NE	340,00	102	20018201NE	76,35	331	20020501BL	282,00	98	20022401FU	261,00	101	20063610	175,00	158
20016701NM	340,00	102	20018201NM	76,35	331	20020501BM	282,00	98	20022401NA	261,00	101	20063611	128,00	158
20016701OM	412,00	102	20018201OM	92,50	331	20020501FU	282,00	98	20022401NE	261,00	101	2016701	238,00	284
20016701OR	412,00	102	20018201OR	92,50	331	20020501NA	282,00	98	20022401NM	261,00	101	2017001	289,00	284
20016701RO	340,00	102	20018201RO	76,35	331	20020501NE	282,00	98	20022401OM	315,00	101	2017701	136,00	286
20016701VE	340,00	102	20018201VE	76,35	331	20020501NM	282,00	98	20022401OR	315,00	101	2017702	126,00	286
20016701VI	340,00	102	20018201VI	76,35	331	20020501OM	342,00	98	20022401RO	261,00	101	2017703	292,00	291
20017001	239,00	470	20018301	29,95	577	20020501OR	342,00	98	20022401VE	261,00	101	2017704	385,00	288
20017001AC	395,00	102	20019501	657,00	342	20020501RO	282,00	98	20022401VI	261,00	101	2018001	188,00	286
20017001AM	395,00	102	20019501AM	1.085,00	105	20020501VE	282,00	98	20023604	144,00	157	2018001AC	310,00	286
20017001BL	395,00	102	20019501AM	1.085,00	342	20020501VI	282,00	98	20023604AC	238,00	157	2018001BM	310,00	286
20017001BM	395,00	102	20019501BL	1.085,00	105	20020502	189,00	467	20023604BM	238,00	157	2018001NM	310,00	286
20017001FU	395,00	102	20019501BL	1.085,00	342	20020502AC	311,00	99	20023604NM	238,00	157	2018002	176,00	286
20017001NA	395,00	102	20019501FU	1.085,00	105	20020502AM	311,00	99	20023604OM	288,00	157	2018003	364,00	290
20017001NE	395,00	102	20019501FU	1.085,00	342	20020502BL	311,00	99	20023604OR	288,00	157	2018004	398,00	290
20017001NM	395,00	102	20019501NA	1.085,00	105	20020502BM	311,00	99	20023605	175,00	158	2018006	410,00	287
20017001OM	478,00	102	20019501NA	1.085,00	342	20020502FU	311,00	99	20023605AC	289,00	158	2018007	503,00	287
20017001OR	478,00	102	20019501NE	1.085,00	105	20020502NA	311,00	99	20023605BM	289,00	158	2019501	517,00	285
20017001RO	395,00	102	20019501NE	1.085,00	342	20020502NM	311,00	99	20023605NM	289,00	158	20210301	143,00	43
20017001VE	395,00	102	20019501RO	1.085,00	105	20020502OM	311,00	99	20023605OM	350,00	158	20210301AC	237,00	43
20017001VI	395,00	102	20019501RO	1.085,00	342	20020502OR	377,00	99	20023605OR	350,00	158	20210301BL	237,00	43
20017401	280,00	371	20019501VE	1.085,00	105	20020502OR	377,00	99	20023612	52,90	158	20210301BM	237,00	43
20017401	280,00	474	20019501VE	1.085,00	342	20020502RO	311,00	99	20023612AC	87,30	158	20210301D	163,00	43
20017409	337,00	371	20019501VI	1.085,00	105	20020502VE	311,00	99	20023612BM	87,30	158	20210301NE	237,00	43
20017409	337,00	474	20019501VI	1.085,00	342	20020502VI	311,00	99	20023612NM	87,30	158	20210301NM	237,00	43
20017409AC	556,00	105	20019502	606,00	342	20020503	225,00	467	20023612OM	106,00	158	20210301OM	286,00	43
20017409AM	556,00	105	20019503	657,00	342	20020503AC	371,00	99	20023612OR	106,00	158	20210301OR	286,00	43
20017409BL	556,00	105	20020303	208,00	465	20020503AM	371,00	99	20023613	30,90	159	20210302	143,00	42
20017409BM	556,00	105	20020303AC	344,00	95	20020503BL	371,00	99	20023613AC	51,00	159	20210302D	163,00	42
20017409FU	556,00	105	20020303AM	344,00	95	20020503BM	371,00	99	20023613BM	51,00	159	20210303	277,00	43
20017409NA	556,00	105	20020303BL	344,00	95	20020503FU	371,00	99	20023613NM	51,00	159	20210303AC	457,00	43
20017409NE	556,00	105	20020303BM	344,00	95	20020503NA	371,00	99	20023613OM	61,80	159	20210303BL	457,00	43
20017409NM	556,00	105	20020303FU	344,00	95	20020503NE	371,00	99	20023613OR	61,80	159	20210303BM	457,00	43
20017409OM	674,00	105	20020303NA	344,00	95	20020503NM	371,00	99	20024501	381,00	414	20210303NE		

Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page
20210501	299,00	44	20223604AC	160,00	152	20230002BM	339,00	45	20316701	132,00	512	20511201	101,00	538
20210501AC	493,00	44	20223604BM	160,00	152	20230002NM	339,00	45	20317001	150,00	512	20511202	138,00	538
20210501BM	493,00	44	20223604NM	160,00	152	20230002OM	412,00	45	20317001	75,10	513	20511201	92,60	480
20210501NM	493,00	44	20223604OM	194,00	152	20230002OR	412,00	45	20318001	142,00	513	20512001D	109,00	480
20210501OR	597,00	44	20223604OR	194,00	152	20230003	216,00	46	20318002	303,00	402	20516101	332,00	410
20210501OR	597,00	44	20223605	118,00	152	20230003AC	357,00	46	20318002	303,00	513	20516101	332,00	486
2021001	251,00	43	20223605AC	196,00	152	20230003BM	357,00	46	20319101	383,00	389	20516103	321,00	410
2021001BL	415,00	43	20223605BM	196,00	152	20230003NM	357,00	46	20319101	383,00	513	20516103	321,00	486
2021001NE	415,00	43	20223605NM	196,00	152	20230003OM	433,00	46	20320001	246,00	510	205164019	249,00	369
20211002	251,00	43	20223605OM	237,00	152	20230003OR	433,00	46	20320002	240,00	510	205164019	249,00	487
2021002BL	415,00	43	20223605OR	237,00	152	20230004	233,00	46	20320003	120,00	509	20516701	116,00	480
2021002NE	415,00	43	20223612	37,10	152	20230004AC	373,00	46	20320301D	136,00	509	20517001	135,00	480
20212001	151,00	46	20223612AC	61,20	152	20230004BM	373,00	46	20320701	225,00	509	205174019	308,00	372
20212001AC	250,00	46	20223612BM	61,20	152	20230004NM	373,00	46	20320701D	240,00	509	205174019	308,00	487
20212001BL	250,00	46	20223612NM	61,20	152	20230004OM	453,00	46	20321001	228,00	510	20517701	72,55	481
20212001BM	250,00	46	20223612OM	74,20	152	20230004OR	453,00	46	20321701	194,00	509	20518001	122,00	481
20212001D	170,00	46	20223612OR	74,20	152	20230011	227,00	45	20321701D	210,00	509	20518002	356,00	399
20212001NE	250,00	46	20223613	26,00	153	20230011AC	374,00	45	20322401	163,00	511	20518002	356,00	483
20212001NM	250,00	46	20223613AC	42,85	153	20230011BM	374,00	45	20324501	381,00	414	20518006	356,00	399
20212001OM	303,00	46	20223613BM	42,85	153	20230011NM	374,00	45	20324501	381,00	456	20518006	356,00	482
20212001OR	303,00	46	20223613NM	42,85	153	20230011OM	453,00	45	20324501	381,00	473	20518007	337,00	400
20212002	151,00	46	20223613OM	51,95	153	20230011OR	453,00	45	20324501	381,00	499	20518007	337,00	484
20212002D	170,00	46	20223613OR	51,95	153	20230012	237,00	45	20324501	381,00	514	20518201	46,25	575
20216101	432,00	50	20223801	223,00	44	20230012AC	390,00	45	20326010	279,00	510	20518201AC	76,35	332
20216101AC	713,00	50	20223801AC	367,00	44	20230012BM	390,00	45	20330301	190,00	509	20518201BM	76,35	332
20216101BM	713,00	50	20223801BM	367,00	44	20230012NM	390,00	45	20340301	177,00	509	20518201KM	76,35	332
20216101NM	713,00	50	20223801NM	367,00	44	20230012OM	474,00	45	20370301	165,00	509	20518201KMB	76,35	332
20216101OM	863,00	50	20223801OM	445,00	44	20230012OR	474,00	45	20390301	98,50	508	20518201NM	76,35	332
20216101OR	863,00	50	20223801OR	445,00	44	20230013	247,00	45	20390301D	113,00	508	20518201OM	92,50	332
20216102	432,00	50	20223901	228,00	44	20230013AC	425,00	45	20392001	103,00	511	20518201OP	92,50	332
20216103	420,00	50	20223901AC	367,00	44	20230013BM	425,00	45	20392001D	110,00	511	20518201OR	92,50	332
20216103AC	694,00	50	20223901BM	367,00	44	20230013NM	425,00	45	20410301	60,15	520	20518301	29,95	577
20216103BM	694,00	50	20223901NM	367,00	44	20230013OM	515,00	45	20410301D	72,20	520	20522201	195,00	469
20216103NM	694,00	50	20223901OR	445,00	44	20230013OR	515,00	45	20412001	61,25	521	20522201	195,00	548
20216103OM	841,00	50	20223901OR	445,00	44	20230014	258,00	45	20412001D	73,30	521	20522301	158,00	469
20216103OR	841,00	50	20224501	388,00	414	20230014AC	441,00	45	20416701	97,35	521	20522301	158,00	548
20216104	420,00	50	20227701	126,00	48	20230014BM	441,00	45	20417001	108,00	521	20522301AC	261,00	101
20216409	356,00	52	20227701AC	201,00	48	20230014NM	441,00	45	20417701	64,55	522	20522301BM	261,00	101
20216409AC	588,00	52	20227701BM	201,00	48	20230014OM	536,00	45	20418001	108,00	522	20522301NM	261,00	101
20216409BL	588,00	52	20227701NM	201,00	48	20230014OR	536,00	45	20418002	255,00	403	20527701	76,15	481
20216409BM	588,00	52	20227701OM	251,00	48	20231201	886,00	53	20418002	255,00	523	20528001	128,00	481
20216409NE	588,00	52	20227701OR	251,00	48	20231201	886,00	346	20418004	255,00	403	20528003	337,00	399
20216409NM	588,00	52	20228001	214,00	48	20232801	662,00	53	20418004	255,00	523	20528003	337,00	483
20216409OM	713,00	52	20228001AC	343,00	48	20232801	662,00	343	20418005	247,00	404	20528004	356,00	398
20216409OR	713,00	52	20228001BM	343,00	48	20232801	715,00	53	20418005	247,00	524	20528004	356,00	482
20216701	279,00	47	20228001NM	343,00	48	20232801	715,00	348	20419601	135,00	525	20528005	782,00	400
20216701AC	461,00	47	20228001OM	429,00	48	20261301	278,00	44	20419601	135,00	525	20528005	782,00	484
20216701BL	461,00	47	20228001OR	429,00	48	20261301AC	459,00	44	20419602	194,00	363	20528006	283,00	401
20216701BM	461,00	47	20228003	546,00	48	20261301BM	459,00	44	20419603	156,00	370	20528006	283,00	485
20216701NE	461,00	47	20228003AC	901,00	48	20261301NM	459,00	44	20419603	156,00	525	20528030	337,00	400
20216701NM	461,00	47	20228003BM	901,00	48	20261301OM	556,00	44	20427701	67,80	522	20528030	337,00	483
20216701OM	558,00	47	20228003NM	901,00	48	20261301OR	556,00	44	20428001	114,00	522	20528040	356,00	398
20216701OR	558,00	47	20228003OM	1.092,00	48	20261302	309,00	44	20428003	247,00	404	20528040	356,00	482
20217001	308,00	47	20228003OR	1.092,00	48	20261302AC	510,00	44	20428003	247,00	524	20528050	782,00	401
20217001AC	509,00	47	20228004	572,00	48	20261302BM	510,00	44	20428004	255,00	403	20528050	782,00	484
20217001BL	509,00	47	20228004AC	943,00	48	20261302NM	510,00	44	20428004	255,00	523	20528060	283,00	401
20217001BM	509,00	47	20228004BM	943,00	48	20261302OM	618,00	44	20428005	451,00	404	20528060	283,00	485
20217001NE	509,00	47	20228004NM	943,00	48	20261302OR	618,00	44	20428005	451,00	524	20530001	185,00	479
20217001NM	509,00	47	20228004OM	1.143,00	48	20263607	69,05	152	20428006	273,00	405	20530002	196,00	479
20217001OM	616,00	47	20228004OR	1.143,00	48	20263608	103,00	152	20428006	273,00	525	20530011	204,00	479
20217001OR	616,00	47	20228005	646,00	49	20263609	60,80	153	20430001	158,00	520	20530012	226,00	479
20217409	410,00	52	20228005AC	1.066,00	49	20263611	125,00	152	20430002	168,00	520	20531201	70,05	347
20217409AC	677,00	52	20228005BM	1.066,00	49	20263901	40,35	326	20430001	293,00	364	20538501	624,00	341
20217409BL	677,00	52	20228005NM	1.066,00	49	20263901AC	66,55	326	20438501	293,00	529	20538502	624,00	341
20217409BM	677,00	52	20228005OM	1.292,00	49	20263901BL	66,55	326	20438503	293,00	364	20539501	658,00	340
20217409NE	677,00	52	20228005OR	1.292,00	49	20263901BM	66,55	326	20438503	293,00	528	20539502	573,00	340
20217409NM	677,00	52	20228006	887,00	49	20263901KM	66,55	326	20438701	422,00	359	20544001	166,00	174
20217409OM	820,00	52	20228006AC	1.463,00	49	20263901NE	66,55	326	20438701	422,00	367	20544001AC	274,00	174
20217409OR	820,00	52	20228006BM	1.463,00	49	20263901NM	66,55	326	20438702	422,00	361	20544001BM	274,00	174
20219101	676,00	47	20228006NM	1.463,00	49	20263901OM	80,65	326	20438702	422,00	528	20544001NM	274,00	174
20219101AC	1.116,00	47	20228006OM	1.774,00	49	20263901OR	80,65	326	20438703	467,00	359	20544001OM	332,00	174
20219101BM	1.116,00	47	20228006OR	1.774,00	49	20266101	802,00	51	20438703	467,00	527	20548601	212,00	172
20219101NM	1.116,00	47	20228007	294,00	49	20266102	802,00	51	20438704	467,00	361	20548601AC	350,00	172
20219501	858,00	52	20228007AC	484,00	49	20310301	76,20	508	20438708	422,00	360	20548601BM	350	

LIST OF PRODUCT REFERENCES / LISTA DI CODICI ARTICOLI / SEZNAM REFERENCÍ

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
20625191NM	1.100,00	232	20635201NM	1.409,00	124	20718201OM	113,00	331	20725211	787,00	192	20735201BM	1.409,00	199
20625191OM	1.333,00	232	20635201NM	1.409,00	236	20718201OR	113,00	249	20725291	666,00	190	20735201KM	1.409,00	89
20625191OR	1.333,00	232	20635202	1.047,00	125	20718201OR	113,00	296	20725291AC	1.100,00	190	20735201KM	1.409,00	199
20625199	536,00	230	20635202	1.047,00	237	20718201OR	113,00	331	20725291BM	1.100,00	190	20735201KMB	1.409,00	89
20625199AC	884,00	230	20635202AC	1.727,00	125	20718202	112,00	187	20725291NM	1.100,00	190	20735201KMB	1.409,00	199
20625199BM	884,00	230	20635202AC	1.727,00	237	20718202	112,00	231	20725291OR	1.333,00	190	20735201NM	1.409,00	89
20625199NM	884,00	230	20635202BM	1.727,00	125	20718202	112,00	331	20725291OR	1.333,00	190	20735201NM	1.409,00	199
20625199OM	1.071,00	230	20635202BM	1.727,00	237	20718202AC	185,00	187	20725292	796,00	190	20735201OM	1.708,00	89
20625199OR	1.071,00	230	20635202NM	1.727,00	125	20718202AC	185,00	231	20725299	536,00	186	20735201OM	1.708,00	199
20625201	890,00	234	20635202NM	1.727,00	237	20718202AC	185,00	331	20725299AC	884,00	186	20735201OP	1.708,00	89
20625201AC	1.469,00	234	20635203	1.351,00	238	20718202BM	185,00	187	20725299BM	884,00	186	20735201OP	1.708,00	199
20625201BM	1.469,00	234	20635203AC	2.230,00	238	20718202BM	185,00	231	20725299NM	884,00	186	20735201OR	1.708,00	89
20625201NM	1.469,00	234	20635203BM	2.230,00	238	20718202BM	185,00	331	20725299OM	1.071,00	186	20735201OR	1.708,00	199
20625202	976,00	235	20635203NM	2.230,00	238	20718202NM	185,00	187	20725299OR	1.071,00	186	20735201TAM	1.409,00	89
20625202AC	1.612,00	235	20635204	1.257,00	125	20718202NM	185,00	231	20725301	1.634,00	208	20735201TAM	1.409,00	199
20625202BM	1.612,00	235	20635204	1.257,00	237	20718202NM	185,00	331	20725302	1.473,00	208	20735201TBL	1.409,00	89
20625202NM	1.612,00	235	20635204AC	2.073,00	125	20718202OM	225,00	187	20725302AC	2.431,00	208	20735201TBL	1.409,00	199
20625203	1.307,00	236	20635204AC	2.073,00	237	20718202OM	225,00	231	20725302BM	2.431,00	208	20735201TFU	1.409,00	89
20625203AC	2.157,00	236	20635204BM	2.073,00	125	20718202OM	225,00	331	20725302NM	2.431,00	208	20735201TFU	1.409,00	199
20625203BM	2.157,00	236	20635204BM	2.073,00	237	20718202OR	225,00	187	20725303	1.634,00	209	20735201TNA	1.409,00	89
20625203NM	2.157,00	236	20635204NM	2.073,00	125	20718202OR	225,00	231	20725303AC	2.696,00	209	20735201TNA	1.409,00	199
20625204	1.211,00	234	20635204NM	2.073,00	237	20718202OR	225,00	331	20725303BM	2.696,00	209	20735201TNE	1.409,00	89
20625204AC	1.999,00	234	20635291	679,00	233	20719201	951,00	197	20725303NM	2.696,00	209	20735201TNE	1.409,00	199
20625204BM	1.999,00	234	20635291AC	1.121,00	233	20719201AC	1.569,00	197	20725304	2.478,00	212	20735201TRO	1.409,00	89
20625204NM	1.999,00	234	20635291BM	1.121,00	233	20719201BM	1.569,00	197	20725305	1.499,00	213	20735201TRO	1.409,00	199
20625291	666,00	233	20635291NM	1.121,00	233	20719201NM	1.569,00	197	20725305AC	2.473,00	213	20735201TVE	1.409,00	89
20625291AC	1.100,00	233	20635291OM	1.358,00	233	20719201OM	1.901,00	197	20725305BM	1.702,00	213	20735201TVE	1.409,00	199
20625291BM	1.100,00	233	20635291OR	1.358,00	233	20719201OR	1.901,00	197	20725307	2.343,00	214	20735201TVI	1.409,00	89
20625291NM	1.100,00	233	20635299	525,00	231	20725191	666,00	188	20725309	1.568,00	209	20735201TVI	1.409,00	199
20625291OM	1.333,00	233	20635299AC	867,00	231	20725191AC	1.100,00	188	20725309AC	2.587,00	209	20735202	1.084,00	89
20625291OR	1.333,00	233	20635299BM	867,00	231	20725191BM	1.100,00	188	20725309BM	2.587,00	209	20735202	1.084,00	199
20625299	536,00	230	20635299NM	867,00	231	20725191NM	1.100,00	188	20725309NM	2.587,00	209	20735202AC	1.788,00	89
20625299AC	884,00	230	20635299OM	1.051,00	231	20725191OM	1.333,00	188	20725311	1.729,00	210	20735202AC	1.788,00	199
20625299BM	884,00	230	20635299OR	1.051,00	231	20725191OR	1.333,00	188	20725311AC	2.854,00	210	20735202AC	1.788,00	199
20625299NM	884,00	230	20635301	1.261,00	241	20725192	796,00	188	20725311BM	2.854,00	210	20735202AM	1.788,00	199
20625299OM	1.071,00	230	20635301AC	2.081,00	241	20725199	536,00	186	20725311NM	2.854,00	210	20735202AM	1.788,00	199
20625299OR	1.071,00	230	20635301BM	2.081,00	241	20725199AC	884,00	186	207253112	1.737,00	211	20735202BL	1.788,00	199
20625301	1.268,00	240	20635301NM	2.081,00	241	20725199BM	884,00	186	207253113	1.832,00	211	20735202BL	1.788,00	199
20625301AC	2.093,00	240	20635302	1.474,00	242	20725199NM	884,00	186	20725391	859,00	206	20735202BM	1.788,00	89
20625301BM	2.093,00	240	20635302AC	2.433,00	242	20725199OM	1.071,00	186	20725391AC	1.418,00	206	20735202BM	1.788,00	199
20625301NM	2.093,00	240	20635302BM	2.433,00	242	20725199OR	1.071,00	186	20725391BM	1.418,00	206	20735202BM	1.788,00	199
20625302	1.504,00	240	20635302NM	2.433,00	242	20725201	890,00	192	20725391NM	1.418,00	206	20735202FU	1.788,00	199
20625391	859,00	239	20635391	849,00	239	20725201AC	1.469,00	192	20725391OM	1.718,00	206	20735202FU	1.788,00	199
20625391AC	1.418,00	239	20635391AC	1.401,00	239	20725201BM	1.469,00	192	20725391OR	1.718,00	206	20735202NA	1.788,00	199
20625391BM	1.418,00	239	20635391BM	1.401,00	239	20725201NM	1.469,00	192	20725392	965,00	206	20735202NA	1.788,00	199
20625391NM	1.418,00	239	20635391NM	1.401,00	239	20725201OM	1.780,00	192	20725399	706,00	186	20735202NE	1.788,00	199
20625391OM	1.718,00	239	20635391OM	1.697,00	239	20725201OR	1.780,00	192	20725399AC	1.165,00	186	20735202NE	1.788,00	199
20625391OR	1.718,00	239	20635391OR	1.697,00	239	20725202	1.015,00	54	20725399BM	1.165,00	186	20735202NM	1.788,00	89
20625399	706,00	231	20635399	695,00	231	20725202	1.015,00	193	20725399NM	1.165,00	186	20735202NM	1.788,00	199
20625399AC	1.165,00	231	20635399AC	1.147,00	231	20725202AC	1.675,00	54	20725399OM	1.411,00	186	20735202NM	1.788,00	199
20625399BM	1.165,00	231	20635399BM	1.147,00	231	20725202AC	1.675,00	69	20725399OR	1.411,00	186	20735202OM	2.167,00	89
20625399NM	1.165,00	231	20635399NM	1.147,00	231	20725202AC	1.675,00	193	20725401	1.937,00	224	20735202OM	2.167,00	199
20625399OM	1.411,00	231	20635399OM	1.391,00	231	20725202BL	1.675,00	54	20725402	2.099,00	225	20735202OM	2.167,00	199
20625399OR	1.411,00	231	20635399OR	1.391,00	231	20725202BL	1.675,00	69	20725403	2.219,00	225	20735202OP	2.167,00	89
20625491	859,00	243	20635491	849,00	243	20725202BL	1.675,00	193	20725404	2.691,00	226	20735202OP	2.167,00	199
20625491AC	1.418,00	243	20635491AC	1.401,00	243	20725202BM	1.675,00	54	20725491	859,00	222	20735202OR	2.167,00	89
20625491BM	1.418,00	243	20635491BM	1.401,00	243	20725202BM	1.675,00	69	20725491AC	1.418,00	222	20735202OR	2.167,00	199
20625491NM	1.418,00	243	20635491NM	1.401,00	243	20725202NM	1.675,00	193	20725491BM	1.418,00	222	20735202OR	2.167,00	199
20625491OM	1.718,00	243	20635491OM	1.697,00	243	20725202NE	1.675,00	54	20725491NM	1.418,00	222	20735202RO	1.788,00	199
20625491OR	1.718,00	243	20635491OR	1.697,00	243	20725202NE	1.675,00	69	20725491OM	1.718,00	222	20735202RO	1.788,00	199
20625499	706,00	231	20635499	695,00	231	20725202NE	1.675,00	193	20725491OR	1.718,00	222	20735202VE	1.788,00	199
20625499AC	1.165,00	231	20635499AC	1.147,00	231	20725202NM	1.675,00	54	20725492	965,00	222	20735202VE	1.788,00	199
20625499BM	1.165,00	231	20635499BM	1.147,00	231	20725202NM	1.675,00	69	20725499	706,00	187	20735202VZ	1.788,00	199
20625499NM	1.165,00	231	20635499NM	1.147,00	231	20725202NM	1.675,00	193	20725499AC	1.165,00	187	20735202VZ	1.788,00	199
20625499OM	1.411,00	231	20635499OM	1.391,00	231	20725202OM	2.029,00	54	20725499BM	1.165,00	187	20735203	941,00	200
20625499OR	1.411,00	231	20635499OR	1.391,00	231	20725202OM	2.029,00	69	20725499NM	1.165,00	187	20735204	1.257,00	201
20635191	679,00	232	20718107	241,00	592	20725202OM	2.029,00	193	20725499NM	1.411,00	187	20735204AC	2.073,00	201
20635191AC	1.121,00	232	20718107AC	398,00	167	20725202OR	2.029,00	54	20725499OR	1.411,00	187	20735204BM	2.073,00	201
20635191BM	1.121,00	232	20718107BM	398,00	167	20725202OR	2.029,00	69	20735191	679,00	189	20735204NM	2.073,00	201

Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page	Ref./Nr./Kod	Price	Page
20735212	1.507,00	202	21027301OR	2.163,00	297	21112002BM	138,00	116	21120301OM	361,00	111	21128007BM	473,00	121
20735213	751,00	198	21027302	1.345,00	297	21112002D	98,30	116	21120301OP	361,00	111	21128007KM	473,00	121
20735291	679,00	191	21027303	1.704,00	298	21112002KM	138,00	116	21120301OR	361,00	111	21128007KMB	473,00	121
20735291AC	1.121,00	191	21027303AC	2.812,00	298	21112002KMB	138,00	116	21120302	180,00	110	21128007NM	473,00	121
20735291BM	1.121,00	191	21027303BM	2.812,00	298	21112002NM	138,00	116	21120302AC	298,00	110	21128007OM	573,00	121
20735291NM	1.121,00	191	21027303NM	2.812,00	298	21112002OM	167,00	116	21120302BM	298,00	110	21128007OP	573,00	121
20735291OM	1.358,00	191	21027303OM	3.407,00	298	21112002OP	167,00	116	21120302KM	298,00	110	21128007OR	573,00	121
20735291OR	1.358,00	191	21027303OR	3.407,00	298	21112002OR	167,00	116	21120302KMB	298,00	110	21128030	435,00	119
20735292	785,00	191	21027304	902,00	298	21115101	247,00	115	21120302NM	298,00	110	21128030AC	717,00	119
20735299	525,00	187	21027305	1.019,00	299	21115101AC	408,00	115	21120302OM	361,00	110	21128030BM	717,00	119
20735299AC	867,00	187	21027306	1.713,00	301	21115101BM	408,00	115	21120302OP	361,00	110	21128030KMB	717,00	119
20735299BM	867,00	187	21027307	1.676,00	301	21115101KM	408,00	115	21120302OR	361,00	110	21128030NM	717,00	119
20735299NM	867,00	187	21027308	1.905,00	300	21115101KMB	408,00	115	21120501	135,00	112	21128030OM	717,00	119
20735299OM	1.051,00	187	21027309	1.262,00	300	21115101NM	408,00	115	21120501AC	224,00	112	21128030OP	869,00	119
20735299OR	1.051,00	187	21027310	1.090,00	302	21115101OM	494,00	115	21120501BM	224,00	112	21128030OR	869,00	119
20735301	1.705,00	214	21027311	1.127,00	302	21115101OP	494,00	115	21120501KMB	224,00	112	21128040	464,00	118
20735302	1.523,00	215	21027311AC	1.860,00	302	21115101OR	494,00	115	21120501NM	224,00	112	21128040AC	765,00	118
20735302AC	2.514,00	215	21027311BM	1.860,00	302	21115201	268,00	115	21120501OM	270,00	112	21128040BM	765,00	118
20735302BM	2.514,00	215	21027311NM	1.860,00	302	21115201AC	442,00	115	21120501OP	270,00	112	21128040KMB	765,00	118
20735302NM	2.514,00	215	21027312	790,00	303	21115201BM	442,00	115	21120501OR	270,00	112	21128040NM	765,00	118
20735303	1.624,00	217	21027313	713,00	303	21115201KM	442,00	115	21122401	164,00	117	21128040OM	927,00	118
20735304	2.469,00	218	21027313AC	1.176,00	303	21115201KMB	442,00	115	21122401AC	271,00	117	21128040OP	927,00	118
20735305	1.570,00	218	21027313BM	1.176,00	303	21115201NM	442,00	115	21122401BM	271,00	117	21128040OR	927,00	118
20735306	1.748,00	221	21027313NM	1.176,00	303	21115201OM	536,00	115	21122401KMB	271,00	117	21128050	539,00	120
20735307	2.334,00	220	21027391	424,00	296	21115201OP	536,00	115	21122401NM	271,00	117	21128050AC	889,00	120
20735308	1.334,00	219	21027391AC	700,00	296	21115201OR	536,00	115	21122401OM	328,00	117	21128050BM	889,00	120
20735308AC	2.201,00	219	21027391BM	700,00	296	21116101	299,00	122	21122401OP	328,00	117	21128050KMB	889,00	120
20735309	1.619,00	215	21027391NM	700,00	296	21116101AC	493,00	122	21122401OR	328,00	117	21128050NM	889,00	120
20735309AC	2.672,00	215	21027391OM	849,00	296	21116101BM	493,00	122	21122401OP	328,00	117	21128050OM	1.077,00	120
20735309BM	2.672,00	215	21027391OR	849,00	296	21116101KMB	493,00	122	21127701	64,90	118	21128050OP	1.077,00	120
20735309NM	2.672,00	215	21027399	318,00	296	21116101NM	493,00	122	21127701AC	104,00	118	21128050OR	1.077,00	120
20735310	1.895,00	216	21027399AC	525,00	296	21116101OM	493,00	122	21127701BM	104,00	118	21128060AC	1.400,00	120
20735311	1.990,00	217	21027399BM	525,00	296	21116101OP	597,00	122	21127701KMB	104,00	118	21128060BM	1.400,00	120
20735312	2.583,00	216	21027399NM	525,00	296	21116101OR	597,00	122	21127701NM	104,00	118	21128060KM	1.400,00	120
20735391	849,00	207	21027399OM	637,00	296	21116101OR	597,00	122	21127701OM	130,00	118	21128060KMB	1.400,00	120
20735391AC	1.401,00	207	21027399OR	637,00	296	21116103	288,00	122	21127701OP	130,00	118	21128060NM	1.400,00	120
20735391BM	1.401,00	207	2110301	83,35	111	21116103AC	476,00	122	21127701OR	130,00	118	21128060OM	1.400,00	120
20735391NM	1.401,00	207	2110301AC	138,00	111	21116103BM	476,00	122	21128001	109,00	118	21128060OP	1.697,00	120
20735391OM	1.697,00	207	2110301BM	138,00	111	21116103KM	476,00	122	21128001AC	175,00	118	21128060OR	1.697,00	120
20735391OR	1.697,00	207	2110301D	98,30	111	21116103KMB	476,00	122	21128001BM	175,00	118	21128070	286,00	121
20735392	955,00	207	2110301NM	138,00	111	21116103NM	476,00	122	21128001KMB	175,00	118	21128070AC	473,00	121
20735399	695,00	187	2110301KMB	138,00	111	21116103OM	577,00	122	21128001NM	175,00	118	21128070BM	473,00	121
20735399AC	1.147,00	187	2110301NM	138,00	111	21116103OP	577,00	122	21128001OR	218,00	118	21128070KMB	473,00	121
20735399BM	1.147,00	187	2110301OP	167,00	111	21116103OR	577,00	122	21128001OP	218,00	118	21128070NM	473,00	121
20735399NM	1.147,00	187	2110301OR	167,00	111	21116409	225,00	122	21128001OP	218,00	118	21128070OM	573,00	121
20735399OM	1.391,00	187	2110301OR	167,00	111	21116409AC	371,00	122	21128001OR	218,00	118	21128070OP	573,00	121
20735399OR	1.391,00	187	2110302	83,35	110	21116409BM	371,00	122	21128001OR	218,00	118	21128070OR	573,00	121
20735401	1.989,00	227	2110302AC	138,00	110	21116409KM	371,00	122	21128003	435,00	119	21130001	175,00	115
20735402	2.090,00	229	2110302BM	138,00	110	21116409KMB	371,00	122	21128003AC	717,00	119	21130001AC	306,00	115
20735403	2.210,00	227	2110302D	98,30	110	21116409NM	371,00	122	21128003BM	717,00	119	21130001BM	306,00	115
20735404	2.682,00	228	2110302NM	138,00	110	21116409OM	449,00	122	21128003KMB	717,00	119	21130001KMB	306,00	115
20735491	849,00	223	2110302KMB	138,00	110	21116409OP	449,00	122	21128003NM	717,00	119	21130001NM	306,00	115
20735491AC	1.401,00	223	2110302NM	138,00	110	21116409OR	449,00	122	21128003OM	717,00	119	21130001OM	306,00	115
20735491BM	1.401,00	223	2110302OM	167,00	110	21116701	170,00	117	21128003OP	869,00	119	21130001OP	306,00	115
20735491NM	1.401,00	223	2110302OP	167,00	110	21116701AC	281,00	117	21128003OR	869,00	119	21130001OR	306,00	115
20735491NM	1.697,00	223	2110302OR	167,00	110	21116701BM	281,00	117	21128004	464,00	119	21130001AC	355,00	114
20735491OR	1.697,00	223	2110501	180,00	113	21116701KM	281,00	117	21128004AC	765,00	118	21130001BM	355,00	114
20735492	955,00	223	2110501AC	298,00	113	21116701KMB	281,00	117	21128004BM	765,00	118	21130001KMB	355,00	114
20735499	695,00	187	2110501BM	298,00	113	21116701NM	281,00	117	21128004KM	765,00	118	21130001NM	355,00	114
20735499AC	1.147,00	187	2110501NM	298,00	113	21116701OP	340,00	117	21128004KMB	765,00	118	21130001OM	355,00	114
20735499BM	1.147,00	187	2110501KMB	298,00	113	21116701OR	340,00	117	21128004NM	765,00	118	21130001OP	355,00	114
20735499NM	1.147,00	187	2110501NM	298,00	113	21116701OR	340,00	117	21128004OM	765,00	118	21130002	185,00	115
20735499OM	1.391,00	187	2110501OM	361,00	113	21117001	191,00	117	21128004OP	927,00	118	21130002AC	322,00	115
20735499OR	1.391,00	187	2110501OR	361,00	113	21117001AC	315,00	117	21128004OP	927,00	118	21130002BM	322,00	115
20739201	941,00	203	2110501OR	361,00	113	21117001BM	315,00	117	21128004OR	927,00	118	21130002KMB	322,00	115
20739201AC	1.554,00	203	2110502	185,00	114	21117001KM	315,00	117	21128005	539,00	119	21130002NM	322,00	115
20739201BM	1.554,00	203	2110502AC	306,00	114	21117001KMB	315,00	117	21128005AC	889,00	119	21130002OM	391,00	115
20739201NM	1.554,00	203	2110502BM	306,00	114	21117001NM	315,00	117	21128005BM	889,00	119	21130002OP	391,00	115
20739201OM	1.883,00	203	2110502KM	306,00	114	21117001OM	381,00	117	21128005KMB	889,00	119	21130002OR	391,00	115
20739201OR	1.883,00	203	2110502KMB	306,00	114	21117001OR	381,00	117	21128005NM	889,00	119	21130011	205,00	114
21			2110502NM	371,00	114	21117409	277,00	123	21128005OM	889,00	119	21130011AC	355,00	114

Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
21130012OP	451,00	115	21190401	170,00	111	24214501LM	489,00	140	24217701	81,40	137	24230601	82,40	131
21130012OR	451,00	115	21190401AC	281,00	111	24214501LV	489,00	140	24217701AC	135,00	137	24230601AC	136,00	131
21130501	151,00	112	21190401BM	281,00	111	24214501OR	696,00	140	24217701LM	114,00	137	24230601LM	115,00	131
21130501AC	250,00	112	21190401KM	281,00	111	24214601	443,00	139	24217701LV	114,00	137	24230601LV	115,00	131
21130501BM	250,00	112	21190401KMB	281,00	111	24214601AC	731,00	139	24217701OR	163,00	137	24230601OR	165,00	131
21130501KM	250,00	112	21190401NM	281,00	111	24214601LM	620,00	139	24217703	374,00	138	24231001	179,00	181
21130501KMB	250,00	112	21190401OM	340,00	111	24214601LV	620,00	139	24217703AC	617,00	138	24231001AC	297,00	181
21130501NM	250,00	112	21190401OP	340,00	111	24214601OR	886,00	139	24217703LM	524,00	138	24231001LM	251,00	181
21130501OM	303,00	112	21190401OR	340,00	111	24214602	443,00	140	24217703LV	524,00	138	24231001LV	251,00	181
21130501OP	303,00	112	21190501	176,00	112	24214602AC	731,00	140	24218001	130,00	137	24231001OR	358,00	181
21130501OR	303,00	112	21190501AC	292,00	112	24214602LM	620,00	140	24218001AC	214,00	137	24233401	310,00	179
21131201	738,00	124	21190501BM	292,00	112	24214602LV	620,00	140	24218001LM	182,00	137	24233401AC	512,00	179
21131201	738,00	346	21190501KM	292,00	112	24214602OR	886,00	140	24218001LV	182,00	137	24233401LM	435,00	179
21139501	695,00	123	21190501KMB	292,00	112	24215101	210,00	130	24218001OR	260,00	137	24233401LV	435,00	179
21139501	695,00	340	21190501NM	292,00	112	24215101AC	347,00	130	24218003	488,00	137	24233401OR	620,00	179
21139501AC	1.147,00	123	21190501OM	352,00	112	24215101LM	295,00	130	24218003AC	807,00	137	24234101	244,00	175
21139501AC	1.147,00	340	21190501OP	352,00	112	24215101LV	295,00	130	24218003LM	684,00	137	24234101AC	404,00	175
21139501BM	1.147,00	123	21190501OR	352,00	112	24215101OR	420,00	130	24218003LV	684,00	137	24234101LM	342,00	175
21139501BM	1.147,00	340	21190601	181,00	112	24215102	236,00	131	24218003OR	976,00	137	24234101LV	342,00	175
21139501NM	1.147,00	123	21190601AC	300,00	112	24215102AC	389,00	131	24218004	451,00	138	24234101OR	488,00	175
21139501NM	1.147,00	340	21190601BM	300,00	112	24215102LM	331,00	131	24218004AC	745,00	138	24234201	176,00	181
21139502	663,00	123	21190601KM	300,00	112	24215102LV	331,00	131	24218004LM	632,00	138	24234201AC	292,00	181
21139502	663,00	341	21190601KMB	300,00	112	24215102OR	472,00	131	24218004LV	632,00	138	24234201LM	247,00	181
21140501	178,00	113	21190601NM	300,00	112	24215501	70,05	149	24218004OR	902,00	138	24234201LV	247,00	181
21140501AC	295,00	113	21190601OM	363,00	112	24215501AC	116,00	149	24218005	282,00	138	24234201OR	352,00	181
21140501BM	295,00	113	21190601OP	363,00	112	24215501LM	98,10	149	24218005AC	467,00	138	24235201	657,00	144
21140501KM	295,00	113	21190601OR	363,00	112	24215501LV	98,10	149	24218005LM	396,00	138	24235201AC	1.085,00	144
21140501KMB	295,00	113	24			24215501OR	140,00	149	24218005LV	396,00	138	24235201LM	921,00	144
21140501NM	295,00	113				24215502	70,05	149	24218005OR	564,00	138	24235201LV	921,00	144
21140501OM	356,00	113	24210201	204,00	129	24215502AC	116,00	149	24218006	487,00	139	24235201OR	1.314,00	144
21140501OP	356,00	113	24210201AC	337,00	129	24215502LM	98,10	149	24218006AC	804,00	139	24235202	863,00	144
21140501OR	356,00	113	24210201BM	286,00	129	24215502LV	98,10	149	24218006LM	683,00	139	24235202AC	1.425,00	144
21150301	93,75	113	24210201LV	286,00	129	24215502OR	140,00	149	24218006LV	683,00	139	24235202LM	1.209,00	144
21150301AC	156,00	113	24210201OR	408,00	129	24216301	216,00	134	24218201	52,55	136	24235202LV	1.209,00	144
21150301BM	156,00	113	24210301	162,00	128	24216301AC	357,00	134	24218201AC	86,70	136	24235202OR	1.726,00	144
21150301KM	156,00	113	24210301AC	268,00	128	24216301LM	303,00	134	24218201LM	73,55	136	24235203	792,00	145
21150301KMB	156,00	113	24210301LM	227,00	128	24216301LV	303,00	134	24218201LV	73,55	136	24235203AC	1.307,00	145
21150301NM	156,00	113	24210301LV	227,00	128	24216301OR	433,00	134	24218201OR	105,00	136	24235203LM	1.109,00	145
21150301OM	188,00	113	24210301OR	227,00	128	24216402	536,00	142	24219101	884,00	134	24235203LV	1.109,00	145
21150301OP	188,00	113	24210501	295,00	129	24216402AC	884,00	142	24219101AC	1.459,00	134	24235301	1.085,00	145
21150301OR	188,00	113	24210501AC	486,00	129	24216402LM	750,00	142	24219101LM	1.238,00	134	24235301AC	1.790,00	145
21175101	247,00	115	24210501LM	413,00	129	24216402LV	750,00	142	24219101LV	1.238,00	134	24235301LM	1.519,00	145
21175101AC	408,00	115	24210501LV	413,00	129	24216409	379,00	141	24219401	349,00	140	24235301LV	1.519,00	145
21175101BM	408,00	115	24210501OR	589,00	129	24216409AC	626,00	141	24219401AC	577,00	140	24235301OR	2.169,00	145
21175101KM	408,00	115	24210601	241,00	129	24216409LM	532,00	141	24219401LM	489,00	140	24244101	185,00	175
21175101KMB	408,00	115	24210601AC	399,00	129	24216409LV	532,00	141	24219401LV	489,00	140	24244101AC	306,00	175
21175101NM	408,00	115	24210601LM	338,00	129	24216409OR	758,00	141	24219401OR	698,00	140	24244101LM	260,00	175
21175101OM	494,00	115	24210601LV	338,00	129	24216701	224,00	133	24219402	498,00	140	24244101LV	260,00	175
21175101OP	494,00	115	24210601OR	482,00	129	24216701AC	370,00	133	24219402AC	821,00	140	24244101OR	371,00	175
21175101OR	494,00	115	24210801	191,00	128	24216701LM	313,00	133	24219402LM	697,00	140	24247601	334,00	136
21175201	268,00	116	24210801AC	315,00	128	24216701LV	313,00	133	24219402LV	697,00	140	24247601AC	551,00	136
21175201AC	442,00	116	24210801LM	267,00	128	24216701OR	447,00	133	24219403	279,00	142	24247601LM	468,00	136
21175201BM	442,00	116	24210801LV	267,00	128	24217001	262,00	133	24219403	279,00	167	24247601LV	468,00	136
21175201KM	442,00	116	24210801OR	381,00	128	24217001AC	433,00	133	24219403AC	461,00	142	24247602	334,00	135
21175201KMB	442,00	116	24210901	132,00	128	24217001LM	367,00	133	24219403AC	461,00	167	24247602AC	551,00	135
21175201NM	442,00	116	24210901AC	218,00	128	24217001LV	367,00	133	24219403LM	391,00	142	24247602LM	468,00	135
21175201OM	536,00	116	24210901LM	185,00	128	24217001OR	523,00	133	24219403LM	391,00	167	24247602LV	468,00	135
21175201OP	536,00	116	24210901LV	185,00	128	24217301	87,55	130	24219403LV	391,00	142	24250001	64,90	149
21175201OR	536,00	116	24210901OR	264,00	128	24217301AC	145,00	130	24219403LV	391,00	167	24250001AC	107,00	149
21175301	278,00	116	24210902	205,00	129	24217301LM	123,00	130	24219501	663,00	143	24250001LM	90,85	149
21175301AC	459,00	116	24210902AC	339,00	129	24217301LV	123,00	130	24219501AC	1.095,00	143	24250001LV	90,85	149
21175301BM	459,00	116	24210902LM	287,00	129	24217301OR	175,00	130	24219501LM	929,00	143	24250001OR	130,00	149
21175301KM	459,00	116	24210902LV	287,00	129	24217302	77,25	130	24219501LV	929,00	143	24250301	77,25	131
21175301KMB	459,00	116	24210902OR	410,00	129	24217302AC	128,00	130	24219502	764,00	143	24250301AC	128,00	131
21175301NM	459,00	116	24212001	167,00	132	24217302LM	108,00	130	24219502AC	1.262,00	143	24250301LM	108,00	131
21175301OM	556,00	116	24212001AC	276,00	132	24217302LV	108,00	130	24219502LM	1.070,00	143	24250301LV	108,00	131
21175301OP	556,00	116	24212001LM	234,00	132	24217302OR	155,00	130	24219502LV	1.070,00	143	24250301OR	155,00	131
21175301OR	556,00	116	24212001LV	234,00	132	24217409	424,00	141	24219801	708,00	143	24252001	76,25	131
21180301	200,00	111	24212001OR	334,00	132	24217409AC	700,00	141	24219801AC	1.168,00	143	24252001AC	127,00	131
21180301AC	331,00	111	24212101	210,00	133	24217409LM	594,00	141	24219801LM	991,00	143	24252001LM	107,00	131
21180301BM	331,00	111	24212101AC	347,00	133	24217409LV	594,00	141	24219801LV	991,00	143	24252001LV	107,00	131
21180301KM	331,00	111	24212101LM	295,00	133	24217409OR	849,00	141	24220001	201,00	130	24252		



Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page
24284001KM	62,60	164	26117001KM	397,00	81	26218004OP	196,00	167	26228040KMB	794,00	82	26230801TNA	423,00	74
24284001KMB	62,60	164	26117001KMB	397,00	81	26218004OR	196,00	167	26228040NM	794,00	82	26230801TNE	423,00	74
24284001LM	53,10	164	26117001NM	397,00	81	26222402	164,00	79	26228040QM	962,00	82	26230801TRO	423,00	74
24284001LV	53,10	164	26117001OM	480,00	81	26222402AC	271,00	79	26228040QP	962,00	82	26230801TVI	423,00	74
24284001NA	62,60	164	26117001OP	480,00	81	26222402BM	271,00	79	26228040QR	962,00	82	26230801TTV	423,00	74
24284001NE	62,60	164	26117001OR	480,00	81	26222402KM	271,00	79	26228050	915,00	84	26231201	802,00	88
24284001NM	62,60	164	26117001TAM	397,00	81	26222402KMB	271,00	79	26228050AC	1.509,00	84	26231201	802,00	348
24284001OM	75,85	164	26117001TBL	397,00	81	26222402NM	271,00	79	26228050BM	1.509,00	84	26238701	670,00	88
24284001OP	75,85	164	26117001TFU	397,00	81	26222402OM	328,00	79	26228050KM	1.509,00	84	26238701AC	1.105,00	88
24284001OR	75,85	164	26117001TNA	397,00	81	26222402OP	328,00	79	26228050KMB	1.509,00	84	26238701BM	1.105,00	88
24284001RO	62,60	164	26117001TNE	397,00	81	26222402OR	328,00	79	26228050NM	1.509,00	84	26238701NM	1.105,00	88
24284001VE	62,60	164	26117001TRO	397,00	81	26222402TAM	271,00	79	26228050OM	1.829,00	84	26247001	979,00	86
24284001VI	62,60	164	26117001TVE	397,00	81	26222402TBL	271,00	79	26228050OP	1.829,00	84	26247001AC	1.615,00	86
24284002	35,30	164	26117001TVI	397,00	81	26222402TFU	271,00	79	26228050OR	1.829,00	84	26247001BM	1.615,00	86
24284002AC	58,25	164	26117209	335,00	87	26222402TNA	271,00	79	26228060	322,00	84	26247001NM	1.615,00	86
24284002BL	58,25	164	26117209AC	553,00	87	26222402TNE	271,00	79	26228060AC	532,00	84	26247001OM	1.957,00	86
24284002BM	58,25	164	26117209BM	553,00	87	26222402TRO	271,00	79	26228060BM	532,00	84	26247001OP	1.957,00	86
24284002KM	58,25	164	26117209KM	553,00	87	26222402TVE	271,00	79	26228060KM	532,00	84	26247001OR	1.957,00	86
24284002LM	49,40	164	26117209KMB	553,00	87	26222402TVI	271,00	79	26228060KMB	532,00	84	26247002	979,00	86
24284002LV	49,40	164	26117209NM	553,00	87	26222701	99,90	81	26228060NM	532,00	84	26247002AC	1.615,00	86
24284002NE	58,25	164	26117209OM	670,00	87	26227701AC	160,00	81	26228060OM	645,00	84	26247002BM	1.615,00	86
24284002NM	58,25	164	26117209OP	670,00	87	26227701BM	160,00	81	26228060OP	645,00	84	26247002NM	1.615,00	86
24284002OM	70,60	164	26117209OR	670,00	87	26227701KM	160,00	81	26228060OR	645,00	84	26247002OM	1.957,00	86
24284002OR	70,60	164	26121001	721,00	88	26227701KMB	160,00	81	26230001	207,00	78	26247002OP	1.957,00	86
24287101	120,00	142	26121001	721,00	344	26227701NM	160,00	81	26230001AC	342,00	78	26247002OR	1.957,00	86
24287101	120,00	167	26130701	232,00	72	26227701OM	200,00	81	26230001BM	342,00	78	26285301	567,00	77
24287101AC	198,00	142	26130701AC	383,00	72	26227701OP	200,00	81	26230001BM	342,00	78	26285301AC	935,00	77
24287101AL	198,00	167	26130701BM	383,00	72	26227701OR	200,00	81	26230001KMB	342,00	78	26285301BM	935,00	77
24287101LM	168,00	142	26130701BM	383,00	72	26228001	176,00	81	26230001NM	342,00	78	26285301NM	935,00	77
24287101LM	168,00	167	26130701KMB	383,00	72	26228001AC	282,00	81	26230001OM	414,00	78	26285301OM	1.133,00	77
24287101LV	168,00	142	26130701NM	383,00	72	26228001BM	282,00	81	26230001OP	414,00	78	26285301OP	1.133,00	77
24287101LV	168,00	167	26130701OM	464,00	72	26228001KM	282,00	81	26230001OR	414,00	78	26285301OR	1.133,00	77
24287101OR	239,00	142	26130701OP	464,00	72	26228001KMB	282,00	81	26230002	217,00	78	26285302	567,00	77
24287101OR	239,00	167	26130701OR	464,00	72	26228001NM	282,00	81	26230002AC	358,00	78	26285302AC	935,00	77
26			26130701TAM	383,00	72	26228001OM	352,00	81	26230002BM	358,00	78	26285302BM	935,00	77
			26130701TBL	383,00	72	26228001OP	352,00	81	26230002KM	358,00	78	26285302NM	935,00	77
26110501	180,00	76	26130701TFU	383,00	72	26228001OR	352,00	81	26230002KMB	358,00	78	26285302OM	1.133,00	77
26110501AC	298,00	76	26130701TNA	383,00	72	26228003	461,00	83	26230002NM	358,00	78	26285302OP	1.133,00	77
26110501BM	298,00	76	26130701TNE	383,00	72	26228003AC	761,00	83	26230002OM	435,00	78	26285302OR	1.133,00	77
26110501KM	298,00	76	26130701TRO	383,00	72	26228003BM	761,00	83	26230002OP	435,00	78	26290301	134,00	73
26110501KMB	298,00	76	26130701TVE	383,00	72	26228003KM	761,00	83	26230002OR	435,00	78	26290301AC	221,00	73
26110501NM	298,00	76	26130701TVI	383,00	72	26228003KMB	761,00	83	26230011	242,00	78	26290301BM	221,00	73
26110501OM	361,00	76	26130801	257,00	73	26228003NM	761,00	83	26230011AC	399,00	78	26290301ID	152,00	73
26110501OP	361,00	76	26130801AC	423,00	73	26228003OM	923,00	83	26230011BM	399,00	78	26290301KM	221,00	73
26110501OR	361,00	76	26130801BM	423,00	73	26228003OP	923,00	83	26230011KM	399,00	78	26290301KMB	221,00	73
26110502	185,00	76	26130801NM	423,00	73	26228003OR	923,00	83	26230011KMB	399,00	78	26290301NM	221,00	73
26110502AC	306,00	76	26130801OM	513,00	73	26228004	481,00	82	26230011NM	399,00	78	26290301OP	268,00	73
26110502BM	306,00	76	26130801OP	513,00	73	26228004AC	794,00	82	26230011OM	484,00	78	26290301OR	268,00	73
26110502KM	306,00	76	26130801OR	513,00	73	26228004BM	794,00	82	26230011OP	484,00	78	26290301TRO	268,00	73
26110502KMB	306,00	76	26130801TAM	423,00	73	26228004KM	794,00	82	26230011OR	484,00	78	26290301TNA	221,00	73
26110502NM	306,00	76	26130801TBL	423,00	73	26228004KMB	794,00	82	26230012	252,00	78	26290301TBL	221,00	73
26110502OM	371,00	76	26130801TFU	423,00	73	26228004NM	794,00	82	26230012AC	416,00	78	26290301TFU	221,00	73
26110502OP	371,00	76	26130801TNA	423,00	73	26228004OM	962,00	82	26230012BM	416,00	78	26290301TNE	221,00	73
26110502OR	371,00	76	26130801TNE	423,00	73	26228004OP	962,00	82	26230012KM	416,00	78	26290301TRO	221,00	73
26112001	132,00	79	26130801TRO	423,00	73	26228004OR	962,00	82	26230012KMB	416,00	78	26290301TVE	221,00	73
26112001D	149,00	79	26130801TVE	423,00	73	26228005	915,00	83	26230012NM	416,00	78	26290301TVI	221,00	73
26115001	432,00	85	26130801TVI	423,00	73	26228005AC	1.509,00	83	26230012OM	505,00	78	26290301TTV	221,00	73
26116209	274,00	87	26190301	134,00	72	26228005BM	1.509,00	83	26230012OP	505,00	78	26290401	181,00	75
26116209AC	452,00	87	26190301AC	221,00	72	26228005KM	1.509,00	83	26230012OR	505,00	78	26290401AC	300,00	75
26116209BM	452,00	87	26190301BM	221,00	72	26228005KMB	1.509,00	83	26230701	232,00	73	26290401BM	300,00	75
26116209KM	452,00	87	26190301D	152,00	72	26228005NM	1.509,00	83	26230701AC	383,00	73	26290401KM	300,00	75
26116209KMB	452,00	87	26190301KM	221,00	72	26228005OM	1.829,00	83	26230701BM	383,00	73	26290401KMB	300,00	75
26116209NM	452,00	87	26190301KMB	221,00	72	26228005OP	1.829,00	83	26230701NM	383,00	73	26290401NM	300,00	75
26116209OM	548,00	87	26190301NM	221,00	72	26228005OR	1.829,00	83	26230701KMB	383,00	73	26290401OM	363,00	75
26116209OP	548,00	87	26190301OM	268,00	72	26228006	322,00	84	26230701NM	383,00	73	26290401OP	363,00	75
26116209OR	548,00	87	26190301OP	268,00	72	26228006AC	532,00	84	26230701OM	464,00	73	26290401OR	363,00	75
26116701	211,00	80	26190301OR	268,00	72	26228006BM	532,00	84	26230701OP	464,00	73	26290401TAM	300,00	75
26116701AC	349,00	80	26190301TAM	221,00	72	26228006KM	532,00	84	26230701OR	464,00	73	26290401TBL	300,00	75
26116701BM	349,00	80	26190301TBL	221,00	72	26228006KMB	532,00	84	26230701TAM	383,00	73	26290401TRO	300,00	75
26116701KM	349,00	80	26190301TFU	221,00	72	26228006NM	532,00	84	26230701TBL	383,00	73	26290401TVI	300,00	75
26116701KMB	349,00	80	26190301TNA	221,00	72	26228006OM	645,00	84	26230701TFU	383,00	73	26290401TNE	300,00	75
26116701NM	349,00	80	26190301TNE	221,00	72	26228006OP	645,00	84	26230701TNA	383,00	73	26290401TRO	300,00	75
26116701OM	422,00	80	26190301TRO	221,00	72	26228006OR	645,00	84	26230701TNE	383,00	73	26290401TTV	300,00	75
26116701OP	422,0													


Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	Ref./Nr./Kód	Price	Page	
26290402TNA	292,00	75	29963112OM	69,25	327	299955001	30,80	550	56243703	345,00	177	913478908	14,90	596	
26290402TNE	292,00	75	29963112OP	69,25	327	29995501	664,00	308	56244003	250,00	175	9134828	16,05	573	
26290402TRO	292,00	75	29963112OR	69,25	327	29995501AC	1.097,00	308	60			9134828AC	26,45	330	
26290402TVE	292,00	75	29963113	36,40	328	29995501BM	1.097,00	308				9134828LM	26,45	330	
26290402TVI	292,00	75	29963113AC	60,00	328	29995501NM	1.097,00	308		606486	529,00	170	9134828LV	26,45	330
26290403	170,00	74	29963113BM	60,00	328	29995501OM	1.329,00	308		6071649	561,00	68	9134828OR	32,05	330
26290403AC	281,00	74	29963113KM	60,00	328	29995501OR	1.329,00	308	607167	438,00	65	9134830051	75,35	573	
26290403BM	281,00	74	29963113KMB	60,00	328	299955302	889,00	308	60717002	499,00	65	9134830052	75,35	573	
26290403KMB	281,00	74	29963113NM	60,00	328	299955302AC	1.467,00	308	6071749	666,00	68	9134830053	75,35	573	
26290403KMB	281,00	74	29963113OM	72,75	328	299955302BM	1.467,00	308	607395	1.314,00	69	913483080	17,70	573	
26290403NM	281,00	74	29963113OP	72,75	328	299955302NM	1.467,00	308	607395	1.314,00	339	913484026	10,45	589	
26290403OM	340,00	74	29963113OR	72,75	328	299955302OM	1.778,00	308	607934	297,00	558	9134841	6,75	576	
26290403OP	340,00	74	29963203	350,00	315	299955302OR	1.778,00	308	63			9134848	6,75	576	
26290403OR	340,00	74	29963203AC	578,00	315	299955401	1.070,00	307				9134867	29,05	573	
26290403TAM	281,00	74	29963203BM	578,00	315	299955501	957,00	308	630497	413,00	171	9134872	30,80	595	
26290403TBL	281,00	74	29963203NM	578,00	315	299955501AC	1.579,00	308	91			9134880	22,55	568	
26290403TFU	281,00	74	29963203OM	700,00	315	299955501BM	1.579,00	308				9134881	28,50	574	
26290403TNA	281,00	74	29963203OR	700,00	315	299955501NM	1.579,00	308	910691403	126,00	352	9134887	14,30	574	
26290403TNE	281,00	74	29963204	338,00	317	299955601	1.258,00	309	910691403AC	208,00	352	9134915	30,50	570	
26290403TRO	281,00	74	29963204AC	558,00	317	299955701	1.661,00	309	910691403BM	208,00	352	916110348	31,25	587	
26290403TVE	281,00	74	29963204BM	558,00	317	299955801	2.022,00	310	910691403NM	208,00	352	916119510	22,60	578	
26290403TVI	281,00	74	29963204NM	558,00	317	29996201	1.378,00	307	9107515	115,00	569	9161515	11,00	569	
29			29963204OM	676,00	317	29996501	2.131,00	306	9120063690	12,40	154	916184060	24,45	587	
			29963204OR	676,00	317	29996601	1.606,00	306	913412380	26,50	567	918119503	108,00	351	
29911351	13,30	567	29963205	368,00	315	29996601AC	2.650,00	306	913412390	46,25	567	918138503	90,95	351	
29933701	72,10	319	29963206	103,00	314	29996601BM	2.650,00	306	913414580	38,25	595	918138503AC	150,00	351	
29933701AC	120,00	319	29963301	8,85	576	29996601NM	2.650,00	306	913419503	90,95	353	918138503BM	150,00	351	
29933701LM	101,00	319	29963302	65,65	318	29997001	1.470,00	306	9134415	38,40	570	918138503NM	150,00	351	
29933701LV	101,00	319	29963302AC	109,00	318	29997001AC	2.426,00	306	913446303	90,95	352	918192105	20,25	578	
29933701OR	144,00	319	29963302BM	109,00	318	29997001BM	2.426,00	306	9134515	51,60	569	918719510	27,85	578	
29933703	217,00	317	29963302NM	109,00	318	29997001NM	2.426,00	306	9134525	14,65	593	918763690	12,40	154	
29933703AC	360,00	317	29963302OM	132,00	318	29997101	1.591,00	307	9134609	20,80	572				
29933703LM	305,00	317	29963302OR	132,00	318	29997201	1.994,00	306	913460910	18,75	572				
29933703LV	305,00	317	299633910	29,90	333	40			913460912	19,60	572				
29933703OR	435,00	317	299633910AC	49,30	333				913460912AC	32,30	330				
29943204	378,00	323	299633910LM	41,85	333	406486	529,00	170	913460912BM	32,30	330				
29951501	53,85	569	299633910LV	41,85	333	4071649	561,00	68	913460912KM	32,30	330				
29951502	47,90	570	299633910OR	59,75	333	407167	438,00	65	913460912KMB	32,30	330				
29951503	46,75	570	299633910OOR	59,75	333	40717002	499,00	65	913460912NM	32,30	330				
29951504	517,00	329	29974802	25,20	568	4071749	666,00	68	913460912OM	39,15	330				
29951504AC	854,00	329	29974901	27,35	326	407395	1.314,00	69	913460912OP	39,15	330				
29951504BM	854,00	329	29974904	38,95	327	407395	1.314,00	339	913460912OR	39,15	330				
29951504NM	854,00	329	29974905	28,15	327	407934	297,00	558	913460915	20,15	572				
29951504OM	1.034,00	329	29974906	30,30	327	43			913460915AC	33,25	330				
29951504OR	1.034,00	329	29987001	97,70	337				913460915BM	33,25	330				
29951505	546,00	329	29987001	97,70	594	430497	413,00	171	913460915KM	33,25	330				
29951505AC	901,00	329	29987002	110,00	373	49			913460915KMB	33,25	330				
29951505BM	901,00	329	29987002	110,00	594				913460915NM	33,25	330				
29951505NM	901,00	329	29990301	777,00	311	49286299	796,00	248	913460915OM	40,30	330				
29951505OM	1.092,00	329	29990301AC	1.282,00	311	49286398	849,00	248	913460915OP	40,30	330				
29951505OR	1.092,00	329	29990301BM	1.282,00	311	49286399	849,00	249	913460915OR	40,30	330				
29951506	313,00	329	29990301NM	1.282,00	311	49286499	902,00	249	913460920	21,20	573				
29951507	340,00	329	29990302	426,00	311	49288299	796,00	248	9134609AC	34,25	330				
29951607	777,00	309	29990302AC	705,00	311	49288398	849,00	248	9134609BM	34,25	330				
29951607AC	1.282,00	309	29990302BM	705,00	311	49288399	849,00	249	9134609KM	34,25	330				
29951607BM	1.282,00	309	29990302NM	705,00	311	49288499	902,00	249	9134609KMB	34,25	330				
29951607NM	1.282,00	309	29990302OM	853,00	311	50			9134609NM	34,25	330				
29951607OM	1.553,00	309	29990302OR	853,00	311				9134609OM	41,55	330				
29951607OR	1.553,00	309	29990303	383,00	311	50643703	522,00	177	9134609OP	41,55	330				
29952505	14,65	593	29990303AC	632,00	311	50644003	454,00	171	9134609OR	41,55	330				
29953202	302,00	320	29990303BM	632,00	311	50648603	529,00	170	9134615	25,20	571				
29953203	422,00	320	29990303NM	632,00	311	507164039	502,00	68	9134630	13,45	573				
29953204	399,00	321	29990303OM	766,00	311	50716703	438,00	65	913463250	15,85	590				
29953205	440,00	320	29990303OR	766,00	311	5071700203	499,00	65	9134672	4,95	598				
29961001	3,90	599	29990304	367,00	313	507174039	590,00	68	9134672501	10,00	598				
29961002	5,05	599	29990304AC	606,00	313	50744003	454,00	171	9134673	5,15	598				
29961005	4,35	599	29990304BM	606,00	313	50783903	43,30	332	9134673501	10,00	598				
29961006	5,25	599	29990304NM	606,00	313	52			9134673503	10,00	598				
29963105	24,00	567	29990304OM	733,00	313				9134681	9,30	597				
29963108	17,35	567	29990304OR	733,00	313	5246360451	93,75	161	91346815	9,30	597				
29963109	44,30	328	29990306	470,00	312	5246360851	99,95	160	91346816	2,50	597				
29963109AC	73,10	328	29990306AC	776,00	312	5246360951	79,35	160	9134682	9,30	597				
29963109AC	73,10	328	29990306BM	776,00	312	5246361051	66,95	161	91346825	9,30	597				
29963109LM	62,05	328	29990306NM	776,00	312	5246									

Recommended installation

Installazione consigliata

Doporučená instalace





Shower drains

A shower may be equipped with two water outlets, as long as the drain has been designed to permit this (We recommend drain: Nr. 104840).

Scarichi doccia

Nella doccia sarà possibile utilizzare contemporaneamente due uscite dell'acqua, a condizione che lo scarico sia stato progettato allo scopo. (Si raccomanda l'uso dello scarico Ref.: 104840).

Sprchové odtoky

Ve sprše bude možné použiť dva výstupy vody zároveň, avšak pokiaľ je k tomu odtok správne nadimenzovaný. (Doporučujeme odtok kód: 104840)



Water supply

Different products have different pressure and flow requirements, but a dynamic pressure of between 2 and 3 bar should be sufficient. Dynamic pressure is measured with the tap turned on.

Fornitura dell'acqua

Ogni prodotto richiede una pressione diversa a seconda del flusso, sebbene sia sufficiente una pressione dinamica compresa tra 2 e 3 bar. La pressione dinamica viene misurata con il rubinetto aperto.

Dodávka vody

Různé výrobky potřebují různý tlak s rozdílným průtokem, dynamický tlak mezi 2 až 3 bary však postačí. Tento dynamický tlak se měří s otevřeným kohoutkem.



Built-in taps

The great advantage of these built-in products is the extra space they provide in small showers. They are also much easier to clean.

Rubinetteria incassata

Questi prodotti incassati offrono l'enorme vantaggio di occupare meno spazio nelle docce piccole e di essere più facili da pulire.

Vestavěné baterie

Vestavěné baterie mají velkou výhodu v tom, že šetří prostor v malých sprchách a snadněji se čistí.

General terms of sale

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.

Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes".

Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes..., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product

The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Tres Comercial SA guarantee

TRES COMERCIAL SA guarantees its tapware against any structural, material or manufacturing defects for 5 years from the date of manufacture.

For special finishes (the entire range of colours, steel, copper old brass, matte chrome, gold, matte gold, wood and other special finishes), the guarantee is for 2 years for the surface finish and 5 years for mechanical components.

The electronic models (with the exception of our Shower Technology Blue Edition products), columns, thermostats and timers have a 2-year guarantee.

The complements and accessories (hoses, hand showers, nozzles, supports, valves, etc.) have a 2-year guarantee.

Consumable materials (filters, seals, aerators, etc.) are not covered by this guarantee unless manufacturing defects are demonstrated.

Services within the guarantee period

TRES COMERCIAL SA has the power to decide how to manage each case, depending on the type of product, either repairing it at TRES COMERCIAL SA facilities or replacing it with a new unit (installation costs not included).

Conditions and exclusions

Any failure to follow these instructions releases TRES Grifería from any liability.

These assembly, use and maintenance instructions are included in each product and are available at www.tresgriferia.com

Guarantee limitations

Any repair, replacement or provision of service for the affected product does not extend the Guarantee coverage.

For this guarantee to be valid, the defect in each case must be accepted by our technical department.

Our guarantee only covers the replacement of the material free of charge, and under no circumstances can we accept liability for any damages that the defect may have directly or indirectly caused, or the installation costs.

Jurisdiction

The good faith that always guides the relationships between TRES COMERCIAL SA and all its customers and our desire to resolve any differences amicably means that it is unthinkable for there to be any legal claims. However, in the unlikely case of such an event, both parties submit to the courts of Barcelona, expressly waiving any other jurisdiction.

TRES GRIFERÍA

C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana, (Barcelona) | Spain

Acceptance of conditions

All orders received imply the formal acceptance of these conditions unless others have been agreed in writing.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.

For upper payment terms will be charged financing.

In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Right of ownership

TRES COMERCIAL SA reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES COMERCIAL SA will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.

- 1) TRES COMERCIAL SA does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)
- 2) TRES COMERCIAL SA does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts
- 3) TRES COMERCIAL SA does not accept any product devolution out of guarantee.
- 4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- If it is from the same year: *-15% depreciation*
- If it is previous two years: *-30% depreciation*
- If it is previous three years: *-30% depreciation*

**The merchandise' shipment must be done
at carriage paid by the customer.**

Condizioni generali di vendita

Prezzi

I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.

I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini

Si considereranno condizionali e soggetti portando alle nostre valutazioni.

Design

I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso. La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perciò il cliente non potrà in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna

I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

Garanzie Tres Comercial SA

TRES COMERCIAL SA garantisce la sua rubinetteria in caso di difetti strutturali, di materiale o di fabbricazione per 5 anni a decorrere dalla data di fatturazione.

Per le finiture speciali (tutta la gamma di colori, acciaio, rame, ottone invecchiato, cromatura opaca, oro, oro opaco, legno e altre finiture speciali) la garanzia è di 2 anni per la finitura superficiale e di 5 anni per i componenti meccanici.

I modelli elettronici (eccetto i prodotti Shower Technology Blue Edition), colonne, cartuccia termostatica e temporizzati hanno una garanzia di 2 anni. I complementi e accessori (flessibili, docce a mano, soffioni, supporti, rubinetti d'arresto, ecc.) hanno una garanzia di 2 anni.

I materiali di consumo (filtri, guarnizioni, rompigitto...) non sono coperti dalla presente garanzia eccetto nel caso presentino difetti di fabbricazione.

Servizi sotto garanzia

TRES COMERCIAL SA ha la facoltà di decidere, in base alla tipologia del prodotto, le operazioni da effettuare: la riparazione presso gli stabilimenti di TRES o la sostituzione con un nuovo articolo escluse le spese di installazione.

Condizioni ed esclusioni

L'inadempimento di queste istruzioni esonera TRES COMERCIAL SA da ogni responsabilità.

Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono fornite con i prodotti e sono disponibili su www.tresgriferia.com

Limiti della garanzia

L'eventuale riparazione, sostituzione o qualsiasi prestazione di servizio sul prodotto interessato non estende il periodo di garanzia.

Affinché tale garanzia sia valida, è necessaria in ogni caso l'accettazione del difetto da parte del nostro ufficio tecnico.

La nostra garanzia copre solo la sostituzione del materiale senza costi aggiuntivi e in nessun caso saremo responsabili dei danni che detto difetto possa aver arrecato direttamente o indirettamente, né delle spese di installazione.

Foro competente

La buona fede che regge le relazioni di TRES COMERCIAL SA con tutti i suoi clienti e il nostro desiderio di risolvere ogni divergenza per via amichevole non contempla l'eventualità di reclami giudiziari. Nonostante, prevedendone l'improbabile caso, le parti si sommetteranno ai tribunali di Barcellona con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.

TRES GRIFERÍA

C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona) | Spagna

Accettazione condizioni

Ogni ordine ricevuto implica l'accettazione formale di queste condizioni, a meno che non se ne siano accordate altre per iscritto.

Pagamenti

Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Riserva di dominio

TRES COMERCIAL SA sarà proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

MOLTO IMPORTANTE

Resi

TRES COMERCIAL SA non accetterà nessun reso di merce, senza che previamente il nostro agente la abbia accettato e comunicato.

- 1) TRES COMERCIAL SA non accetta nessun reso senza accettazione previa (la merce si restituirà al mittente)
- 2) TRES COMERCIAL SA non accetta nessun reso di merce che possa essere riparata con Ricambi Originali.
- 3) TRES COMERCIAL SA non accetta nessun reso di merce al di fuori della garanzia.
- 4) Nonostante, in caso di ricevere merce perfettamente

imballata, essa sarà soggetta ad un deprezzamento in fattura di:

- Se è del anno in corso: -15% deprezzamento
- Se e' anteriore a due anni: -30% deprezzamento
- Se e' anteriore a tre anni: -30% deprezzamento

L'invio di merce dovrà effettuarsi a porto franco da parte del cliente.

Všeobecné podmínky prodeje

Ceny

Ceny nezahrnují daně a náklady na dopravu z našich skladů. Ceny uvedené v sazebníku a v každé ze zveřejněných příloh jsou považovány "doporučené prodejní ceny pro konečné zákazníky, bez daně". Ceny se mohou měnit dle situace na trhu, surovinových nákladů, ceny práce, výše daní a jiných okolností, faktury budou vystavovány se zohledněním cen platných ke dni vystavení.

Objednávky

Pro jejich platnost je nutné, aby byly námi předem potvrzeny.

Design

Typy našich produktů se mohou měnit z technických důvodů a bez předchozího oznámení, vždy se bude jednat o změny příznivé pro daný sortiment. Fotografická dokumentace nebo technické výkresy uvedené na kartách produktů, v katalogích, letáčích a jiných reklamních materiálech mají výhradně informační charakter. Zákazníci se v této souvislosti nemohou odvolávat na rozdíly mezi nabídkou a dodaným produktem a tyto reklamovat. Reklamacie týkající se nesouladu dodaného produktu nutno uplatnit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů ode dne dodání produktu na místo určení.

Dodací lhůty

Námi uváděné dodací lhůty jsou výhradně přibližnými termíny, z tohoto důvodu neneseme zodpovědnost za následky způsobené jakéhokoliv zpožděním.

Záruka společnosti Tres Comercial SA

Společnost TRES COMERCIAL SA poskytuje záruku na své vodovodní baterie v případě jakýchkoli konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad po dobu pěti let od data fakturace.

Pro produkty se speciální povrchovou úpravou (v celé řadě barev, oceli, mědi, staré mosazi, matném chromu, zlatě, matném zlatě, dřevu a dalších speciálních úpravách) poskytuje dvouletou záruku na povrchovou úpravu a pětiletou záruku na mechanické součásti.

Elektronické modely (kromě produktů Shower Technology Blue Edition), sloupky, termostatická kartuše a samočinné uzavírací ventily mají záruku dvouletou.

Příslušenství a doplňky (pružné hadice, ruční sprchy, kropítka, držáky, kohoutky atd.) mají záruku dvouletou.

Na spotřební materiály (filtry, spoje, provzdušňovače atd.) se tato záruka nevztahuje, vyjma případů, kdy se prokazuje výrobní vada.

Služby poskytované v záruční době

Společnost TRES má pravomoc rozhodnout o způsobu vyřízení incidentu podle typologie daného produktu. Rozhoduje mezi opravou produktu v instalacích společnosti TRES COMERCIAL SA a výměnou za nový produkt, přičemž nejsou zahrnuty náklady na instalaci.

Podmínky a vyloučení

Nedodržení pokynů v návodu zbavuje společnost TRES COMERCIAL SA veškeré zodpovědnosti.

Návody k instalaci, používání a údržbě jsou součástí každého produktu, a také jsou dostupné na www.tresgriferia.com

Omezení záruky

Případná oprava, výměna nebo jakékoli poskytnutí služby za dotčený produkt neznamená následně prodloužení záruky.

Aby byla tato záruka platná, je v každém případě nutné, aby vadu přijalo naše technické oddělení.

Naše záruka pokrývá pouze náhradu materiálu, nevztahuje se na žádné náklady. V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za škody, k nimž mohlo přímo či nepřímo dojít v důsledku vady materiálu, a ani za náklady na instalaci.

Soudní příslušnost

Dobrá víra, kterou se řídí vztahy společnosti TRES COMERCIAL SA se všemi klienty, a naše přání vyřešit všechny rozpory přátelskými prostředky nedávají prostor k přemýšlení o předkládání právních nároků před soudem. Nicméně kdyby k takovému nepravděpodobnému případu došlo, obě zúčastněné strany se podrobí soudům v Barceloně a výslovně se vzdávají jakékoli jiné soudní příslušnosti.

TRES GRIFERIA

C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona) | Španělsko

Souhlas s podmínkami

Přijetí jakékoli objednávky předpokládá formální souhlas s těmito podmínkami, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Platby

Kromě speciálních smluv budou veškeré platby prováděny převodem nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode vystavení faktury. V případě plateb realizovaných po této lhůtě budou účtovány dodatečné poplatky.

V případě prodlení plateb po lhůtě splatnosti si vyhrazujeme právo odmítnout vyřízení dalších objednávek.

Ustanovení týkající se vlastnictví

TRES COMERCIAL SA zůstává majitelem veškerých produktů dodaných zákazníkovi až do dne provedení úplné úhrady faktury.

VELMI DŮLEŽITÉ

Vratky zboží

TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího souhlasu a příslušné informace ze strany našeho zástupce.

- 1) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího odsouhlasení. (Zboží bude vráceno odesílateli)
- 2) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží, které by bylo možno opravit s použitím originálních náhradních dílů.
- 3) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží po vypršení záruční lhůty.
- 4) V případě vrácení zboží v původním balení bude cena zboží snížena podle ceny uvedené na faktuře takto:
 - Je-li faktura z běžného roku: -15% snížení ceny
 - Je-li faktura starší dvou let: -30% snížení ceny
 - Je-li faktura starší tří let: -30% snížení ceny

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník.



TRES

www.tresgriferia.com

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)

+34 93 683 40 27
expottres@tresgriferia.com



REF. 7342021040 / ED. 03-2021