

TRES



IT EN CZ

listino prezzi price list ceník **2018**



www.tresgrifera.com

tres exclusive

SPAZIO DOCCIA / VASCA SHOWER / BATH SPACE SPRCHOVÝ / VANOVÝ PROSTOR

Block System®	188
N Shower Technology®	254
Mono-Term®	286
Monocomandi a 3 vie 3-way mixer taps Jednopákové batérie se 3 privody	296
Programma per docce Bath space Vanový prostor	309
Gruppi termostatici Thermostatically-controlled sets Termostatické soupravy	339

SERIE SERIES RADY

Slim exclusive	25
Cuadro exclusive	43
Study exclusive	55
Loft colors	75
N Project-tres	89
N Clasic	111

ACCESSORI ACCESORIES VYBAVENÍ

Slim-tres	156
Cuadro-tres	157
Max-tres / Class-tres	158
Loft-tres	160
Clasic	162

CUCINA KITCHEN KUCHYNĚ

Monocomando Mixer taps S jednopákovým mechanismem	168
Con manico estraibile With detachable spray nozzle S výsuvnou sprškou	175
Reclinabile Folding kitchen taps Dřezová sklopná batérie	178
Elettronica Electronic kitchen taps Dřezové elektronické batérie	179
Cucina a parete Wall kitchen Nástěnné kuchyňské batérie	180
Doppio comando Dual-control Dřezová kohoutková batérie	182

tres selection

SPAZIO DOCCIA / VASCA SHOWER / BATH SPACE SPRCHOVÝ / VANOVÝ PROSTOR

Gruppi termostatici Thermostatically-controlled sets Termostatické soupravy	358
Termostatiche Thermostatic Termostatické	368
Colonne doccia Shower columns Sprchové panely	376
Monocomandi Mixer taps Batérie	380
Bordovasca Deck-mounted bathtubs Vany s prodlouženým pultem	396
Programma per docce Bath space Vanový prostor	543

SERIE SERIES RADY

Cuadro-tres	403
Max-tres	419
Loft-tres	435
Class-tres	445
Lex-tres	451

Alplus	465
Flat-tres	477
K-tres	483
Bm-tres	491
Monotres 2000	497
Eco-tres	503
Ese-23	511
Temporizzate / Elettroniche Fitted with timers / Electronic S časovačem / Elektronické	533

CUCINA KITCHEN KUCHYNĚ

Monocomando Mixer taps S jednopákovým mechanismem	520
Con manico estraibile With detachable spray nozzle S výsuvnou sprškou	525
Sistema trattamento acqua For water treatment Dřezová batérie k úpravě vody	527
Industriale Industrial kitchen taps Dřezová průmyslová batérie	528
Cucina a parete Wall kitchen Nástěnné kuchyňské batérie	530

RUBINETTERIA SPECIALE SPECIAL TAPWARE SPECIÁLNÍ BATÉRIE

Bidet Bidets Bidety	544
Rubinetteria medicale Medical fixtures Lékařská zařízení	548
Parrucchieri Hair salon fixtures Kadeřnictví	549
Cucina Kitchen Kuchyně	549
Giardino - Piscina Garden - Pool Zahrada - Bazén	550
Vino Wine Vino	551

COMPLEMENTI **COMPLEMENTS** **PRÍSLUŠENSTVÍ**

Valvola Valve Ventil	590
Scarico vasca Bath drain Vanový sifon	596
Sifone Siphon Sifon	598
Rosone Cover plate Krycí rozeta	601
Erogatore Vasca Spout Výtoková hubice	602
Chiave di regolazione Adjustment key Uzavírací ventil	604
Eccentrico Excentric union Excentrické	606
Limitatori di flusso Flow restrictors Omezovače průtoku	609
Ariatore Aerator Perlátor	610

Lista di codici articoli List of product references Seznam referencí	613
Condizioni generali di vendita General terms of sale Všeobecné podmínky prodeje	622
Finitura Finish Provedení	624
Installazione consigliata Installation recommended Doporučená instalace	626

RICAMBI SU:
 SPARE PARTS AT:
 NÁHRADNÍ DÍLY NA:

www.tresgriferia.com


Slim exclusive			Cuadro-tres
Cuadro exclusive			Max-tres
Study exclusive			Loft-tres
Loft colors			Class-tres
 Project-tres			Lex-tres
 Clasic			Alplus
Accessori Accessories Vybavení			Flat-tres
Cucina Exclusive Kitchen Exclusive Kuchyně Exclusive			K-tres
Block System			Bm-tres
 Shower Technology			Monotres 2000
Mono-Term			Eco-tres
3V			Ese-23
Programma per docce Bath space Vanový prostor			Cucina Selection Kitchen Selection Kuchyně Selection
Gruppi termostatici Thermostatically-controlled sets Termostatické soupravy			Temporizzate / Elettroniche Fitted with timers / Electronic S časovačem / Elektronické
Termostatiche Thermostatic Termostatické			Rubinetteria speciale Special tapware Speciální baterie
Monocomandi Mixer taps Baterie			Programma per docce Bath space Vanový prostor
			Complementi Complements Příslušenství
			Lista di codici articoli List of product references Seznam referencí

REF.









È L'ORA DELLA DOCCIA

Tutti cercano nel proprio bagno quell'oasi per rilassarsi e pensare a se stessi, e perché no, anche per condividere mattinate indaffarate, rinfrescarsi o sistemarsi prima di uscire. Il bagno non è più un luogo unicamente funzionale, ma si è trasformato in uno spazio in cui il benessere deve essere presente. Quando una persona entra nella propria doccia non ha voglia di istruzioni complicate, vuole che tutto sia semplice, intuitivo, sicuro ed efficiente. Pretendiamo solo questo piacere che vi offre l'acqua cadendo sulla vostra schiena, la pioggia di gocce che scivolano sulla vostra testa e la garanzia che questo momento è il vostro momento.

Perché l'ora della doccia deve essere il miglior momento della giornata.

IT'S SHOWER TIME

In our bathroom we seek an oasis where we can relax and have some time for ourselves and also where we can share busy mornings, freshen up or get ready to go out. The bathroom is no longer a purely functional place, having become a space where our well-being is important. When we enter our shower we don't want complex instructions, we want everything to be easy, intuitive, safe and efficient. We just want the pleasure of feeling the water running down our backs, the shower of drops that slide over our head and the knowledge that this is our moment.

Because shower time should be the best time of the day.

JE ČAS SE OSPRCHOVAT

V koupelně hledáme oázu klidu a míru, kde můžeme přemýšlet sami o sobě a ano, proč to neřít, místo, kde můžeme sdílet rušná rána, osvěžit se nebo se upravit před odchodem z domova. Koupelna již není pouze funkčním místem, stala se prostorem, který by měl nabídnout komfort a pohodu. Když vstoupíte do sprchy, nechcete žádné složité pokyny, chcete, aby bylo vše snadné, intuitivní, bezpečné a funkční. Pouze toužíte po tom, užívat si potěšení, které vám dopřává voda padající na záda, dešťové kapky sklouzávající přes hlavu a záruka, že tento okamžik je jen váš.

Protože doba sprchování by měla být tím nejpříjemnějším okamžikem dne.







LA DOCCIA CHE PIÙ VI CONVIENE THE SHOWER THAT SUITS YOU BEST SPRCHA, CO VÁM SEDNE

MONOCOMANDI / MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÉ BATERIE


Con design adattabili e molte possibilità, è un'opzione semplice ed estremamente funzionale per un grande piacere nella doccia. / **With adaptable designs and many possibilities, they offer a simple and extremely functional option for an enjoyable shower.** / Díky množství možností a rozličným designům jsou jednoduchou a vysoce funkční alternativou pro skvělý zážitek ze sprchování.



Gruppi da superficie.
Surface-mounted mixer tap sets.
Povrchové soupravy.




Gruppi incassati.
Built-in sets.
Vestavěné soupravy.




Gruppi incassati a 3 vie.
Built-in 3-way sets.
Vestavěné soupravy se 3 přívody.

MONO-TERM®

La semplicità dei monocomandi ma con una cartuccia rivoluzionaria che offre prestazioni simili a quelle di una rubinetteria termostatica. / **The simplicity of a mixer tap, but with a revolutionary cartridge with features similar to those of a thermostatic tap.** / Díky své jednoduchosti a svému revolučnímu náboji poskytují jednopákové baterie obdobné možnosti jako baterie termostatické.



Gruppi da superficie.
Surface-mounted mixer tap sets.
Povrchové soupravy.



Gruppi incassati.
Built-in sets.
Vestavěné soupravy.


Prima di pianificare il vostro spazio doccia o vasca da bagno, dovete scegliere quale concetto di rubinetteria sarà più idoneo. Questo schema vi aiuterà a riconoscere rapidamente qual è il vostro tipo di doccia ideale.

Before planning your shower or bath space you must first decide which tapware concept will be most suitable. This diagram will help you quickly identify your ideal shower type.


Před naplánováním sprchového koutu nebo vany musíte vybrat vodovodní baterii, která se vám bude nejlépe hodit. Toto schéma vám pomůže rychle zjistit, který typ sprchy je pro vás nejvhodnější.

TERMOSTATICHE / THERMOSTATIC / TERMOSTATICKÉ


Il controllo massimo della temperatura e della doccia. Le maggiori prestazioni con diversi formati, design e funzionalità. / **Maximum temperature and shower control. New, improved features with different formats, designs and functionalities.** / Maximální kontrola teploty vody ve sprše. Vysoká výkonnost bez ohledu na formát, design či funkce.




Gruppi termostatici di superficie.
Surface-mounted thermostatic taps.
Povrchové termostatické baterie.




Gruppi incassati con varie funzioni.
Built-in sets with different functions.
Vestavěné soupravy s různými funkcemi.



Gruppi incassati a soffitto.
Built-in ceiling-mounted sets.
Soupravy vestavěné do stropu.



Colonne doccia multifunzioni.
Multifunctional shower columns.
Multifunkční sprchové panely.



Gruppi con pannello digitale elettronico.
Sets with digital electronic control panels.
Soupravy s elektronickým digitálním panelem.

CONFRONTO TRA TECNOLOGIE TECHNOLOGY COMPARATOR POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ



MONOCOMANDI

Una soluzione semplice e di facile installazione con differenti designs e forme che si adattano a qualsiasi spazio. I monocomandi spiccano per la loro funzionalità, un comodo uso da un solo telecomando e alta resistenza al passare del tempo.

MIXER TAPS

A simple solution, easy to install and with different designs and shapes that can be adapted to any space. The predominant features of the mixer taps are their functionality, ease of operation with a single control and durability.

JEDNOPÁKOVÉ BATERIE

Jednoduché řešení se snadnou montáží a rozličnými designy, které se přizpůsobí jakémukoliv prostoru. Jednopakové baterie vynikají díky své funkčnosti, pohodlnému ovládání a vysoké odolnosti vůči stárnutí.



MONO-TERM

Mono-Term® è un sistema unico e rivoluzionario ideato da Tres che segna il futuro nella fabbricazione di rubinetteria. L'uso è come quello dei monocomandi, ma offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico: mantiene la temperatura costante, basso livello acustico, sicurezza e precisione.

MONO-TERM

Mono-Term® is a unique new system designed by Tres which sets the future trend in tapware. It is just as easy to operate as a mixer tap, but with features similar to those of a thermostatic tap: it maintains the temperature constant, low noise levels, safety and precision.

MONO-TERM

Mono-Term® je jedinečný a revoluční systém značky Tres udávající krok do budoucnosti ve výrobě baterií. Ovládání je stejné jako v případě jednopakových baterií, avšak s výkonem a schopnostmi baterií termostatických: udržuje stálou teplotu, nízkou hladinu hluku, je bezpečný a přesný.



TERMOSTATICHE

Controllo totale della temperatura, con cartucce che garantiscono un flusso d'acqua costante, di facile uso, con deviatore integrato al regolatore di flusso e dai design diversi con differenti funzioni e prestazioni.

THERMOSTATIC

Full temperature control, with cartridges that guarantee a constant water flow rate, easy to operate, with a built-in flow control inverter and different designs with different functions and features.

TERMOSTATICKÉ

Maximální kontrola teploty, díky kartuším zaručujícím konstantní průtok, jednoduchému ovládání pomocí zabudovaného regulátoru průtoku a rozličným designům s různými schopnostmi a funkcemi.



Presentiamo le tecnologie più avanzate che TRES ha sviluppato per godere della miglior esperienza nella doccia.

We introduce the most advanced technologies that TRES has developed so that you can enjoy the best shower experience.

Představujeme hi-tech technologie, které TRES vyvinula, aby pro vás bylo sprchování skutečným zážitkem.



BLOCK SYSTEM

Gruppi termostatici da incasso di grande semplicità e bellezza, con controllo preciso della temperatura e un'infinità di combinazioni. Inoltre, il sistema block system è caratterizzato dalla sua semplicità di installazione e di allineamento degli elementi.

BLOCK SYSTEM

Built-in thermostatic taps with a simple and attractive design, precise temperature control and endless combinations. In addition, the block system is characterised by its simplicity in terms of installation and alignment of elements.

BLOCK SYSTEM

Vestavěné termostatické soupravy s jednoduchým a atraktivním vzhledem, přičemž umožňují přesné nastavení teploty a nabízí nespočet možností využití. Navíc jsou vybaveny block-systémem vyznačujícím se jednoduchostí pro instalaci a možnostmi sladění jednotlivých prvků.



SHOWER TECHNOLOGY

Tramite il pannello touch digitale si seleziona la temperatura e le diverse uscite dell'acqua facilmente e intuitivamente, per creare un'esperienza unica e personale. La centralina termostatica si può installare in qualsiasi parte della casa.

SHOWER TECHNOLOGY

The digital touch-operated panel means you can program the temperature and water outlet flow easily and intuitively to create a unique, personal experience. The thermostatic regulator can be installed in any part of the home.

SHOWER TECHNOLOGY]

Na dotykovém digitálním panelu si můžete snadno a přehledně naprogramovat teplotu a tok vody a vytvořit si tak jedinečný osobní zážitek. Termostatickou jednotku pak můžete umístit na jakékoliv místo ve Vašem domově.



COLONNE DOCCIA

In un solo sistema sono integrati il soffione, la doccia a mano e le bocchette tonificanti per usufruire delle massime prestazioni di un prodotto termostatico che offre l'opportunità di godere del relax e dell'acqua allo stato puro.

SHOWER COLUMNS

The shower head, hand shower and toning jets are built into a single system, to make full use of the features of a thermostatic product that offers you the opportunity to relax and enjoy water in its purest state.

SPRCHOVÉ PANELY

Jediný systém tak nabízí kropítko, ruční sprchu a masážní trysky, díky čemuž můžete zcela využít funkcí této termostatické soupravy a užít si zážitek z vody v rozličných podobách.

QUANDO IL DESIGN È PIÙ DI UNA BELLA FORMA

Aprire un rubinetto per lavarsi le mani o i denti è un gesto facile, ma per arrivarci esiste un lavoro di design che si basa sulla sua ingegneria. Il design è molto più che cercare una forma bella e moderna. Le regole principali che deve rispettare un rubinetto sono la sua funzionalità (che ci rendano la vita più semplice), che sia esteticamente adeguato (che si adatti al vostro spazio) e fabbricato con materiali di qualità (garanzia di durata, efficienza e salute). Un rubinetto da lavabo è per tutta la vita; e un design intelligente è fondamentale.

WHEN DESIGN IS MORE THAN A BEAUTIFUL SHAPE

Opening a tap to wash your hands or brush your teeth is an easy motion, but reaching that point has required design work with a focus on engineering. Design is much more than looking for a nice, modern shape. The main rules a tap must comply with are its functionality (it makes our life easier), being aesthetically suitable (it fits your space) and being manufactured with high quality materials (guarantee of durability, efficiency and health). A washbasin tap is for life; and a smart design is essential.

DESIGN NENÍ JEN HEZKÝ TVAR

Otevřít vodovodní baterii, abyste si mohli umýt ruce nebo zuby, je snadné gesto, ale za ním je práce designerů, kteří se zaměřují i na technické provedení. Design znamená mnohem více než jen hledání hezkého a moderního tvaru. Vodovodní baterie musí splňovat základní pravidla: musí být funkční (měla by nám usnadnit život), esteticky musí být vhodná (měla by se hodit do vašeho prostoru) a musí být vyrobena z kvalitních materiálů (měla by zaručovat trvanlivost, efektivnost a zdraví). Umyvadlová baterie je na celý život; chytrý design je proto klíčový.



IL LAVABO È FONDAMENTALE THE WASHBASIN TAP IS KEY UMYVADLO JE KLÍČOVÉ

L'altezza e la forma del lavandino, nonché il design del bagno, influiscono nella scelta del rubinetto da lavabo ideale. Quando lo sfondo ha la stessa importanza della forma, il design intelligente dei rubinetti TRES si basa sia sul corpo che sul cuore stesso del rubinetto. Affinché la vostra scelta abbia la miglior garanzia.

The height and shape of the washbasin and the bathroom design have an influence on the choice of the ideal washbasin tapware. When substance is as important as the shape, the smart design of TRES taps focuses on both the body of the tap and its heart. So that your choice has the best guarantee.

Výška a tvar umyvadla, stejně tak jako vzhled koupelny, významně ovlivňují výběr vodovodní baterie. Vzhledem k tomu, že je základ stejně důležitý jako forma, chytrý design vodovodních baterií TRES se soustředí jak na vzhled těla, tak i na vlastní srdce baterie. Aby vaše volba měla co nejlepší záruku.



IL CORPO DEL RUBINETTO

[MATERIALE E FINITURA]

THE BODY OF THE TAP

[MATERIAL AND FINISH]

TĚLO VODOVODNÍ BATERIE

[MATERIÁL A POVRCH]

Fabbricato con ottone in lega CB755S, con basso livello di piombo, nel rispetto della normativa europea. Cromatura estremamente resistente. La cromatura Tres-Micron® è duratura e facile da pulire.

Made of CB755S brass alloy, with a low lead content, in compliance with European standards. High-resistance chrome plating. Tres-Micron® chrome plating is durable and easy to clean.

Vyrobeno z mosazi slitiny CB755S, s nízkým množstvím olova, a v souladu s evropskými směrnici. Vysoce odolný pochromovaný povrch. Chromování Tres-Micron® je trvanlivé a snadno se čistí.

IL CUORE DEL RUBINETTO

[CARTUCCIA]

THE HEART OF THE TAP

[CARTRIDGE]

SRDCE VODOVODNÍ BATERIE

[KARTUŠ]

Sistema antiscottature Protec-Tres®. L'anello della cartuccia consente di limitare la temperatura massima desiderata. Dischi ceramici. Funzionamento delicato del comando con prolungata vita utile della cartuccia. TRES dispone di un sistema tipo frizione brevettato.

Protec-Tres® anti-scald system The cartridge ring that allows you to limit the desired maximum temperature. Ceramic disks. Smooth-operating handle and a long service life for the cartridge. At TRES, we use a patented clutch system.

Systém proti opaření Protec-Tres®. Kroužek kartuše umožňuje omezit maximální požadovanou teplotu. Keramické disky. Jemný pohyb páky umožňuje prodlouženou životnost kartuše. V případě značky TRES se jedná o systém na bázi spojky, který byl patentován.

LASCIA SCORRERE! LET IT FLOW! NECHTE JI PROTÉKAT!




Diversi modi di lasciar cadere l'acqua, come una cascata o con rompigetto.

Different ways for the water to emerge, as a cascade or in droplets with an aerator.

Voda může vytékat různými způsoby, například jako kaskáda či pomocí vzduchového šetříče.


ADATTALO AD OGNI AMBIENTE ADAPT IT TO EVERY ENVIRONMENT MOŽNOST PŘIZPŮSOBENÍ KAŽDÉMU PROSTŘEDÍ



Rubinetti da lavabo convenzionali per lavelli per il piano cucina o con corpi più alti per lavelli da piano cucina di diverse altezze.

Conventional washbasin tapware for countertop basins or with higher bodies for above counter basins of different heights.


Konvenční baterie pro umyvadla vestavěná v toaletním stole či baterie vyšší, určené pro umyvadla o různých výškách, umístěná na toaletním stole.



Il telecomando dei rubinetti a mensola si installa separatamente dalla canna, dove è più comodo da usarsi. Anche con diverse altezze.

Over-counter taps can be installed separately from the spout, in areas that are more appropriate for their use. Also supplied with different heights.


Ovládací páka baterie a její kohoutek se instalují zvlášť do polohy pohodlné pro její použití. S možností nastavení do různých výšek.



La rubinetteria a parete libera lo spazio del piano cucina, offre maggiore lunghezza della canna e adattabilità in altezza.

Wall-mounted taps free up counter space, with the option of longer spouts and adaptable heights.

Baterie vestavěné do zdi uvolňují prostor na pracovní či toaletní ploše a nabízí delší kohoutek s nastavitelnou výškou.



Rubinetti da lavabo, monocomando o a doppio comando, con canne di differente altezza e distanza, ideali per piani cucina speciali.

Washbasin taps, mixer taps or dual control taps, with spouts of different heights and distances, perfect for special countertops.

Baterie běžné umyvadlové, baterie s jednou či dvěma pákami, s kohoutky s různými výškami a vzdálenostmi, ideální pro speciální pracovní plochy či toaletní plochy.

MOMENTI CREATIVI PER TIRAR FUORI IL MEGLIO DI VOI

A nessuno piace complicarsi la vita e, quando entrate in una cucina, desiderate che tutto funzioni quando ne avete bisogno. Il rubinetto della cucina non serve solo per lavare i piatti, ma anche per dare libero sfogo alla vostra creatività quando cucinate. Riempire una pentola o pulire gli utensili che utilizzate sono gesti che devono risultare facili e comodi per potervi concentrare nella creazione del vostro nuovo piatto. In base alle vostre abitudini quotidiane in cucina, dovete scegliere le funzioni che si adattino meglio ai vostri usi abituali. Perché esistono cucine per tutti i gusti.

CREATIVE MOMENTS TO BRING OUT THE BEST IN YOU

Everyone wants to keep things simple and when you enter a kitchen you want everything to work when you need it. The kitchen tap is not only used to wash the dishes, it also helps to unleash your creativity when you are cooking. Filling a pot or cleaning the implements you are using are acts that should be easy and comfortable, allowing you to focus on creating your new dish. You should choose the functions that suit your usual requirements given your daily activity in the kitchen. Because there are kitchens to suit all tastes.


KREATIVNÍ CHVÍLE, KDY MŮŽETE UKÁZAT CO VŠECHNO DOKÁŽETE

Nikdo si nechce komplikovat život, a když vstoupíte do kuchyně, chcete, aby vše fungovalo vždy, když to právě potřebujete. Kuchyňská vodovodní baterie neslouží pouze k mytí nádobí, slouží také k vaší inspiraci a k uvolnění vaší kreativity při vaření. Naplnit hrnce nebo umýt nářadí, které používáte, by mělo jít snadno a pohodlně, abyste se mohli soustředit na kreativní vytváření nového pokrmu. Podle vaší obvyklé činnosti v kuchyni byste měli zvolit funkce, které vyhovují běžnému použití. Protože existují kuchyně pro každý vkus.





CUCINE PER TUTTI I GUSTI KITCHENS TO SUIT ALL TASTES KUCHYNĚ PRO VŠECHNY



MONOCOMANDO


Un'unica leva o manopola per regolare la temperatura e il flusso con un semplice movimento.

MIXER TAP

A single lever or control to adjust the temperature and flow rate in a simple gesture.

JEDNOPÁKOVÉ BATERIE

Jediná páka nebo kohout pro nastavení teploty a průtoku jedním snadným pohybem.



DOPPIO COMANDO


Controllo con due comandi o manopole indipendenti, uno per l'acqua fredda e un altro per la calda.

DUAL CONTROL

Dual control or separate controls, one for cold water and the other for hot water.

DVOUPÁKOVÉ BATERIE

Ovládání pomocí dvou nezávislých pák či kohoutů, jednoho pro vodu studenou a druhého pro horkou.



RECLINABILE


Ideale per l'installazione di fronte a finestre o armadi. Il rubinetto ruota e si stende quando è necessario.

FOLDING

Ideal when installed in front of windows or cupboards. The tap rotates and can be folded when necessary.

SKLÁPĚCÍ

Ideální pro instalaci u oken či skříněk. Baterie se otáčí či sklápí vždy, když je to zapotřebí.



CANNA ESTRAIBILE

La douchette et le bec extractibles permettent d'élargir la zone de travail de 50 à 70 cm.

DETACHABLE SPOUT

Die Dusche und der ausziehbare Wasserhahn ermöglichen eine Erweiterung des Arbeitsbereichs von 50 bis 70 cm.


VÝSUVNÁ TRUBICE

De douche en de uittrekbare kraanuitloop bieden de mogelijkheid de werkkruimte met 50 tot 70 cm uit te breiden.

Un rubinetto da cucina si deve adattare alle vostre necessità. Selezionate la funzionalità che vi aiuta di più nella vostra vita quotidiana in cucina.

A kitchen tap should meet your needs. Select the functionality that will help you most in your daily kitchen activity.

Kuchyňské vodovodní baterie musí splňovat vaše potřeby. Vyberte si funkčnost, která vám při vašich každodenních činnostech v kuchyni pomůže nejvíce.



TRATTAMENTO DELL'ACQUA


In cucina acqua filtrata priva di cloro, con una stessa canna e due diverse condotte. Anche per sistemi di osmosi.

WATER TREATMENT

Chlorine-free filtered water in the kitchen with a single spout and two different tubes. Also for osmosis systems.

OŠETŘENÍ VODY

Filtrovaná voda v kuchyni, bez chlóru, s jedním kohoutkem a dvěma různými přívody. Také pro systémy na bázi osmózy.



RUBINETTERIA A PARETE


Combina autenticità, qualità e minimalismo delle forme, con diverse lunghezze della canna.

WALL-MOUNTED TAPWARE

Their shapes are a combination of authenticity, quality and minimalism, with different spout lengths.

BATERIE VESTAVĚNÉ DO STĚNY

Kombinace kvality, pravosti a minimalizmu, s různými délkami kohoutku.



RUBINETTERIA ELETTRONICA


Garantisce un maggiore livello di igiene, comfort e sicurezza.

ELECTRONIC TAPWARE

Guarantees greater hygiene, comfort and safety.

ELEKTRONICKÉ BATERIE

Zaručuje vyšší úroveň hygieny, pohodlí a bezpečnosti.



INDUSTRIALE

Uscita alta e girevole, per garantire libertà di movimento e facilitare il lavoro in cucina.

INDUSTRIAL TAPS

These taps facilitate work in the kitchen, as they come with a high revolving output level, ensuring total freedom of movement.

INDUSTRIÁLNÍ

Usnadňují práci v kuchyni díky zabudovanému zvýšenému a otočnému výstupu, který zaručuje volnost pohybu.

TRES È AL VOSTRO FIANCO

Nella pagina web di TRES potrete trovare tutti gli articoli con le relative informazioni (misure, manuali, ricambi, caratteristiche...). Inoltre, potrete saperne di più sui prodotti tramite i video o cataloghi e scoprire consigli di installazione e notizie che vi aiuteranno a conoscere la vostra rubinetteria e il mondo di TRES.

TRES IS HERE TO HELP

On the TRES website you can find all the articles with the relevant information (measurements, manuals, spare parts, features, etc.). In addition, you can learn more about the products through their videos or catalogs and find installation tips and news items that will help you find out more about your tapware and the world of TRES.

TRES JE NA VAŠÍ STRANĚ

Na webové stránce společnosti TRES naleznete veškeré zboží a související informace (rozměry, příručky, náhradní díly, vlastnosti atd.). Navíc se můžete dozvědět více o produktech prostřednictvím videí nebo katalogů a přehled si tipy pro instalaci a zprávy, které vám pomohou lépe poznat vaše vodovodní baterie a svět TRES.



SOLO PER PROFESSIONISTI

Da questa pagina, i clienti di TRES possono accedere all'area professionale destinata ai clienti, che consente di realizzare acquisti online e di vedere tutte le informazioni sugli ordini.

ONLY FOR PROFESSIONALS

On this page, TRES customers can access the professional area for customers, which allows them to shop online and see all the information about their orders.

POUZE PRO PROFESIONÁLY

Na této stránce mají zákazníci TRES přístup do profesionální oblasti pro zákazníky, která umožňuje provádět nákupy online a zobrazuje všechny údaje o objednávkách.

RICAMBI DI TUTTI GLI ARTICOLI

Se state cercando un ricambio per uno dei nostri prodotti, accedete alla nostra pagina web e troverete facilmente tutti i ricambi disponibili degli articoli.

SPARE PARTS FOR ALL ITEMS

If you are looking for a spare part for one of our products, access our website and you will easily find all the available spare parts for the items.

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VŠECHNY NAŠE VÝROBKY

Hledáte-li náhradní díl pro některý z našich výrobků, navštivte naši webovou stránku, kde snadno naleznete všechny dostupné náhradní díly pro naše zboží.






NEWSLETTER

Potete essere aggiornati sulle novità di TRES iscrivendovi alla NEWSLETTER mensile, con utili consigli sulla rubinetteria, notizie sull'azienda, prodotti indispensabili e la tecnologia che dovete conoscere. TRES è al vostro fianco

You can keep up to date with TRES news by subscribing to the monthly NEWSLETTER, with useful tips on tapware, news about the company, essential products and the technology you should know about. TRES is here to help.

Můžete být vždy informováni o novinkách TRES, když se přihlásíte k odběru měsíčníků NEWSLETTER. Obsahují užitečné rady pro vodovodní baterie, novinky o firmě i základní produkty a technologie, které byste si neměli nechat ujít. TRES je na vaší straně.







TRES EXCLUSIVE









SLIM EXCLUSIVE

- 26 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 29 Bidet
Bidets
Bidety
- 29 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 31 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 35 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 36 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 39 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 41 Termostatica elettronica ad incasso
Built-in electronic thermostatic
Podomítková termostatická elektronická
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

Ref. / Nr. / Kód:

Jednopáková umyvadlová baterie



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Monocomando lavabo


con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer


with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 91.34.525)



	91.30.190	
Cr	202.110.02	
	91.30.190	
	202.110.02.NE.D	
	202.110.02.BLD	



	91.30.190	
Cr	202.110.01	
	91.30.190	
	202.110.01.NE.D	
	202.110.01.BLD	



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer


Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190	(185 mm.)
Cr	202.200.03	

	91.30.190	(245 mm.)
Cr	202.200.04	



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.


	91.30.190	(185 mm.)
AC	202.200.03.AC	
NM	202.200.03.NM	
BM	202.200.03.BM	

	91.30.190	(245 mm.)
AC	202.200.04.AC	
NM	202.200.04.NM	
BM	202.200.04.BM	

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie




	91.30.190
Cr	202.120.02
	91.30.190
Cr	202.120.02.D



	91.30.190
Cr	202.120.01
	91.30.190
Cr	202.120.01.D
	91.30.190
	202.120.01.NE.D
	202.120.01.BL.D
	91.30.190
	Ac 202.120.01.AC.D
	NM 202.120.01.NM.D
	BM 202.120.01.BM.D

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare (202.639.01) con supporto orientabile.
Flessibile.

Single shower mixer
Anti-limescale hand shower (202.639.01) with directable support.
Hand shower hose.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha (202.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.

	91.30.190
Cr	202.167.01




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.

	91.30.190
	202.167.01.NE
	202.167.01.BL




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.


	91.30.190
	Ac 202.167.01.AC
	91.30.190
	NM 202.167.01.NM
	BM 202.167.01.BM



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare (202.639.01) con supporto orientabile.
Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower (202.639.01) with directable support.
Hand shower hose.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha (202.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.




Kit doccia
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. (299.632.02).
· Doccetta anticalcare (202.639.01).
· Flessibile.

Concealed shower set
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. (299.632.02).
· Antilime hand shower (202.639.01).
· Hand shower hose.

Sprchový set
· Hlavová sprcha 320x220 mm. s kloubem. (299.632.02).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
· Flexi hadice.



N



Kit doccia

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Sprchový set

- Hlavová sprcha 320x220 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



91.30.190

AC

202.191.01.AC

NM

202.191.01.NM

BM

202.191.01.BM

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY


Monocomando incasso (1 via)

corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopávková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



91.30.190

Cr

202.177.02



91.30.190

Cr

202.177.01


Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopávková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



91.30.190

Cr

202.180.02



91.30.190

Cr

202.180.01

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopávkový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.30.190

Cr

202.177.03

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.



- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
- Flexi hadice.



**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



Cr 202.180.05

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm. (1.34.944).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



Cr 202.980.01

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



AC 202.980.01.AC

NM 202.980.01.NM

BM 202.980.01.BM

**Monocomando bordo vasca**

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare (202.639.01).

· Portata: 3 bar – 13 l/m.

· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with cascade cast spout and antilime hand shower (202.639.01).

· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.



· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.

Jednopáková vanová stojánková baterie

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. amene (202.639.01).

· Průtok: 3 bar – 13 l/m

· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.

**TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ****Doccia termostatica**

Doccetta anticalcare (202.639.01) con supporto orientabile.

Flessibile.


Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower (202.639.01) with directable support.

Hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha (202.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.

**Doccia termostatica**


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.

**Doccia termostatica**



Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.

**Vasca-Doccia termostatica**


Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare (202.639.01) con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower (202.639.01) with directable support. Hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu s kaskádou. Ruční sprcha (202.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



**Vasca-Doccia termostatica**

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic bath and shower mixer


with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



91.06.161.16	91.06.161.14	RELOADING
202.174.09.NE		
202.174.09.BL		

**Vasca-Doccia termostatica**

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic bath and shower mixer


with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



	
91.06.161.53	BEIGADUA
Ac	202.174.09.AC
	NM 91.06.161.10.NM BM 91.06.161.10.BM
NM	202.174.09.NM
BM	202.174.09.BM

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



	
91.06.161.10	BELGAQUA
Cr	202.195.01

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



91.06.161.16	91.06.161.14	RELOADING
202.195.01.NE		
202.195.01.BL		



N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



Ac	91.06.161.153
NM	91.06.161.10.NM
BM	91.06.161.10.BM
AC	202.195.01.AC
NM	202.195.01.NM
BM	202.195.01.BM



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.06.161.10	ELERAGRA
Cr	202.385.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.



299.312.01	ELERAGRA
Cr	202.312.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.06.161.10
Cr 202.385.02

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.252.02



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM



- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Držák s nástěnným přívadem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, protisaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.51



Cr 092.885.51







TRES EXCLUSIVE

CUADRO EXCLUSIVE

- 44 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 49 Bidet
Bidets
Bidety
- 49 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 50 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 51 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 51 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 53 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:


Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata
è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref.
91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come
with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)




299.190.01
006.101.01.NE.D
006.101.01.BLD



299.190.01
AC 006.101.01.ACD
NM 006.101.01.NM.D
BM 006.101.01.BM.D




299.190.01
006.610.01.NE.D
006.610.01.BLD



299.190.01
AC 006.610.01.ACD
NM 006.610.01.NM.D
BM 006.610.01.BM.D



299.190.01
006.810.01.NE.D
006.810.01.BLD



299.190.01
AC 006.810.01.ACD
NM 006.810.01.NM.D
BM 006.810.01.BM.D

Monocomando lavabo



con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)



Monocomando lavabo



con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)



Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



AC 006.205.01.ACD
NM 006.205.01.NM.D
BM 006.205.01.BM.D

N



AC 006.485.01.ACD
NM 006.485.01.NM.D
BM 006.485.01.BM.D


N

N


Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



AC 006.605.02.ACD
NM 006.605.02.NM.D
BM 006.605.02.BM.D



AC 006.606.02.ACD
NM 006.606.02.NM.D
BM 006.606.02.BM.D




AC 006.607.02.ACD
NM 006.607.02.NM.D
BM 006.607.02.BM.D

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnosť samostatnej instalácie. Ramínko 22x22 mm



360° 91.30.190


AC 006.105.03.AC

NM 006.105.03.NM

BM 006.105.03.BM

N

N



360° 91.30.190

AC 006.105.04.AC

NM 006.105.04.NM

BM 006.105.04.BM


N

N

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnosť samostatnej instalácie. Ramínko 22x22 mm



360° 91.34.282


AC 008.105.03.AC

NM 008.105.03.NM

BM 008.105.03.BM

N

N



360° 91.34.282

AC 008.105.04.AC

NM 008.105.04.NM

BM 008.105.04.BM

N

N

Doppio comando a mensola


Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Counter-top dual control tap


Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Kohoutková stojánková vanová baterie

Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



	91.34.282	
AC	008.105.01.AC	
NM	008.105.01.NM	N
BM	008.105.01.BM	N




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

	91.08.295.10	
AC	007.503.01.AC	
NM	007.503.01.NM	N
BM	007.503.01.BM	N



Monomando a muro


Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190 (185 mm.)	
AC	006.200.03.AC	
NM	006.200.03.NM	N
BM	006.200.03.BM	N

	91.30.190 (245 mm.)	
AC	006.200.04.AC	
NM	006.200.04.NM	N
BM	006.200.04.BM	N



Monomando a muro


Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190 (185 mm.)	
AC	006.200.12.AC	
NM	006.200.12.NM	N
BM	006.200.12.BM	N

	91.30.190 (245 mm.)	
AC	006.200.11.AC	
NM	006.200.11.NM	N
BM	006.200.11.BM	N



Monoblocco a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile.






Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.34.282 (180 mm.)	
AC	008.153.01.AC	
NM	008.153.01.NM	N
BM	008.153.01.BM	N

	91.34.282 (240 mm.)	
AC	008.154.01.AC	
NM	008.154.01.NM	N
BM	008.154.01.BM	N

Ref. / Nr: / Kód:




360 = 91.30.190


Ac	006.124.02.AC.D
NM	006.124.02.NM.D
BM	006.124.02.BM.D


91.30.190 BELLAQUA

	6.07.167
	4.07.167



91.30.190 BELGAQUA
Ac 5.07.167.03






Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support.
Hand shower hose.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene. Flexi hadice.



6.07.170.02
4.07.170.02



Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support.
Hand shower hose.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene. Flexi hadice.




Ac 5.07.170.02.03



NM 007.170.02.03.NM
BM 007.170.02.03.BM

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY




- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným příívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



6.06.980

4.06.980



- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




Ac | 006.980.02.AC

NM | 006.980.02.NM

BM | 006.980.02.BM




1




91.30.190 (220 mm.)

NM	006.161.03.NM
BM	006.161.03.BM



NM 91.06.161.10.NM
BM 91.06.161.10.BM

NM 007.164
BM 007.164

**Vasca-Doccia termostatica**


Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic bath and shower mixer with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



91.06.161.16	REINER
91.06.161.14	
6.07.174.9	
4.07.174.9	

**Vasca-Doccia termostatica**


Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic bath and shower mixer with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice.



91.06.161.53	REINER
AC	5.07.174.03.9
NM	007.174.03.9.NM
BM	007.174.03.9.BM

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



91.06.161.16	REINER
91.06.161.14	
6.07.395	
4.07.395	

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



Ac	91.06.161.53
NM	91.06.161.10.NM
BM	91.06.161.10.BM
AC	007.395.02.AC
NM	007.395.02.NM
BM	007.395.02.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM



with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.





TRES EXCLUSIVE

STUDY EXCLUSIVE

- 56 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 62 Bidet
Bidets
Bidety
- 63 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 64 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 67 Monocomando vasca
Single lever bath and shower mixer
Vanová baterie
- 69 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 71 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 73 Termostatica elettronica ad incasso
Built-in electronic thermostatic
Podomítková termostatická elektronická
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




91.07.190.05

Cr | 261.903.01



91.07.190.05

Cr | 261.903.01.D




91.07.190.05

Ac	261.903.01.ACD
NM	261.903.01.NM.D
BM	261.903.01.BM.D
	261.903.01.TAM.D
	261.903.01.TNA.D
	261.903.01.TRO.D
	261.903.01.TVLD
	261.903.01.TFUD
	261.903.01.TVED
	261.903.01.TNED
	261.903.01.TBLD



91.07.190.05

Cr | 261.307.01




91.07.190.05

Ac	261.307.01.ACD
NM	261.307.01.NM.D
BM	261.307.01.BM.D
	261.307.01.TAM.D
	261.307.01.TNA.D
	261.307.01.TRO.D
	261.307.01.TVLD
	261.307.01.TFUD
	261.307.01.TVED
	261.307.01.TNED
	261.307.01.TBLD



91.07.190.05

Cr | 261.308.01



91.07.190.05

Ac	261.308.01.ACD
NM	261.308.01.NM.D
BM	261.308.01.BM.D
	261.308.01.TAM.D
	261.308.01.TNA.D
	261.308.01.TRO.D
	261.308.01.TVLD
	261.308.01.TFUD
	261.308.01.TVED
	261.308.01.TNED
	261.308.01.TBLD



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopláková umyvadlová baterie




91.07.190.05

Cr 262.903.01



91.07.190.05

Cr 262.903.01.D




91.07.190.05

Ac	262.903.01.AC.D
NM	262.903.01.NM.D
BM	262.903.01.BM.D
	262.903.01.TAM.D
	262.903.01.TNA.D
	262.903.01.TRO.D
	262.903.01.TVL.D
	262.903.01.TFU.D
	262.903.01.TVE.D
	262.903.01.TNE.D
	262.903.01.TBL.D



91.07.190.05

Cr 262.307.01




91.07.190.05

Ac	262.307.01.AC.D
NM	262.307.01.NM.D
BM	262.307.01.BM.D
	262.307.01.TAM.D
	262.307.01.TNA.D
	262.307.01.TRO.D
	262.307.01.TVL.D
	262.307.01.TFU.D
	262.307.01.TVE.D
	262.307.01.TNE.D
	262.307.01.TBL.D



91.07.190.05

Cr 262.308.01



91.07.190.05


Ac	262.308.01.AC.D
NM	262.308.01.NM.D
BM	262.308.01.BM.D
	262.308.01.TAM.D
	262.308.01.TNA.D
	262.308.01.TRO.D
	262.308.01.TVL.D
	262.308.01.TFU.D
	262.308.01.TVE.D
	262.308.01.TNE.D
	262.308.01.TBL.D



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 262.904.03



AC 262.904.03.ACD
NM 262.904.03.NM.D
BM 262.904.03.BM.D
262.904.03.TAM.D
262.904.03.TNA.D
262.904.03.TRO.D
262.904.03.TVL.D
262.904.03.TFU.D
262.904.03.TVE.D
262.904.03.TNE.D
262.904.03.TBL.D




Cr 262.904.02



AC 262.904.02.ACD
NM 262.904.02.NM.D
BM 262.904.02.BM.D
262.904.02.TAM.D
262.904.02.TNA.D
262.904.02.TRO.D
262.904.02.TVL.D
262.904.02.TFU.D
262.904.02.TVE.D
262.904.02.TNE.D
262.904.02.TBL.D




Cr 262.904.01



AC 262.904.01.ACD
NM 262.904.01.NM.D
BM 262.904.01.BM.D
262.904.01.TAM.D
262.904.01.TNA.D
262.904.01.TRO.D
262.904.01.TVL.D
262.904.01.TFU.D
262.904.01.TVE.D
262.904.01.TNE.D
262.904.01.TBL.D

Páková baterie k umyvadlu
Možnosť samostatnej instalácie.



Cr	261.105.01
----	------------




Ac 261.105.01

Ac 261.105.01.AC

NM 261.105.01.NM

BM 261.105.01.BM



Cr	261.105.02
----	------------




Ac 261.105.02

Ac 261.105.02.AC

NM 261.105.02.NM

BM	261.105.02.BM
----	---------------

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.



Cr	061,105.01
----	------------




Ac 061.105.01.

Ac 061.105.01.AC

NM 061.105.01.NM

BM	061.105.01.BM
----	---------------



	360°299.105.01
Cr	061.105.02








Ac 061 105 02


Ac 061 105 02 AC

NM 061.105.02.NM



Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.





Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer


Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm



Cr 262.200.80



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer


Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm



AC	262.200.80.AC	
NM	262.200.80.NM	
BM	262.200.80.BM	
	262.200.80.TAM	
	262.200.80.TNA	
	262.200.80.TRO	
	262.200.80.TVI	
	262.200.80.TFU	
	262.200.80.TVE	
	262.200.80.TNE	
	262.200.80.TBL	



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer


Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm



Cr 262.200.50



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm




AC	262.200.50.AC	
NM	262.200.50.NM	
BM	262.200.50.BM	
	262.200.50.TAM	
	262.200.50.TNA	
	262.200.50.TRO	
	262.200.50.TVI	
	262.200.50.TFU	
	262.200.50.TVE	
	262.200.50.TNE	
	262.200.50.TBL	

BIDET / BIDETS / BIDETY

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopláková bidetová baterie



91.07.190.05
Cr 261.120.01

91.07.190.05
Cr 261.120.01.D

91.07.190.05

AC 061.120.01.ACD
NM 061.120.01.NM.D
BM 061.120.01.BM.D
061.120.01.TAM.D
061.120.01.TNA.D
061.120.01.TRO.D
061.120.01.TVLD
061.120.01.TFU.D
061.120.01.TVE.D
061.120.01.TNE.D
061.120.01.TBLD


91.07.190.05
Cr 262.120.01

91.07.190.05
Cr 262.120.01.D

91.07.190.05

AC 062.120.01.ACD
NM 062.120.01.NM.D
BM 062.120.01.BM.D
062.120.01.TAM.D
062.120.01.TNA.D
062.120.01.TRO.D
062.120.01.TVLD
062.120.01.TFU.D
062.120.01.TVE.D
062.120.01.TNE.D
062.120.01.TBLD


Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopláková bidetová baterie



360 + 91.30.190
Cr 262.224.02

360 + 91.30.190

AC 262.224.02.ACD
NM 262.224.02.NM.D
BM 262.224.02.BM.D
262.224.02.TAM.D
262.224.02.TNA.D
262.224.02.TRO.D
262.224.02.TVLD
262.224.02.TFU.D
262.224.02.TVE.D
262.224.02.TNE.D
262.224.02.TBLD




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support.
Hand shower hose.

Sprchová baterie
Ruční sprcha (034.116.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene. Flexi hadice.



Cr 261.167.01



Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower
hose.

Sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice.



261.167.01.NM



261.167.01.AC

261.167.01.BM

261.167.01.TAM

261.167.01.TNA

261.167.01.TRO


261.167.01.TVI

261.167.01.TFU

261.167.01.TVE

261.167.01.TNE

261.167.01.TBL




Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower
hose.

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice.



Cr 261.170.01



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower
hose.

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice.



261.170.01.NM



261.170.01.AC

261.170.01.BM

261.170.01.TAM

261.170.01.TNA

261.170.01.TRO

261.170.01.TVI

261.170.01.TFU


261.170.01.TVE

261.170.01.TNE

261.170.01.TBL

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

91.30.190
Cr 262.177.90




Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

91.30.190
Cr 262.180.90

N



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.
- Doccetta Ø 110 mm. (3 tipi di getto) (299.749.05).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Left or right support, interchangeable.
- Massage hand shower Ø 110 mm. (3 jet types) (299.749.05).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Vyměnitelný držák zprava či zleva.
- Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (3 typů proudění vody) (299.749.05).
- Flexi hadice.

91.34.591
Cr 262.123.01



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccia anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.

91.30.190
Cr 262.177.92




• Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone. (1.34.137.30).

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.137.30).



Cr	262.177.93
----	------------




- Flessibile.

- Hand shower hose.



Cr	262.980.91
----	------------



Conclusions

- Hand shower hose.


- Flexi hadice.



NM | 262.980.91.NM



AC	262.980.91.AC
BM	262.980.91.BM
	262.980.91.TAM
	262.980.91.TNA
	262.980.91.TRO
	262.980.91.TVI
	262.980.91.TFU
	262.980.91.TVE
	262.980.91.TNE
	262.980.91.TRI

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone. (1.34.137.30).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccia anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.137.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccia anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm. (1.34.940).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set


with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.






- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccia anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.



- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.



- Corpo incassato incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

- Built-in body included.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.


- Včetně podomítkového tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



- Portata: 3 bar - 14 l/m.

- Flowrate: 3 bar – 14 l/m.

- Průtok: 3 bar – 14 l/m




N Doccia con piede a terra
Corpo incassato incluso. Doccetta anticalcare (034.116.01) con flessibile.

Standing shower


Built-in body included. Anti-limescale hand shower (034.116.01) and hand shower hose.

Sprcha s podstavcem

Včetně podomítkového tělesa. Ruční sprcha (034.116.01) a flexi hadice.




91.07.190.05	91.34.290	
Cr	262.470.02	
91.07.190.05	91.34.290	
AC	262.470.02.AC	
NM	262.470.02.NM	
BM	262.470.02.BM	



91.07.190.05	91.34.290	
Cr	262.470.01	
91.07.190.05	91.34.290	
AC	262.470.01.AC	
NM	262.470.01.NM	
BM	262.470.01.BM	





Doccia termostatica


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



Doccia termostatica


Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



Vasca-Doccia termostatica


Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



Vasca-Doccia termostatica


Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoků.





Vasca-Doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.




Cr 262.312.01

FUNZIONALITÀ. Cartuccia deviatrice con chiusura. TRES integra in un unico comando ergonomico una cartuccia di regolazione del flusso e un deviatore di uscita dell'acqua.

FUNKČNOST. Rozvodný uzavírací ventil. Společnost TRES integruje v jedině ergonomické páce ventil regulace průtoku a přepínač výtoku vody.

FUNCTIONALITY. Distributor cartridge with shut-off. TRES combines in a single ergonomic control a cartridge that controls the water flow and diverts it between outlets.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

Cr

207.352.01



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Bras.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového

termostatického tělesa.

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem.

Materiál Mosaz.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



299.195.03.NM

NM

207.352.01.NM



Ac

299.195.03.AC

BM

299.195.03.BM

BM

299.195.03.BM

TAM

299.195.03.TAM

TNA

299.195.03.TNA

TRO

299.195.03.TRO

TVI

299.195.03.TVI

TFU

299.195.03.TFU

TVE

299.195.03.TVE

TNE

299.195.03.TNE

TBL

299.195.03.TBL

Ac

207.352.01.AC

BM

207.352.01.BM

TAM

207.352.01.TAM

TNA

207.352.01.TNA

TRO

207.352.01.TRO

TVI

207.352.01.TVI

TFU

207.352.01.TFU

TVE

207.352.01.TVE

TNE

207.352.01.TNE

TBL

207.352.01.TBL




207.352.01



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).

· Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).

· Antilime hand shower (034.116.01).

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.

(299.903.07)

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.03

REINER

Cr

207.352.02



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.54 |



Cr | 092.885.54 |





TRES EXCLUSIVE

LOFT COLORS

- 76 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 81 Bidet
Bidets
Bidety
- 82 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 83 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 83 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 84 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 86 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com










LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr: / Kód:







Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopláková umyvadlová baterie



Monocomando lavabo


con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer


with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopávková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)



91.30.190	
200.110.02.AM.D	
200.110.02.NA.D	
200.110.02.RO.D	
200.110.02.VI.D	
200.110.02.FU.D	
200.110.02.VE.D	
200.110.02.NE.D	
200.110.02.BLD	



91.30.190	
200.110.01.AM.D	
200.110.01.NA.D	
200.110.01.RO.D	
200.110.01.VI.D	
200.110.01.FU.D	
200.110.01.VE.D	
200.110.01.NE.D	
200.110.01.BLD	



Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

91.34.282


91.34.282

91.34.282

91.34.282

91.34.282

91.34.282



Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopávková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.


	(245 mm.)	
91.30.190		
Ac	200.200.02.AC	
NM	200.200.02.NM	
BM	200.200.02.BM	

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopláková umyvadlová baterie



360° 91.30.190

- 200.205.04.AM.D
- 200.205.04.NA.D
- 200.205.04.RO.D
- 200.205.04.VL.D
- 200.205.04.FU.D
- 200.205.04.VE.D
- 200.205.04.NE.D
- 200.205.04.BL.D



360° 91.30.190


- AC 200.205.04.AC.D
- NM 200.205.04.NM.D
- BM 200.205.04.BM.D

N



360° 91.30.190

- 200.205.05.AM.D
- 200.205.05.NA.D
- 200.205.05.RO.D
- 200.205.05.VL.D
- 200.205.05.FU.D
- 200.205.05.VE.D
- 200.205.05.NE.D
- 200.205.05.BL.D



360° 91.30.190


- AC 200.205.05.AC.D
- NM 200.205.05.NM.D
- BM 200.205.05.BM.D

N



360° 91.30.190

- 200.205.06.AM.D
- 200.205.06.NA.D
- 200.205.06.RO.D
- 200.205.06.VL.D
- 200.205.06.FU.D
- 200.205.06.VE.D
- 200.205.06.NE.D
- 200.205.06.BL.D



360° 91.30.190

- AC 200.205.06.AC.D
- NM 200.205.06.NM.D
- BM 200.205.06.BM.D

N




Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednoplávková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm




	360° 91.30.190
	200.205.01.AM.D
	200.205.01.NA.D
	200.205.01.RO.D
	200.205.01.VLD
	200.205.01.FU.D
	200.205.01.VE.D
	200.205.01.NE.D
	200.205.01.BL.D




	360° 91.30.190
	AC 200.205.01.ACD
	NM 200.205.01.NM.D
	BM 200.205.01.BM.D

	360° 91.30.190
	200.205.02.AM.D
	200.205.02.NA.D
	200.205.02.RO.D
	200.205.02.VLD
	200.205.02.FU.D
	200.205.02.VE.D
	200.205.02.NE.D
	200.205.02.BL.D



	360° 91.30.190
	AC 200.205.02.ACD
	NM 200.205.02.NM.D
	BM 200.205.02.BM.D


	360° 91.30.190
	200.205.03.AM.D
	200.205.03.NA.D
	200.205.03.RO.D
	200.205.03.VLD
	200.205.03.FU.D
	200.205.03.VE.D
	200.205.03.NE.D
	200.205.03.BL.D



	360° 91.30.190
	AC 200.205.03.ACD
	NM 200.205.03.NM.D
	BM 200.205.03.BM.D




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopláková bidetová baterie



91.30.190	
200.120.02.AM.D	
200.120.02.NA.D	
200.120.02.RO.D	
200.120.02.VI.D	
200.120.02.FU.D	
200.120.02.VE.D	
200.120.02.NE.D	
200.120.02.BL.D	


91.30.190	
Ac 200.120.02.AC.D	
NM 200.120.02.NM.D	
BM 200.120.02.BM.D	



91.30.190	
200.120.01.AM.D	
200.120.01.NA.D	
200.120.01.RO.D	
200.120.01.VI.D	
200.120.01.FU.D	
200.120.01.VE.D	
200.120.01.NE.D	
200.120.01.BL.D	

91.30.190	
Ac 200.120.01.AC.D	
NM 200.120.01.NM.D	
BM 200.120.01.BM.D	

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopláková bidetová baterie




360° 91.30.190	
200.224.01.AM.D	
200.224.01.NA.D	
200.224.01.RO.D	
200.224.01.VI.D	
200.224.01.FU.D	
200.224.01.VE.D	
200.224.01.NE.D	
200.224.01.BL.D	

360° 91.30.190	
Ac 200.224.01.AC.D	
NM 200.224.01.NM.D	
BM 200.224.01.BM.D	

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.

Sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice.



91.30.190	200.167.01.AM	
	200.167.01.NA	
	200.167.01.RO	
	200.167.01.VI	
	200.167.01.FU	
	200.167.01.VE	
	200.167.01.NE	
	200.167.01.BL	



Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Hand shower hose.


Sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice.



91.30.190	200.167.01.AC	
BM	200.167.01.BM	



NM	200.167.01.NM	
----	---------------	--




Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile.
Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support.
Hand shower hose.

Vanová baterie
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene. Flexi hadice.



91.30.190	200.170.01.AM	
	200.170.01.NA	
	200.170.01.RO	
	200.170.01.VI	
	200.170.01.FU	
	200.170.01.VE	
	200.170.01.NE	
	200.170.01.BL	



Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile.
Flessibile.

Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support.
Hand shower hose.

Vanová baterie
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene. Flexi hadice.



91.30.190	200.170.01.AC	
BM	200.170.01.BM	




NM	200.170.01.NM	
----	---------------	--



GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref. / Nr. / Kód:



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

91.30.190	200.180.02.AM
91.30.190	200.180.02.NA
91.30.190	200.180.02.RO
91.30.190	200.180.02.VI
91.30.190	200.180.02.FU
91.30.190	200.180.02.VE
91.30.190	200.180.02.NE
91.30.190	200.180.02.BL



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

91.30.190	200.180.05.AC
91.30.190	200.180.05.BM
91.30.190	200.180.05.NM

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM



Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.

- Portata: 3 bar - 16 l/m.
- NOTA: vedere lunghezza canna.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.

- Flowrate: 3 bar - 16 l/m.
- NOTE: see pipe length

Jednopáková stojánková vanová baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Průtok: 3 bar - 16 l/m
- POZNÁMKA: viz délka ramínka

91.34.591	200.162.03.AC
91.34.591	200.162.03.NM
91.34.591	200.162.03.BM
91.34.591	200.162.01.AC
91.34.591	200.162.01.NM
91.34.591	200.162.01.BM

THERMOSTATIC / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / THERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:



Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



299.195.03.AM	200.164.09.AM
299.195.03.NA	200.164.09.NA
299.195.03.RD	200.164.09.RD
299.195.03.FU	200.164.09.FU
299.195.03.VI	200.164.09.VI
299.195.03.VE	200.164.09.VE
299.195.03.NE	200.164.09.NE
299.195.03.BL	200.164.09.BL



Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



299.195.03.AC	200.164.09.AC
299.195.03.NM	200.164.09.NM
299.195.03.BM	200.164.09.BM



Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer


With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



299.195.03.AM	200.174.09.AM
299.195.03.NA	200.174.09.NA
299.195.03.RD	200.174.09.RD
299.195.03.FU	200.174.09.FU
299.195.03.VI	200.174.09.VI
299.195.03.VE	200.174.09.VE
299.195.03.NE	200.174.09.NE
299.195.03.BL	200.174.09.BL



Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile.

Wall thermostatic shower mixer


With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and hand shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice.



299.195.03.AC	200.174.09.AC
299.195.03.NM	200.174.09.NM
299.195.03.BM	200.174.09.BM



Set doccia termostatica


- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



200.195.01.AM	
200.195.01.NA	
200.195.01.RO	
200.195.01.VI	
200.195.01.FU	
200.195.01.VE	
200.195.01.NE	
200.195.01.BL	



easy
CLEAN


FACILE MANUTENZIONE Con la tecnologia EasyCLEAN®, TRES offre la possibilità di pulire la cartuccia termostatica in caso di malfunzionamento od ostruzione facilitandone il montaggio e smontaggio.

EASY MAINTENANCE With EasyCLEAN® technology, TRES makes it possible to clean the cartridge if it is blocked or not working properly, facilitating the assembly and disassembly of the thermostatic cartridge.

SNADNÁ ÚDRŽBA Technologie EasyCLEAN® společnosti TRES usnadňuje montáž a demontáž termostatického ventilu a nabízí tak možnost vyčištění ventilu v případě nesprávného fungování nebo ucpaní a.

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07)
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



207.352.02.AM	
207.352.02.NA	
207.352.02.RO	
207.352.02.VI	
207.352.02.FU	
207.352.02.VE	
207.352.02.NE	
207.352.02.BL	



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



207.352.02.NM	
207.352.02.NM	
207.352.02.AC	
207.352.02.BM	







TRES EXCLUSIVE

PROJECT-TRES

- 90 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 98 Bidet
Bidets
Bidety
- 98 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 99 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 104 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 105 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 107 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



Ref. / Nr: / Kód:



Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie



Cr	211.103.02
----	------------




Cr	211.103.02.D
----	--------------



Ac	211.103.02.AC.D
NM	211.103.02.NM.D
BM	211.103.02.BM.D




Cr	211.203.02
----	------------



Ac	211.203.02.AC.D
NM	211.203.02.NM.D
BM	211.203.02.BM.D



Cr	211.803.02
----	------------



Ac	211.803.02.AC.D
NM	211.803.02.NM.D
BM	211.803.02.BM.D

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




91.30.190

Cr	211.103.01
----	------------



91.30.190

Cr	211.103.01.D
----	--------------



91 20 190

Ac 211.103.01.AC.D


NM 211.103.01.NM.D

BM 211.103.01.BM.D



91.30.190

Cr	211.203.01
----	------------



91.30.190

Ac 211.203.01.AC.D


NM 211.203.01.NM.D

BM 211.203.01.BM.D



91 30 190

Cr	211.803.01
----	------------



91.30.190

Ac 211,803.01.AC.D

NM 211.803.01.NM.D

BM 211.803.01.BM.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopláková umyvadlová baterie



360° 91.30.190

Cr 211.904.01



360° 91.30.190

Ac 211.904.01.AC.D


NM 211.904.01.NM.D

BM 211.904.01.BM.D



360° 91.30.190

Cr 211.905.01



360° 91.30.190

Ac 211.905.01.AC.D


NM 211.905.01.NM.D

BM 211.905.01.BM.D



360° 91.30.190

Cr 211.906.01



360° 91.30.190

Ac 211.906.01.AC.D

NM 211.906.01.NM.D

BM 211.906.01.BM.D






Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.


Jednopláková umývadlová baterie
ramínko 34x10 mm.



360° 91.30.190
Cr 211.205.01




Ac 211.205.01.ACD
NM 211.205.01.NM.D
BM 211.205.01.BM.D



360° 91.30.190
Cr 211.305.01



Ac 211.305.01.ACD
NM 211.305.01.NM.D
BM 211.305.01.BM.D




360° 91.30.190
Cr 211.405.01



Ac 211.405.01.ACD
NM 211.405.01.NM.D
BM 211.405.01.BM.D



N



Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap
Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu




91.34.282

Cr 211.503.01




N

Monocomando lavabo a mensola
Deck-mounted washbasin mixer tap
Páková baterie k umyvadlu



Cr 211.105.01


AC 211.105.01.AC
NM 211.105.01.NM
BM 211.105.01.BM



Cr 211.105.02


AC 211.105.02.AC
NM 211.105.02.NM
BM 211.105.02.BM

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.
Counter-top dual control tap
Free installation.
Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnosť samostatné instalácie.



Cr 061.105.01


AC 061.105.01.AC
NM 061.105.01.NM
BM 061.105.01.BM



Cr 061.105.02

AC 061.105.02.AC
NM 061.105.02.NM
BM 061.105.02.BM

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.


91.30.190 (170 mm.)

Cr | 211.200.01

91.30.190 (224 mm.)

Cr | 211.200.02

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (170 mm.)

Ac | 211.200.01.AC

NM | 211.200.01.NM

BM | 211.200.01.BM


91.30.190 (224 mm.)

Ac | 211.200.02.AC

NM | 211.200.02.NM

BM | 211.200.02.BM

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (163 mm.)

Cr | 211.202.01


91.30.190 (213 mm.)

Cr | 211.202.02

91.30.190 (253 mm.)

Cr | 211.202.03

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (163 mm.)

Ac | 211.202.01.AC

NM | 211.202.01.NM

BM | 211.202.01.BM

91.30.190 (213 mm.)

Ac | 211.202.02.AC

NM | 211.202.02.NM

BM | 211.202.02.BM


91.30.190 (253 mm.)

Ac | 211.202.03.AC

NM | 211.202.03.NM

BM | 211.202.03.BM

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (170 mm.)
Cr 211.200.80

91.30.190 (220 mm.)
Cr 211.200.81

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (170 mm.)
Ac 211.200.80.Ac
Nm 211.200.80.Nm
Bm 211.200.80.Bm

91.30.190 (220 mm.)
Ac 211.200.81.Ac
Nm 211.200.81.Nm
Bm 211.200.81.Bm

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (163 mm.)
Cr 211.202.81

91.30.190 (213 mm.)
Cr 211.202.82

91.30.190 (253 mm.)
Cr 211.202.83

N



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (163 mm.)
Ac 211.202.81.Ac
Nm 211.202.81.Nm
Bm 211.202.81.Bm

91.30.190 (213 mm.)
Ac 211.202.82.Ac
Nm 211.202.82.Nm
Bm 211.202.82.Bm

91.30.190 (253 mm.)
Ac 211.202.83.Ac
Nm 211.202.83.Nm
Bm 211.202.83.Bm

N



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (164 mm.)
Cr | 211.151.01

91.34.282 (214 mm.)
Cr | 211.152.01

N



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (164 mm.)
Ac | 211.151.01.AC
NM | 211.151.01.NM
BM | 211.151.01.BM

91.34.282 (214 mm.)
Ac | 211.152.01.AC
NM | 211.152.01.NM
BM | 211.152.01.BM

N



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (156 mm.)
Cr | 211.751.01

91.34.282 (206 mm.)
Cr | 211.752.01

91.34.282 (247 mm.)
Cr | 211.753.01

N



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (156 mm.)
Ac | 211.751.01.AC
NM | 211.751.01.NM
BM | 211.751.01.BM

91.34.282 (206 mm.)
Ac | 211.752.01.AC
NM | 211.752.01.NM
BM | 211.752.01.BM

91.34.282 (247 mm.)
Ac | 211.753.01.AC
NM | 211.753.01.NM
BM | 211.753.01.BM

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




91.30.190

AC 211.980.91.AC

NM 211.980.91.NM

BM 211.980.91.BM

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.30.190

Cr 211.180.80

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




91.30.190

AC 211.180.80.AC

NM 211.180.80.NM

BM 211.180.80.BM





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (91.06.182).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.30.190

Cr 211.980.92



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




91.30.190

AC 211.980.92.AC

NM 211.980.92.NM

BM 211.980.92.BM



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Asta anticivolo lunga 762 mm. (034.637.08).
- Presa a parete (061.183.01).
- Doccia anticalcare. (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Bar-shower antilime, long. 762 mm. (034.637.08).
- Elbow wall (061.183.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Posuvná tyč délky 762 mm (034.637.08).
- Kolínko nástěnným přívodem (061.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



91.30.190

Cr 211.980.93

N

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Asta antiscivolo lunga 762 mm.
- Presa a parete.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm.
- Bar-shower antilime. long. 762 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm.
- Posuvná tyč délky 762 mm.
- Kolínko nástěnným přívodem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

91.30.190
Ac 211.980.93.AC

N

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Presa a parete (061.182.01).
- Doccia anticalcare. (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm. (1.34.940).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Kolínko nástěnným přívodem (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.

91.30.190
Cr 211.980.99

N

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Presa a parete.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Kolínko nástěnným přívodem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

91.30.190
Ac 211.980.99.AC

NM 211.980.99.NM

BM 211.980.99.BM



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Asta antiscivolo lunga 762 mm. (034.637.08).
- Presa a parete (061.183.01).
- Doccia anticalcare. (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm. (1.34.940).
- Bar-shower antilime, long. 762 mm. (034.637.08).
- Elbow wall (061.183.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Posuvná tyč délky 762 mm (034.637.08).
- Kolínko nástěnným přívodem (061.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



Cr | 211.980.94



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Asta antiscivolo lunga 762 mm.
- Presa a parete.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm.
- Bar-shower antilime, long. 762 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Posuvná tyč délky 762 mm.
- Kolínko nástěnným přívodem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Ac | 211.980.94.AC



Kit vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Canna per vasca da bagno.
- Presa a parete (061.182.01).
- Doccia anticalcare. (202.639.01).
- Flessibile.

Concealed bathtub set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Bath spout.
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.

Podomítkový jednopákový vanový set


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Kohoutek pro vanu.
- Kolínko nástěnným přívodem (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.



Cr | 211.180.03

N

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

Ac 211.395.01.AC

N

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

Cr 211.395.02

N

**Vasca-Doccia termostatica**

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.



299.195.03

Cr 211.312.01



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).


Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr | 206.352.01

N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



Ac 299.195.03 AC

NM 299.195.03 NM

BM 299.195.03 BM

Ac 206.352.01.AC

NM 206.352.01.NM

BM 206.352.01.BM



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.06).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.06).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.

(299.903.06)

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

REGALIA

Cr

206.352.02

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



Ac 299.195.03.AC

NM 299.195.03.NM

BM 299.195.03.BM

AC


206.352.02.AC

NM

206.352.02.NM

BM

206.352.02.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr | 206.352.04



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Ac 299.195.03 AC
NM 299.195.03 NM
BM 299.195.03 BM



Ac 206.352.04 AC



NM 206.352.04 NM



BM 206.352.04 BM



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom



CLASIC



MONOCLASIC

113



RETROCLASIC

133



CLASIC

145





TRES EXCLUSIVE

MONOCLASIC


- 114 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 115 Bidet
Bidets
Bidety
- 115 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednoplávkový mechanismus vany
- 116 Elementi per doccia
Shower parts
Sprchové prvky
- 118 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 123 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 124 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 129 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

N




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 242.103.01

N




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



AC 242.103.01.AC
LV 242.103.01.LV
Or 242.103.01.OR

N




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.



Cr 242.200.01

N




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.



AC 242.200.01.AC
LV 242.200.01.LV
Or 242.200.01.OR

N



Canna parete
Wall spout
Nástěnné ramínko




Cr 242.173.02 (165 mm.)



Cr 242.173.01 (210 mm.)

N



Canna parete
Wall spout
Nástěnné ramínko



AC 242.173.02.AC
LV 242.173.02.LV
Or 242.173.02.OR (165 mm.)




AC 242.173.01.AC
LV 242.173.01.LV
Or 242.173.01.OR (210 mm.)

BIDET / BIDEYS / BIDEY

Ref. / Nr. / Kód:

N




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



91.34.592

Cr | 242.120.01

N



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie




91.34.592

Ac | 242.120.01.AC
Lv | 242.120.01.LV
Or | 242.120.01.OR

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

N



Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose


Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Cr | 242.167.01

N



Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose


Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Ac | 242.167.01.AC
Lv | 242.167.01.LV
Or | 242.167.01.OR

N



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose


Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Cr | 242.170.01

N



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Ac | 242.170.01.AC
Lv | 242.170.01.LV
Or | 242.170.01.OR



= si veda pagina/see page/viz ste 624


Cr = Cromo/Chrome/Chrom

Or = 24K Gold Plated

ELEMENTI PER DOCCIA / SHOWER PARTS / SPRCHOVÉ PRVKY

Ref. / Nr. / Kód:

N



Set monocomando con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.
- Con presa d'acqua a parete.

Bar-shower set


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.
- With wall water intake

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojím zámkem.
- S nástěnným přívodem vody.

Cr 242.476.02

N



Set monocomando con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.
- Con presa d'acqua a parete.

Bar-shower set

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.
- With wall water intake


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice s dvojím zámkem.
- S nástěnným přívodem vody.

Ac 242.476.02.AC

Lv 242.476.02.LV

N



Set monocomando con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Bar-shower set


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.
- Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojím zámkem.
- Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

Cr 242.476.01

N



Set monocomando con doccia

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Bar-shower set


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.
- Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojitým zámkem.
- Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

AC 242.476.01.AC
LV 242.476.01.LV

N



Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Sliding bar


Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Posuvná tyč

Ø 20,6 mm, délka 600 mm

Cr 242.732.01

N



Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Sliding bar


Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Posuvná tyč

Ø 20,6 mm, délka 600 mm

AC 242.732.01.AC
LV 242.732.01.LV

N



Supporto per doccia

con presa a parete

Shower holder


with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody s nástěnným vodním příívodem

Cr 242.182.01



N




Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním příívodem

Ac	242.182.01.AC
Lv	242.182.01.LV
Or	242.182.01.OR

N




Doccetta anticalcare

Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

Cr	299.631.09
----	------------

N



Doccetta anticalcare


Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

Ac	299.631.09.AC
Lv	299.631.09.LV
Or	299.631.09.OR

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

N



Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)


Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr	242.177.01
----	------------

N



Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)


Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



Ac	242.177.01.AC
Lv	242.177.01.LV
Or	242.177.01.OR

N



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



91.34.592

Cr 242.180.01

N



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa




91.34.592

Ac 242.180.01.AC

Lv 242.180.01.LV

Or 242.180.01.OR

N



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit
with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



91.34.592

Cr 242.180.03

N



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit
with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojítm opletem.




91.34.592

Ac 242.180.03.AC

Lv 242.180.03.LV

Or 242.180.03.OR

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



91.34.592

Cr 242.180.04

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



91.34.592

AC	242.180.04.AC
LV	242.180.04.LV
Or	242.180.04.OR

**Kit vasca ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed bathtub kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Bath spout.
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Vanová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



91.34.592

Cr 242.180.05



Kit vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed bathtub kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Vanová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




91.34.592

Ac 242.180.05.AC

Lv 242.180.05.LV

Or 242.180.05.OR



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



91.34.592

Cr 242.177.03



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



91.34.592

Ac 242.177.03.AC


Lv 242.177.03.LV



- Flessibile doppia graffatura.

Algebraic combinatorics and Lie theory

- Flexi hadice s dvojítm opletem.




- Flessibile doppia graffatura.

- Double interlocked shower hose.

- Flexi hadice s dvojitým opletem.

N



Monocomando bordo vasca

con invertitore.

· Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).

· Portata: 3 bar – 16 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Inverter.

· Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).

· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.

Jednopáková stojánková vanová baterie

s přepínačem.

· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).


· Průtok: 3 bar – 16 l/m



91.34.591

Cr | 242.145.01

N



Monocomando bordo vasca

con invertitore.

· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.

· Portata: 3 bar – 16 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Inverter.

· Shower Antilime Ø 78 mm.

· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.

Jednopáková stojánková vanová baterie

s přepínačem.

· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.

· Průtok: 3 bar – 16 l/m




91.34.591

Ac | 242.145.01.AC

Lv | 242.145.01.LV

Or | 242.145.01.OR

N



Monocomando vasca

con prese d'acqua a terra. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer

with water intake at floor. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose

Vanová baterie


s vodovodní přípojky na podlaze. Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Cr | 242.194.02

N



Monocomando vasca

con prese d'acqua a terra. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer

with water intake at floor. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose

Vanová baterie

s vodovodní přípojky na podlaze. Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Ac | 242.194.02.AC

Lv | 242.194.02.LV




= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

Or = 24K Gold Plated

N




Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura
Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose
Jednopávková stojánková vanová baterie
Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



91.34.592

Cr | 242.194.01

N



Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura
Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose
Jednopávková stojánková vanová baterie
Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem




91.34.592

Ac	242.194.01.AC
Lv	242.194.01.LV
Or	242.194.01.OR

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

N




Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



299.197.01

Cr | 242.164.09

N




Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



299.197.01

Ac	242.164.09.AC
Lv	242.164.09.LV
Or	242.164.09.OR

N




Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



299.197.01

Cr | 242.174.09

N




Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



299.197.01

Ac	242.174.09.AC
Lv	242.174.09.LV
Or	242.174.09.OR

N



Kit doccia termostatica

- Asta anticivolo lungo 600 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Thermostatic bar-shower

- Sliding bar long. 600 mm.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.

Sprchový set s termostatickou baterií


- Posuvná tyč o délce 600 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr 242.164.02

N



Kit doccia termostatica

- Asta anticivolo lungo 600 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Thermostatic bar-shower

- Sliding bar long. 600 mm.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.

Sprchový set s termostatickou baterií

- Posuvná tyč o délce 600 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




Ac 299.197.01.AC

Lv 299.197.01.LV

Ac 242.164.02.AC

Lv 242.164.02.LV

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.
- Teleskopická tyč.



299.197.01

Cr 242.195.02

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.
- Teleskopická tyč.



Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV




Ac 242.195.02.AC



Lv 242.195.02.LV

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




299.197.01



Cr 242.195.01

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV




Ac 242.195.01.AC



Lv 242.195.01.LV



N

**Idrodoccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr | 242.198.01

N

**Idrodoccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




Ac 299.197.01.AC

Lv 299.197.01.LV

AC | 242.198.01.AC

LV | 242.198.01.LV

N



Kit doccia termostatica ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná)


- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr | 242.352.02

N



Kit doccia termostatica ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



Ac 299.197.01 AC

Lv 299.197.01 LV

Or 299.197.01 OR



Ac | 242.352.02.AC




Lv | 242.352.02.LV



Or | 242.352.02.OR

N



Kit termostatico vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Bath spout.
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr | 242.352.01





Kit termostatico vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV
Or 299.197.01.OR

AC 242.352.01.AC

LV 242.352.01.LV

Or 242.352.01.OR



Kit termostatico vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia (242.732.01).
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Bath spout.
- Elbow wall (242.732.01).
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody (242.732.01).
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr 242.353.01



Kit termostatico vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.




Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV
Or 299.197.01.OR

AC 242.353.01.AC

LV 242.353.01.LV

Or 242.353.01.OR



Kit doccia termostatica ad incasso

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Set monocomando con doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Bar-shower.
- Shower Antilime Ø 78 mm. (299.631.09).
- Double interlocked shower hose.


Podomítkový termostatický sprchový set

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Sprchová tyč.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.197.01

Cr | 242.352.03



Kit doccia termostatica ad incasso

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Set monocomando con doccia.
- Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Bar-shower.
- Shower Antilime Ø 78 mm.
- Double interlocked shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Sprchová tyč.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.03.LV

Ac | 242.352.03.AC

Lv | 242.352.03.LV




TRES EXCLUSIVE

RETROCLASIC

- 134 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 136 Bidet
Bidets
Bidety
- 136 Doppi comandi bagno
Bathroom dual control taps
Vanové baterie s dvoupákovým mechanismem
- 138 Elementi per doccia
Shower parts
Sprchové prvky
- 139 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 139 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 140 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



Accumulatore lavabo

Ad installazione libera.

Wash-basin mixer

Free installation.


Umyvadlová baterie

Možnost samostatné instalace.



Cr 1.29.106

LV 5.29.106.01



Accumulatore lavabo a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile.

Wash-basin mixer


Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

Cr 1.24.151

LV 5.24.151.01



Rubinetto laterale

Lateral tap

Boční umyvadlová baterie




Cr 1.24.125.F

LV 5.24.125.01.F



Cr 1.24.125.C

LV 5.24.125.01.C




Rubinetto laterale

Lateral tap

Baterie s bočním ovládáním



Cr 1.24.306




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

Cr 1.24.503



Idrodoccia RETRO

- Doccia fissa Ø 310 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Asta telescopica.

Wall bath mixer RETRO

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower.
- Telescopic bar.


Souprava baterie pro vanu-sprchu RETRO

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Teleskopická tyč.



Cr 1.24.290.7

LV 5.24.290.7.01



Set monocomando ad incasso con doccia RETRO

- Doccia fissa Ø 310 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Asta telescopica.

Bar-shower RETRO set

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower.
- Telescopic bar.

Souprava sprchové baterie RETRO

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Teleskopická tyč.




Cr 1.24.280.7

LV 5.24.280.7.01



ELEMENTI PER DOCCIA / SHOWER PARTS / SPRCHOVÉ PRVKY

Ref. / Nr. / Kód:




Asta telescopica RETRO
Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.

Telescopic bar RETRO
fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.

Výsuvná tyč RETRO
Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. S rozdělovačem




Cr	024.213.01
Lv	024.213.01.LV




Asta antiscivolo RETRO
Sliding bar RETRO
Posuvná tyč RETRO

Cr	1.34.732
Lv	5.34.732.01



Doccetta anticalcare RETRO
Antilime shower RETRO
Sprcha, proti usaz. vod. kamene RETRO

Cr	1.24.824
Lv	5.24.824.01




Canna RETRO
Spout RETRO
Nástěnné ramínko RETRO

Cr	1.24.173
Lv	5.24.173.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref./Nr./Kód:




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

91.34.290 BELGARDIA
Cr 024.177.12



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

91.34.290 BELGARDIA
Cr 024.180.12

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM



Batteria bordo vasca
con invertitore.

Bath and shower mixer for bracket shelf
inverter.

Stojánková vanová baterie
s přepínačem.

360° BELGARDIA
Cr 1.24.145.61
LV 5.24.145.01.61



Batteria bordo vasca
con invertitore.


Bath and shower mixer for bracket shelf
inverter.

Stojánková vanová baterie
s přepínačem.

BELGARDIA
Cr 1.24.146
LV 5.24.146.01

THERMOSTATIC / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / THERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:




Doccia RETRO termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura.

Wall thermostatic shower mixer RETRO
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose.

Termostatická sprchová baterie RETRO
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.195.11	299.195.11.LV	
Cr	024.164.09	
Lv	024.164.09.LV	




Bagno doccia RETRO termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura.

Wall thermostatic bath and shower mixer RETRO
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu RETRO
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem.



299.195.11	299.195.11.LV	
Cr	024.174.09	
Lv	024.174.09.LV	




Bagno doccia RETRO termostatica
Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura.

Wall thermostatic bath and shower mixer RETRO
Antilime hand shower. Double interlocked shower hose.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu RETRO
s držákem. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s
dvojitým zámkem.



299.195.11	299.195.11.LV	
Cr	024.176.09	
Lv	024.176.09.LV	




Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy s otočným sprchovým držákem


Cr	1.24.194	
Lv	024.194.01.LV	




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



Cr	024.871.01	
Lv	024.871.01.LV	



Set doccia RETRO termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica

Wall thermostatic shower mixer RETRO


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar

Souprava termostatické sprchové baterie RETRO

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojím zámkem.
- Výsuvná tyč



Cr 024.195.02
LV 024.195.02.LV



Set doccia RETRO termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (1.24.824).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Wall thermostatic shower mixer RETRO


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (1.24.824).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Souprava termostatické sprchové baterie RETRO

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (1.24.824).
- Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).



Cr 024.195.01



Idrodoccia RETRO termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (1.24.824).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Wall thermostatic bath mixer RETRO

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (1.24.824).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu RETRO

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (1.24.824).
- Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).



Cr 024.198.01





Set doccia RETRO termostatica

- Valvola antiritorno.
- Chiusura orientabile.
- Supporto doccia regolabile.
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica

Wall thermostatic shower mixer RETRO

- Bicuspid valve.
- Orientable closure.
- Adjustable shower holder.
- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar


Souprava termostatické sprchové baterie RETRO

- Natáč. ventily proti zpětn. toku vody s uzávěrem.
- Nastavitelný držák sprchy.
- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojím zámkem.
- Výsuvná tyč



Cr 024.164.04

Lv 024.164.04.LV



Termostatica vasca completa con presa di acqua a pavimento

- Valvola antiritorno con chiusura orientabile.
- Flessibile doppia graffatura.
- Doccetta anticalcare.

Thermostatic bath completed with water tubes to the floor

- Bicuspid valve with orientable closure.
- Double interlocked shower hose.
- Antilime showers.


Termostatická vanová baterie se sloupkovými podlahovými přívody vody

- Natáčecí ventily proti zpětnému toku vody s uzávěrem.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene



Cr 1.90.194

Lv 5.90.194.01



Set monocomando con doccia RETRO

Doccia fissa Ø 310 mm. Doccetta anticalcare.

Bar-shower RETRO set

Fixed shower head Ø 310 mm. Antilime hand shower. Adaptable to a bath and shower mixer


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene RETRO

Pevná sprcha Ø 310 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

Cr 024.476.01


MISCELLANEA / MISCELLANEOUS / RŮZNÉ

Ref. / Nr. / Kód:



Rubinetto office
Kitchenette tap
Kuchyňská baterie


Cr 1.24.520



Rubinetto lavatrice
3/4" Avvitare
Washing machine tap
3/4"
Kohoutek pro pračku
Výstup - závit 3/4"

Cr 1.24.500

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY



Rubinetto di arresto filettato
1/2"
Valve
1/2"
Uzavírací ventil
1/2"

F


Cr 1.24.155.61.F

LV 5.24.155.01.61.F

C

Cr 1.24.155.61.C

LV 5.24.155.01.61.C



Rubinetto di arresto filettato
3/4"
Valve
3/4"
Uzavírací ventil
3/4"

F

Cr 1.24.157.61.F

LV 5.24.157.01.61.F

C

Cr 1.24.157.61.C

LV 5.24.157.01.61.C



TRES EXCLUSIVE

CLASIC

- 146 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 147 Bidet
Bidets
Bidety
- 147 Doppi comandi bagno
Bathroom dual control taps
Vanové baterie s dvoupákovým mechanismem
- 148 Elementi per doccia
Shower parts
Sprchové prvky
- 149 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 149 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

MONOBLOCCO LAVABO / SINGLE HOLE WASH-BASIN MIXER / DVOUPÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:



Monoblocco lavabo
Single hole wash-basin mixer
Dvoupáková umyvadlová baterie



Cr 1.32.104

Lv 5.32.104.01




Cr 1.37.104

Lv 5.37.104.01



Rubinetto lavabo da 1/2"
1/2" basin pillar tap
Umyvadlová baterie 1/2"




Cr 1.32.100.F



Cr 1.32.100.C



Monoblocco lavabo
Single hole wash-basin mixer
Dvoupáková umyvadlová baterie




Cr 1.32.103



Cr 1.37.103



Accumulatore lavabo
Wash-basin mixer
Umyvadlová baterie




Cr 1.37.106

Lv 5.37.106.01



Rubinetto laterale
Lateral tap
Laterální baterie




Cr 1.32.510.F



Cr 1.32.510.C

MONOBLOCCO BIDET / SINGLE HOLE BIDET MIXER / DVOUPÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:




Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie



Cr 1.32.120



Cr 1.37.120



Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie




Cr 1.32.124

LV 5.32.124.01




Cr 1.37.124

LV 5.37.124.01



Accumulatore bidet
con doccetta
Single hole bidet mixer
with small shower head
Bidetová baterie
se sprškou

Cr 1.32.130



Rubinetto bidet da 1/2"
Bidet 1/2"
Bidetová baterie 1/2"



Cr 1.32.125.F


LV 5.32.125.01.F



Cr 1.32.125.C

LV 5.32.125.01.C

DOPPI COMANDI BAGNO / BATHROOM DUAL CONTROL TAPS / VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM




Gruppo doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Sprchový celek
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitym opletem.

Cr 1.32.768

LV 5.32.765.01




Gruppo vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Set vana-sprcha
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitym opletem.

Cr 1.32.774

LV 5.32.771.01




Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Shower Antilime. Double interlocked shower hose

Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem.

Cr	1.32.176	
Lv	5.32.176.01	

ELEMENTI PER DOCCIA / SHOWER PARTS / SPRCHOVÉ PRVKY




Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.

Telescopic bar CLASIC
fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.

Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. S rozdělovačem


Cr	024.213.01	
Lv	024.213.01.LV	



Sliding bar RETRO

Posuvná tyč RETRO


Cr	1.34.732	
Lv	5.34.732.01	
Ac	5.34.732.03	



Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

Cr	91.34.824	
Lv	91.34.824.05.1	
Ac	91.34.824.05.3	




Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní podlahové vanové přípojky
2 kusy s otočným sprchovým držákem

Cr 1.24.194


LV 024.194.01.LV



Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



Cr 024.871.01

LV 024.871.01.LV



Kit doccia termostatica CLASIC

- Asta antisivolo RETRO lungo 550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Thermostatic bar-shower CLASIC

- Sliding bar RETRO long. 550 mm.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.


Sprchový set s termostatickou baterií CLASIC

- Posuvná tyč RETRO o délce 550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice s dvojitým opletem.

299.195.10
299.195.10.LV

Cr 032.164.02

LV 032.164.02.LV



Set doccia CLASIC termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer CLASIC

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
- Shower Antilime.
- Double interlocked shower hose.
- Telescopic bar.

Souprava termostatické sprchové baterie CLASIC


- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene.
- Hadice s dvojitým opletem.
- Teleskopická tyč.

299.195.10
299.195.10.LV

Cr 032.195.02

LV 032.195.02.LV





Set doccia CLASIC termostatica


- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (91.34.824).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Wall thermostatic shower mixer CLASIC

- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (91.34.824).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Souprava termostatické sprchové baterie CLASIC

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (91.34.824).
- Flexi hadice s dvojitým opletem (91.34.828).



Idrodoccia CLASIC termostatica

- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo. (299.337.03).
- Doccetta anticalcare (91.34.824).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Wall thermostatic bath mixer CLASIC


- Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint. (299.337.03).
- Shower Antilime (91.34.824).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu CLASIC

- Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem. (299.337.03).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (91.34.824).
- Flexi hadice s dvojitým opletem (91.34.828).



RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY



Rubinetto di arresto filettato 1/2"

1/2" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"

F


Cr 1.33.155.F

LV 5.33.155.01.F

C

Cr 1.33.155.C

LV 5.33.155.01.C



Rubinetto di arresto filettato 3/4"

3/4" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil k zašroubování 3/4"

F

Cr 1.33.157.F

LV 5.33.157.01.F

C

Cr 1.33.157.C

LV 5.33.157.01.C



TRES EXCLUSIVE

ACCESSORI

ACCESORIES

VYBAVENÍ

156 Slim-Tres

157 Cuadro-Tres

158 Max-Tres / Class-Tres

160 Loft-Tres

162 Clasic



DECORAZIONE PER BAGNI PARTICOLARI

Le differenti linee di accessori hanno in comune il minimalismo estetico, offrendo adattabilità in qualsiasi spazio e facilità di pulizia. Gli accessori combinano la cromatura di alta resistenza con la ceramica bianca, dando semplicità e robustezza al prodotto. Gli accessori sono fabbricati con materiali di qualità resistenti all'usura.

DECORATION FOR SINGULAR BATHROOMS

The different accessory lines share the same minimalist design. They are easy to clean and can be adapted to any space. The accessories are supplied in a combination of high resistance chrome plating and white ceramic, making the product both simple and robust. The accessories are made of quality materials that are resistant to wear.

DEKORACE PRO JEDINEČNÉ KOUPELNY

Rozličné línie doplnků mají jako společný tento minimalistický estetický vzhled, přitom se přizpůsobí jakémukoliv prostředí a snadno se čistí. Doplnky kombinují vysoce odolný chrom a bílou keramiku, produktu tak dodávají střídmy a robustní vzhled. Doplnky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, odolných vůči opotřebení.



	slim-tres	cuadro-tres	max-tres class-tres	loft-tres	clasic
	Linee dritte e cubiche, si può combinare con accessori Slim-tres. Straight, cubic lines that can be combined with Slim-tres accessories. Rovné linie a hrany, kombinovatelné s doplňky Slim-tres.	Design dritto con superfici piatte e sobrie. Combinabile con accessori Cuadro-tres. Straight design with flat, elegant surfaces. Can be combined with Cuadro-tres accessories. Hladký design s rovnými a střídými povrchy. Kombinovatelný s doplňky Cuadro-tres.	Estetica tondeggianti o tubolare facilmente adattabile a qualsiasi spazio. Rounded or tubular appearance that can easily be adapted to any space. Kulatá a kuželovitá estetika snadno adaptabilní na jakýkoliv prostor.	Superfici piatte con bordi curvi, stile moderno e unico. Flat surfaces with curved edges, modern and singular style. Ploché povrchy s ohlazenými hranami, s moderním a jedinečným stylem.	L'accessorio perfetto per bagni rustici o di aspetto antico. The perfect accessory for rustic or vintage bathrooms Dokonalý doplněk pro koupelny v rustikálním a starodávném stylu.
					
					
					
					
					
					
					

SLIM-TRES

Ref. / Nr. / Kód:

Portasciugamani
Towel Bar
Držák na ručníky

Portasciugamani
Towel Bar
Držák na ručníky



(450 mm.)

Cr 202.636.04



(600 mm.)


Cr 202.636.05

Portarotoli senza tappo
Paper holder without cover
Držák na toaletní papír bez krytu

Portascopino da terra in ceramica
Ceramic floor-standing toilet brush
Stojící keramický držák na WC štětka




Cr 202.636.12




Cr 202.636.11

Spandisapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dispenser
Stolní keramický dávkovač mýdla

Portasapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dish
Stolní keramická mýdelnka



Cr 202.636.08




Cr 202.636.07

Bicchieri da appoggio in ceramica
Ceramic tumbler
Stolní keramický kelímek

Appendino
Fixed Holder
Háček



Cr 202.636.09



Cr 202.636.13


CUADRO-TRES

Ref. / Nr. / Kód:

Portasciugamani

Towel Bar

Držák na ručníky



(400 mm.)

Cr | 1.07.636.01


(600 mm.)

Cr | 1.07.636.03

Pendino

Fixed Holder

Háček



Cr | 1.07.636.20

Portasciugamani

Towel Bracket

Držák na ručníky




Cr | 1.07.636.08

Portascopino da terra in ceramica

Ceramic floor-standing toilet brush

Stojící keramický držák na WC štětku




Cr | 1.07.636.23

Portarotoli senza tappo

Paper holder

Držák na toaletní papír bez krytu



Cr | 1.07.636.06

Cestino


180x180x250 mm

Bin

180x180x250 mm

Nášlapný odpadkový koš

180x180x250 mm




Inox | 1.07.636.27

Scopetta

Toiletbrush

WC štětka

(pro ref. č.: 1.87.636.23, 1.87.636.24, 1.61.636.50.23, 1.61.636.50.23, 1.61.636.60.23, 1.61.636.50.24, 1.61.636.60.24, 1.61.636.23, 1.61.636.23.53, 1.61.636.24, 5.61.636.24.53, 1.24.636.04, 5.24.636.04.51, 1.07.636.23)



Bl | 91.87.636.90

Scopetta


(per ref.: 200.636.10, 202.636.11, 200.636.11)

Toiletbrush

(for Nr.: 200.636.10, 202.636.11, 200.636.11)

WC štětka

(pro ref. č.: 200.636.10, 202.636.11, 200.636.11)



Bl | 91.200.636.90

MAX-TRES / CLASS-TRES

Ref. / Nr. / Kód:

Portasciugamani

Towel Bar

Držák na ručníky



(480 mm.)

Cr | 1.61.636.01 |


(580 mm.)

Cr | 1.61.636.02 |

Portarotoli senza tappo

Paper holder without cover

Držák na toaletní papír bez krytu




Cr | 1.14.636.09 |

Portasciugamani

Towel Bar

Držák na ručníky



(400 mm.)

Cr | 1.14.636.01 |

(500 mm.)

Cr | 1.14.636.03 |


(600 mm.)

Cr | 1.14.636.02 |

Portascopino da terra in ceramica

Ceramic floor-standing toilet brush

Stojící keramický držák na WC štětku




Cr | 1.61.636.23 |

Portasciugamani asta doppia

Double towel bar

Držák na ručníky




Cr | 1.14.636.10 |

Portascopino da parete in ceramica

Ceramic wall-mounted toilet brush

Nástěnný keramický držák na WC štětku




Cr | 1.61.636.24 |

Portarotoli senza tappo

Paper holder without cover

Držák na toaletní papír bez krytu




Cr | 1.61.636.06 |

Portascopino da parete


Wall-mounted toilet brush

Nástěnný držák na WC štětku




Cr | 1.34.636.24 |

Spandisapone da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted soap dispenser
Nástěnný keramický dávkovač mýdla




Cr 1.61.636.18

Portaspazzolini da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted toothbrush holder
Nástěnný keramický držák na kartáč



Cr 1.61.636.16
Ac 5.61.636.16.53

Maniglia vasca
Bathtub holder
Vanová rukojeť




(306 mm.)

Cr 1.34.184

(406 mm.)


Cr 1.34.184.40

Pendino
Fixed Holder
Háček



Cr 1.61.636.20

Maniglione angolare
Angular grip
Zahnuté madlo



Cr 1.34.183

LOFT-TRES

Ref. / Nr. / Kód:

Portasciugamani

Towel Bar

Držák na ručníky



(450 mm.)

Cr | 200.636.04 |


(600 mm.)

Cr | 200.636.05 |

Mensola cristallo trasparente

Wall bracket

Průsvitná skleněná polička




(600 mm.)

Cr | 200.636.06 |

Portarotoli senza tappo

Paper holder

Držák na toaletní papír bez krytu




Cr | 200.636.12 |

Mensola cristallo trasparente

Wall bracket

Průsvitná skleněná polička




(400 mm.)

Cr | 1.61.636.15 |

Portascopino da terra in ceramica

Ceramic floor-standing toilet brush

Stojící keramický držák na WC štětku




Cr | 200.636.11 |

Spandisapone da appoggio in ceramica

Ceramic countertop soap dispenser

Stolní keramický dávkovač mýdla




Cr | 200.636.08 |

Portascopino da parete in ceramica

Ceramic wall-mounted toilet brush

Nástěnný keramický držák na WC štětku




Cr | 200.636.10 |

Portasapone da appoggio in ceramica

Ceramic countertop soap dish

Stolní keramická mýdelka




Cr | 200.636.07 |

Bicchieri da appoggio in ceramica

Ceramic tumbler

Stolní keramický kelímek




Cr 200.636.09

Appendino

Fixed Holder

Háček



Cr 200.636.13

CLASIC

Portasciugamani

Towel Bar

Držák na ručníky



(400 mm.)

Cr 1.24.636.01

LV 5.24.636.01.51

(600 mm.)


Cr 1.24.636.03

LV 5.24.636.03.51

Portarotoli con tappo

Paper holder with cover

Držák na toaletní papír s krytem




Cr 1.24.636.05

LV 5.24.636.05.51

Portasciugamani asta doppia

Double towel bar

Držák na ručníky, s dvojitou tyčí




Cr 1.24.636.08

LV 5.24.636.08.51

Portasciugamani ad anello aperta a sinistra con portasapone

Combo open ring Holder with soapdish

Držák na ručník zleva otevřený s mýdlenkou




Cr 1.24.636.11

LV 5.24.636.11.51

Portasciugamani ad anello quadrato

Square Towel Holder

Čtverhranný držák na ručník




Cr 1.24.636.09

LV 5.24.636.09.51

Mensola cristallo trasparente

Wall bracket

Průsvitná skleněná polička




Cr 1.24.636.15

LV 5.24.636.15.51

Portarotoli senza tappo

Paper holder without cover

Držák na toaletní papír bez krytu




Cr 1.24.636.06

LV 5.24.636.06.51

Portabicchiere da parete in ceramica

Ceramic wall-mounted tumbler holder

Nástěnný keramický držák na kelímek




Cr 1.24.636.12

LV 5.24.636.12.51

Portabicchiere-Portasapone da appoggio in ceramica

Ceramic countertop tumbler holder-soap dish

Stolní keramický držák na kelímek a mýdlo




Cr 1.24.636.13

LV 5.24.636.13.51

Portascopino da terra in ceramica

Ceramic floor-standing toilet brush

Stojící keramický držák na WC štětku




Cr 1.24.636.04

LV 5.24.636.04.51

Portasapone da parete in ceramica

Ceramic wall-mounted soap dish

Nástěnná keramická mýdlenka




Cr 1.24.636.10

LV 5.24.636.10.51

Appendino

Fixed Holder

Háček



Cr 1.24.636.07

LV 5.24.636.07.51





TRES EXCLUSIVE

CUCINA

KITCHEN

KUCHYNĚ

- 168 Monocomando
Mixer taps
S jednopákovým mechanismem
- 175 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
S výsuvnou sprškou
- 178 Reclinabile
Folding kitchen taps
Dřezová sklopná baterie
- 179 Elettronica
Electronic kitchen taps
Dřezové elektronické baterie
- 180 Cucina a parete
Wall kitchen
Nástěnné kuchyňské baterie
- 182 Doppio comando
Dual-control
Dřezová kohoutková baterie

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



OLTRE LA CUCINA

La rubinetteria deve essere, prima di tutto, funzionale, ma questo comfort non è inconciliabile con la voglia di avere un elemento di arredamento di rilievo all'interno dello spazio cucina. Il design e le finiture in acciaio o a colori offrono soluzioni creative e particolari per le nuove tendenze estetiche in cucina.

BEYOND THE KITCHEN


Above all else, kitchen taps must be functional, but it should not be a choice between convenience and having a decorative element to brighten our kitchen space. The design and steel or coloured finishes provide unique and creative solutions for new aesthetic trends in kitchens.

MNOHEM VÍCE NEŽ JEN KUCHYNĚ

Kuchyňské baterie musejí být především funkční. Tento komfort však lze sloučit s přáním mít v kuchyňském prostoru výrazný ozdobný prvek. Jedinečná, kreativní řešení podle nových estetických trendů u kuchyní dodává design a ocelové či barevné provedení.




Informazioni sul colore delle finiture a pagina 624.
Information about the colour of the finishes on page 624.
Informace o barvě povrchové úpravy na straně 624.



Manopola con rotazione frontale. Evita che la manopola sbatta contro la parete.

Front rotating handle. Prevents the handle from hitting the wall.


Páka s čelní rotací. Zabraňuje narážení páky do stěny.



Risparmio energetico con Cold-Tres®. Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno.

Cold-Tres® energy savings. The tap always turns on with cold water, preventing unnecessary activation of the water heater.

Úspora energie Cold-Tres®. Baterie se vždy spouští se studenou vodou a zamezuje tak zbytečnému spouštění ohříváče.



Installazione variabile. La posizione del monocomando può essere a destra o a sinistra a seconda delle esigenze personali.

Variable installation. The mixer tap can be installed on the right or the left, according to personal needs.


Různé možnosti instalace. Páku je možno instalovat vpravo či ve středu, zcela dle osobních potřeb uživatele.



Canna girevole. Con completa libertà di movimento a 360°.

Rotating spout. With total 360° freedom of movement.

Otočné trubice. S naprostou volností pohybu o 360°.



Cartuccia ceramica brevettata®. La cartuccia TRES evita l'usura dei dischi quando il rubinetto è chiuso, prolungandone la durata.


Patented® Ceramic Cartridge. The TRES cartridge prevents wear and tear of the disks with the tap closed, thus lengthening its useful life.

Keramická kartuš Patentado®. Kartuš TRES zabraňuje opotřebení disků v době, kdy je baterie zavřená, čímž prodlužuje její životnost.



CUCINA MONOCOMANDO / KITCHEN MIXER TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM


Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



Cr 1.06.486



Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



Cr 1.06.486

1.06.486.AM

1.06.486.NA

1.06.486.RO


1.06.486.VI

1.06.486.FU

1.06.486.VE

6.06.486

4.06.486



Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



Cr 5.06.486.03

006.486.NM

006.486.BM




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.30.496



Monocomando lavello verticale
canna tubo 35x15 mm.


Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 5.30.496.03

030.496.BM




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem




Cr 1.30.498



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem




Ac	5.30.498.03
BM	030.498.BM



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm




Cr	1.30.497
----	----------



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm




35	360 = 91.30.190
	1.30.497.AN
	1.30.497.NA
	1.30.497.RC
	1.30.497.VI
	1.30.497.FU
	1.30.497.VE
	6.30.497
	4.30.497



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm




Ac 5.30.497.03
BM 030.497.BM



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm




Cr	1.06.440
----	----------



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Ac 5.06.440.03




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.07.440




Monocomando lavello verticale
canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Ac 5.07.440.03




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.87.440




Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



Cr 205.486.01



Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm




Ac 205.486.01.AC

NM 205.486.01.NM

BM 205.486.01.BM

N




Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



Cr 062.488.01




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



Cr 200.440.01




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



200.440.01.AM
200.440.01.NA
200.440.01.RO
200.440.01.VI
200.440.01.VE
200.440.01.NE
200.440.01.BL




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



Ac 200.440.01.AC




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.62.435




Monocomando lavello verticale
canna 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Ac 062.435.AC
BM 062.435.BM




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.30.336



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




AC 030.336.AC
BM 030.336.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.436



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




AC 062.436.01.AC
BM 062.436.01.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.541



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 205.440.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




AC 205.440.01.AC
NM 205.440.01.NM
BM 205.440.01.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie



Cr 200.440.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie



Cr 200.440.02

200.440.02.AM

200.440.02.NA

200.440.02.RO


200.440.02.VI

200.440.02.FU

200.440.02.VE

200.440.02.NE

200.440.02.BL



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie




Cr 200.440.02

200.440.02.AC

200.440.02.NM


200.440.02.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie



Cr 062.542.01




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie



Cr 062.542.01

062.542.01.AC


062.542.01.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.540



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.62.440
----	----------



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Ac 5.62.440.03




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr	1.24 341
----	----------

Ly	5.24.341.01
----	-------------

Ac 5.24.341.03




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie



Cr	1.42441.02
----	------------

Ly	5.42.441.02.01
----	----------------

Ac 5.42.441.02.03



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá




Cr	1.13.333
----	----------



CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE / KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE / DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Cr 1.06.487




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



1.06.487.AM	
1.06.487.NA	
1.06.487.RO	
1.06.487.VI	
1.06.487.FU	
1.06.487.VE	
6.06.487	
4.06.487	




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




Ac	5.06.487.03
NM	006.487.NM
BM	006.487.BM



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)




Cr	1.62.438
----	----------



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




Cr	1.62.437
----	----------



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




Ac 5.62.437.03



Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem




Cr	1.14.444
----	----------



Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



Cr	1.87,444
----	----------



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




Cr	1,30,432
----	----------




CUCINA RECLINABILE / FOLDING KITCHEN TAPS / DŘEZOVÁ BATERIE SKLOPNÁ



Ref. / Nr. / Kód:



Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single lever single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single lever single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ







1.61.445

Un'acqua

Only cold water

Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou)



1.61.446


Miscelatore

Cold and warm water

Se směšovačem




1.92.507.30



CUCINA ELETTRONICA / ELECTRONIC KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ ELEKTRONICKÉ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:



Cucina elettronica 1 acqua TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

TOUCH-TRES 1 water electronic tap


Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická dřezová kuchyňská baterie na 1 vodu TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



Cr 1.61.445



Cucina elettronica miscelatore TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).

TOUCH-TRES electronic mixer tap


Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická dřezová kuchyňská baterie směsná TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).



Cr 1.61.446



Monocomando cucina elettronico

Miscelatore

Electronic sink mixer

Cold and warm water

Jednopáková elektronická kuchyňská baterie


Směšovací baterie



Cr 1.92.445

**CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE**

Ref. / Nr. / Kód:




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
Cr **202.200.03**

91.30.190 (245 mm.)
Cr **202.200.04**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
AC **202.200.03.AC**
NM **202.200.03.NM**
BM **202.200.03.BM**

91.30.190 (245 mm.)
AC **202.200.04.AC**
NM **202.200.04.NM**
BM **202.200.04.BM**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
AC **006.200.03.AC**
NM **006.200.03.NM**
BM **006.200.03.BM**

91.30.190 (245 mm.)
AC **006.200.04.AC**
NM **006.200.04.NM**
BM **006.200.04.BM**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
AC **006.200.12.AC**
NM **006.200.12.NM**
BM **006.200.12.BM**

91.30.190 (245 mm.)
AC **006.200.11.AC**
NM **006.200.11.NM**
BM **006.200.11.BM**




Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.262	(180 mm.)
AC	008.153.01.AC
NM	008.153.01.NM
BM	008.153.01.BM

91.34.262	(240 mm.)
AC	008.154.01.AC
NM	008.154.01.NM
BM	008.154.01.BM




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190	(245 mm.)
AC	200.200.02.AC
NM	200.200.02.NM
BM	200.200.02.BM




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190	(210 mm.)
AC	205.200.41.AC

91.30.190	(250 mm.)
AC	205.200.01.AC




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190	(210 mm.)
AC	205.200.71.AC

91.30.190	(250 mm.)
AC	205.200.02.AC




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190	(210 mm.)
AC	062.200.71.AC

91.30.190	(250 mm.)
AC	062.200.03.AC



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.


91.34.592	(210 mm.)
AC	062.200.02.AC

91.34.592	(250 mm.)
AC	062.200.AC
BM	062.200.BM



CUCINA DOPPIO COMANDO / DUAL-CONTROL KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM

Ref. / Nr. / Kód:



Monoblocco lavello verticale


Canna tubo 22x22 mm.

Single hole sink mixer
Tube spout 22x22 mm.

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm



Cr	1.08.497
----	----------



Monoblocco lavello verticale

Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare


Single hole sink mixer

Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



Cr	1.08.498
----	----------



Monoblocco lavello verticale

Canna tubo 35x15 mm.


Single hole sink mixer

Tube spout 35x15 mm.

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr	1.08.496
----	----------




Monoblocco lavello verticale

Single hole sink mixer

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.63.333
----	----------



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.24.342.61
LV	5.24.342.01.61
Co	5.24.342.02.61
Ac	5.24.342.03.61



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.32.335
----	----------



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.32.342
LV	5.32.342.01



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 250 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 250 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 250 mm




Cr	024.215.01
----	------------



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 250 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 250 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 250 mm



Cr	024.310.01
----	------------



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 330 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 330 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 330 mm



Cr	1.32.416
----	----------



TRES EXCLUSIVE

SPAZIO DOCCIA - SPAZIO VASCA

SHOWER SPACE - BATH SPACE

SPRCHOVÝ PROSTOR - VANOVÝ PROSTOR

188 Block system

254 Shower Technology

286 Mono-Term



296 3v

BLOCK
SYSTEM




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

QUANTE VIE DI USCITA DELL'ACQUA DESIDERATE? HOW MANY WATER OUTLETS DO YOU WANT? KOLIKACESTNÝ VÝSTUP VODY SI PŘEJETE?



SCELTA DEL SISTEMA DI CONTROLLO SELECTION OF A CONTROL SYSTEM VOLBA OVLÁDACÍHO SYSTÉMU



BLOCK SYSTEM

1 2 3 4 >> VIE / WAYS / CESTNÁ

Gruppo termostatico incassato di grande semplicità e bellezza, con manopola della temperatura precisa e manopole per il controllo del flusso.

Very simple, attractive built-in thermostat with precise temperature control handle and handle(s) for flow control.

Velmi jednoduchá a krásná vestavěná termostatická baterie s kohoutkem pro přesnou teplotu a kohoutkem či kohoutky pro ovládání průtoku.

pg. 188 >>



SHOWER TECHNOLOGY




2 3 4 >> VIE / WAYS / CESTNÁ

Controllo elettronico termostatico che regola la temperatura e le differenti uscite dell'acqua digitalmente, con una sola pressione.

Thermostatic electronic control that digitally regulates the temperature and different water outlets at a touch.

Pomocí termostatického elektronického ovládání se teplota a jednotlivé výstupy vody regulují digitálně, jediným dotykem.

pg. 254 >>



MONO-TERM


1 2 >> VIE / WAYS / CESTNÁ

L'uso è come quello dei monocomandi, ma offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico.

It is just as easy to operate as a mixer tap, but with features similar to those of a thermostatic tap.

Ovládání je stejné jako v případě jednopákových baterií, ale s výkonem podobným termostatickým bateriím.

pg. 286 >>



3V

3 >> VIE / WAYS / CESTNÁ

Con il movimento di un solo comando, controlla la temperatura e il flusso, e il selettore di funzioni offre fino a tre uscite d'acqua.

Use just one control to set the temperature and flow. The functions selector offers up to three water outlets.

Pohybem jedné páky se ovládá teplota i proud a volič funkcí nabízí až tři výstupy vody.

pg. 296 >>



GRUPPI TERMOSTATICI
DA INCASSO CHE FANNO
TENDENZA

TREND-SETTING BUILT-IN
THERMOSTATIC TAPS

VESTAVĚNÉ
TERMOSTATICKÉ BATERIE,
URČUJÍCÍ NOVÝ TREND

La gamma di gruppi termostatici da incasso TRES rende l'ambiente bagno ideale per il comfort che ci si aspetta. Con il suo sistema di ancoraggio interno si semplifica il montaggio, ottenendo un allineamento perfetto. Gruppi termostatici da incasso che fanno tendenza.

The TRES range of embedded thermostats helps to create an exquisite ambience with all the comfort one installation and ensures perfect alignment. Trend-setting built-in thermostatic taps.

Řada zabudovaných termostatických sprch dodává koupelně exkluzivitu a komfort, která je od ní očekáván. Montáž je zjednodušena systémem zavěšení, který zajišťuje její dokonalé seřízení. Vestavěné termostatické baterie, určující nový trend.

TECNOLOGIA ED ELEGANZA NELLA DOCCIA/ TECHNOLOGY AND ELEGANCE IN THE SHOWER / TECHNOLOGIE A ELEGANCE VE SPRŠE

Gruppo termostatico da incasso ad alto livello estetico.

Cartuccia termostatica tres instant 57 difficilmente ostruibile, alta durabilità e con protezione anticalcare.

Cartucce deviatrici integrate da 1 a 4 vie. A partire da 3 vie, possibilità di usare due vie simultaneamente.

Built-in thermostatic taps with a very attractive appearance.

Tres instant 57 obstruction-proof cartridge with high durability and anti-limescale protection.

Built-in cartridges with 1-4 outlets. In models with 3 or more outlets, the option of using two outlets simultaneously.

Vestavěná termostatická baterie s velkým estetickým dojmem.

Termostatický kartuš Tres instant 57 se jen těžko zanes, má dlouhou životnost a ochranu proti usazování vodního kamene.

Zabudované distribuční kartuše s 1 až 4 výstupy. U kartuší se 3 a více výstupy je možno použít dva výstupy současně.




FACILE DA INSTALLARE / EASY TO INSTALL / SNADNÁ INSTALACE


Facile installazione e allineamento degli elementi. Se il controllo e il supporto doccia si comprano individualmente, possono essere allineati facilmente o installati separatamente. Le bocchette di idromassaggio (se ci sono) si possono allineare con il resto del corpo a incasso. Nei kit, il controllo e il supporto doccia sono integrati in un solo corpo incassato non divisibile. Viene fornito completamente montato e testato di fabbrica.

Simple installation and alignment of elements. If the shower head and support are purchased individually, they can be easily aligned or installed separately. The hydromassage jets (if any) are easy to align with the rest of the built-in unit. The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits. Supplied fully assembled and factory-tested.

Snadná instalace a seřízení jednotlivých prvků. Pokud se ovládání a držák sprchy zakoupí jednotlivě, lze je snadno seřadit nebo nainstalovat zvlášť. Hydromasážní trysky (jsou-li přítomny) se snadno seřadí se zabudovaným tělesem. U sad je ovládání a sprchový držák zabudován do jednoho vestavného nerozdělitelného tělesa. Dodává se zcela smontovaná a prověřená ve výrobě.



block system® horizontal




block system® vertical

- A** Profilo di installazione a parete o cartongesso con 3 assi di livellamento.
Wall-mounted or plasterboard installation profile with 3 levelling axes.
Profil pro upevnění na zeď či sádkarton se 3 úrovněmi vyvážení.
- B** Supporto con attacco doccia integrato.
Base with built-in shower connection.
Nosník se sprchovým talířem je zahrnut.
- C** Ammortizzatori anti-vibrazione.
Anti-vibration shock absorbers.
Antivibrační tlumiče.
- D** Protettori a tenuta. La parete rimane protetta dall'umidità.
Water-tight protectors. The wall is protected from moisture.
Těsnící protektory Stěna je dokonale chráněna proti vlhkosti.

**TRES
BLOCK
SYSTEM**



Ref. / Nr. / Kód:



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.


· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.



299.250.45
1 via/way/cestné
Cr 207.251.99

299.250.45
2 vie/ways/cestná
Cr *207.252.99



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.



299.195.03
1 via/way/cestné
Cr 207.351.99

299.195.03
2 vie/ways/cestná
Cr *207.352.99

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.


* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.



Cr *207.253.99



Cr *207.254.99

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.


* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.



Cr *207.353.99



Cr *207.354.99

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM


con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Shower holder BLOCK SYSTEM

with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM

s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.



Cr 207.182.02

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

Built-in thermostatic body included.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku.

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, trysky nebo ramínko na vanu.



299.195.03
REGARQUA
1 via/way/cestné

Cr | 207.351.91 |

299.195.03
REGARQUA
2 vie/ways/cestná

Cr | 207.352.91 |



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato termostatico incluso.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

Built-in thermostatic body included.

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, trysky nebo ramínko na vanu.



299.195.03
REGARQUA
1 via/way/cestné

Cr | 207.351.92 |

299.195.03
REGARQUA
2 vie/ways/cestná

Cr | 207.352.92 |





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint (1.34.138.30).

Brass.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz

(1.34.138.30).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

Flexi hadice.


Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

AC 207.252.01.AC

NM 207.252.01.NM

BM 207.252.01.BM





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 207.252.02



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



207.252.02.NE

207.252.02.BL



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.252.10.NM
BM 299.252.10.BM

Ac 207.252.10.AC

NM 207.252.10.NM

BM 207.252.10.BM



BLOCK SYSTEM

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).


- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.252.03

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
 - Corpo incassato termostatico incluso.
 - Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
 - Doccetta anticalcare (202.639.01).
 - Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
 - Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).
 - Antilime hand shower (202.639.01).
 - Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 - Sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
 - Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



207.252.04

N

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
 - Corpo incassato termostatico incluso.
 - Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
 - Doccetta anticalcare.
 - Flessibile.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
 - Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
 - Antilime hand shower.
 - Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
 - Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 - Sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Flexi hadice.




207.252.04

207.252.04

207.252.04

207.252.04





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.953.02).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.02).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.953.02).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 207.252.08



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.953.02).

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.02).

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.953.02).


Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 207.252.09



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 207.252.05



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 207.192.01



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 207.192.01.AC

NM 207.192.01.NM

BM 207.192.01.BM



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno. (1.34.534.40).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.40).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.40).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



299.250.45
Cr 207.252.06





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno (1.34.534.40).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.40).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Double interlocked shower hose.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.40).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice s dvojítm opletem.



Cr 207.252.07



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 207.352.01

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



299.195.03.NM

NM 207.352.01.NM

Ac 299.195.03.AC
BM 299.195.03.BM
TAM 299.195.03.TAM
TNA 299.195.03.TNA
TRO 299.195.03.TRO
TVI 299.195.03.TVI
TFU 299.195.03.TFU
TVE 299.195.03.TVE
TNE 299.195.03.TNE
TBL 299.195.03.TBL

Ac 207.352.01.AC

BM 207.352.01.BM

TAM 207.352.01.TAM

TNA 207.352.01.TNA

TRO 207.352.01.TRO

TVI 207.352.01.TVI

TFU 207.352.01.TFU

TVE 207.352.01.TVE

TNE 207.352.01.TNE

TBL 207.352.01.TBL



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

Cr 207.352.02





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



299.195.03.NM

NM 207.352.02.NM

Ac 299.195.03.AC
BM 299.195.03.BM

AC 207.352.02.AC

BM 207.352.02.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

Cr 207.352.10



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

Ac 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

Ac 207.352.10.AC
NM 207.352.10.NM
BM 207.352.10.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 207.352.03



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

Cr 207.352.04

N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



Ac 299.195.03.AC

NM 299.195.03.NM


BM 299.195.03.BM

Ac 207.352.04.AC

NM 207.352.04.NM

BM 207.352.04.BM





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm. (1.34.950).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm. (1.34.950).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 500 mm. (1.34.950).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
BELGARDIA

Cr | 207.352.11



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm. (1.34.950).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm. (1.34.950).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 500 mm. (1.34.950).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
BELGARDIA

Cr | 207.352.12



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flexibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (z-cestná).


- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

RELIABAX

Cr 207.352.05



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flexibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (z-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.03

RELIABAX

Cr 207.392.01

N



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

Ac 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

AC 207.392.01.AC

NM 207.392.01.NM

BM 207.392.01.BM



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath spout.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.03
BELGANDA

Cr 207.352.09



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath spout.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).


- Built-in thermostatic body included.
- Bath spout.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Flexi hadice.





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta massaggio, 5 posizioni (299.631.06).
- Flessibile doppia graffiatura.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Massage shower, 5 positions. (299.631.06).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Masážní sprcha, 5 funkcí. (299.631.06).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



3-4 VIE / WAYS / CESTNÁ

Ref. / Nr. / Kód:



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Doccetta anticalcare (202.639.01).

- Flessibile satin (91.34.609.15).

NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

- Antilime hand shower (202.639.01).

- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.


- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.250.45	REKLAMA
3 vie/ways/cestná	
Cr	207.253.91

299.250.45	REKLAMA
4 vie/ways/cestná	
Cr	207.254.91



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

- Doccetta anticalcare (202.639.01).

- Flessibile satin (91.34.609.15).

NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

- Antilime hand shower (202.639.01).

- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).


- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.250.45	REKLAMA
3 vie/ways/cestná	
Cr	207.253.92

299.250.45	REKLAMA
4 vie/ways/cestná	
Cr	207.254.92





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.

· Antilime hand shower (034.116.01).

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.195.03
3 vie/ways/cestná
Cr | 207.353.91

299.195.03
4 vie/ways/cestná
Cr | 207.354.91



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

· Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.

· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

· Antilime hand shower (034.116.01).

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.195.03
3 vie/ways/cestná
Cr | 207.353.92

299.195.03
4 vie/ways/cestná
Cr | 207.354.92



**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets anticalcare.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 antilime jets.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm (299.903.02).
- 3 natačecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 207.253.01

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANT: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 207.253.02



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

AC 299.250.45 AC
NM 299.250.45 NM
BM 299.250.45 BM

AC 207.253.02 AC

NM 207.253.02 NM

BM 207.253.02 BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 299.250.45


207.253.09

RELABORA



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 207.253.09.AC

NM 207.253.09.NM

BM 207.253.09.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.955.01).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

(299.955.01).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.955.01).


Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

299.250.45
Cr 207.253.03





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x500 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody

500x500 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 207.253.03.AC

NM 207.253.03.NM

BM 207.253.03.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x500 mm. (299.955.01).

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

(299.955.01).

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody


500x500 mm. (299.955.01).

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.253.11





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 207.253.11.AC

NM 207.253.11.NM

BM 207.253.11.BM




**INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE**


REF. / NR. / Kód: 207.253.11 / 207.253.11.AC / 207.253.11.NM / 207.253.11.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x500 mm. (299.954.01).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

(299.954.01).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody

500x500 mm. (299.954.01).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x500 mm. (299.954.01).

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

(299.954.01).

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody

500x500 mm. (299.954.01).

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.


Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45
Cr | 207.253.13



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 jets anticalcare.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 antilime jets.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.955.01).
- 3 jets anticalcare.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.955.01).
- 3 antilime jets.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

- s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.955.01).
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 jets anticalcare.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 antilime jets.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (01.34.600.1E).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BI LOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

- Vzájemná regulace proudu (4 čističů).
 - Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 - Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
 - 3 natačecí trysky, proti usaz. vod. kamene.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
 - Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- DŮLEŽITÉ:** Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45	BELGAQUA
Cr	207.254.01




**INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE**


REF. / NR: / KÓD: 207.254.01

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x800 mm. (299.966.01).

· Doccetta anticalcare (202.639.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.

(299.966.01).

· Antilime hand shower (202.639.01).

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


· Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody

500x800 mm. (299.966.01).

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM****CHROMOTHERAPY**

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

· Corpo incassato termostatico incluso.

· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x800 mm. (299.965.01).

· Doccetta anticalcare (202.639.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM**CHROMOTHERAPY**

with water shut off and flow control (4 ways).

· Built-in thermostatic body included.

· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.

(299.965.01).

· Antilime hand shower (202.639.01).

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM**CHROMOTHERAPY**

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

· Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody


500x800 mm. (299.965.01).

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.253.05



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 210x550 mm.
- Steel cascade cast spout.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45 AC
AC 207.253.05 AC

**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).

Steel cascade cast spout (299.903.04).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45

Cr 207.253.06

**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Ceiling shower antilime 500x500 mm. (299.962.01).

Steel cascade cast spout (299.903.04).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.250.45

Cr 207.253.07



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).

3 jets anticalcare.

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).

3 antilime jets.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm.


(299.903.07).

3 nátáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.08).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.

(299.903.08).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody

280x550 mm. (299.903.08).


Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.

- Doccetta anticalcare.

- Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.

- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.

- Antilime hand shower.

- Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.


- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

- Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

Al: 299.250.45.AC
 NM: 299.250.45.NM
 BM: 299.250.45.BM

AC	207.353.02.AC
NM	207.353.02.NM
BM	207.353.02.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.08).

- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.

- Doccetta anticalcare (034.116.01).

- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.

- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.08).

- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

- Antilime hand shower (034.116.01).

- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.08).

- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.


- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

299.195.03
 Cr 207.353.09





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 207.353.09.AC
NM 207.353.09.NM
BM 207.353.09.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm. (299.956.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM


- with water shut off and flow control (3 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm. (299.956.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm. (299.956.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.195.03
Cr 207.353.10

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm. (299.956.01).

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.

(299.956.01).

Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm. (299.956.01).

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.

(299.958.01).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.

(299.958.01).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm. (299.958.01).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto

500x500 mm. (299.955.01).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.

(299.955.01).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.955.01).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).

3 jets anticalcare.

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).

3 antilime jets.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY s uzavěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).


3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.08).

3 jets anticalcare.

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.

(299.903.08).

3 antilime jets.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.08).

3 natáčet trysky, proti usaz. vod. kamene.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm. (299.966.01).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm. (299.966.01).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.



Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm. (299.966.01).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm. (299.965.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- with water shut off and flow control (4 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm. (299.965.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

- s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm. (299.965.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 207.354.04


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA INSTALLATION RECOMMENDED DOPORUČENÁ INSTALACE


REF. / Nr. / Kód: 207.354.04

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.955.01).

3 jets anticalcare.

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.955.01).

3 antilime jets.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.955.01).

3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.195.03

Cr 207.350.02

**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).

Steel cascade cast spout (299.903.04).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.195.03

Cr 207.353.05

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.

Steel cascade cast spout.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr	299.195.03	BELGARDIA
Ac	299.195.03.AC	
Cr	207.353.08	
Ac	207.353.08.AC	



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).

Steel cascade cast spout (299.903.04).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr	299.195.03	BELGARDIA
Ac	299.195.03.AC	
Cr	207.353.06	
Ac	207.353.06.AC	





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).

Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).

Steel cascade cast spout (299.903.04).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm.

(299.962.01).

Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



299.195.03

Cr 207.353.07


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA INSTALLATION RECOMMENDED DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr. / Kód: 207.353.07

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





**TRES
BLOCK
SYSTEM**



Ref. / Nr. / Kód:

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.


* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.



299.250.45 RELIQUA
1 via/cestné/way

Cr *206.251.99

299.250.45 RELIQUA
2 vie/cestná/ways

Cr *206.252.99



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

· Built-in thermostatic body included.


* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.




299.195.03 RELIQUA
1 via/cestné/way

Cr *206.351.99

299.195.03 RELIQUA
2 vie/cestná/ways

Cr *206.352.99





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.




299.250.45 RELABODA 3 vie/cestná/ways

Cr *206.253.99



299.250.45 RELABODA 4 vie/cestná/ways

Cr *206.254.99



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.




299.195.03 RELABODA 3 vie/cestná/ways

Cr *206.353.99



299.195.03 RELABODA 4 vie/cestná/ways

Cr *206.354.99



Supporto per doccia BLOCK SYSTEM

con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Shower holder BLOCK SYSTEM

with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM


s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.



207.182.02

1-2 VIE / WAYS / CESTNÁ

Ref. / Nr. / Kód:



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Doccetta anticalcare (202.639.01).

- Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

- Antilime hand shower (202.639.01).

- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).


* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.250.45
BELPADA
1 via/cestné/way

Cr *206.251.91

299.250.45
BELPADA
2 vie/cestná/ways

Cr *206.252.91



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato termostatico incluso.

- Doccetta anticalcare (202.639.01).

- Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

- Built-in thermostatic body included.

- Antilime hand shower (202.639.01).

- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.

- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, trysky nebo ramínko na vanu.

299.250.45
BELPADA
3 vie/cestná/ways

Cr *206.253.91

299.250.45
BELPADA
4 vie/cestná/ways

Cr *206.254.91



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato termostatico incluso

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

Built-in thermostatic body included

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku.

Včetně podomítkového termostatického tělesa

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, trysky nebo ramínko na vanu.



299.195.03  **REKONSTRUKCE**
1 via/cestné/way

Cr ***206.351.91**

299.195.03  **REKONSTRUKCE**
2 vie/cestná/ways

Cr ***206.352.91**



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato termostatico incluso

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control.

Built-in thermostatic body included

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku.

Včetně podomítkového termostatického tělesa

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepítko, trysky nebo ramínko na vanu.




299.195.03  **REKONSTRUKCE**
3 vie/cestná/ways

Cr ***206.353.91**

299.195.03  **REKONSTRUKCE**
4 vie/cestná/ways

Cr ***206.354.91**



**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo (1.34.138.30). Ottone.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint (1.34.138.30).
- Brass.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 206.252.01

N

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

	Ac	299.250.45.AC
	NM	299.250.45.NM
	BM	299.250.45.BM
Ac	206.252.01.AC	
NM	206.252.01.NM	
BM	206.252.01.BM	



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.

(299.903.03).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM



s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.


Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



N



**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.250.45

206.252.04

Cr

N

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



Ac 299.250.45.AC

NM 299.250.45.NM


BM 299.250.45.BM

AC 206.252.04.AC

NM 206.252.04.NM

BM 206.252.04.BM





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).


- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.


Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 206.252.03.AC

NM 206.252.03.NM

BM 206.252.03.BM





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.


Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexní hadice SATIN (91.34.609.15).



N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.06).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.06).

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.

(299.903.06).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.03

REGALBA

Cr

206.352.02

N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.



Ac 299.195.03.AC

NM 299.195.03.NM

BM 299.195.03.BM

Ac

206.352.02.AC

NM

206.352.02.NM


BM

206.352.02.BM



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

**Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM**

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzavěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



206.352.03


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA INSTALLATION RECOMMENDED DOPORUČENÁ INSTALACE


Ref. / Nr. / Kód: 206.352.03 / 206.352.03.AC / 206.352.03.NM / 206.352.03.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.

Ac 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

AC 206.352.03.AC
NM 206.352.03.NM
BM 206.352.03.BM



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM


- Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.03
299.195.03

Cr 206.352.04



N



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.


Al 299.195.03.AC
 NM 299.195.03.NM
 BM 299.195.03.BM

Ac 206.352.04.AC

NM 206.352.04.NM

BM 206.352.04.BM





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Tubo cascata vasca.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
 - Built-in thermostatic body included.
 - Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
 - Cascade cast spout.
 - Antilime hand shower (202.639.01).
 - Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 - Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.03).
 - Ramínko s kaskádou pro vanu.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
 - Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.250.45
MILANO

Cr 206.253.01

BLOCK SYSTEM

N



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

- Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- Tubo cascata vasca.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

- with water shut off and flow control (3 ways).
 - Built-in thermostatic body included.
 - Stainless steel wall shower 160x550 mm.
 - Cascade cast spout.
 - Antilime hand shower.
 - Hand shower hose.
- Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
 - Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.
 - Ramínko s kaskádou pro vanu.
 - Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
 - Flexi hadice.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 206.253.01.AC


NM 206.253.01.NM

BM 206.253.01.BM



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).

Tubo cascata vasca

Doccetta anticalcare (202.639.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).

Cascade cast spout.

Antilime hand shower (202.639.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).

Ramínko s kaskádou pro vanu.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**N****Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.

Canna per vasca da bagno.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel wall shower 160x550 mm.

Bath spout.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm.

Kohoutek pro vanu.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.

Ac 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

Ac 206.353.01.AC

NM 206.353.01.NM

BM 206.353.01.BM



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

- Corpo incassato termostatico incluso.
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.06).
- Canna per vasca da bagno.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (3 ways).

- Built-in thermostatic body included.
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.06).
- Bath spout.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

- Včetně podomítkového termostatického tělesa.
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.06).
- Kohoutek pro vanu.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




INSTALLAZIONE CONSIGLIATA INSTALLATION RECOMMENDED DOPORUČENÁ INSTALACE


Ref. / Nr. / Kód: 206.353.01 / 206.353.01.AC / 206.353.01.NM / 206.353.01.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).

Canna per vasca da bagno.

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).

Bath spout.

Antilime hand shower (034.116.01).

Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).

Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).


Kohoutek pro vanu.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



N

**Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM**

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).

Corpo incassato termostatico incluso.

Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.

Canna per vasca da bagno.

Doccetta anticalcare.

Flessibile.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).

Built-in thermostatic body included.

Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.

Bath spout.

Antilime hand shower.

Hand shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).


Včetně podomítkového termostatického tělesa.

Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm.

Kohoutek pro vanu.

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Flexi hadice.







IL CONTROLLO DELLA DOCCIA IN UN SOLO TOCCO

ONE-TOUCH SHOWER CONTROL

OVLÁDÁNÍ SPRCHY POMOCÍ JEDINÉHO DOTYKU

Un gruppo termostato elettronico per godersi la doccia senza preoccupazioni. Grazie al pannello touch digitale, è possibile programmare la temperatura e il flusso facilmente e intuitivamente, per creare un'esperienza unica e personale. Tecnologia e design insieme per un nuovo modo di vivere la doccia.

Electronic thermostatic control so you can enjoy a shower with complete peace of mind. The digital touch-operated panel means you can program the temperature and flow easily and intuitively to create a unique, personal experience. Technology and design come together to create a new way to enjoy the shower.

Díky této elektronické termostatické baterii si užijete bezstarostného sprchování. Na dotykovém digitálním panelu si můžete snadno a přehledně naprogramovat teplotu a tok vody a vytvořit si tak jedinečný osobní zážitek. Spojení technologie a designu pro nové možnosti prožití sprchy.

LA DOCCIA DIGITALE / TOUCH-OPERATED SHOWER / DOTEKOVÁ SPRCHA

Shower technology offre un'ampia varietà di gruppi termostatici elettronici a 2, 3 o 4 vie. In base alle vie necessarie, il controllo digitale del gruppo termostatico viene adattato per facilitare l'attivazione di ogni uscita dell'acqua nel modo più intuitivo.

Shower technology offers a wide variety of 2, 3 or 4-way electronic thermostat assemblies. According to the necessary routes, the digital control of the thermostat assembly is adapted to facilitate the operation of each water outlet in a more intuitive way.


Shower technology nabízí širokou paletu elektronických termostatických souprav se 2, 3 nebo 4 výstupy. Podle potřebného počtu výstupů je digitální ovládání termostatické soupravy přizpůsobeno tak, aby intuitivně usnadnilo ovládání jednotlivých výstupů vody.




Quando viene aperto inizialmente, la temperatura è di 38°C. Il limite massimo è di 46°C. Il livello della temperatura selezionata verrà indicato numericamente e con una scala di colori.

When turned on, the water temperature is initially 38°C. The maximum limit is 46°C. The selected temperature level is indicated by numbers and a colour scale.

Při počátečním spuštění má voda teplotu 38°C. Její maximální hranice je 46°C. Zvolená teplota je uvedena číselně a na stupnici barev.




2 vie
2 ways
2 cestná



3 vie
3 ways
3 cestná



3 vie
3 ways
3 cestná



4 vie
4 ways
4 cestná


CENTRALINA TERMOSTATICA ELETTRONICA / ELECTRONIC THERMOSTATIC REGULATOR / ELEKTRONICKÁ TERMOSTATICKÁ JEDNOTKA

I minimi requisiti di installazione di questi prodotti soddisfano l'installatore per la facilità e velocità di montaggio in caso di ristrutturazioni o sostituzione di vasche da bagno con piatti doccia, grazie all'eliminazione di calcinacci, di rumori sgradevoli per i vicini di casa, problemi condominiali o di licenze... Basterà solo mettere fuori uso il vecchio impianto e posizionare le nuove piastrelle su quelle già esistenti, avvalendosi di nuovi prodotti che ne garantiscono la perfetta aderenza, quali vernici o mastici di tenuta.





The minimum installation required by these products satisfies installers because they are so quick and easy to assemble in cases such as refurbishment or replacing a bathtub with a shower tray. They do away with the rubble and noise that can bother neighbors, problems with the community of owners in an apartment building, planning permits, etc. The old installation simply has to be disabled and the new tiles fitted over the existing ones, using new products that guarantee perfect adhesion, such as etch-primer paints or gypsum glues.

Díky minimálním nárokům na instalaci a snadné a rychlé montáži uspokojuje tento výrobek instalatéry při renovacích koupelen nebo výměnách van za sprchové kouty. Vzhledem k tomu, že odpadají problémy s odstraňováním suti, téměř nedochází k nepříjemnému rušení sousedů, mizí potíže s družstvem či společenstvem vlastníků, s povoleními atd. Stačí zrušit stávající instalaci a nové obklady klást na staré pomocí produktů, jako jsou lepicí pasty a nátěry zaručující dokonalé přilnutí.

2 vie
2 ways
2 cestná




3/4 vie
3/4 ways
3/4 cestná




SHOWER
TECH.



SHOWER
TECHNOLOGY

Ref. / Nr. / Kód:

2 VIE / WAYS / CESTNÁ



Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY

Controllo elettronico incluso.

Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control

· Electronic control included.

· Electronic thermostat control box included (2 ways).

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.

· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přídát k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.




BI 092.862.99

Ng 092.882.99



3 VIE / WAYS / CESTNÁ



Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY

Controllo elettronico incluso.

Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control

· Electronic control included.

· Electronic thermostat control box included (3 ways).

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.

· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přídát k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.




BI 092.863.99

Ng 092.883.99



3 VIE / WAYS / CESTNÁ



Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- * NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- * NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.


Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- * POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.

BI	092.863.98
Ng	092.883.98

N

4 VIE / WAYS / CESTNÁ



Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- * NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- * NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.


Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- * POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křípítko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.

BI	092.864.99
----	------------

Ng	092.884.99
----	------------

N



Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno


Shower holder with wall water outlet and check valve.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným
ventilem.

Cr	207.182.01
----	------------

2 VIE / WAYS / CESTNÁ

Ref. / Nr. / Kód:

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.51



Cr 092.885.51

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.80



Cr 092.885.80

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (1.34.944).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.953.02).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.02).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.953.02).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (1.34.951).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (1.34.951).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY


- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm. (1.34.951).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.865.61



Cr 092.885.61



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




Cr 092.865.62



Cr 092.885.62






- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass

- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloboum. Materiál Mosaz (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass

- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloboum. Materiál Mosaz (1.34.138.30).
- Držák s nástenným prívodom vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (299.953.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (299.953.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm. (299.953.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanový rámko s kaskádou z nerez. oceli (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile doppia graffatura.


Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. Oceli (299.903.04).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno (1.34.534.40).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile doppia graffatura.

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.40).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.40).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Ruční sprcha, proti usaz.vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.



Cr 092.865.71



Cr 092.885.71



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.931.99).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.931.99).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.931.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm. (1.34.950).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.931.99).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm. (1.34.950).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.931.99).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 500 mm. (1.34.950).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.931.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a soffitto. Lung. 1.040 mm.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Sliding bar with ceiling water intake. Length: 1,040 mm.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Posuvná tyč se stropním přívodem vody. Délka 1040 mm.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm. (1.34.950).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm. (1.34.950).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 500 mm. (1.34.950).
- Držák s nástěnným přívodem vody (299.351.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Soffione doccia anticalcare 500x500 mm. (299.962.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Ceiling shower antilime 500x500 mm. (299.962.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (299.351.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (299.351.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (299.351.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Asta antiscivolo lunga 760 mm. (034.637.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Bar-shower antilime, long. 760 mm. (034.637.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- Posuvná tyč 760 mm. (034.637.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. Oceli (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (299.351.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
- Scarica vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccetta massaggio, 5 posizioni (299.631.06).
- Flessibile doppia graffatura.


Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (2 ways).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Massage shower, 5 positions. (299.631.06).
- Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Masážní sprcha, 5 funkcí. (299.631.06).
- Flexi hadice s dvojitým opletem.





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.972.01).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

**Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.972.01).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

**Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.972.01).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr | 092.863.01



Cr | 092.883.01



**Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.972.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

**Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.972.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

**Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.972.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




Cr | 092.863.02



Cr | 092.883.02





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.970.01).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.970.01).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.970.01).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.970.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.970.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.970.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso

SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.954.01).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit

SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.954.01).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set

SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.954.01).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr | 092.863.05



Cr | 092.883.05



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso

SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.954.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit

SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.954.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set

SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.954.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




Cr | 092.863.06



Cr | 092.883.06





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).

• Doccetta anticalcare (202.639.01).

• Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

• Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).

• 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).

• Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).

• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

• Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr | 092.863.09



Cr | 092.883.09



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.962.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

• Sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).

• 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).

• Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).


• Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).

• Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr | 092.863.10



Cr | 092.883.10



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 natáčetř trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.953.02).
- 3 natáčetř trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítka z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (299.953.01).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (299.953.01).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm. (299.953.01).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (299.953.01).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 380x380 mm. (299.953.01).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm. (299.953.01).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.40).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.863.17

Cr 092.883.17



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.02).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.02).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.02).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.40).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 092.863.18

Cr 092.883.18



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Tubo cascata vasca acciaio inossidabile (299.903.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Steel cascade cast spout (299.903.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY


- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm. (299.903.07).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 210x550 mm. (299.903.07).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 210x550 mm. (299.903.07).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
- Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



4 VIE / WAYS / CESTNÁ

Ref. / Nr. / Kód:



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

**Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


**Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 092.864.01



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

**Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

**Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY**

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 092.864.02



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 092.884.03

Cr 092.884.03



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr 092.864.04

Cr 092.884.04





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládní.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr	092.864.05	N



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY

- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládní.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Stropní sprchové křepítka z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm. (299.954.01).
- 3 natáčení trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Cr	092.864.06	N

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm (034.932.99).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY


- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm. (034.932.99).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 natáčí trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm. (034.932.99).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY

- Controllo elettronico incluso.
- Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.04).
- Supporto per doccia (207.182.01).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY




- Electronic control included.
- Electronic thermostatic control box included (4 ways).
- Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 antilime jets (299.515.04).
- Elbow wall (207.182.01).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY

- Včetně elektronického ovládání.
- Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm. (299.903.01).
- 3 natáčí trysky, proti usaz. vod. Kamene. (299.515.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





LA TECNOLOGIA DEI MONOCOMANDI DEL FUTURO

THE MIXER TAP TECHNOLOGY OF THE FUTURE

TECHNOLOGIE JEDNOPÁKOVÝCH BATERIÍ BUDOUCNOSTI

Utilizzare un rubinetto Mono-term® nella vostra doccia o vasca da bagno ha molti vantaggi. La stessa facilità d'uso di qualsiasi altro monocomando ma con una tecnologia avanzata che offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico.

Installing a Mono-term® tap in your shower or bathtub has many advantages. It offers the same comfort in use as any other mixer tap but also includes advanced technology with features similar to those of a thermostatic tap.

Použití baterie Mono-term® ve Vaší vaně či sprše má mnoho výhod. Stejně jednoduché použití jako u jakékoliv jiné jednopákové baterie, ale s vyspělejší technologií, přínášející charakteristiky podobné baterii termostatické.

SICUREZZA ED EFFICIENZA / SAFETY AND EFFICIENCY / BEZPEČNOST A EFEKTIVNOST

I monocomandi di superficie mono-term® hanno incorporato il sistema antiscottature touch-cool, che consente di mantenere la superficie del rubinetto a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi. Incorporano una doppia camera termostatica che permette di isolare l'acqua calda in modo che la temperatura non venga trasmessa sulla superficie.

Mono-term® surface mixer taps are fitted with the touch-cool anti-scald system which keeps the surface of the tap at a temperature suitable for touching, thus preventing burns. They include a double chamber that enables them to isolate the hot water so that its temperature is not transmitted to the surface.

Jednopákové povrchové baterie mono-term® obsahují systém popálení touch-cool, který udržuje povrch baterie stále příjemně chladný, proto se jí lze kdykoli dotknout bez obav z opaření. Jsou vybaveny dvojitou komorou, která umožňuje izolovat teplou vodu tak, aby se povrch samotný nezahříval.



PIÙ DI UN MONOCOMANDO / MORE THAN A MIXER TAP / MNOHEM VÍCE NEŽ JEN JEDNOPÁKOVÁ BATERIE

- 1/ La temperatura si mantiene costante in caso di variazioni di pressione o temperatura ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).
- 2/ Si ottiene la temperatura desiderata con maggior rapidità che con un altro tipo di rubinetto monocomando.
- 3/ Il grande angolo di rotazione della manopola consente di regolare allo stesso tempo, delicatamente, il flusso e la temperatura desiderati con esattezza e senza sforzi.
- 4/ Varietà di gruppi per doccia o vasca da bagno. Modelli da incasso e di superficie.
- 5/ I comandi dispongono del marchio 38°C , dimostrando la precisione nella scelta della temperatura.
- 6/ Limita la temperatura a un massimo di $48/49^{\circ}\text{C}$, in questo modo si evita il rischio di bruciature.

- 1/ The temperature remains constant in the presence of pressure or temperature changes ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).
- 2/ It reaches the desired temperature faster than any other mixer tap.
- 3/ The large swivel angle of the handle allows the flow and the desired temperature to be smoothly and effortlessly regulated at the same time.
- 4/ Variety of shower or bath sets. Built-in and surface models.
- 5/ The controls have the 38°C mark, demonstrating their temperature-selecting precision.
- 6/ Limits the temperature to a maximum of $48/49^{\circ}\text{C}$, preventing the risk of burns.

- 1/ Udržuje konstantní teplotu i přes výkyvy tlaku a teploty ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).
- 2/ Požadované teploty se dosáhne rychleji než u jiného typu jednopákové baterie.
- 3/ Velký úhel otáčení páky zároveň umožňuje jemnou, přesnou a snadnou regulaci průtoku a požadované teploty.
- 4/ Pestrá nabídka vanových a sprchových souprav. Vestavěné a povrchové modely.
- 5/ Na páce je uvedena teplota 38°C , což znamená, že je zařízení schopno přesně udržet zvolenou teplotu.
- 6/ Omezuje teplotu na maximálních $48/49^{\circ}\text{C}$, čímž zabraňuje riziku popálení.



UNA CARTUCCIA RIVOLUZIONARIA / A REVOLUTIONARY CARTRIDGE / REVOLUČNÍ KARTUŠE

Con la creazione della cartuccia brevettata Mono-term®, questi monocomandi sono gli unici con queste caratteristiche disponibili sul mercato.


- I dischi della cartuccia sono costruiti in materiale ceramico e sono totalmente anticalcarei, non permettono l'accumulo di calcare.
- Il suo livello acustico è inferiore alle altre cartucce ceramiche.
- Senza filtri né valvole antiritorno, è adatta per acque dure (calcare, sabbolina...).
- Nell'improbabile caso che si interrompa la fornitura di acqua fredda, la cartuccia ne arresta il passaggio.

The creation of the Mono-term® patented cartridge makes these mixer taps the only ones with these features available in the market.

- The cartridge disks are made of ceramic material and are completely limescale proof and resistant to limescale deposits.
- Their are quieter than other ceramic cartridges.
- With no filters or non-return valves and suitable for hard waters (limestone, sand...).
- In the unlikely event that the cold water supply is interrupted, the cartridge shuts off the water.


Díky vytvoření kartuše o Mono-term® jsou tyto jednopákové baterie a jejich vlastnosti unikátní na trhu.

- Disky v kartuši jsou vyrobeny z keramiky a jsou tedy zcela odolné vůči usazeninám vodního kamene.
- Nižší hladina hluku ve srovnání s ostatními keramickými kartušemi.
- Bez filtrů ani zpětných ventilů, jsou zcela vhodné pro tvrdou vodu (vodní kámen, písek...).
- V případě, že by došlo k přerušení dodávky studené vody, což je nepravděpodobné, ventil zamezí průtoku vody.



MONO-TERM® MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Ref. / Nr. / Kód:



MONO-TERM® doccia


Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

MONO-TERM® Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support and satin hose (91.34.609.15).

MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční sprcha (034.116.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



MONO-TERM® doccia


Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15).

MONO-TERM® Single lever shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15).

MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748)
s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



MONO-TERM® vasca


Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609).

MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support and satin hose (91.34.609).

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha (034.116.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)



MONO-TERM® vasca

Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609).


MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609).

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcií) (1.34.748)
s nastaviteľným držákom. Flexi hadice SATIN (91.34.609).





Set doccia MONO-TERM®

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.

Bar-shower MONO-TERM® set

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.

Sprchová tyč MONO-TERM®

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.



Set doccia MONO-TERM®

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.

Bar-shower MONO-TERM® set

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.


Sprchová tyč MONO-TERM®

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.



MONO-TERM® GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref. / Nr. / Kód:




MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Batterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



299.195.05
Cr 201.177.01




MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Batterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



299.195.05
Cr 201.180.01




MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Batterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



299.195.05
Cr 201.177.02




MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Batterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa



299.195.05
Cr 201.180.02



Kit MONO-TERM® da incasso doccia


Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
· Supporto per doccia (006.182.01).
· Doccia anticalcare (006.639.01).
· Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
· Elbow wall (006.182.01).
· Antilime hand shower (006.639.01).
· Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
· Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.05
Cr 201.180.06



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Asta antiscivolo lunga 842 mm. (1.07.935).
- Presa a parete (006.183.01).
- Doccia anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

Built-in MONO-TERM® for showers


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Sliding bar long 842 mm. (1.07.935).
- Elbow wall (006.183.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Posuvná tyč 842 mm (1.07.935).
- Kolínko nást. přívodem (006.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Douchette anticalcaire (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).
- With wall entrance.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- S nástěnným přívodem.



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone. (1.34.137.30).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccia anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.137.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody. (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



N



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




299.195.05

AC 062.180.03.AC

NM 062.180.03.NM

BM 062.180.03.BM



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile 160x550 mm. (299.903.06).
- Supporto per doccia. (061.182.01).
- Doccia anticalcare. (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower 160x550 mm. (299.903.06).
- Elbow wall. (061.182.01).
- Antilime hand shower. (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




299.195.05

Cr 062.180.10



N



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile 160x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccia anticalcare.
- Flessibile.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower 160x550 mm.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli 160x550 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




299.195.05

AC 062.180.10.AC

NM 062.180.10.NM

BM 062.180.10.BM





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm. (299.903.04).
- Supporto per doccia. (061.182.01).
- Doccia anticalcare. (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm. (299.903.04).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone. (1.34.137.30).
- Asta antiscivolo lunga 673 mm. (034.637.06).
- Presa a parete (061.183.01).
- Doccia anticalcare. (034.116.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Bar-shower antilime, long. 673 mm. (034.637.06).
- Elbow wall (061.183.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.137.30).
- Kolínko nástěnným přívodem (061.183.01).
- Posuvná tyč délky 673 mm (034.637.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone. (1.34.137.30).
- Doccia anticalcare. (034.116.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).
- Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).
- With wall entrance.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- S nástěnným přívodem.





Kit MONO-TERM® da incasso doccia CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia anticalcare 500x500 mm. (299.962.01).
- Supporto per doccia. (061.182.01).
- Doccia anticalcare. (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Built-in MONO-TERM® for showers CHROMOTHERAPY with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Ceiling shower antilime 500x500 mm. (299.962.01).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM® CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Stropní sprchové křepitko z nerez. oceli 500x500 mm. (299.962.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Asta antiscivolo lunga 550 mm. (1.34.618).
- Presa a parete (205.183.01).
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Sliding bar long. 550 mm. (1.34.618).
- Elbow wall (205.183.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Posuvná tyč 550 mm (1.34.618).
- Kolínko nást. přívodem (205.183.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- With wall entrance.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzavěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- S nástěnným přívodem.



Cr	201.177.03
----	------------

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).

- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno. (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (299.631.06).
- Flessibile doppia graffatura.

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers

with water shut off and flow control. (2 ways).

- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (299.631.06).
- Double interlocked shower hose.

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (299.631.06).
- Flexi hadice s dvojitým zámkem.



Cr 062.180.12

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).

- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno. (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia. (061.182.01).
- Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (299.631.06).
- Flessibile satin (91.34.609).

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers

with water shut off and flow control. (2 ways).

- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall (061.182.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (299.631.06).
- Satin hose (91.34.609).

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody. (061.182.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (299.631.06).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr	062.180.13
----	------------



PIÙ FUNZIONI CON LA
STESSA FACILITÀ D'USO

MORE FUNCTIONS WITH
THE SAME EASE OF USE

VÍCE FUNKCÍ SE STEJNĚ
JEDNODUCHÝM
POUŽÍVÁNÍM

I monocomandi si caratterizzano per la loro funzionalità. Questa gamma da incasso di monocomandi non vi rinuncia, aggiungendo bellezza e semplicità al design, con il grande vantaggio di offrire 3 vie distinte per l'uscita d'acqua.

Mixer taps are characterized by their functionality. This flush-mounted mixer tap range is no exception and adds beauty and simplicity to its design, with the important benefit of having 3 different water outlets.


Jednopákové baterie jsou charakteristické svojí funkčností. Tato řada vestavěných jednopákových baterií na funkčnost nerezignuje a díky svému designu přináší lepší estetiku a jednoduchost. Má tu výhodu, že nabízí 3 různé výstupy vody (3v).

SELETTORE DI FUNZIONI / FUNCTION SELECTOR SWITCH / VOLBA FUNKCÍ

1/ Un solo comando apre e chiude il flusso d'acqua, regola la temperatura e il flusso.
2/ Di fianco, vi è un selettore di funzioni che consente di scegliere una delle tre possibili uscite dell'acqua.

1/ A single handle opens and closes the water flow, adjusts the temperature and regulates the flow rate.
2/ A function selector allows you to choose any of the three possible water outlets.

1/ Jednou pákou se otevírá/zavírá proud vody, nastavuje teplota i reguluje průtok.
2/ Mimoto lze použít volič funkcí k výběru jakéhokoliv ze tří výstupů vody.



1/ Soffioni a soffitto / parete con effetto pioggia.
Ceiling/wall-mounted rainfall nozzle.
Stropní kropitko / stěna s dešťovým efektem.

2/ Doccia a mano.
Shower head.
Ruční sprcha.

3/ Seconda funzione del soffione / bocchette / canna per vasca.
Bath spray/jet/spout secondary function.
Druhá funkce kropitka / trysky / ramínko na vanu.




INSTALLAZIONE DA INCASSO / BUILT-IN INSTALLATION / VESTAVĚNÁ INSTALACE

Nei kit, il controllo e il supporto doccia sono integrati in un solo corpo incassato non divisibile.

The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

U sad je ovládání a sprchový držák zabudován do jednoho vestavného nerozdělitelného tělesa.



A Profilo di installazione a parete o cartongesso livellabile.

Wall-mounted or plasterboard installation profile with a leveling system.

Profil pro upevnění na zeď či sádrokarton s vyvážáním.

B Supporto con attacco doccia integrato e protettore a tenuta.

Base with built-in shower connection and watertight protector.

Integrovaný nosník se sprchovým talířem a ochranou proti vniknutí vody.

C Protettore estraibile. Taglio esterno per proteggere le parti cromate.

Detachable protector. External notch to protect the chrome-plated parts.

Výsuvná ochrana. Vnější seříznutí kvůli ochraně chromovaných částí.

D Allineamento perfetto grazie all'ancoraggio tra corpo centrale e bocchette tramite profili.

Perfect alignment thanks to the fastening between the central body and the jets by means of profiles.


Dokonalé seřízení díky ukotvení mezi hlavním tělesem a tryskami prostřednictvím profilů.



3v



Ref./Nr./Kód:



Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).


* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.

3v



Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)

· Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Supporto per doccia.

· Flessibile satin (91.34.609.15).

* NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.

Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).

· Antilime hand shower (034.116.01).

· Elbow wall.

· Shower hose SATIN (91.34.609.15).

* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)


· Držák s nástěnným přívodem vody.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).


· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

* POZNÁMKA: Podle typu instalace je nutno přidat k objednávce křepitko, ruční sprchu, trysky nebo ramínko na vanu.

3v

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritornoShower holder
with wall water outlet and check valve.Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným
ventilem.

Cr 207.182.01



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm. (299.903.01).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with cascade 280x550 mm. 2 positions (299.903.01).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavná jednopáková baterie 3V


- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítko z nerez. oceli s kaskádou 280x550 mm. 2 funkce (299.903.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02

Cr 210.273.01

N



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with cascade 280x550 mm. 2 positions.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Vestavná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítko z nerez. oceli s kaskádou 280x550 mm. 2 funkce.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.




299.198.02

Ac 210.273.01.AC

NM 210.273.01.NM

BM 210.273.01.BM



**Monocomando incasso 3V**

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni (299.954.01).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions (299.954.01).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítka z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce (299.954.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr 210.273.02

**Monocomando incasso 3V**

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile con cascata 500x650 mm. 2 funzioni (299.970.01).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower with cascade 500x650 mm. 2 positions (299.970.01).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítka z nerez. oceli s kaskádou 500x650 mm. 2 funkce (299.970.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr 210.273.03



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- 3 jets anticalcare (299.515.06).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- 3 antilime jets (299.515.06).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- 3 natáčí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 210.273.04



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- 3 jets anticalcare (299.515.06).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V


- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- 3 antilime jets (299.515.06).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.03).
- 3 natáčí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 210.273.05

**Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY**


- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni (299.962.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.06).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions (299.962.01).
- 3 antilime jets (299.515.06).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce (299.962.01).
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Monocomando incasso 3V**

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets anticalcare (299.515.06).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. (299.953.01).
- 3 antilime jets (299.515.06).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. (299.515.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY


- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni (299.962.01).
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions (299.962.01).
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce (299.962.01).
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr 210.273.06

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY


- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni (299.962.01).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions (299.962.01).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Vestavná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce (299.962.01).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr 210.273.07



**Monocomando incasso 3V**

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítka z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02

Cr 210.273.10

**Monocomando incasso 3V**

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm. (1.34.940).
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).


Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítka z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02

Cr 210.273.11



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Vestavná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Sprchové křepítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



299.198.02

Ac	210.273.11.AC
NM	210.273.11.NM
BM	210.273.11.BM



Monocomando incasso 3V


- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno (1.34.534.30).
- Sifone PVC vasca (1.34.634.60).
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain. (1.34.534.30).
- Bath PVC drain trap (1.34.634.60).
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavná jednopáková baterie 3V


- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.03).
- Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem (1.34.534.30).
- Vanový sifon z PVC (1.34.634.60).
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.198.02

Cr	210.273.12
----	------------





Monocomando incasso 3V


- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30)
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným přívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamené (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Canna per vasca da bagno.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.

Built-in mixer taps 3V

- Built-in body included (3 ways).
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
- Bath spout.
- Elbow wall.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.

Vestavěná jednopáková baterie 3V


- Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
- Kohoutek pro vanu.
- Držák s nástěnným příívodem vody.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.



Ac	210.273.13.AC	
NM	210.273.13.NM	
BM	210.273.13.BM	







TRES EXCLUSIVE

PROGRAMMA PER DOCCE

SHOWER PROGRAMME

SPRCHOVÝ PROGRAM

- 312 Docce da soffitto
Showers head
Stropní sprchy
- 332 Barra di scorrimento
Sliding bar
Posuvná tyč
- 333 Doccia
Showers
Sprchy
- 336 Bocchette
Jets
Stimulační trysky Jets
- 337 Supporti
Supports
Podstavce

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

UN'ESPERIENZA NUOVA NELLA DOCCIA


A NEW SHOWERING EXPERIENCE

NOVÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ

SOFFIONI DI GRANDE FORMATO / LARGE SHOWER HEADS / VELKOFORMÁTOVÉ SPRCHY

Soffioni incassati a soffitto, ultrapiatti.
Ceiling-mounted, extra flat shower heads.
Vestavěná stropní křížka, extrémně plochá.

Realizzati in acciaio inossidabile.
Made of stainless steel.
Vyrobená z nerezavějící oceli.



Uscite d'acqua combinate: Pioggia, cascata, micro drop.

Combined water outlets: rain shower, waterfall and droplet.

Kombinované výstupy vody: Déšť, kaskáda, micro drop.

Effetto avvolgente grazie alla distribuzione di getti e ai limitatori di flusso.

Wraparound effect, thanks to the jet distribution and flow rate restrictors.

Obklopující efekt, díky rozdělení výstupů a omezovačů průtoků.

Ugelli di silicone anticalcare che ne agevolano la pulizia.
Anti-limescale silicone nozzles, making them easier to clean.

Trysky ze silikonu odolného vůči vodnímu kameni, které usnadňují čištění.

TIPI DI GETTO / JET TYPES / TYPY VÝSTUPŮ



Cascata o doppia cascata.
Waterfall or double waterfall.
Kaskáda či dvojitá kaskáda.



Effetto pioggia.
Rain shower effect.
Déšť.



MICRO-DROP
Spruzza l'acqua sotto forma di gocce minuscole.
Disperses the water in the form of tiny droplets.
Rozprašuje vodu v podobě mikroskopických kapek.

CROMOTERAPIA / CHROMOTHERAPY / TERAPIE POMOCÍ BAREV



I soffioni TRES Cromoterapia combinano l'acqua con i colori, e offrono il miglior metodo di armonizzazione basato sulle proprietà rivitalizzanti della luce, unite al benessere e al comfort di una bella doccia.

The TRES Chromotherapy shower heads combine water with colours to offer the best harmonisation method using the revitalising properties of light together with the feeling of wellbeing and comfort provided by a shower.

Chromoterapie křepitel společnosti TRES spočívá v kombinaci vody a barev, křepitelka nabízí tu nejlepší metodu harmonizace založenou na revitalizačních vlastnostech světla spojených s příjemným pocitem a komfortem, které nám zprostředkovává sprcha.

LE REGOLE BASE DELLA CROMOTERAPIA / THE BASIC PRINCIPLES BEHIND CHROMOTHERAPY / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHROMOTERAPIE

Non è dannosa. Ogni sfumatura di colore ha un proprio carattere ed emette vibrazioni e forze specifiche. L'importante è che la persona si trovi bene con il colore scelto.

L'effetto energetico non è sempre immediato. L'uso dei colori tarda a produrre risultati tangibili. E quando si producono, spesso sembra che non abbiano nessuna relazione e sembrano il frutto naturale dell'andirivieni delle cose.

Richiede uno sforzo. Il risultato dipende totalmente dall'impegno personale, sia per quanto riguarda tempo ed energia che, soprattutto, l'attenzione cosciente.

It is harmless. Each colour shade has its own characteristics and emits specific vibrations and forces. The important thing is that the person feels good about the chosen colour.


The energy effect is not always immediate. The use of colours can take time to produce tangible results. In addition, when these are produced they often seem unrelated to the colours and are just seen as part of the normal ups and downs of life.

It requires effort. The result depends entirely on your personal efforts, both in terms of the time and energy you spend on it and, above all, on your conscious attention.


Nijak neškodí. Každý barevný tón má vlastní charakter, přenáší vibrace a specifické síly. Důležité je, aby se člověk se zvolenou barvou cítil příjemně.

Energetický efekt není vždy okamžitý. Používání barev vyžaduje určitou dobu, aby byly výsledky viditelné. Když se dostaví, často není vidět žádná vzájemná souvislost a jsou považovány za přirozený dopad okolností.

Vyžaduje úsilí. Výsledek zcela závisí na našem osobním odevzdání, co se času a energie týče a především na našem vědomém vnímání.




ATTIVAZIONE DELLE LUCI LED / LED LIGHTING ACTIVATION / AKTIVACE OSVĚTLENÍ LED



Le luci led si possono attivare in modo automatico. Quando si apre il rubinetto, inizia automaticamente il ciclo di luce.

The led lights can be activated automatically. The light cycle starts automatically when the tap is turned on.

Světla mohou být aktivována automatických způsobem. Při otevření baterie se automaticky spustí světelný cyklus.



Si può attivare anche manualmente se si installa il soffione con questo scopo; il ciclo di luce si attiva tramite un interruttore esterno (non in dotazione) indipendentemente dal fatto che si apra o no il rubinetto.

It can also be activated manually if the shower head for this purpose is installed; the light cycle is activated by an external switch (not supplied), regardless of whether the tap is turned on or not.

Světla je také možno aktivovat manuálně, je-li nainstalováno křepitel k tomuto účelu určené. Světelný cyklus je spuštěn pomocí vypínače (není dodán s baterií) nezávisle na tom, je-li baterie otevřena či nikoli.

DOCCE DA SOFFITTO / SHOWERS HEAD / STROPNÍ SPRCHY

Ref. / Nr. / Kód:

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare




2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou). 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo.



Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY



2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendenti. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE

2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.

**CHROMOTHERAPY**

Cr = Cromo/Chrome/Chrom

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare



2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou). 500x650 mm. Nezávislé dwudrožna napájení vodo.



Cr 299.970.01



Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY



2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE

2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé dwudrožna napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



Cr 299.972.01

CHROMOTHERAPY



Cr = Cromo/Chrome/Chrom

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare



3 tipi di getto (Pioggia/Cascata/Micro drop). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

3 jet types (Rain/Cascade/Micro drop). 500x650 mm. Water supply through 3 independent outlet.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

3 typů proudění vody (Děšť/Kakádou/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé třicestné napájení vodo.



Cr 299.971.01



Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY



Chromotherapy. 500x500 mm. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY

Chromotherapy. 500x500 mm. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPIE

500x500 mm. Světlo se po připojení elektriny rozsvítí díky proudu vody, bez vypínače.



Cr 299.962.01

CHROMOTHERAPY



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare



2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). 500x500 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Micro drop). 500x500 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Stropní sprchové křížátko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop). 500x500 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



2 vie/ways/cestná



Cr | 299.954.01



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare


Steel shower head antilime

Stropní sprchové křížátko



1 vie/way/cestná

Cr | 299.953.02



1 vie/way/cestná



Cr | 299.953.01



Soffione doccia acciaio inossidabile LOFT
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata).

Steel shower head antilime LOFT
2 jet types (Rain/Cascade).



Stropní sprchové křepítko LOFT
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.




Cr 299.955.01

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

Steel shower head antilime
Stropní sprchové křepítko



Cr 1.34.951




Cr 1.34.944

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
420x420 mm.

Steel shower head antilime
420x420 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene 420x420 mm.



Cr 299.516.07



Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare



2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop). Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



Cr 299.956.01



Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY



Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 1 via d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY

Ø 600 mm. Water supply through 1 independent outlet. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Stropní sprchové křepítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE

Systém proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé jednocestné napájení vodou. Po připojení elektriny se světlo rozsvítí bez vypínače spuštěním proudu vody.



Cr 299.957.01



Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY



2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY

2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové křížko ocel, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPY

2 typů proudění vody (Děšť/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



Cr | 299.958.01



CHROMOTHERAPY




Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

Steel shower head antilime

Stropní sprchové křížko



Cr | 1.34.950




Cr | 1.34.940



Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 280x550 mm.

Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítko
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 280x550 mm.




Cr 299.903.01

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Steel Wall showers antilime
210x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.




Cr 299.903.02

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160x550 mm.

Steel Wall showers antilime
160x550 mm.

Nástěnné sprchové křepítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.




Cr 299.903.03

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggia/Cascata). 280x550 mm.

Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové křopítko
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 280x550 mm.




Cr | 299.903.08



Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Steel Wall showers antilime
210x550 mm.

Nástěnné sprchové křopítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.




Cr | 299.903.07



Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160x550 mm.

Steel Wall showers antilime
160x550 mm.

Nástěnné sprchové křopítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.




Cr | 299.903.06



Soffione doccia anticalcare
Ø 330 mm.

Ceiling shower antilime
Ø 330 mm.

Stropní sprchové křepítka
systém proti usaz. vod. kamene. Ø 330 mm.



l/m: 11


Cr 1.34.715

330

Doccia acciaio inossidabile TRES-CONFORT
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata).

Steel Wall shower antilime TRES-CONFORT
2 jet types (Rain/Cascade).

Nástěnné sprchové křepítka TRES-CONFORT
2 typů proudění vody (Děšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.



l/m: 20 21

2 vie/ways/cestná


Cr 1.34.903

280
550

Soffione doccia anticalcare
330x330 mm.

Ceiling shower antilime
330x330 mm.


Stropní sprchové křepitko
systém proti usaz. vod. kamene. 330x330 mm.




Docce acciaio inossidabile da parete
con cascata. 152x200 mm.

Steel Wall shower
with cascade. 152x200 mm.

Nástěnné sprchové křepitko
s kaskádou 152x200 mm.






Soffione doccia anticalcare
soffione interamente cromato 200x200 mm.

Antilime shower head
Full chromed showerhead 200x200 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
celochromové 200x200 mm




Cr 299.632.11




Soffione doccia anticalcare FULL
soffione interamente cromato 250x250 mm.

Antilime shower head FULL
full chromed showerhead 250x250 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
FULL
celochromové 250x250 mm



Cr 1.34.138.26




Soffione doccia anticalcare CUB-300
Ottone 300x300 mm.

Antilime shower head CUB-300
Brass 300x300 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
CUB-300
Materiál Mosaz 300x300 mm



Cr 1.34.138.30




Soffione doccia anticalcare LOFT-220
soffione interamente cromato 220x220 mm.

Antilime shower head LOFT-220
Full chromed showerhead 220x220 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
LOFT-220
celochromové 220x220 mm.



Cr 299.632.06




Soffione doccia anticalcare
320x220 mm.

Antilime shower head
320x220 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
320x220 mm.



Cr 299.632.02




Soffione doccia anticalcare
450x315 mm.

Antilime shower head
450x315 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
450x315 mm.



Cr 299.632.03




Soffione doccia anticalcare

450x450 mm.

Antilime shower head

450x450 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
450x450 mm.




Soffione doccia anticalcare

soffione interamente cromato Ø 200 mm.

Antilime shower head

Full chromed showerhead Ø 200 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
celochromové Ø 200 mm




Soffione doccia anticalcare LEX-225

soffione interamente cromato Ø 225 mm.

Antilime shower head LEX-225

Full chromed showerhead Ø 225 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
LEX-225
celochromové Ø 225 mm





Soffione doccia anticalcare FULL

soffione interamente cromato Ø 250 mm.

Antilime shower head FULL

full chromed showerhead Ø 250 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
FULL
celochromové Ø 250 mm




Soffione doccia anticalcare MAX-300

Ottone Ø 300 mm.

Antilime shower head MAX-300

Brass Ø 300 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz Ø 300 mm



Soffione doccia anticalcare


Ø 450 mm.

Antilime shower head

Ø 450 mm.

Hubice se systémem proti vzniku vodního kamene
Ø 450 mm.





Soffione doccia anticalcare CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.

Antilime shower head CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.

Sprchové křepitko se systémem proti usaz. vod. kamene
CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.



Cr 299.337.03


Lv 299.337.03.LV



Braccio doccia
per soffione doccia lungo 300 mm.

Shower bar holder
for shower spout long. 300 mm.

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko délka 300 mm




Cr 1.34.621.01

Braccio doccia
per soffione doccia lungo 400 mm.

Shower bar holder
for shower spout long. 400 mm.

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko délka 400 mm




Cr 1.34.621.04

Braccio doccia
per soffione doccia

Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko




Cr 1.34.139.40

Braccio doccia
per soffione doccia

Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko




Cr 1.61.187.40


Braccio doccia
per soffione doccia

Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové křepitko




Cr 299.639.02




Braccio doccia
per soffione doccia
**Shower bar holder
for shower spout**
Nástěnné rameno
na sprchové křepítko

Cr | 062.432.01




Braccio tetto
per soffione doccia
**Ceiling arm
for shower spout**
Stropní rameno
na sprchové křepítko

Cr | 1.34.621.02




Braccio tetto
per soffione doccia
**Ceiling arm
for shower spout**
Stropní rameno
na sprchové křepítko

Cr | 1.34.521.02



Braccio tetto
per soffione doccia
**Ceiling arm
for shower spout**
Stropní rameno
na sprchové křepítko

Cr | 1.34.622.02



Braccio tetto
per soffione doccia
**Ceiling arm
for shower spout**
Stropní rameno
na sprchové křepítko

Cr | 1.34.522.02

DOCCE A SOFFITTO / SHOWERS HEAD / STROPNÍ SPRCHY


Ref. / Nr. / Kód:




Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare

Ceiling shower arm with antilime shower head


Stropní sprchové ramínko s krolptkem se systémem proti usaz. vod. kamene




Cr 034.121.02




Cr 034.831.02



Cr 034.432.02




Cr 034.432.03




Cr 034.432.05






I/m: 11
Cr | 1.34.221 | 250



I/m: 11
Cr | 1.34.331 | 300



I/m: 15
Cr | 299.432.04 | 450


DOCCE A PARETE / WALL SHOWERS / NÁSTĚNNÉ SPRCHY

Ref. / Nr. / Kód:


Braccio doccia a parete con soffione anticalcare

Wall shower arm with antilime shower head


Nástěnné sprchové ramínko s křížkem se systémem proti usaz. vod. kamene




Cr 034.231.01




Cr 034.431.01



Cr 1.34.232




Cr 1.34.432




Cr 299.532.04






l/m: 11
Cr | 1.34.233 |

250
250




l/m: 11
Cr | 1.34.433 |

300
300




l/m: 12
Cr | 299.532.02 |

320
220



l/m: 14
Cr | 299.532.03 |

450
315



l/m: 16
Cr | 299.532.05 |

450
450

BARRA DI SCORRIMENTO / SLIDING BAR / POSUVNÁ TYČ

Ref. / Nr. / Kód:

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm.


Sliding bar with wall water intake
 Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm.


Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
 Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Sliding bar with wall water intake
 Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
 Ø 14 mm. Délka 760 mm.



(760 mm.)
 Cr 034.932.99



(760 mm.)
 Cr 034.931.99

Asta antiscivolo RETRO
 Ø 18 mm. Longo 548 mm.


Sliding bar RETRO
 Ø 18 mm. long. 548 mm.

Posuvná tyč RETRO
 Ø 18 mm. délka 548 mm

Asta antiscivolo
 Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.


Sliding bar
 Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Posuvná tyč
 Ø 20,6 mm, délka 600 mm



(548 mm.)
 Cr 1.34.732

Ac 5.34.732.03
 LV 5.34.732.01



(600 mm.)
 Cr 242.732.01

Ac 242.732.01.AC
 LV 242.732.01.LV




Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. (202.639.01). Wąż.

Sliding bar with wall water intake

Ø 14 mm. Long. 760 mm. Antilime hand shower. (202.639.01). Hand shower hose..

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody

Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01). Flexi hadice.



I/m:	9,5	(760 mm.)
Cr	034.932.01	
Ac	034.932.01.AC	N
NM	034.932.01.NM	N
BM	034.932.01.BM	N


Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. (034.116.01). Wąż.

Sliding bar with wall water intake

Ø 14 mm. Long. 760 mm. Antilime hand shower. (034.116.01). Hand shower hose..

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody

Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01). Flexi hadice.



I/m:	9,5	(760 mm.)
Cr	034.931.01	
Ac	034.931.01.AC	N
NM	034.931.01.NM	N
BM	034.931.01.BM	N

DOCCIA / SHOWERS / SPRCHY


Doccetta anticalcare SLIM
Ottone

Antilime shower SLIM

Brass

Sprcha, proti usaz. vod. kamene SLIM

Materiál Mosaz



I/m:	9,5
Cr	202.639.01
Ac	202.639.01.AC


Doccetta anticalcare CUADRO
Ottone

Antilime shower CUADRO

Brass

Sprcha, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Materiál Mosaz




I/m:	9,5
Cr	006.639.01
Ac	006.639.01.AC
NG	006.639.01.NG
BL	006.639.01.BL

Doccetta anticalcare LOFT

Antilime shower LOFT

Sprcha, proti usaz. vod. kamene LOFT



l/m:	13	
Cr	034.639.01	
Ac	034.639.01.AC	
	034.639.01.AM	
	034.639.01.NA	
	034.639.01.RO	
	034.639.01.VI	
	034.639.01.FU	
	034.639.01.VE	
	034.639.01.NE	
	034.639.01.BL	

Doccetta anticalcare TUB


Ottone

Antilime shower TUB

Brass

Sprcha, proti usaz. vod. kamene TUB

Materiál Mosaz



l/m:	9.5	
Cr	034.116.01	
Ac	034.116.01.AC	
	034.116.01.AM	
	034.116.01.NA	
	034.116.01.RO	
	034.116.01.VI	
	034.116.01.FU	
	034.116.01.VE	
	034.116.01.NE	
	034.116.01.BL	

Doccia massaggio


5 tipi di getto

Massage shower

5 jet types

Masážní sprcha

5 typů proudění vody



l/m:	10	12.5	12	12.5	10	1110
Cr	299.749.01					

Doccia massaggio


3 tipi di getto

Massage shower

3 jet types

Masážní sprcha

3 typů proudění vody



l/m:	12	13	11.5	1110
Cr	299.749.02			

Doccia massaggio


3 tipi di getto

Massage shower

3 jet types

Masážní sprcha

3 typů proudění vody



l/m:	7	8	5	1130
Cr	299.749.03			

Doccia massaggio


3 tipi di getto

Massage shower

3 jet types

Masážní sprcha

3 typů proudění vody



l/m:	7	8	5	1130
Bl-Cr	299.749.04			



Doccia massaggio


3 tipi di getto

Massage shower

3 jet types

Masážní sprcha

3 typů proudění vody



I/m:	8,8	9,6	8,8
Bl-Cr	299.749.05		

Doccia massaggio


3 tipi di getto

Massage shower

3 jet types

Masážní sprcha

3 typů proudění vody




I/m:	8,2	8,6	8,1
Bl-Cr	299.749.06		

Doccetta anticalcare RETRO

Antilime shower RETRO

Sprcha, proti usaz. vod. kamene RETRO




I/m:	13
Cr	1.24.824
Ac	5.24.824.03
Lv	5.24.824.01

Doccetta anticalcare

Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene




I/m:	15
Cr	91.34.824
Ac	91.34.824.05.3
Lv	91.34.824.05.1

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

Antilime shower



I/m:	10
Cr	299.631.09
Ac	299.631.09.AC
Lv	299.631.09.LV
Or	299.631.09.OR




BOCCHETTE / JETS / STIMULAČNÍ TRYSKY JETS

Ref. / Nr. / Kód:

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm.

3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm.




U/m: 7,9
Cr | 299.515.04 |

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm.

3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm.




U/m: 7,9
Cr | 299.515.05 |

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.




U/m: 10
Cr | 299.515.06 |

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.



U/m: 10
Cr | 299.515.07 |

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

REF. / Nr. / Kód: 299.515.04
REF. / Nr. / Kód: 299.515.06

REF. / Nr. / Kód: 299.515.05
REF. / Nr. / Kód: 299.515.07


SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE

Ref. / Nr. / Kód:

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo
incassato incluso.

Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body
included

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového
tělesa.




Cr 207.182.02

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.




Cr 207.182.01

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




Ac	200.182.01.AC	
	200.182.01.AM	
	200.182.01.NA	
	200.182.01.RO	
	200.182.01.VI	
	200.182.01.FU	
	200.182.01.VE	
	200.182.01.NE	
	200.182.01.BL	

SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE

Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz



	061.839.01.AM	
	061.839.01.NA	
	061.839.01.RO	
	061.839.01.VI	
	061.839.01.FU	
	061.839.01.VE	
	061.839.01.NE	
	061.839.01.BL	



TRES EXCLUSIVE

GRUPPI TERMOSTATICI

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS

TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY

- 340 Gruppi termostatici - (2 vie)
Thermostatically-controlled sets - (2 ways)
Termostatické soupravy - (2 cestná)
- 351 Gruppi termostatici - (3 vie)
Thermostatically-controlled sets - (3 ways)
Termostatické soupravy - (3 cestná)
- 355 Prolunghe
Extentions
Prodlužka

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

SPECIALISTI IN GRUPPI TERMOSTATICI

Con infinite combinazioni possibili, seguendo design tondeggianti o squadrati, sia per la doccia che per la vasca da bagno, TRES si è specializzata nella fabbricazione di gruppi doccia che conferiscono personalità al bagno e offrono grandi momenti di relax nell'acqua. Con finiture di qualità e molteplici funzioni per rendere la doccia o il bagno il momento preferito della giornata.

EXPERTS IN THERMOSTATIC ASSEMBLIES

With endless possible combinations, based on rounded or square designs for showers and bathtubs, TRES has become an expert in the manufacture of shower units that add distinction to the bathroom and enable users to spend enjoyable relaxing moments beneath the shower. With quality finishes and multiple functions to make showering or bathing the favorite time of day.

SPECIALISTÉ NA TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY

Díky nespočtu možných kombinací, kulatým i hranatým tvarům jak sprch, tak i van, se společnost TRES stala specialistou na výrobu sprchových souprav, které koupelnám dodávají na příznivém vzhledu a umožňují relaxaci s vodou. S kvalitním provedením a velkým množstvím funkcí učiní ze sprchování příjemný každodenní zážitek.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA / SEGURIDAD Y EFICIENCIA / SEGURIDAD Y EFICIENCIA



Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.

The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the tap stays cool when touched and preventing burns.

Vnitřní oběh vody způsobí kontakt mezi studenou vodou a povrchem, díky čemuž zůstává baterie vždy chladná na dotek a nedochází k popálení.



La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.

The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes.

Kartuž zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupeň, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty.

QUALITÀ E CONTROLLO TOTALE / QUALITY AND TOTAL CONTROL / KVALITA A NAPROSTÁ KONTROLA



- 1/ Grande varietà di soffioni. Di ottone, con snodo orientabile (22°).
 - 2/ Barra telescopica che consente di definire l'altezza del soffione, secondo le necessità.
 - 3/ Docce a mano. Con diverse funzioni.
 - 4/ Supporto orientabile. E con altezza regolabile.
 - 5/ Deviatore integrato nella manopola è presente un regolatore di flusso, sia per 2 che per 3 vie.
 - 6/ Controllo della temperatura. Con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38°C.
- 1/ Velký výběr krotek. Z mosazi, s nastavitelným kloubem (22°).
 - 2/ Teleskopická tyč umožňující nastavení výšky krotek zcela dle Vaší potřeby.
 - 3/ Ruční sprchy. S rozličnými funkcemi.
 - 4/ Otočné držáky. S nastavitelnou výškou.
 - 5/ Invertor zabudovaný v kotouči pro regulaci průtoku, jak pro 2 přívody, tak i pro 3.
 - 6/ Nastavení teploty. S bezpečnostním tlačítkem, který omezuje teplotu na 38 °C.

1



2



3



4



5



6



GRUPPI PERSONALIZZATI

PERSONALISED ASSEMBLIES

PERSONALIZOVANÉ SOUPRAVY

Showerheads


				
l/m: 11 Cr 1.34.138.26	l/m: 12 Cr 299.632.02	l/m: 11 Cr 299.632.01	l/m: 11 Cr 1.34.137.30	
				
l/m: 11 Cr 1.34.138.30	l/m: 14 Cr 299.632.03	l/m: 11 Cr 1.34.137.26	l/m: 15 Cr 299.632.04	

Handheld Showerheads

			
l/m: 9.5 Cr 202.639.01	l/m: 9.5 Cr 006.639.01	l/m: 8.2, 8.6, 8.1 Bl-Cr 299.749.06	l/m: 7, 8, 5 Cr 299.749.03
			
l/m: 9.5 Cr 034.116.01	l/m: 13 Cr 034.639.01	l/m: 10, 12.5, 12, 12.5, 10 Cr 299.749.01	

Shower Systems

			
91.06.161.10 Cr 007.495.01	91.81.161.10 Cr 090.495.01	299.195.03 Cr 205.495.01	299.195.03 Cr 081.495.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



91.06.161.10

Cr 202.195.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



91.06.161.16
91.06.161.14

202.195.01.NE

202.195.01.BL



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



Ac 91.06.161.153
NM 91.06.161.10NM
BM 91.06.161.10BM


Ac 202.195.01.AC

NM 202.195.01.NM

BM 202.195.01.BM




N



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom



Set doccia termostatica


- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica



- Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku





Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 007.195.01

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 211.395.01

N



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Ac 211.395.01.AC



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (299.631.08)
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

BELGARA

Cr 205.395.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

Cr 211.395.02



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

BELGARA

Cr 205.385.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 200.195.01



Set doccia termostatica


- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Antilime hand shower.
- Hand shower hose.
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.01.AM	200.195.01.AM
299.195.01.NA	200.195.01.NA
299.195.01.RO	200.195.01.RO
299.195.01.VI	200.195.01.VI
299.195.01.FU	200.195.01.FU
299.195.01.VE	200.195.01.VE
299.195.01.NE	200.195.01.NE
299.195.01.BL	200.195.01.BL

Set doccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 202.385.01

**Set doccia termostatica**


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický sprchový set

- Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Hadice satin (91.34.609.15)

**Set doccia termostatica**


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.





Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (299.748.02).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (299.748.02).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.748.02).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.163.01
Cr 063.211.01

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 061.385.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer


- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.312.01
Cr | 202.312.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.312.01
Cr | 007.312.01

N



Vasca-Doccia termostatica

- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. (1.34.138.30).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. (1.34.138.30).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. (1.34.138.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.195.03
Cr | 211.312.01

**Idrodoccia termostatica**

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.195.03

Cr 205.312.01

**Idrodoccia termostatica**

- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.195.03

Cr 200.312.01

**Idrodoccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (299.748.02).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (299.748.02).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.748.02).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.195.03

Cr 062.312.01



Vasca-Doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.195.03

Cr

262.312.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609).
- Asta telescopica.

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609).
- Telescopic bar.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).
- Teleskopická tyč.



299.312.02

Cr

063.312.01



Idrodoccia termostatica

- Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone (299.632.02).
- Doccetta anticalcare (202.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass (299.632.02).
- Antilime hand shower (202.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu


- Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz (299.632.02).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.06.161.10

Cr

202.385.02

**Idrodoccia termostatica**


- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15)

Wall thermostatic bath mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Termostatický sprchový a vanový set

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Hadice satin (91.34.609.15)

**Vasca-Doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.137.30).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Shower hose SATIN (91.34.609.15).

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.30).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




PROLUNGHE / EXTENSIONS / PRODLUŽKA

Ref. / Nr. / Kód:


Prolunghe
Extensions
Prodlužka

Prolunghe
Extensions
Prodlužka



1
(per ref. / for Nr. / Kód: 024.164.04,
1.90.214, 205.385.01, 200.195.01,
1.90.213, 204.387.04, 242.195.02,
007.195.01, 090.495.01, 90.310, 90.311,
90.312, 90.210, 90.211, 90.212, 90.213,
90.214, 87.355, 87.356)

L= 300 mm.
Cr 91.81.195.03
L= 650 mm.
Cr 1.81.195.02




1
(per ref. / for Nr. / Kód: 012.995.01,
070.995.01, 081.192, 081.495.01,
1.81.191, 1.81.386, 1.81.385*,
203.191.01, 204.387.01, 081.193.01)

* ino al 05/2012 - do 05/2012 -
until 05/2012

L= 300 mm.
Cr 91.81.385.03
L= 650 mm.
Cr 1.81.385.06


Prolunghe
Extensions
Prodlužka

Prolunghe
Extensions
Prodlužka



1
(per ref. / for Nr. / Kód: 1.07.395,
007.191.01, 204.395.01, 205.395.01)


L= 300 mm.
Cr 91.06.914.03
L= 500 mm.
Cr 1.06.914.05



1
(per ref. / for Nr. / Kód: 90.481, 90.583,
90.281, 90.393)

L= 300 mm.
Cr 91.34.463.03
L= 650 mm.
Cr 1.34.463.02

Prolunghe
Extensions
Prodlužka



1
(per ref. / for Nr. / Kód: 90.385, 61.475,
1.81.385**)

** dal 05/2012 - od 05/2012 -
since 05/2012

L= 300 mm.
Cr 91.34.195.03
L= 650 mm.
Cr 1.34.195.02



TRES SELECTION
SPAZIO DOCCIA - SPAZIO VASCA
SHOWER SPACE - BATH SPACE
SPRCHOVÝ PROSTOR - VANOVÝ PROSTOR

- 358** Gruppi termostatici - (2 vie)
Thermostatically-controlled sets - (2 ways)
 Termostatické soupravy - (2 cestná)
- 366** Gruppi termostatici - (3 vie)
Thermostatically-controlled sets - (3 ways)
 Termostatické soupravy - (3 cestná)
- 368** Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
 Termostatické
- 376** Colonne doccia
Shower columns
 Sprchové panely
- 380** Monocomandi
Mixer taps
 Baterie
- 396** Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
 Vany s prodlouženým pultem

RICAMBI SU:
 SPARE PARTS AT:
 NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

GRUPPI TERMOSTATICI DI ULTIMA GENERAZIONE

LATEST-GENERATION THERMOSTAT

TERMOSTATICKÉ SPRCHY POSLEDNÍ GENERACE



CONFRONTO TRA I GRUPPI TERMOSTATICI TRADIZIONALI E I GRUPPI TERMOSTATICI CON IL SISTEMA TOUCH-COOL®

COMPARISON BETWEEN A CONVENTIONAL THERMOSTATIC TAP AND A THERMOSTATIC TAP WITH THE TOUCH-COOL® SYSTEM.

SROVNÁNÍ BĚŽNÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE A TERMOSTATICKÉ BATERIE VYBAVENÉ SYSTÉMEM TOUCH-COOL®



Gruppi termostatici tradizionali. La cartuccia si trova nella manopola destra. Il circuito interno dell'acqua fa in modo che l'acqua calda tocchi la superficie e riscaldi il rubinetto.

Conventional thermostatic tap. The cartridge is inside the right control. The internal water circuit makes the hot water come in contact with the surface, heating up the tap.

Běžná termostatická. Kartuš je umístěna v pravém kotouči. Vnitřní vodní okruh způsobí kontakt mezi horkou vodou a povrchem a ohřívá baterii.



Gruppi termostatici con sistema touch-cool®. La cartuccia si trova nella manopola sinistra. Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.

Thermostatic tap with the touch-cool® system. The cartridge is inside the left control. The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the tap stays cool when touched and preventing burns.

Termostatická se systémem touch-cool®. Kartuš je umístěna v levém kotouči. Vnitřní oběh vody způsobí kontakt mezi studenou vodou a povrchem, díky čemuž zůstává baterie vždy chladná na dotek a nedochází k popálení.

La rubinetteria termostatica TRES fornisce subito acqua a temperatura costante permettendo, in tal modo, di ridurre il consumo di energia e di acqua. Incorpora il sistema anticottature touch-cool® (la rubinetteria con questo sistema viene indicata con il simbolo corrispondente). / TRES thermostatically-controlled tapware provides constant water temperature in the shortest possible time, saving both energy and water. It incorporates the TRESTOUCH-COOL® anti-scalding system (the tapware with this system is marked with the corresponding symbol). / Termostatické baterie TRES udržují stálou teplotu vody v minimálně krátké době, čímž snižují její spotřebu a také spotřebu energie. Mají také zabudovaný systém proti opaření touch-cool® (baterie s tímto systémem jsou uvedeny pod odpovídajícím symbolem).

VANTAGGI / ADVANTAGES / VÝHODY



Deviatore integrato nella manopola è presente un regolatore di flusso, sia per 2 che per 3 vie.

Inverter built into the flow rate regulator control (for 2 and 3 outlets).

Invertor zabudovaný v kotočci pro regulaci průtoku, jak pro 2 přívody, tak i pro 3.



Cartuccia deviatrice con tre funzioni: rubinetto di chiusura, deviatore e regolatore di flusso.

Distribution cartridge with three functions: stopcock, inverter and flow rate regulator.

Distribuční kartuš se třemi funkcemi: zavírací ventil, invertor a regulátor průtoku.



Raccordi eccentrici con silenziatore e filtro. Evita l'entrata di sporcizia, che si traduce in meno guasti e una vita utile più prolungata.

Eccentrics fitted with a silencer and filter. This prevents dirt from entering, reducing failures and ensuring a longer life.

Excentrické s tlumičem hluku a filtrem. Zabraňuje přístupu nečistot, což znamená méně poruch a delší životnost.



Controllo della temperatura. Con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38 °C.

Temperature control. With a safety pushbutton that limits the temperature to 38°C.

Nastavení teploty. S bezpečnostním tlačítkem, kterým omezuje teplotu na 38 °C.



Affidabilità della cartuccia essendo un elemento totalmente anticalcare, non ne permette l'accumulo.

Reliable cartridge which has a completely anti-limescale body, making it resistant to limescale build-up.

Spolehlivost kartuše vzhledem ke svému speciálnímu ošetření je zcela odolná vůči usazeninám vodního kamene.

CONFRONTO DI CARTUCCE (INTERCAMBIABILI) / COMPARISON OF CARTRIDGES (INTERCHANGEABLE) / SROVNÁNÍ KARTUŠÍ TJ. NÁBOJŮ (VZÁJEMNĚ ZAMĚNITELNÝCH)

PULIZIA FACILE DELLA CARTUCCIA / EASY TO CLEAN CARTRIDGE / SNADNÉ ČIŠTĚNÍ KARTUŠE

TRES
INSTANT
57



Instant 57®




Cartuccia difficilmente ostruibile, alta durabilità e con protezione anticalcare.
Extremely durable obstruction-proof cartridge with anti-limescale protection.

Kartuš se nezanáší, má dlouhou životnost a je odolná vůči usazeninám vodního kamene.

Portata/Flow rate/Průtok: 50-55 l/m

easy
CLEAN



Con la tecnologia easy clean®, TRES offre la possibilità di pulire la cartuccia termostatica in caso di malfunzionamento od ostruzione facilitandone il montaggio e smontaggio.

Through the easy clean® technology, TRES makes it possible to clean the cartridge if it is blocked or not working properly, facilitating the assembly and disassembly of the thermostatic cartridge.

Technologie easy clean®, nabízí možnost čištění kartuše v případě jejího špatného fungování či ucpání, a také usnadňuje její montáž a demontáž.

TRES
INSTANT
77



Instant 77®



La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.


The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

Kartuš zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupeň, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty. Vhodné k dezinfekci legionely.

Portata/Flow rate/Průtok: 30-35 l/m

TERMOSTATICHÉ - (2 VIE) / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (2 WAYS) / TERMOSTATICKÉ - (2 CESTNÁ)

Ref. / Nr. / Kód:



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 1.90.213



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm. (1.34.612).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower 80x80 mm. (1.34.612).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.395.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm. (1.34.612).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower 80x80 mm. (1.34.612).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.02



Set doccia termostatica


- Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare 80x80 mm. (1.34.612).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower 80x80 mm. (1.34.612).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Tubo flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.01

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.03

**Kit doccia termostatica**

- Asta antiscivolo longo 842 mm. (1.07.935).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer


- Sliding bar long. 842 mm. (1.07.935).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč 842 mm (1.07.935).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 007.164.02



Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo lungo 800 mm. (034.637.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Sliding bar long. 800 mm. (034.637.01).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609.15)

Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč 800 mm (034.637.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit doccia termostatica

- Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. lungo 673 mm. (034.637.06).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Wall thermostatic shower mixer

- Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm. (034.637.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojitým zámkem (91.34.828).



Kit doccia termostatica

- Doccetta massaggio.
- Asta antiscivolo PRACTIC-MAX.
- Vasca termostatica.


Wall thermostatic shower mixer

- Massage hand shower.
- Sliding bar PRACTIC-MAX.
- Thermostatic shower.

Sprchová sada s termostatickou baterií

- Ruční masážní sprcha.
- Posuvná tyč PRACTIC-MAX.
- Termostatická sprchová baterie.



**Kit doccia termostatica**

- Asta antiscivolo ECO (Ø 25 mm, lungo 600 mm).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer

- Sliding bar ECO (Ø 25 mm, long. 600 mm).
- Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions).
- Satin hose.


Sprchová sada s termostatickou baterií

- Posuvná tyč ECO (Ø 25 mm, délka 600 mm).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



299.195.04

Cr 090.186.02

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo (299.632.12).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem (299.632.12).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.08

Cr 204.385.01

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.04

Cr 1.90.385



Set doccia termostatica

- Barra e supporti parete regolabili.
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo (1.34.137.26).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer


- Sliding bar in their wall holder.
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava sprchové termostatické baterie

- Posuvná tyč na nástěnných držácích.
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.04
Cr | 1.90.387



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo (1.34.137.26).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer


- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



299.195.04
Cr | 1.90.388



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 200 mm. (299.632.12).
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


- Pevná sprcha Ø 200 mm. (299.632.12).
- Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojitým zámkem (91.34.828).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoků.



299.195.03
Cr | 1.81.386

TERMOSTATICHÉ - (3 VIE) / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (3 WAYS) / TERMOSTATICKÉ - (3 CESTNÁ)

Ref. / Nr. / Kód:



Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo lungo 842 mm. (1.07.935).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609).

Thermostatic bathtub


- Sliding bar long. 842 mm. (1.07.935).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609)

Termostatický vanový set

- Posuvná tyč 842 mm (1.07.935).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr 007.174.02



Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. lungo 673 mm. (034.637.06).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609).

Thermostatic bathtub


- Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609)

Termostatický vanový set

- Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm. (034.637.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr 062.174.02



Kit vasca termostatica

- Asta antiscivolo lungo 516 mm. (1.61.835).
- Doccetta massaggio, 3 posizioni (1.34.823).

Thermostatic bathtub

- Sliding bar long. 516 mm. (1.61.835).
- Massage shower, 3 positions. (1.34.823).

Termostatický vanový set

- Posuvná tyč 516 mm (1.61.835).
- Masážní sprcha, 3 polohy. (1.34.823).



Cr 1.83.398




TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:



CUADRO




Doccia CUADRO termostatica
(Doccetta anticalcare (006.639.01) con supporto orientabile.
Flesso satinato (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer CUADRO
(Anti-limescale hand shower (006.639.01) with directable
support. Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie CUADRO
(Ruční sprcha (006.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))



LOFT




Doccia LOFT termostatica
(Doccetta anticalcare (034.639.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer LOFT
(Anti-limescale hand shower (034.639.01) with directable
support. Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie LOFT
(Ruční sprcha (034.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene (034.639.01) a flexi hadice SATIN (91.34.609.15))



CLASS MAX




Doccia MAX termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin
(91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer MAX
(Anti-limescale hand shower with directable support and satin
hose (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie MAX
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene
a flexi hadice SATIN (91.34.609.15))



LEX/ALPLUS



Doccia LEX/ALPLUS termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto
orientabile e flessibile satin (91.34.609.15)).


Wall thermostatic shower mixer LEX/ALPLUS
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with
directable support and satin hose (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie LEX/ALPLUS
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748)
s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).





ECO-TERM




Doccia ECO-TERM termostatica
(Doccetta anticalcare (91.34.725) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer ECO-TERM
(Anti-limescale hand shower (91.34.725) with directable
support. Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie ECO-TERM
(Ruční sprcha (91.34.725) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



FLAT




Doccia FLAT termostatica
(Doccetta anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile.
Flessibile doppia graffatura (91.34.828)).

Wall thermostatic shower mixer FLAT
(Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable support.
Double interlocked shower hose (91.34.828)).

Termostatická sprchová baterie FLAT
(Ruční sprcha (1.34.617) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice s dvojitým zámkem (91.34.828)).




BASIC



Doccia BASIC termostatica
(Doccetta anticalcare (1.34.821) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer BASIC
(Anti-limescale hand shower (1.34.821) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie BASIC
(Ruční sprcha (1.34.821) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



Doccia termostatica
Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità
fisiche

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable
support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons
with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)). Určeno pro
osoby s fyzickým handicapem




TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:



CUADRO



Vasca-Doccia CUADRO termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare (006.639.01) con supporto orientabile. Flessa satinato (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer CUADRO with cascade (Anti-limescale hand shower (006.639.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu CUADRO s kaskádou (Ruční sprcha (006.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609))




CUADRO	91.06.161.10	BELARUS	
Cr	1.07.174		

CUADRO	91.06.161.10	BELARUS	
Cr	1.07.174.9		



LOFT



Vasca-Doccia LOFT termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare (034.639.01) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer LOFT with cascade (Anti-limescale hand shower (034.639.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu LOFT s kaskádou (Ruční sprcha (034.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)).




LOFT	299.195.03	BELARUS	
Cr	200.174.01		

LOFT	299.195.03	BELARUS	
Cr	200.174.09		



CLASS MAX



Vasca-Doccia MAX termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer MAX with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu MAX s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)).




MAX/CLASS	299.195.03	BELARUS	
Cr	061.172.01		

MAX	299.195.03	BELARUS	
Cr	061.172.09		

CLASS	299.195.03	BELARUS	
Cr	205.174.01.9		



LEX/ALPLUS



Vasca-Doccia LEX/ALPLUS termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609)).


Wall thermostatic bath and shower mixer LEX/APLUS (Massage hand shower Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) with directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu LEX/ALPLUS (Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609))



LEX/ALPLUS	91.81.161.10	BELARUS	
Cr	1.81.174		

LEX/ALPLUS	91.81.161.10	BELARUS	
Cr	1.81.174.9		




Vasca-Doccia BASIC termostatica
(Doccetta anticalcare (1.34.821) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer BASIC
(Anti-limescale hand shower (1.34.821) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu BASIC
(Ruční sprcha (91.34.725) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609))

BASIC
91.94.172 BELGADA
Cr | 1.90.172

BASIC
91.94.172 BELGADA
Cr | 1.90.172.9




Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609). Indicato per persone con disabilità
fisiche

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable
support. Shower hose satin (91.34.609). Suitable for persons
with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha (299.631.03) s nastavitelným držákem, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)). Určeno pro osoby
s fyzickým handicapem

299.195.09 BELGADA
Cr | 090.274.01


299.195.09 BELGADA
Cr | 090.974.01




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




Cr | 299.870.02




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



Cr | 299.870.01




Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy s otočným sprchovým držákem

Cr | 1.61.194

GRUPPI TERMOSTATICI DA INCASSO A DESIGN COMPATTO
 BUILT-IN THERMOSTATIC TAP WITH A COMPACT DESIGN
 VESTAVĚNÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE S KOMPAKTNÍM DESIGNEM



**FACILE MONTAGGIO
 EASY TO INSTALL
 SNADNÁ MONTÁŽ**

Senza viti a vista. Installazione ottimale per tramezzi in cartongesso e in muratura.

No visible screws. Optimal installation for plasterboard and brick partition walls.

Bez patrných šroubů. Instalace optimální pro stěny z cihel a sádkokartonu.

**INCASSO REGOLABILE
 ADJUSTABLE RECESSING
 NASTAVITELNÁ HLOUBKA VESTAVĚNÍ**

Tra 20-50 o 60 mm di corpo ad incasso. Occorrono soltanto 60 mm di profondità.

Recessed body between 20-50 or 60 mm. Only 60 mm of depth is required.

Mezi 20-50 či 60 mm vestavění. Potřebujete pouhých 60 mm do hloubky.

**CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
 TEMPERATURE CONTROL
 NASTAVENÍ TEPLOTY**

Con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38°C.

With a safety pushbutton that limits the temperature to 38°C.


S bezpečnostním tlačítkem, které omezuje teplotu na 38 °C.

**DEVIATORE INTEGRATO
 BUILT-IN INVERTER
 ZABUDOVANÝ INVERTOR**

Devia l'uscita dell'acqua tra la doccia a mano e la doccia a parete o attiva la doppia funzione del soffione.

Switches the water flow from the hand shower to the wall shower or activates the double shower head function.

Přepíná proud vody mezi ruční a nástěnnou sprchou nebo aktivuje dvojitou funkci křížka.




Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
- Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.552
Cr | 1.90.647




Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
- Built-in body included

Termostatická baterie pro vanu-sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.552
Cr | 1.90.652




Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
- Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.552
Cr | 1.90.547




Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
- Built-in body included

Termostatická baterie pro vanu-sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.552
Cr | 1.90.552




Termostatica ad incasso doccia
Uscita da 1/2" Importante: si deve aggiungere rubinetto di arresto per la chiusura e regolazione di caudal.
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
1/2" outlet Important: You must also place gate valves to close the water supply and control flow.
- Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
Výstupy 1/2". Důležité
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.290
Cr | 1.90.165




Termostatica ad incasso doccia
Importante: Si deve aggiungere il rubinetto/i di arresto per la chiusura e regolazione di portata.
- Corpo incassato incluso

Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
Important: You must also place gate valves to close the water supply and control flow.
- Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
Důležité
- Včetně podomítkového tělesa

91.04.161
Cr | 1.90.150



Termostatica ad incasso con rubinetto di arresto
Uscita da 3/4. Grande portata acqua
· Corpo incassato incluso


Concealed thermostatic shower mixer with gate-valve
3/4" outlet
· Built-in body included

Termostatická baterie podomítková s uzavíracím ventilem
Výstupy 3/4". Silný průtok
· Včetně podomítkového tělesa



Cr | 1.90.151

N



Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.26).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).


Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.26).
· Elbow wall (061.182.01).
· Antilime hand shower (034.116.01).
· Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzavěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.26).
· Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 090.960.20

N



Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).


- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
· Elbow wall (061.182.01).
· Antilime hand shower (299.631.08).
· Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzavěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.03).
· Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 090.960.21



Kit termostatico doccia ad incasso

con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set termostatické bateri

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.94.552

Cr 090.960.22

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS SPRCHOVÉ PANELY





Soffione di grande formato. Per una doccia che ti avvolge e ti stimola con una piacevole sensazione di pioggia.

Large shower head. Enjoy a shower that will envelope and stimulate you with the delightful feeling of rain.

Velkoformátové sprchy. Získejte sprchu, která vás ovine a vzpruží při příjemném pocitu deště.



Pannello di alluminio anodizzato. Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

Anodised aluminium control panel. Easy to clean and maximum resistance to corrosion and wear and tear. No maintenance required.

Panel z anodizovaného hliníku. Snadné čištění a maximální odolnost proti korozi a opotřebení. Nepotřebuje údržbu.



Doccia a mano con funzioni. Aumenta il potere tonificante e rivitalizzante del massaggio ad acqua combinando i diversi getti.

Hand shower with different functions. Increase the invigorating and revitalising power of a water massage, combining the different jets.


Ruční sprcha s různými funkcemi. Zvyšuje tonifikační a revitalizační sílu vodní masáže kombinací různých proudů.



Funzioni simultanee. Comandi indipendenti per ogni funzione con cartuccia termostatica a risposta immediata.

Simultaneous functions. Independent controls for each function, with a thermostatic cartridge that reacts instantly.

Současné funkce. Samostatné ovládání každé funkce pomocí termostatického ventilu s okamžitou reakcí.



Bocchette orientabili. Per un rilassante massaggio cervicale, dorsale e lombare.

Adjustable jets. For a relaxing neck, back and lumbar massage.

Nastavitelné trysky. Pro relaxační masáž šíje, zad a beder.



Montaggio in doccia o vasca da bagno. Ideale per riempire vasche da bagno, regolare la temperatura, rinfrescare i piedi...


Shower or bathtub installation. Ideal for filling bathtubs, graduating temperature or cooling feet.

Souprava pro sprchu či vanu. Ideální k plnění van, graduace teploty vody, osvěžení nohou...



COLONNE DOCCIA / SHOWER COLUMNS / SPRCHOVÉ PANELE

Ref. / Nr. / Kód:



Colonna doccia termostatica LEX-B

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Thermostatic shower column LEX-B

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower.
- Satin hose (91.34.609.15).


Termostatický vanový panel LEX-B

- Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
- Hadice satin (91.34.609.15).



91.93.161.01 91.34.235

Anod | 1.93.124



Colonna di vasca termostatica LEX-D

- Doccetta massaggio.
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Thermostatic shower column LEX-D

- Massage hand shower.
- Satin hose (91.34.609.15).


Termostatický vanový panel LEX-D

- Masážní ruční sprcha.
- Hadice satin (91.34.609.15).



91.93.161.01 91.34.235

Anod | 1.93.223



Colonna doccia termostatica LEX-B

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Thermostatic shower column LEX-B

- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Antilime hand shower.
- Satin hose (91.34.609.15).


Termostatický vanový panel LEX-B

- Hlavová sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Sprchová koncovka, proti usaz. vod. Kamene.
- Hadice satin (91.34.609.15).



91.93.161.01 91.34.235

Anod | 1.93.123




Sgabello da bagno
Peso massimo supportato 225 kg.

Bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Koupełnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.



034.636.28




Sgabello da bagno regolabile
Peso massimo supportato 225 kg.

Adjustable bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Nastavitelná koupełnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.



034.636.29



Sedile da doccia piegabile con gambe
Foldable shower chair with legs
Skládací sprchová židle



034.636.30

MONOCOMANDI PER LA DOCCIA

SHOWER MIXER TAPS

SPRCHOVÉ JEDNOPÁKOVÉ BATERIE



Design. Minimalista e dall'estetica moderna. Facili da pulire.

Design. Minimalist, modern design. Easy to clean.

Design. Minimalistický a moderní vzhled. Snadné čištění.



Pratico. Un solo comando apre/chiude il passaggio dell'acqua e regola la temperatura.

Practical. A single control is used to open/close the water flow and adjust the temperature.

Praktické. Jediná páka slouží k otevírání a zavírání vody a nastavování teploty.



*Esempio di un gruppo da superficie
Example of a surface-mounted unit
Příklad povrchové soupravy*



Funzionale. Devia l'uscita dell'acqua tra la doccia a mano e il soffione.

Functional. Switches the water outlet between the hand shower and the shower head.

Funkční. Přepíná výstup vody mezi ruční sprchou a kypřákem.



Duratura. Sia per la qualità del materiale che per la sua robustezza.

Durable. Due to the quality of the material and its robustness.

Trvanlivé. Jak díky kvalitě materiálu, tak i díky své robustnosti.




*Esempio di un gruppo incassato
Example of a built-in unit
Příklad vestavné soupravy*



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Ref. / Nr. / Kód:



Set doccia CUADRO

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower CUADRO set


- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01)
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 007.191.01



Set doccia CUADRO

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.

Bar-shower CUADRO set


- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01)
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.



Cr 007.191.01



Set doccia LEX

- Doccia fissa 200x200 mm. con snodo. (299.632.11).
- Doccetta anticalcare (1.34.612).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower LEX set


- Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint. (299.632.11).
- Antilime hand shower (1.34.612).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX

- Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem. (299.632.11).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (1.34.612).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 081.193.01



Set doccia LEX

- Doccia fissa 200x200 mm. con snodo. (299.632.11).
- Doccetta anticalcare (1.34.612).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.

Bar-shower LEX set


- Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint. (299.632.11).
- Antilime hand shower (1.34.612).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX

- Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem. (299.632.11).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (1.34.612).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.



Cr | 081.197.01



Set doccia LEX

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower LEX set


- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.191



Set doccia LEX

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.

Bar-shower LEX set


- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.



Cr | 081.197.02

**Set doccia ALPLUS**

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower ALPLUS set


- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene ALPLUS

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03)
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 203.191.01

**Set doccia LEX**

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo. (299.632.12).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Bar-shower LEX set


- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint. (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem. (299.632.12).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).



Cr 081.192



Distributore 5 vie
Con chiusura e regolazione di portata

5-way diverter
With water shut off and flow control

Vestavěný pěticestrý rozdělovač
uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů)



Cr | 1.34.550

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY




Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).



Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevný držák s vodní přípojkou pro hadic. (006.182.01).
- Sprchová koncovka se systémem proti tvorbě vodního kamene (006.639.01).
- Hadice satin (91.34.609.15).



Cr | 006.177.03



Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.


- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30)

Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass (1.34.138.30)

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Hlavová sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.138.30)



Cr | 1.06.377

**Kit doccia ad incasso CUADRO**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.138.30).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Kit doccia ad incasso CUADRO**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.138.30).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Kit doccia ad incasso CUADRO**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnná sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody. (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Hlavová sprcha nerezová ocel S kaskádou 152x200 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody. (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm. (1.34.944).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
- Držák s nástěnným přívodem vody. (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Asta antiscivolo lunga 900 mm. Ottone (1.07.935).
- Pressa a parete (006.183.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set CUADRO

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.138.30).
- Bar-shower antilime, long. 900 mm. Brass (1.07.935).
- Elbow wall (006.183.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Hlavová sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.138.30).
- Posuvná tyč. Délka 900 mm. Materiál Mosaz (1.07.935).
- Pevný držák s vodní přípojkou pro hadici (006.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Hadice satin (91.34.609.15).



**Kit doccia ad incasso MAX**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.177.03

**Kit doccia ad incasso MAX**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.980.01

**Kit doccia ad incasso MAX**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.80



Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.516.01



Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.05



Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm. (1.34.940).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.09

**Kit doccia ad incasso MAX**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.30).
- Asta antiscivolo lunga 673 mm. Ottone (034.637.06).
- Presa a parete (061.183.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.30).
- Bar-shower antilime. long. 673 mm. Brass (034.637.06).
- Elbow wall (061.183.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Hlavová sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz (1.34.137.30).
- Posuvná tyč. Délka 673 mm. Materiál Mosaz (034.637.06).
- Pevný držák s vodní přípojkou pro hadici (061.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.980.02

**Kit doccia ad incasso CLASS**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 205.177.02

**Kit doccia ad incasso CLASS**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 205.180.02



Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 205.180.03



Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 205.180.04



Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Asta antiscivolo lunga 673 mm. (034.637.06).
- Pressa a parete (1.34.757).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Sliding bar long. 673 mm. (034.637.06).
- Elbow wall (1.34.757).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Posuvná tyč 673 mm (034.637.06).
- Kolínko nást. Přívodem (1.34.757).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 205.180.05

**Kit doccia ad incasso LOFT**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LOFT


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Kit doccia ad incasso LOFT**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LOFT


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).

**Kit doccia ad incasso LOFT**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.06).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.


- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.06).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm. (299.903.04).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel shower with cascade 152x200 mm. (299.903.04).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm. (299.903.04).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.180.04



Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Asta antiscivolo lunga 820 mm. (034.637.01).
- Angolo presa parete flessibile (200.183.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Bar-shower antilime, long. 820 mm. (034.637.01).
- Wall elbow adapter for shower hose (200.183.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Kolínko nást. přívodemem (200.183.01).
- Posuvná tyč 820 mm (034.637.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.180.03



Kit doccia ad incasso ALPLUS

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).

Concealed shower set ALPLUS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).



Cr 203.177.02

**Kit doccia ad incasso LEX**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set LEX

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set LEX

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.81.880.05

**Kit doccia ad incasso ALPLUS**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set ALPLUS

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 203.180.02

**Kit doccia ad incasso ALPLUS**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Asta antiscivolo lunga 550 mm. (1.34.618).
- Presa a parete (205.183.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set ALPLUS


with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Bar-shower antilime. long. 550 mm. (1.34.618).
- Elbow wall (205.183.01).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Posuvná tyč 550 mm (1.34.618).
- Kolínko nástěnný přívod (205.183.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 203.180.03



Kit doccia ad incasso FLAT

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set FLAT

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set FLAT

s uzávěrem a regulací průtoků.

- Včetně podomítkového tělesa
- Držák s nástěnným přívadem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 204.177.02



Kit doccia ad incasso FLAT

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set FLAT

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set FLAT

s uzávěrem a regulací průtoků.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Držák s nástěnným přívadem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





Cr 204.180.02

KIT SERBATOIO PER VASCHE A MENSOLA

TANK KIT FOR BATH LEDGES

SADA NÁDRŽE PRO STOJÁNKOVÉ VANOVÉ BATERIE



**FACILITA L'INSTALLAZIONE E
GARANTISCE LA TENUTA STAGNA**

**FACILITATES INSTALLATION AND
GUARANTEES WATER-TIGHTNESS**

USNADŇUJÍ INSTALACI A ZARUČUJÍ TĚSNOST

Il kit serbatoio consente il montaggio superiore del rubinetto a mensola, facilitandone l'installazione. / The tank kit allows a over-counter tap to be mounted, facilitating its installation. / Sada pro nádrž umožňuje montáž svrchní baterie a usnadňuje její instalaci.

Il sistema di installazione brevettato non ha bisogno di registrazioni. / The patented installation system requires no valve boxes. / U patentovaného systému nejsou zapotřebí registrace.


Il serbatoio è a tenuta e comunica con lo scarico della vasca per espellere i resti d'acqua che possono introdursi. / The tank is watertight and is connected to the bathtub drain, eliminating the water than enters. / Nádrž je těsná a připojená k odtoku z vany pro evakuaci případných zbytků vody.

Include una placca di ottone cromata estetica per migliorare la finitura della parte visibile. / Supplied with a brass-plated trim plate to improve the finish of the visible part. / Zahrnuta je také mosazná pochromovaná deska určená ke zkrášlení viditelné části.



BORDO VASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM

Ref./Nr./Kód:



Monocomando bordo vasca CUADRO
con doccetta anticalcare (006.639.01).


- Portata: 3 bar - 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
- NOTA: vedere lunghezza canna.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with shower antilime (006.639.01).

- Flowrate: 3 bar - 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
- NOTE: see pipe length

Jednopáková stojánková vanová baterie CUADRO

- Sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Průtok: 3 bar - 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
- POZNÁMKA: viz délka ramínka



Monocomando bordo vasca CLASS
con doccetta anticalcare (299.631.08).

- Portata: 3 bar - 13 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
- NOTA: vedere lunghezza canna.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CLASS
with shower antilime (299.631.08).

- Flowrate: 3 bar - 13 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
- NOTE: see pipe length

Jednopáková stojánková vanová baterie CLASS

- Sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Průtok: 3 bar - 13 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
- POZNÁMKA: viz délka ramínka






Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 081.150.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 081.150.01).

Cr	1.89.245
----	----------




Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 1.42.145.02).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 1.42.145.02).

Cr	1.34.245
----	----------



Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

Cr	1.34.445
----	----------



TRES SELECTION

CUADRO-TRES


- 404 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 412 Bidet
Bidets
Bidety
- 413 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 414 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 416 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 417 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)




Cr	006.101.02
----	------------




Cr	006.1
----	-------

Cr	006.101.02.D
----	--------------



Cr	006.610.02
----	------------



299.190.0

Cr	006.101.01
----	------------



Cr	006
----	-----

Cr	006.101.01.D
----	--------------



Cr	006.610.01
----	------------



Monocomando lavabo


con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)



Cr 006.110.02



Cr 006.110.02.D



Cr 006.110.01



Cr 006.110.01.D

Monocomando lavabo


con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)




Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)





Cr 006.201.01

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.07.103

Cr 1.07.103.DA




Cr 1.06.103

Cr 1.06.103.DA



Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



Cr 1.06.205.01




Cr 006.485.01


Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.06.603




Cr 1.06.604


Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



Cr 1.06.605



Cr 1.06.606





Cr 1.06.607



Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.

Single hole mixer
spout 35x15 mm

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.08.604





Cr 1.08.496


Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.

Single hole mixer
spout 22x22 mm.


Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm



Cr 1.08.605



Cr 1.08.606







Cr 1.08.497

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.



Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm




Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm






Monomando a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single lever wall washbasin mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.**

Jednopáková umyvadlová nástěnná baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **006.200.10**



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.**


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **006.200.03** (185 mm.)



Cr **006.200.04** (245 mm.)



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.**


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **006.200.12** (185 mm.)



Cr **006.200.11** (245 mm.)




Monoblocco a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single hole wall mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.**

Nástěnná umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **008.152.01**




Monoblocco a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single hole wall mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.**

Nástěnná umyvadlová baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **008.151.01**



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

**Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.**

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr **008.153.01** (180 mm.)







Cr **008.154.01** (240 mm.)


BIDET / BIDETS / BIDETY

Ref. / Nr: / Kód:


Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie




Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie



Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopaková bidetová baterie se sprškou





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. * Optie gips

Jednopávková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. * Možnost pro sádkartonové panely



91.30.190 006.123.01

Cr 006.123.02*



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 006.123.01, 006.123.02). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks


180 mm. (for Nr.: 006.123.01, 006.123.02). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 006.123.01, 006.123.02). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

Cr 034.124.02

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁVKOVÝ MECHANISMUS VANY



Monocomando doccia

Doccetta anticalcare (006.639.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer


Anti-limescale hand shower (006.639.01) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopávková sprchová baterie

Ruční sprcha (006.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadici SATIN (91.34.609.15)



Cr 1.07.167



Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare (006.639.01) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609).

Single lever bath and shower mixer


with cascade. Anti-limescale hand shower (006.639.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609).

Jednopávková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou: Ruční sprcha (006.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr 1.07.170.02



Kit doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
· Doccetta anticalcare (006.639.01).
· Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
· Antilime hand shower (006.639.01)
· Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 007.191.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref./Nr./ Kód:




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková sprchová baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa



Cr 1.06.177



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa



Cr 1.06.180



Prolunga per monocomando incasso doccia

Extension for built-in shower mixer tap

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou sprchu

Cr 1.06.177.10




Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia

Extension for built-in bathtub-shower mixer tap

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu

Cr 1.06.180.10



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.138.30).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 1.06.980

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone (1.34.138.30).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin. (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass. (1.34.138.30).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz. (1.34.138.30).
- Držák s nástěnným přívodem vody (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 006.180.80

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepítko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody. (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 006.180.03

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm. (1.34.944).
- Supporto per doccia (006.182.01).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head 380x380 mm. (1.34.944).
- Elbow wall (006.182.01).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.


- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepítko z nerez. oceli 380x380 mm. (1.34.944).
- Držák s nástěnným přívodem. (006.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 006.980.01

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ


Ref. / Nr. / Kód:



Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15)).


Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))




Vasca-Doccia termostatica
(Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609))




RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY



Rubinetto di arresto filettato 1/2"
1/2" threaded-ends gate-valve
Uzavírací ventil 1/2"

Cr 007.155.01



Rubinetto di arresto filettato 3/4"
3/4" threaded-ends gate-valve
Uzavírací ventil 3/4"

Cr 1.07.511



TRES SELECTION

MAX-TRES

- 420 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 426 Bidet
Bidets
Bidety
- 427 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 429 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 431 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 432 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com


LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref./Nr./ Kód:

Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopláková umyvadlová baterie



Cr 061.103.01



Cr 061.103.01.D



Cr 062.103.01



Cr 062.103.01.D

Monocomando lavabo


con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer



with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopláková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 91.34.525)



Cr 061.110.01



Cr 062.110.01






Monocomando lavabocanna lunga

Single lever washbasin mixer
long spout

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko


MISURE SPECIALI / EXCEPTIONAL MEASURES / NESTANDARDNÍ ROZMERY



Cr	061.203.01
----	------------




Cr 061.203.01.D




Cr	062.203.01
----	------------




Cr 062.203.01.D




Cr	061.206.01
----	------------



Cr	062.206.01
----	------------



Cr	061.207.01
----	------------



Gr	062.207.01
----	------------

Monocomando lavabo


NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref. 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)



Cr	061.103.02
----	------------




Cr	061.103.02
----	------------




Cr	061.103.03
----	------------




Cr	061.103.03
----	------------



Cr	061.203.04
----	------------



Cr	061.203,06
----	------------



Cr 062.103.02




Cr	062.103.02
----	------------




Cr	062.103.03
----	------------



Cr	062.103.03
----	------------



Cr	062.203.04
----	------------



Cr	062.203.06
----	------------

Cr = Cromo/Chrome/Chrom


Raccomandabile installare la valvola SIMPLE RAPID (non inclusa)
Ideal assembly with SIMPLE RAPID valve (This is not included)
Doporučuje se použiť ventil Simple Rapid (není v cene)




Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm




Cr 062.905.03



Cr 062.905.02



Cr 062.905.01



Monoblocco lavabo

Single hole wash-basin mixer


Dvoupáková umyvadlová baterie



Cr 1.63.103



Cr 1.68.103




Accumulatore lavabo
Ad installazione libera.

Single hole wall mixer
Free installation.

Umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.



Cr 1.68.105




Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



Cr	061,447.01
----	------------



Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).

TOUCH-TRES electronic mixer tap


Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická baterie směsná TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA:
Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými
hadicemi (Kód: 1.92.507.30).



Cr	061.448.01
----	------------




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



Cr	200.503.01
----	------------




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



Cr	1.62.503
----	----------



Monocomando lavabo Ø 30 mm.


Single lever washbasin mixer Ø 30 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie Ø 30 mm



Cr	1,62,603
----	----------





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (160 mm.)


Cr | 062.200.70

91.30.190 (210 mm.)

Cr | 062.200.71

91.30.190 (250 mm.)

Cr | 062.200.03



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.592 (160 mm.)


Cr | 062.200.01

91.34.592 (210 mm.)

Cr | 062.200.02

91.34.592 (250 mm.)

Cr | 1.62.200




Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

209.100.01

Cr | 062.260.10



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.262 (160 mm.)

Cr | 1.63.152


91.34.262 (250 mm.)

Cr | 1.63.151

BIDET / BIDETS / BIDETY

Ref. / Nr: / Kód:


Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr	061.120.01
----	------------



Cr	061.120.01.D
----	--------------





Cr	062.120.01
----	------------



Cr	062.120.01.D
----	--------------


Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr	061.220.01
----	------------




Cr	061.220.01.D
----	--------------



Cr	062.220.01
----	------------



Cr	062.220.01.D
----	--------------




Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie




Cr	1.63,120
----	----------



Cr	1.68.120
----	----------



Cr	062.130.01
----	------------



Jednopáková podomítková batérie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná batérie s
omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN.
* Možnost pro sádkartonové panely



Cr	1.34.123
Cr	1.34.122




Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

Cr	034.124.01
----	------------

Sprchová baterie
Ruční sprcha (299.748.02) s nastaviteľným držiakom, proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




Cr	061.167.01
----	------------



Vanová baterie
s kaskádou. Ruční sprcha (299.748.02) s nastaviteľným držákom,
proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)



Cr 061.170.01



Gruppo doccia

Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Shower mixer


Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Sprchový set

Ruční sprcha s nastaviteľným držákom (034.116.01), proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr	1.63.868
----	----------



Gruppo vasca

Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609).

Bath and shower mixer


Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609).

Vanový set

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (034.116.01), proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr	1.63.874
----	----------



Gruppo vasca con presa a pavimento

Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609).

Bath & shower mixer with connections to the floor


Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609).

Vanový set s podlahovými přívody

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (034.116.01), proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr	1.63.194
----	----------



Prese d'acqua a terra per vasca da bagno

2 unità con supporto doccia girevole


Water intake at floor of bath

2 units with adjustable shower support

Vodovodní podlahové vanové přípojkv

2 kusy s otočným sprchovým držákem

Cr	1.61,194
----	----------




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



91.30.190
Cr 062.177.02




Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



91.30.190
Cr 062.180.02



Distributore 5 vie

Con chiusura e regolazione di portata. Corpo incassato incluso.


5-way diverter

With water shut off and flow control. Built-in body included.

Vestavěný pěticestý rozdělovač
uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů). Včetně
podomítkového tělesa.



Cr 1.34.550



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato incluso

Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.

Supporto per doccia (061.182.01).

Doccetta anticalcare (034.116.01).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

Built-in body included

Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.

Elbow wall (061.182.01).

Antilime hand shower (034.116.01).

Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

Včetně podomítkového tělesa

Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.


Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Cr 062.980.01

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. (1.34.137.30). Ottone.
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. (1.34.137.30). Brass.
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. (1.34.137.30). Materiál mosaz.
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.80

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.516.01

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm. (1.34.940).
- Supporto per doccia (061.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Steel shower head Ø 380 mm. (1.34.940).
- Elbow wall (061.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Sprchové křepitko z nerez. oceli Ø 380 mm. (1.34.940).
- Držák s nástěnným přívodem vody (061.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 062.180.09



- NOTE: see pipe length


· POZNÁMKA: viz délka ramínka



062.161.03




062.161.02



Cr	203.245.01
----	------------



Cr	1.34.445
----	----------



- Compatible with tank kit ref: 1.62.245.


- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.




061.161.01



1.62 161




Cr	1.62,245
----	----------



Cr	1.34.445
----	----------



**Batteria bordo vasca**

Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Portata: 3 bar – 17 l/m.

· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.34.345.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Antilime hand shower (034.116.01).

· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.

· Compatible with tank kit ref: 1.34.345.

Stojánková vanová baterie

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

· Průtok: 3 bar – 17 l/m

· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.34.345.



Cr 1.63.145

**Kit bordo vasca****Bath-shower kit cistern**

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).


**Valvola vasca con presa drenaggio****Bath valve with drainage point**

Vanový odpadový ventil

Cr 1.34.345



Cr 1.34.445

**TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ****Doccia termostatica**

(Doccetta anticalcare (299.748.02) con supporto orientabile.

Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower (299.748.02) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie


(Ruční sprcha (299.748.02) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15))



Cr 061.162.01



Cr 061.162.09

**Vasca-Doccia termostatica**

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare (299.748.02) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer

With cascade (Anti-limescale hand shower (299.748.02) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s vodopádem. (Ruční sprcha (299.748.02) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



Cr 061.172.01



Cr 061.172.09

**Doccia termostatica**

(Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile.

Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie


(Ruční sprcha s nastavitelným držákem (034.116.01), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



Cr 063.162.01



Cr 063.162.09



Vasca-Doccia termostatica



Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare (034.116.01) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609)).

Wall thermostatic shower mixer

With cascade (Anti-limescale hand shower (034.116.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastaviteľným držákom (034.116.01), proti usaz.vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)).



Doccia termostatica



Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



Vasca-Doccia termostatica


Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609). Indicato per persone con disabilità
fisiche

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem




RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY



Rubinetto di arresto filettato 1/2"

1/2" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 1/2"



Rubinetto di arresto filettato 3/4"

3/4" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 3/4"

Cr = Cromo/Chrome/Chrom



TRES SELECTION

LOFT-TRES

- 436 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 439 Bidet
Bidets
Bidety
- 440 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 440 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 442 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 442 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com









LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref./Nr./ Kód:

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è
accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come
with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je
doplňena dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód: 91.34.525)



Cr = Cromo/Chrome/Chrom

Raccomandabile installare la valvola SIMPLE RAPID (non inclusa)
Ideal assembly with SIMPLE RAPID valve (This is not included)
Doporučuje se použít ventil Simple Rapid (není v ceně)





Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è
accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref. 91.34.525)


Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with
2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu
je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)




Cr 200.110.02




Cr 200.110.01


Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 200.205.04



Cr 200.205.05




Cr 200.205.06




Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm




Cr 200.205.01



Cr 200.205.02



Cr 200.205.03




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou
vodu



Cr 200.503.01




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr 200.200.03



Cr 200.200.02



Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného
tělesa.




Cr 200.260.10



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Ref./Nr./ Kód:



Monocomando doccia

Doccetta anticalcare (034.639.01) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer


Anti-limescale hand shower (034.639.01) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha (034.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.167.01



Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare (034.639.01) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower (034.639.01) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15).


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha (034.639.01) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.170.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY



Monocomando incasso (1 via)

corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr 200.177.01



Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr 200.180.01




Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia

Extension for built-in bathtub-shower mixer tap

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu



Cr 200.180.10



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kameně (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.182.02



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo. (299.632.06).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint. (299.632.06).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem. (299.632.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kameně (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.182.80



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.06).
- Supporto per doccia (200.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.06).
- Elbow wall (200.182.01).
- Antilime hand shower (034.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové křepitko z nerez. oceli 160x550 mm. (299.903.06).
- Držák s nástěnným přívodem vody (200.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kameně (034.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 200.182.05




Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastaviteľným držákom (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem




Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609). Indicato per persone con disabilità
fisiche.

Wall thermostatic shower mixer


Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem




RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY



Rubinetto di arresto filettato 1/2"

1/2" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 1/2"



Rubinetto di arresto filettato 3/4"

3/4" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 3/4"



TRES SELECTION

CLASS-TRES



- 446 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 447 Bidet
Bidets
Bidety
- 447 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednoplávkový mechanismus vany
- 447 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 449 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com


LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 205.103.01



Cr 205.103.01.D




Cr 205.103.03



Cr 205.103.05






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr	205.120.01
----	------------



Cr	205.120.01.D
----	--------------




Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou



Cr	200.130.01
----	------------

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare (299.631.08) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.08) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha (299.631.08) s nastaviteľným držákom, proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr	205.167.01
----	------------



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare (299.631.08) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609).


Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.08) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609).

Vanová baterie
Ruční sprcha (299.631.08) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)



Cr	205.170.01
----	------------

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa



Gr	205.177.01
----	------------




Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa



Cr	205,180.01
----	------------

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 205.180.02

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 205.180.80

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm. (299.903.03).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.08).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Stainless steel wall shower 160x550 mm. (299.903.03).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.08).
- Satin hose (91.34.609.15).


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
- Držák s nástěnným přívodem vody (91.06.182).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.08).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr | 205.180.03



Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare (299.631.08) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower (299.631.08) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.08), proti usaz.
vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).




299.195.03

Cr 061.162.01



299.195.03

Cr 205.164.01.9



Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare (299.631.08) con
supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609)).

Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower (299.631.08) with
directable support. Shower hose satin (91.34.609)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. (Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.08),
proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609)).



299.195.03

Cr 061.172.01



299.195.03

Cr 205.174.01.9



TRES SELECTION

LEX-TRES

- 452 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 455 Bidet
Bidets
Bidety
- 457 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 459 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 460 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 461 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 463 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 1.81.103



Cr 1.86.103

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.81.903



Cr 1.86.903




Monocomando lavabo
con prolunga inferiore

Single lever washbasin mixer
with base extension

Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem


MISURE SPECIALI / EXCEPTIONAL MEASURES / NESTANDARDNÍ ROZMERY



Cr 1.81.203




Cr 1.86.203



Cr 1.81.217



Cr 1.86.217




Cr 1.81.207




Cr 1.86.207


Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr	1.81.703
----	----------



Cr	1.81.403
----	----------




Cr	1.81,303
----	----------




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu



Cr	1.62.503
----	----------




Monocomando lavabo Ø 30 mm.
Single lever washbasin mixer Ø 30 mm.
Jednopaková umývadlová baterie Ø 30 mm



Cr	1.62,603
----	----------





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.




Cr 081.200.01



Cr 081.200.21



Cr 1.81.200



Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



Cr 081.260.10

BIDET / BIDETS / BIDEY




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr 1.81.120



Cr 1.86.120




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr 1.81.920



Cr 1.86.920




Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr 1.81.224





Monocomando doccia

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer


Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15).

Jednopáková sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 1.81.468



Monocomando vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609).

Single lever bath and shower mixer


Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609).

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609).



Cr 1.81.474



Set doccia

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo. (299.632.12).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

Bar-shower set


- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint. (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem. (299.632.12).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).



Cr 081.192



Set doccia

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower set


- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 1.81.191



Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



91.34.592
Cr | 1.81.177.05




Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



91.34.592
Cr | 1.81.180.05



Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

Corpo incassato incluso

Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).

Supporto per doccia (205.182.01).

Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).

Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

Built-in body included

Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).

Elbow wall (205.182.01).

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) (1.34.748).

Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set baterie

s uzávěrem a regulací průtoku.

Včetně podomítkového tělesa

Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).

Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí) (1.34.748).


Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.34.592
Cr | 1.81.880.05

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM

Ref. / Nr. / Kód:



Monocomando bordo vasca

- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Portata: 3 bar – 16 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
- NOTA: vedere lunghezza canna.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
- NOTE: see pipe length

Jednopáková stojánková vanová baterie

- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Průtok: 3 bar – 16 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
- POZNÁMKA: viz délka ramínka



Cr | 081.161.04 | (180 mm.)



Cr | 081.161.03 | (220 mm.)



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02,
200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03,
203.161.02, 203.161.01).

Cr | 203.245.01 |

400




Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

Cr | 1.34.445 |

400



Monocomando bordo vasca

- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Portata: 3 bar – 14 l/m.
- Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.89.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
- Compatible with tank kit ref: 1.89.245.

Jednopáková vanová stojánková baterie

- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Průtok: 3 bar – 14 l/m
- Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.89.245.



Cr | 081.150.01 |



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 081.150.01).

Cr | 1.89.245 |

400




Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

Cr | 1.34.445 |


400



Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15)).

Wall thermostatic shower mixer
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).


Termostatická sprchová baterie
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15)).

Badthermostaat
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).


Termostatická baterie pro vanu-sprchu
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



Doccia termostatica
Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità fisiche.

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem.




Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità fisiche.

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem.





Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 200 mm. (299.632.12).
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. (299.632.12).
- Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojitým zámkem (91.34.828).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



299.195.03

Cr | 1.81.386



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Tubo flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



91.81.161.10

Cr | 1.81.385



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



91.81.161.10

Cr | 1.90.214



Set doccia termostatica

- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. (1.34.138.26).
- Doccetta anticalcare (006.639.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. (1.34.138.26).
- Antilime hand shower (006.639.01).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. (1.34.138.26).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (006.639.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 190.213

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



Kit termostatico doccia ad incasso

- con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.26).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (034.116.01).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit

- with water shut off and flow control (2 ways).
- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.26).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (034.116.01).
- Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set termostatické baterie

- s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.26).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 090.960.22



TRES SELECTION

ALPLUS


- 466 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 469 Bidet
Bidets
Bidety
- 471 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 472 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 473 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 473 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 475 Termostatica ad incasso
Concealed thermostatic mixer
Podomítková termostatická baterie
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 203.103.01



Cr 203.103.01.D

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 203.903.01



Cr 203.903.01.D

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 203.103.03




Cr 203.103.03.D



Monocomando lavabo
con prolunga inferiore

Single lever washbasin mixer
with base extension


Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem



Cr	203.203.01
----	------------




Cr 203.203.01.D



Cr	203.217.01
----	------------



Cr	203.217.01.D
----	--------------




Cr	203.207.01
----	------------




Cr 203.207.01.D


Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr	203.703.01
----	------------



Cr	203.403.01
----	------------



Cr	203.303.01
----	------------




Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu




Cr	1.62.503
----	----------



Monocomando lavabo Ø 30 mm.
Single lever washbasin mixer Ø 30 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie Ø 30 mm



Cr	1.62.603
----	----------



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.592 (160 mm.)
Cr **203.210.01**

91.34.592 (210 mm.)
Cr **203.200.02**


91.34.592 (250 mm.)
Cr **203.200.01**



Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.592.10
Cr **203.260.10**


BIDET / BIDEYS / BIDEY



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

91.34.592 IA
Cr **203.120.03**


91.34.592 IA
Cr **203.120.03.D**



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

91.34.592
Cr **203.920.01**


91.34.592
Cr **203.920.01.D**



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

91.34.592 IB
Cr **203.120.01**


91.34.592 IB
Cr **203.120.01.D**



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

91.34.592
Cr **203.224.01**






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou



91.34.592

Cr 203.130.01



Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Satene hose.* Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN.
* Možnost pro sádkartonové panely



91.34.591

Cr 1.34.123
Cr 1.34.122*


Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

Cr 034.124.01



Monocomando ad incasso per bidé WC
Canna girevole e Flessibile satin

Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout satin hose


Jednopáková umyvadlová baterie pro bidet WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN



91.34.592.10

Cr 1.62.113





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer


Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 203.167.01



Monocomando vasca

Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever bath and shower mixer


Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod.
kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 203.170.01



Set doccia

· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
· Doccetta anticalcare (299.631.03).
· Flessibile satin (91.34.609.15).

Bar-shower set


· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
· Antilime hand shower (299.631.03).
· Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03)
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 203.191.01




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa



Cr	203,177.01
----	------------




Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa



Cr	203.180.01
----	------------



Kit doccia ad incasso

con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Supporto per doccia (205.182.01).
- Doccetta anticalcare (299.631.03).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower set

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Elbow wall (205.182.01).
- Antilime hand shower (299.631.03).
- Satin hose (91.34.609.15).


Sprchový podomítkový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr	203.180.02
----	------------



Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare (299.631.03).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· NOTA: vedere lunghezza canna.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Antilime hand shower (299.631.03).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· NOTE: see pipe length

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene (299.631.03).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· POZNÁMKA: viz délka ramínka

91.34.591 180 mm.)
Cr | 203.161.02

91.34.591 220 mm.)
Cr | 203.161.01



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02,
200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03,
203.161.02, 203.161.01).

Cr | 203.245.01

400




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

Cr | 1.34.445

400

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ



Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15)).


Wall thermostatic shower mixer
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



91.81.161.10 IA IB
Cr | 1.81.164

91.81.161.10 IA IB
Cr | 1.81.164.9



Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748) con supporto orientabile e flessibile satin (91.34.609.15)).


Badthermostaat
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748) with directable support and satin hose (91.34.609.15)).

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15)).



91.81.161.10 IA IB
Cr | 1.81.174

91.81.161.10 IA IB
Cr | 1.81.174.9



Doccia termostatica
Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15). Indicato per persone con disabilità fisiche.


Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support. Shower hose satin (91.34.609.15). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



299.195.09
Cr | 090.264.01

299.195.09
Cr | 090.964.01

**Vasca-Doccia termostatica**


Doccetta anticalcare (299.631.03) con supporto orientabile.
Flessibile satin (91.34.609). Indicato per persone con disabilità fisiche.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower (299.631.03) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609). Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

**Set doccia termostatica**


- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

**Set doccia termostatica**

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. (1.34.137.26).
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. (1.34.137.26).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Telescopic bar.
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. (1.34.137.26).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.





Kit termostatico doccia ad incasso

con chiusura e regolazione di portata (2 vie).

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Ottone (1.34.137.26).

· Supporto per doccia (205.182.01).

· Doccetta anticalcare (034.116.01).

· Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).

· Built-in body included

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Brass (1.34.137.26).

· Elbow wall (205.182.01).

· Antilime hand shower (034.116.01).

· Satin hose (91.34.609.15).

Podomítkový sprchový set termostatické baterie

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál mosaz (1.34.137.26).

· Držák s nástěnným přívadem vody (205.182.01).

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (034.116.01).

· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.94.552

Cr 090.960.22

F



TRES SELECTION

FLAT-TRES



- 478 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 478 Bidet
Bidets
Bidety
- 478 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednoplákový mechanismus vany
- 479 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 480 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




Cr 204.103.01



Cr 204.103.01.D

BIDET / BIDEYS / BIDEY

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr 204.120.01




Cr 204.120.01.D

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609.15).

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609.15).

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (1.34.617), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




Cr 204.167.01

Monocomando vasca
Doccetta anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile. Flessibile satin (91.34.609).

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable support.
Shower hose satin (91.34.609).

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN (91.34.609).




Cr 204.170.01



TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:



Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura (91.34.828)).

Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable support. Double interlocked shower hose (91.34.828)).


Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha (1.34.617) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828)).



Cr 204.196.01



Cr 204.196.03




Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flessibile satin (91.34.609.15).
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
· Satin hose (91.34.609.15).
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.03




Set doccia termostatica
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm. (1.34.612).
· Flessibile satin (91.34.609.15).
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower 80x80 mm. (1.34.612).
· Satin hose (91.34.609.15).
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm. (1.34.612).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.02



Set doccia termostatica


- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kámen Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo (299.632.12).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem (299.632.12).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kámen Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).





TRES SELECTION

K-TRES


- 484 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 485 Bidet
Bidets
Bidety
- 485 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 486 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 487 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 488 Termostatica esterna
Thermostatically-controlled
Termostatické
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.69.103



Cr 1.69.103.DA




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 069.103.02



Cr 069.103.02.D




Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí



Cr 1.69.104



Cr 1.69.104.DA




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 069.308.02.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

91.34.290 IA
Cr 1.69.120

91.34.290 IA
Cr 1.69.120.DA




Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou



91.34.305.10
Cr 069.130.01



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem

91.34.290 IA
Cr 069.167.02



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura


Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem

91.34.290 IA
Cr 069.170.02

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

Ref. / Nr. / Kód:



Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura (91.34.828)).

Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable support. Double interlocked shower hose (91.34.828)).


Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha (1.34.617) s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828)).



Cr 204.196.01



Cr 204.196.03




Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flessibile satin (91.34.609.15).
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
· Satin hose (91.34.609.15).
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.03




Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flessibile satin (91.34.609.15).
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
· Satin hose (91.34.609.15).
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



Cr 204.387.01



Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo (299.632.12).
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer

- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem (299.632.12).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



Cr 204.385.01





TRES SELECTION

BM-TRES

- 492 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 493 Bidet
Bidets
Bidety
- 493 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednoplávkový mechanismus vany
- 493 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 495 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení




RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).

Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).



91.34.290


Cr 1.17.377



Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
· Supporto per doccia (205.182.01).
· Doccetta anticalcare Ø 100 mm.
· Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
· Elbow wall (205.182.01).
· Shower Antilime Ø 100 mm.
· Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
· Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm.
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.34.290


Cr 1.17.175



Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
· Supporto per doccia (205.182.01).
· Doccetta anticalcare Ø 100 mm.
· Flessibile satin (91.34.609.15).


Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
· Elbow wall (205.182.01).
· Shower Antilime Ø 100 mm.
· Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
· Držák s nástěnným přívodem vody (205.182.01).
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm.
· Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).




91.34.290

Cr 017.180.80



† Satinfinn (91.34.609.15).

- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



· Průtok: 3 bar – 15 l/m





TRES SELECTION

MONOTRES 2000


- 498 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 498 Bidet
Bidets
Bidety
- 498 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 499 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 499 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 500 Cucina
Kitchen
Kuchyně
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.72.103



Cr 1.77.103



Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí




Cr 1.72.104



Cr 1.77.104



BIDET / BIDETS / BIDEY



Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie




Cr 1.72.120



Cr 1.77.120

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura
Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.72.367



Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura
Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.72.370



GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY

Ref. / Nr: / Kód:




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr	072.177.12
----	------------



Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr	072.180,12
----	------------

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM



Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio. (3 funzioni).
Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower. (3 fonctions).
 · Flowrate: 3 bar – 15 l/m.


Jednopáková stojánková vanová baterie
Masážní ruční sprcha. (3 proudy).
· Průtok: 3 bar – 15 l/m



Cr	1.72,145
----	----------

CUCINA / KITCHEN / KUCHYŇE


Ref. / Nr. / Kód:



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá




Cr 1.72.447



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr 1.72.317



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr 1.72.318



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá



Cr 1.72.333




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá



Cr 1.72.440




BI 4.72.440



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr 1.72.420



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr 1.72.418



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná



Cr 1.72.418



Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)
Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)
Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Cr 1.72.443





TRES SELECTION

ECO-TRES


- 504 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie
- 504 Bidet
Bidets
Bidety
- 505 Monocomando esterno
Bathtub mixer taps
Jednopákový mechanismus vany
- 505 Monocomando ad incasso
Built-in sets
Vestavěné soupravy
- 507 Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem
- 507 Cucina
Kitchen
Kuchyně
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.70.103.02



Cr 1.75.103.02




Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí



Cr 1.70.104.02



Cr 1.75.104.02




Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



Cr 1.75.308.02

BIDET / BIDEYS / BIDEY



Monocomando bidé
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie



Cr 1.70.120.02




Cr 1.75.120.02



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY

Ref./Nr./Kód:




Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.70.167.02




Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.70.170.02




Monocomando vasca
Single lever bath and shower mixer
Jednopáková vanová baterie



Cr 1.70.173.02

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY




Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr 070.177.02.12





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa



Cr 070.180.02.12

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Asta antiscivolo lunga 516 mm.
- Presa a parete.
- Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Sliding bar long, 516 mm.
- Elbow wall.
- Massage hand shower Ø 80 mm. (2 functions).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Posuvná tyč o délce 516 mm.
- Kolínko nástěnným přívodem.
- Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.34.290 RELABORA

Cr | 1.70.970.02

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 80 mm. (2 functions).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.34.290 RELABORA

Cr | 070.990.02

**Kit doccia ad incasso**

Con chiusura e regolazione di portata.

- Corpo incassato incluso
- Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo. (299.632.01).
- Asta antiscivolo lunga 516 mm.
- Presa a parete (205.183.01).
- Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.

- Built-in body included
- Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint. (299.632.01).
- Sliding bar long, 516 mm.
- Elbow wall (205.183.01).
- Massage hand shower Ø 80 mm. (2 functions).
- Satin hose (91.34.609.15).

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.

- Včetně podomítkového tělesa
- Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem. (299.632.01).
- Posuvná tyč o délce 516 mm.
- Kolínko nástěnným přívodem (205.183.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



91.34.290 RELABORA

Cr | 1.70.980.02



Kit doccia ad incasso

- Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo (299.632.12).
- Presa a parete.
- Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
- Flessibile doppia graffatura.

Concealed bath & shower kit

- Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint (299.632.12).
- Elbow wall.
- Shower Antilime Ø 80 mm.
- Double interlocked shower hose.


Sprchová sada vestavná

- Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem (299.632.12).
- Kolínko nástěnným přívodem.
- Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
- Flexi hadice s dvojím zámkem.



Cr 070.880.02

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM



Monocomando bordo vasca

- Doccetta massaggio. (3 funzioni).
- Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

- Massage hand shower. (3 fonctions).
- Flowrate: 3 bar – 15 l/m.


Jednopláková stojánková vanová baterie

- Masážní ruční sprcha. (3 proudy).
- Průtok: 3 bar – 15 l/m



Cr 070.145.02

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ




Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer

Jednopláková dřezová baterie vislá




Cr 1.70.447.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá




Cr 1.70.333.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá



Cr 1.70.441.02




Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná



Cr 1.70.318.02



Cr 1.70.218.02



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr 1.70.320.02



Cr 1.70.418.02




Cr 070.320.03



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná



Cr 1.70.332.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá



Cr 070.448.02



TRES SELECTION

ESE-23


- 512 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelňová baterie
- 512 Bidet
Bidets
Bidety
- 513 Doppi comandi bagno
Bathroom dual control taps
Vanové baterie s dvoupákovým mechanismem
- 513 Cucina
Kitchen
Kuchyně
- 153 Accessori
Accessories
Vybavení



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / UMYVADLOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM

Ref./Nr./ Kód:




Monoblocco lavabo
Basin pillar tap
Umyvadlová baterie



91.34.284

Cr | 1.23.103



Monoblocco lavabo
Basin pillar tap
Umyvadlová baterie




91.34.284

Cr | 1.23.100.F



91.34.284

Cr | 1.23.100.C




Accumulatore lavabo
Wash-basin mixer
Umyvadlová baterie



91.34.285

Cr | 1.23.105



Rubinetto laterale
Lateral tap
Boční baterie




91.34.285

Cr | 1.23.510.F



91.34.285

Cr | 1.23.510.C


BIDET / BIDETS / BIDETY

Rubinetto bidet
Bidet
Bidetová baterie



91.34.284

Cr | 1.23.120



Rubinetto bidet da 1/2"
Bidet 1/2"
Bidetová baterie 1/2"




Cr 1.23.125.F



Cr 1.23.125.C

DOPPI COMANDI BAGNO / BATHROOM DUAL CONTROL TAPS / VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM




Gruppo doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura

Shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Sprchový celek
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.23.167



Gruppo vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia
graffatura


Bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double
interlocked shower hose

Celek vana-sprcha
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice s dvojitým opletem



Cr 1.23.170


CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ



Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek



Cr 1.23.310



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 260 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 260 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 260 mm



Cr 1.23.210

Ref. / Nr. / Kód:




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

95-125 360° 91.34.284 (207 mm.)
Cr 1.23.214

95-125 360° 91.34.284 (257 mm.)
Cr 1.23.215

95-125 360° 91.34.284 (357 mm.)
Cr 1.23.230




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

115-165 360° 91.34.284 (208 mm.)
Cr 1.23.314


115-165 360° 91.34.284 (358 mm.)
Cr 1.23.330

115-165 360° 91.34.284 (418 mm.)
Cr 1.23.360




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

115-165 360° 91.34.284 (258 mm.)
Cr 1.23.315




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

185-215 360° 91.34.284 (298 mm.)
Cr 1.23.416



Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

115-165 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr 1.23.317




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

95-125 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr 1.23.217

MISCELLANEA / MISCELLANEOUS / RŮZNÉ

Ref./Nr./Kód:



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie




91.34.283

Cr 1.23.520.F



91.34.283

Cr 1.23.520.C



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie




91.34.283

Cr 023.520.01.F



91.34.283

Cr 023.520.01.C



Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4"
Washing machine tap
1/2" - 3/4"
Kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4"




91.34.283

Cr 1.23.500.F



91.34.283

Cr 1.23.500.C



Rubinetto di arresto filettato
Valve
Uzavírací ventil podomítková



91.34.286

Cr 1.23.155.F



91.34.286

Cr 1.23.511.F




91.34.286

Cr 1.23.512.F



91.34.287

Cr 1.23.513.F



Rubinetto di arresto filettato
Valve
Uzavírací ventil podomítková



91.34.286

Cr 1.23.155.C



91.34.286

Cr 1.23.511.C




91.34.286

Cr 1.23.512.C



91.34.287


Cr 1.23.513.C



Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4"
Washing machine tap
1/2" - 3/4"
Dvojitý kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4"




Cr 1.23.515



Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4" - 3/4"
Washing machine tap
1/2" - 3/4" - 3/4"
Dvojitý kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4" - 3/4"



Cr 023.515.01




Rubinetto doppio
1/2" - 3/4"
Double tap
1/2" - 3/4"
Poklepání
1/2" - 3/4"



Cr 023.516.01

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY




Rubinetto di arresto
1/2" Avvitare
Threaded-ends gate-valve
1/2" Screw
Uzavírací ventil
k zašroubování 1/2"



Cr 1.33.155.10.F



Cr 1.33.155.10.C




Rubinetto di arresto
3/4" Avvitare
Threaded-ends gate-valve
3/4" Screw
Uzavírací ventil
k zašroubování 3/4"



Cr 1.33.157.10.F



Cr 1.33.157.10.C



Rubinetto di arresto
Threaded-ends gate-valve
Uzavírací ventil



Cr 1.33.516 1/2" 20/55



Cr 1.33.517 3/4" 20/60



Cr 1.33.518 1" 30/70



TRES SELECTION

CUCINA


KITCHEN

KUCHYNĚ

- 520 Monocomando
Mixer taps
S jednopákovým mechanismem
- 525 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
S výsuvnou sprškou
- 527 Sistema trattamento acqua
For water treatment
Dřezová baterie k úpravě vody
- 528 Industriale
Industrial kitchen taps
Dřezová průmyslová baterie
- 530 Cucina a parete
Wall kitchen
Nástěnné kuchyňské baterie

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com


CUCINE DA GODERSI ENJOYABLE KITCHENS POTĚŠENÍ Z KUCHYNĚ



Manopola con rotazione frontale. Evita che la manopola sbatta contro la parete.

Front rotating handle. Prevents the handle from hitting the wall.


Páka s čelní rotací. Zabraňuje narážení páky do stěny.



Risparmio energetico con Cold-Tres®. Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno.

Cold-Tres® energy savings. The tap always turns on with cold water, preventing unnecessary activation of the water heater.

Úspora energie Cold-Tres®. Baterie se vždy spouští se studenou vodou a zamezuje tak zbytečnému spouštění ohříváče.



Installazione variabile. La posizione del monocomando può essere a destra o a sinistra a seconda delle esigenze personali.

Variable installation. The mixer tap can be installed on the right or the left, according to personal needs.


Různé možnosti instalace. Páku je možno instalovat vpravo či ve středu, zcela dle osobních potřeb uživatele.



Altezza di comfort. Le canne con differenti altezze sono ideali per piani cucina speciali.

Comfortable heights. Spouts of different heights are ideal for special countertops.


Pohodlná výška. Kohoutky s různými výškami jsou ideální pro speciální pracovní plochy.



Cromatura per tutta la vita. La cromatura TRES-MICRON® è duratura e facile da pulire.

Durable chrome plating. Tres-Micron® chrome plating is durable and easy to clean.

Chromování na celý život. Chromování Tres-Micron® je trvanlivé a snadno se čistí.



Canna girevole. A seconda dei modelli, canne con rotazione limitata a 180° oppure con completa libertà di movimento a 360°.


Rotating spout. Depending on models, spouts that rotate up to 180° or to 360° with total freedom of movement.

Otočná trubice. Podle modelů, trubice s omezeným otáčením o 180° či naprostá volnost pohybu, 360°.



CUCINA MONOCOMANDO / KITCHEN MIXER TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM


Ref./Nr./Kód:



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.81.436



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie


Cr 1.62.441



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.81.540



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.442



Monocomando lavello verticale
canna lunga
Single lever single hole sink mixer
tube spout
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
dlouhé ramínko




Cr 1.83.333



Monocomando lavello verticale
canna lunga
Single lever single hole sink mixer
tube spout
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
dlouhé ramínko




Cr 1.81.333



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.83.341



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.81.341



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.69.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.17.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 069.440.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 069.447.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 017.440.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 017.447.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.39.441



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.30.338
----	----------



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.69.333
----	----------



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopaková dřezová kuchyňská baterie



Cr	1.17.333
----	----------



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopláková dřezová kuchyňská baterie



Cr	1.30.337
----	----------



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomandoavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)



Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



ACQUA FILTRATA SENZA CLORO

Sono sempre di più le famiglie che utilizzano l'acqua del rubinetto per cucinare e per bere. In molti casi la decisione di bere acqua del rubinetto dipende dal sapore e dall'odore dell'acqua. Per questo motivo di solito s'installa sotto il piano cucina un filtro in grado di purificare, trattare o semplicemente filtrare l'acqua.

FILTERED WATER WITHOUT CHLORINE

Every day more households use tap water for cooking and drinking. In many cases the taste and smell of the water is what determines whether or not people will drink tap water. For this reason it is normal to fit a filter under the countertop that purifies, treats or simply filters the water.

FILTROVANÁ VODA BEZ CHLORU

Stále více domácností používá vodu z kohoutku na vaření a na pití. V mnoha případech chuť a vůně vody rozhoduje o tom, zda lidé pijí vodu z kohoutku či nikoli. Obvykle se proto pod pracovní plochu umísťuje filtr, který jednoduše vodu filtruje.



FILTRO ANTICLORO DI TRES / ANTI-CHLORINE TRES FILTER / ANTICHLOROVÝ FILTR OD TRES

Second gli Studio realizzati, l'acqua osmotizzata, è eccessivamente bassa in minerali, ragione per cui non è raccomandabile per il consumo giornaliero. IL FILTRO ANTICLORO di TRES invece assicura un indice basso in Cloro, eliminando perciò il cattivo sapore dell'acqua, però rispettando le proprietà minerali dell'acqua della rete.

According to the investigations carry out, the osmotized water is excessively lower in minerals, so it is not recommendable its daily consumption. The anti-chlorine TRES filter assure a low Chlorine index, taking out the nasty water taste but respecting the minerals property of mains water.

Z provedených výzkumů vyplývá, že osmotická voda je příliš očištěna o minerály, což znamená, že není doporučována k běžnému užívání.

ANTICHLOROVÝ FILTR od společnosti TRES zaručuje nízký obsah chloru a eliminuje zápach vody při zachování minerálních vlastností vody ze sítě.

La chiusura è situata esattamente all'uscita dell'acqua, eliminando il contatto tra essa e l'aria ed evitando in questo modo la sua contaminazione.

The lever is located at the exact point where the water comes out, eliminating contact between the water and the air and preventing contamination.


Uzávěr je umístěn přímo u výstupu vody, čímž je zamezeno kontaktu vody se vzduchem a tím pádem její kontaminace.



Ogni rubinetto può essere venduto con il filtro anticloro di TRES (incluso) o adattato per installare un sistema osmosi (l'installazione osmotica non è inclusa).

Each tap has the option of being sold with the TRES anti-chlorine filter (included) or adapted to install an osmosis system (osmotic installation is not included).

Ke každé vodovodní baterii se prodává filtr chloru značky TRES (jako součást dodávky) nebo se můžete rozhodnout pro vodovodní baterii přizpůsobenou k instalaci systému osmózy (osmotická instalace není součástí dodávky).




Monocomando lavello verticale
doppia funzione. Con filtro

Single lever single hole sink mixer
With double function filter with filter

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvoji funkcí a filtrem



Cr 1.62.453




Monocomando lavello verticale
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di osmosi

Single lever single hole sink mixer
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy



Cr 1.62.456




Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Con filtro

Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter with filter

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvoji funkcí a filtrem



Cr 030.355.01




Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di osmosi

Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy



Cr 030.455.01




Filtro ANTICLORO Dal 2010
solo filtro (senza connessioni)

ANTI-CHLORINE filter Since 2010
filter only (without connections)

Filtr NA CHLÓR, modely po r. 2010
pouze filtr (bez spojí)

1.62.355.90




Filtro ANTICLORO Fino al 2010
Filtro + meccanismo con connessioni


ANTI-CHLORINE filter Until 2010
Filter + mechanism with connections

Filtr NA CHLÓR, modely před r. 2010
Filtr + mechanismus se spojí


1.34.453.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová kuchyňská baterie



Rubinetto a pedale
Pedal-operated tap
Náslapná baterie


Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. La température de l'eau augmente à mesure que vous appuyez sur la pédale. / Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature. / Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

Cr 1.12.370



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková stojánková sprchová baterie

Cr 1.34.161



Rubinetto a pedale
Pedal-operated tap
Náslapná baterie

Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili. / Only cold water. Floor mounting with supply pipes. / Pro studenou vodu (nebo vstupní směšovou). Montáž k podlaze pomocí hadiček.

Cr 1.12.360



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková sprchová baterie




Cr 1.017.177.12



CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE

Ref./Nr./ Kód:



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)

Cr 006.200.03

91.30.190 (245 mm.)

Cr 006.200.04



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)

Cr 200.200.03

91.30.190 (245 mm.)

Cr 200.200.02



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)

Cr 205.200.41

91.30.190 (250 mm.)

Cr 205.200.01



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.592 (210 mm.)

Cr 062.200.02

91.34.592 (250 mm.)


Cr 1.62.200



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.592 (210 mm.)
Cr **081.200.21**


91.34.592 (250 mm.)
Cr **1.81.200**



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
Cr **006.200.12**


91.30.190 (245 mm.)
Cr **006.200.11**



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)
Cr **205.200.71**


91.30.190 (250 mm.)
Cr **205.200.02**



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)
Cr **062.200.71**


91.30.190 (250 mm.)
Cr **062.200.03**



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.
Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (180 mm.)
Cr **008.153.01**

91.34.282 (240 mm.)
Cr **008.154.01**



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.
Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (250 mm.)
Cr **1.63.151**



TRES SELECTION

TEMPORIZZATE / ELETTRONICHE

FITTED WITH TIMERS / ELECTRONIC

S ČASOVAČEM / ELEKTRONICKÉ

534 Lavabi
Basin mixer taps
Koupelnová baterie

538 Gruppo da urinatoio
Urinal tap
Baterie pro pisoár

539 Gruppo doccia
Shower tap
Sprchová baterie


541 Cucina
Kitchen
Kuchyně



RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER LAVABO / SINK TIMER TAP / UMYVADLOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM

Ref./Nr./ Kód:



Lavabo temporizzato 1 acqua

Chiusura automatica a 6 sec.

Single water temperature timer sink tap


Automatic shut-off at 6 seconds

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem

Automatické uzavření po uplynutí 6 s



Cr 205.112.01



Lavabo temporizzato miscelatore

Chiusura automatica a 6 sec. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).

Mixer timer sink tap


Automatic shut-off at 6 seconds. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Směšovací umyvadlová baterie

Automatické uzavření po uplynutí 6 s. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).



Cr 205.112.02



Lavabo temporizzato 1 acqua

Chiusura automatica a 6 sec.

Single water temperature timer sink tap


Automatic shut-off at 6 seconds

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem

Automatické uzavření po uplynutí 6 s



Cr 012.103.03



Lavabo temporizzato 1 acqua

Chiusura automatica a 6 sec.

Single water temperature timer sink tap


Automatic shut-off at 6 seconds

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem

Automatické uzavření po uplynutí 6 s



Cr 012.103.02



Gruppo lavabo ad appoggio

entrata tubo 10 x 12. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 6,5 l/min.

Tap from framemounted washbasin

10x12. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 6.5 l/min.

Umyvadlová baterie pro desku

vstup trubky 10x12. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 6,5 l/min.



Cr 1.12.103

Gruppo lavabo a muro

entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Tap for wall, washbasin


1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie

vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.



Cr 012.100.02



Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/
min.

Tap for wall, washbasin


1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie

vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok
6,5 l/min.



Cr 012.100.03



Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 6,5 l/
min.

Tap for wall, washbasin

1/2" G. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 6.5 l/min.


Nástěnná umyvadlová baterie

vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok
6,5 l/min.



Cr 1.12.100






Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Two-water mixer WITH FLEXIBLE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a
TEMPO-TRES

Cr 1.92.507.30



Lavabo elettronico 1 acqua

1 water electronic tap

Elektronická baterie na 1 vodu




Cr 092.171.01



RUBINETTO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO / URINAL TIMER TAP / PISOÁROVÁ BATERIE S ČASOVAČEM

Ref. / Nr. / Kód:




Gruppo da urinatoio
Urinal tap
Batterie pro pisoár



299.396.01

Cr 012.200.02




Gruppo da urinatoio
entrata posteriore. Madrevite maschio 1/2" G. uscita con filettatura e
giuntura per tubo 10x12. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 16 l/min.

Urinal tap
Outlet with nut and joint for 10x12 pipe. Flow 16 l/min.

Batterie pro pisoár
zadní vstup, vnější závit 1/2" G. Výstup s maticí a těsněním pro trubku
10x12. Průtok 16 l/min.



Cr 1.12.200




Gruppo da urinatoio
entrata 1/2" G. Maschio

Urinal tap
1/2" G.

Batterie pro pisoár podomítková
vnější závit 1/2" G.



Cr 012.208.01



Fluxor per water
entrata filettatura maschio 3/4" G. Uscita per tubi 26x28 1,5 l/m.


Toilet flush button
3/4" G. thread plug cock intel. Outlet for 26x28 pipe. Flow 1.5 l/min.

Splachovač pro WC
vstup vnější závit 3/4" G. Výstup pro trubku 26x28. Průtok 1,5 l/min.



Cr 1.12.205

RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO / URINAL ELECTRONIC TAP / ELEKTRONICKÁ PISOÁROVÁ BATERIE




Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
con due tubi adattabili a urinatoio

Electronic view urinary tap
with two adaptable tubs to urinary

Elektronická nekrytá pisoárová baterie
s dvěma trubkami přizpůsobitelnými na pisoár



Cr 1.12.206




Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
Electronic concealed urinary tap

Elektronická vestavěná baterie pro pisoár



Cr 012.207.01




Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
Electronic concealed urinary tap
 Elektronická vestavěná baterie pro pisoár



Cr | 1.12.207

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA / SHOWER TIMER TAP / SPRCHOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM




Gruppo doccia
 alimentazione esteriore per parte inferiore entrata e uscita con
 filettatura e giunto per tubo 13x15 16 l/m.

Shower tap
 outer feeding by means of lower part. Intel and outlet with nut and
 joint for 13x15 pipe. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 16 l/
 min.

Sprchová baterie
 vnější přítok spodem, vstup a výstup s maticí a těsněním pro trubici
 13x15. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 16 l/min.



Cr | 1.12.167




Set doccia rubinetto piu vaporizzatore
 16 l/m.

Shower unit
 exterior feed from the bottom, with nut and joint for a 13x15 pipe
 and automatic flow regulator incorporated: 16 l/min.

Sprchová souprava
 vnější napájení přes spodní část, s maticí a těsněním pro trubici
 13x15 a zabudovaný automatický regulátor průtoku: 16 l/min



Cr | 1.12.161




Set miscelatore per doccia
 entrata opposta con raccordi estensibili. Regolatore automatico
 di portata incorporato nel vaporizzatore. Valvola antiritorno in
 entrata. 16 l/m.

Mixer assembly for shower
 Opposing inlets with extendable fittings. Automatic flow regulator
 incorporated in the sprinkler. Anti-return valves at the inlets. Flow
 16 l/min.

Směšovací souprava pro sprchu
 protilehlé vstupy s nastavitelnými převlečnými maticemi.
 Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. U vstupů
 ventily proti zpětnému toku vody. 16 l/min



Cr | 1.12.163




Soffione piu tubo
 6 l/m.

Tube with shower sprayer
 Flow 6 l/min.

Kropítko + trubka
 Průtok 6 l/min.



Cr | 1.12.161.50




Gruppo miscelatore per doccia
Entrata opposta e uscita verticale Equipaggiato con 3 raccordi
estensibili 16 l/m.

Mixer tap for shower
Flow 16 l/min.

Sprchová směšovací baterie
protilehlé vstupy a svislý výstup. Vybavena 3 nastavitelnými
převlečnými maticemi. U vstupu ventily proti zpětnému toku vody.
Průtok 16 l/min.



Cr 1.12.162




Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 3/4" G. 20 l/m.

Shower taps
For recessing, intel and outlet with 3/4" G thread plug cock. Flow
20 l/min.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 3/4" G. Průtok 20 l/min.



Cr 1.12.178




Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 1/2" G. 16 l/m.

Shower taps
For recessing, intel and outlet with 1/2" G thread plug cock. Flow
16 l/min.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 1/2" G. Průtok 16 l/min.



Cr 1.12.177




Gruppo miscelatore per doccia
con 2 ingressi d'acqua

**Mixer tap for shower
with 2 water inlets**

Sprchová směšovací baterie, protilehlé vstupy a svislý
výstup.
se 2 vstupy vody



Cr 012.179.01




Soffione antivandalico
6 l/m.

**Anti-vandalism shower head
with automatic flow regulator 6 l/min.**

Kropítko v provedení proti poškození vandaly
s automatickým regulátorem průtoku 6 l/min.



Cr 1.34.168.03




Soffione per doccia
R 1/2" G.

**Shower sprayer
with automatic flow regulator. R 1/2" G.**

Sprchové kropítko, s automatickou regulací průtoku
s automatickým regulátorem průtoku. Závít 1/2" G.



Cr 1.34.167.03




Tubo lavello
con collegamento

Tube spout
with link

Dřezové ramínko
se spojkou



Cr 1.12.441



Rubinetto a pedale

Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. La température de l'eau augmente à mesure que vous appuyez sur la pédale.


Pedal-operated tap

Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie

Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

Cr 1.12.370



Rubinetto a pedale

Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili

Pedal-operated tap

Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie

Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

Cr 1.12.360





TRES SELECTION

RUBINETTERIA SPECIALE

SPECIAL TAPWARE

SPECIÁLNÍ BATERIE

- 544 Bidet
Bidets
Bidety
- 548 Rubinetteria medicale
Medical fixtures
Lékařská zařízení
- 549 Parrucchieri
Hair salon fixtures
Kadernictví
- 549 Cucina
Kitchen
Kuchyně
- 550 Giardino - Piscina
Garden - Pool
Zahrada - Bazén
- 551 Vino
Wine
Vino

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com

SOSTITUIRE IL BIDET E APPROFITTARE DELLO SPAZIO REPLACES THE BIDET AND MAKES GOOD USE OF SPACE NAHRAĎTE BIDET A VYUŽIJTE PROSTORU

Approfittate dello spazio del bagno sostituendo il bidet tradizionale con un rubinetto che utilizza il recipiente del water. / **Makes the most of the bathroom space, as it replaces the traditional bidet with a tap that takes advantage of the WC fixture.** / Využijte prostoru v koupelně tím, že tradiční bidet nahradíte baterií s využitím mísy WC.

Installazione semplice in poco spazio. / **Easy to install, requires little space.** / Snadná instalace na malém prostoru.

Il sistema protec-tres® consente di scegliere la posizione massima di apertura della leva per l'acqua calda, evitando possibili bruciature. / **The protec-tres® system lets you choose the maximum opening position of the hot water lever, preventing scalding.** / Systém protec-tres® umožňuje používat pozici pro maximální otevření páky u teplé vody a zabraňuje přitom možnému popálení.



SOLUZIONE SENZA LAVORI

SOLUTION THAT DOES NOT REQUIRE WORKS

ŘEŠENÍ BEZ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Monocomando speciale da lavabo con un'uscita specifica per la doccia/bidet.
- Installazione semplice utilizzando la presa d'acqua condivisa con il monocomando del lavabo.
- Doccia a mano con chiusura e valvola antiritorno. Tubo flessibile SATIN.

- Special bathroom mixer tap with a dedicated shower/bidet outlet.
- Easy to install using the water outlet shared with the sink mixer tap.
- Shower head with a closing system and check valve. SATIN hose.

- Speciální jednopáková umyvadlová baterie s jedním specifickým výstupem pro sprchu/bidet.
- Snadná instalace s využitím společného přívodu vody pro jednopákovou umyvadlovou baterii.
- Ruční sprcha s uzávěrem a zpětným ventilem. Hadice SATIN.



SOLUZIONE CON LAVORI

SOLUTION THAT DOES REQUIRE WORKS

ŘEŠENÍ SE STAVEBNÍMI PRACEMI

- Monocomando miscelatore incassato con supporto doccia/bidet integrato.
- Design quadrato o rotondo, con diversi modelli di manopola. Ciascun modello dispone dell'opzione per pareti di cartongesso.
- Il supporto doccia a mano può stare a sinistra o a destra, intercambiabile.
- La doccia a mano è di ottone con raccordo limitatore 5 l/min. Con sistema antigocciolamento. Tubo flessibile SATIN.
- È possibile agganciare un accessorio per asciugamani disponibile in design quadrato e rotondo (in vendita separatamente).


- Built-in mixer tap with integrated shower/bidet support.
- Square or round design with different handle models. Each model features an option for plasterboard walls.
- The shower head support can be positioned on the left or right and changed from one side to the other.
- The shower head is made from brass with a 5 L/min limiter fitting. Anti-drip system. SATIN hose.
- Towel holder can be attached to the square and round design (sold separately).

- Vestavěná jednopáková směšovací baterie s integrovaným držákem sprchy/bidetu.
- Hranatý či kulatý design, s různými modely páčky. U všech modelů je k dispozici možnost pro stěny ze sádkartonu.
- Držák ruční sprchy lze umístit nalevo nebo napravo, je zaměnitelný.
- Ruční sprcha je mosazná, s omezovacím hrdlem 5 l/min. Se systémem proti kapání. Hadice SATIN.
- Lze sladit s příslušenstvím pro ručníky, které je k dispozici v hranatém a kulatém designu (prodává se zvlášť).



BIDET / BIDEIS / BIDEITY

Ref./Nr./Kód:



Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. * Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. * Možnost pro sádkartonové panely



91.30.190

REGRADA

Cr

006.123.01

Cr

006.123.02*



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 006.123.01, 006.123.02). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks


180 mm. (for Nr.: 006.123.01, 006.123.02). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 006.123.01, 006.123.02). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, výměnitelný.

Cr

034.124.02



Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. * Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. * Možnost pro sádkartonové panely



91.34.591


REGRADA

Cr

205.223.01

Cr

205.222.01*



Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. * Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. * Možnost pro sádkartonové panely




Cr

1.34.123

Cr

1.34.122*



Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
* Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. * Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Výměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. * Možnost pro sádkartonové panely



Cr

1.81.223

Cr

1.81.222*



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks


180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky


180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Právý nebo levý podstavec, výměnitelný.

Cr



034.124.01



Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN



Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN




Bidet sprcha kit
Nástavec ruční sprchy s tlačítkem uzavírajícím vodní proud, hadice satin a pevný nástěnný držák



ODSTRAŇTE BIDET A VYUŽIJTE TAK
PROSTOR V KOUPELNĚ





Leva medicale
(per ref.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)


Clinic lever
(for Nr.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)

Lékařská páčka jednopákové baterie
(pro ref. č.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)



Cr 91.34.011

PARRUCCHIERI / HAIR SALON FIXTURES / KADEŘNICTVÍ



Monocomando parrucchieri


Hairdresser's shop

Jednopáková baterie pro kadeřnictví



Cr 91.34.288
1.72.450

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ




Tubo lavello

Tube spout

Dřezové ramínko



Cr 1.12.441



Rubinetto a pedale

Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. La température de l'eau augmente à mesure que vous appuyez sur la pédale.


Pedal-operated tap

Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie

Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

Cr 1.12.370



Rubinetto a pedale

Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili

Pedal-operated tap


Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie


Pro studenou vodu (nebo vstuptně směšovanou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

Cr 1.12.360


Ref. / Nr: / Kód:




Zahradní nebo bazénová sprcha
jednopáková baterie na studenou a teplou vodu



Zahradní nebo bazénová sprcha
s časovým vypínačem pro jednu vodu



Zahradní baterie
s perlátorem.



Zahradní baterie
hadice

● 节约用水

Cr	070.995.01
----	------------


Cr	012.996.01
----	------------

Cr	034.501.01
----	------------

Cr	034.501.02
----	------------


VINO / WINE / VÍNO

Ref. / Nr. / Kód:




Rubinetto vino N° 5
Wine tap N° 5
Kohoutek na víno č. 5

Cr 0.05.010




Rubinetto vino N° 1/C
Wine tap N° 1/C
Kohoutek na víno č. 1/C

Cr 0.01.010




Rubinetto vino N° 2/C
Wine tap N° 2/C
Kohoutek na víno č. 2/C

Cr 0.02.010



Rubinetto vino N° 3/C
Wine tap N° 3/C
Kohoutek na víno č. 3/C


Cr 0.03.010



Rubinetto vino N° 1/N
Wine tap N° 1/N
Kohoutek na víno č. 1/N


(3/8" G.)
Cr 0.01.000

(1/2" G.)
Cr 0.01.001



Rubinetto vino N° 2/N
Wine tap N° 2/N
Kohoutek na víno č. 2/N

Cr 0.02.000



Rubinetto vino N° 3/N
Wine tap N° 3/N
Kohoutek na víno č. 3/N

Cr 0.03.000



TRES SELECTION

PROGRAMMA PER DOCCE

SHOWER PROGRAMME

SPRCHOVÝ PROGRAM

- 557 Asta antiscivolo
Sliding bar
Posuvná tyč
- 561 Kit per doccia
Shower kits
Sprchové soupravy
- 566 Kit per doccia grande formato
Large-size shower kits
Sprchové soupravy velkých rozměrů
- 575 Doccia
Showers
Sprchy
- 578 Docce fisse
Shower arm
Rameno k hubici
- 580 Bocchette
Jets
Stimulační trysky Jets
- 582 Flessibili
Hoses
Hadice
- 584 Supporti
Supports
Podstavce
- 586 Gomiti
Elbows
Kolena

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



VANTAGGI NELLA DOCCIA BENEFITS IN THE SHOWER VÝHODY PŘI SPRCHOVÁNÍ



ASTA ANTISCIVOLO / SLIDING BAR / POSUVNÁ TYČ



Fissaggio regolabile. Sistema di fissaggio a parete scorrevole per sfruttare eventuali fori già esistenti.

Adjustable anchoring. Sliding wall mount system, to take advantage of existing holes.

Nastavitelné upevnění. Systém upevnění na stěnu je protiskluzový a umožňuje využití případných škvír či otvorů.



Presa d'acqua. Intelligente soluzione per portare l'acqua senza necessità di ulteriori lavori.

Water connection. Intelligent solution for providing the water supply without the need for additional building work.


Přívod vody. Inteligentní řešení přívodu vody bez potřeby provádět další přestavbu.



Supporto orientabile. E con altezza regolabile scorrendo lungo l'asta.

Adjustable holder. With an adjustable height thanks to the slide bar.

Otočný držák. S nastavitelnou výškou na tyči.



Deviatore integrato. Devia l'uscita dell'acqua tra la doccia a mano e il soffione o entrambe simultaneamente.

Built-in inverter. Switches the water outlet between the hand shower, shower head or both simultaneously.

Zabudovaný invertor. Přepíná výstup vody mezi ruční sprchou a kropítkem a umožňuje její výstup z obou současně.


DOCCIA / SHOWERS / SPRCHY



Sistema anticalcare. Ugelli di silicone che evitano l'incrostazione del calcare. Facile da pulire con il dito.

Anti-limescale system. Silicone nozzles to prevent limescale build-up. Easy to clean with your finger.

Systém proti vodnímu kameni. Silikonové trysky zabráňují usazení vodního kamene. Snadné čištění rukou.




Diverse funzioni. Da una a cinque funzioni: getti massaggianti, stimolanti, effetto pioggia...

Different functions. From one to five functions: massage jets, toning jets, rain shower effect, and more.

Rozličné funkce. Od jedné do pěti funkcí: proud masážní, stimulační, déšť...

FLESSIBILI / HOSES / HADICE



Girevole antitorsione. Sistema antitorsione che permette una rotazione di 360° della doccia, evitando la torsione del tubo flessibile.

Non-twist system. Non-twist system that allows for a 360° rotation of the shower while preventing the hose from twisting.

Otáčení bez překroucení. Systém proti překroucení umožňuje otočení sprchy o 360°, aniž by došlo k překroucení flexo hadice.



Finitura satinata. Il rivestimento esterno è in materiale sintetico con aspetto cromato. Igienica e facile da pulire.

Satin finish. The outer layer is a synthetic material with a chrome-plated appearance. Hygienic and easy to clean.

Saténový povrch. Externí povrch ze syntetického materiálu, chromový vzhled. Hygienický a snadno se čistí.



Attacco universale. L'attacco standard da 1/2" si adatta ad ogni tipo di doccia, di supporto e di rubinetteria.

Universal intake. The standard 1/2" intake can be used for all types of showers, supports and tapware.


Univerzálnost. Univerzální napojení 1/2" se přizpůsobí všem typům sprch, držáků a baterií.



Tubo flessibile doppio a incastro. Questo tubo flessibile estremamente resistente evita, in caso di rottura, la comparsa di bordi taglienti.

Double interlock hose. This very strong hose prevents sharp edges from forming if broken.

Potažená flexo hadice. Při poškození této vysoce odolné flexo hadice nedojde k vytvoření ostrých hran.



Tubo flessibile inox allungabile. Materiale metallico cromato di alta qualità con la capacità di allungarsi da 1,70 a 2,00 m.

Extendable stainless steel hose. A high quality chrome metal which can be extended from 1.70 m to 2.00 m.

Elastická flexo hadice. Vysocí kvalitní chromovaný kovový materiál s možností prodloužení z 1,70 m na 2,00 m.



ASTA ANTISCIVOLO / SLIDING BAR / POSUVNÁ TYČ

Ref. / Nr. / Kód:

Asta antiscivolo PROJECT

Ottone longo 659 mm.
Ottone longo 909 mm.

Sliding bar PROJECT

Brass long. 659 mm.
Brass long. 909 mm.

Posuvná tyč PROJECT

Materiál Mosaz, délka 659 mm
Materiál Mosaz, délka 909 mm

Asta antiscivolo CUADRO-SLIM

Ottone longo 663 mm.
Ottone longo 900 mm.

Sliding bar CUADRO-SLIM

Brass long. 663 mm.
Brass long. 900 mm.

Posuvná tyč CUADRO-SLIM

Materiál Mosaz, délka 663 mm
Materiál Mosaz, délka 900 mm

Asta antiscivolo CUADRO


Ottone longo 842 mm.

Sliding bar CUADRO

Brass long. 842 mm.

Posuvná tyč CUADRO

Materiál Mosaz, délka 842 mm



	(659 mm.)	
Cr	1.34.516	
	(909 mm.)	
Cr	1.34.517	

	(663 mm.)	
Cr	1.07.922	
	(900 mm.)	
Cr	1.34.520	

	(842 mm.)	
Cr	1.07.935	

Asta antiscivolo LOFT
Ø 14 mm. Lungo 800 mm.

Sliding bar LOFT
Ø 14 mm. long. 800 mm.

Posuvná tyč LOFT
Ø 14 mm, délka 800 mm

Asta antiscivolo MINIMAL
Ø 19 mm. Lungo 550 mm.
Ø 19 mm. Lungo 850 mm.

Sliding bar MINIMAL
Ø 19 mm. long. 550 mm.
Ø 19 mm. long. 850 mm.

Posuvná tyč MINIMAL
Ø 19 mm, délka 550 mm
Ø 19 mm, délka 850 mm

Asta antiscivolo MAX-MINI
Ø 20,6 mm. Lungo 624 mm.

Sliding bar MAX-MINI
Ø 20,6 mm. long. 624 mm.

Posuvná tyč MAX-MINI
Ø 20,6 mm, délka 624 mm



(800 mm.)
Cr | 034.637.01

(550 mm.)
Cr | 1.34.618
(850 mm.)
Cr | 1.34.619

(624 mm.)
Cr | 034.637.02

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 762 mm.

Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 762 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 762 mm

Asta antiscivolo PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. Longo 516 mm. con 2 supporti di fissaggio regolabili.
Ø 20,6 mm. Longo 816 mm. con 2 supporti di fissaggio regolabili.


Sliding bar PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. long. 516 mm. with 2 adjustable fixing bracket.
Ø 20,6 mm. long. 816 mm. with 2 adjustable fixing bracket.

Posuvná tyč PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm, délka 516 mm Se 2 nastavitelnými upínacími nosníky.
Ø 20,6 mm, délka 816 mm Se 2 nastavitelnými upínacími nosníky.

Asta antiscivolo LUXUS
Ø 25 mm. Longo 578 mm.

Sliding bar LUXUS
Ø 25 mm. long. 578 mm.

Posuvná tyč LUXUS
Ø 25 mm, délka 578 mm



(762 mm.)
Cr 034.637.08

(516 mm.)
Cr 1.61.835
(816 mm.)
Cr 1.61.838

(578 mm.)
Cr 1.34.835

Ref./Nr./Kód:

Asta antiscivolo ECO
Ø 25 mm. Longo 614 mm.

Sliding bar ECO
Ø 25 mm. long. 614 mm.

Posuvná tyč ECO
Ø 25 mm, délka 614 mm

Asta antiscivolo FASHION
Ø 20,6 mm. Longo 673 mm.

Sliding bar FASHION
Ø 20,6 mm. long. 673 mm.

Posuvná tyč FASHION
Ø 20,6 mm, délka 673 mm



(614 mm.)

Cr 1.43.835

(673 mm.)

Cr 034.637.06

KIT PER DOCCIA / SHOWER KITS / SPRCHOVÉ SOUPRAVY

Ref. / Nr. / Kód:

Kit anticalcare PROJECT-SLIM
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime PROJECT-SLIM
Brass long. 659 mm. Satin hose
Brass long. 909 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
PROJECT-SLIM
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

Kit anticalcare PROJECT
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime PROJECT
Brass long. 659 mm. Satin hose
Brass long. 909 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
PROJECT
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

Kit anticalcare CUADRO-SLIM
Ottone longo 663 mm. Flessibile satin
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime CUADRO-SLIM
Brass long. 663 mm. Satin hose
Brass long. 900 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
CUADRO-SLIM
Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN



l/m: 	9.5	(659 mm.)
Cr	034.526.02	
	(909 mm.)	
Cr	034.527.02	

l/m: 	16	(659 mm.)
Cr	1.34.526	
	(909 mm.)	
Cr	1.34.527	

l/m: 	9.5	(663 mm.)
Cr	034.336.03	
	(900 mm.)	
Cr	034.336.04	

Kit anticalcare CUADRO

Ottone lungo 842 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime CUADRO

Brass long. 842 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Materiál Mosaz, délka 842 mm. Flexi hadice SATIN

Kit anticalcare CUADRO-MINI

Ottone lungo 663 mm. Flessibile satin

Ottone lungo 900 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime CUADRO-MINI

Brass long. 663 mm. Satin hose

Brass long. 900 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO-MINI

Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN

Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN

Kit anticalcare LOFT

Ø 14 mm. Longo 800 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime LOFT set

Ø 14 mm. long. 800 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LOFT

Ø 14 mm, délka 800 mm Flexi hadice SATIN



l/m: 9,5

(842 mm.)

Cr 1.07.934

6.07.934

4.07.934

l/m: 15

(663 mm.)

Cr 1.34.512

(900 mm.)

Cr 1.34.522

l/m: 13

(800 mm.)

Cr 034.336.01

Kit anticalcare FASHION

Ø 20,6 mm. Longo 673 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime FASHION

Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene FASHION

Ø 20,6 mm, délka 673 mm. Flexi hadice SATIN

Asta antiscivolo

Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sliding bar

Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada

Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN

Asta antiscivolo

Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sliding bar

Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada

Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



l/mc 10
(673 mm.)
Cr 034.637.07



l/mc 9,5
(850 mm.)
Cr 034.629.02

l/mc 10
(850 mm.)
Cr 061.928.01



Kit MINIMAL

Ø 19 mm. Lungo 550 mm. Flessibile satin
Ø 19 mm. Lungo 850 mm. Flessibile satin

Bar-shower MINIMAL set

Ø 19 mm. Long. 550 mm. Satin hose
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada MINIMAL

Ø 19 mm, délka 550 mm Flexi hadice SATIN
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN

Kit anticalcare AOQA PLUS

Ø 20,6 mm. Lungo 516 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime AOUA PLUS

Ø 20,6 mm. Long. 516 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene AQUA PLUS

Ø 20,6 mm, délka 516 mm. Flexi hadice SATIN

Kit massaggio PLUS

Ø 25 mm. Lungo 578 mm. Flessibile satin

Bar-shower masage PLUS set

Ø 25 mm, long. 578 mm. Satin hose

Masážní sada PLUS

Ø 25 mm, délka 578 mm Flexi hadice SATIN



l/m:  
16 16.5 15.5 16 11
(550 mm.)

Cr	1.34.628	
	(850 mm.)	
Cr	1.34.629	

l/m: ρ
10
(516 mm.)
Cr 061.849.02

l/m: 
11 8 6
(578 mm.)

Cr 1.34.923

Kit massaggio ECO

Ø 25 mm. Longo 614 mm. Flessibile satin

Bar-shower massage ECO set

Ø 25 mm. long. 614 mm. Satin hose

Masážní sada ECO

Ø 25 mm, délka 614 mm Flexi hadice SATIN

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sliding bar

Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Sprchová sada

Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

Asta antiscivolo

Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sliding bar

Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Sprchová sada

Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



l/m: 15 7
(614 mm.)
Cr 1.43.836

l/m: 10
(575 mm.)
Cr 061.931.03
(966 mm.)
Cr 061.931.05

l/m: 9.5
(575 mm.)
Cr 061.931.02
(966 mm.)
Cr 061.931.04

KIT PER DOCCIA GRANDE FORMATO / LARGE-SIZE SHOWER KITS / SPRCHOVÉ SOUPRAVY VELKÝCH ROZMĚRŮ

Ref. / Nr. / Kód:

Set monocomando con doccia CUADRO

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Bar-shower CUADRO set

Fixed shower head 250x250 mm. Antilime hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

Set monocomando con doccia CUADRO

Doccia fissa 250x250 mm. Douchette anticalcaire e flessibile satin. Con presa a parete



Bar-shower CUADRO set

Fixed shower head 250x250 mm. Antilime hand shower and sateen hose. With wall entrance

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Flexi hadice SATIN.

S nástěnným přívodem



Ref./Nr./Kód:

Set monocomando con doccia CUADRO

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin


Bar-shower CUADRO set

Fixed shower head 250x250 mm. antilime hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

Prizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



U/m: 9,5

Cr

1.07.476

U/m: 11

250
250

Set monocomando con doccia ECO-TERM

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).

Bar-shower ECO-TERM set

Fixed shower head Ø 225 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Sprchová tyč ECO-TERM

Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

Set monocomando con doccia ECO-TERM

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Bar-shower ECO-TERM set

Fixed shower head Ø 225 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) and sateen hose. With wall entrance

Sprchová tyč ECO-TERM

Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). S nástěnným přívodem



Kit massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e flessibile satin.

Bar-shower massage set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 functions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

Set doccia massaggio


Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Bar-shower massage set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 positions) and sateen hose. With wall entrance

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). S nástěnným přívodem



Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 250 mm. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

Set doccia



Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head 250x250 mm. Antilime shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 300 mm. Ottone. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 300 mm. Brass. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 300 mm. Materiál mosaz. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 poloh). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

Set doccia



Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 300x300 mm. Ottone. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head 300x300 mm. Brass. Antilime shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



Ref./Nr./Kód:

Set doccia



Doccia fissa 200x200 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Ad incasso.

Bar-shower set

fixed shower head 200x200 mm. Antilime hand shower. Double interlocked shower hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 200x200 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

Installazione / Installation / Instalace

Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e manichetta satinata

Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 fonctions). and sateen hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Výsuvná. S rozdělovačem

Set doccia

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta anticalcare Ø 100 mm. e manichetta satinata

Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 225 mm. Antilime hand shower Ø 100 mm. and sateen hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm. Výsuvná. S rozdělovačem






DOCCIA / SHOWERS / SPRCHY

Ref. / Nr. / Kód:

Doccetta anticalcare CLASS

Antilime shower CLASS

Sprcha, proti usaz. vod. kamene CLASS




l/m: 12
Cr 299.631.08

Doccia PROJECT

Shower PROJECT

Sprcha, proti usaz. vod. kamene PROJECT




l/m: 16
Cr 1.34.611

Doccetta anticalcare LOFT

Antilime shower LOFT

Sprcha, proti usaz. vod. kamene LOFT



l/m: 15
Cr 1.34.612

Doccia TUB


Ø 24 Ottone

Shower TUB

Ø 24 mm. Brass

Sprcha TUB

Ø 24 mm. Materiál Mosaz



l/m: 12
Cr 91.34.123.80

Doccia tubo WC


Ø 24 mm. Ottone (per ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Shower WC

Ø 24 mm. Brass (for Nr.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Trubková sprška pro WC

Ø 24 mm. Materiál mosaz. S omešovacím hrdlem 5 l/m. SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ (pro ref. č. 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)



l/m: 5
Cr 91.34.123.90


Doccetta con chiusura e flessibile satinato
(per ref.: 81.113, 61.113, 203.113.01)

Handshower with locking

(for Nr.: 81.113, 61.113, 203.113.01)

Sprcha s uzávěrem

(pro ref. č. 81.113, 61.113, 203.113.01)



l/m: 8
Cr 299.113.51

Doccetta massaggio
5 tipi di getto

Massage shower
5 jet types


Masážní sprcha
5 typů proudění vody



Doccetta anticalcare

Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene




Doccia LEX-100

5 tipi di getto

Shower LEX-100
5 jet types


Sprcha LEX-100
5 typů proudění vody



Doccetta anticalcare

Antilime shower

Sprcha, proti usaz. vod. kamene




Doccetta massaggio PAUSA
2 tipi di getto Riduzione di portata

Massage shower PAUSA
2 jet types. Flow water reduction

Masážní sprcha PAUSA

2 typů proudění vody s redukcí na minimální průtok při stisku možnosti STOP-TRES, pomocí níž se zabrání opětovnému stupňování



Doccetta anticalcare PAUSA


1 tipi di getto Riduzione di portata

Antilime shower PAUSA


1 jet type. Flow water reduction

Sprcha, proti usaz. vod. kamene PAUSA


1 typ proudění vody s redukcí na minimální průtok při stisku možnosti STOP-TRES, pomocí níž se zabrání opětovnému stupňování



Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene




Doccetta anticalcare ECO-ANTICAL
Antilime shower ECO-ANTICAL
Sprcha ECO-ANTICAL




Doccetta massaggio AQUA PLUS
2 tipi di getto

Massage shower AQUA PLUS
2 jet types

Masážní sprcha AQUA PLUS
2 typů proudění vody




Doccetta anticalcare AQUA
Antilime shower AQUA
Sprcha, proti usaz. vod. kamene AQUA




Doccetta massaggio PLUS
3 tipi di getto

Massage shower PLUS
3 jet types

Masážní sprcha PLUS
3 typů proudění vody



Doccetta anticalcare PLUS
Antilime shower PLUS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene PLUS



Ref./Nr./Kód:

Doccia ORDAL antica
gomito antico

Shower ORDAL
former elbow


Starobylá sprcha ORDAL
starobylé kolínko



l/m: 26,5
91.34.825.10

Doccia monocomando parrucchieria
Shower hairdresser's shop

Jednopáková sprchová baterie pro kadeřnictví




l/m: 11
91.34.450

Doccia lavastoviglie
(per ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)

Extractible shower two positions
(for Nr.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)

Sprška na mytí nádob
(pro ref. č. 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)




l/m: 12 12
Cr 91.34.880

Doccia lavastoviglie
(per ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)

Extractible shower two positions
(for Nr.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)

Ruční sprška k dřezové baterii
(pro ref. č. 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)




l/m: 12 12
Cr 91.34.849

DOCCE FISSE / SHOWER ARM / RAMENO K HUBICI

Braccio doccia massaggio PLUS
con regolatore di portata, 3 posizioni

Massage shower arm PLUS
flow regulation, 3 positions


Sprchové rameno ECO masáž PLUS
s regulátorem průtoku o 3 polohách



l/m: 17 12 6
Cr 1.34.818

Braccio doccia massaggio PLUS
Shower head PLUS


Hlava sprchového ramene PLUS



l/m: 17 12 6
Cr 91.34.818.10




Braccio doccia ECO
Shower arm ECO
Sprchové rameno ECO




U/m: 37
Cr 1.34.738

Braccio doccia ECO
Shower head ECO
Hlava sprchového ramene ECO




U/m: 37
Cr 91.34.738.10

Braccio doccia ORDAL
Shower arm ORDAL
Sprchové rameno ORDAL




U/m: 22
Cr 1.34.808

Braccio doccia ORDAL
Shower head ORDAL
Hlava sprchového ramene ORDAL



U/m: 22
Cr 91.34.808.10

Gomito parete ECO
Shower bar holder ECO
Nástěnné kolínko ECO



Cr 1.34.738.50

BOCCHETTE / JETS / STIMULAČNÍ TRYSKY

Ref. / Nr. / Kód:

Bocchetta incassata di idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Ø 130 mm.

Hydromassage built-in jet

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Ø 130 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Ø 130 mm.



l/m: 5
Cr 91.61.515

Bocchetta incassata di idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. 125x125 mm.

Hydromassage built-in jet

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. 125x125 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. 125x125 mm.



l/m: 5,25
Cr 91.07.515

Doccia laterale a idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



l/m: 5
Cr 91.34.515

Doccia laterale a idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



l/m: 5
Cr 299.515.01

Doccia laterale a idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.



l/m: 5
Cr 299.515.03

Doccia laterale a idromassaggio


con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčečho proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.




l/m: 5
Cr 299.515.02

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e
limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow
restrictor: 5 l/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčeního proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a
omezovač průtoků: 5 l/min. Materiál mosaz.




l/m:	5
Cr	91.34.415

Doccia laterale a idromassaggio
con 2 tipi di getto orientabile 6 l/m. - 4,5 l/m.

Hydromassage side shower
with 2 types of adjustable stream 6 ltr./m., 4,5 ltr./m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 2 typem natáčeního proudu. 6 l/m a 4,5 l/m




l/m:	6 4,5
Cr	91.34.915

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile 4 l/m.

Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream 4 ltr./m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 1 typem natáčeního proudu 4 l/m



l/m:	4
Cr	91.34.615

FLESSIBILI / HOSES / HADICE

Ref./Nr./Kód:

Flessibile satinato

Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN

Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN

Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení



R1/2"

R1/2"

	(750 mm.)	
St	91.34.609.10	
	(1.200 mm.)	
St	91.34.609.12	
	(1.500 mm.)	
St	91.34.609.15	
	(1.700 mm.)	
St	91.34.609	
	(2.000 mm.)	
St	91.34.609.20	

Flessibile INOX ESTENSIBILE

Longo 1,70 m Ø 14 mm.

Shower hose INOX EXTENSIBLE

long. 1,70 m. Ø 14 mm.

Hadice OČEL EXTENSIBLE

délka 1,70 m. Ø 14 mm.



R1/2"

R1/2"

Inox 91.34.630

Flessibile doppia graffatura

Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Double interlocked shower hose

long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Hadice s dvojím zámkem

délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let



R1/2"

R1/2"

ESTENSIBILE / EXTENSIBLE / EXTENSIBLE

Cr	91.34.828	
Inox	91.34.830.80	

Flessibile

Longo 1,70 m.

Hose

long. 1,70 m.

Hadice

délka 1,70 m.



R1/2"

R1/2"

LV	91.34.830.05.1	
CG	91.34.830.05.2	
AC	91.34.830.05.3	

Flessibile doppia graffatura

Longo 1,25 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

Double interlocked shower hose

long. 1,25 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

Hadice s dvojím zámkem

délka 1,25 m. Ø 12 mm. (pro ref. č. 30.444 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444)



M15x1

R1/2"

Cr 91.34.867

Flessibile

Longo 1,70 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

Hose

long. 1,70 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

Hadice

délka 1,70 m. Ø 12 mm. pro dřezovou baterii (pro ref. č. 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)



M15x1

Ø18x2,5

Cr 91.34.712



Flessibile doppia graffatura

Double interlocked shower hose

Hadice s dvojím zámkem

long. 1,70 m. per kit bordo vasca / for bath and shower mixer / pro stojánek van. baterii
(per ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150,
61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150,
87.161, 87.181, 89.150, 70.145, 81.150, 81.161, 89.161, 200.161, 200.162, 202.161, 202.661,
203.161, 205.161, 261.150, 262.150)



M15x1

R1/2"

Cr 91.34.881

Flessibile metallico

Longo 1,50 m. (per ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Shower hose

long. 1,50 m. (for Nr.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Kovová flexi hadice

délka 1,50 m. (pro ref. č. 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)



M15x1

M15x1

Cr 91.34.731
LV 91.34.731.05.1

Flesso modello parrucchiera

Longo 1,30 m. 3/8" - 3/8" (per ref.: 72.450)

Shower hose single lever mixer hairdresser's shop

long. 1,30 m. 3/8" - 3/8" (for Nr.: 72.450)

Hadice pro kadeřnickou baterii

délka 1,30 m. 3/8" vnější závit 3/8" vnitřní závit (pro ref. č. 72.450)



M3/8"

R3/8"

91.34.887


SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE

Ref. / Nr. / Kód:

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




Cr 006.182.01

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




Cr 205.182.01

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




Cr 061.182.01

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem




Cr 200.182.01

Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem



Cr 024.182.01


SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE

Ref. / Nr. / Kód:

Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný čtvercový držák, kovový
Materiál Mosaz




Cr | 1.07.839

Supporto orientabile
Ottone


Adjustable holder
Brass

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz



Cr | 1.61.839

Supporto orientabile
Adjustable holder
Nastavitelný držák



Cr | 299.639.01


Supporto orientabile
Ottone
Adjustable holder
Brass

Nastavitelný držák
Materiál Mosaz




Cr | 91.34.832

Supporto fisso
Fixed holder
Pevný držák



Cr | 91.34.841

Supporto fisso
con due posizioni. Per tutti i flessi
Fixed holder
with two positions for all the hoses
Pevný držák
s 2 polohami pro všechny flexi hadice



Cr | 91.34.848

GOMITI / ELBOWS / KOLENA

Ref./Nr./ Kód:

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"




Cr 1.34.757

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"




Cr 006.183.01

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"




Cr 1.34.873

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"




Cr 205.183.01

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"




Cr 200.183.01

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"



Cr 061.183.01

PORTASAPONE / OTHER / OSTATNÍ

Ref. / Nr. / Kód:

Portasapone LEX
per asta antiscivolo Ø 20,5 mm. (per ref.: 1.81.821, 1.81.921)

Soap dish LEX
for sliding bar Ø 20,5 mm. (for Nr.: 1.81.821, 1.81.921)

Mýdlenka LEX
na posuvnou tyč Ø 20,5 mm. (pro ref. č. 1.81.821, 1.81.921)



Cr-Meta 91.81.921.05

Portasapone
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm. e colonna doccia AVAN-TRES

Soap dish
for sliding bar LUXUS Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka
na posuvnou tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm a panely AVAN-TRES



Cr 1.34.637
Meta 5.34.637.05

Portasapone CUB
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Soap dish CUB
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka CUB
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm



Cr 91.87.195.10

Portasapone DOUBLE
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Soap dish DOBLE
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka DOBLE
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm



Cr 91.61.195.10


Portasapone LUXUS
per asta antiscivolo Ø 25 mm.

Soap dish LUXUS
for sliding bar Ø 25 mm.

Mýdlenka LUXUS
pro tyč Ø 25 mm



Cr-Meta 91.34.735



TRES SELECTION
COMPLEMENTI
ACCESSORIES
PŘÍSLUŠENSTVÍ



- 590 Valvola
Valve
Ventil
- 596 Scarico vasca
Bath drain
Vanový sifon
- 598 Sifone
Siphon
Sifon
- 601 Rosone
Cover plate
Krycí rozeta
- 602 Erogatore Vasca
Spout
Výtoková hubice
- 604 Chiave di regolazione
Adjustment key
Uzavírací ventil
- 605 Altri
Other
Ostatní
- 606 Eccentrico
Excentric union
Excentrické
- 609 Limitatori di flusso
Flow restrictors
Omezovače průtoků
- 610 Ariatore
Aerator
Perlátor

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com




VALVOLA SIMPLE-RAPID SIMPLE-RAPID VALVE VENTIL SIMPLE-RAPID

Bloccaggio superiore
Upper locking system
Horní blokáda



Piano senza troppopieno
Counter top without overflow drain
Deska bez přepadu

REF. 1.61.840
REF. 5.61.840.01
REF. 5.61.840.03




Piano con troppopieno
Counter top with overflow drain
Deska s přepadem

REF. 1.62.840

VALVOLA LAVABO VALVE FOR BASIN VENTIL PRO UMYVADLO

Bloccaggio inferiore
Inferior locking system
Spodní blokáda




Piano in legno, ecc.
Wood counter top, etc.
Dřevěná deska a jiné.

REF. 1.34.940.10
REF. 1.34.941.10
REF. 1.34.942.10

VALVOLA SIMPLE-RAPID / VENTIL SIMPLE-RAPID / SIMPLE-RAPID VALVE

Ref. / Nr. / Kód:




Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Cr	1.61.840	
LV	5.61.840.01	
AC	5.61.840.03	



Valvola SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve
CLICK-CLACK


Ventil SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

Cr	1.62.840	
----	----------	--



= si veda pagina/see page/viz ste 624

Cr = Cromo/Chrome/Chrom




Valvola SIMPLE-RAPID CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID pro řadu CUADRO-TRES
Čtverhanná zátka 70x70 mm CLICK-CLACK

Cr 1.07.940



Valvola SIMPLE-RAPID


Ø 63 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve

Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.540.10



Valvola SIMPLE-RAPID

68x68 mm CLICK-CLACK


SIMPLE-RAPID valve

68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.340.10

VALVOLA LAVABO SENZA TROPPOPIENO / VALVE FOR BASIN WITHOUT OVERFLOW DRAIN / VENTIL PRO UMYVADLO BEZ PŘEPADU



Valvola lavabo

Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Valve for basin

Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

(27 - 44 mm.)


Cr 1.34.940.10

(42 - 62 mm.)

Cr 1.34.941.10

(60 - 85 mm.)

Cr 1.34.942.10



Valvola lavabo senza troppopieno

Ø 66 mm CLICK-CLACK


Valve for basin without overflow drain

Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.540.60





Valvola lavabo senza troppopieno

Ø 37 mm CLICK-CLACK


Valve for basin without overflow drain

Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu

zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.540.50



Valvola lavabo senza troppopieno

Ø 37 mm CLICK-CLACK


Valve for basin without overflow drain

Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu

zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.540.70



Valvola lavabo senza troppopieno

68x68 mm CLICK-CLACK


Valve for basin without overflow drain

68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu

Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.341.20



Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)

Ø 72 mm


Free basin valve (drain always open)

Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem

zátka Ø 72 mm

Cr 1.34.240.10



Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)

Ø 72 mm


Free basin valve (drain always open)

Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem

zátka Ø 72 mm

Cr 1.34.240.20



Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)

Ø 72 mm


Free basin valve (drain always open)

Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem

zátka Ø 72 mm


Cr 1.34.240.30



Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK
Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil bez přepadu
zátky Ø 66 mm CLICK-CLACK


Cr 1.34.540.30

VALVOLA LAVABO CON TROPPOPIENO / VALVE FOR BASIN WITH OVERFLOW DRAIN / VENTIL PRO UMYVADLO S PŘEPADEM




Valvola lavabo con troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK
Valve for basin with overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil s přepadem
zátky Ø 66 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.541.60




Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK
Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil s přepadem
zátky Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.541.10



Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK
Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil s přepadem
zátky Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.541.90




Valvola lavabo con troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK
Valve for basin with overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK
Umyvadlový ventil s přepadem
Čtvercová zátky 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.340.20



Ref. / Nr. / Kód:




Valvola lavabo con troppopieno
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Valve for basin with overflow drain
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 35 mm CLICK-CLACK

Cr 034.540.02

VALVOLA LAVABO / VALVE FOR BASIN / VENTIL PRO UMYVADLO



Scarico automatico

Automatic drain

Ventil automatického odtoku

Cr 1.34.743.10



Valvola lavabo con troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin with overflow drain
Brass plug with chain

Umyvadlový ventil s přepadem
Mosazná zátka s řetízem

Cr 1.34.743.20




Valvola lavabo senza troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin without overflow drain
Brass plug with chain

Umyvadlový ventil bez přepadu
Mosazná zátká s řetízem

Cr 1.34.743.30




Valvola lavabo senza troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin without overflow drain
Brass plug with chain

Odtokový ventil umyvadla bez přepadu
Mosazná zátká s řetízem

Cr 1.34.639.10




Set accessori per lavabo, bidé e lavello Ø 70
catena da 42 cm.

Bidet and sink accessories Ø 70
Chain of 42 cm.

Souprava příslušenství pro umyvadlovou, bidetovou a
dřezovou baterii Ø 70
mosazná zátka s řetízem 420 mm


LV 91.34.746.0.5.1




Supplemento valvola
Ø 65 x 35 mm.

Height supplement
Ø 65 x 35 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 65 x 35 mm.




Cr 91.61.103.48




Supplemento valvola
Ø 63 x 12 mm.

Height supplement
Ø 63 x 12 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 63 x 12 mm.



Cr 1.34.633.10




Tappo CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (per ref. 1.61.840)

Cap CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (for Nr.: 1.61.840)

Zátka CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (pro ref. č.: 1.61.840)

Cr 91.61.840.60



Boccola per scarichi a vista con troppopieno

Cap for visible drains with counter top


Výpust pro viditelné odtoky s přepadem



Cr 1.34.634.50

SCARICO VASCA / BATH DRAIN / VANOVÝ SIFON


Ref. / Nr. / Kód:




Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 73 mm

Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 73 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátka Ø 73 mm




Cr 1.34.846
LV 5.34.846.01




Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 43 mm

Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 43 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátká Ø 43 mm




Cr 1.34.534.10




Scarico vasca con troppo pieno e valvola
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Vanový sifon s lankem pro řízení odtoku, ozdobné metalové
viditelné prvky
Ø 72 mm CLICK-CLACK



Cr 1.34.534.20




Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA
con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow
drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s
přepadem
zátká Ø 70 mm CLICK-CLACK



Cr 1.34.534.30




Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA
con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow
drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová hranatá souprava KASKÁDA
s přepadem
zátká Ø 70 mm CLICK-CLACK



Cr 1.34.534.40




Scarico ispezionabile
Ø 86 mm. Scolo 15 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 86 mm. Drain 15 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se
zabudovaným sifonem
odtok 15 l/min, Ø 86 mm

Cr 1.34.552




Scarico ispezionabile
Ø 120 mm. Scolo 31 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 120 mm. Drain 31 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se
zabudovaným sifonem
odtok 31 l/min, Ø 120 mm

Cr 1.04.840




Scarico ispezionabile
Ø 118 mm. Scolo 62 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 118 mm. Drain 62 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se
zabudovaným sifonem
odtok 62 l/min, Ø 118 mm

Cr 1.04.841




Valvola
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Valve
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Vanový ventil
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK

Cr 1.34.740.10




Valvola
Ø 72 mm

Valve
Ø 72 mm

Odtok pro prádelnové umyvadlo nebo podobné
Ø 72 mm

Cr 1.34.740.20



Tappo con supplemento estetico per scarico automatico
Ø 63 1,1/4"


Plug with trim supplement for automatic drain
Ø 63 mm 1,1/4"

Zátka se zkrášlujícím doplňkem pro automatický odtok
Ø 63 mm standardní automatický odtok

Cr 91.34.840.26



Ref. / Nr. / Kód:




Set accessori per vasca Ø 70
catena da 42 cm.

Accessories for bath Ø 70
Chain of 42 cm.

Souprava příslušenství pro vanovou baterii Ø 70
řetěz 420 mm

LV 91.34.745.0.5.1



Scarico

Ottone

Drain trap


Brass

Odtokový kanálek

Mosaz

Cr 034.740.07


SIFONE / SIPHON / SIFON




Sifone telescopico a vista per lavabo

Telescopic visible basin drain trap

Umyvadlový viditelný sifon, ohnutý, výsuvný




Cr 1.61.103.62




Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO

Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT

Umyvadlový viditelný sifon, čtverhranný, výsuvný, s krytem




Cr 1.07.103.42



Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO

Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT


Výsuvný umyvadlový viditelný sifon s krytem




Cr 1.61.103.42

LV 5.61.103.4.5.1







Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




Cr 1.61.103.72




Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




Cr 1.34.634.10




Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Čtverhranný, výsuvný umyvadlový sifon viditelný




Cr 1.34.634.20




Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per lavabo
Self-inspecting bottle-type drain trap for basin
Umyvadlový lahvový sifon, rozšroubovatelný




Cr 1.34.634.30




Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per bidet
Self-inspecting bottle-type drain trap for bidet
Bidetový lahvový sifon, rozšroubovatelný



Cr 1.34.634.40




Sifone curvo articolato per lavabo
Curved, articulated drain trap for basin
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením



Cr 1.34.638.10




Ref. / Nr: / Kód:



Curved, articulated drain trap for basin

Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením. S otvorem




Cr	1.34.638.20
----	-------------




Ottone lungo 500 mm.

Pružná vlnitá trubka pro odtok
Mosaz, délka 500 mm



Cr	91.34.632.50
----	--------------




Bath PVC drain trap

Vanový sifon z PVC




Extention

Nástavec na lahevový sifon




Cr	91.34.633.20
----	--------------




Tubo corrugato flessibile in ottone per sifone a bottiglia
300 mm

Flexible brass corrugated pipe for bottle-type drain trap
300 mm

Pružná vlnitá mosazná trubka pro lahevový sifon
300 mm



Cr	91.34.633.30
----	--------------




Rosone
65x65, Ø32, 13 mm

Cover plate
65x65, Ø32, 13 mm

Čtvercová kovová rozeta
vnější rozměry 65x65, vnitřní rozměry Ø 32, výška 13 mm

Cr 91.34.744.10



Rosone
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Cover plate
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 88, vnitřní rozměry Ø 32, výška 45 mm

Cr 91.34.744.30



Rosone
Ø 80, Ø 32, 14 mm

Cover plate
Ø 80, Ø 32, 14 mm


Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 80, vnitřní rozměry Ø 32, výška 14 mm

Cr 91.34.744.20




EROGATORE VASCA / SPOUT / VÝTOKOVÁ HUBICE

Ref./Nr./ Kód:




Erogatore a cascata
Cascade cast spout
 Ramínko s vodopádem

Cr | 1.62.161.50




Erogatore a cascata
Cascade cast spout
 Ramínko s vodopádem

Cr | 1.87.182.50




Erogatore a cascata
Cascade cast spout
 Ramínko s vodopádem

Cr | 1.07.181




Canna parete
Wall spout
 Nástěnné ramínko

Cr | 210.181.07



Canna parete
Wall spout
 Nástěnné ramínko

Cr | 262.180.04





Erogatore a cascata
Cascade cast spout
 Ramínko s vodopádem

Cr | 207.181.07

Ref. / Nr. / Kód:

	Canna parete Wall spout Nástěnné ramínko			(160 mm.)	Cr	1.61.170.02	
				(210 mm.)	Cr	061.172.02	
				(250 mm.)	Cr	1.61.171.02	


		Tubo fuso girevole distanza da parete di 20,4 cm.
		Swivel cast spout distance from wall 20,4 cm.
		Otočné lité ramínko 204 mm (nástěnné)
Cr 1.34.301		

		Gruppo girevole Tube spout Otočné trubkové ramínko		
				(240 mm.)
		Cr	1.34.302	
				(290 mm.)
		Cr	1.34.303	



RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PŘÍCHOZÍ VENTILY

Ref. / Nr. / Kód:




Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.3/8"

Gate-valve with filter
R.1/2" - R.3/8"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.3/8"




Cr 91.34.525




Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.1/2"

Gate-valve with filter
R.1/2" - R.1/2"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.1/2"



Cr 299.525.05




Chiave di regolazione

Adjustment key

Čtverhranný regulační ventil

Cr 1.34.742.20




Chiave di regolazione

Adjustment key

Regulační ventil

Cr 1.34.742.10




Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Two-water mixer WITH FLEXIBLE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a
TEMPO-TRES

Cr 1.92.507.30



Tubo rigido

Copper connections

Spoj pevné trubky

M.10x100 (370 mm.)


Cr 91.34.800.2

M.9x100 (320 mm.)

Cr 91.34.800.1

M.8x100 (350 mm.)


Cr 91.34.800.50




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




Cr	299.870.02
----	------------




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




Cr	299.870.01
----	------------




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem




Cr	1.34.870
----	----------




Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



Cr	1.34.871
----	----------




Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy s otočným sprchovým držákem


Cr	1.61,194
----	----------



U per doccia
per kit bordo vasca (per ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161,
87.150, 87.161, 89.150, 89.161)

Elbow for hand shower to place on bathtub edge
(for Nr.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)


Kolíčko pro sprchu, pro stojánkovou vanovou baterii
(pro ref. č. 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161,
89.150, 89.161)



Cr	91.34.145.80
----	--------------



Ref. / Nr. / Kód:




Prolunga adattatore bagno-doccia
2 unidades con silenciador

Bath and shower extension adapter
2 unidades con silenciador

Nástěnný nástavec - přídatný díl pro vanu-sprchu
2 unidades con silenciador




Cr 91.34.872



Dispenser metallico per sapone
Da incassare su top. Capienza 0,4 litri


Metal soap dispenser
To be fitted in countertops. Capacity 0.4 litres

Kovová nádobka na mýdlo
pro poličky či okraje vany. Objem 0,4 l



Cr 1.34.741.10

ECCENTRICO / EXCENTRIC UNION / EXCENTRICKÉ



Eccentrico 10 - 20 cm.
con silenziatore. M. 1/2" 22 mm.

Excentric union 10 - 20 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentrické 10 - 20 cm.
M. 1/2" 22 mm.

91.34.780



Eccentrico 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentric union 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentrické 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

91.34.787





Eccentrico 12 - 18 cm.
con silenziatore. M. 1/2" 32 mm.

Excentric union 12 - 18 cm.
M. 1/2" 32 mm.

Excentrické 12 - 18 cm.
M. 1/2" 32 mm.

91.34.786



ECCENTRICO CON FILTRO / EXCENTRIC UNION WITH FILTER / EXCENTRICKÉ PROPOJKY S FILTREM

Ref. / Nr. / Kód:




Eccentrico con filtro
speciale per gruppi termostatici

Excentric union with filter
special for thermostatic taps

Sada 2 excentrů s filtrem a rozetou
speciálně určeno pro termost. baterie

Cr | 1.94.170.19



Rubinetodi arresto
Threaded-ends gate-valve
Ventil

Eccentrico con filtro
speciale per gruppi termostatici+R ubinetodi arresto

Excentric union with filter
special for thermostatic taps+T threaded-ends gate-valve


Sada 2 excentrů s filtrem a rozetou
speciálně určeno pro termost. baterie + uzavírací ventily

Cr | 1.94.170.29



VALVOLA / VALVE / VENTIL


Ref. / Nr. / Kód:



Valvola di svuotamento
Outlet valve
Vypouštěcí ventil




Cr 91.34.789.06



Valvola di svuotamento CUADRO
(per ref.: 07.395, 07.926, 07.131)
Outlet valve CUADRO
(for Nr.: 07.395, 07.926, 07.131)
Vypouštěcí ventil CUADRO
(Kód.: 07.395, 07.926, 07.131)



Cr 91.34.789.07



Valvola di svuotamento LEX, MAX
Dal 2012 (per ref.: 81.385, 81.191)
Outlet valve LEX, MAX
since 2012 (for Nr.: 81.385, 81.191)
Vypouštěcí ventil LEX, MAX
od 2012 (Kód.: 81.385, 81.191)



Cr 91.34.789.08

LIMITATORE ANTILEGIONELLA E ANTIGOCCIA**ANTI-LEGIONELLA AND NO-DRIP WATER INLET RESTRICTOR****OMEZOVAČ-VYPRAZDŇOVAČ PROTI BAKTERII LEGIONELLA A PROTI KAPÁNÍ**

- Limita il flusso d'acqua eliminando la pressione nel soffione.
- Evita la procreazione di batteri come la legionella.
- Una volta terminato l'uso della doccia, evita il gocciolamento del soffione.
- Limits the flow of water, meaning there is no pressure in the shower head.
- Avoids the growth of bacteria such as legionella.
- Prevents dripping from the shower head when the shower is no longer in use.
- Omezuje průtok vody a uvolňuje tlak v kropítku.
- Zabraňuje rozmnožování bakterií jako legionella.
- Když se sprcha nepoužívá, zabraňuje kapání kropítka.

Funziona con le docce / **For use with showers** / Vhodné pro sprchy: 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.
Funziona con i soffioni* / **For use with spray nozzles*** / Vhodné pro kropítka*: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.

*Miglior funzionamento se si elimina il limitatore dai soffioni. / ***Works better if the restrictor is removed from the spray nozzles.** / *Pokud omezovač kropítek sejmete, funguje lépe.

LIMITATORI DI FLUSSO / FLOW RESTRICTORS / OMEZOVAČE PRŮTOKU

Ref. / Nr. / Kód:

Limitatore di portata
Maschio 24/100.

Flow reducer
Male 24/100.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100.



	(6 l/m.)
Cr	91.34.682.6
certificato/certificate/osvědčení	(8 l/m.)
Cr	91.34.682
certificato/certificate/osvědčení	(5 l/m.)
Cr	91.34.682.5



Limitatore di portata
Femmina 22/100.

Flow reducer
Female 22/100.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100.



	(6 l/m.)
Cr	91.34.681.6
certificato/certificate/osvědčení	(8 l/m.)
Cr	91.34.681
certificato/certificate/osvědčení	(5 l/m.)
Cr	91.34.681.5




Limitatore di portata
1/2" - 1/2" maschio - femmina. 8 l/m.

Flow reducer
1/2" - 1/2" male - female. 8 l/m.

Omezovač průtoku
1/2" - 1/2" Vnější-vnitřní závit. 8 l/m.



	(8 l/m.)
Cr	91.34.683.8
certificato/certificate/osvědčení	(8 l/m.)
Cr	91.34.683



Rompigetto convenzionali
Conventional aerators
Konvenční perlátory

Riduttori = portata VARIABILE = ALTRI
Reducers = VARIABLE flow = OTHERS
Redukční ventily = PROMĚNNÝ průtok = JINÉ ZNAČKY

Limitatori = portata COSTANTE = TRES
Restrictors = CONSTANT flow = TRES
Omezovače = NEMĚNNÝ průtok = TRES

ARIATORE / AERATOR / PERLÁTOR

Ref. / Nr. / Kód:

Ariatore maschio SLC

24/100 per lavabo, bidé e lavello.

Aerator SLC

24/100 for wash-basin, bidet and sink mixers.

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

Pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii (pro celky vana-sprcha a ref. č. 14.100, 14.160, 62.100, 63.151) 24/100



Cr	91.34.673	
AC	91.34.673.5.0.3	
LV	91.34.673.5.0.1	

Ariatore femmina SLC

22/100

Aerator SLC

22/100

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

(pro ref. č. 23.120, 23.525, 70.120, 72.120, 73.120, 34.880) 22/100



Cr	91.34.672	
LV	91.34.672.5.0.1	

Ariatore maschio

24/100 per bagno e doccia

Aerator

24/100 for bath and shower

Perlátor s vnějším závitem

24/100 vanových, sprchových,



Cr	299.663.10	
----	------------	--

Ariatore

maschio 24/100

Aerator

male 24/100

Perlátor

vnější 24/100



299.610.01	
------------	--

Ariatore
maschio 16/100

Aerator

male 16/100

Perlátor

vnější 26/100



299.610.02	
------------	--

Ariatore
maschio 16/100

Aerator

male 16/100

Perlátor

vnější 26/100



299.610.05	
------------	--

Rompigetto orientabile + chiave
maschio 24/100

Swivel aerator + key
male 24/100

Nastavitelný sytič vzduchem + klíč
vnější 24/100



299.610.06

FILTRO ANTICLORO / ANTI-CHLORINE FILTER / ANTICHLOROVÝ FILTR

Filtro ANTICLORO


Acqua filtrata fino a 10.000 litri.

ANTI-CHLORINE filter

Filtering water up to 10.000 litres.

Filtr NA CHLOR pro SPRCHU

Až 10 tisíc litrů filtrované vody.



1.30.355.90

ACQUA FILTRATA SENZA CLORO ANCHE NELLA DOCCIA
FILTERED CHLORINE-FREE WATER ALSO IN THE SHOWER
FILTROVANÁ VODA BEZ CHLÓRU I VE SPRŠE

Durante la doccia il cloro, che è tossico, viene assorbito dalla pelle. Il nostro filtro riduce sino ad un 99% la quantità d'impurità, sedimenti, odore e cloro.


Ideale per persone allergiche al cloro.

A toxic substance, is absorbed by the skin when showering. Our filter reduces the amount of impurities, sediment, odour and chlorine by up to 99%.

Ideal for those allergic to chlorine.

Chlór se při sprchování vstřebává do kůže a je toxický. Tento filtr redukuje množství nečistot, usazenin, zápach a chlór až z 99 %.


Vhodné pro osoby alergické na chlór.



Acqua filtrata fino a 10.000 litri.

Filtering water up to 10.000 litres.

Účinná filtrace až do 10.000 litrů vody.



LISTADO DE REFERENCIAS

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€ Pág.	Ref.	€ Pág.	Ref.	€ Pág.	Ref.	€ Pág.
124125C	586	1321176	598	13446302	355	13871	358
124125C	587	1321235	542	13446302	359	13871	358
124125F	511	1321242	543	13446302	360	13871	358
12414561	511	1321249	498	13446302	361	13871	358
12414561	511	1321250F	499	13446302	362	13871	358
124151	515	1321251C	585	13446302	363	13871	358
124151501C	515	1321251F	585	13446302	364	13871	358
124151501F	515	1321252	585	13446302	365	13871	358
124151501F	515	1321253	585	13446302	366	13871	358
124151501F	515	1321254	585	13446302	367	13871	358
124151501F	515	1321255	585	13446302	368	13871	358
124151501F	515	1321256	585	13446302	369	13871	358
124151501F	515	1321257	585	13446302	370	13871	358
124151501F	515	1321258	585	13446302	371	13871	358
124151501F	515	1321259	585	13446302	372	13871	358
124151501F	515	1321260	585	13446302	373	13871	358
124151501F	515	1321261	585	13446302	374	13871	358
124151501F	515	1321262	585	13446302	375	13871	358
124151501F	515	1321263	585	13446302	376	13871	358
124151501F	515	1321264	585	13446302	377	13871	358
124151501F	515	1321265	585	13446302	378	13871	358
124151501F	515	1321266	585	13446302	379	13871	358
124151501F	515	1321267	585	13446302	380	13871	358
124151501F	515	1321268	585	13446302	381	13871	358
124151501F	515	1321269	585	13446302	382	13871	358
124151501F	515	1321270	585	13446302	383	13871	358
124151501F	515	1321271	585	13446302	384	13871	358
124151501F	515	1321272	585	13446302	385	13871	358
124151501F	515	1321273	585	13446302	386	13871	358
124151501F	515	1321274	585	13446302	387	13871	358
124151501F	515	1321275	585	13446302	388	13871	358
124151501F	515	1321276	585	13446302	389	13871	358
124151501F	515	1321277	585	13446302	390	13871	358
124151501F	515	1321278	585	13446302	391	13871	358
124151501F	515	1321279	585	13446302	392	13871	358
124151501F	515	1321280	585	13446302	393	13871	358
124151501F	515	1321281	585	13446302	394	13871	358
124151501F	515	1321282	585	13446302	395	13871	358
124151501F	515	1321283	585	13446302	396	13871	358
124151501F	515	1321284	585	13446302	397	13871	358
124151501F	515	1321285	585	13446302	398	13871	358
124151501F	515	1321286	585	13446302	399	13871	358
124151501F	515	1321287	585	13446302	400	13871	358
124151501F	515	1321288	585	13446302	401	13871	358
124151501F	515	1321289	585	13446302	402	13871	358
124151501F	515	1321290	585	13446302	403	13871	358
124151501F	515	1321291	585	13446302	404	13871	358
124151501F	515	1321292	585	13446302	405	13871	358
124151501F	515	1321293	585	13446302	406	13871	358
124151501F	515	1321294	585	13446302	407	13871	358
124151501F	515	1321295	585	13446302	408	13871	358
124151501F	515	1321296	585	13446302	409	13871	358
124151501F	515	1321297	585	13446302	410	13871	358
124151501F	515	1321298	585	13446302	411	13871	358
124151501F	515	1321299	585	13446302	412	13871	358
124151501F	515	1321300	585	13446302	413	13871	358
124151501F	515	1321301	585	13446302	414	13871	358
124151501F	515	1321302	585	13446302	415	13871	358
124151501F	515	1321303	585	13446302	416	13871	358
124151501F	515	1321304	585	13446302	417	13871	358
124151501F	515	1321305	585	13446302	418	13871	358
124151501F	515	1321306	585	13446302	419	13871	358
124151501F	515	1321307	585	13446302	420	13871	358
124151501F	515	1321308	585	13446302	421	13871	358
124151501F	515	1321309	585	13446302	422	13871	358
124151501F	515	1321310	585	13446302	423	13871	358
124151501F	515	1321311	585	13446302	424	13871	358
124151501F	515	1321312	585	13446302	425	13871	358
124151501F	515	1321313	585	13446302	426	13871	358
124151501F	515	1321314	585	13446302	427	13871	358
124151501F	515	1321315	585	13446302	428	13871	358
124151501F	515	1321316	585	13446302	429	13871	358
124151501F	515	1321317	585	13446302	430	13871	358
124151501F	515	1321318	585	13446302	431	13871	358
124151501F	515	1321319	585	13446302	432	13871	358
124151501F	515	1321320	585	13446302	433	13871	358
124151501F	515	1321321	585	13446302	434	13871	358
124151501F	515	1321322	585	13446302	435	13871	358
124151501F	515	1321323	585	13446302	436	13871	358
124151501F	515	1321324	585	13446302	437	13871	358
124151501F	515	1321325	585	13446302	438	13871	358
124151501F	515	1321326	585	13446302	439	13871	358
124151501F	515	1321327	585	13446302	440	13871	358
124151501F	515	1321328	585	13446302	441	13871	358
124151501F	515	1321329	585	13446302	442	13871	358
124151501F	515	1321330	585	13446302	443	13871	358
124151501F	515	1321331	585	13446302	444	13871	358
124151501F	515	1321332	585	13446302	445	13871	358
124151501F	515	1321333	585	13446302	446	13871	358
124151501F	515	1321334	585	13446302	447	13871	358
124151501F	515	1321335	585	13446302	448	13871	358
124151501F	515	1321336	585	13446302	449	13871	358
124151501F	515	1321337	585	13446302	450	13871	358
124151501F	515	1321338	585	13446302	451	13871	358
124151501F	515	1321339	585	13446302	452	13871	358
124151501F	515	1321340	585	13446302	453	13871	358
124151501F	515	1321341	585	13446302	454	13871	358
124151501F	515	1321342	585	13446302	455	13871	358
124151501F	515	1321343	585	13446302	456	13871	358
124151501F	515	1321344	585	13446302	457	13871	358
124151501F	515	1321345	585	13446302	458	13871	358
124151501F	515	1321346	585	13446302	459	13871	358
124151501F	515	1321347	585	13446302	460	13871	358
124151501F	515	1321348	585	13446302	461	13871	358
124151501F	515	1321349	585	13446302	462	13871	358
124151501F	515	1321350	585	13446302	463	13871	358
124151501F	515	1321351	585	13446302	464	13871	358
124151501F	515	1321352	585	13446302	465	13871	358
124151501F	515	1321353	585	13446302	466	13871	358
124151501F	515	1321354	585	13446302	467	13871	358
124151501F	515	1321355	585	13446302	468	13871	358
124151501F	515	1321356	585	13446302	469	13871	358
124151501F	515	1321357	585	13446302	470	13871	358
124151501F	515	1321358	585	13446302	471	13871	358
124151501F	515	1321359	585	13446302	472	13871	358
124151501F	515	1321360	585	13446302	473	13871	358
124151501F	515	1321361	585	13446302	474	13871	358
124151501F	515	1321362	585	13446302	475	13871	358
124151501F	515	1321363	585	13446302	476	13871	358
124151501F	515	1321364	585	13446302	477	13871	358
124151501F	515	1321365	585	13446302	478	13871	358
124151501F	515	1321366	585	13446302	479	13871	358
124151501F	515	1321367	585	13446302	480	13871	358
124151501F	515	1321368	585	13446302	481	13871	358
124151501F	515	1321369	585	13446302	482	13871	358
124151501F	515	1321370	585	13446302	483	13871	358
124151501F	515	1321371	585	13446302	484	13871	358
124151501F	515	1321372	585	13446302	485	13871	358
124151501F	515	1321373	585	13446302	486	13871	358
124151501F	515	1321374	585	13446302	487	13871	358
124151501F	515	1321375	585	13446302	488	13871	358
124151501F	515	1321376	585	13446302	489	13871	358
124151501F	515	1321377	585	13446302	490	13871	358
124151501F	515	1321378	585	13446302	491	13871	358
124151501F	515	1321379	585	13446302	492	13871	358
124151501F	515	1321380	585	13446302	493	13871	358
124151501F	515	1321381	585	13446302	494	13871	358
124151501F	515	1321382	585	13446302	495	13871	358
124151501F	515	1321383	585	13446302	496	13871	358
124151501F	515	1321384	585	13446302	497	13871	358
124151501F	515	1321385	585	13446302	498	13871	358
124151501F	515	1321386	585	13446302	499	13871	358
124151501F	515	1321387	585	13446302	500	1387	

	€ Pag.	Ref.	€ Pag.	Ref.
200171	568	190107	445	20019303A0
200172	568	190127	445	20019303A0
200173	566	190603	445	2001930801
200174	566	190620	447	2001930801
200175	569	191540	365	2001930801
200176	568	191544	521	2001930801
200177	588	190745	530	2001930801
200178	566	190935	292	2001930801
200179	561			2001930801
200180	571	190159	345	2001930801
200181	571	190161	346	2001930801
200182	571	190162	346	2001930801
200183	571	190163	346	2001930801
200184	566	191545	239	2001930801
200185	566	190762	245	2001930801
200186	566	190179	341	2001930801
200187	444	190176	341	2001930801
200188	444	190173	341	2001930801
200189	444	190174	341	2001930801
200190	444	190175	341	2001930801
200191	444	190176	341	2001930801
200192	444	190177	341	2001930801
200193	444	190178	341	2001930801
200194	444	190179	341	2001930801
200195	444	190180	341	2001930801
200196	444	190181	341	2001930801
200197	444	190182	341	2001930801
200198	444	190183	341	2001930801
200199	444	190184	341	2001930801
200200	444	190185	341	2001930801
200201	444	190186	341	2001930801
200202	444	190187	341	2001930801
200203	444	190188	341	2001930801
200204	444	190189	341	2001930801
200205	444	190190	341	2001930801
200206	444	190191	341	2001930801
200207	444	190192	341	2001930801
200208	444	190193	341	2001930801
200209	444	190194	341	2001930801
200210	444	190195	341	2001930801
200211	444	190196	341	2001930801
200212	444	190197	341	2001930801
200213	444	190198	341	2001930801
200214	444	190199	341	2001930801
200215	444	190200	341	2001930801
200216	444	190201	341	2001930801
200217	444	190202	341	2001930801
200218	444	190203	341	2001930801
200219	444	190204	341	2001930801
200220	444	190205	341	2001930801
200221	444	190206	341	2001930801
200222	444	190207	341	2001930801
200223	444	190208	341	2001930801
200224	444	190209	341	2001930801
200225	444	190210	341	2001930801
200226	444	190211	341	2001930801
200227	444	190212	341	2001930801
200228	444	190213	341	2001930801
200229	444	190214	341	2001930801
200230	444	190215	341	2001930801
200231	444	190216	341	2001930801
200232	444	190217	341	2001930801
200233	444	190218	341	2001930801
200234	444	190219	341	2001930801
200235	444	190220	341	2001930801
200236	444	190221	341	2001930801
200237	444	190222	341	2001930801
200238	444	190223	341	2001930801
200239	444	190224	341	2001930801
200240	444	190225	341	2001930801</

[illegible]

LISTA DI CODICI ARTICOLI

NUMERICAL LIST OF REFERENCES

ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

LISTADO DE REFERENCIAS

REF.

LISTA DI CODICI ARTICOLI / NUMERICAL LIST OF REFERENCES / ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
00			00620003NM	180		00712001D	412		02			03423101		330
001000	551		00620004	411		00712001NED	49		02351501	517		03433601		562
001001	551		00620004AC	530		00715501	417		02351601	517		03433603		561
001010	551		00620004AC	180		00716402	362		02352001C	516		03433604		561
002000	551		00620004BM	48		007164039BM	51		02352001F	516		03443101		330
002010	551		00620004BM	180		007164039NM	51		02416404	142		03443202		328
003000	551		00620004NM	48		00716703BM	49		02416404LV	142		03443203		328
003010	551		00620004NM	180		00716703NM	49		02416409	140		03443205		328
005010	551		00620010	411		0071700203BM	50		02416409LV	140		03450101		550
00610101	404		00620011	411		0071700203NM	50		02417409	140		03450102		550
00610101ACD	44		00620011	531		00717402	366		02417409	140		03452602		561
00610101BLD	44		00620011AC	48		007174039BM	52		02417609LV	140		03452702		561
00610101BMD	44		00620011AC	180		007174039NM	52		02417609	140		03454002		594
00610101D	404		00620011BM	48		00719101	382		02417712	139		03462902		563
00610101NED	44		00620011BM	180		00719101	413		02418012	139		03463628		379
00610101NMD	44		00620011NM	48		00719501	345		02418012	139		03463629		379
00610102	404		00620011NM	180		00719701	382		02418201	584		03463630		379
00610102D	404		00620012	411		00731201	351		02419401LV	140		03463701		558
00610503	409		00620012	531		00738501	348		02419401LV	150		03463702		558
00610503AC	47		00620012AC	48		00738502	354		02419501	141		03463706		560
00610503BM	47		00620012AC	180		00739502AC	52		02419502	141		03463707		563
00610503NM	47		00620012AC	180		00739502AC	344		02419502LV	141		03463708		559
00610504	409		00620012BM	48		00739502BM	52		02419801	141		03463901		334
00610504AC	47		00620012NM	48		00739502BM	344		02420301	134		03463901		342
00610504BM	47		00620012NM	180		00739502NM	52		02420301LV	134		03463901AC		334
00610504NM	47		00620012NM	180		00739502NM	344		02421301	138		03463901AM		334
00611001	405		00620101	405		00749501	342		02421301	148		03463901BL		334
00611001BLD	45		00620101ACD	45		00750301AC	48		02421301LV	138		03463901FU		334
00611001D	405		00620101BMD	45		00750301BLD	48		02421301LV	148		03463901NA		334
00611001NED	45		00620101BMD	45		00750301NM	48		02421501	183		03463901NE		334
00611002	405		00620101NED	45		00810501	410		02422001	136		03463901RO		334
00611002BLD	45		00620101NMD	45		00810501AC	48		02422001LV	136		03463901VE		334
00611002D	405		00620501ACD	46		00810501BM	48		02431001	183		03463901VI		334
00611002NED	45		00620501BMD	46		00810501NM	48		02474701	142		03474007		598
00612001	412		00620501NMD	46		00810502	410		02487101	140		03483102		328
00612001ACD	49		00626001	410		00810503	409		02487101	150		03493101		333
00612001BLD	49		00626010	410		00810503AC	47		02487101LV	140		03493101AC		333
00612001BMD	49		006437BM	176		00810503BM	47		02487101LV	150		03493101BM		333
00612001NED	49		00648501	406		00810503NM	47					03493101NM		333
00612001D	412		00648501ACD	46		00810504	409		03			03493199		332
00612001NED	49		00648501BMD	46		00810504AC	47		030335AC	178		03493201		333
00612001NMD	49		00648501NMD	46		00810504BM	47		030335BM	178		03493201AC		333
00612301	413		006486BM	168		00810504NM	47		030335NM	178		03493201BM		333
00612301	546		006486NM	168		00815101	411		030336AC	172		03493201NM		333
00612302	413		006487BM	175		00815201	411		030336BM	172		03493299		332
00612302	546		006487NM	175		00815301	411		03033501	527		03944401		525
00612402ACD	49		00660502ACD	46		00815301	531		03044401	525		06		
00612402BMD	49		00660502BMD	46		00815301AC	48		03045501	527		06110301		420
00612402NMD	49		00660502NMD	46		00815301AC	181		030496BM	169		06110301D		420
00613001	412		00660602ACD	46		00815301BM	48		030497BM	168		06110302		422
00616103	397		00660602BMD	46		00815301NM	181		030498BM	169		06110302D		422
00616103	416		00660602NMD	46		00815301NM	48		03216402	150		06110303		422
00616103AC	51		00660702ACD	46		00815301NM	181		03216402LV	150		06110303D		422
00616103BM	51		00660702ACD	46		00815401	411		03216409LV	149		06110501		59
00616103NM	51		00660702NMD	46		00815401AC	531		03216409	149		06110501		94
00616104	397		00661001	404		00815401AC	48		03217409	149		06110501AC		59
00616104	416		00661001ACD	44		00815401BM	181		03217409LV	149		06110501BM		59
00616105	397		00661001BLD	44		00815401BM	48		03217609	149		06110501BM		94
00616105	416		00661001BMD	44		00815401NM	181		03217609LV	149		06110501NM		59
00616105AC	51		00661001NED	44		00815401NM	48		03219501	151		06110501NM		94
00616105BM	51		00661001NMD	44		00815401NM	181		03219502	150		06110502		59
00616105NM	51		00661002	404		01			03219502LV	150		06110502AC		59
00616106	397		00663901	333		01210002	534		03219801	151		06110502BM		59
00616106	416		00663901	342		01210003	535		03411601	334		06110502BM		94
00617703	385		00663901AC	333		01210302	534		03411601AC	334		06110502NM		59
00618003	386		00663901BL	333		01210303	534		03411601BL	334		06110502NM		94
00618003	415		00663901NG	333		01217901	540		03411601LV	334		06110502NM		59
00618003AC	51		00681001	404		01220002	538		03411601NA	334		06110502NM		94
00618003BM	51		00681001ACD	44		01220701	538		03411601RO	334		06111001		420
00618003NM	51		00681001BLD	44		01220801	538		03411601VE	334		06112001		426
00618006	387		00681001BMD	44		01229601	550		03411601VI	334		06112001ACD		62
00618080	386		00681001NED	44		01716702	493		03412102	328		06112001BMD		62
00618080	415		00681001NMD	44		01717002	493		03412201	427		06112001NMD		62
00618201	584		00681002	404		01717712	493		03412201	438		06112001TAMD		62
00618301	586		00698001	387		01718012	494		03412401	454		06112001TBLD		62
00620003	411		00698002AC	50		01718080	494		03412401	470		06112001TROD		62
00620003	530		00698002BM	50		01730802D	492		03412401	546		06112001TINAD		62
00620003AC	48		00698002NM	50		01744001	523		03412402	413		06112001TINED		62
00620003AC	580		00712001	412		01744702	523		03412402	546		06112001TINED		62
00620003BM	48		00712001ACD	49										
00620003BM	180		00712001BLD	49										
00620003NM	48													

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
06112001TVD	62		06216102	431		06917002	485		09286305	273		09288402		282
06112001TVID	62		06216103	398		06917501	486		09286306	273		09288403		283
06115501	433		06216103	431		06917712	486		09286307	274		09288404		283
06115501	443		06216402	363		06918012	486		09286308	274		09288405		284
06116101	399		06216801	288		06918080	487		09286309	275		09288406		284
06116101	431		06217402	366		06930802D	484		09286310	275		09288407		285
06116201	368		06217702	429		06944001	523		09286311	276		09288408		285
06116201	432		06217703	388		06944401	525		09286312	276		09288409		257
06116201	449		06217801	288		06944701	523		09286313	277		09288551		41
06116209	368		06218002	429					09286314	277		09288551		258
06116209	432		06218003	291					09286315	278		09288552		259
06116701	427		06218003AC	292		07014502	507		09286316	278		09288553		263
06117001	427		06218003BM	292		0701770212	505		09286317	279		09288554		73
06117201	370		06218003NM	292		0701800212	505		09286318	279		09288554		265
06117201	432		06218005	389		07032003	508		09286319	280		09288555		266
06117201	449		06218006	293		07044802	508		09286320	280		09288556		270
06117202	603		06218007	293		07088002	507		09286321	281		09288557		267
06117209	370		06218008	293		07099002	506		09286322	281		09288558		268
06117209	432		06218009	389		07099501	550		09286323	257		09288561		260
06118201	584		06218009	430		07217712	499		09286399	256		09288562		260
06118301	586		06218010	292		07218012	499		09286401	282		09288563		261
06120301	421		06218010AC	292					09286402	282		09288564		261
06120301D	421		06218010BM	292					09286403	283		09288565		267
06120304	422		06218010NM	292		08113001	456		09286404	283		09288566		268
06120306	422		06218011	294		08115001	398		09286405	284		09288567		269
06120601	421		06218012	295		08115001	460		09286406	284		09288568		269
06120701	421		06218013	295		08116103	398		09286407	285		09288570		263
06121001	349		06218080	388		08116103	460		09286408	285		09288571		264
06122001	426		06218080	430		08116104	398		09286409	257		09288573		270
06122001D	426		06220001	425		08116104	460		09286511	41		09288580		258
06138501	350		06220002	425		081192	457		09286511	258		09288581		259
06138502	354		06220002	530		08119301	382		09286512	259		09288582		265
06139301	348		06220002AC	181		08119301	458		09286513	263		09288583		266
06144701	424		06220003	425		08119701	383		09286514	73		09288584		262
06144701	536		06220003	531		08119701	458		09286514	265		09288585		262
06144801	424		06220003AC	181		08119702	383		09286515	266				
06144801	536		06220070	425		08119702	458		09286516	270				
06151101	433		06220071	425		08120001	455		09286517	267		104840		597
06151101	443		06220071	531		08120021	455		09286518	268		104841		597
06163504	569		06220071AC	181		08120021	531		09286519	260		106103		406
06163505	568		062200AC	181		08126010	455		09286520	260		106103DA		406
06163506	570		062200BM	181		08149501	342		09286521	261		106124		412
06163507	571		06220301	421					09286522	261		10616102		399
06163508	571		06220301D	421					09286523	267		10616102		416
06163509	573		06220304	422		09018601	369		09286524	268		106177		414
06183901AM	337		06220306	422		09018602	364		09286525	269		10617710		414
06183901BL	337		06220601	421		09026401	369		09286526	269		106180		414
06183901FU	337		06220701	421		09026401	433		09286527	263		10618010		414
06183901NA	337		06222001	426		09026401	443		09286528	264		106200		410
06183901NE	337		06222001D	426		09026401	461		09286529	270		10620501		406
06183901RO	337		06226010	425		09026401	473		09286530	258		106245		400
06183901VE	337		06231201	352		09026401	548		09286531	259		106245		416
06183901VI	337		06237801	289		09027401	371		09286532	265		106377		385
06184902	564		06243201	327		09027401	433		09286533	266		106437		176
06192801	563		062435AC	171		09027401	443		09286534	262		106440		169
06193102	565		062435BM	171		09027401	461		09286535	262		106486		168
06193103	565		06243601AC	172		09027401	474		09288299	256		106486AM		168
06193104	565		06243601BM	172		09027401	548		09288301	271		106486FU		168
06193105	565		06248701	176		09049501	342		09288302	271		106486NA		168
06210301	420		06248801	170		09096020	374		09288303	272		106486RO		168
06210301D	420		06251601	389		09096021	374		09288304	272		106486VE		168
06210302	422		06251601	430		09096022	375		09288305	273		106486VI		168
06210302D	422		06254201	173		09096022	463		09288306	273		106487		175
06210303	422		06254201AC	173		09096022	473		09288307	274		106487AM		175
06210303D	422		06254201BM	173		09096401	369		09288308	274		106487FU		175
06211001	420		06290501	423		09096401	433		09288309	275		106487NA		175
06212001	426		06290502	423		09096401	443		09288310	275		106487RO		175
06212001ACD	62		06290503	423		09096401	461		09288311	276		106487VE		175
06212001BMD	62		06298001	388		09096401	473		09288312	276		106487VI		175
06212001D	426		06298001	429		09096401	548		09288313	277		106603		407
06212001NMD	62		06298002	390		09097401	371		09288314	277		106604		407
06212001TAMD	62		06316201	432		09097401	433		09288315	278		106605		407
06212001TBLD	62		06316209	432		09097401	443		09288316	278		106606		407
06212001TFUD	62		06317201	433		09097401	461		09288317	279		106607		407
06212001TNAD	62		06317209	433		09097401	474		09288318	279		10691405		355
06212001TNED	62		06321101	350		09097401	548		09288319	280		106980		386
06212001TROID	62		063831201	353		09217101	537		09288320	280		106980		387
06212001TVID	62		06393901	349		09286299	256		09288321	281		106985		387
06212001TVID	62		069910302	484		09286301	271		09288322	281		107103		406
06213001	427		06910302D	484		09286302	271		09288323	257		10710342		598
06215001AC	67		06913001	485		09286303	272		09288324	256		107103DA		406
06216102	398		06916702	485		09286304	272		09288401	282		107131		566

LISTA DI CODICI ARTICOLI / NUMERICAL LIST OF REFERENCES / ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.			
10716102	399	12	12910561	134	13	13424010	592	14	134738	579	15			
10716102	416		129106	135		13424020	592		13473850	579				
107164	368		123100C	512		12912061	136		13424030	592		13474010	597	
107164	417		123100F	512		12912461	136		134245	401		13474020	597	
1071649	368		123103	512		134301	603		13474110	606				
1071649	417		123105	512			134302		603	13474210		604		
107167	413		123120	512			134303		603	13474220		604		
10717002	413		123125C	513			134331		329	13474310		594		
107174	370		123125F	513			13434010		591	13474320		594		
107174	417		123155C	516			1343038		524	13474330		594		
1071749	370		123155F	516			13035590		611	13434120		592	134748	576
1071749	417		123167	513			130432		177	134345		400	134757	586
107181	602		123170	513			130434		525	134345		432	134808	579
107395	344	123210	513	130481	529		134432	330	134818	578				
107440	170	123214	514	130484	529		134433	331	134821	577				
107476	567	123215	514	130485	528		134445	401	134823	577				
107503	410	123217	514	130487	176		134445	416	134835	559				
107511	417	123230	514	130493	528	134445	416	134846	596					
10763601	157	123306	515	130495	529	134445	431	134870	605					
10763603	157	123310	513	130496	168	134445	431	134871	605					
10763606	157	123314	514	130497	169	134445	432	134873	586					
10763608	157	123315	514	130497AM	169	134445	442	134903	322					
10763620	157	123317	514	130497FU	169	134445	460	134923	564					
10763623	157	123330	514	130497NA	169	134445	460	134940	319					
10763627	157	123342	515	130497RO	169	134445	473	13494010	591					
107839	585	123360	514	130497VE	169	13445301	527	13494110	591					
107922	557	123416	514	130497VI	169	13446302	355	13494210	591					
107926	566	123500C	516	130498	168	134512	562	134944	316					
107934	562	123500F	516	132100C	146	134516	557	134950	319					
107935	557	123505	515	132100F	146	134517	557	134951	316					
107940	591	123506	515	132103	146	134520	557	137103	146					
107964	348	123510C	512	132104	146	13452102	327	137104	146					
108124	412	123510F	512	132120	147	134522	562	137106	146					
108496	182	123511C	516	132124	147	13452202	327	137120	147					
108496	408	123511F	516	132125C	147	134526	561	137124	147					
108497	182	123512C	516	132125F	147	134527	561	139102	492					
108497	408	123512F	516	132130	147	134530	576	139102DA	492					
108498	182	123513C	516	132145	149	134531	576	139103	492					
108604	408	123513F	516	132176	148	13453410	596	139103DA	492					
108605	408	123515	517	132335	183	13453420	596	139104	492					
108606	408	123520C	516	132342	183	13453430	596	139104DA	492					
11		123520F	516	132416	183	13453440	596	139120	493					
		124125C	135	132510C	146	13454010	591	139120DA	493					
		124125F	135	132510F	146	13454030	593	139441	523					
	112100	535	12414561	139	132768	147	13454050	592	14					
	112103	534	124146	139	132774	147	13454060	591						
	11216150	539	124151	135	13281510C	517	13454070	592						
	112162	540	12415561C	143	13315510F	593	13454110	593	14244102	174				
	112163	539	12415561F	143	133155C	151	13454160	598	143835	560				
	112167	539	12415761C	143	133155F	151	13454190	593	143836	565				
	112177	540	12415761F	143	13315710C	517	134550	385	16					
	112178	540	12416761	136	13315710F	517	134550	429						
	112200	538	12417061	136	133157C	151	134552	597		16110342	598			
	112205	538	124173	138	133157F	151	134611	575		16110362	598			
112206	538	124194	140	133516	517	134612	575	16110372		599				
112207	539	124194	150	133517	517	134617	577	16117002		603				
112360	529	1242807	137	133518	517	134618	558	16117102		603				
112360	541	1242907	137	134122	427	134619	558	16118740		326				
112360	549	124306	135	134122	470	13462101	326	161194		371				
112370	529	124334	178	134122	546	13462102	327	161194		428				
112370	541	124341	174	134123	427	13462104	326	161194		605				
112370	549	12434261	183	134123	427	13462202	327	161213		573				
112441	541	124500	143	134123	546	134627	577	161214		570				
112441	549	124503	135	13413726	325	134628	564	161445	579					
113333	174	124520	143	13413726	342	134629	564	161446	179					
114444	177	12463601	162	13413730	325	13463310	595	161475	568					
11463601	158	12463603	162	13413730	342	13463310	599	161476	569					
11463602	158	12463604	163	13413826	324	13463410	599	16163601	158					
11463603	158	12463605	162	13413826	342	13463420	599	16163602	158					
11463609	158	12463606	162	13413830	324	13463430	599	16163606	158					
11463610	158	12463607	163	13413830	342	13463440	599	16163615	160					
117103	492	12463608	162	13413940	326	13463450	595	16163616	159					
117103DA	492	12463609	162	134616	529	13463624	600	16163631	159					
117104	492	12463610	163	13416703	540	134637	587	16163623	158					
117104DA	492	12463611	162	13416803	540	13463810	599	16163624	158					
117145	495	12463612	162	134183	159	13463820	600	161835	559					
117175	494	12463613	163	134184	159	13463910	594	161838	559					
117333	524	12463615	162	13418440	159	134714	323	161839	585					
117377	494	124824	138	13419502	355	134715	322	161840	590					
117440	523	124824	335	134221	329	134732	138	162113	470					
117980	495	12910361	134	134232	330	134732	148	162113	547					
		12910461	134	134232	331	134732	332	162161	397					

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	
162161	431		172418	501		19	20011002VID	78	20017409AM	84		20017409AM	84		
16216150	602		172420	500			20012001	439	20017409BL	84		20017409BL	84		
162200	425		172440	500			190150	373	20012001ACD	81		20017409BM	84		
162200	530		172443	501			190151	374	20012001AMD	81		20017409FU	84		
162245	400		172447	500			190162	369	20012001BLD	81		20017409NA	84		
162245	431		172450	549			1901629	369	20012001BMD	81		20017409NE	84		
16235590	527		17510302	504			190165	373	20012001D	439		20017409NM	84		
162435	171		17510402	504			190172	371	20012001FUD	81		20017409RO	84		
162436	172		17512002	504			1901729	371	20012001NAD	81		20017409VE	84		
162437	177		17530802	504			190186	369	20012001NED	81		20017409VI	84		
162438	177		177103	498			190194	142	20012001NMD	81		20017701	440		
162440	174		177104	498			190213	360	20012001ROD	81		20017702	392		
162441	521		177120	498			190213	463	20012001VED	81		20018001	440		
162442	522		18				190214	361	20012001VID	81		20018002	392		
162453	527			190214	462			20012002	439	20018002	441		20018002	392	
162456	527			181103	452			190214	474	20012002ACD	81		20018002AM	83	
162503	424			181113	456			190385	364	20012002AMD	81		20018002BL	83	
162503	454			181113	547			190387	365	20012002BLD	81		20018002FU	83	
162503	468			181120	365			190388	365	20012002BMD	81		20018002NA	83	
162540	173			181164	368		190547	373	20012002D	439		20018002NE	83		
162541	172			181164	461		190552	373	20012002FUD	81		20018002RO	83		
162603	424			181164	473		190647	373	20012002NAD	81		20018002VE	83		
162603	454			1811649	368		190652	373	20012002NED	81		20018002VI	83		
162603	468			1811649	461		192445	179	20012002NMD	81		20018003	393		
162840	590			1811649	473		19250730	537	20012002ROD	81		20018004	393		
163103	423			181174	370		19250730	604	20012002VED	81		20018005	392		
163120	426			181174	461		19260603	536	20012002VID	81		20018005	441		
163145	399			181174	473		19290603	536	20013001	439		20018005AC	83		
163145	432			1811749	370		193123	378	20016201	398		20018005BM	83		
163151	425			1811749	461		193124	378	20016201	442		20018005NM	83		
163151	531			1811749	473		193223	378	20016201AC	83		20018010	440		
163152	425		18117705	459		19417019	607	20016201BM	83		20018080	441			
163194	428		18118005	459		19417029	607	20016201NM	83		20018201	584			
163333	182		181191	383		20	20016203	398	20018201AC	337		20018201AC	337		
163868	428		181191	457			20016203	442	20018201AM	337		20018201AM	337		
163874	428		18119502	355			20010101	436	20016203AC	83		20018201BL	337		
168103	423		181200	455			20010101D	436	20016203BMD	83		20018201FU	337		
168105	423		181200	531			20010102	436	20016203NM	83		20018201NA	337		
168120	426		181203	453			20010102D	436	20016401	368		20018201NE	337		
169103	484		181207	453			20010301	436	20016401	442		20018201RO	337		
169103DA	484		181217	453			20010301ACD	77	20016409	368		20018201VE	337		
169104	484		181222	456			20010301AMD	77	20016409	442		20018201VI	337		
169104DA	484		181222	546			20010301BLD	77	20016409AC	84		20018301	586		
169120	485		181223	456			20010301BMD	77	20016409AM	84		20019501	347		
169120DA	485		181223	546			20010301D	436	20016409BL	84		20019501AM	85		
169145	487		181224	455			20010301FUD	77	20016409BM	84		20019501AM	84		
169333	524		181303	454			20010301NAD	77	20016409FU	84		20019501BL	85		
169377	486		181333	522			20010301NED	77	20016409NA	84		20019501BL	347		
169440	522		181341	522			20010301NMD	77	20016409NE	84		20019501FU	85		
169980	487		181385	361			20010301ROD	77	20016409NM	84		20019501FU	347		
17			181385	462			20010301VED	77	20016409RO	84		20019501NA	85		
			181385	474		20010301VID	77	20016409VE	84		20019501NA	347			
	17010302	504	18138506	355		20010302	436	20016409VI	84		20019501NE	85			
	1701030211	548	181386	462		20010302ACD	76	20016701	440		20019501NE	347			
	17010402	504	181403	454		20010302AMD	76	20016701AC	82		20019501RO	85			
	17012002	504	181436	521		20010302BLD	76	20016701AM	82		20019501RO	347			
	17016702	505	181437	525		20010302BMD	76	20016701BL	82		20019501VE	85			
	17017002	505	181438	525		20010302D	436	20016701BM	82		20019501VE	347			
	17017302	505	181468	457		20010302FUD	76	20016701FU	82		20019501VI	85			
	17021802	508	181474	457		20010302NAD	76	20016701NA	82		20019501VI	347			
17031802	508	181540	521		20010302NED	76	20016701NE	82		20020002	438				
17032002	508	181703	454		20010302NMD	76	20016701NM	82		20020002	530				
17033202	508	18188005	394		20010302ROD	76	20016701RO	82		20020002AC	78				
17033302	508	18188005	459		20010302VED	76	20016701VE	82		20020002AC	181				
17041802	508	181903	452		20010302VID	76	20016701VI	82		20020002BM	78				
17044002	509	181920	455		20011001	437	20017001	440		20020002BM	181				
17044102	508	183333	522		20011001AMD	78	20017001AC	82		20020002NM	78				
17044702	507	183341	522		20011001BLD	78	20017001AM	82		20020002NM	181				
17097002	506	183395	363		20011001FUD	78	20017001BL	82		20020003	438				
17098002	506	183398	366		20011001NAD	78	20017001BM	82		20020003	530				
172103	498	186103	452		20011001NED	78	20017001FU	82		20020303	436				
172104	498	186120	455		20011001ROD	78	20017001NA	82		20020303ACD	77				
172120	498	186203	453		20011001VED	78	20017001NE	82		20020303AMD	77				
172145	499	186207	453		20011001VID	78	20017001NM	82		20020303BLD	77				
172218	501	186217	453		20011002	437	20017001RO	82		20020303BMD	77				
172317	500	186903	452		20011002AMD	78	20017001VE	82		20020303FUD	77				
172318	500	186920	455		20011002BLD	78	20017001VI	82		20020303NAD	77				
17231811	548	18718250	602		20011002FUD	78	20017401	370		20020303NED	77				
172333	500	187440	170		20011002NAD	78	20017401	442		20020303NM	77				
17233311	548	187444	177		20011002NED	78	20017409	370		20020303ROD	77				
172367	498	189245	401		20011002ROD	78	20017409	442		20020303VED	77				
172370	498	189245	460		20011002VED	78	20017409AC	84		20020303VID	77				

LISTA DI CODICI ARTICOLI / NUMERICAL LIST OF REFERENCES / ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20020304		436	20020504VED		79	20117701		290	20217409NM		36	20312003D		469
20020304ACD		76	20020504VID		79	20117702		290	20217701		31	20313001		470
20020304AMD		76	20020505		437	20117703		295	20217702		31	20316101		399
20020304BLD		76	20020505ACD		79	20117704		291	20217703		31	20316101		473
20020304BMD		76	20020505AMD		79	20118001		290	20218001		31	20316102		399
20020304FUD		76	20020505BLD		79	20118002		290	20218002		31	20316102		473
20020304NAD		76	20020505BMD		79	20118003		294	20218003		33	20316701		471
20020304NED		76	20020505FUD		79	20118004		294	20218003AC		33	20317001		471
20020304NMD		76	20020505NAD		79	20118006		290	20218003BM		33	20317701		472
20020304ROD		76	20020505NED		79	20118007		291	20218003NM		33	20317702		393
20020304VED		76	20020505NMD		79	20119501		289	20218005		34	20318001		472
20020304VID		76	20020505ROD		79	20210301		26	20218006		32	20318002		394
20020305		436	20020505VED		79	20210301ACD		27	20218006AC		32	20318002		472
20020305ACD		77	20020505VID		79	20210301BLD		27	20218006BL		32	20318003		394
20020305AMD		77	20020506		437	20210301BMD		27	20218006BM		32	20319101		384
20020305BLD		77	20020506ACD		79	20210301D		26	20218006NE		32	20319101		471
20020305BMD		77	20020506AMD		79	20210301INED		27	20218006NM		32	20320001		469
20020305FUD		77	20020506BLD		79	20210301NMD		27	20218007		35	20320002		469
20020305NAD		77	20020506BMD		79	20210302		26	20218080		38	20320301		467
20020305NED		77	20020506FUD		79	20210302D		26	20219101		30	20320301D		467
20020305NMD		77	20020506NAD		79	20210303		26	20219101AC		31	20320701		467
20020305ROD		77	20020506NED		79	20210303ACD		27	20219101BM		31	20320701D		467
20020305VED		77	20020506NMD		79	20210303BLD		27	20219101NM		31	20321001		469
20020305VID		77	20020506ROD		79	20210303BMD		27	20219501		37	20321701		467
20020306		436	20020506VED		79	20210303NED		27	20219501		343	20321701D		467
20020306ACD		76	20020506VID		79	20210303NMD		27	20219501AC		37	20322401		469
20020306AMD		76	20022401		439	20210304		26	20219501AC		343	20324501		400
20020306BLD		76	20022401ACD		81	20210305		26	20219501BL		38	20324501		431
20020306BMD		76	20022401AMD		81	20210305ACD		27	20219501BL		343	20324501		442
20020306FUD		76	20022401BLD		81	20210305BLD		27	20219501BM		38	20324501		460
20020306NAD		76	20022401BMD		81	20210305BMD		27	20219501BM		343	20324501		473
20020306NED		76	20022401FUD		81	20210305NED		27	20219501NE		37	20326010		469
20020306NMD		76	20022401VID		81	20210305NMD		27	20219501NE		343	20330301		468
20020306ROD		76	20022401NED		81	20210306		26	20219501NM		38	20340301		468
20020306VED		76	20022401NMD		81	20211001		28	20219501NM		343	20370301		468
20020306VID		76	20022401ROD		81	20211001BLD		28	20220003		28	20390301		466
20020501		438	20022401VED		81	20211001NED		28	20220003		180	20390301D		466
20020501ACD		80	20022401VID		81	20211002		28	20220003AC		28	20392001		469
20020501AMD		80	20024501		400	20211002BLD		28	20220003AC		180	20392001D		469
20020501BLD		80	20024501		416	20211002NED		28	20220003BM		28	20410301		478
20020501BMD		80	20026010		438	20212001		29	20220003BM		180	20410301D		478
20020501FUD		80	20031201		352	20212001ACD		29	20220003NM		28	20412001		478
20020501NAD		80	20044001		171	20212001BLD		29	20220003NM		180	20412001D		478
20020501NED		80	20044001AC		171	20212001BMD		29	20220004		28	20416701		478
20020501NMD		80	20044001AMD		171	20212001D		29	20220004		180	20417001		478
20020501ROD		80	20044001BLD		171	20212001INED		29	20220004AC		28	20417701		479
20020501VED		80	20044001FU		171	20212001NMD		29	20220004AC		180	20417702		395
20020501VID		80	20044001NA		171	20212002		29	20220004BM		28	20418001		479
20020502		438	20044001NE		171	20212002D		29	20220004BM		180	20418002		395
20020502ACD		80	20044001RO		171	20216101		35	20220004NM		28	20418002		479
20020502AMD		80	20044001VE		171	20216101AC		35	20220004NM		180	20418080		479
20020502BLD		80	20044001VI		171	20216101BM		36	20224501		400	20419601		369
20020502BMD		80	20044002		173	20216101NM		36	20231201		38	20419601		480
20020502FUD		80	20044002AC		173	20216102		35	20231201		351	20419601		488
20020502NAD		80	20044002AMD		173	20216103		35	20238501		39	20419602		363
20020502NED		80	20044002BLD		173	20216103AC		35	20238501		347	20419603		369
20020502NMD		80	20044002BMD		173	20216103BM		35	20238502		38	20419603		480
20020502ROD		80	20044002FU		173	20216103NM		35	20238502		353	20419603		488
20020502VED		80	20044002NA		173	20216104		35	20238504		156	20438501		364
20020502VID		80	20044002NE		173	20216409		36	20238505		156	20438501		481
20020503		438	20044002NM		173	20216409AC		37	20238507		156	20438501		489
20020503ACD		80	20044002RO		173	20216409BL		37	20238508		156	20438701		362
20020503AMD		80	20044002VE		173	20216409BM		36	20238509		156	20438701		481
20020503BLD		80	20044002VI		173	20216409NE		36	20236111		156	20438701		488
20020503BMD		80	20047501		572	20216409NM		36	20236112		156	20438702		360
20020503FUD		80	20050301		424	20216701		29	20236113		156	20438702		480
20020503NAD		80	20050301		438	20216701AC		29	20236301		333	20438703		362
20020503NED		80	20050301AC		78	20216701BL		29	20236301		342	20438703		480
20020503NMD		80	20050301BM		78	20216701BMD		29	20236301AC		333	20438703		488
20020503ROD		80	20050301NM		78	20216701NE		29	20266101		35	20438704		361
20020503VED		80	20063604		160	20216701NM		29	20266102		35	20439501		360
20020503VID		80	20063605		160	20217001		30	20298001		34	20510301		446
20020504		437	20063606		160	20217001AC		30	20298001AC		34	20510301D		446
20020504ACD		79	20063607		160	20217001BL		30	20298001BM		34	20510303		446
20020504AMD		79	20063608		160	20217001BMD		30	20298001NM		34	20510305		446
20020504BLD		79	20063609		161	20217001NE		30	20310301		466	20511201		534
20020504BMD		79	20063610		160	20217001NMD		30	20310301D		466	20511202		534
20020504FUD		79	20063611		160	20217409		36	20310303		466	20512001		447
20020504NAD		79	20063612		160	20217409AC		37	20310303D		466	20512001D		447
20020504NED		79	20063613		161	20217409BL		37	20312001		469	20516101		397
20020504NMD		79	20116701		288	20217409BM		36	20312001D		469	20516103		397
20020504ROD		79	20117001		288	20217409NE		37	20312003		469	205164019		368

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
205164019	449		20635201BM	107		20725209	199		20735202RO	86		21027313NM	306	
20516701	447		20635201BM	244		20725210	196		20735202VE	86		21027391	298	
20517001	447		20635201NM	107		20725210AC	197		20735202VI	86		21027399	298	
205174019	370		20635201NM	244		20725210BM	197		20735203	205		21110301	91	
205174019	449		20635202	108		20725210NM	197		20735204	206		21110301ACD	91	
20517701	447		20635202	245		20725291	192		20735204AC	206		21110301BMD	91	
20517702	390		20635202AC	108		20725292	192		20735204BM	206		21110301D	91	
20518001	447		20635202AC	245		20725299	190		20735204NM	206		21110301NMD	91	
20518002	390		20635202BM	108		20725301	214		20735205	208		21110302	90	
20518002	448		20635202BM	245		20725302	214		20735206	211		21110302ACD	90	
20518003	391		20635202NM	108		20725302AC	215		20735207	211		21110302BMD	90	
20518003	448		20635202NM	245		20725302BM	215		20735208	210		21110302D	90	
20518004	391		20635203	246		20725302NM	215		20735208AC	210		21110302NMD	90	
20518005	391		20635203AC	247		20725303	216		20735208BM	210		21110501	94	
20518080	448		20635203BM	247		20725303AC	217		20735208NM	210		21110501AC	94	
20518201	584		20635203NM	247		20725303BM	217		20735209	209		21110501BM	94	
20518301	586		20635204	109		20725303NM	217		20735210	204		21110501NM	94	
20520001	530		20635204	247		20725304	220		20735210AC	205		21110502	94	
20520001AC	181		20635204AC	109		20725305	223		20735210BM	205		21110502AC	94	
20520002	531		20635204AC	248		20725305AC	223		20735210NM	205		21110502BM	94	
20520002AC	181		20635204BM	109		20725306	224		20735211	207		21110502NM	94	
20520041	530		20635204BM	248		20725307	224		20735212	207		21112001	98	
20520041AC	181		20635204NM	109		20725309	215		20735291	193		21112001ACD	98	
20520071	531		20635204NM	248		20725309AC	216		20735292	193		21112001BMD	98	
20520071AC	181		20635291	239		20725309BM	216		20735299	190		21112001D	98	
20522201	439		20635299	236		20725309NM	216		20735301	225		21112001NMD	98	
20522201	546		20635301	251		20725311	217		20735302	225		21112002	98	
20522301	439		20635301AC	250		20725311AC	218		20735302AC	226		21112002ACD	98	
20522301	546		20635301BM	250		20725311BM	218		20735302BM	226		21112002BMD	98	
20531201	352		20635301NM	250		20725311NM	218		20735302NM	226		21112002D	98	
20538501	346		20635302	252		20725312	219		20735303	229		21112002NMD	98	
20539501	346		20635302AC	252		20725313	219		20735304	229		21115101	97	
20544001	172		20635302BM	252		20725391	212		20735305	232		21115101AC	97	
20544001AC	172		20635302NM	252		20725392	212		20735306	233		21115101BM	97	
20544001BM	172		20635391	239		20725399	191		20735307	234		21115101NM	97	
20544001NM	172		20635399	237		20725401	221		20735308	233		21115201	97	
20548601	170		20635491	239		20725402	220		20735308AC	233		21115201AC	97	
20548601AC	170		20635499	237		20725403	222		20735309	226		21115201BM	97	
20548601BM	170		20718107	602		20725404	222		20735309AC	227		21115201NM	97	
20548601NM	170		20718201	257		20725491	212		20735309BM	227		21116101	104	
20548701	176		20718201	298		20725492	212		20735309NM	227		21116101AC	104	
20548701AC	176		20718201	337		20725499	191		20735310	227		21116101BM	104	
20548701BM	176		20718202	191		20735191	193		20735311	228		21116101NM	104	
20548701NM	176		20718202	237		20735192	193		20735312	228		21116103	104	
20549501	342		20718202	337		20735199	190		20735391	213		21116103AC	104	
20560301	536		20719201	200		20735201	71		20735392	213		21116103BM	104	
20560302	536		20719201AC	201		20735201	202		20735399	191		21116103NM	104	
20625191	238		20719201BM	201		20735201AC	71		21116409	230		21116409	105	
20625199	236		20719201NM	201		20735201AC	203		20735402	232		21116409AC	105	
20625201	240		20725191	192		20735201BM	71		20735403	230		21116409BM	105	
20625201AC	240		20725192	192		20735201NM	203		20735404	231		21116409NM	105	
20625201BM	240		20725199	190		20735201NM	71		20735491	213		21116701	98	
20625201NM	240		20725201	194		20735201NM	203		20735492	213		21116701AC	98	
20625202	241		20725201AC	194		20735201TAM	71		20735499	191		21116701BM	98	
20625202AC	241		20725201BM	194		20735201TAM	203		20739201	208		21116701NM	98	
20625202BM	241		20725201NM	194		20735201TBL	71		20739201AC	209		21117001	99	
20625202NM	241		20725202	39		20735201TBL	203		20739201BM	209		21117001AC	99	
20625203	243		20725202	195		20735201TFU	71		20739201NM	209		21117001BM	99	
20625203AC	243		20725202AC	40		20735201TFU	203		21			21117001NM	99	
20625203BM	243		20725202AC	53		20735201TNA	71					21117409	105	
20625203NM	243		20725202AC	196		20735201TNA	203		21018107	602		21117409AC	105	
20625204	242		20725202BL	40		20735201TNE	71		21027301	299		21117409BM	105	
20625204AC	242		20725202BL	53		20735201TNE	203		21027301AC	299		21117409NM	105	
20625204BM	242		20725202BL	195		20735201TRO	71		21027301BM	299		21117701	99	
20625204NM	242		20725202BM	40		20735201TRO	203		21027301NM	299		21118001	99	
20625291	238		20725202BM	53		20735201TVE	71		21027302	300		21118003	103	
20625299	236		20725202BM	196		20735201TVE	203		21027303	300		21118003AC	104	
20625301	249		20725202NE	40		20735201TVI	71		21027304	301		21118003BM	104	
20625301AC	249		20725202NE	53		20735201TVI	203		21027305	301		21118003NM	104	
20625301BM	249		20725202NE	195		20735202	72		21027306	303		21118080	100	
20625301NM	249		20725202NM	40		20735202	203		21027307	303		21118080AC	100	
20625302	250		20725202NM	53		20735202AC	86		21027308	302		21118080BM	100	
20625391	238		20725202NM	196		20735202AC	204		21027309	302		21118080NM	100	
20625399	237		20725203	197		20735202AM	86		21027310	304		21120001	95	
20625491	238		20725204	198		20735202BL	86		21027311	304		21120001AC	95	
20625499	237		20725204AC	198		20735202BM	86		21027311AC	305		21120001BM	95	
20635191	239		20725204BM	198		20735202NM	204		21027311BM	305		21120001NM	95	
20635199	236		20725204NM	198		20725202FU	86		21027311NM	305		21120002	95	
20635201	107		20725205	200		20725202NA	86		21027312	305		21120002AC	95	
20635201	244		20725206	201		20725202NE	86		21027313	306		21120002BM	95	
20635201AC	107		20725207	202		20725202NM	86		21027313AC	306		21120002NM	95	
20635201AC	244		20725208	199		20735202NM	204		21027313BM	306		21120080	96	

LISTA DI CODICI ARTICOLI / NUMERICAL LIST OF REFERENCES / ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
21120080AC	96		21180302BMD	90		24218001	119		26110501NM	59		26215001		67
21120080BM	96		21180302NMD	90		24218001AC	119		26110502	59		26217790		64
21120080NM	96		21190401	92		24218001LV	119		26110502AC	59		26217792		64
21120081	96		21190401ACD	92		24218001OR	119		26110502BM	59		26217793		65
21120081AC	96		21190401BMD	92		24218003	119		26110502NM	59		26218003		67
21120081BM	96		21190401NMD	92		24218003AC	119		26112001	62		26218003AC		67
21120081NM	96		21190501	92		24218003LV	119		26112001D	62		26218003BM		67
21120201	95		21190501ACD	92		24218003OR	119		26115001	67		26218003NM		67
21120201AC	95		21190501BMD	92		24218004	120		26116209	69		26218003TAM		67
21120201BM	95		21190501NMD	92		24218004AC	120		26116209AC	69		26218003TBL		67
21120201NM	95		21190601	92		24218004LV	120		26116209BM	69		26218003TFU		67
21120202	95		21190601ACD	92		24218004OR	120		26116209NM	69		26218003TNA		67
21120202AC	95		21190601BMD	92		24218005	120		26116701	63		26218003TNE		67
21120202BM	95		21190601NMD	92		24218005AC	121		26116701AC	63		26218003TRO		67
21120202NM	95		21198091	99		24218005LV	121		26116701BM	63		26218003TVE		67
21120203	95		21198091AC	100		24218005OR	121		26116701NM	63		26218003TVI		67
21120203AC	95		21198091BM	100		24218006	122		26116701TAM	63		26218004		602
21120203BM	95		21198091NMD	100		24218006AC	122		26116701TBL	63		26218080		66
21120203NM	95		21198092	101		24218006LV	122		26116701TFU	63		26218090		66
21120281	96		21198092AC	101		24218201	117		26116701TNA	63		26218099		66
21120281AC	96		21198092BM	101		24218201AC	118		26116701TNE	63		26218099AC		66
21120281BM	96		21198092NM	101		24218201LV	118		26116701TRO	63		26218099BM		66
21120281NM	96		21198093	101		24218201OR	118		26116701TVE	63		26218099NM		66
21120282	96		21198093AC	102		24219401	124		26116701TVI	63		26220050		61
21120282AC	96		21198094	103		24219401AC	124		26117001	63		26220050AC		61
21120282BM	96		21198094AC	103		24219401LV	124		26117001AC	63		26220050BM		61
21120282NM	96		21198099	102		24219401OR	124		26117001BM	63		26220050NM		61
21120283	96		21198099AC	102		24219402	123		26117001NM	63		26220050TAM		61
21120283AC	96		21198099BM	102		24219402AC	123		26117001TAM	63		26220050TBL		61
21120283BM	96		21198099NM	102		24219402LV	123		26117001TBL	63		26220050TFU		61
21120283NM	96					24219403	125		26117001TFU	63		26220050TNA		61
21120301	91					24219403AC	125		26117001TNA	63		26220050TNE		61
21120301ACD	91		24210301	114		24219403LV	125		26117001TNE	63		26220050TRO		61
21120301BMD	91		24210301AC	114		24219501	127		26117001TRO	63		26220050TVE		61
21120301NMD	91		24210301LV	114		24219501AC	127		26117001TVE	63		26220050TVI		61
21120302	90		24210301OR	114		24219501LV	127		26117001TVI	63		26220080		61
21120302ACD	90		24212001	115		24219502	126		26117209	69		26220080AC		61
21120302BMD	90		24212001AC	115		24219502AC	127		26117209AC	69		26220080BM		61
21120302NMD	90		24212001LV	115		24219502LV	127		26117209BM	69		26220080NM		61
21120501	93		24212001OR	115		24219801	128		26117209NM	69		26220080TAM		61
21120501ACD	93		24214501	123		24219801AC	128		26121001	69		26220080TBL		61
21120501BMD	93		24214501AC	123		24219801LV	128		26121001	349		26220080TFU		61
21120501NMD	93		24214501LV	123		24220001	114		26130701	56		26220080TNA		61
21122401	98		24214501OR	123		24220001AC	114		26130701ACD	56		26220080TNE		61
21122401ACD	98		24216402	126		24220001LV	114		26130701BMD	56		26220080TRO		61
21122401BMD	98		24216402AC	126		24220001OR	114		26130701NMD	56		26220080TVE		61
21122401NMD	98		24216402LV	126		24223501	129		26130701TAM	56		26220080TVI		61
21130501	93		24216409	124		24235201AC	130		26130701TBLD	56		26222402		62
21130501ACD	93		24216409AC	124		24235201LV	130		26130701TFUD	56		26222402ACD		62
21130501BMD	93		24216409LV	124		24235201OR	130		26130701TNAD	56		26222402BMD		62
21130501NMD	93		24216409OR	124		24235202	129		26130701TNED	56		26222402NMD		62
21131201	106		24216701	115		24235202AC	129		26130701TROD	56		26222402TAM		62
21131201	351		24216701AC	115		24235202LV	129		26130701TVED	56		26222402TBLD		62
21139501	105		24216701LV	115		24235202OR	129		26130701TVID	56		26222402TFUD		62
21139501	345		24216701OR	115		24235203	131		26130801	56		26222402TNAD		62
21139501AC	106		24217001	115		24235203AC	131		26130801ACD	56		26222402TNED		62
21139501AC	345		24217001AC	115		24235203LV	131		26130801BMD	56		26222402TROD		62
21139502	106		24217001LV	115		24235301	130		26130801NMD	56		26222402TVED		62
21139502	346		24217001OR	115		24235301AC	130		26130801TAM	56		26222402TVID		62
21140501	93		24217301	114		24235301LV	130		26130801TBLD	56		26230701		57
21140501ACD	93		24217301AC	114		24235301OR	130		26130801TFUD	56		26230701ACD		57
21140501BMD	93		24217301LV	114		24247601	116		26130801TNAD	56		26230701BMD		57
21140501NMD	93		24217301OR	114		24247601AC	117		26130801TNED	56		26230701NMD		57
21150301	94		24217302	114		24247601LV	117		26130801TROD	56		26230701TAM		57
21175101	97		24217302AC	114		24247602	116		26130801TVED	56		26230701TBLD		57
21175101AC	97		24217302LV	114		24247602AC	116		26130801TVID	56		26230701TFUD		57
21175101BM	97		24217302OR	114		24247602LV	116		26190301	56		26230701TNAD		57
21175101NM	97		24217409	124		24273201	117		26190301ACD	56		26230701TNED		57
21175201	97		24217409AC	124		24273201	332		26190301BMD	56		26230701TROD		57
21175201AC	97		24217409LV	124		24273201AC	117		26190301D	56		26230701TVED		57
21175201BM	97		24217409OR	124		24273201LV	332		26190301NMD	56		26230701TVID		57
21175201NM	97		24217609	125		24273201OR	117		26190301TAM	56		26230801		57
21175301	97		24217609AC	125		24273201LV	332		26190301TBLD	56		26230801ACD		57
21175301AC	97		24217609LV	125		24287101	125		26190301TFUD	56		26230801BMD		57
21175301BM	97		24217609OR	125		24287101AC	125		26190301TNAD	56		26230801NMD		57
21175301NM	97		24217701	118		24287101LV	125		26190301TNED	56		26230801TAM		57
21180301	91		24217701AC	118		24287101OR	125		26190301TROD	56		26230801TBLD		57
21180301ACD	91		24217701LV	118					26190301TVED	56		26230801TFUD		57
21180301BMD	91		24217701OR	118					26190301TVID	56		26230801TNAD		57
21180301NMD	91		24217703	121		26110501	59		26212001	62		26230801TNED		57
21180302	90		24217703AC	121		26110501AC	59		26212001D	62		26230801TROD		57
21180302ACD	90		24217703LV	121		26110501BM	59		26212301	64		26230801TVED		57

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.	Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
26230801TVID	57		29911351	575		29997101	314		5291240361	136		913463320	600	
26231201	70		29933703	326		29997201	313					913463330	600	
26231201	353		29933703LV	326								9134672	610	
26247001	68		29943204	329								9134672501	610	
26247001AC	68		29951501	580		406486	168					9134673	610	
26247001BM	68		29951502	580		406487	175					9134673501	610	
26247001NM	68		29951503	580		406980	50					9134673503	610	
26247002	68		29951504	336		4071649	51					9134681	609	
26247002AC	68		29951505	336		407167	49					91346815	609	
26247002BM	68		29951506	336		40717002	50					91346816	609	
26247002NM	68		29951507	336		4071749	52					9134682	609	
26285301	60		29951607	317		407395	52					91346825	609	
26285301AC	60		29952505	604		407395	344					91346826	609	
26285301BM	60		29953202	331		407934	562					9134683	609	
26285301NM	60		29953203	331								91346838	609	
26285302	60		29953204	330								9134712	582	
26285302AC	60		29953205	331								9134725	577	
26285302BM	60		29961001	610		430497	169					9134731	583	
26285302NM	60		29961002	610								9134731051	583	
26290301	57		29961005	610								9134735	587	
26290301ACD	57		29961006	611		472440	500					913473810	579	
26290301BMD	57		29963103	577								913474410	601	
26290301D	57		29963105	576		50643703	176					913474420	601	
26290301NMD	57		29963106	576		50644003	169					913474430	601	
26290301TAMD	57		29963107	577		50648603	168					9134745051	598	
26290301TBLD	57		29963108	575		50648703	175					9134746051	595	
26290301TFUD	57		29963109	118		507164039	51					9134780	606	
26290301TNAD	57		29963109	335		50716703	49					9134786	606	
26290301TNED	57		29963109AC	118		5071700203	50					9134787	606	
26290301TROD	57		29963109AC	335		507174039	52					913478906	608	
26290301TVED	57		29963109LV	118		50744003	170					913478907	608	
26290301TVID	57		29963109LV	335								913478908	608	
26290401	58		29963109OR	118								91348001	604	
26290401ACD	58		29963109OR	335		52412501C	135					91348002	604	
26290401BMD	58		29963201	325		52412501F	135					913480050	604	
26290401NMD	58		29963201	342		5241450161	139					913480810	579	
26290401TAMD	58		29963202	324		52414601	139					913481810	578	
26290401TBLD	58		29963202	342		52415101	135					9134824	148	
26290401TFUD	58		29963203	324		5241550161C	143					9134824	335	
26290401TNAD	58		29963203	342		5241550161F	143					9134824051	148	
26290401TNED	58		29963204	325		5241570161C	143					9134824051	335	
26290401TROD	58		29963204	342		5241570161F	143					9134824053	148	
26290401TVED	58		29963205	325		5241670161	136					9134824053	335	
26290401TVID	58		29963206	324		5241670361	136					913482510	578	
26290402	58		29963211	324		5241700161	136					9134828	582	
26290402ACD	58		29963212	325		5241700361	136					9134830051	582	
26290402BMD	58		29963301	585		52417301	138					9134830052	582	
26290402NM	58		29963302	326		524280701	137					9134830053	582	
26290402TAMD	58		29966310	610		524290701	137					913483080	582	
26290402TBLD	58		29974802	576		52433401	178					9134832	581	
26290402TFUD	58		29974901	334		52433402	178					913484026	597	
26290402TNAD	58		29974901	342		52433403	178					9134841	585	
26290402TNED	58		29974902	334		52434101	174					9134848	585	
26290402TROD	58		29974903	334		52434103	174					9134849	578	
26290402TVED	58		29974903	342		5243420161	183					9134867	582	
26290402TVID	58		29974904	334		5243420261	183					9134872	606	
26290403	58		29974905	335		5243420361	183					9134880	578	
26290403ACD	58		29974906	335		5243630151	162					9134881	583	
26290403BMD	58		29974906	342		5243630351	162					9134887	583	
26290403NM	58		29987001	371		5243630451	163					9134915	581	
26290403TAMD	58		29987001	605		5243630551	162					916110348	595	
26290403TFUD	58		29987002	371		5243630651	162					916119510	587	
26290403TNAD	58		29987002	605		5243630751	163					9161515	580	
26290403TNED	58		29990301	320		5243630851	162					916184060	595	
26290403TROD	58		29990302	320		5243630951	162					918119503	355	
26290403TVED	58		29990303	320		5243631051	163					918138503	355	
26290403TVID	58		29990304	323		5243631151	162					918192105	587	
26290404	65		29990306	321		5243631251	162					918719510	587	
26298091	65		29990307	321		5243631351	163					918763690	157	
26298091AC	65		29990308	321		5243631551	162							
26298091BM	65		29995501	547		52482401	138					9134450	578	
26298091NM	65		29995501	315		52482401	335					913446303	355	
26298091TAM	65		29995502	315		52482403	335					9134515	580	
26298091TBL	65		29995504	315		5291030161	134					9134525	604	
26298091TFU	65		29995501	316		5291030361	134					9134609	582	
26298091TNA	65		29995601	318		5291040161	134					913460910	582	
26298091TNE	65		29995701	318		5291040361	134					913460912	582	
26298091TRO	65		29995801	319		5291050161	134					913460915	582	
26298091TVE	65		29996201	314		52910601	135					913460920	582	
26298091TVI	65		29996501	312		5291200161	136					9134615	581	
	29		29996601	312		5291200361	136					9134630	582	
			29997701	313		5291240161	136					913463250	600	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi

I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.

I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini

Si considereranno condizionali e soggetti portando alle nostre valutazioni.

Design

I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso.

La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perciò il cliente non potrà in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna

I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

Pagamenti

Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Giurisdizioni

La buona FEDE che presiede le relazioni di TRES COMERCIAL, S.A. con tutti i suoi clienti e il nostro Desiderio di risolvere tutte le eventuali divergenze

per via amichevole non fanno pensare alle vie giudiziali come risoluzione delle divergenze.

Nonostante, si prevede in questo improbabile caso, sottomettere entrambe le parti ai tribunali di Barcellona con rinuncia espressa a qualsiasi altro foro.

Riserva di dominio

TRES comercial, S.A. sarà proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

Accettazione condizioni

Tutti gli ordini ricevuti, implicano la accettazione formale di queste condizioni a meno che si sia convenuto diverso accordo per iscritto.

MOLTO IMPORTANTE

Resi

TRES non accetterà nessun reso di merce, senza che previamente il nostro agente la abbia accettato e comunicato.

- 1) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO senza accettazione previa (la merce si restituirà al mittente)
- 2) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO di merce che possa essere riparata con Ricambi Originali.
- 3) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO di merce al di fuori della garanzia.
- 4) Nonostante, in caso di ricevere merce perfettamente

imballata, essa sarà soggetta ad un deprezzamento in fattura di:

- Se è del anno in corso: -15% deprezzamento
- Se e' anteriore a due anni: -30% deprezzamento
- Se e' anteriore a tre anni: -60% deprezzamento

L'invio di merce dovrà effettuarsi a porto franco da parte del cliente.

GENERAL TERMS OF SALE

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.

Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes"

Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes, etc., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product

The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.

For upper payment terms will be charged financing.

In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Jurisdiction

Due to the good faith governing the relations of TRES COMERCIAL, S.A. with all of its customers and our desire to resolve all differences by reconciliation, we consider that legal claims are not possible. Nevertheless we anticipate that improbable case, both parts agree to abide to Barcelona court with express waiver to any other jurisdiction.

Right of ownership

TRES Comercial, S.A. reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

Conditions approval

All order received mean the formal approval of these conditions at least, written agreement to another one.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.

- 1) TRES does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)
- 2) TRES does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts
- 3) TRES does not accept any product devolution out of guarantee.
- 4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- If it is from the same year: - 15% depreciation
 - If it is previous two years: - 30% depreciation
 - If it is previous three years: - 60% depreciation
- The merchandise' shipment must be done at carriage paid by the customer.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Ceny

Ceny nezahnují daně a náklady na dopravu z našich skladů.

Ceny uvedené v sazebníku a v každé ze zveřejněných příloh jsou považovány "doporučené prodejní ceny pro konečné zákazníky, bez daně".

Ceny se mohou měnit dle situace na trhu, surovinových nákladů, ceny práce, výše daní a jiných okolností, faktury budou vystavovány se zohledněním cen platných ke dni vystavení.

Objednávky

Pro jejich platnost je nutné, aby byly námi předem potvrzeny.

Design

Typy našich produktů se mohou měnit z technických důvodů a bez předchozího oznámení, vždy se bude jednat o změny příznivé pro daný sortiment.

Fotografická dokumentace nebo technické výkresy uvedené na kartách produktů, v katalozích, letáčích a jiných reklamních materiálech mají výhradně informační charakter. Zákazníci se v této souvislosti nemohou odvolávat na rozdíly mezi nabídkou a dodaným produktem a tyto reklamovat. Reklamacie týkající se nesouladu dodaného produktu nutno uplatnit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů ode dne dodání produktu na místo určení.

Dodací lhůty

Námi uváděné dodací lhůty jsou výhradně přibližnými termíny, z tohoto důvodu neneseme zodpovědnost za následky způsobené jakéhokoliv zpožděním.

Platby

Kromě speciálních smluv budou veškeré platby prováděny převodem nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode vystavení faktury. V případě plateb realizovaných po této lhůtě budou účtovány dodatečné poplatky.

V případě prodloužení plateb po lhůtě splatnosti si vyhrazujeme právo odmítnout vyřízení dalších objednávek.

Giurisdiziones

Pravidlo postupu v dobré víře je základem vztahů mezi TRES COMERCIAL, S.A. a jejími zákazníky a doufáme, že veškeré sporné záležitosti se nám podaří vyřešit smírem bez nutnosti řešení soudní cestou.

Pokud by to nebylo možné, obě strany souhlasí s příslušností soudů v Barceloně a vědomě se vzdávají každé jiné příslušnosti soudů.

Ustanovení týkající se vlastnictví

TRES comercial, S.A. zůstává majitelem veškerých produktů dodaných zákazníkovi až do dne provedení úplné úhrady faktury.

Schválení podmínek

Každá obdržena objednávky znamená, že odběratel akceptuje výše uvedené podmínky, nestanoví-li strany odlišné v písemné formě.

VELMI DŮLEŽITÉ

Vratky zboží

TRES nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího souhlasu a příslušné informace ze strany našeho zástupce.

- 1) TRES NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží bez předchozího odsouhlasení. (Zboží bude vráceno odeslateli)
- 2) TRES NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží, které by bylo možno opravit s použitím originálních náhradních dílů.
- 3) TRES NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží po vypršení záruční lhůty.
- 4) V případě vrácení zboží v původním balení bude cena zboží snížena podle ceny uvedené na faktuře takto:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Je-li faktura z běžného roku: | -15% snížení ceny |
| - Je-li faktura starší dvou let: | -30% snížení ceny |
| - Je-li faktura starší tří let: | -60% snížení ceny |

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník.



Vernici ecologiche senza solventi / **Eco-friendly solvent-free paints** / Ekologické barvy, bez rozpouštědel
ORDINE SPECIALE - Tempi di consegna di 3 Settimane / **SPECIAL ORDER - Delivery time of 3 weeks** / ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKA - Dodací lhůta 3 týdny

 Nero opaco
Matte black
Matná černá

 Bianco opaco
Matte white
Matná biela

 Nero
Black
Černá

 Bianco
White
Bílá

 Ambra
Amber
Jantarová

 Arancio
Orange
Oranžová

 Rosso
Red
Červená

 Viola
Violet
Fialová

 Fucsia
Fuchsia
Fuchsiová

 Verde
Green
Zelená

 Acciaio
Staal
Kartáčovaná ocel

 Ottone Antico
Old Brass
Stará Mosaz

 Rame
Copper
Stará měď

 Nero-Cromo
Black-chrome
Černá-chromová

 Bianco-Cromo
White-chrome
Bílá-chromová

 Ambra-cromo
Amber-chrome
Jantarová-chromová

 Arancio-cromo
Orange-chrome
Oranžová-chromová

 Rosso-cromo
Red-chrome
Červená-chromová

 Viola-cromo
Violet-chrome
Fialová-chromová

 Fucsia-cromo
Fuchsia-chrome
Fuchsiová-chromová

 Verde-cromo
Green-chrome
Zelená-chromová

 Oro
Gold
Zlato

Or = 24K Gold Plated

 Acciaio inossidabile
Stainless steel
Nerezová ocel

 Cromo
Chrome
Chrom

 Anodizzato
Anodized
Anodizovaný



Before purchasing taps and showers always ensure your site conditions meet the minimum operating pressure requirements.
Please consult your plumber.

Minimum Operating Pressure					
Washbasin Mixer	Bidet Mixer	Conc Shower Mixer	Conc Bath Shower Mixer	Shower	Bath Shower
0,5 bar * excepted the Open Fall (1,5 bar)	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	2 bar
Built In	Thermostatically-controlled shower	Thermostatically-controlled bathtub	Thermostatically-controlled shower sets	Thermostatically-controlled bathtub sets	Classic Thermostatic control set
1 bar	0,5 bar	2 bar	2 bar	2 bar	0,5 bar
Kitchen					
0,5 bar					
Showers					
please refer to the flow and bar indicated on the shower section					
Washbasin Mixer	Bidet Mixer	Conc Shower Mixer	Conc Bath Shower Mixer	Shower	Bath Shower
0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	2 bar

CONVERSION

All measures are in millimeters. For equivalent in inches multiply by 0.0394

LENGTH

mm	in
1	0.039
5	0.197
10	0.394
25	0.984
50	1.969
100	3.937

cm	in
1	0.394
5	1.969
10	3.937
25	9.843
50	19.685
100	39.370

in	mm
1	25,4
2,5	63,5
5	127

ft	mm
1	304,8
2,5	762
5	1.524

PRESSURE

psi	bar
60	4,137
80	5,515

bar	psi
0,5	7.25
1	14.505
3	43.511
5	72,519

VOLUMETRIC FLOW RATE



l/m	GPM
1	0.264
1,5	0.396
1,75	0.462
2	0.528
2,2	0.581
2,5	0.660
5	1.321


GPM	l/m
1	3,785
1.5	5,678
1.75	6,624
2	7,570
2.2	8,328
2.5	9,463
5	18,927

TEMPERATURE

°C	°F
38	100.4
70	158

Installazione consigliata.
Installation recommended.
Doporučená instalace.





INFORMAZIONI

Scarichi doccia

Nella doccia sarà possibile utilizzare contemporaneamente due uscite dell'acqua, a condizione che lo scarico sia stato progettato allo scopo. (Si raccomanda l'uso dello scarico Ref.: 1.04.840).

Fornitura dell'acqua

Ogni prodotto richiede una pressione diversa a seconda del flusso, sebbene sia sufficiente una pressione dinamica compresa tra 2 e 3 bar. La pressione dinamica viene misurata con il rubinetto aperto.

Rubineria incassata

Questi prodotti incassati offrono l'enorme vantaggio di occupare meno spazio nelle docce piccole e di essere più facili da pulire.

INFORMATION

Shower drains

A shower may be equipped with two water outlets, as long as the drain has been designed to permit this (We recommend drain: Nr. 1.04.840).

Water supply

Different products have different pressure and flow requirements, but a dynamic pressure of between 2 and 3 bar should be sufficient. Dynamic pressure is measured with the tap turned on.

Built-in taps

The great advantage of these built-in products is the extra space they provide in small showers. They are also much easier to clean.

INFORMACE

Sprchové odtoky

Ve sprše bude možné použít dva výstupy vody zároveň, avšak pokud je k tomu odtok správně nadimenzován. (Doporučujeme odtok kód: 1.04.840)

Dodávka vody

Různé výrobky potřebují různý tlak s rozdílným průtokem, dynamický tlak mezi 2 až 3 bary však stačí. Tento dynamický tlak se měří s otevřeným kohoutkem.

Vestavěné baterie

Vestavěné baterie mají velkou výhodu v tom, že šetří prostor v malých sprchách a snadněji se čistí.



TRES

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 27
FAX. (34) 93 683 50 61
exporttres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com



REF. 7342018040 / ed. 01-2018