VitrA

PRO

NOVELTIES

PRO

NOVELTIES

PRO
NOVELTIES

İÇİNDEKİLER

INDEX

PRO NATURE Concrete I ASH&BURN	7
PRO NATURE Concrete I NEWCON	17
PRO NATURE Concrete I CLAY-CEMENT	31
PRO NATURE Concrete I BRICX	45
PRO NATURE Stone I URBAN BLUE	55
PRO NATURE Stone I SLATEMIX	65
PRO NATURE Wood I ASPENWOOD	73
PRO TECHNIC I MATRIX	83
Teknik Bilgiler *Technical Information*	107

PRO
NOVELTIES

VitrA PRO YENİLİKLERİ İLE HAYALLERİNİ TASARLA

Mimarlara ve iç mimarlara ilham veren VitrA PRO, profesyonellerin hayallerini tasarlamaya yardımcı olacak yenilikçi ürünlerle daha da zenginleşti.

Sizi, trend renkler, benzersiz desenler, yenilikçi malzemeler, yüzey özellikleri ve teknik çözümlerle geliştirilen 2017-2018 koleksiyonumuzu keşfetmeye davet ediyoruz.

DESIGN YOUR DREAMS WITH VitrA PRO NOVELTIES

VitrA PRO, which inspires the architects and interior designers, is now further flourished with innovative products, to help professionals design their dreams.

We invite you to discover our 2017-2018 collection, developed with trendy colors, unique patterns, innovative materials, surface textures and technical solutions.

ASH&BURN
NEWCON
CLAY-CEMENT
BRICX
URBAN BLUE
SLATEMIX
ASPENWOOD
MATRIX

NEW WARMNESS WITH ASH&BURN

ASH&BURN İLE
YENİ SICAKLIK

ASH&BURN

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946072 7,5x30 Ash&Burn Kemik / Ash
K945690R 80x80 Ash&Burn Acı Kahve / Burn
K946242 20x120 Aspenwood Bej / Beige

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945690R 80x80 Ash&Burn Acı Kahve / Burn
K946073 21x24 Ash&Burn Altıgen / Hexagon Kemik / Ash
K946073 21x24 Ash&Burn Altıgen / Hexagon Acı Kahve / Burn

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946079 15x15 Ash&Burn Acı Kahve / Burn Dekor
K945689R 80x80 Ash&Burn Kemik / Ash
K945690R 80x80 Ash&Burn Acı Kahve / Burn

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945689R 80x80 Ash&Burn Kemik / Ash

ASH&BURN

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946079 15x15 Ash&Burn Acı Kahve / Burn Dekor

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Colorbody Porselen / Colorbody Porcelain

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 397x597 mm)
10x80 cm (R 97x797 mm)

Sırlı porselen / Glazed Porcelain

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
7.5x30 cm (72x297mm)
15x15 cm (147x147mm)
21x24 cm Altıgen/Hexagon (210x241mm)

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
R9

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Kemik / Ash
Acı Kahve / Burn

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması / Shade Variation Classification
V4

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes

Ⓕ Ⓗ Ⓡ

PRO
NATURE

ASH&BURN

SOFİSTİKE RENK TONLARI VE ETKİLEYİCİ DOKUSU İLE ENDÜSTRİYEL BETON GÖRÜNÜMÜNE SIMSICAK BİR YENİ YORUM KAZANDIRAN SERAMİK SERİSİ. BETONUN ZAMANSIZ SADELİĞİNİ DOĞANIN SICAK TONLARIYLA ISITAN KOLEKSİYONDA; ALTIGEN KARO SEÇENEKLERİ, DUVARDA DA KULLANILABİLEN TUĞLA EBAT VE KÜÇÜK KARE DEKORLAR YER ALIYOR.

A CERAMIC SERIES WHICH OFFERS A WARM NEW INTERPRETATION OF INDUSTRIAL CONCRETE LOOK WITH SOPHISTICATED COLOR TONES AND ATTRACTIVE TEXTURES. THE COLLECTION WARMS THE TIMELESS SIMPLICITY OF CONCRETE WITH NATURAL WARM COLOR SHADES, HEXAGONAL TILE OPTIONS, BRICK SIZES THAT CAN BE USED ON THE WALLS AND SMALL SQUARE DECORS.

ASH&BURN

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

80x80 R9 K945689R
40x80 R9 K945680R
10x80 R9 K946053R
60x60 R9 K945684R
30x60 R9 K945678R

Kemik / Ash

7.5x30 Mat/Matt K946072

Kemik / Ash

15x15 Mat/Matt K946074

Kemik / Ash

15x15 Mat/Matt K946078

Dekor / Decor
Kemik / Ash

21x24 Mat/Matt K946073

Altıgen / Hexagon
Kemik / Ash



5x5 R10B K9463628R

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Kemik / Ash

8.5x60 R9 K945687R
10x80 R9 K945676R

Süpürgelik / Plinth
Kemik / Ash

Yeni
Novelty

80x80	R9	K945690R
40x80	R9	K945679R
10x80	R9	K946054R
60x60	R9	K945683R
30x60	R9	K945677R

Acı Kahve / Burn

7.5x30 Mat/Matt K946075

Acı Kahve / Burn

15x15 Mat/Matt K946077

Acı Kahve / Burn



15x15 Mat/Matt K946079

Dekor / Decor
Acı Kahve / Burn

21x24 Mat/Matt K946076

Altıgen / Hexagon
Acı Kahve / Burn

5x5 R10B K9463638R

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Acı Kahve / Burn

8.5x60	R9	K945688R
10x80	R9	K945675R

Süpürgelik / Plinth
Acı Kahve / Burn

NEW CONCRETE TEXTURES WITH NEWCON

NEWCON İLE YENİ
BETON DOKULARI

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945786R 60x60 Newcon Beyaz / White
K945754R 30x60 Newcon Beyaz / White

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945781R 60x60 Newcon Krem / Cream

NEWCON

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945776R 60x120 Newcon Koyu Gri / Dark Grey

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945785R 60x60 Newcon Gümüş Gri / Silver Grey

NEWCON
13 16

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945776R 60x120 Newcon Koyu Gri / Dark Grey

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Colorbody Porselen / Colorbody Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
R10A
R9 LPR
R11B
Mat / Matt

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 397x597 mm)
45x45 cm (447x447 mm)
30x30 cm (297x297 mm)

Dekor Ebatları / Decor Sizes
5x5 cm Kesme Dekor / Cut Decor
5x5 cm Mozaik Dekor / Mosaic Decor
30x60 Kesme Bordür / Cut Border

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Krem / Cream
Beyaz / White
Taupe / Taupe
Silver Gri / Silver Grey
Koyu Gri / Dark Grey
Antrasit / Anthracite

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması /
Shade Variation Classification
V3

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓕ Ⓗ Ⓡ Ⓢ

PRO
NATURE

NEWCON

SAKİN YÜZEY DOKUSU VE DOĞAL RENK TONLARIYLA ŞIK VE FONKSİYONEL MEKANLAR YARATABİLEN BETON GÖRÜNÜMLÜ SERAMİK SERİSİ. KOLEKSİYON, BİRBİRİYLE UYUMLU RENK ALTERNATİFLERİ, MODÜLER EBATLARI VE DIŞ CEPHE İÇİN DE KULLANILABİLECEK 60x120 PORSELENLERİ İLE KONUTLAR VE TİCARİ YAPILAR İÇİN BÜTÜNSEL ÇÖZÜMLER SUNUYOR.

A CONCRETE TEXTURED CERAMIC SERIES WHICH CREATES STYLISH AND FUNCTIONAL SPACES WITH ITS COOL SURFACE TEXTURE AND NATURAL COLOR TONES. THE COLLECTION OFFERS INTEGRATED SOLUTIONS FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS WITH COMPATIBLE COLOR ALTERNATIVES, MODULAR DIMENSIONS AND 60x120 PORCELAIN SIZES FOR EXTERIOR CLADDING APPLICATIONS.

NEWCON

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Beyaz / White

60x120	R10A	K945773R
80x80	R10A	K946177R
60x60	R10A	K945786R
30x60	R10A	K945754R
30x30	R10A	K946456
45x45	Mat/Matt	K945765
60x120	R9 LPR	K945773LPR
80x80	R9 LPR	K946177LPR
60x60	R9 LPR	K945786LPR
30x60	R9 LPR	K945754LPR
60x60	R11B	K945790R
30x60	R11B	K946171R

Mozaik / Mosaic
Beyaz / White

5x5	R10B	K9463308

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Beyaz / White

5x5	R10B	K945771R
5x5	R9 LPR	K945771LPR

Kombibordür / Combiborder
Beyaz / White

30x60	R10B	K946462R

Basamak / Step
Beyaz / White

30x120	R10A	K946505R
30x60	R10A	K946189R

Süpürgelik / Plinth
Beyaz / White

10x80	R10A	K946183R
8.5x60	R10A	K945750R
8.5x45	Mat	K945795

Yeni
Novelty

Krem / Cream

60x120	R10A	K945775R
80x80	R10A	K946173R
60x60	R10A	K945781R
30x60	R10A	K945746R
30x30	R10A	K946457
45x45	Mat/Matt	K945766
60x120	R9 LPR	K945775LPR
80x80	R9 LPR	K946173LPR
60x60	R9 LPR	K945781LPR
30x60	R9 LPR	K945746LPR
60x60	R11B	K945782R
30x60	R11B	K946167R



Mozaik / Mosaic
Krem / Cream

5x5 R10B K9463338



Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Krem / Cream

5x5	R10B	K945767R
5x5	R9 LPR	K945767LPR



Kombibordür / Combiborder
Krem / Cream

30x60 R10B K946463R

Basamak / Step
Krem / Cream

30x120	R10A	K946501R
30x60	R10A	K946185R

Süpürgelik / Plinth
Krem / Cream

10x80	R10A	K946179R
8.5x60	R10A	K945749R
8.5x45	Mat	K945796

NEWCON

Silver Gri / Silver Grey

60x120	R10A	K945778R
80x80	R10A	K946175R
60x60	R10A	K945785R
30x60	R10A	K945752R
30x30	R10A	K946454
45x45	Mat/Matt	K945763
60x120	R9 LPR	K945778LPR
80x80	R9 LPR	K946175LPR
60x60	R9 LPR	K945785LPR
30x60	R9 LPR	K945752LPR
60x60	R11B	K945789R
30x60	R11B	K946169R

Mozaik / Mosaic
Silver Gri / Silver Grey

5x5	R10B	K9463318

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Silver Gri / Silver Grey

5x5	R10B	K945769R
5x5	R9 LPR	K945769LPR



Kombibordür / Combiborder
Silver Gri / Silver Grey

30x60	R10B	K946460R

Basamak / Step
Silver Gri / Silver Grey

30x120	R10A	K946503R
30x60	R10A	K946187R

Süpürgelik / Plinth
Silver Gri / Silver Grey

10x80	R10A	K946181R
8.5x60	R10A	K945743R
8.5x45	Mat	K945793

Yeni
Novelty

Taupe / Taupe

60x120	R10A	K945774R
80x80	R10A	K946176R
60x60	R10A	K945784R
30x60	R10A	K945753R
30x30	R10A	K946453
45x45	Mat/Matt	K945762
60x120	R9 LPR	K945774LPR
80x80	R9 LPR	K946176LPR
60x60	R9 LPR	K945784LPR
30x60	R9 LPR	K945753LPR
60x60	R11B	K945788R
30x60	R11B	K946170R

Mozaik / Mosaic
Taupe / Taupe

5x5	R10B	K9463328

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Taupe / Taupe

5x5	R10B	K945770R
5x5	R9 LPR	K945770LPR



Kombibordür / Combiborder
Taupe / Taupe

30x60	R10B	K946459R

Basamak / Step
Taupe / Taupe

30x120	R10A	K946504R
30x60	R10A	K946188R

Süpürgelik / Plinth
Taupe / Taupe

10x80	R10A	K946182R
8.5x60	R10A	K945744R
8.5x45	Mat	K945792

NEWCON

Koyu Gri / Dark Grey

60x120	R10A	K945772R
80x80	R10A	K946174R
60x60	R10A	K945783R
30x60	R10A	K945751R
30x30	R10A	K946452
45x45	Mat/Matt	K945761
60x120	R9 LPR	K945772LPR
80x80	R9 LPR	K946174LPR
60x60	R9 LPR	K945783LPR
30x60	R9 LPR	K945751LPR
60x60	R11B	K945787R
30x60	R11B	K946168R



Mozaik / Mosaic
Koyu Gri / Dark Grey

5x5 R10B K9463298



Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Koyu Gri / Dark Grey

5x5	R10B	K945768R
5x5	R9 LPR	K945768LPR



Kombibordür / Combiborder
Koyu Gri / Dark Grey

30x60 R10B K946458R

Basamak / Step
Koyu Gri / Dark Grey

30x120	R10A	K946502R
30x60	R10A	K946186R

Süpürgelik / Plinth
Koyu Gri / Dark Grey

10x80	R10A	K946180R
8.5x60	R10A	K945742R
8.5x45	Mat	K945791

Yeni
Novelty

60x120	R10A	K945776R
80x80	R10A	K946172R
60x60	R10A	K945779R
30x60	R10A	K945745R
30x30	R10A	K946455
45x45	Mat/Matt	K945764
60x120	R9 LPR	K945776LPR
80x80	R9 LPR	K946172LPR
60x60	R9 LPR	K945779LPR
30x60	R9 LPR	K945745LPR
60x60	R11B	K945780R
30x60	R11B	K946166R

Antrasit / Anthracite

5x5 R10B K9463348

Mozaik / Mosaic
Antrasit / Anthracite

5x5 R10B K945766R

5x5 R9 LPR K945766LPR

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Antrasit / Anthracite



30x60 R10B K946461R

Kombibordür / Combiborder
Antrasit / Anthracite

30x120 R10A K946500R
30x60 R10A K946184R

Basamak / Step
Antrasit / Anthracite

10x80 R10A K946178R
8.5x60 R10A K945741R

8.5x45 Mat K945794

Süpürgelik / Plinth
Antrasit / Anthracite

NEW MIXTURES WITH CLAY-CEMENT

CLAY-CEMENT İLE
YENİ KARIŞIMLAR

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946227R 60x60 Clay-Cement A. Gri / L. Cement
K946380R 30x60 Clay-Cement A. Gri / L. Cement Tuğla Kesme Dek. / Brick Cut Dec.
K945719R 60x60 Clay-Cement Gri / Cement

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945719R 60x60 Clay-Cement Gri / Cement

CLAY-CEMENT

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles	:	K945708R 30x60 Clay-Cement Toprak / Dark Clay K945720R 60x60 60x60 Clay-Cement Toprak / Dark Clay K945718R 60x60 Clay-Cement Taupe / Clay
Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles	:	K945718R 60x60 Clay-Cement Taupe / Clay

CLAY-CEMENT

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945718R 60x60 Clay-Cement Taupe / Clay

PRO
NATURE

CLAY-CEMENT

ENDÜSTRİYEL TASARIM TRENDLERİNİN YENİ GÖZDESİ HİBRİT BETON GÖRÜNÜMLÜ SERAMİK SERİSİ. BETONUN ZAMANSIZ GÜZELLİĞİNİ, KİLİN DOĞAL SICAKLIĞIYLA BİRLEŞTİREN KOLEKSİYONDA, MODERN RENK TONLARI, MODÜLER EBATLAR VE RÖLYEFLİ YÜZEY SEÇENEKLERİ BULUNUYOR.

CERAMIC SERIES WITH HYBRID CONCRETE APPEARANCE IS THE NEW FAVORITE OF INDUSTRIAL DESIGN TRENDS. THE COLLECTION COMBINES THE TIMELESS BEAUTY OF CONCRETE WITH THE NATURAL WARMTH OF CLAY, WITH MODERN COLOR TONES, MODULAR DIMENSIONS AND RELIEF SURFACE OPTIONS.

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Colorbody Porselen / Colorbody Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
R9

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
30x60 cm (R 397x597 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Dekor Ebatları / Decor Sizes
5x5 cm Kesme Dekor / Cut Decor
30x60 cm Tuğla Kesme Dekor/ Brick Cut Decor
30x60 cm Çubuk Kesme Dekor/ Stick Cut Decor

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Açık Gri / Light Cement
Gri / Cement
Fildişi / Light Clay
Taupe / Clay
Toprak / Dark Clay

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Duvar / Wall
Yer / Floor

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması /
Shade Variation Classification
V4

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

CLAY-CEMENT

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

30x60 R9 K946226R
60x60 R9 K946227R

Açık Gri / Light Cement



30x60 R9 K946380R

Tuğla Kesme Dekor / Brick Cut Decor
Açık Gri / Light Cement



30x60 R9 K946371R

Çubuk Dekor / Stick Decor
Açık Gri / Light Cement

5x5 R10B K946348R

Kesme Dekor / Cut Decor
Açık Gri / Light Cement

8.5x60 R9 K946228R

Süpürgelik / Plinth
Açık Gri / Light Cement

Yeni
Novelty

30x60 R9 K945705R
60x60 R9 K945719R

Gri / Cement



30x60 R9 K946377R

Tuğla Kesme Dekor / Brick Cut Decor
Gri / Cement



30x60 R9 K946372R

Çubuk Dekor / Stick Decor
Gri / Cement



5x5 R10B K946349R

Kesme Dekor / Cut Decor
Gri / Cement

8.5x60 R9 K945727R

Süpürgelik / Plinth
Gri / Cement

CLAY-CEMENT

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

30x60 R9 K945706R
60x60 R9 K945717R

Fildişi / Light Clay

30x60 R9 K946378R

Tuğla Kesme Dekor / Brick Cut Decor
Fildişi / Light Clay

30x60 R9 K946373R

Çubuk Dekor / Stick Decor
Fildişi / Light Clay

5x5 R10B K946350R

Kesme Dekor / Cut Decor
Fildişi / Light Clay

8.5x60 R9 K945725R

Süpürgelik / Plinth
Fildişi / Light Clay

Yeni
Novelty

30x60 R9 K945707R
60x60 R9 K945718R

Taupe / Clay



30x60 R9 K946379R

Tuğla Kesme Dekor / Brick Cut Decor
Taupe / Clay

30x60 R9 K946374R

Çubuk Dekor / Stick Decor
Taupe / Clay

5x5 R10B K946351R

Kesme Dekor / Cut Decor
Taupe / Clay

8.5x60 R9 K945726R

Süpürgelik / Plinth
Taupe / Clay

CLAY-CEMENT

Yeni
Novelty

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

30x60 R9 K945708R
60x60 R9 K945720R

Toprak / Dark Clay



30x60 R9 K946380R

Tuğla Kesme Dekor / Brick Cut Decor
Toprak / Dark Clay

30x60 R9 K946375R

Çubuk Dekor / Stick Decor
Toprak / Dark Clay

5x5 R10B K946352R

Kesme Dekor / Cut Decor
Toprak / Dark Clay

8.5x60 R9 K945728R

Süpürgelik / Plinth
Toprak / Dark Clay

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946227R 60x60 Clay-Cement Açık Gri / Light Cement

NEW WALLS WITH BRICX

BRICX İLE
YENİ DUVARLAR

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946082 7.5X30 Bricx Taba / Tabacco

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945718R 60x60 Clay-Cement Taupe / Clay

BRICX

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946083 7,5x30 Bricx Gri / Grey

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945719R 60x60 Clay-Cement Gri / Grey

BRICX

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946081 7,5x30 Bricx Bej / Beige



Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
Mat / Matt

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
7.5x30 cm (72x297mm)

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Beyaz / White
Bej / Beige
Taba / Tobacco
Gri / Grey

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması /
Shade Variation Classification
V4

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓡ

PRO
NATURE

BRICX

MEKANLARDA DOĞALLIK VE SICAKLIK YARATAN TUĞLA GÖRÜNÜMLÜ SERAMİK SERİSİ. LOFT HAVASINI EV İÇİNE TAŞIYAN ÇİZGİSİYLE MODERN TASARIM TRENDLERİNİN YENİ GÜNDEMİNİ YANSITAN KOLEKSİYON, ENDÜSTRİYEL GÖRÜNÜMÜ, DOĞALLIK SAĞLAYAN FARKLILAŞMIŞ RENK TONLARI, SIVALI DOKULARI VE KALIN DERZ ARALIKLI DÖŞEME SEÇENEKLERİYLE ÇAĞDAŞ MEKÂNLAR YARATIYOR.

A BRICK-LOOKING CERAMIC SERIES THAT CREATES NATURALNESS AND WARMTH IN SPACES WHERE IT IS USED. THE COLLECTION REFLECTS THE NEW AGENDA OF MODERN DESIGN TRENDS TO RESIDENCES, CREATING A CONTEMPORARY LOFT ATMOSPHERE WITH ITS INDUSTRIAL APPEARANCE, DISTINCTIVE NATURAL COLOR TONES, PLASTERED TEXTURES AND BRICK-LIKE TILING OPTIONS.

Porselen
Porcelain

Yer Karosu
Floor Tile

Duvar Karosu
Wall Tile

Konut
Residential

Dona Dayanım
Frost Resistance

Desen Farklılaşması
Shade Variation

Mat
Matt

Rektifiyesiz
Non-Rectified

Küçük Ebat
Mini Size

Yeni
Novelty

BRICX

Yeni
Novelty

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

7.5x30 Mat/Matt K946080

Beyaz / White

7.5x30 Mat/Matt K946083

Gri / Grey

7.5x30 Mat/Matt K946081

Bej / Beige

7.5x30 Mat/Matt K946082

Taba / Tabacco

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946083 7,5x30 Bricx Gri / Grey

NEW STONE LOOK WITH URBAN BLUE

URBAN BLUE İLE
YENİ TAŞ GÖRÜNÜMÜ

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945841R 80x80 Urban Blue Antrasit Antik / Anthracite Antique
K945823R 40x80 Urban Blue Koyu Gri Antik / Dark Grey Antique

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945841R 80x80 Urban Blue Antrasit Antik / Anthracite Antique
K945842R 80x80 Urban Blue Koyu Gri Antik / Dark Grey Antique

URBAN BLUE

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945841R 80x80 Urban Blue Antrasit Antik / Anthracite Antique

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945841R 80x80 Urban Blue Antrasit Antik / Anthracite Antique

URBAN BLUE

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K945841R 80x80 Urban Blue Antrasit Antik / Anthracite Antique

PRO
NATURE

URBAN BLUE

TASARIM DÜNYASININ YÜKSELEN TRENDİ BLUE STONE DOĞAL TAŞININ ÇARPICI GÜZELLİĞİNİ, ANTRASİT VE GRİ TONLARIYLA YENİDEN YORUMLAYAN SERAMİK SERİSİ. DOĞAL TAŞIN DAMARLI VE FOSİL YAPILI DOKUSUNUN ANTİK YÜZEYLERLE ZENGİNLEŞTİĞİ KOLEKSİYONDA, ÖZGÜN VE ŞIK TASARIMLARA OLANAK SAĞLANIYOR.

A CERAMIC SERIES REINTERPRETING THE STUNNING BEAUTY OF THE POPULAR NATURAL BLUE STONE WITH ANTHRACITE AND GREY TONES. THE COLLECTION, ENRICHED BY VEINY AND FOSSIL SURFACE TEXTURES, HELPS CREATING UNIQUE AND CHIC DESIGNS.

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Colorbody Porselen / Colorbody Porcelain

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
10x80 cm (R 97x797 mm)

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
R9
Antik/Antique

Dekor Ebatları / Decor Sizes
5x5 cm Kesme Dekor / Cut Decor

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Koyu Gri / Dark Grey
Antrasit / Anthracite

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması / Shade Variation Classification
V4

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porselen Porcelain
Yer Karosu Floor Tile
Duvar Karosu Wall Tile
Dış Cephe Facade
Dış Mekanlar Outdoors
Konut Residential
Ticari Alan Commercial
Dona Dayanım Frost Resistance
Desen Farklılaşması Shade Variation
Mat Matt
Rektifiyeli Rectified
Modülerlik Modularity
Yeni Novelty

URBAN BLUE

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

80x80	R9	K945839R
40x80	R9	K945824R

Antrasit / Anthracite

80x80	Antik / Antique	K945841R
10x80	Antik / Antique	K946052R

Antrasit / Anthracite

5x5	Antik/Antique R10B	K945830R

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Antrasit / Anthracite

10x80	R9	K945818R

Süpürgelik / Plinth
Antrasit / Anthracite

Yeni
Novelty

80x80 R9 K945837R
40x80 R9 K945823R

Koyu Gri / Dark Grey



80x80 Antik / Antique K945842R
10x80 Antik / Antique K946023R

Koyu Gri / Dark Grey



5x5 Antik/Antique R10B K945829R

Kesme Mozaik Dekor / Cut Mosaic Decor
Koyu Gri / Dark Grey



10x80 R9 K945817R

Süpürgelik / Plinth
Koyu Gri / Dark Grey



NEW COMBINATIONS WITH SLATEMIX

SLATEMIX İLE
YENİ KOMBİNASYONLAR

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946066 7.5x30 Slatemix Antrasit / Anthracite

SLATEMIX

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K946068 M7.5x30 Slatemix Multicolor
K946071 M15x15 Slatemix Multicolor

PRO
NATURE

SLATEMIX

TAŞ DOKULU SERAMİK KAROLARI SLATEMIX KOLEKSİYONU, ZAMANA KARŞI KOYAN MEKANLAR TASARLAMA KONSEPTİ İLE YARATILDI. KOLEKSİYONDA ZAMANSIZ, ŞIK VE ELEGAN YANSIMALARI MEKANLARA TAŞIYAN ANTRASİT VE GRİ GİBİ DOĞAL TAŞ RENKLERİ KULLANILIYOR. ARDESIA TAŞINDAN ESİNLENİLEREK TASARLANAN SLATEMIX, HEM İÇ MEKANLAR HEM DE YALIN VE DOĞAL DIŞ MEKANLAR İÇİN ÇÖZÜMLER SUNUYOR. ÜRÜN YELPAZESİNDE ZENGİN YÜZEY DESENLERİ VE TON RENKLERİ İLE DOĞAL TAŞIN ÖZÜ KORUNUYOR.

THE CONCEPT OF SLATEMIX COLLECTION, STONE TEXTURED CERAMIC TILES, IS TO CREATE SPACES THAT WOULD FEEL TIMELESS IN DESIGN. THE NATURAL STONE COLORS LIKE ANTHRACITE AND GRAY ARE THE BEST WAY TO ILLUSTRATE THE FEEL OF ELEGANCE AND LUXURY ALONG WITH THE SENSE OF TIMELESSNESS. THE COLLECTION STRIVES FOR PERFECTION, COMPLETION AND BEAUTY FOR BOTH INTERIOR SPACES AND SIMPLE YET NATURAL EXTERIOR SOLUTIONS, INSPIRED BY THE ARDESIA STONE. SLATEMIX OFFERS RICH FACE VARIATION RETAINING THE ESSENCE OF NATURAL STONE THROUGH ITS SURFACE PATTERN AND TONAL COLORS.

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Sırlı porselen / Glazed Porcelain

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
7.5x30 cm (72x297mm)
15x15 cm (147x147mm

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
Mat / Matt

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Koyu Gri / Dark Grey
Antrasit / Anthracite
Multicolor / Multicolor

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması / Shade Variation Classification
V4

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓗ Ⓡ

Porselen Porcelain
Yer Karosu Floor Tile
Duvar Karosu Wall Tile
Dış Cephe Facade
Konut Residential
Dona Dayanım Frost Resistance
Desen Farklılaşması Shade Variation
Mat Matt
Rektifiyesiz Non-Rectified
Küçük Ebat Mini Size
Yeni Novelty

SLATEMIX

7.5x30 Mat/Matt K946068

Multicolor / Multicolor



7.5x30 Mat/Matt K946067

Koyu Gri / Dark Grey



7.5x30 Mat/Matt K946066

Antrasit / Anthracite

Yeni
Novelty



15x15 Mat/Matt K946071

Multicolor / Multicolor



15x15 Mat/Matt K946070

Koyu Gri / Dark Grey



15x15 Mat/Matt K946069

Antrasit / Anthracite





NEW ATMOSPHERES WITH ASPENWOOD

ASPENWOOD İLE
YENİ ATMOSFERLER

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945692R 20x120 Aspenwood Grej / Greige

ASPENWOOD

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945691R 20x120 Aspenwood Koyu Gri / Dark Grey

ASPENWOOD

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K945691R 20x120 Aspenwood Koyu Gri / Dark Grey

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
R10A

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20X120 (204x121 mm)

Fon Renkleri / Basic Tile Colors
Bej / Beige
Vizon / Mink
Grej / Greige
Koyu Grej / Dark Greige
Kızıl / Cherry
Venge / Wenge
Koyu Venge / Dark Wenge
Gri / Grey
Koyu Gri / Dark Grey
Antrasit / Anthracite

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması / Shade Variation Classification
V3

Baskı Teknolojisi / Printing Technology
ReaLook

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓡ Ⓢ

PRO
NATURE

ASPENWOOD

YÜZEYLERE UYGULANDIĞINDA ZENGİN TASARIM VE KULLANIM İMKANI SUNAN AHŞAP MALZEMENİN FARKI, BİÇİMLENDİRME KABİLİYETİNDE YATIYOR. AHŞAP DOKULU SERAMİK SERİSİ ASPENWOOD, HAMLIKLA GELEN YALINLIĞININ YANI SIRA COŞKULU VE RENKLİ SEÇENEKLER SUNUYOR. ASPEN'İN KARAKTERİSTİK DOĞASI VE DAĞLARI ÇEVRELEYEN AĞAÇLARDAN GELEN SAF VE HAM YANSIMALAR, BU SERİ İLE MEKANLARA TAŞINIYOR. ÜRÜN YELPAZESİ, GELENEKSEL AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ ZEMİNLER İÇİN DOĞAL AHŞAP RENK TONLARINI, MODERN TASARIM ALANLARI İÇİNSE HAM MALZEME RENK TONLARINI İÇERİYOR; R10 SINIFINDAKİ KAYMAYI ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER SAYESİNDE RESTORAN, OTEL VE OFİS GİBİ ALANLAR İÇİN GÜVENLİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR.

THE AMAZING QUALITY OF WOOD, WHICH IS BESTOWED WITH DIVERSE POSSIBILITIES OF INTERPRETATIONS WHEN APPLIED IN SURFACE DESIGN, LIES IN ITS ABILITY OF MODELING. ASPENWOOD IS A WOODEN TEXTURED CERAMIC RANGE; QUIET AND MINIMALIST FOR THE FIRST AND EXUBERANT AND COLORFUL FOR THE SECOND. YOU CAN SEE THE NATURAL BEAUTY OF THE TREES AND RAW MATERIAL LOOK THAT REVOLVES AROUND THE CHARACTERISTICS OF ASPEN MOUNTAINS. THE PRODUCT RANGE INCLUDES NATURAL WOOD TONES FOR TRADITIONAL WOOD-LOOKING FLOORS, AS WELL AS GREIGE TONES FOR MODERN DESIGNED SPACES. THANKS TO ITS R10 CLASS ANTI-SLIP PRODUCTS, THE COLLECTION OFFERS SAFE SOLUTIONS FOR PUBLIC SPACES SUCH AS RESTAURANTS, HOTELS AND OFFICES.

Porselen Porcelain
Yer Karosu Floor Tile
Duvar Karosu Wall Tile
Konut Residential
Dona Dayanım Frost Resistance
Desen Farklılaşması Shade Variation
Mat Matt
Rektifiyeli Rectified
Rektifiyesiz Non-Rectified
Yeni Novelty

ASPENWOOD

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Vizon / Mink

20x120 R10A K945696
20x120 R10A K945696R

Grej / Greige

20x120 R10A K945692
20x120 R10A K945692R

Koyu Grej / Dark Greige

20x120 R10A K946241
20x120 R10A K946241R

Gri / Grey

20x120 R10A K945693
20x120 R10A K945693R



Koyu Gri / Dark Grey

20x120 R10A K945691
20x120 R10A K945691R

Antrasit / Anthracite

20x120 R10A K945694
20x120 R10A K945694R

Yeni
Novelty

Bej / Beige

20x120 R10A K946242
20x120 R10A K946242R

Kızıl / Cherry

20x120 R10A K946243
20x120 R10A K946243R

Venge / Wenge

20x120 R10A K945695
20x120 R10A K945695R

Koyu Venge / Dark Wenge

20x120 R10A K946244
20x120 R10A K946244R



NEW DIMENSIONS WITH MATRIX

MATRIX İLE YENİ BOYUTLAR

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K944664R 60x60 Matrix Random 1 Süper Beyaz / Super White
K944650R 60x60 Matrix Plain Nude / Nude

Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K944647R 60x60 Matrix Plain Taba / Tobacco

MATRIX

MATRIX



Yer Porselen Karoları / Floor Porcelain Tiles : K944663R M60x60 Matrix Plain Süper Beyaz / Super White

Duvar Porselen Karoları / Wall Porcelain Tiles : K944669R M60x60 Matrix Random 1 Süper Siyah / Super Black

PRO
TECHNIC

MATRIX

İLHAM VEREN YENİLİKÇİ MATRİX KOLEKSİYONU, DOKUNMA HİSSİ UYANDIRAN BENZERSİZ YÜZEY SEÇENEKLERİ VE ÖZEL RENK PALETİ İLE TASARIMLARINIZA YENİ BİR DERİNLİK KAZANDIRIYOR, SİZE HAYAL ETTİĞİNİZ KOMBİNASYONLARI ÖZGÜRCE TASARLAMA ŞANSI SUNUYOR.

INSPIRING INNOVATIVE MATRIX COLLECTION BRINGS A NEW PERSPECTIVE TO YOUR DESIGNS, WITH UNIQUE SURFACE OPTIONS AND SPECIAL COLOR PALLET, GIVING YOU THE CHANCE TO DESIGN THE COMBINATION YOU DREAM.

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Fullbody Porselen / Fullbody Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
Plain (R10A)
Geometric 1 (R11B)
Geometric 2 (R10B)
Random 1 (R11C)
Random 2 (R11B)

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
60x60 cm (R 592x592 mm)
30x60 cm (R 292x592 mm)

Fon ve Dekor Renkleri /
Basic Tile and Decor Colors
Süper Beyaz / Super White
Nude / Nude
Taba / Tobacco
Yeşil / Green
Gri / Grey
Süper Siyah / Super Black

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması /
Shade Variation Classification
V0

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Dip Notlar / Footnotes
®

Porselen Porcelain
Yer Karosu Floor Tile
Duvar Karosu Wall Tile
Dış Cephe Facade
Dış Mekanlar Outdoors
Havuz Çevresi Pool Surrounding
Konut Residential
Ticari Alan Commercial
Dona Dayanım Frost Resistance
Desen Farklılaşması Shade Variation
Mat Matt
Rektifiyeli Rectified
Yeni Novelty

MATRIX

RANDOM 1



60x60 R11C K944664R
30x60 R11C K945222R

Süper Beyaz / Super White



60x60 R11C K944652R
30x60 R11C K945212R

Nude / Nude



60x60 R11C K944648R
30x60 R11C K945209R

Taba / Tobacco

Yeni
Novelty

Yeşil / Green

60x60	R11C	K945035R
30x60	R11C	K945199R



Gri / Grey

60x60	R11C	K946338R
30x60	R11C	K946343R

Süper Siyah / Super Black

60x60	R11C	K944669R
30x60	R11C	K945197R

MATRIX

RANDOM 2



60x60 R11B K944665R
30x60 R11B K945223R

Süper Beyaz / Super White



60x60 R11B K944653R
30x60 R11B K945213R

Nude / Nude

60x60 R11B K944658R
30x60 R11B K945217R

Taba / Tobacco

Yeni
Novelty



60x60	R11B	K944659R
30x60	R11B	K945218R

Yeşil / Green



60x60	R11B	K946339R
30x60	R11B	K946344R

Gri / Grey

60x60	R11B	K944670R
30x60	R11B	K945198R

Süper Siyah / Super Black

MATRIX

PLAIN



60x60 R10A K944663R
30x60 R10A K945221R

Süper Beyaz / Super White



60x60 R10A K944650R
30x60 R10A K945211R

Nude / Nude

60x60 R10A K944647R
30x60 R10A K945208R

Taba / Tobacco

Yeni
Novelty

60x60 R10A K944656R
30x60 R10A K945216R

Yeşil / Green

60x60 R10A K946337R
30x60 R10A K946342R

Gri / Grey

60x60 R10A K944668R
30x60 R10A K945226R

Süper Siyah / Super Black

MATRIX

GEOMETRIC 1



60x60 R11B K944660R
30x60 R11B K945219R

Süper Beyaz / Super White



60x60 R11B K944639R
30x60 R11B K945201R

Nude / Nude



60x60 R11B K944645R
30x60 R11B K945206R

Taba / Tobacco

Yeni
Novelty



Yeşil / Green

60x60	R11B	K944654R
30x60	R11B	K945214R



Gri / Grey

60x60	R11B	K946335R
30x60	R11B	K946340R

Süper Siyah / Super Black

60x60	R11B	K944666R
30x60	R11B	K945224R

MATRIX

GEOMETRIC 2



60x60 R10B K944661R
30x60 R10B K945220R

Süper Beyaz / Super White



60x60 R10B K944649R
30x60 R10B K945210R

Nude / Nude



60x60 R10B K944646R
30x60 R10B K945207R

Taba / Tobacco

Yeni
Novelty



60x60 R10B K944655R
30x60 R10B K945215R

Yeşil / Green



60x60 R10B K946336R
30x60 R10B K946341R

Gri / Grey



60x60 R10B K944667R
30x60 R10B K945225R

Süper Siyah / Super Black



NEW SURFACES WITH MATRIX FLAKE

MATRIX FLAKE İLE YENİ YÜZEYLER

PRO
TECHNIC

MATRIX FLAKE

BENZERSİZ MATRİX SİSTEMİNİ ÖZEL RENKLERİ VE TANELİ FULLBODY PORSELEN YAPISIYLA TAMAMLAYAN SERAMİK SERİSİ. MİNİ TERRAZZO ETKİLİ DOKUSU İLE MATRİX KOLEKSİYONUNUN DİĞER ÜRÜNLERİ İLE UYUM İÇİNDE KULLANILIYOR VE MIX&MATCH ALTERNATİFLERİ İLE YARATICILIĞA İLHAM VERİYOR. MATRİX FLAKE, ZAMANSIZ TASARIMI VE FULLBODY PORSELEN YAPISI SAYESİNDE YÜKSEK TRAFİKLİ ALANLARDA BİLE AŞINMAYA EKSTRA DAYANIKLI ÇÖZÜMLER SUNUYOR.

A CERAMIC SERIES COMPLEMENTING THE UNIQUE MATRIX SYSTEM WITH SPECIAL COLORS AND FULLBODY PORCELAIN BODY. ITS MINI TERRAZZO TEXTURED SURFACE CAN BE USED IN HARMONY WITH OTHER PRODUCTS OF THE MATRIX COLLECTION AND INSPIRES CREATIVITY WITH MIX&MATCH ALTERNATIVES. THANKS TO ITS TIMELESS DESIGN AND FULLBODY PORCELAIN STRUCTURE, MATRIX FLAKE OFFERS EXTRA-WEAR-RESISTANT SOLUTIONS EVEN IN HIGH-TRAFFIC AREAS.

Porselen Karolar / Porcelain Tiles

Bünye / Body Type
Fullbody Porselen / Fullbody Porcelain

Yüzey Alternatifleri / Surface Alternatives
Mat / Matt

Fon Ebatları / Basic Tile Sizes
M30x30 cm (297x297 mm)

Fon ve Dekor Renkleri /
Basic Tile and Decor Colors
Beyaz / White
(Nude & Taba Flake / Nude & Tobacco Flake)
Gri / Grey
(Nude & Taba Flake / Nude & Tobacco Flake)
Siyah / Black
(Beyaz & Yeşil Flake / White / Green Flake)

Kullanım Alanları / Usage Areas
Konut / Residential
Ticari Alan / Commercial

Döşeme Alanları / Tiling Areas
Yer / Floor
Duvar / Wall

Dona Dayanım / Frost Resistance
Var / Available

Desen Farklılaşması /
Shade Variation Classification
V1

Ürün Standardı / Product Standard
EN14411 Group Bla

Porselen Porcelain
Yer Karosu Floor Tile
Duvar Karosu Wall Tile
Dış Mekanlar Outdoors
Konut Residential
Ticari Alan Commercial
Dona Dayanım Frost Resistance
Desen Farklılaşması Shade Variation
Mat Matt
Rektifiyesiz Non-Rectified
Modülerlik Modularity
Yeni Novelty

MATRIX FLAKE

Yeni
Novelty



M30x30 R10A K946397

Beyaz / White



M30x30 R10A K946398

Gri / Grey

M30x30 R10A K946399

Siyah / Black

TECHNICAL INFORMATION

TEKNİK BİLGİLER

KAYDIRMAZLIK SINIFI / ANTI-SLIP RESISTANCE

6° < R9 < 10° Düşük statik sürtünme / Low static friction

10° < R10 < 19° Normal statik sürtünme / Normal static friction

19° < R11 < 27° Yükseltilmiş statik sürtünme / Increased static friction

27° < R12 < 35° Yüksek statik sürtünme / High static friction

R13 > 35° Çok yüksek statik sürtünme / Very high static friction

Açık alan testi / Open field test

AŞINMA DİRENÇLERİ / WEAR RESISTANCE

PEI I Çok hafif aşınma / Very slight wear

PEI II Hafif aşınma / Light wear

PEI III Orta aşınma / Average wear

PEI IV Yüksek aşınma / Higher wear

PEI V Çok yüksek aşınma / Very high wear

RENK VE DESEN FARKLILAŞMASI / SHADE VARIATION

V0 Tek renk, tonlama farkı yok. Monochromatic.
Very uniform, monochromatic color

V1 Karonun kendi içinde ve karolar arasında hafif renk tonu farklılaşması var.
Low, Consistent color within each tile and from tile to tile

V2 Karolar arasında çok hafif renk tonu ve desen farklılaşması var.
Medium. Color variation within each tile

V3 Karolar arasında ve karonun kendi yüzeyinde hafif renk tonu ve desen farklılaşması var.
High. Some variation from tile to tile, and within each tile

V4 Gerçek doğal taş görüntüsü için karoların her biri farklı renk tonunda ve farklı desende üretilmiştir.
Random. Considerable variation from tile to tile

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI

DÖŞEME SONRASI TEMİZLİK
Döşeme sonrası, yüzeydeki derz film tabakası kısa bir zaman aralığında kurumaya başladığı esnada mutlaka temizlenmeli, yüzeyde sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu esnada derzi temizlemek için sadece su ve sünger yeterli olacaktır.

Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının sertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak özel kimyasallarla temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, kimyasalın üreticisi tarafından belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde karo yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır. Diğer taraftan, yüzeyi asite hassas karolar (metalik yüzeyliler vb.), yalnızca su ve nötr temizlik malzemesiyle temizlenmelidir.

PERİYODİK RUTİN TEMİZLİK
Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı, karonun döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline ve karonun yüzey özelliğine (antislip vb.) bağlı olarak, haftalık, günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde değişebilir.

Karolar düzenli olarak vakumlama yöntemiyle ve suyla yıkanarak temizlenmelidir. Ayrıca kirlenme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak temizlik deterjanları da kullanılabilir. Suyla temizlik yapıldığında, yüzeyde kalan kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak giderilmelidir. Bu durulama, karolar kuruduğunda yüzeyde kalabilecek kirliliği önleyecektir. Ayrıca, karo yüzeyleri, temiz bir kuru bez kullanılarak da silinebilir.

Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı makinelerle temizlenebilir. Bu tip makineler, uygun hıza ayarlanarak, su-deterjan karışımının yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra temiz su kullanarak durulama tamamlanmalıdır.

Zaman zaman, yabancı maddeler karo yüzeyinde leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin özelliğine göre uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik yapılmalıdır. Hassas yüzeyli karolar (metalik yüzey gibi) temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar kullanılmalı ve temizlik öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda denenmelidir.

Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik yüzeyi parçalama özelliği olduğu için kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca, aşındırıcı ekipmanlarla yapılacak uygun olmayan temizlik işlemlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği için, kaçınılmalıdır. Bazı temizlik malzemeleri karo yüzeyinde film tabakası bırakabilmektedir; bu tabaka karonun kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden olacağından, bu tip temizleyiciler kullanılmamalıdır.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING AFTER TILING
Once the tiles have been laid, any excess adhesive should be thoroughly removed and not be allowed to set on the tiles. At this stage, the cement layer can be removed using a wetted sponge.

Hardened cement residues can only be removed with special chemical cleaners. Any residual adhesive on the tile surface, will attract dirt which adheres to these residues, and makes the tiles difficult to clean. For this purpose, there exists many types of special cement film removers at the dealers. These cement removers must be used according to the instructions of the producer, after the cleaning the tiles must be rinsed thoroughly with plenty of clean water. Tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic) should be cleaned with water and neutral agents only.

REGULAR CLEANING
The regular cleaning frequency and the method, clearly depends on the soiling load of the tiled area and the surface type of the tile (ie antislip surfaces). In other words, the period of regular cleaning may be changed as weekly, daily or several times in a day, it is directly related with the dirt which is brought in have to be removed

The tiles must be vacuum cleaned regularly, it is also possible to wash down with water occasionally, and you may need to add a commercial cleaning agent depending on the dirt. The dirty water must be removed from the floor entirely, for this reason, the floor should be rinsed with plenty of clean water. This prevents striping when the tiles are dry. The floor may also be cleaned with a dry cloth to remove any remaining dirt.

Especially large areas are most readily cleaned with rotary, cylindrical or reversing mechanical scrubbing machines. Those machines should be used at appropriate speed to permit the water detergent mixture on the floor to penetrate the dirt layer. After scrubbing operation, the process will continue with clean water, for rinsing the removed dirt.

As a precaution, cleaning agents containing hydrofluoric acid and its compounds must not be used, because it attacks ceramic material directly and damages the surface. For the tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic surfaces, some specified as “B” in the catalogue), it is recommended to use only neutral detergent and water, before using any detergent, the effect must be checked in a small area. Also inappropriate cleaning such as with abrasive pads may negatively affect the slip-resistance properties. And some cleaning products may leave a film of grease that can attract dirt and make the surface slippery; therefore, using this kind of cleaning products must be avoided.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Ⓖ Hareket yoğunluğu fazla olan yerlerde kullanılmamalıdır.
It is not suitable for heavy traffic areas

Ⓗ Gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya beton görünümü vermek için ürünlerin her biri birbirinden farklı tonlarda ve bazen de farklılaşan desenlerde üretilmiştir.
Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement imression.

Ⓙ Kesme bordürler için sipariş girilirken, birlikte kullanılacak olan porselen karonun rektifiye ya da rektifiyesiz olduğu mutlaka belirtilmelidir.
When ordering cut borders please specify whether the tile, which will be used with the border, is rectified or non-rectified.

Ⓟ VitrA Protect Malzeme Temizliği
Karolar kirlenmeye karşı önlem olarak VitrA Protect teknolojisi ile kaplanmış olup, yüzeyde görülen matlık uygulanan koruyucu malzeme sebebiyledir. Karolar, döşeme ve derz uygulama sonrası yüzey temizliği yapılmasıyla parlak görüntüsüne kavuşacaktır. Döşeme sonrası karo yüzeyleri yeşil renkli sünger (örneğin 3M yeşil sünger) ile mineral katkılı krem temizlik malzemeleri (örneğin Viss Scheuer Milch Citrus) kullanılarak cam siler gibi dairesel hareketlerle orta sertlikte ovalanarak yüzeyden alınabilir. Büyük mekan uygulamalarında döner fırça yardımıyla benzer şekilde yüzey temizliği sağlanabilir.
VitrA Protect Material Removing
VitrA Protect process is an additional treatment carried out at the manufacturing stage for polished tiles. The process eliminates the need for time-consuming anti-staining treatments at the laying stage. Due to this process, the tiles with VitrA Protect have a thin film layer. After installation of the tiles, it can be removed by using mineral added cream cleaning agent (such as Viss Scheuer Milch Citrus, Cif Cream or similar) and a mid-hard (green) sponge (such as 3M green sponge or similar). The tiles must be scrubbed in circular motion.
For wide areas, brushing machine can be used to clean the film using the same kind of sponge and cleaning agents specified above.

Ⓡ Ürünlerin kenarları rektifiye edilmiştir.
The edges are rectified.

Ⓣ Ürünlerin üzerinde metalik sır vardır. Metalik yüzeyin ışıkla yansıma yapmasından dolayı, aynı kutudan çıkan ürünler arasında matlık-parlaklık, açıklık-koyuluk gibi farklar görülebilmektedir. Bronz, altın ve platin gibi metalik sırlı ürünlerin çizilme ve asit direnci normal sırlardan düşüktür. Günlük temizlik için ürün temiz su, cam-sil veya bulaşık deterjanı ile temizlenmeli ve yumuşak bezle silinmelidir. Sırlı yüzeyler asidik ve sert bir malzeme veya toz deterjanlarla temas etmemelidir.
The product has a metallic glaze. Due to the reflection of light, there can be differences in color and surface mattness-glossiness of products from the same box.

Ⓤ Dekorların üzerindeki özel teknik nedeniyle karo yüzeyinde, eskitilmiş etkisi görülebilir.
Due to special technique on the decors, there can be worn out effect on the tiles.

SEMBOLLER / SYMBOLS



EN 14411:2012

Ürün / Product
Kuru preslenmiş seramik karolar, su emme oranı Eb > %10 - Grup BIII
Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption Eb > 10 % - Group BIII

Kullanım Alanı / Intended use
İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama
For internal and external walls and flooring

Yangına tepki / Reaction to fire	Sınıf / Class A1	EN 14411:2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Release of dangerous substance, for		
- Kadmiyum / Cadmium	NPD	EN 14411:2012
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2012
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness)	> 600 N (t≥ 7,5 mm) > 200 N (t< 7,5 mm)	EN 14411:2012
Bağ Dayanımı – yapışma / Bond strength-adhesion for		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C1 / For cementitious adhesives Typ C1	≥ 0,5 N/mm^2	EN 14411:2012
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersion adhesive	NPD	EN 14411:2012
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2012
Isı Şokuna Dayanım / Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass /	EN 14411:2012
Dayanıklılık / Durability For		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass /	EN 14411:2012

Dikkat - Attention

Seramik karoları sipariş ederken kullanım alanlarını belirtiniz.
Seramik karoları döşemeden önce lütfen tonalite ve kalibre numaralarının aynı mekanlar için aynı olmasına dikkat ediniz; döşendikten sonra sorumluluk kabul edilmez.
Camsı bordürlerde Kraküle (çatlama) olabilme, seramiğin doğasında olan bir unsurdur.
VitrA Karo Seramikleri ile birlikte VitrA Fix derz dolgu ve yapıştırıcı malzemeleri kullanılması önerilir.
Katalogdaki ürün renkleri seramik karoların renklerini aynen yansıtmayabilir.
Tamamlayıcı parçası ve ya dekoru olan ürünlerde ana fonu ile ton farklılıkları görülebilir.
Tüm 60x120 ve Full Lappato yüzeyli 60x60 ebatlı porselen ürünlerimiz için minimum sipariş miktarı gerekliliği bulunmaktadır. İlgili satış danışmanına başvurabilirsiniz.
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.'nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

When ordering ceramic tiles specify the areas of use.
Before tile setting, verify the tonality and calibration numbers, claims regarding these indications cannot be accepted after tile setting.
Crazing of glass borders is a nature of the ceramic tiles.
It is recommended to use VitrA Fix grout and adhesive materials with VitrA Ceramic Tiles.
The colors of tiles in the catalogue may not reflect the exact colors of the products.
For items with complimentary parts or decors, there may occur color tone diversity with plain background.
All porcelain products with 60x120 format and Full Lappato surfaced 60x60 format have minimum order quantity requirements. You may ask your sales consultant.
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş. reserves the right to change the products and technical specifications.

TEST SONUÇLARI / TEST RESULTS

PRODUCT	SIZE	SURFACE	SCOF wet	SCOF dry	Water Absorbtion	Breaking Strength (ıbf)	Mohs	Shade Variation	DCOF (BOT 3000E)	Pendulum BS7976-2 DRY (Slider 96)	Pendulum BS7976-2 WET (Slider 96)
ASH&BURN	30x60	R9	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
ASH&BURN	60x60	R9	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
ASH&BURN	40x80	R9	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 600	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
ASH&BURN	80x80	R9	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 600	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
ASH&BURN	10x80	R9	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
ASH&BURN	5x5	R10B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
NEWCON	60x120	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 600	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	60x120	LPR	-	-	≤ 0,5%	> 600	7-8	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	80x80	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 600	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	80x80	LPR	-	-	≤ 0,5%	> 600	7-8	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	60X60	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	60X60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	60X60	R9 LPR	-	-	≤ 0,5%	> 400	7-8	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	30x60	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	30x60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 400	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	30x60	R9 LPR	-	-	≤ 0,5%	> 400	7-8	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	45X45	Matt	-	-	≤ 0,5%	> 400	5-6	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	5X5	R10B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON	5X5	R9 LPR	-	-	≤ 0,5%	> 250	7-8	V3	<0,42	≥36	<25
NEWCON	30x30	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V3	≥0,42	≥36	≥25
NEWCON *Cut Borders	30x60*	R10B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V3	<0,42	≥36	<25
CLAY-CEMENT	30x60	R9	≥0,50	≥0,70	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
CLAY-CEMENT	60x60	R9	≥0,50	≥0,70	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
CLAY-CEMENT	5x5	R9	≥0,50	≥0,70	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
CLAY-CEMENT *Cut Decors	30x60*	R9	≥0,50	≥0,70	≤ 0,5%	> 400	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
URBANBLUE	80x80	R9	≥0,55	≥0,70	≤ 0,5%	> 600	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
URBANBLUE	80x80	Antik/Antique	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 600	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
URBANBLUE	40x80	Antik/Antique	≥0,55	≥0,70	≤ 0,5%	> 600	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
URBANBLUE	10x80	Antik/Antique	≥0,55	≥0,70	≤ 0,5%	> 250	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25
URBANBLUE	5x5	Antik/Antique R10B	≥0,55	≥0,70	≤ 0,5%	> 250	8-9	V4	≥0.42	≥36	≥25

PRODUCT	SIZE	SURFACE	SCOF wet	SCOF dry	Water Absorbtion	Breaking Strength (ıbf)	Mohs	Shade Variation	DCOF (BOT 3000E)	Pendulum BS7976-2 DRY (Slider 96)	Pendulum BS7976-2 WET (Slider 96)
ASPENWOOD	20x120	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	V3	≥0.42	≥36	≥36
MATRIX GEOMETRIC 1	60X60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX GEOMETRIC 2	60X60	R10B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX PLAIN	60X60	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX RANDOM 1	60X60	R11C	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX RANDOM 2	60X60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX GEOMETRIC 1	30x60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX GEOMETRIC 2	30x60	R10B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX PLAIN	30x60	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX RANDOM 1	30x60	R11C	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX RANDOM 2	30x60	R11B	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 420	7	V0	≥ 0.42	≥36	≥36
MATRIX FLAKE	30X30	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	7-8	V1	≥0.42	≥36	≥25
MATRIX FLAKE	30X30	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	7-8	V1	≥0.42	≥36	≥25
MATRIX FLAKE	30X30	R10A	≥0,60	≥0,80	≤ 0,5%	> 250	7-8	V1	≥0.42	≥36	≥25

NOTLAR / NOTES

VitrA