
VitrA
PRO
Nature

PRO

Nature

PRO

VitrA further enriched its VitrA PRO Ceramic Tile Collection featuring numerous products, colours, patterns, materials, surface textures and solutions, which aims to inspire architects and interior designers and to help the professionals materialize their dream designs.

VitrA PRO Ceramic Tile Collection is composed of PRO Nature; material options inspired by nature, PRO Technic; colour diversity, different surfaces and durability options, and PRO Solutions which are solution specific portfolios for pools and facades compiled from these two lines.

VitrA, mimarlara ve iç mimarlara ilham verecek, profesyonellerin hayallerini tasarlamalarına yardımcı olacak, sayısız ürün, renk, desen, malzeme, yüzey özelliği ve çözüm barındıran VitrA PRO Karo Seramik Koleksiyonu'nu daha da zenginleştirdi.

VitrA PRO Karo Seramik Koleksiyonu'nda; doğadan ilham alan malzeme seçenekleri ile PRO Nature, renk çeşitliliği, farklı yüzeyler ve dayanıklılıkta alternatifler sunan PRO Technic ve bu ikisinden seçilmiş ürünlerle, kullanım yerine özel havuz ve dış cephe çözümlerini bir araya getiren PRO Solutions bulunuyor.

PRO Nature

Natural material textured tiles

Doğal malzeme dokulu karolar

Concrete / Beton

Stone / Taş

Wood / Ahşap

Marble / Mermer

Ceramic / Seramik

PRO Technic

Colours, surfaces, fullbody porcelains and technic tiles

Renkler, yüzeyler, fullbody porselenler ve teknik karolar

Color

Function

PRO Solutions

Integrated tiles solutions compiled from PRO Nature and PRO Technic products.

PRO Nature ve PRO Technic ürünlerinden oluşturulmuş entegre karo çözümleri.

Pool / Havuz

Facade / Dış cephe

PRO
Nature

Pure concrete **24**
Beton sadeliği

★ CementMix 26
★ Cementine 44
Softcrete 52
BetonX 58
Ivy 66
Urbancrete 72
Metalcrete 82
Ultra 2.0 90
★ Newart 98
Ash & Burn 104
Newcon 110
Ice & Smoke 120
Ice & Smoke - S 126
Cement-Tech - S 132
Metro 138
Vado 146
Essence 152
Beton 158
Ilot 164
Iron 170
Terre 176
Truva 182
Handcrafted 188
Bloom 194
Cosy 202

Stone code **208**
Taş zamanı

★ Urban Travertino 210
★ Marmostone 218
★ Boscostone 226
Cardostone 232
Ceppostone 240
Stonelevel 248
Tech-Slate 254
British Stone 260
Lombardy 270
Meridien 276
Pietra Pienza 282
Rainforest 288
Stone By Stone 294
Quarzite 300
Stoneway 306
Stix 312
Quarz 318
Panga 326
Pietra Pienza - S 332

Index 1
İçindekiler 1

Wood obsession **338**
Ahşap tutkusu

Craft 340
Oakland 348
Urbanwood 356
Aspenwood 364
Samba 372
★ Lambri 378

Marble dream **382**
Mermer rüyası

★ MarmoMix 384
Marble - X 392
Crystal 400
Panda Star 406
Greyberg 412
Versus - XL 418
Versus - M 424
Versus - S 430
Nebula - XL 436
Nebula - M 442
Black & White Star - XL 448
Tundra Sky - XL 454
Celebration - XL 460
Ethereal - M 466
Nuvola & Serpegiante 472
Marmori 480
Calacatta 492
Statua 498
Kafka 504
Capri 510

Ceramic culture **516**
Seramik kültürü

★ retromix 518
★ mode 530
Scale 544
Homemade - X 550
Pearlart 556
Futura - XL 562
Futura - M 566
Linen 570
Düz Renkler / Plain Colours 576
miniworx 582
Color Line 602

Technical information **606**
Teknik bilgiler

★ Novelty / Yenilik

PRO
Nature

	Ash & Burn	104
	Aspenwood	364
	Beton	158
	BetonX	58
	Black & White Star - XL	448
	Bloom	194
	British Stone	260
★	Boscostone	226
	Calacatta	492
	Capri	510
	Cardostone	232
	Celebration - XL	460
	Cement-Tech - S	132
★	Cementine	44
★	CementMix	26
	Ceppostone	240
	Color Line	602
	Cosy	202
	Craft	340
	Crystal	400
	Düz Renkler / Plain Colours	576
	Essence	152
	Ethereal - M	466
	Futura - M	566
	Futura - XL	562
	Greyberg	412
	Handcrafted	188
	Homemade - X	550
	Ice & Smoke	120
	Ice & Smoke - S	126
	Ilot	164
	Iron	170
	Ivy	66
	Kafka	504
★	Lambri	378
	Linen	570
	Lombardy	270
	Marble - X	392
★	MarmoMix	384
	Marmori	480
★	Marmostone	218
	Meridien	276
	Metalcrete	82
	Metro	138
	miniworx	582
★	mode	530
	Nebula - M	442
	Nebula - XL	436
★	Newart	98
	Newcon	110
	Nuvola & Serpegiante	472
	Oakland	348

Index 2
İçindekiler 2

Panda Star	406
Panga	326
Pearlart	556
Pietra Pienza	282
Pietra Pienza - S	332
Quarz	318
Quarzite	300
Rainforest	288
★ retromix	518
Samba	372
Scale	544
Softcrete	52
Statua	498
Stix	312
Stone By Stone	294
Stonelevel	248
Stoneway	306
Tech-Slate	254
Terre	176
Truva	182
Tundra Sky - XL	454
Ultra 2.0	90
★ Urban Travertino	210
Urbancrete	72
Urbanwood	356
Vado	146
Versus - S	430
Versus - M	424
Versus - XL	418

★ Novelty / Yenilik

	Wall Duvar	**Colorbody porcelain** Colorbody porselen
Pure concrete Beton sadeliği	BetonX Bloom Cementine Cement-Tech - S Cosy Handcrafted Ice & Smoke - S Ivy Metro Newart Urbancrete	Ash & Burn Beton BetonX CementMix Cementine Ice & Smoke Ilot Iron Metalcrete Metro Newcon Ultra 2.0 Urbancrete
Stone code Taş zamanı	British Stone Lombardy Panga Pietra Pienza - S Quarz Stix Stonelevel Stone By Stone	British Stone Boscostone Cardostone Ceppostone Lombardy Marmostone Urban Travertino Pietra Pienza Quarzite Rainforest Stonelevel Tech-Slate
Wood obsession Ahşap tutkusu		Lambri
Marble dream Mermer rüyasi	B&W Star - XL Capri Celebration - XL Crystal Ethereal - M Greyberg Kafka Marmori Nebula - M Nebula - XL Panda Star Statua Tundra Sky - XL Versus - S Versus - M Versus - XL	Calacatta Versus - XL
Ceramic culture Seramik kültürü	Futura - M Futura - XL Homemade - X Linen mode Pearlart Plain Colours / Düz Renkler	Scale

Glazed porcelain Sırlı porselen	**Ceramic floor tiles** Seramik yer karosu	**Double charge porcelain** Double charge porselen
Ash & Burn Beton Bloom Cementine Ice & Smoke Ice & Smoke - S Ilot Iron Ivy Softcrete Terre Ultra 2.0 Urbancrete Vado	Bloom Terre Truva	Essence
Cardostone Marmostone Meridien Pietra Pienza - S Quarz Stoneway Stone By Stone	Panga	
Aspenwood Craft Oakland Samba	Urbanwood	
B&W Star - XL Calacatta Celebration - XL Crystal Ethereal - M Greyberg Marble - X MarmoMix Marmori Nebula - M Nebula - XL Nuvola & Serpegiante Panda Star Statua Tundra Sky - XL Versus - M Versus - XL	Capri Celebration - XL Ethereal - M Kafka Greyberg Tundra Sky - XL Versus - M	
miniworx mode retromix	Color Line Linen miniworx mode retromix	

Wall tiles
Duvar karoları

33x100
Plain Colours / Düz Renkler
Futura - XL
Ivy
Pearlart
Statua
Versus - XL

30x90
B&W Star - XL
Celebration - XL
Crystal
Plain Colours / Düz Renkler
mode
Nebula - XL
Panda Star
Tundra Sky - XL

30x60
Ash and Burn
BetonX
Bloom
British Stone
Cementine
Plain Colours / Düz Renkler
Ethereal - M
Futura - M
Greyberg
Handcrafted
Lombardy
Marmori
Metro
Nebula - M
Newart
Stix
Stonelevel
Urbancrete
Versus - M

20x60
Bloom
Plain Colours / Düz Renkler
Stone By Stone

25x40
Cement-Tech - S
Cosy
Plain Colours / Düz Renkler
Ice & Smoke - S
Panga
Pietra Pienza - S
Quarz
Versus - S

20x30
Plain Colours / Düz Renkler

Porcelain tiles
Porselen karolar

60x120
Calacatta
Cardostone Cementine
Ceppostone
Marble - X MarmoMix
Marmori
Marmostone
Newcon
Urban Travertino
Ultra 2.0
Urbancrete
Softcrete
Nuvola & Serpegiante

30x120
Craft

20x120
Aspenwood
Craft
Calacatta
Oakland
Samba
Urbanwood

40x120
Aspenwood
Craft

45x90
Lambri
Metro
Tech-Slate

80x80
Ash & Burn
Calacatta
Cardostone
CementMix
Ceppostone
Ice & Smoke
Marmostone
Metalcrete
Newcon
Stonelevel
Urban Travertino
Urbancrete
Versus - XL

40x80
Ash & Burn
Calacatta
Cardostone
Ceppostone
Ice & Smoke
Metalcrete
Stonelevel
Urbancrete

Ceramic floor tiles
Seramik yer karoları

60x60
Celebration - XL
Ethereal - M
Greyberg
Tundra Sky - XL
Versus - M

45x45
Terre

33x33
Bloom
Capri
Ilot
Iron
Kafka Linen
Lombardy
Truva
Panga
Vado

10x10
retromix

20x25

Capri
Kafka
Linen
Plain Colours /
Düz Renkler

10x30

Homemade - X

7.5x30

mode

60x60

Ash & Burn
Beton
BetonX
British Stone
B&W Star - XL
Boscostone
Calacatta
Cardostone
Celebration - XL
Cementine
CementMix
Ceppostone
Crystal
Essence
Ethereal - M
Ice & Smoke
Ilot
Iron
Ivy
Lombardy
MarmoMix
Marmori
Marmostone
Meridien
Metro
Metalcrete
Nebula - XL
Nebula - M
Newcon
Panda Star
Pietra Pienza
Rainforest
Softcrete
Statua
Stonelevel
Tech-Slate
Tundra Sky - XL
Urban Travertino
Ultra 2.0
Urbancrete
Versus - XL

30x60

Ash & Burn
Beton
BetonX
British Stone
Boscostone
Cardostone
Cementine
Ceppostone
Essence
Ice & Smoke
Lombardy
MarmoMix
Marmori
Meridien
Metalcrete
Metro
Newcon
Pietra Pienza
Quarzite
Rainforest
Softcrete
Stonelevel
Tech-Slate
Ultra 2.0
Urbancrete

45x45

Beton
Bloom
Cement-Tech - S
Ethereal - M
Greyberg
Ice & Smoke - S
Ilot
Iron
Metro
Newcon
Pietra Pienza - S
Quarz
Stone By Stone
Stoneway
Terre
Ultra 2.0
Urbancrete
Vado
Versus - M
Versus - S

30x30

Beton
BetonX
Cementine
Ceppostone
Essence
MarmoMix
Marmori
Metro
Newcon
Urbancrete

15x60

MarmoMix
Marmori

10x80

Ash & Burn
Ice & Smoke

7,5x60

MarmoMix
Marmori

7,5x30
Oakland

15x15
Cementine
Ceppostone
retromix

5x5
Lombardy
Meridien
Newcon

3.7x20
Urbanwood

2.5x2.5
mode

100x300
Scale

100x100
Scale

2.5x15

mode

5x5

Color Line

PRO

Nature

Design your dreams with nature

Let the structure you design breath. Create living spaces where people can feel as part of nature, a structure where the nature circulates in its veins, breathes through its walls and wander about on its floors. VitrA derived the textures in PRO Nature Tiles from the nature and developed innovative solutions for different needs and expectations. It blended the eco-friendly technologies with unique and creative designs, in the light of mind and experience. It prepared series in line with trends, enriching the basic building materials such as marble, stone, wood, metal, concrete and ceramic with different sizes, colours and patterns. In PRO Nature Collection, VitrA gathered the tips of creating living spaces and durable solutions to buildings where thousands of people can enjoy all day long.

Doğa ile hayallerini tasarla

Tasarladığın yapının nefes almasına izin ver, doğanın içine sızdığı, damarlarında dolaştığı, duvarlarında soluk aldığı ve zeminlerinde gezindiği bir yapıda, insana doğanın bir parçası olarak hissedebileceği yaşam alanları yarat. VitrA, PRO Nature Karo Seramikleri dokularını doğadan aldı, farklı ihtiyaç ve beklentiler için yenilikçi çözümler geliştirdi. Aklın ve tecrübenin ışığında çevre dostu teknolojileri, özgün ve yaratıcı tasarımlarla harmanladı. Mermer, taş, ahşap, metal, beton ve seramik gibi temel yapı malzemelerini, farklı ebat, renk ve desenlerle zenginleştirerek trendlerle paralel seriler hazırladı. Yaşayan mekânlar yaratmanın ipuçlarını da, binlerce insanın gün boyu kullanacağı mekânların dayanıklı çözümünü de PRO Nature Koleksiyonu'nda topladı.

Pure concrete
Beton sadeliği

Stone code
Taş zamanı

Wood obsession
Ahşap tutkusu

Marble dream
Mermer rüyasi

Ceramic culture
Seramik kültürü





PRO
Nature


Creates warm spaces

VitrA PRO Nature porcelain tiles offer freedom in designing vivid and amiable residential and public spaces such as restaurant, café, hotel etc. , with atmospheres warm as much as the natural material can provide.

Sıcak mekânlar yaratır

VitrA PRO Nature porselen karolar kendine özgü doğal dokusuyla; konut, restoran, kafe, otel ve benzeri tüm mekânlarda ancak doğal malzemenin sağlayabileceği sıcaklıkta atmosfere sahip, canlı ve samimi tasarımlar yaratma özgürlüğü sunar.





PRO
Nature

Durable, scratch-proof

One of the most remarkable features of VitrA PRO Nature porcelain tiles is paramount strength, durability and the performance they provide. Porcelain tiles do not get scratched by hard surfaces, unlike the natural materials and are resistant against shocks and overloads. Therefore, they can be safely preferred in high-traffic areas such as shopping centres, cafes, restaurants and offices as well as in spaces where surface-scratching items such as chairs and tables are heavily used.

Dayanıklıdır, çizilmez

VitrA PRO Nature porselen karolarının en önemli özelliklerinden biri üstün sağlamlık ve dayanıklılık performansıdır. Porselen karolar doğal malzemelerin aksine sert yüzeylerle çizilmez, darbeye ve aşırı yüke dayanıklıdır; bu nedenle alışveriş merkezi, kafe, restoran ve ofis gibi insan trafiğinin, ayrıca sandalye ve masa gibi yüzey çizen eşyaların yoğun olduğu mekânlarda güvenle tercih edilebilir.



PRO
Nature

Hygienic, easy to clean

VitrA PRO Nature porcelain tiles are extremely easy to clean and resistant against cleaning chemicals when compared with many natural materials. Therefore, thanks to their hygienic feature, they can safely be used in educational establishments, hospitals and in high-traffic areas which require frequent cleaning.

Hijyeniktir, kolay temizlenir

VitrA PRO Nature porselen karolarda temizlik son derece kolaydır, pek çok doğal malzemenin aksine temizlik kimyasallarına karşı dayanıklıdır. Bu nedenle konutlar, eğitim kurumları, hastaneler ve sık temizlik gerektiren yoğun trafikli mekânlar için hijyen özelliği ile güvenle kullanılabilir.







PRO
Nature


Long-lasting, colour-fast

VitrA PRO Nature porcelain tiles are quite sun friendly, not affected by the sun as the natural materials such as wood might have both in floor and wall applications. They maintain their brilliant brand-new appearance under all conditions. Hence, they are used hassle-freely in indoor areas such as homes, offices and shops as well as in outdoor areas such as balconies and terraces without losing their textural properties.

Uzun ömürlüdür, rengi solmaz

VitrA PRO Nature porselen karolar tam bir güneş dostudur, hem yer hem de duvar kullanımında ahşap gibi doğal malzemelerde olabileceği gibi güneşten etkilenmez, her koşulda ilk günkü göz alıcı halini korur. Bu nedenle ev, ofis, mağaza gibi iç mekânlar ile balkon ve teras gibi dış alanlarda sorunsuzca döşenir ve uzun yıllar yeni görünümünü kaybetmez.





PRO
Nature

Safe to use in outdoors

VitrA PRO Nature porcelain tile is a product which can be used hassle-freely in outdoors for many years, as it is strong and durable. It is not affected by hot and cold temperature changes, resistant against rain, snow and frost. It is ideal for outdoor spaces such as courts and terraces.

Dış mekânlarda güvenle kullanılır

VitrA PRO Nature porselen karo sağlam ve dayanıklı olma özelliğiyle dış mekânlarda uzun yıllar problemsiz kullanılabilecek bir üründür. Sıcak ve soğuk ısı değişimlerinden etkilenmez; yağmur, kar ve dona dayanıklıdır. Bahçe ve teras gibi dış mekânlar için idealdir.



Pure concrete

Beton sadeliği

Concrete is the spirit of structures, the purest state of the architecture. Combining the simplicity, architectural profoundness and endurance, the concrete takes the most refined state of design to your living spaces.

Beton, yapıların ruhu, mimarinin en saf hali. Sadeliği, mimari derinliği ve dayanıklılığı harmanlayan beton, tasarımın en rafine halini yaşam alanlarınıza taşıyor.



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950101R0001VTE0 60x60 CementMix Meso Light greige / Açık grej
K948811R0001VTE0 60x60 CementMix Flake Dark greige / Koyu grej
K950109R0001VTE0 30x60 CementMix Meso Dark greige / Koyu grej
K948801R0001VTE0 60x60 CementMix Flake Light greige / Açık grej
K94971180001VTE0 2.5x15 mode Terra tatami cut / Terra tatami kesim
Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948800R0001VTE0 60x60 CementMix Micro Light greige / Açık grej

CementMix





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K948773R0001VTET 80x80 CementMix Fine Geo Greige / Grej
K948776R0001VTET 60x60 CementMix Flake Greige / Grej

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948775R0001VTET 80x80 CementMix Flake Greige / Grej



CementMix

PRO
Nature

CementMix Fine

CementMix enriches cement from minimal appearance to modern dense patterns. Plaster and wall paper texture is reflected to CementMix Fine which interprets cement in the most minimal and discreet form.

CementMix, betonu minimal görüntüden modern yoğun desenlere kadar zenginleştiriyor. Betonun en minimal ve sade haliyle yorumlandığı CementMix Fine'da, sıva ve duvar kâğıdı dokusu yansıtılıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Fullbody porcelain / Fullbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R11B

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light greige / Açık grej
Greige / Grej
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook


Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
(F) (H) (R)

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Pool surrounding / Havuz çevresi
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE selection

iF DESIGN AWARD 2020



PRO
Nature

CementMix Micro

Inspired by living textures and warm colours, CementMix interprets different layers of cement appearance in warm and cold colour tones. In CementMix Micro, calm cement appearance is revitalised by micro dots.

Yaşayan dokular ve sıcak renklerden ilham alan CementMix, farklı görüntü katmanlarını sıcak ve soğuk renk tonlarında yorumluyor. CementMix Micro'da çakıl taşı parçaları ile sakin beton görüntüsü hareketleniyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light greige / Açık grej
Greige / Grej
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

31

PRO
Nature

CementMix Meso

CementMix Meso represents a transition between micro dotted cement look and terrazzo look. The series adds a new layer to CementMix system though the effect achieved by sprinkling of stone pieces onto a cement surface. CementMix Meso, offered both in warm and cold colour tones, is designed in consideration with other CementMix layers and with VitrA's other tile systems for compatibility.

CementMix Meso, mikro taşlı sade beton ile terrazzo beton dokusu arasında geçişi temsil ediyor. Beton yüzeyine gelişigüzel serpiştirilmiş ufak taşların görünümüne sahip CementMix Meso, CementMix sistemine yeni bir boyut ekliyor. CementMix Meso sıcak ve soğuk renk alternatifleri ile hem diğer CementMix yüzeyleriyle beraber, hem de VitrA'nın diğer yenilikçi sistemleri ile beraber uyumlu kullanımına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10B

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light greige / Açık grej
Greige / Grej
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



PRO
Nature

CementMix Flake

CementMix Flake combines each Terrazzo pattern with the colour tone compatible with its character. Focusing on grey and greige tones, Terrazzo designs are presented with light tones for modern geometric speckle patterns, medium tones for natural stone patterns and dark colour tones for marble chips patterns.

CementMix Flake, her bir Terrazzo desenini, karakterine uygun renk tonuyla bir araya getiriyor. Gri ve grej tonlara odaklanan Terrazzo tasarımları; modern geometrik desenlerde açık tonlarda, doğal çakıl taşı desenlerinde orta tonlarda, mermer deseninde ise koyu renk tonlarında sunuluyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light greige / Açık grej
Greige / Grej
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook


Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ




CementMix Fine Random

Porcelain tiles / Porselen karolar




Light greige / Açık grej

80x80	R10A	K948769R0001VTET
60x60	R10A	K948799R0001VTE0




Greige / Grej

80x80	R10A	K948774R0001VTET
60x60	R10A	K948804R0001VTE0




Dark greige / Koyu grej

80x80	R10A	K948779R0001VTET
60x60	R10A	K948809R0001VTE0




Light grey / Açık gri

80x80	R10A	K948784R0001VTET
60x60	R10A	K948814R0001VTE0



Grey / Gri

80x80	R10A	K948789R0001VTET
60x60	R10A	K948819R0001VTE0




Dark grey / Koyu gri

80x80	R10A	K948794R0001VTET
60x60	R10A	K948824R0001VTE0


CementMix Fine Geo

Porcelain tiles / Porselen karolar




Light greige / Açık grej

80x80	R11B	K948768R0001VTET
60x60	R11B	K948798R0001VTE0




Greige / Grej

80x80	R11B	K948773R0001VTET
60x60	R11B	K948803R0001VTE0




Dark greige / Koyu grej

80x80	R11B	K948778R0001VTET
60x60	R11B	K948808R0001VTE0




Light grey / Açık gri

80x80	R11B	K948783R0001VTET
60x60	R11B	K948813R0001VTE0



Grey / Gri

80x80	R11B	K948788R0001VTET
60x60	R11B	K948818R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

80x80	R11B	K948793R0001VTET
60x60	R11B	K948823R0001VTE0

CementMix Micro

Porcelain tiles / Porselen karolar




Light greige / Açık grej

80x80	R10A	K948770R0001VTET
60x60	R10A	K948800R0001VTE0



Greige / Grej

80x80	R10A	K948775R0001VTET
60x60	R10A	K948805R0001VTE0



Dark greige / Koyu grej

80x80	R10A	K948780R0001VTET
60x60	R10A	K948810R0001VTE0



Light grey / Açık gri

80x80	R10A	K948785R0001VTET
60x60	R10A	K948815R0001VTE0



Grey / Gri

80x80	R10A	K948790R0001VTET
60x60	R10A	K948820R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

80x80	R10A	K948795R0001VTET
60x60	R10A	K948825R0001VTE0


CementMix Meso

Porcelain tiles / Porselen karolar




Light greige / Açık grej

80x80	R10B	K950601R0001VTET
60x60	R10B	K950101R0001VTE0
30x60	R10B	K950107R0001VTE0



Greige / Grej

80x80	R10B	K950602R0001VTET
60x60	R10B	K950102R0001VTE0
30x60	R10B	K950108R0001VTE0



Dark greige / Koyu grej


80x80	R10B	K950603R0001VTET
60x60	R10B	K950103R0001VTE0
30x60	R10B	K950109R0001VTE0

Novelty
Yeni




Light grey / Açık gri

80x80	R10B	K950598R0001VTET
60x60	R10B	K950110R0001VTE0
30x60	R10B	K950104R0001VTE0



Grey / Gri

80x80	R10B	K950599R0001VTET
60x60	R10B	K950099R0001VTE0
30x60	R10B	K950105R0001VTE0




Dark grey / Koyu gri

80x80	R10B	K950600R0001VTET
60x60	R10B	K950100R0001VTE0
30x60	R10B	K950106R0001VTE0


CementMix Flake

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light greige / Açık grej

80x80	R10A	K948771R0001VTET
60x60	R10A	K948801R0001VTE0




Greige / Grej

80x80	R10A	K948776R0001VTET
60x60	R10A	K948806R0001VTE0




Dark greige / Koyu grej

80x80	R10A	K948781R0001VTET
60x60	R10A	K948811R0001VTE0



Light grey / Açık gri

80x80	R10A	K948786R0001VTET
60x60	R10A	K948816R0001VTE0



Grey / Gri

80x80	R10A	K948791R0001VTET
60x60	R10A	K948821R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

80x80	R10A	K948796R0001VTET
60x60	R10A	K948826R0001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K95021500001VTE0 15x15 Cementine Mix decor / Mix dekor
K9504818R001VTE0 30x60 Multi-cut decor, cream / Çoklu kesme dekor, krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950213R0001VTE0 60x60 Cementine Cream / Krem



Cementine

PRO
Nature

Cementine

Cementine porcelain collection softens the bold look of exposed concrete through a mixture of cement and marble dust. Its decors, inspired by the early 20th century houses of Italy's Tuscan region, are a reinterpretation of vintage decors through a modern design aesthetic.
A representation of perfect harmony between the old and the new, the collection offers a broad range of options in 4 sizes, 5 different colours, and 15x15 cm sized decors that can be used together with all of the five colours.

Cementine porselen koleksiyonu, yalın beton estetiğini çimento ve mermer tozu karışımıyla harmanlıyor. Beton dokusunun en yumuşak halini yansıtan Cementine'da, ilhamını 20.yüzyıl başı İtalyan Toskana evlerinden alan vintage dekorlar modern bir estetik yaklaşımıyla yeniden yorumlanıyor. Seri, eskiyle yeninin mükemmel uyumunu 4 ebat, 5 farklı renk ve her renk ile uyum içerisinde olan 15x15 ebatlı dekorlarıyla geniş bir seçenek yelpazesinde yansıtıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10B
LPR

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm
30x30 cm (298x298 mm)
30x60 Multi cut decor / Çoklu kesme dekor
15x15 Mix decor / Mix dekor
5x5 Cut decor / Kesme decor
30x120 Tread / Basamak
8,5x60 Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Mink / Vizon
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (Non Rec 298x598 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓑ Ⓤ



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

V2
Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Novelty
Yeni

Cementine

Porcelain tiles / Porselen karolar



Cream / Krem

60x120	R10B	K950706R0001VTST
60x60	R10B	K950213R0001VTE0
30x60	R10B	K950740R0001VTE0
30x30	R10B	K95037900001VTE0
60x120	LPR	K950706LPR01VTST
60x60	LPR	K950213LPR01VTE0
30x60	LPR	K950738LPR01VTE0



Mink / Vizon

60x120	R10B	K950707R0001VTST
60x60	R10B	K950212R0001VTE0
30x60	R10B	K950739R0001VTE0
30x30	R10B	K95037800001VTE0
60x120	LPR	K950707LPR01VTST
60x60	LPR	K950212LPR01VTE0
30x60	LPR	K950740LPR01VTE0

Novelty
Yeni



Grey / Gri

60x120	R10B	K950705R0001VTST
60x60	R10B	K950211R0001VTE0
30x60	R10B	K950738R0001VTE0
30x30	R10B	K95037700001VTE0
60x120	LPR	K950705LPR01VTST
60x60	LPR	K950211LPR01VTE0
30x60	LPR	K950739LPR01VTE0



Anthracite / Antrasit

60x120	R10B	K950695R0001VTST
60x60	R10B	K950210R0001VTE0
30x60	R10B	K950737R0001VTE0
30x30	R10B	K95037600001VTE0
60x120	LPR	K950695LPR01VTST
60x60	LPR	K950210LPR01VTE0
30x60	LPR	K950737LPR01VTE0

Wall tiles / Duvar karoları

White / Beyaz

30x60	Matt / Mat	K95023900001VTE0


Cementine

Porcelain tiles / Porselen karolar



Tread / Basamak
Cream / Krem

30x120			
Cream / Krem		R10B	K950730R0001VTET
Mink / Vizon		R10B	K950732R0001VTET
Grey / Gri		R10B	K950731R0001VTET
Anthracite / Antrasit		R10B	K950729R0001VTET



Multi cut decor / Çoklu kesme dekor
Cream / Krem

30x60	Cream / Krem	R10B	K9504818R001VTE0
30x60	Mink / Vizon	R10B	K9504578R001VTE0
30x60	Grey / Gri	R10B	K9504568R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K9504558R001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Cream / Krem

5x5	Cream / Krem	R10B	K9507548R001VTE0
5x5	Mink / Vizon	R10B	K9507578R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B	K9507568R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K9507558R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Cream / Krem

8,5x60	Cream / Krem	R10B	K950753R0001VTE0
8,5x60	Mink / Vizon	R10B	K950752R0001VTE0
8,5x60	Grey / Gri	R10B	K950750R0001VTE0
8,5x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K950751R0001VTE0

Novelty
Yeni

Mix decor / Mix dekor



15x15 R10B K950215000001VTE0

Mix decor / Mix dekor

Cementine mix decor variations are packed in a random mix and can be used together in harmony.
Cementine mix dekor çeşitleri, birlikte uyum içinde kullanılabilecek şekilde karışık olarak paketlenir.



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949851R0001VTE0 30x60 Softcrete Cream / Krem
K949973R0001VTE0 60x60 Softcrete Cream / Krem
K949850R0001VTE0 30x60 Softcrete Light grey / Açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949972R0001VTE0 60x60 Softcrete Light grey / Açık gri


Softcrete





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949851R0001VTE0 30x60 Softcrete Cream / Krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949972R0001VTE0 60x60 Softcrete Light grey / Açık gri



PRO
Nature

Softcrete

Softcrete, a glazed porcelain collection that reflects the calm look of exposed concrete to ceramic tiles in warm and cold colour tones with five different colour options. Through the concrete relief surface it adds depth to the spaces and through the matt surface it ensures ease of cleaning. It is modular with 30x60, 60x60, and 60x120 size options and provides options for users to create timeless spaces.

Softcrete, sıcak ve soğuk tonlardan oluşan beş farklı renk seçeneği ile sakin brüt beton görünümünü karo yüzeyine yansıtan sırlı porselen koleksiyonu. Beton rölyefli yapısı sayesinde derinlik algısı yaratırken aynı zamanda kolay temizlenebilir mat yüzeyi rezidansiyel alanlarda uzun yıllar kullanımına olanak sağlıyor. 30x60, 60x60 ve 60x120 ebat seçenekleri ile modüler döşenebiliyor ve tasarımıyla zamana meydan okuyan mekânlar yaratıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit
Cream / Krem
Taupe / Taupe

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation /
Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Softcrete

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light grey / Açık gri

60x120	R9	K950064R0001VTST
60x60	R9	K949972R0001VTE0
30x60	R9	K949850R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x120	R9	K950062R0001VTST
60x60	R9	K949970R0001VTE0
30x60	R9	K949848R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x120	R9	K950063R0001VTST
60x60	R9	K949971R0001VTE0
30x60	R9	K949849R0001VTE0



Cream / Krem

60x120	R9	K950065R0001VTST
60x60	R9	K949973R0001VTE0
30x60	R9	K949851R0001VTE0



Taupe / Taupe

60x120	R9	K950066R0001VTST
60x60	R9	K949974R0001VTE0
30x60	R9	K949852R0001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949830R0001VTE0 30x60 BetonX Light grey / Açık gri
K9498258R001VTE0 30x60 BetonX Combi decor, dark grey / Combi dekor, koyu gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949840R0001VTE0 60x60 BetonX Decor / Dekor Light grey / Açık gri


BetonX

PRO
Nature

BetonX

BetonX, a colorbody porcelain collection which reflects the simplicity of concrete in warm and cold colour tones with five different colour options. The collection makes a sophisticated approach to spaces with its ethnical print decors. Through its 30x60 and 60x60 size modularity, it further enriches options for users and through its high anti-slip surface properties, it enables usage for many years in high traffic areas.

BetonX colorbody porselen koleksiyonu, betonun yalın dokusunu sıcak ve soğuk tonlardan oluşan beş farklı renk seçeneği ile karo yüzeyine yansıtıyor. Koleksiyon, etnik baskı dekorları ve kesme bordürleri ile mekanlara sofistike bir yaklaşım getiriyor ve 30x60, 60x60 ebatlı karoların modüler kullanımı ile döşeme zenginliği sunuyor. Dayanıklı yapısı ve yüksek kaydırmazlık özelliği sayesinde BetonX, insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda uzun yıllar kullanım sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10B
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x30 cm (Non Rec 298x298 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 cm (R 297x597 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
15x15 cm (R 147x147 mm)
5x5 cm (R 47x47 mm)
8,5x60 cm (R 82x597 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
Light grey / Açık gri
Taupe / Taupe
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) / Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓚ Ⓡ



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

BetonX

Porcelain tiles / Porselen karolar




Light grey / Açık gri

60x60	R10B	K949835R0001VTE0
30x60	R10B	K949830R0001VTE0
30x30	R10B	K94982200001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x60	R10B	K949833R0001VTE0
30x60	R10B	K949828R0001VTE0
30x30	R10B	K94982000001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R10B	K949834R0001VTE0
30x60	R10B	K949829R0001VTE0
30x30	R10B	K94982100001VTE0



Cream / Krem

60x60	R10B	K949836R0001VTE0
30x60	R10B	K949831R0001VTE0
30x30	R10B	K94982300001VTE0




Taupe / Taupe

60x60	R10B	K949837R0001VTE0
30x60	R10B	K949832R0001VTE0
30x30	R10B	K94982400001VTE0


BetonX

Porcelain tiles / Porselen karolar



Combi decor / Kombi dekor
Light grey / Açık gri

30x60	Cream / Krem	R10B	K9498268R001VTE0
30x60	Light grey / Açık gri	R10B	K9498258R001VTE0
30x60	Taupe / Taupe	R10B	K9498278R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9498718R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K9498728R001VTE0



Decor / Dekor
Light grey / Açık gri

60x60	Cream / Krem	R10B	K949841R0001VTE0
60x60	Light grey / Açık gri	R10B	K949840R0001VTE0
60x60	Taupe / Taupe	R10B	K949842R0001VTE0
60x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K949838R0001VTE0
60x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K949839R0001VTE0
15x15	Cream / Krem	Matt / Mat	K94987600001VTE0
15x15	Light grey / Açık gri	Matt / Mat	K94987500001VTE0
15x15	Taupe / Taupe	Matt / Mat	K94987700001VTE0
15x15	Dark grey / Koyu gri	Matt / Mat	K94987300001VTE0
15x15	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K94987400001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Light grey / Açık gri

5x5	Cream / Krem	R10B	K9498698R001VTE0
5x5	Light grey / Açık gri	R10B	K9498688R001VTE0
5x5	Taupe / Taupe	R10B	K9498708R001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9498668R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K9498678R001VTE0



Step / Basamak
Light grey / Açık gri

30x60	Cream / Krem	R10B	K949982R0001VTE0
30x60	Light grey / Açık gri	R10B	K949981R0001VTE0
30x60	Taupe / Taupe	R10B	K949983R0001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K949979R0001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K949980R0001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Light grey / Açık gri

8,5x60	Cream / Krem	R10B	K950045R0001VTE1
8,5x60	Light grey / Açık gri	R10B	K950044R0001VTE1
8,5x60	Taupe / Taupe	R10B	K950046R0001VTE1
8,5x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K950042R0001VTE1
8,5x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K950043R0001VTE1

Wall tiles / Duvar karoları

30x60 Matt / Mat K94889900001VTE0

White / Beyaz



Wall tiles / Duvar karoları : K949617R0001VTS0 33x100 Ivy Grey / Gri
K949618R0001VTS0 33x100 Ivy Dark grey / Koyu gri
K949626R0001VTS0 33x100 Ivy Floral decor, grey / Çiçekli dekor, gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949634LPR01VTE0 60x60 Ivy Dark grey / Koyu gri

Ivy



PRO
Nature

Ivy

VitrA's new concrete textured tile collection Ivy, embraces time through its cold coloured battered wallpaper looked tile. Ivy balances the worn texture of exposed concrete surface with the refined aesthetics of floral decors. The collection is composed of field tiles, decors and floor tiles in grey and dark grey colours, and two different sizes of glass borders.

VitrA'nın beton dokulu yeni karo koleksiyonu Ivy, eskitilmiş duvar kâğıdı görünümlü yüzeyi ve soğuk renkleriyle zamana meydan okuyor. Ivy, aşınmış yüzeylerin ham betona yakın dokusunu çiçek desenli dekorlarındaki rafine estetikle dengeliyor. Koleksiyonda gri ve koyu gri renklerde fon, dekor ve yer karoları yanında iki farklı ebatta cam bordür seçeneği de yer alıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)
3x100 cm (Glass border / Cam bordür)
10x33 cm (Glass border / Cam bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Ivy
Softcrete
Urbancrete

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Shade variation
Desen farklılaşması

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation /
Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Lappato

Rectified
Rektifiyeli

Ivy

Wall tiles / Duvar karoları



33x100 Matt / Mat K949617R0001VTS0

Grey / Gri



33x100 Matt / Mat K949618R0001VTS0

Dark grey / Koyu gri




33x100 Grey / Gri Matt / Mat K949627R0001VTS0
33x100 Dark grey / Koyu gri Matt / Mat K949630R0001VTS0

Frame decor / Çerçeve dekor
Dark grey / Koyu gri



33x100 Matt / Mat K949626R0001VTS0

Floral decor / Çiçekli dekor
Grey / Gri



10x33 Glass / Cam K94997500001VTE0

Silver / Gümüş
Glass rectangular border / Cam dörtgen bordür



3x100 Glass / Cam K94997600001VTE0

Silver / Gümüş
Glass line border / Cam çubuk bordür

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 LPR K949633LPR01VTE0

Grey / Gri



60x60 LPR K949634LPR01VTE0

Dark grey / Koyu gri



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947434R0001VTST 60x120 Ceppostone Grey / Gri
K947186R0001VTE0 60x60 Urbancrete Grey / Gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947486R0001VTE0 20x120 Urbanwood Grey / Gri

Urbancrete





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K9472558R001VTE0 30x60 Urbancrete Brick cut decor, mink / Tuğla kesim dekor, vizon
K947084R0001VTET 80x80 Urbancrete Mink / Vizon

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947488R0001VTE0 20x120 Urbanwood Mink / Vizon

Urbancrete



PRO
Nature

Urbancrete

A colorbody porcelain collection that infuses a modern, architectural look into the timeless and robust character of exposed concrete. Urbancrete completes the sophisticated mix of warm and cold colours of the ColorCode approach with ethnic and geometric hexagonal decorative tiles. Highly durable, with a powerful anti-slip surface that is easy to clean, the Urbancrete Porcelain Collection can be used in high traffic areas for many years.

Brüt betonun güçlü ve zamana karşı duran karakterini çağdaş mimariye katan colorbody porselen koleksiyonu. Urbancrete, sofistike bir karma sunan ColorCode yaklaşımının sıcak ve soğuk renklerini, etnik ve geometrik altıgen dekorlarla tamamlıyor. Urbancrete, dayanıklı colobody bünyesi, güçlü kaydırmazlık özelliği ve temizlenme kolaylığı ile yüksek trafikli genel kullanım alanlarında uzun yıllar kullanım sağlıyor.



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Cold / Soğuk
Warm / Sıcak

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R11
R11C
R10A
R9 LPR
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
45x45 cm (R 447x447 mm)
30x30 cm (R 297x297 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
30x60 cm Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
10x80 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x45 Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Pool surrounding / Havuz çevresi
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
R9 Lappato
Soft R10
Rectified / Rektifiyeli
Mini size / Küçük ebat
Modularity / Modülerlik

ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE INTERIOR selection

iF DESIGN AWARD 2019

Urbancrete

Porcelain tiles / Porselen karolar

White / Beyaz

60x60	R11	K950461R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K947196R0001VTE0
30x60	R11C	K947242R0001VTE0
60x120	R10A	K947465R0001VTST
80x80	R10A	K947182R0001VTET
40x80	R10A	K947190R0001VTET
60x60	R10A	K947085R0001VTE0
30x60	R10A	K947237R0001VTE0
45x45	R10A	K94838900001VTE0
30x30	R10A	K950563R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947182LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947190LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947085LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947237LPR01VTE0



Grey / Gri

60x60	R11	K950459R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K947194R0001VTE0
30x60	R11C	K947240R0001VTE0
60x120	R10A	K947468R0001VTST
80x80	R10A	K947083R0001VTET
40x80	R10A	K947188R0001VTET
60x60	R10A	K947186R0001VTE0
30x60	R10A	K947235R0001VTE0
45x45	R10A	K94838700001VTE0
30x30	R10A	K950560R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947083LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947188LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947186LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947235LPR01VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x60	R11	K950462R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K947197R0001VTE0
30x60	R11C	K947243R0001VTE0
60x120	R10A	K947466R0001VTST
80x80	R10A	K947183R0001VTET
40x80	R10A	K947191R0001VTET
60x60	R10A	K947086R0001VTE0
30x60	R10A	K947238R0001VTE0
45x45	R10A	K94838600001VTE0
30x30	R10A	K950561R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947183LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947191LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947086LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947238LPR01VTE0



Mink / Vizon

60x60	R11	K950460R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K947195R0001VTE0
30x60	R11C	K947241R0001VTE0
60x120	R10A	K947469R0001VTST
80x80	R10A	K947084R0001VTET
40x80	R10A	K947189R0001VTET
60x60	R10A	K947187R0001VTE0
30x60	R10A	K947236R0001VTE0
45x45	R10A	K94838800001VTE0
30x30	R10A	K950476R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947084LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947189LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947187LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947236LPR01VTE0



Dark greige / Koyu grej

60x60	R11	K950464R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K947199R0001VTE0
30x60	R11C	K947244R0001VTE0
60x120	R10A	K947467R0001VTST
80x80	R10A	K947185R0001VTET
40x80	R10A	K947193R0001VTET
60x60	R10A	K947089R0001VTE0
30x60	R10A	K947239R0001VTE0
45x45	R10A	K94838500001VTE0
30x30	R10A	K950559R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947185LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947193LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947089LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947239LPR01VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R11	K950463R0001VTE1 20 mm
60x60	R11C	K948960R0001VTE0
30x60	R11C	K948962R0001VTE0
60x120	R10A	K948957R0001VTST
80x80	R10A	K948958R0001VTET
40x80	R10A	K948959R0001VTET
60x60	R10A	K947087R0001VTE0
30x60	R10A	K948961R0001VTE0
30x30	R10A	K950562R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K948958LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K948959LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947087LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K948961LPR01VTE0

Urbancrete

Porcelain tiles / Porselen karolar



Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
Dark grey / Koyu gri

30x60	White / Beyaz	Matt / Mat	K9472468R001VTE0
30x60	Grey / Gri	Matt / Mat	K9472498R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	Matt / Mat	K9472528R001VTE0
30x60	Mink / Vizon	Matt / Mat	K9472558R001VTE0
30x60	Dark greige / Koyu grej	Matt / Mat	K9472588R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K948964R0001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Dark grey / Koyu gri

5x5	White / Beyaz	R10B	K9473768R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B	K9473788R001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9473808R001VTE0
5x5	Mink / Vizon	R10B	K9473828R001VTE0
5x5	Dark greige / Koyu grej	R10B	K9473848R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K9489728R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Dark grey / Koyu gri

10x80	White / Beyaz	R10A	K947387R0001VTET
10x80	Grey / Gri	R10A	K947385R0001VTET
10x80	Dark grey / Koyu gri	R10A	K947388R0001VTET
10x80	Mink / Vizon	R10A	K947386R0001VTET
10x80	Dark greige / Koyu grej	R10A	K947389R0001VTET
10x80	Anthracite / Antrasit	R10A	K948966R0001VTET
8,5x60	White / Beyaz	R10A	K947392R0001VTE1
8,5x60	Grey / Gri	R10A	K947390R0001VTE1
8,5x60	Dark grey / Koyu gri	R10A	K947393R0001VTE1
8,5x60	Mink / Vizon	R10A	K947391R0001VTE1
8,5x60	Dark greige / Koyu grej	R10A	K947394R0001VTE1
8,5x60	Anthracite / Antrasit	R10A	K948965R0001VTE1
8,5x45	White / Beyaz	R10A	K95046600001VTE1
8,5x45	Grey / Gri	R10A	K95047300001VTE1
8,5x45	Dark grey / Koyu gri	R10A	K95046800001VTE1
8,5x45	Mink / Vizon	R10A	K95046900001VTE1
8,5x45	Dark greige / Koyu grej	R10A	K95046700001VTE1

Wall tiles / Duvar karoları

30x60 Matt / Mat K947448000O1VTE0

Cold / Soğuk



30x60 Matt / Mat K947447000O1VTE0

Warm / Sıcak



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947533LPR01VTET 80x80 Metalcrete Copper / Bakır

Metalcrete





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947534LPR01VTET 80x80 Metalcrete Iron / Demir



PRO
Nature

Metalcrete

A porcelain collection that reinterprets the concrete through the fusion of metal. In the Metalcrete Collection, the large size and shine of metal sheets – basic to industrial design – add an attractive touch to the cool calm of porcelain. The collection offers iron and bronze colours in modular sizes to create a rich variety of tiling optionss and patterns.

Metali betonla yeniden yorumlayan porselen koleksiyonu. Metalcrete Koleksiyonunda endüstriyel tasarımın temel malzemesi metal levhalar, büyük boyutu ve ışıltısıyla porselenin sakinliğine göz alıcı bir dokunuş katıyor. Koleksiyon siyah, bronz, gümüş ve vizon renklerini modüler ebatlarla sunarak döşeme çeşitliliği sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9 LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 (R 797x797 mm)
40x80 (R 397x797 mm)
60x60 (R 597x597 mm)
30x60 (R 597x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 Cut decor / Kesme dekor
5x5 Cut mosaic decor / Kesme mozaik dekor

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Copper / Bakır
Iron / Demir
Silver grey / Gümüş gri
Mink / Vizon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Lappato

Rectified
Rektifiyeli

Modularity
Modülerlik

ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE INTERIOR winner

reddot award 2019
winner

Metalcrete

Porcelain tiles / Porselen karolar



Copper / Bakır

80x80	R9 LPR	K947533LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947537LPR01VTET
30x60	R9 LPR	K948942LPR01VTE0
60x60	R9 LPR	K948876LPR01VTE0



Iron / Demir

80x80	R9 LPR	K947534LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947538LPR01VTET
30x60	R9 LPR	K948943LPR01VTE0
60x60	R9 LPR	K948877LPR01VTE0



Silver grey / Gümüş gri

80x80	R9 LPR	K947536LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947540LPR01VTET
30x60	R9 LPR	K948940LPR01VTE0
60x60	R9 LPR	K948874LPR01VTE0



Mink / Vizon

80x80	R9 LPR	K947535LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947539LPR01VTET
30x60	R9 LPR	K948941LPR01VTE0
60x60	R9 LPR	K948875LPR01VTE0

Metalcrete

Porcelain tiles / Porselen karolar



Cut decor / Kesme dekor
Copper / Bakır

30x60	Copper / Bakır	R9 LPR	K9489468LPR1VTE0
30x60	Iron / Demir	R9 LPR	K9489478LPR1VTE0
30x60	Silver grey / Gümüş gri	R9 LPR	K9489448LPR1VTE0
30x60	Mink / Vizon	R9 LPR	K9489458LPR1VTE0



Cut mosaic decor / Kesme mozaik dekor
Copper / Bakır

5x5	Copper / Bakır	R9 LPR	K9489508LPR1VTE0
5x5	Iron / Demir	R9 LPR	K9489518LPR1VTE0
5x5	Silver grey / Gümüş gri	R9 LPR	K9489488LPR1VTE0
5x5	Mink / Vizon	R9 LPR	K9489498LPR1VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K947538LPR01VTET 40x80 Metalcrete Iron / Demir

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947463R0001VTET 80x80 Ceppostone Dark grey / Koyu gri



Wall tiles / Duvar karoları : K947656R0001VTE0 60x60 Ultra 2.0 Silver grey / Gümüş gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947656R0001VTE0 60x60 Ultra 2.0 Silver grey / Gümüş gri


Ultra 2.0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947618R0001VTE0 30x60 Ultra 2.0 Cream / Krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947664R0001VTE0 60x60 Ultra 2.0 Mink / Vizon



PRO
Nature

Ultra 2.0

A ceramic series adding bright reflections to the cement looking stone texture which is highly popular recently. Ultra 2.0 helps to create privileged spaces and blows a new life into modern urban residences with its glossy surface alternative.

Son yılların en çok tercih edilen çimento görünümlü taş dokusunu, parlak yansımalarla devam ettiren seramik serisi. Ultra 2.0, mekânlara ayrıcalıklı bir hava katıyor ve ışıltılı yüzey alternatifiyle modern şehir evlerine yepyeni bir soluk getiriyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R11
R10A
R10B
R9 LPR
R9 Flat Matt / Flat Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (R 442x442 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
8,5x45 cm (R 82x447 mm)
8,5x60 cm (R 82x597 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Beige / Bej
Mink / Vizon
Mocha / Moka
Silver grey / Gümüş gri
Anthracite / Antrasit
Black / Siyah

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
K R

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Lappato
Rectified / Rektifiyeli
Award winning / Ödüllü

reddot design award winner 2013

interior innovation award 2013 Winner

Ultra 2.0

Porcelain tiles / Porselen karolar

White / Beyaz

60x120	R10A	K947638R0001VTST
60x60	R10A	K947654R0001VTE0
30x60	R10A	K947614R0001VTE0
60x60	R10B	K950004R0001VTE0
30x60	R10B	K950011R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947639R0001VTST
60x60	R9 FM	K947655R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947615R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947615R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94762800001VTE0
60x120	R9 LPR	K947638LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947654LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947614LPR01VTE0



Cream / Krem

60x60	R11	K950205R0001VTE1 20 mm
60x120	R10A	K947642R0001VTST
60x60	R10A	K947658R0001VTE0
30x60	R10A	K947618R0001VTE0
60x60	R10B	K950005R0001VTE0
30x60	R10B	K950013R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947643R0001VTST
60x60	R9 FM	K947659R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947619R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94763000001VTE0
60x120	R9 LPR	K947642LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947658LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947618LPR01VTE0



Beige / Bej

60x120	R10A	K947636R0001VTST
60x60	R10A	K947652R0001VTE0
30x60	R10A	K947612R0001VTE0
60x60	R10B	K950003R0001VTE0
30x60	R10B	K950010R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947637R0001VTST
60x60	R9 FM	K947653R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947613R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94762700001VTE0
60x120	R9 LPR	K947636LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947652LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947612LPR01VTE0



Mink / Vizon

60x60	R11	K950206R0001VTE1 20 mm
60x120	R10A	K947648R0001VTST
60x60	R10A	K947664R0001VTE0
30x60	R10A	K947624R0001VTE0
60x60	R10B	K950008R0001VTE0
30x60	R10B	K950016R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947649R0001VTST
60x60	R9 FM	K947665R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947625R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94763300001VTE0
60x120	R9 LPR	K947648LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947664LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947624LPR01VTE0



Mocha / Moka

60x120	R10A	K947644R0001VTST
60x60	R10A	K947660R0001VTE0
30x60	R10A	K947620R0001VTE0
60x60	R10B	K950006R0001VTE0
30x60	R10B	K950014R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947645R0001VTST
60x60	R9 FM	K947661R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947621R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94763100001VTE0
60x120	R9 LPR	K947644LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947660LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947620LPR01VTE0



Silver grey / Gümüş gri

60x60	R11	K950207R0001VTE1 20 mm
60x120	R10A	K947640R0001VTST
60x60	R10A	K947656R0001VTE0
30x60	R10A	K947616R0001VTE0
60x60	R10B	K950017R0001VTE0
30x60	R10B	K950012R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947641R0001VTST
60x60	R9 FM	K947657R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947617R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94762900001VTE0
60x120	R9 LPR	K947640LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947656LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947616LPR01VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R11	K950208R0001VTE1 20 mm
60x120	R10A	K947634R0001VTST
60x60	R10A	K947650R0001VTE0
30x60	R10A	K947610R0001VTE0
60x60	R10B	K950002R0001VTE0
30x60	R10B	K950009R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947635R0001VTST
60x60	R9 FM	K947651R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947611R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94762600001VTE0
60x120	R9 LPR	K947634LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947650LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947610LPR01VTE0



Black / Siyah

60x120	R10A	K947646R0001VTST
60x60	R10A	K947662R0001VTE0
30x60	R10A	K947622R0001VTE0
60x60	R10B	K950007R0001VTE0
30x60	R10B	K950015R0001VTE0
60x120	R9 FM	K947647R0001VTST
60x60	R9 FM	K947663R0001VTE0
30x60	R9 FM	K947623R0001VTE0
45x45	R9 FM	K94763200001VTE0
60x120	R9 LPR	K947646LPR01VTST
60x60	R9 LPR	K947662LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947622LPR01VTE0

Ultra Serie has 8,5x45 and 8,5x60 format plinths.
Ultra Serisinin 8,5x45 ve 8,5x60 süpürgelik ebatları bulunmaktadır.

Ultra 2.0

Porcelain tiles / Porselen karolar

Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

8,5x45	R9 FM	K947668000O1VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947678LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947678R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947679R0001VTE1




Plinth / Süpürgelik
Cream / Krem

8,5x45	R9 FM	K947670000O1VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947682LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947682R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947683R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Beige / Bej

8,5x45	R9 FM	K947667000O1VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947676LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947676R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947677R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon

8,5x45	R9 FM	K947673000O1VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947688LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947688R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947689R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Mocha / Moka

8,5x45	R9 FM	K94767100001VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947684LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947684R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947685R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Silver grey / Gümüş gri

8,5x45	R9 FM	K94766900001VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947680LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947680R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947681R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Anthracite / Antrasit

8,5x45	R9 FM	K94766600001VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947674LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947674R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947675R0001VTE1



Plinth / Süpürgelik
Black / Siyah

8,5x45	R9 FM	K94767200001VTE1
8,5x60	R9 LPR	K947686LPR01VTE1
8,5x60	R10A	K947686R0001VTE1
8,5x60	R9 FM	K947687R0001VTE1



Wall tiles / Duvar karoları: K949645000001VTE0 30x60 Newart Light grey / Açık gri
K949649000001VTE0 30x60 Newart Geometric decor 1, light grey / Geometrik dekor 1, açık gri
K949653000001VTE0 30x60 Newart Geometric decor 2, light grey / Geometrik dekor 2, açık gri

Floor porcelain tiles / Yer Porselen Karoları: K945763000001VTE0 45x45 Newcon Silver grey / Gümüş gri



Newart



PRO
Nature

Newart

Newart wall tiles collection enriches VitrA's library of concrete look tiles with its geometric decors. Newart is composed of base and décor tiles in white and light grey colour option with matt surface. The collection is designed in combination with Newcon floor tiles to create an urban feel in line with the current design trends.

Newart duvar karoları koleksiyonu, VitrA'nın beton dokulu karolar kütüphanesine geometrik dekorlarıyla çeşitlilik kazandırıyor. Mat yüzey dokusunu beyaz ve açık gri renk seçenekleriyle sunan Newart, aynı renk paletinin farklı kombinasyonlarında dekor seçeneklerine sahip. Newcon yer karolarıyla uyum içinde kullanılabilecek şekilde tasarlanan koleksiyon, iç mekân duvar kullanımları için güncel tasarım trendlerinde şehirli bir atmosfer yaratacak şekilde geliştirildi.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Light grey / Açık gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Newcon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Newart

Wall tiles / Duvar karolar



30x60 Matt / Mat K949644000001VTE0


White / Beyaz



30x60 Matt / Mat K949645000001VTE0


Light grey / Açık gri

Novelty
Yeni




30x60 Matt / Mat K94964800001VTE0

Geometric decor 1 / Geometrik dekor 1
White / Beyaz



30x60 Matt / Mat K94964900001VTE0

Geometric decor 1 / Geometrik dekor 1
Light grey / Açık gri



30x60 Matt / Mat K94965300001VTE0

Geometric decor 2 / Geometrik dekor 2
Light grey / Açık gri



Ash & Burn



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K945678R0001VTE0 30x60 Ash & Burn Ash / Kemik

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945690R0001VTET 80x80 Ash & Burn Burn / Acı kahve

PRO
Nature

Ash & Burn

A ceramic series which offers a warm new interpretation of industrial concrete look with sophisticated colour tones and attractive textures. The collection warms the timeless simplicity of concrete with natural warm colour shades, hexagonal tile options, brick sizes that can be used on the walls and small square decors.

Sofistike renk tonları ve etkileyici dokusu ile endüstriyel beton görünümüne sımsıcak bir yeni yorum kazandıran seramik serisi. Betonun zamana karşı duran sadeliğini doğanın sıcak tonlarıyla ısıtan koleksiyonda; altıgen karo seçenekleri, duvarda da kullanılabilen tuğla ebat ve küçük kare dekorlar yer alıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 298x598 mm)
10x80 cm (R 97x797 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Mosaic decor / Mozaik dekor
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik
10x80 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Ash / Kemik
Burn / Acı kahve

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
(F) (H) (R)



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (R 298x598 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Ash / Kemik


Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli


Ash & Burn

Porcelain tiles / Porselen karolar



80x80	R9	K945689R0001VTET
40x80	R9	K945680R0001VTET
10x80	R9	K946053R0001VTET
60x60	R9	K945684R0001VTE0
30x60	R9	K945678R0001VTE0

Ash / Kemik



5x5	R10B	K9463628R001VTE0

Cut mosaic decor / Kesme mozaik dekor
Ash / Kemik


10x80	R9	K945676R0001VTET
8.5x60	R9	K945687R0001VTE1

Plinth / Süpürgelik
Ash / Kemik



Burn / Acı kahve

80x80	R9	K945690R0001VTET
40x80	R9	K945679R0001VTET
10x80	R9	K946054R0001VTET
60x60	R9	K945683R0001VTE0
30x60	R9	K945677R0001VTE0



Cut mosaic decor / Kesme mozaik dekor
Burn / Acı kahve

5x5	R10B	K9463638R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Burn / Acı kahve

10x80	R9	K945675R0001VTET
8.5x60	R9	K945688R0001VTE1

Wall tiles / Duvar karoları

Ash / Kemik

30x60	Matt / Mat	K946361000001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K945786R0001VTE0 60x60 Newcon White / Beyaz
K945754R0001VTE0 30x60 Newcon White / Beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945781R0001VTE0 60x60 Newcon Cream / Krem

Newcon





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K945772LPR01VTST 60x120 Newcon Dark grey / Koyu gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945785R0001VTE0 60x60 Newcon Silver grey / Gümüş gri

Newcon





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K945772LPR01VTST 60x120 Newcon Dark grey / Koyu gri



PRO
Nature

Newcon

A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

Sakin yüzey dokusu ve doğal renk tonlarıyla şık ve fonksiyonel mekânlar yaratabilen beton görünümlü seramik serisi. Koleksiyon, birbiriyle uyumlu renk alternatifleri, modüler ebatları ve dış cephe için de kullanılabilecek 60x120 porselenleri ile konutlar ve ticari yapılar için bütünsel çözümler sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R9 LPR
R11B
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
45x45 cm (447x447 mm)
30x30 cm (297x297 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Pressed mosaic / Kalıptan mozaik
5x5 cm Cut mosaic / Kesme mozaik
30x60 Combi decor / Kombi dekor
30x120 cm Step / Basamak
30x60 cm Step / Basamak
10x80 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x45 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
White / Beyaz
Taupe / Taupe
Silver grey / Gümüş gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ Ⓢ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Outdoors / Dış mekânlar
Pool surrounding / Havuz çevresi
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Lappato
R9 Lappato
Soft R10
Rectified / Rektifiyeli
Mini size / Küçük ebat
Modularity / Modülerlik

ICO 2 NIC 0 AWA 1 RDS 8
INNOVATIVE ARCHITECTURE
winner

Newcon

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

60x120	R10A	K945773R0001VTST
80x80	R10A	K946177R0001VTET
60x60	R10A	K945786R0001VTE0
30x60	R10A	K945754R0001VTE0
30x30	R10A	K94645600001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94576500001VTE0
60x120	R9 LPR	K945773LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946177LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945786LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945754LPR01VTE0
60x60	R11B	K945790R0001VTE0
30x60	R11B	K946171R0001VTE0



Cream / Krem

60x120	R10A	K945775R0001VTST
80x80	R10A	K946173R0001VTET
60x60	R10A	K945781R0001VTE0
30x60	R10A	K945746R0001VTE0
30x30	R10A	K94645700001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94576600001VTE0
60x120	R9 LPR	K945775LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946173LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945781LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945746LPR01VTE0
60x60	R11B	K945782R0001VTE0
30x60	R11B	K946167R0001VTE0




Silver grey / Gümüş gri

60x120	R10A	K945778R0001VTST
80x80	R10A	K946175R0001VTET
60x60	R10A	K945785R0001VTE0
30x60	R10A	K945752R0001VTE0
30x30	R10A	K94645400001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94576300001VTE0
60x120	R9 LPR	K945778LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946175LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945785LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945752LPR01VTE0
60x60	R11B	K945789R0001VTE0
30x60	R11B	K946169R0001VTE0



Taupe / Taupe

60x120	R10A	K945774R0001VTST
80x80	R10A	K946176R0001VTET
60x60	R10A	K945784R0001VTE0
30x60	R10A	K945753R0001VTE0
30x30	R10A	K946453000O1VTE0
45x45	Matt / Mat	K945762000O1VTE0
60x120	R9 LPR	K945774LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946176LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945784LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945753LPR01VTE0
60x60	R11B	K945788R0001VTE0
30x60	R11B	K946170R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x120	R10A	K945772R0001VTST
80x80	R10A	K946174R0001VTET
60x60	R10A	K945783R0001VTE0
30x60	R10A	K945751R0001VTE0
30x30	R10A	K946452000O1VTE0
45x45	Matt / Mat	K945761000O1VTE0
60x120	R9 LPR	K945772LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946174LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945783LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945751LPR01VTE0
60x60	R11B	K945787R0001VTE0
30x60	R11B	K946168R0001VTE0




Anthracite / Antrasit

60x120	R10A	K945776R0001VTST
80x80	R10A	K946172R0001VTET
60x60	R10A	K945779R0001VTE0
30x60	R10A	K945745R0001VTE0
30x30	R10A	K946455000O1VTE0
45x45	Matt / Mat	K945764000O1VTE0
60x120	R9 LPR	K945776LPR01VTST
80x80	R9 LPR	K946172LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K945779LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K945745LPR01VTE0
60x60	R11B	K945780R0001VTE0
30x60	R11B	K946166R0001VTE0


Newcon

Porcelain tiles / Porselen karolar



Pressed mosaic decor /
Kalıptan mozaik dekor
White / Beyaz

5x5	White / Beyaz	R10B	K94633080001VTE0
5x5	Cream / Krem	R10B	K94633380001VTE0
5x5	Silver grey / Gümüş gri	R10B	K94633180001VTE0
5x5	Taupe / Taupe	R10B	K94633280001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R10B	K94632980001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K94633480001VTE0



Cut mosaic decor /
Kesme mozaik dekor
White / Beyaz

5x5	White / Beyaz	R10A	K9494028R001VTE0
5x5	Cream / Krem	R10A	K9494008R001VTE0
5x5	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K9493998R001VTE0
5x5	Taupe / Taupe	R10A	K9494018R001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R10A	K9457688R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10A	K9457668R001VTE0
5x5	White / Beyaz	R9 LPR	K9457718LPR1VTE0
5x5	Cream / Krem	R9 LPR	K9457678LPR1VTE0
5x5	Silver grey / Gümüş gri	R9 LPR	K9457698LPR1VTE0
5x5	Taupe / Taupe	R9 LPR	K9457708LPR1VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R9 LPR	K9457688LPR1VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R9 LPR	K9457668LPR1VTE0



Combi decor / Kombi dekor
White / Beyaz

30x60	White / Beyaz	R10B	K9464628R001VTE0
30x60	Cream / Krem	R10B	K9464638R001VTE0
30x60	Silver grey / Gümüş gri	R10B	K9464608R001VTE0
30x60	Taupe / Taupe	R10B	K9464598R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9464588R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K9464618R001VTE0
30x60	White / Beyaz	R9 LPR	K9464628LPR1VTE0
30x60	Cream / Krem	R9 LPR	K9464638LPR1VTE0
30x60	Silver grey / Gümüş gri	R9 LPR	K9464608LPR1VTE0
30x60	Taupe / Taupe	R9 LPR	K9464598LPR1VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R9 LPR	K9464588LPR1VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R9 LPR	K9464618LPR1VTE0



Step / Basamak
White / Beyaz

30x120	White / Beyaz	R10A	K946505R0001VTET
30x120	Cream / Krem	R10A	K946501R0001VTET
30x120	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K946503R0001VTET
30x120	Taupe / Taupe	R10A	K946504R0001VTET
30x120	Dark grey / Koyu gri	R10A	K946502R0001VTET
30x120	Anthracite / Antrasit	R10A	K946500R0001VTET
30x60	White / Beyaz	R10A	K946189R0001VTE0
30x60	Cream / Krem	R10A	K946185R0001VTE0
30x60	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K946187R0001VTE0
30x60	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K946187GR001VTE0
30x60	Taupe / Taupe	R10A	K946188R0001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R10A	K946186R0001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10A	K946184R0001VTE0

Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

10x80	White / Beyaz	R10A	K946183R0001VTET
10x80	Cream / Krem	R10A	K946179R0001VTET
10x80	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K946181R0001VTET
10x80	Taupe / Taupe	R10A	K946182R0001VTET
10x80	Dark grey / Koyu gri	R10A	K946180R0001VTET
10x80	Anthracite / Antrasit	R10A	K946178R0001VTET
8.5x60	White / Beyaz	R10A	K945750R0001VTE1
8.5x60	Cream / Krem	R10A	K945749R0001VTE1
8.5x60	Silver grey / Gümüş gri	R10A	K945743R0001VTE1
8.5x60	Taupe / Taupe	R10A	K945744R0001VTE1
8.5x60	Dark grey / Koyu gri	R10A	K945742R0001VTE1
8.5x60	Anthracite / Antrasit	R10A	K945741R0001VTE1
8.5x45	White / Beyaz	Matt / Mat	K94579600001VTE1
8.5x45	White / Beyaz	Matt / Mat	K94579500001VTE1
8.5x45	Silver grey / Gümüş gri	Matt / Mat	K94579300001VTE1
8.5x45	Taupe / Taupe	Matt / Mat	K94579200001VTE1
8.5x45	Dark grey / Koyu gri	Matt / Mat	K94579100001VTE1
8.5x45	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K94579400001VTE1



Ice & Smoke



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K937054R0001VTET 80x80 Ice & Smoke Ice grey / Buz gri
K937076R0001VTET 40x80 Ice & Smoke Ice grey / Buz gri
K937124R0001VTET 40x80 Ice & Smoke Geometric mix decor / Geometrik mix dekor

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K937054R0001VTET 80x80 Ice & Smoke Ice grey / Buz gri



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K937065R0001VTET 40x80 Ice & Smoke Smoke grey / Duman gri

PRO
Nature

Ice & Smoke

A porcelain ceramic collection based predominantly on basic construction materials. Named after ice and smoke hues, Ice & Smoke comes in several size options to create spaces with its natural outlook and geometrical decors.

Temel yapı malzemelerinin baskın olarak kullanıldığı porselen seramik serisi. Seriye ismini veren buz ve duman renkleri, doğal görünümlü dokusu ve geometrik dekorlarıyla ferah bir mekân yaratmaya olanak sağlayan Ice & Smoke, çeşitli ebat alternatifleri de sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
10x80 cm (R 97x797 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
40x80 cm (R 397x797 mm)
40x80 cm Step / Basamak
10x80 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Ice grey / Buz gri
Smoke grey / Duman gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ




Ice & Smoke

Porcelain tiles / Porselen karolar



Ice grey / Buz gri

80x80	R9	K937054R0001VTET
60x60	R9	K937651R0001VTE0
40x80	R9	K937076R0001VTET
30x60	R9	K946313R0001VTE0
10x80	R9	K937496R0001VTET



Smoke grey / Duman gri

80x80	R9	K937043R0001VTET
60x60	R9	K937640R0001VTE0
40x80	R9	K937065R0001VTET
30x60	R9	K946312R0001VTE0
10x80	R9	K937485R0001VTET



40x80 R9 K937124R0001VTET

Geometric mix decor / Geometrik mix dekor



40x80 R9 K944365R0001VTET

Step / Basamak
Smoke grey / Duman gri



10x80 R9 K943516R0001VTET

Plinth / Süpürgelik
Ice grey / Buz gri



10x80 R9 K943520R0001VTET

Plinth / Süpürgelik
Smoke grey / Duman gri



Wall tiles / Duvar karoları : K94494400001VTE0 25x40 Ice & Smoke - S Ice grey / Buz gri
K94494300001VTE0 25x40 Ice & Smoke - S Ice grey Geometric decor / Buz gri Geometrik dekor

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94425600001VTE0 45x45 Ice & Smoke - S Ice grey / Buz gri

Ice & Smoke - S



PRO
Nature

Ice & Smoke - S

A ceramic series using basic construction materials predominantly. Named after ice and smoke hues, Ice & Smoke comes also in smaller sizes to create spaces with its natural outlook and geometrical decors.

Ağırlıklı olarak temel yapı malzemelerinin kullanıldığı seramik serisi, adını sahip olduğu buz ve duman tonlarından alıyor. Doğal görünümü ve geometrik dekorlarıyla modern mekânlar yaratmak için ideal seri, küçük ebatlı seçenekleri ile de sunuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
25x40 cm (247x397 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
25x40 cm (247x397 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Ice grey / Buz gri
Smoke grey / Duman gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Ice grey / Buz gri
Smoke grey / Duman gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa (Glazed porcelain)



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Ice & Smoke - S

Wall tiles / Duvar karoları



25x40 Matt / Mat K94494400001VTE0

Ice grey / Buz gri



25x40 Matt / Mat K94494600001VTE0

Smoke grey / Duman gri



25x40 Matt / Mat K94494300001VTE0

Geometric decor / Geometrik dekor
Ice grey / Buz gri



25x40 Matt / Mat K94494500001VTE0

Geometric decor / Geometrik dekor
Smoke grey / Duman gri

Porcelain tiles / Porselen karolar



45x45 R9 K94425600001VTE0

Ice grey / Buz gri



45x45 R9 K94425700001VTE0

Smoke grey / Duman gri



Wall tiles / Duvar karoları : K94538700001VTE0 25x40 Cement-Tech - S Grey / Gri
K94538600001VTE0 25x40 Cement-Tech - S White / Beyaz
K94538000001VTE0 25x40 Cement-Tech - S White geometric decor / Beyaz geometrik dekor

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94555100001VTE0 45x45 Cement-Tech - S Grey / Gri

Cement-Tech - S



PRO
Nature

Cement-Tech - S

A ceramic series inspired by the minimal industrial look of warehouse wall and floors. The series reflects the new fashionable architectural trend of “factory setting” which can be seen in luxury loft apartments as well as commercial spaces. It combines the advantages of industrial aesthetic with functional use without loosing its original look in time. Its colour alternatives are anthracite, grey and white in natural tones.

Endüstriyel yapıların modern ve minimal görüntüsünden esinlenen seramik serisi. Seri, şık loftlar ve ticari mekânlarda tercih edilen günümüzün en moda mimari trendlerinden “factory setting” uygulamasını yansıtıyor. Endüstriyel estetiği fonksiyonla bir araya getirirken orijinal görüntüsünü de koruyor. Cement-Tech, antrasit, gri ve beyazın doğal tonlarında sunuluyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
25x40 cm (248x398 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
25x40 cm (248x398 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

reddot award 2016
winner

GOOD DESIGN
AWARD 2016

DESIGN
AWARD
2017

GERMAN
DESIGN
AWARD
2017

Cement-Tech - S

Wall tiles / Duvar karoları



25x40 Matt / Mat K945386000001VTE0

White / Beyaz




25x40 Matt / Mat K945380000001VTE0

Geometric decor / Geometrik dekor
White / Beyaz



25x40 Matt / Mat K945387000001VTE0

Grey / Gri



25x40 Matt / Mat K945381000001VTE0

Geometric decor / Geometrik dekor
Grey / Gri



25x40 Matt / Mat K945388000001VTE0

Anthracite / Antrasit



25x40 Matt / Mat K945382000001VTE0

Geometric decor / Geometrik dekor
Anthracite / Antrasit

Porcelain tiles / Porselen karolar




45x45 R9 K94555000001VTE0

White / Beyaz



45x45 R9 K94555100001VTE0

Grey / Gri



45x45 R9 K94554900001VTE0

Anthracite / Antrasit



Wall tiles / Duvar karoları : K943326R0001VTE0 30x60 Metro Beige / Bej
K943328R0001VTE0 30x60 Metro Brown / Kahve

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K943326R0001VTE0 30x60 Metro Beige / Bej

Metro



PRO
Nature

Metro

A ceramic series bringing a sense of tranquilly to spaces. The concrete texture Metro Porcelain tiles offer a wide range of colour, surface and size options to architects for the creation of modern buildings.

Stil sahibi bir dinamizmle çarpıcı tasarımlar yaratma imkânı sunan seramik serisi. Ebat, renk ve yüzey zenginliğiyle Metro Serisi, modern atmosferler tasarlamak için mükemmel bir seçim.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
R10A
R11
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x30 cm (297x297 mm)
30x30 cm (297x297 mm)
45x90 cm (R 447x897 mm)
45x45 cm (R 447x447 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
1,5x15 cm Cut border / Kesme bordür
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Beige / Bej
Schlamm / Açık kahve
Brown / Kahve
Basalt / Bazalt
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (R 297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Matt
Mat

Glossy
Parlak

Rectified
Rektifiyeli

Metro

Porcelain tiles / Porselen karolar



Beige / Bej

60x60	R11	K943791R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943326R0001VTE0
60x60	R10A	K943309R0001VTE0
45x90	R10A	K943316R0001VTE0
30x30	R10A	K94376800001VTE0
30x60	LPR	K943326LPR01VTE0
60x60	LPR	K943309LPR01VTE0
45x90	LPR	K943316LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94436000001VTE0



Schlamm / Açık kahve

60x60	R11	K944036R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943327R0001VTE0
60x60	R10A	K943311R0001VTE0
45x90	R10A	K943317R0001VTE0
30x30	R10A	K54168700001VTE0
30x60	LPR	K943327LPR01VTE0
60x60	LPR	K943311LPR01VTE0
45x90	LPR	K943317LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94436100001VTE0



Brown / Kahve

60x60	R11	K944037R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943328R0001VTE0
60x60	R10A	K943312R0001VTE0
45x90	R10A	K943318R0001VTE0
30x30	R10A	K54168900001VTE0
30x60	LPR	K943328LPR01VTE0
60x60	LPR	K943312LPR01VTE0
45x90	LPR	K943318LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94436200001VTE0



Light grey / Açık gri

60x60	R11	K945307R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K944406R0001VTE0
60x60	R10A	K944414R0001VTE0
45x90	R10A	K944689R0001VTE0
30x30	R10A	K94468800001VTE0
30x60	LPR	K944406LPR01VTE0
60x60	LPR	K944414LPR01VTE0
45x90	LPR	K944689LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94456900001VTE0




Grey / Gri

60x60	R11	K943859R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943304R0001VTE0
60x60	R10A	K943305R0001VTE0
45x90	R10A	K943313R0001VTE0
30x30	R10A	K54169100001VTE0
30x60	LPR	K943304LPR01VTE0
60x60	LPR	K943305LPR01VTE0
45x90	LPR	K943313LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94436300001VTE0



Basalt / Bazalt

60x60	R11	K944035R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943325R0001VTE0
60x60	R10A	K943307R0001VTE0
45x90	R10A	K943314R0001VTE0
30x30	R10A	K54168500001VTE0
30x60	LPR	K943325LPR01VTE0
60x60	LPR	K943307LPR01VTE0
45x90	LPR	K943314LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94435900001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R11	K944038R0001VTE1 20 mm
30x60	R10A	K943324R0001VTE0
60x60	R10A	K943308R0001VTE0
45x90	R10A	K943315R0001VTE0
30x30	R10A	K94376700001VTE0
30x60	LPR	K943324LPR01VTE0
60x60	LPR	K943308LPR01VTE0
45x90	LPR	K943315LPR01VTE0
45x45	Matt / Mat	K94435800001VTE0


Metro

Porcelain tiles / Porselen karolar




Cut decor / Kesme dekor
Grey / Gri

5x5	Light grey / Açık gri	R10B	K0862248R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B	K0861748R001VTE0
5x5	Beige / Bej	R10B	K0861758R001VTE0
5x5	Schlamm / Açık kahve	R10B	K0861768R001VTE0
5x5	Brown / Kahve	R10B	K0861778R001VTE0
5x5	Basalt / Bazalt	R10B	K0861788R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K0861738R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R9 LPR	K0862258LPR1VTE0
5x5	Light grey / Açık gri	R9 LPR	K0862268LPR1VTE0
5x5	Beige / Bej	R9 LPR	K0862278LPR1VTE0
5x5	Basalt / Bazalt	R9 LPR	K0862288LPR1VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R9 LPR	K0862298LPR1VTE0
5x5	Schlamm / Açık kahve	R9 LPR	K0862308LPR1VTE0
5x5	Brown / Kahve	R9 LPR	K0862318LPR1VTE0




5x5 R10B K5416938R001VTE0

Mix 1 cut mosaic decor /
Mix 1 kesme mozaik dekor




5x5 R10B K5416948R001VTE0

Mix 2 mosaic decor /
Mix 2 mozaik dekor




1,5x15
K9463958R001VTE0

Cut border / Kesme bordür
Beige / Bej



1,5x15
K9463938R001VTE0

Cut border / Kesme bordür
Basalt / Bazalt



1,5x15
K9463948R001VTE0

Cut border / Kesme bordür
Grey / Gri



1,5x15
K9463928R001VTE0

Cut border / Kesme bordür
Anthracite / Antrasit



Plinth / Süpürgelik
Light grey / Açık gri

8.5x60	Light grey / Açık gri	Matt / Mat	K945119R0001VTE1
8.5x60	Grey / Gri	Matt / Mat	K943896R0001VTE1
8.5x60	Beige / Bej	Matt / Mat	K943899R0001VTE1
8.5x60	Schlamm / Açık kahve	Matt / Mat	K943900R0001VTE1
8.5x60	Brown / Kahve	Matt / Mat	K943901R0001VTE1
8.5x60	Basalt / Bazalt	Matt / Mat	K943897R0001VTE1
8.5x60	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K943898R0001VTE1

Wall tiles / Duvar karoları



White / Beyaz

30x60	Matt / Mat	K945145R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K945155R0001VTE0



Cream / Krem

30x60	Matt / Mat	K945123R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K945156R0001VTE0



Grey / Gri

30x60	Matt / Mat	K945124R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K945154R0001VTE0




Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K90164300001VTE0 45x45 Vado Grey / Gri

Vado





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K901643000001VTE0 45x45 Vado Grey / Gri





PRO
Nature

Vado

A ceramic series makes it possible to create elegant and magnificent residential spaces. It appeals to all tastes thanks to its rich colour palette.

Yaşam alanları ve konutlar için en pratik şekilde sadeliği şıklıkla bir araya getiren seramik serisi. Basit bir dokunuşla evlerde ferah ve görkemli mekânlar yaratmaya imkân sağlıyor. Zengin renk paletiyle tüm ihtiyaçlara ve beğenilere hizmet ediyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
R10B

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)
33x33 cm (328,5x328,5 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Beige / Bej
Soft brown / Soft kahve
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1


Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN14411 Group BIb

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓙ



Vado

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

45x45	Matt / Mat	K90165400001VTE0
33x33	Matt / Mat	K91852600001VTE0
45x45	R10B	K94315300001VTE0



Beige / Bej

45x45	Matt / Mat	K90168000001VTE0
33x33	Matt / Mat	K91854100001VTE0
45x45	R10B	K94332000001VTE0



Soft brown / Soft kahve

45x45	Matt / Mat	K901676000001VTE0
33x33	Matt / Mat	K918530000001VTE0
45x45	R10B	K937426000001VTE0



Grey / Gri

45x45	Matt / Mat	K901643000001VTE0
33x33	Matt / Mat	K918515000001VTE0
45x45	R10B	K943319000001VTE0



Essence



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K944452R0001VTE0 30x60 Essence Cream / Krem
K944461R0001VTE0 30x60 Essence Dark grey / Koyu gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K944473R0001VTE0 60x60 Essence Dark grey / Koyu gri



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K944470R0001VTE0 60x60 Essence Light grey / Açık gri

PRO
Nature

Essence

A concrete textured ceramic series allowing lean designs for both commercial and residential buildings. Thanks to extra wear resistance of its double charge body, Essence can be safely used on floorings with heavy traffic and exterior cladding applications. Besides the glossy and matte surface options, the R12C non-slip alternative is suitable for use in wet areas and around pools.

Beton görünümüyle, ticari yapılar yanında konutlar için de modası hiç geçmeyecek yalın tasarımlara olanak sağlayan seramik serisi. Double charge bünyesinin kazandırdığı ekstra aşınma dayanıklılığı sayesinde Essence yoğun trafiği olan zeminlerde ve dış cephe uygulamalarında güvenle tercih edilebilir. Parlak ve mat yüzey seçenekleri yanında sunulan R12C kaymazlık alternatifi, ıslak alanlar ve havuz çevresinde kullanıma uygundur.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Double charge

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10
R12C
Polished / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x30 cm (R 297x297 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Mosaic decor / Mozaik dekor

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Mocha / Moka
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Essence

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

60x60	R10	K945855R0001VTE0
30x60	R10	K945850R0001VTE0
60x60	R12C	K945859R0001VTE0
30x60	R12C	K945856R0001VTE0
30x30	R12C	K945866R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945162PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945163PR001VTE0




Cream / Krem

60x60	R10	K944464R0001VTE0
30x60	R10	K944452R0001VTE0
60x60	R12C	K944463R0001VTE0
30x60	R12C	K944451R0001VTE0
30x30	R12C	K945863R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945233PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945230PR001VTE0




Mocha / Moka

60x60	R10	K945854R0001VTE0
30x60	R10	K945851R0001VTE0
60x60	R12C	K945860R0001VTE0
30x60	R12C	K945857R0001VTE0
30x30	R12C	K945867R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945161PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945164PR001VTE0



Light grey / Açık gri

60x60	R10	K944470R0001VTE0
30x60	R10	K944458R0001VTE0
60x60	R12C	K944469R0001VTE0
30x60	R12C	K944457R0001VTE0
30x30	R12C	K945864R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945231PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945228PR001VTE0




Dark grey / Koyu gri

60x60	R10	K944473R0001VTE0
30x60	R10	K944461R0001VTE0
60x60	R12C	K944472R0001VTE0
30x60	R12C	K944460R0001VTE0
30x30	R12C	K945865R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945232PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945229PR001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R10	K945853R0001VTE0
30x60	R10	K945852R0001VTE0
60x60	R12C	K945861R0001VTE0
30x60	R12C	K945858R0001VTE0
30x30	R12C	K945868R0001VTE0
60x60	Polished / Parlak	K945849PR001VTE0
30x60	Polished / Parlak	K945848PR001VTE0



Cut mosaic / Kesme mozaik
Anthracite / Antrasit

White / Beyaz	5x5	R12C	K9459988R001VTE0
	5x5	R10	K9460068R001VTE0
Cream / Krem	5x5	R12C	K9459998R001VTE0
	5x5	R10	K9460078R001VTE0
Mocha / Moka	5x5	R12C	K9460058R001VTE0
	5x5	R10	K9460118R001VTE0
Light grey / Açık gri	5x5	R12C	K9460008R001VTE0
	5x5	R10	K9460088R001VTE0
Dark grey / Koyu gri	5x5	R12C	K9460038R001VTE0
	5x5	R10	K9460098R001VTE0
Anthracite / Antrasit	5x5	R12C	K9460048R001VTE0
	5x5	R10	K9460108R001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K93021600001VTE0 30x60 Beton White / Beyaz
K93022000001VTE0 30x60 Beton Grey / Gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K930275R0001VTE0 60x60 Beton White / Beyaz

Beton





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K93021600001VTE0 30x60 Beton White / Beyaz
K93022000001VTE0 30x60 Beton Grey / Gri



PRO
Nature

Beton

Beton porcelain tiles, included in VitrA's library of concrete textured tiles, offer options both for indoor and outdoor applications. Beton collection is ideal for the walls and floors of both residential and commercial spaces with its rich size options in cold and warm colours.

VitrA'nın beton dokulu karo kütüphanesi içinde yer alan porselen koleksiyonu Beton, hem iç hem de dış mekân kullanımlarına uygun seçenekler sunuyor. Sıcak ve soğuk tonlardaki renkleri ve geniş ebat seçenekleriyle Beton koleksiyonu ev içi yaşam alanları yanında ticari alan yer ve duvar kullanımları için de tercih edilebilir.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (Non-rec 447x447 mm
30x60 cm (R 297x597 mm
30x30 cm (Non Rec 298x298 mm)
8,5x60 cm Süpürgelik / Plinth
8,5x45 cm Süpürgelik / Plinth

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Beige / Bej
Anthracite / Antrasit
Grey / Gri
Soft mocha / Soft moka

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz
Novelty / Yeni


Beton

Porcelain tiles / Porselen karolar




White / Beyaz

60x60	Matt / Mat	K930275000001VTE0
60x60	Matt / Mat	K930275R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K93403300001VTE0
30x60	Matt / Mat	K93021600001VTE0
30x30	Matt / Mat	K94399700001VTE0



Beige / Bej


60x60	Matt / Mat	K930290000001VTE0
60x60	Matt / Mat	K930290R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K93405500001VTE0
30x60	Matt / Mat	K93023100001VTE0
30x30	Matt / Mat	K94400100001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	Matt / Mat	K930312000001VTE0
60x60	Matt / Mat	K930312R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K93407000001VTE0
30x60	Matt / Mat	K94422500001VTE0
30x60	Matt / Mat	K93025300001VTE0

Novelty
Yeni



Grey / Gri

60x60	Matt / Mat	K93028600001VTE0
60x60	Matt / Mat	K930286R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K93404400001VTE0
30x60	Matt / Mat	K93022000001VTE0
30x30	Matt / Mat	K94400000001VTE0



Soft mocha / Soft moka

60x60	Matt / Mat	K93032300001VTE0
60x60	Matt / Mat	K930323R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K93408100001VTE0
30x60	Matt / Mat	K93026400001VTE0
30x30	Matt / Mat	K94375300001VTE0



Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

8,5x60	White / Beyaz	Matt / Mat	K94096300001VTE1
8,5x60	Beige / Bej	Matt / Mat	K94093000001VTE1
8,5x60	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K94095200001VTE1
8,5x60	Grey / Gri	Matt / Mat	K94097400001VTE1
8,5x60	Soft mocha / Soft moka	Matt / Mat	K94098500001VTE1



Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

8,5x45	White / Beyaz	Matt / Mat	K94329500001VTE1
8,5x45	Beige / Bej	Matt / Mat	K94328400001VTE1
8,5x45	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K94327300001VTE1
8,5x45	Grey / Gri	Matt / Mat	K94330600001VTE1
8,5x45	Soft mocha / Soft moka	Matt / Mat	K94331000001VTE1



Wall tiles / Duvar karoları : K95011900001VTE0 45x45 Ilot Grey / Gri

Porcelain floor tiles / Porselen yer karoları : K95011900001VTE0 45x45 Ilot Grey / Gri


Ilot



Porcelain floor tiles / Porselen yer karoları : K95011900001VTE0 45x45 Ilot Grey / Gri

PRO
Nature

Ilot

Ilot porcelain tile collection with its industrial texture comes both in rectified and non-rectified options for wide range of applications. The concrete look of Ilot can be used on the floors and walls of both indoor and outdoor areas.

Endüstriyel dokusu ve geniş kullanım alanlarıyla Ilot porselen koleksiyonu, rektifiye ve rektifiyesiz ürün alternatifleri ile sunuluyor. Ilot, beton görünümüyle hem yer hem de duvar kullanımı için uygun olması yanında ev dışı alanlarda da güvenle kullanılabiliyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (Non-rec 447x447 mm
33x33 cm (Non-rec 330x330 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Beige / Bej
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN14411 Group BIb

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Ilot


Novelty
Yeni

Porcelain tiles / Porselen karolar



Beige / Bej

60x60	Matt / Mat	K949722R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94970500001VTE0
33x33	Matt / Mat	K94971800001VTE0



Grey / Gri

60x60	Matt / Mat	K949721R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K95011900001VTE0
33x33	Matt / Mat	K94971700001VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K94970600001VTE0 45x45 Iron Grey / Gri

Porcelain floor tiles / Porselen yer karoları : K94970600001VTE0 45x45 Iron Grey / Gri

Iron





Porcelain floor tiles / Porselen yer karoları : K949706000001VTE0 45x45 Iron Grey / Gri



PRO
Nature

Iron

Iron presents the strong and durable structure of concrete in a minimalistic concrete texture. The realistic concrete texture, created with VitrA ReaLook technology, is preserved for years under the most demanding conditions which makes Iron ideal for both residential and commercial applications.

Iron, betonun güçlü ve dayanıklı yapısını minimal yüzey dokusunda sunuyor. VitrA ReaLook teknolojisiyle üretilen karolar, en zorlu kullanım koşullarında bile gerçekçi beton dokusunu çok uzun yıllar koruyor ve hem ev içi hem de ticari alan kullanımı için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (Non-rec 447x447 mm
33x33 cm (Non-rec 330x330 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN14411 Group BIb

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz
Novelty / Yeni

Iron

Novelty
Yeni

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light grey / Açık gri

60x60	Matt / Mat	K949723R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94970300001VTE0
33x33	Matt / Mat	K94971900001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x60	Matt / Mat	K949724R0001VTE0
45x45	Matt / Mat	K94970600001VTE0
33x33	Matt / Mat	K94972000001VTE0



Floor tiles / Yer karoları : K94462700001VTE0 45x45 Terre Light grey / Açık gri

Terre



PRO
Nature

Terre

A ceramic series that reinterprets classic cotto look and blends it with concrete texture. The modern design of the collection brings a natural living experience to the places where it is used.

Klasik cotto görünümünü beton dokusuyla harmanlayarak yeniden yorumlayan seramik serisi. Koleksiyonun modern görünümü kullanıldığı mekânlara doğal bir yaşanmışlık kazandırıyor.

Porcelain and ceramic tiles / Porselen ve seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (442x442 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri
Mink / Vizon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla
EN14411 Group Blb

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Terre



45x45 Matt / Mat K94462900001VTE0

Mink / Vizon



45x45 Matt / Mat K94462700001VTE0

Light grey / Açık gri



45x45 Matt / Mat K94462800001VTE0

Grey / Gri



45x45 Matt / Mat K94463000001VTE0

Dark grey / Koyu gri



Truva



Floor tiles / Yer karoları : K76685000001VTE0 33x33 Truva White / Beyaz

PRO
Nature

Truva

Carrying traces of Troy that is considered to have been one of the most beautiful and extraordinary cities in hellenistic period, the series blends the high culture of the ancient times with our modern world. Reflecting the comforting effects of cotto style with warm hues, the series is produced in tobacco, beige, cream, white and grey colour options. Truva Ceramic floor tiles come in 33x33 cm.

Helenistik dönemde tüm antik dünyadaki çağdaşları arasında en güzel ve sıra dışı kentlerden biri olarak kabul edilen Truva'dan izler taşıyan seri, yüksek düzeyde bir kültürel yaşantıyı günümüzle harmanlıyor. Cotto tarzının rahatlatıcı etkilerini sıcak tonlarla mekânlara yansıtan seride taba, krem, bej, beyaz ve gri renkleri bulunuyor. Truva Seramik yer karoları 33x33 cm ölçülerine sahip.

Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Floor tile / Yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x33 cm

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook


Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIb

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Truva

Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları




33x33 Matt / Mat K76685000001VTE0

White / Beyaz



33x33 Matt / Mat K76178400001VTE0

Grey / Gri





Wall tiles / Duvar karoları : K94497500001VTE0 30x60 Handcrafted Beige / Bej
K94497700001VTE0 30x60 Handcrafted 3D decor, beige / 3D dekor, bej

Handcrafted



PRO
Nature

Handcrafted

Concrete-textured ceramic series which reflect unique artistic style of handicraft. Two natural-looking surface alternatives and a distinctive decor combining these surfaces, create a unique design diversity contrasting visual simplicity of the series.

El işçiliğinin benzersiz sanatsal havasını yansıtan beton dokulu seramik serisi. İki farklı doğal görünümlü yüzey dokusu ve bu yüzeyleri aynı karoda bir araya getiren dekoru, serinin görsel sadeliğine eşsiz bir tasarım zenginliği kazandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Beige / Bej
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Meridien


Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
B





Handcrafted

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Matt / Mat K94497500001VTE0

Beige / Bej



30x60 Matt / Mat K94497700001VTE0

3D decor / 3D dekor
Beige / Bej



30x60 Matt / Mat K946194000001VTE0

Grey / Gri



30x60 Matt / Mat K946195000001VTE0

3D decor / 3D dekor
Grey / Gri

* VitrA, bundles decors in such a way that there will be small pattern differences between them in every box to assure visual diversity.
* VitrA, dekor olarak kullanılan ürünlerinde görsel çeşitlilik sağlamak ve birlikte çeşitlilik içinde kullanılabilmesi amacıyla aynı kutu içinden çıkan ürünleri aralarında küçük desen farkları olacak şekilde paketlemektedir.



Wall tiles / Duvar karoları : K88359100001VTE0 30x60 Bloom White / Beyaz

Porcelain floor tiles / Porselen yer karoları : K89001600001VTE0 45x45 Bloom Anthracite / Antrasit



Bloom

PRO
Nature

Bloom

A ceramic series with bright concrete look, which reflects industrial simplicity and creates modern spaces. The calmness of the cloudy colours used in base tiles is offset by the richness of metallic and bright decors. Natural concrete colour choices together with floral and abstract decors give a modern look to the spaces they are used.

Endüstriyel yalınlığı yansıtan, mekânlara modern bir ruh kazandıran parlak beton görünümlü seramik serisi. Fonlarında kullanılan bulutlu renklerin sakinliği, metalik görünümlü parlak dekorlarının zenginliği ile dengeleniyor. Doğal beton dokulu renk seçenekleri, floral ve soyut dekorları sayesinde kullanıldıkları mekâna modern bir görüntü kazandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)
20x60 cm (198x598 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
20x60 cm (198x598 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Anthracite / Antrasit
Mink / Vizon

Decor colours / Dekor renkleri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓑ Ⓤ



Porcelain and floor tiles / Porselen ve yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Floor tile / Yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)
33x33 cm (297x297 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa (Glazed porcelain / Sırlı porselen)
EN14411 Group BIb (Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu)

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Bloom

Wall tiles / Duvar karoları

White / Beyaz

30x60 Glossy / Parlak K88359100001VTE0
20x60 Glossy / Parlak K94945500001VTE0

Cream / Krem

30x60 Glossy / Parlak K88361300001VTE0
20x60 Glossy / Parlak K94945600001VTE0




Anthracite / Antrasit

20x60 Glossy / Parlak K94945700001VTE0



Mink / Vizon

20x60 Glossy / Parlak K94945800001VTE0



Decor / Dekor
Anthracite / Antrasit

20x60 Glossy / Parlak K94945400001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar

45x45 Matt / Mat K88999400001VTE0

White / Beyaz

45x45 Matt / Mat K89000500001VTE0

Cream / Krem



45x45 Matt / Mat K89001600001VTE0

Anthracite / Antrasit

Bloom

Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları

33x33 Matt / Mat K94090400001VTE0

White / Beyaz

33x33 Matt / Mat K94089300001VTE0

Cream / Krem



33x33 Matt / Mat K94220100001VTE0

Anthracite / Antrasit


MINER'S MUD SOAP BAR
PROSPECTOR CO.

Cosy



Wall tiles / Duvar karoları : K94467500001VTE0 25x40 Cosy Basalt / Bazalt
K94467800001VTE0 25x40 Cosy Large wave decor, basalt / Geniş dalga dekor, bazalt

Floor tiles / Yer karoları : K94435900001VTE0 M45x45 Metro Basalt / Bazalt



PRO
Nature

Cosy

A ceramic series with natural yet modern warm and cool colour options. Cosy unveils the modern elegance of concrete textured tiles in trendy colours. The range has organic reliefs with fluid forms and can be used in combination with Metro porcelain floor tiles to create a contemporary atmosphere.

Doğal ve modern, sıcak ve soğuk renk seçeneklerine sahip seramik serisi, son moda renklerdeki beton görünümlü karoların eşsiz zarafetini ortaya çıkarıyor. Çağdaş bir atmosfer yaratmak için, serinin akışkan formlu organik rölyef seçenekleri, Metro porselen yer karolarıyla birlikte kullanılabilir.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
25x40 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Grey / Gri
Brown / Kahve
Basalt / Bazalt

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Metro

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
Reactive ink / Reaktif ink

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Cosy

Wall tiles / Duvar karoları



25x40 Matt / Mat K94467700001VTE0

White / Beyaz



25x40 Matt / Mat K94462300001VTE0

Cream / Krem




25x40 Matt / Mat K94467400001VTE0

Grey / Gri



25x40 Matt / Mat K94467600001VTE0

Brown / Kahve



25x40 Matt / Mat K94467500001VTE0

Basalt / Bazalt



25x40 Matt / Mat K94468000001VTE0

White large wave decor / Beyaz geniş dalga dekor



25x40 Matt / Mat K94462400001VTE0

Cream large wave decor / Krem geniş dalga dekor



25x40 Matt / Mat K94462600001VTE0

Grey large wave decor / Gri geniş dalga dekor



25x40 Matt / Mat K94467900001VTE0

Brown large wave decor / Kahve geniş dalga dekor



25x40 Matt / Mat K94467800001VTE0

Basalt large wave decor / Bazalt geniş dalga dekor



Stone code

Taş zamanı

The stone is the secret of nature, which will never fade away. It offers the power of simplicity, with its durability and ever-lasting face.

Taş, doğanın hiçbir zaman eskimeyecek sırrı. Dayanıklılığı ve yıllara meydan okuyan yüzüyle size sadeliğin gücünü sunuyor.



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950605R0001VTET 80x80 Urban Travertino Light grey / Açık gri
K950130R0001VTE0 45x90 Lambri Black / Siyah

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950130R0001VTE0 80x80 Urban Travertino Light grey / Açık gri

Urban Travertino





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları: K947184R0001VTET 80x80 Ceppostone Mink/Vizon

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları: K950607R0001VTET 80x80 Urban Travertino Mink / Vizon

Urban Travertino





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları: K950629R0001VTST 60x120 Urban Travertino Light grey / Açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları: K950630R0001VTST 60x120 Urban Travertino Dark grey / Koyu gri



PRO
Nature

Urban Travertino

Urban Travertino porcelain collection combines the strength and durability of porcelain with travertine, a natural stone which is widely-used in architecture and interior design. One of the oldest building materials travertine is re-interpreted by VitrA to find a new life in urban and contemporary spaces. Urban Travertino is developed in align with the VitrA's ColorCode system, which is a sophisticated mix of different materials and formats in cold and warm colour tones. Urban Travertino adds another variety to the system via its linear stone structure.

Urban Travertino porselen koleksiyonu, mimaride ve iç mimaride en çok tercih edilen doğal taş dokularından biri olan traverteni, porselenin gücü ve dayanıklılığıyla yüzeylere taşıyor. En eski yapı malzemelerinden biri olan traverten, VitrA'nın Urban Travertino serisi ile çağdaş ve şehirli mekân tasarımları için yeniden yorumlanıyor. Farklı malzeme ve formatların sofistike bir karması olan VitrA ColorCode sistemi ile uyumlu geliştirilen Urban Travertino, sistemin sıcak ve soğuk renklerine lineer yapısıyla bir çeşitlilik daha katıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ




Urban Travertino

Porcelain tiles / Porselen karolar



Mink / Vizon

60x120	R10A	K950631R0001VTST
80x80	R10A	K950607R0001VTET
60x60	R10A	K950604R0001VTE0



Dark greige / Koyu grej

60x120	R10A	K950632R0001VTST
80x80	R10A	K950608R0001VTET
60x60	R10A	K950682R0001VTE0

Novelty
Yeni



Light grey / Açık gri

60x120	R10A	K950629R0001VTST
80x80	R10A	K950605R0001VTET
60x60	R10A	K950609R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x120	R10A	K950630R0001VTST
80x80	R10A	K950606R0001VTET
60x60	R10A	K950610R0001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K9504938R001VTE0 30x60 Marmostone Cut decor, light grey / Kesme dekor, açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950613R0001VTST 60x120 Marmostone Light grey / Açık gri

Marmostone



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950186R0001VTET 80x80 Marmostone Light grey / Açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950187R0001VTET 80x80 Marmostone Dark grey / Koyu gri
K948931R0001VTE0 20x120 Craft Greige / Grej



PRO
Nature

Marmostone

Marmostone porcelain collection leverages the veined structure of marble on a natural stone texture and creates a hybrid surface effect. The collection comes in two different surface options; one in matt with a dominant natural stone character, other in glossy with a marble effect. Inspired by the well-known white veined marble; the Amazing Grey marble of Italy, the collection offers a variety of size and natural colour options both for indoor and outdoor use.

Marmostone porselen koleksiyonu, doğal taş görünümüyle mermerin damarlı yapısını hibrit yüzey dokusunda bir araya getiriyor. Mat ve parlak olmak üzere iki farklı yüzeye sahip olan Marmostone Koleksiyonu'nda mat yüzey ile doğal taş karakteri daha baskın hale gelirken, parlak yüzey ile ise mermer etkisi artıyor. Mermerdeki ilhamını ince beyaz damarlı yapısıyla İtalya'nın meşhur Amazing Gri mermerinden alan, doğal renk tonlarıyla hem iç hem de dış mekân kullanımlarına uygun seçeneklere sahip koleksiyonda; farklı ebat ve renk seçenekleri bulunuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10B
FLPR

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm Cut decor / Kesme dekor
7,5x7,5 cm Cut decor / Kesme dekor
10x80 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan (R10B)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Full / Lappato
Rectified / Rektifiyeli
Novelty / Yeni


Marmostone

Porcelain tiles / Porselen karolar



Mink / Vizon

60x120	R10B	K950615R0001VTST
80x80	R10B	K950188R0001VTET
60x60	R10B	K950334R0001VTE0
60x120	FLPR	K950178FLPR1VTST



Dark greige / Koyu grej


60x120	R10B	K950616R0001VTST
80x80	R10B	K950189R0001VTET
60x60	R10B	K950335R0001VTE0
60x120	FLPR	K950179FLPR1VTST

Novelty
Yeni



Light grey / Açık gri

60x120	R10B	K950613R0001VTST
80x80	R10B	K950186R0001VTET
60x60	R10B	K950332R0001VTE0
60x120	FLPR	K950176FLPR1VTST



Dark grey / Koyu gri

60x120	R10B	K950614R0001VTST
80x80	R10B	K950187R0001VTET
60x60	R10B	K950333R0001VTE0
60x120	FLPR	K950177FLPR1VTST

Marmostone

Porcelain tiles / Porselen karolar




Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon

30x60	Mink / Vizon	Matt - glossy mix / Mat - parlak mix	K9504958R001VTE0
30x60	Dark greige / Koyu grej	Matt - glossy mix / Mat - parlak mix	K9504968R001VTE0
30x60	Light grey / Açık gri	Matt - glossy mix / Mat - parlak mix	K9504938R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	Matt - glossy mix / Mat - parlak mix	K9504948R001VTE0




Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon

7,5x7,5	Mink / Vizon	R10B	K9504538R001VTE0
7,5x7,5	Dark greige / Koyu grej	R10B	K9504548R001VTE0
7,5x7,5	Light grey / Açık gri	R10B	K9504518R001VTE0
7,5x7,5	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9504528R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon

10x80	Mink / Vizon	R10B	K950654R0001VTET
10x80	Dark greige / Koyu grej	R10B	K950655R0001VTET
10x80	Light grey / Açık gri	R10B	K950652R0001VTET
10x80	Dark grey / Koyu gri	R10B	K950653R0001VTET



Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon

8,5x60	Mink / Vizon	R10B	K950352R0001VTE0
8,5x60	Dark greige / Koyu grej	R10B	K950353R0001VTE0
8,5x60	Light grey / Açık gri	R10B	K950350R0001VTE0
8,5x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K950351R0001VTE0

* 30x60 cut decors come out of the box in 2 different versions with or without profile and with matt & glossy surfaces.
* 30x60 ebatlı kesme dekorlar kutudan profilli ve profilsiz 2 farklı versiyonda mat ve parlak yüzeyde karışık çıkmaktadır.



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950189R0001VTET 80x80 Marmostone Dark greige / Koyu grej



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950385R0001VTE0 30x60 Boscostone Anthracite / Antrasit

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950382R0001VTE0 60x60 Boscostone Grey / Gri


Boscostone





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950388R0001VTE0 30x60 Boscostone Cream / Krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950384R0001VTE0 30x60 Boscostone Cream / Krem



PRO
Nature

Boscostone

The Boscostone porcelain collection blends the beauty of Italian Fior di Bosco and Spanish Emperador marbles on a matt surface of stone texture. These two marbles, which have been associated with design and quality throughout the ages, are re-interpreted on a natural stone texture to form a bridge between classical Hellenistic style and contemporary modern designs.

Boscostone porselen koleksiyonu, İtalyan Fior di Bosco ve İspanyol Emperador mermerlerinin estetik güzelliğini doğal taşın mat yüzey dokusuna yansıtıyor. Çağlar boyunca isimleri tasarım ve kalite ile özdeşen bu iki mermer, Helenistik dönemin klasik çizgileri ile günümüzün modern tasarımları arasında bağ kuran bir tasarım anlayışı ile taş dokusunda yeniden yorumlanıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10B

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Mink / Vizon
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
(F) (H) (R)

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Novelty / Yeni

Boscostone

Porcelain tiles / Porselen karolar



Cream / Krem

60x60	R10B	K950384R0001VTE0
30x60	R10B	K950388R0001VTE0



Mink / Vizon

60x60	R10B	K950383R0001VTE0
30x60	R10B	K950387R0001VTE0

Novelty
Yeni



Grey / Gri

60x60	R10B	K950382R0001VTE0
30x60	R10B	K950386R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R10B	K950381R0001VTE0
30x60	R10B	K950385R0001VTE0



Cardostone



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947411R0001VTST 60x120 Cardostone Grey / Gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947412R0001VTST 60x120 Cardostone White / Beyaz



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947414R0001VTST 60x120 Cardostone Anthracite / Antrasit


Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947547R0001VTE1 20mm 60x60 Cardostone Grey / Gri

Cardostone





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947096R0001VTE0 60x60 Cardostone Anthracite / Antrasit
K9472758R001VTE0 30x60 Cardostone Multi cut decor, anthracite / Multi kesme dekor, antrasit



PRO
Nature

Cardostone

A colorbody porcelain collection inspired by the durable Cardoso stone of the Italian Alps. Cardostone offers the quintessential white veins of Cardoso stone in natural grey and anthracite colours as well as in a cooler beige and white colour choices. The relief surface option, which creates the most realistic appearance of the original stone's texture, reflects Cardostone's powerful nature. Highly anti-slip, easy to clean, and available in a thickness particularly suitable for exteriors, Cardostone perfectly complements all contemporary venues.

İtalyan Alpleri'nin sağlam taşı Cardoso'dan esinlenen colorbody porselen koleksiyonu. Cardostone, Cardoso taşının doğal yapısındaki beyaz damarlar, taşın doğal rengi gri ve antrasitin yanında bej ve beyaz renk seçenekleri ile hafif soğuk bir seçki sunuyor. Taş dokusunu en gerçekçi haliyle yansıtan rölyefli yüzey seçeneği ise taşın güçlü doğasını yansıtıyor. Cardostone yüksek kaydırmazlık özelliği, temizlenme kolaylığı ve iç mekânda yaratılan estetiği dış mekâna taşımayı sağlayan özel kalınlık alternatifleriyle çağdaş mekânlara uygum sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R10B
R11
R11C
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm (R 595x595 mm) - 20 mm
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x60 cm Multi cut decor / Multi kesme dekor
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
10x80cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Beige / Bej
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
(F) (H) (R)

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Pool surrounding / Havuz çevresi
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
20 mm thickness / 20 mm kalınlık
Modularity / Modülerlik

INNOVATIVE ARCHITECTURE winner
INNOVATIVE INTERIOR selection
reddot award 2019 winner

Cardostone

Porcelain tiles / Porselen karolar


White / Beyaz

60x120	R10A	K947412R0001VTST
80x80	R10A	K947260R0001VTET
40x80	R10A	K947277R0001VTET
60x60	R10A	K947094R0001VTE0
30x60	R10A	K949111R0001VTE0
30x30	R10A	K950864R0001VTE0
60x60	R10B	K950857R0001VTE0
30x60	R10B	K949969R0001VTE0
30x30	R10B	K950869R0001VTE0
60x60	R11C	K947356R0001VTE0
30x60	R11C	K950858R0001VTE0
30x30	R11C	K950870R0001VTE0
60x60	R11	K947548R0001VTE1 20 mm




Beige / Bej

60x120	R10A	K947413R0001VTST
80x80	R10A	K947261R0001VTET
40x80	R10A	K947278R0001VTET
60x60	R10A	K947095R0001VTE0
30x60	R10A	K949755R0001VTE0
30x30	R10A	K950865R0001VTE0
60x60	R10B	K950854R0001VTE0
30x60	R10B	K949967R0001VTE0
30x30	R10B	K950867R0001VTE0
60x60	R11C	K947357R0001VTE0
30x60	R11C	K950859R0001VTE0
30x30	R11C	K950871R0001VTE0
60x60	R11	K947549R0001VTE1 20 mm



Grey / Gri

60x120	R10A	K947411R0001VTST
80x80	R10A	K947093R0001VTET
40x80	R10A	K947276R0001VTET
60x60	R10A	K947263R0001VTE0
30x60	R10A	K949102R0001VTE0
30x30	R10A	K950862R0001VTE0
60x60	R10B	K950855R0001VTE0
30x60	R10B	K949968R0001VTE0
30x30	R10B	K950868R0001VTE0
60x60	R11C	K947359R0001VTE0
30x60	R11C	K950861R0001VTE0
30x30	R11C	K950873R0001VTE0
60x60	R11	K947547R0001VTE1 20 mm



Anthracite / Antrasit

60x120	R10A	K947414R0001VTST
80x80	R10A	K947262R0001VTET
40x80	R10A	K947279R0001VTET
60x60	R10A	K947096R0001VTE0
30x60	R10A	K949110R0001VTE0
30x30	R10A	K950863R0001VTE0
60x60	R10B	K950853R0001VTE0
30x60	R10B	K949966R0001VTE0
30x30	R10B	K950866R0001VTE0
60x60	R11C	K947358R0001VTE0
30x60	R11C	K950860R0001VTE0
30x30	R11C	K950872R0001VTE0
60x60	R11	K947550R0001VTE1 20 mm



Multi cut decor / Multi kesme dekor
White / Beyaz

30x60	White / Beyaz	Matt / Mat	K9472698R001VTE0
30x60	Beige / Bej	Matt / Mat	K9472718R001VTE0
30x60	Grey / Gri	Matt / Mat	K9472738R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K9472758R001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
White / Beyaz

5x5	White / Beyaz	Matt / Mat	K9474078R001VTE0
5x5	Beige / Bej	Matt / Mat	K9474088R001VTE0
5x5	Grey / Gri	Matt / Mat	K9474098R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K9474108R001VTE0

Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

10x80	White / Beyaz	R10A	K947396R0001VTET
10x80	Beige / Bej	R10A	K947397R0001VTET
10x80	Grey / Gri	R10A	K947395R0001VTET
10x80	Anthracite / Antrasit	R10A	K947398R0001VTET
8,5x60	White / Beyaz	R10A	K947400R0001VTE1
8,5x60	Beige / Bej	R10A	K947401R0001VTE1
8,5x60	Grey / Gri	R10A	K947399R0001VTE1
8,5x60	Anthracite / Antrasit	R10A	K947402R0001VTE1



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947434R0001VTST 60x120 Ceppostone Grey / Gri
K947186R0001VTE0 60x60 Urbancrete Grey / Gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947485R0001VTE0 20x120 Urbanwood Grey / Gri

Ceppostone





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947430R0001VTST 60x120 Ceppostone Mink / Vizon

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947488R0001VTE0 20x120 Urbanwood Mink / Vizon

Ceppostone





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K9473188R001VTE0 30x60 Ceppostone Grey / Gri Multi cut border / Multi kesme bordür

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947198R0001VTET 80x80 Ceppostone Grey / Gri





PRO
Nature

Ceppostone

A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.

İtalyan Ceppo di Gré'yi yorumlayan colorbody porselen koleksiyonu. Ceppostone, antik çağlardan bugüne iri taneli çakıl taşı dokusuyla karakteristik bir kullanım sağlayan özel taşı yeninden yorumluyor. ColorCode yaklaşımındaki gri ve vizonu, modüler ebatlarla bir araya getiren koleksiyon, colorbody bünyesinin dayanıklılığı sayesinde tüm kullanım koşullarına uyum sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9
R11
R11C

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x30 cm (R 297x297 mm)
15x15 cm (R 147x147 mm)
30x60 cm Multi cut decor / Multi kesme dekor
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
10x80 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
F H R

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Modularity / Modülerlik
20 mm thickness / 20 mm kalınlık

Ceppostone

Porcelain tiles / Porselen karolar



Mink / Vizon

60x120	R9	K947430R0001VTST
80x80	R9	K947184R0001VTET
40x80	R9	K947192R0001VTET
60x60	R9	K947307R0001VTE0
30x60	R9	K948561R0001VTE0
30x30	R9	K948565R0001VTE0
15x15	R9	K949115R0001VTE0
60x60	R11C	K947361R0001VTE0
60x60	R11	K947470R0001VTE1 20 mm




Dark greige / Koyu grej

60x120	R9	K947520R0001VTST
80x80	R9	K947464R0001VTET
40x80	R9	K947506R0001VTET
60x60	R9	K947320R0001VTE0
30x60	R9	K948558R0001VTE0
30x30	R9	K948560R0001VTE0
15x15	R9	K949247R0001VTE0
60x60	R11C	K947522R0001VTE0
60x60	R11	K947523R0001VTE1 20 mm



Grey / Gri

60x120	R9	K947434R0001VTST
80x80	R9	K947198R0001VTET
40x80	R9	K947204R0001VTET
60x60	R9	K947316R0001VTE0
30x60	R9	K948562R0001VTE0
30x30	R9	K948564R0001VTE0
15x15	R9	K949116R0001VTE0
60x60	R11C	K947363R0001VTE0
60x60	R11	K947472R0001VTE1 20 mm



Dark grey / Koyu gri

60x120	R9	K947521R0001VTST
80x80	R9	K947463R0001VTET
40x80	R9	K947507R0001VTET
60x60	R9	K947524R0001VTE0
30x60	R9	K948559R0001VTE0
30x30	R9	K948563R0001VTE0
15x15	R9	K949248R0001VTE0
60x60	R11C	K947362R0001VTE0
60x60	R11	K947471R0001VTE1 20 mm



Multi cut decor / Multi kesme dekor
Mink / Vizon

30x60	Mink / Vizon	R9	K9473118R001VTE0
30x60	Dark greige / Koyu grej	R9	K9474978R001VTE0
30x60	Grey / Gri	R9	K9473188R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R9	K9474988R001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon

5x5	Mink / Vizon	R9	K9474298R001VTE0
5x5	Dark greige / Koyu grej	R9	K9475128R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R9	K9474338R001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R9	K9475138R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon

10x80	Mink / Vizon	R9	K947427R0001VTET
10x80	Dark greige / Koyu grej	R9	K947483R0001VTET
10x80	Grey / Gri	R9	K947431R0001VTET
10x80	Dark grey / Koyu gri	R9	K947484R0001VTET
8,5x60	Mink / Vizon	R9	K947428R0001VTE1
8,5x60	Dark greige / Koyu grej	R9	K947528R0001VTE1
8,5x60	Grey / Gri	R9	K947432R0001VTE1
8,5x60	Dark grey / Koyu gri	R9	K947529R0001VTE1



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947285R0001VTET 40x80 Stonelevel Greige / Grej

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947281R0001VTET 80x80 Stonelevel Ivory / Fildişi

Stonelevel



PRO
NATURE

Stonelevel

A colorbody porcelain collection combining the look and feel of concrete and stone. Stonelevel merges the granulated structure of natural stone into the texture of exposed concrete and adds warm natural colours to create a one-of-a-kind natural stone collection. The collection's modular sizes and decorative tiles with organic relief patterns can be mixed and matched to create a wide variety of tiling solutions.

Beton ve taşı bir yüzde birleştiren colorbody porselen koleksiyonu. Stonelevel, doğal taşın tanecikli yapısı ve brüt beton dokusunu, doğal sıcak tonlarla buluşturarak diğer doğal taş görünümlü koleksiyonlardan ayrışıyor. Modüler ebatları ve organik çizgilerden oluşan rölyef dekorlarıyla Stonelevel, döşeme çeşitliliğine imkân tanıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R9 LPR
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
40x80 cm 3D relief / 3D rölyef
5x15 cm Slim cut decor / Slim kesme dekor
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
10x80 cm Plinth / Süpürgelik
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik
5x15 cm Slim cut decor / Slim kesme dekor

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Ivory / Fildişi
Greige / Grej
Basalt / Bazalt

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
(F) (H) (R)

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
R9 Lappato
Soft R10
Rectified / Rektifiyeli
Modularity / Modülerlik

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (297x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Stonelevel

Porcelain tiles / Porselen karolar

Ivory / Fildişi

80x80	R10A	K947281R0001VTET
40x80	R10A	K947287R0001VTET
60x60	R10A	K947099R0001VTE0
30x60	R10A	K947295R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947281LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947287LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947099LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947804LPR01VTE0



Greige / Grej

80x80	R10A	K947097R0001VTET
40x80	R10A	K947285R0001VTET
60x60	R10A	K947293R0001VTE0
30x60	R10A	K947415R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947097LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947285LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947293LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947803LPR01VTE0




Basalt / Bazalt

80x80	R10A	K947282R0001VTET
40x80	R10A	K947288R0001VTET
60x60	R10A	K947100R0001VTE0
30x60	R10A	K947296R0001VTE0
80x80	R9 LPR	K947282LPR01VTET
40x80	R9 LPR	K947288LPR01VTET
60x60	R9 LPR	K947100LPR01VTE0
30x60	R9 LPR	K947802LPR01VTE0



5x15	Ivory / Fildişi	Matt / Mat	K9473708R001VTE0
5x15	Greige / Grej	Matt / Mat	K9473668R001VTE0
5x15	Basalt / Bazalt	Matt / Mat	K9475058R001VTE0

Slim cut decor / Slim kesme dekor
Basalt / Bazalt



Plinth / Süpürgelik
Basalt / Bazalt

10x80	Ivory / Fildişi	R10A	K947420R0001VTET
10x80	Greige / Grej	R10A	K947419R0001VTET
10x80	Basalt / Bazalt	R10A	K947421R0001VTET
8,5x60	Greige / Grej	R10A	K947418R0001VTE1
8,5x60	Ivory / Fildişi	R10A	K947416R0001VTE1
8,5x60	Basalt / Bazalt	R10A	K947417R0001VTE1




40x80 Matt / Mat K947291R0001VTET

3D relief / 3D rölyef
Ivory / Fildişi




40x80 Matt / Mat K947289R0001VTET

3D relief / 3D rölyef
Greige / Grej



40x80 Matt / Mat K947292R0001VTET

3D relief / 3D rölyef
Basalt / Bazalt



Cut decor / Kesme dekor

5x5	Basalt / Bazalt	Matt / Mat	K9475178R001VTE0
5x5	Ivory / Fildişi	Matt / Mat	K9475188R001VTE0
5x5	Greige / Grej	Matt / Mat	K9475198R001VTE0



Cut decor / Kesme dekor

Mix	5x5	R10B	K9474268R001VTE0

Wall tiles / Duvar karoları

30x60 Matt / Mat K94771200001VTE0

Cream / Krem



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K944553R0001VTE0 60x60 Tech-Slate Anthracite / Antrasit
K944549R0001VTE0 30x60 Tech-Slate Anthracite / Antrasit
K944893R0001VTE0 60x60 Tech-Slate Hexagon decor, anthracite / Altıgen dekor, antrasit

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K944552R0001VTE0 60x60 Tech-Slate Dark grey / Koyu gri

Tech-Slate





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K944554R0001VTE0 45x90 Tech-Slate White / Beyaz



PRO
Nature

Tech-Slate

A stone textured ceramic tiles collection offering the opportunity to use rich shades of anthracite and gray with striking surface textures. The collection is also enriched with shapes and diagonal cuts inspired by the natural look of ardesia stone.

Zengin antrasit ve gri renk tonlarını çarpıcı yüzey dokuları ile birlikte kullanma fırsatları sunan taş dokulu seramik serisi. Koleksiyon aynı zamanda Ardesia taşının doğal görünümünden ilham alan farklı yüzey ve kesimde dekorlarla zenginleştirilmiştir.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R10B

Base tile sizes / Fon ebatları
45x90 (R 447x897 mm)
60x60 (R 597x597 mm)
30x60 (R 397x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
60x60 cm Hexagon / Altıgen
30x60 cm Cut decor / Kesme dekor
5x5 cm Cut mosaic / Kesme mozaik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa

Footnotes / Dip notlar
(H) (R)

Porselen
Porcelain

Yer karosu
Floor tile

Duvar karosu
Wall tile

Dış cephe
Facade

Konut
Residential

Ticari alan
Commercial

Dona dayanım
Frost resistance

Desen farklılaşması
Shade variation

Mat
Matt

Rektifiyeli
Rectified

INTERIOR INNOVATION winner

reddot award 2017 winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

DESIGN AWARD 2018

Tech-Slate

Porcelain tiles / Porselen karolar


White / Beyaz

45x90	R10A	K944554R0001VTE0
60x60	R10A	K944550R0001VTE0
30x60	R10A	K944546R0001VTE0




Dark grey / Koyu gri

45x90	R10A	K944557R0001VTE0
60x60	R10A	K944552R0001VTE0
30x60	R10A	K944548R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

45x90	R10A	K944558R0001VTE0
60x60	R10A	K944553R0001VTE0
30x60	R10A	K944549R0001VTE0




Hexagon decor / Altıgen dekor
Anthracite / Antrasit

60x60	White / Beyaz	R10A	K944891R0001VTE0
60x60	Dark grey / Koyu gri	R10A	K944892R0001VTE0
60x60	Anthracite / Antrasit	R10A	K944893R0001VTE0

30x60	White / Beyaz	R10B	K9459508R001VTE0
30x60	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9459518R001VTE0
30x60	Anthracite / Antrasit	R10B	K9461938R001VTE0

Cut decor / Kesme dekor
White / Beyaz



5x5	White / Beyaz	R10B	K9459168R001VTE0
5x5	Dark grey / Koyu gri	R10B	K9459158R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K9459148R001VTE0

Cut mosaic / Kesme mozaik
White / Beyaz



DUMAS
The Black Tulip
DUMAS
The Black Tulip

British Stone



Wall tiles / Duvar karoları : K944427R0001VTE0 30x60 British Stone White / Beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K944433R0001VTE0 60x60 British Stone White / Beyaz



PRO
Nature

British Stone

A colorbody porcelain collection that brings the positive energy and relaxing effect of natural stone to spaces. British Stone creates a powerful effect in spaces by combining natural stone look with natural hues.

Doğal taşın pozitif enerjisini ve rahatlatıcı etkisini mekânlara taşıyan colorbody porselen seramik serisi. British Stone, doğal taş görünümünü doğadan renklerle buluşturarak mekânlarda güçlü bir etki yaratıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R11
LPR
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm
30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor
8,5x60 Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Beige / Bej
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Lappato
Rectified / Rektifiyeli
20 mm thickness / 20 mm kalınlık

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Light beige / Açık bej
Light grey / Açık gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓑ Ⓗ Ⓡ



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Non-rectified
Rektifiyesiz

Matt
Mat

British Stone

Porcelain tiles / Porselen karolar




White / Beyaz

60x60	R10A	K944433R0001VTE0
30x60	R10A	K944427R0001VTE0
60x60	LPR	K944433LPR01VTE0
30x60	LPR	K944427LPR01VTE0




Beige / Bej

60x60	R11	K943786R0001VTE1 20 mm
60x60	R10A	K937474R0001VTE0
30x60	R10A	K937430R0001VTE0
60x60	LPR	K937474LPR01VTE0
30x60	LPR	K937430LPR01VTE0



Grey / Gri

60x60	R11	K943784R0001VTE1 20 mm
60x60	R10A	K937463R0001VTE0
30x60	R10A	K937441R0001VTE0
60x60	LPR	K937463LPR01VTE0
30x60	LPR	K937441LPR01VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R10A	K937264R0001VTE0
30x60	R10A	K937452R0001VTE0
60x60	LPR	K937264LPR01VTE0
30x60	LPR	K937452LPR01VTE0

British Stone

Porcelain tiles / Porselen karolar

Cut decor / Kesme dekor
White / Beyaz

5x5	White / Beyaz	Matt / Mat	K0862218R001VTE0
5x5	Beige / Bej	Matt / Mat	K0849308R001VTE0
5x5	Grey / Gri	Matt / Mat	K0849418R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K0849528R001VTE0
5x5	White / Beyaz	LPR	K0862208LPR1VTE0
5x5	Beige / Bej	LPR	K0849308LPR1VTE0
5x5	Grey / Gri	LPR	K0849418LPR1VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	LPR	K0849528LPR1VTE0



Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz


8.5x60	White / Beyaz	Matt / Mat	K944694R0001VTE1
8.5x60	Beige / Bej	Matt / Mat	K934291R0001VTE1
8.5x60	Grey / Gri	Matt / Mat	K934302R0001VTE1
8.5x60	Anthracite / Antrasit	Matt / Mat	K934313R0001VTE1
8.5x60	White / Beyaz	LPR	K944696LPR01VTE1
8.5x60	Beige / Bej	LPR	K942945LPR01VTE1
8.5x60	Grey / Gri	LPR	K934302LPR01VTE1
8.5x60	Anthracite / Antrasit	LPR	K934313LPR01VTE1

Wall tiles / Duvar karoları




30x60 Matt / Mat K940720000O1VTE0

Light beige / Açık bej



30x60 Matt / Mat K940731000O1VTE0

Light grey / Açık gri



30x60 Matt / Mat K940742000O1VTE0

Anthracite / Antrasit

British Stone

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Matt / Mat K941114000001VTE0

Relief / Rölyef
Light beige / Açık bej



30x60 Matt / Mat K940764000001VTE0

Relief / Rölyef
Light grey / Açık gri



30x60 Matt / Mat K940753000001VTE0

Relief / Rölyef
Anthracite / Antrasit



Wall tiles / Duvar karoları : K94072000001VTE0 30x60 British Stone Light beige / Açık bej
K94111400001VTE0 30x60 British Stone Relief, light beige / Rölyef, açık bej

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K937474R0001VTE0 60x60 British Stone Light beige / Açık bej



Lombardy



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K946280000001VTE0 30x60 Lombardy Grey / Gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K946282R0001VTE0 30x60 Lombardy Greige / Grej

PRO
Nature

Lombardy

A natural stone textured ceramic tiles collection, reflecting the everlasting strong character of Italian Alp's to the spaces where they are used. The collection offers modern options, for both indoor and outdoor usage with its surface covered with fine veins and allows creative designs on walls and floors.

İtalyan Alpleri'nin yıllara meydan okuyan güçlü karakterini, kullanıldığı mekânlara taşıyan doğal taş dokulu seramik serisi. Yer ve duvar kaplamalarında yaratıcı kullanımlara izin veren seri, ince damarlı yüzeyiyle hem iç hem de dış mekân kullanımları için modern seçenekler sunuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
30x60 cm (R 297x597 mm)

Basic tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R10B
R9
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (R 447x447 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x60 cm (Non-Rec)
33x33 cm (R 327x327 mm)
5x5 cm Cut decor / Kesme dekor

Basic and Decor Tile Colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
Greige / Grej
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz

Lombardy

Porcelain tiles / Porselen karolar

Cream / Krem

30x60	R10B	K946281000001VTE0
30x60	R10B	K946281R0001VTE0
60x60	R10B	K946285R0001VTE0



Greige / Grej

30x60	R10B	K946282000001VTE0
30x60	R10B	K946282R0001VTE0
60x60	R10B	K946286R0001VTE0


Grey / Gri

45x45	R9	K945317000001VTE0
45x45	R10A	K949739000001VTE0
33x33	R10A	K949253000001VTE0
30x60	R10B	K946280000001VTE0
30x60	R10B	K946280R0001VTE0
60x60	R10B	K946284R0001VTE0
33x33	Matt / Mat	K949048000001VTE0



Anthracite / Antrasit

45x45	R9	K94531400001VTE0
45x45	R10A	K94973800001VTE0
33x33	R10A	K94859400001VTE0
30x60	R10B	K94627900001VTE0
30x60	R10B	K946279R0001VTE0
60x60	R10B	K946283R0001VTE0
33x33	Matt / Mat	K94859300001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Greige / Grej

5x5	Cream / Krem	R10B (NF)	K94629980001VTE0
5x5	Greige / Grej	R10B (NF)	K94629880001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B (NF)	K94629780001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B (NF)	K94629680001VTE0

Wall tiles / Duvar karoları



White / Beyaz

30x60	Matt / Mat	K94772400001VTE0

Cream / Krem

30x60	Matt / Mat	K94772500001VTE0



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K944448R0001VTE0 60x60 Meridien Anthracite / Antrasit


Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K944450R0001VTE0 60x60 Meridien Grey / Gri
K944448R0001VTE0 60x60 Meridien Anthracite / Antrasit

Meridien


TRINITY
MAPPLETHORPE
HEALTH
KRISTEN KELLY
THE PROTOCOL OF ZOMBIES
my DOG
arts & architecture



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K944446R0001VTE0 30x60 Meridien Cream / Krem



PRO
Nature

Meridien

A ceramic series reinterpreting natural stone texture with a modern touch. The collection offers a relaxing atmosphere with timeless cool and calm colours. The series is designed to be used in combination with marble, wood and concrete textured ceramic series.

Doğal taşı modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan seramik serisi. Soğuk ve sakin renklerle modası geçmeyecek, rahatlatıcı bir atmosfer sunuyor. Mermer, ahşap ve beton görünümlü seramik serileriyle birlikte kullanılmak için tasarlandı.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R10B

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm (597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x60 cm (297x597 mm)
5x5 cm Cut mosaic / Kesme mozaik
5x5 cm Pressed mosaic / Kalıptan mozaik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Residential / Konut
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz

Meridien

Porcelain tiles / Porselen karolar




Cream / Krem

30x60	R10A	K944446R0001VTE0
30x60	R10A	K944446000001VTE0
60x60	R10A	K944449R0001VTE0




Grey / Gri

30x60	R10A	K944447R0001VTE0
30x60	R10A	K944447000001VTE0
60x60	R10A	K944450R0001VTE0




Anthracite / Antrasit

30x60		R10A	K944445R0001VTE0
30x60		R10A	K94444500001VTE0
60x60		R10A	K944448R0001VTE0



Cut mosaic / Kesme mozaik
Anthracite / Antrasit

5x5	Cream / Krem	R10B	K9463028R001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B	K9463008R001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K9463018R001VTE0



Pressed mosaic / Kalıptan mozaik
Anthracite / Antrasit

5x5	Cream / Krem	R10B	K94628980001VTE0
5x5	Grey / Gri	R10B	K94628780001VTE0
5x5	Anthracite / Antrasit	R10B	K94628880001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K909113R0001VTE0 30x60 Pietra Pienza Cut decor, anthracite / Kesme dekor, antrasit

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K909010R0001VTE0 60x60 Pietra Pienza Light grey / Açık gri

Pietra Pienza





PRO
Nature

Pietra Pienza

A ceramic series distinguished with its modern stone outlook and rich surface alternatives derived from state-of-the-art production technologies. Pietra Pienza adds elegance to modern urban life with its natural colours and tones.

Modern taş görünümü ve üretim teknolojisi sayesinde sahip olduğu zengin yüzey alternatifleriyle dikkat çeken seramik serisi. Pietra Pienza, doğal renk ve tonlarıyla modern şehir hayatına şıklık katıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Beige / Bej
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar


Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Pietra Pienza

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light grey / Açık gri

60x60	R9	K909010R0001VTE0
30x60	R9	K909091R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

60x60	R9	K909021R0001VTE0
30x60	R9	K909102R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

60x60	R9	K909032R0001VTE0
30x60	R9	K909113R0001VTE0

Beige / Bej

60x60	R9	K909006R0001VTE0
30x60	R9	K909080R0001VTE0

Plinth / Süpürgelik
Beige / Bej

8,5x60	Beige / Bej	R9	K909161R0001VTE1
8,5x60	Light grey / Açık gri	R9	K909172R0001VTE1
8,5x60	Dark grey / Koyu gri	R9	K909183R0001VTE1
8,5x60	Anthracite / Antrasit	R9	K909194R0001VTE1



Rainforest




Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K914304R0001VTE0 30x60 Rainforest White / Beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K914864R0001VTE0 60x60 Rainforest White / Beyaz



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K914304R0001VTE0 30x60 Rainforest White / Beyaz
K0765048R001VTE0 30x60 Rainforest Cut decor, white / Kesme dekor, beyaz



PRO
Nature

Rainforest

A ceramic series offering a combination of slate stone comprised of sedimentary layers with porcelain and digital printing technology. Rainforest is ideal for different spaces thanks to its rich surface alternatives.

Tortul katmanlardan oluşan slate taşının porselen ve dijital baskı teknolojisiyle buluşmasından doğan seramik serisi. Rainforest, zengin yüzey alternatifiyle farklı mekânlarda kullanım olanağı yaratıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Dekor Sizes / Dekor ebatları
30x60 cm Cut decor / Kesme dekor
8,5x60 cm Plinth / Süpürgelik

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Facade
Dış cephe

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Rainforest

Porcelain tiles / Porselen karolar




White / Beyaz

60x60	Matt / Mat	K914864R0001VTE0
30x60	Matt / Mat	K914304R0001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
White / Beyaz

30x60	Matt / Mat	K0765048R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz

8,5x60	Matt / Mat	K914890R0001VTE1



Anthracite / Antrasit

60x60 Matt / Mat K914875R0001VTE0
30x60 Matt / Mat K914886R0001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Anthracite / Antrasit

30x60 Matt / Mat K0765158R001VTE0



Plinth / Süpürgelik
Anthracite / Antrasit

8,5x60 Matt / Mat K914901R0001VTE1



Wall tiles / Duvar karoları : K94148600001VTE0 20x60 Stone By Stone Beige / Bej

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94100000001VTE0 45x45 Stone By Stone Beige / Bej

Stone By Stone



PRO
Nature

Stone By Stone

Stone By Stone collection is composed of beige and brown colour options of wall and porcelain tiles. The collection is easy-to-clean with its matt surface thus is ideal for residential indoor applications.

Stone By Stone koleksiyonu bej ve kahve renk seçeneklerinde duvar ve porselenler karolardan oluşuyor. Koleksiyon mat yüzeyi ile kolay temizlenebiliyor ve ev içi mekânlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
20x60 cm (198x598 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Beige / Bej
Brown / Kahve

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Stone By Stone

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓑ Ⓤ



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (Non-rec 447x447 mm

Base tile colours / Fon renkleri
Beige / Bej
Brown / Kahve

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Novelty
Yeni


Stone By Stone

Wall tiles / Duvar karoları



Beige / Bej

20x60	Matt / Mat	K94146400001VTE0
20x60	Matt / Mat	K94148600001VTE0




Brown / Kahve

20x60	Matt / Mat	K94147500001VTE0
20x60	Matt / Mat	K94149000001VTE0

Novelty
Yeni

Porcelain tiles / Porselen karolar



45x45 Matt / Mat K94100000001VTE0

Beige / Bej



45x45 Matt / Mat K94101100001VTE0

Brown / Kahve



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K86442100001VTE0 30x60 Quarzite Beige / Bej



Quarzite

PRO
Nature

Quarzite

Adding positive energy to spaces with the modern interpretation of Quarzite stone, the series addresses individual tastes with contemporary designs. Light and dark grey, beige and anthracite colours offer an ideal solution for both inner and outer spaces. The series creates an active surface with the random waves of natural stones in 45x90 and 30x60 cm size options.

Quarzite taşının modern yorumuyla mekanlara pozitif enerji katan seri, colorbody porselen çağa uygun tasarımlarıyla her türlü zevke hitap ediyor. Açık ve koyu gri, bej ve antrasit renkleriyle hem iç hem de dış mekânlar için ideal bir çözüm sunuyor. Doğal taşların gelişigüzel hareleriyle akıcı bir yüzey yaratan seri 45x90 ve 30x60 cm ölçülerine sahip.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
2,5x5 cm Cut decor / Kesme dekor

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Beige / Bej
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Quarzite

Porcelain tiles / Porselen karolar



30x60 R9 K86443200001VTE0

Light grey / Açık gri




30x60 R9 K86681200001VTE0

Dark grey / Koyu gri



Beige / Bej

30x60 R9 K86442100001VTE0



Anthracite / Antrasit

30x60 R9 K86901500001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Light grey / Açık gri

2,5x5	Beige / Bej	R9	K05974380001VTE0
2,5x5	Light grey / Açık gri	R9	K05975480001VTE0
2,5x5	Dark grey / Koyu gri	R9	K05976580001VTE0
2,5x5	Anthracite / Antrasit	R9	K05977680001VTE0



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94398500001VTE0 45x45 Stoneway Light grey / Açık gri
K94398300001VTE0 45x45 Stoneway Brown / Kahve



Stoneway



Floor porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K94398500001VTE0 45x45 Stonevay Light grey / Açık gri



PRO
Nature

Stoneway

A ceramic series combining the relaxing effect of colours and elegance of natural stone that will never be out of fashion. A perfect option for designing plain and timeless spaces, Stoneway is compatible with many wall tile series, starting with Limestar.

Stoneway Porselen Karo Serisi'nde, renklerin sakinleştirici etkisiyle doğal taşın modası geçmeyecek şıklığı birleşiyor. Sade ve zamana karşı duran mekânlar tasarlamak için mükemmel bir seçim olan Stoneway; Limestar başta olmak üzere birçok duvar karosu serisiyle ideal bir uyum oluşturuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Light grey / Açık gri
Brown / Kahve

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Facade
Dış cephe

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Stoneway

Porcelain tiles / Porselen karolar

45x45 R9 K943938000001VTE0

Cream / Krem



45x45 R9 K943985000001VTE0

Light grey / Açık gri



45x45 R9 K943983000001VTE0

Brown / Kahve



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94398500001VTE0 45x45 Stoneway Light grey / Açık gri
K94398300001VTE0 45x45 Stoneway Brown / Kahve




Stix



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K94498800001VTE0 30x60 Stix Black / Siyah
K94499000001VTE0 30x60 Stix Line decor, black / Çizgi dekor, siyah

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K925353R0001VTE0 20x120 Samba Beige / Bej



PRO
Nature

Stix

Natural stone looking ceramic series where black meets white tones. It allows designers to create fashionable living spaces, thanks to its tribal patterns, 3D aesthetic of hand-made ceramic, natural beauty of volcanic rocks and limestone enriched with the contrast of platinum decors.

Siyahın beyaz tonları ile buluştuğu doğal taş görünümlü seramik serisi. Tribal desenleri, el yapımı seramiğin üç boyutlu estetiği, volkanik taşların ve kireç taşının doğal güzelliği ve platin dekorlarının kontrastı ile modası hiç geçmeyecek yaşam alanları tasarlamanıza imkân sağlıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Black / Siyah

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Meridien
Samba

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
(H) (B)

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz


Decor printing
Dekor baskı

Award winning
Ödüllü

GOLD AWARD 2018


Stix

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Matt / Mat K94498800001VTE0

Black / Siyah



30x60 Matt / Mat K94499000001VTE0

Lines decor / Çizgi dekor
Black / Siyah



30x60 Matt / Mat K944987000001VTE0

White / Beyaz



30x60 Matt / Mat K944989000001VTE0

Lines decor / Çizgi dekor
White / Beyaz



MINER'S MUD SOAP BAR
PROSPECTOR CO.

Quarz



Wall tiles / Duvar karoları : K94542400001VTE0 25x40 Quarz Light grey / Açık gri
K94542700001VTE0 25x40 Quarz Wave decor, light grey / Dalga dekor, açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94543600001VTE0 45x45 Quarz Light grey / Açık gri



PRO
Nature

Quarz

A modern interpretation of cross-cut travertine stone, in light shades and impressive natural stone look. The product range includes natural fluid rigato reliefs, compatible floor tiles and bullnose parts.

Açık tonları ve etkileyici doğal taş görünümüyle cross-cut traverten taşını modern bir tasarım çizgisinde yorumlayan seramik serisi. Serinin ürün yelpazesi, doğal akışkan rigato rölyefleri, uyumlu yer karoları ve tamamlayıcı parçaları kapsıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
25x40 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Sand / Kum beji
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Mink / Vizon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut


Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Sand / Kum beji
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Mink / Vizon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Quarz

Wall tiles / Duvar karoları

25x40 Matt / Mat K94542300001VTE0

Sand / Kum beji



25x40 Matt / Mat K94542400001VTE0

Light grey / Açık gri



25x40 Matt / Mat K94542500001VTE0

Grey / Gri



25x40 Matt / Mat K94548000001VTE0

Mink / Vizon




25x40 Matt / Mat K94542600001VTE0

Wave decor / Dalga dekor
Sand / Kum beji



25x40 Matt / Mat K94542700001VTE0

Wave decor / Dalga dekor
Light grey / Açık gri



25x40 Matt / Mat K94542800001VTE0

Wave decor / Dalga dekor
Grey / Gri



25x40 Matt / Mat K94548100001VTE0

Wave decor / Dalga dekor
Mink / Vizon

Quarz

Porcelain tiles / Porselen karolar

45x45 Matt / Mat K94543500001VTE0

Sand / Kum beji



45x45 Matt / Mat K94543600001VTE0

Light grey / Açık gri



45x45 Matt / Mat K945437000O1VTE0

Grey / Gri



45x45 Matt / Mat K945484000O1VTE0

Mink / Vizon


MINER'S MUD SOAP BAR
PROSPECTOR CO.

Panga



Wall tiles / Duvar karoları : K88247000001VTE0 25x40 Panga White / Beyaz

Floor tiles / Yer karoları : K84633600001VTE0 33x33 Panga Light grey / Açık gri

PRO
Nature

Panga

Redesigning spaces with the comforting natural touch of wood, Panga Series is distinguished with the sense of warmth it creates with its attractive colour options. The series makes the living spaces more welcoming thanks to its modern outlook and light grey, anthracite, white, beige, brown colour options.

Ahşabın rahatlatan doğal dokusunu mekânlara taşıyan Panga Serisi, dikkat çekici renkleriyle kapladığı her yerde samimiyet duygusu yaratıyor. Modern görünümü ile yaşam alanlarına sıcak bir hava katan seri açık gri, antrasit, beyaz, bej ve kahve renkleriyle öne çıkıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
25x40 cm

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Light grey / Açık gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
Rotocolor

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Floor tiles / Yer karoları

Body type / Bünye tipi
Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x33 cm

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Light grey / Açık gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
Rotocolor

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIb



Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Panga

Wall tiles / Duvar karoları



25x40 Matt / Mat K88247000001VTE0

White / Beyaz



25x40 Matt / Mat K88245500001VTE0

Light grey / Açık gri

Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları



33x33 Matt / Mat K84629200001VTE0

White / Beyaz



33x33 Matt / Mat K84633600001VTE0

Light grey / Açık gri



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K909091R0001VTE0 30x60 Pietra Pienza Light grey / Açık gri

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K909010R0001VTE0 60x60 Pietra Pienza Light grey / Açık gri

Pietra Pienza - S



PRO
Nature

Pietra Pienza - S

A ceramic series distinguished with its modern stone outlook and rich surface alternatives derived from state-of-the-art production technologies. Pietra Pienza adds elegance to modern urban life with its natural colours and tones.

İleri üretim teknolojisi sayesinde sahip olduğu zengin yüzey görüntüsüyle dikkat çeken modern taş görünümlü seramik serisi, modern şehir hayatına doğal renkleri ve tonlarıyla zarafet katıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
25x40 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut


Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light grey / Açık gri
Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz


Pietra Pienza - S

Wall tiles / Duvar karoları




25x40 Matt / Mat K944952000001VTE0

Light grey / Açık gri




25x40 Matt / Mat K944961000001VTE0

Dark grey / Koyu gri



25x40 Matt / Mat K944951000001VTE0

Line decor / Çizgi dekor
Light grey / Açık gri



25x40 Matt / Mat K944960000001VTE0

Line decor / Çizgi dekor
Dark grey / Koyu gri

Porcelain tiles / Porselen karolar



45x45 Matt / Mat K92272600001VTE0

Light grey / Açık gri



45x45 Matt / Mat K92273000001VTE0

Dark grey / Koyu gri



Wood obsession

Ahşap tutkusu

The Wood is an obsession with its warm and light-weighted feel that come from its lifelike texture. It is the comforting force of nature.

Ahşap doğal dokusuyla yakınlaştıcı ve hayat katan özellikleri ile yaşayan bir tutku. Doğanın rahatlatıcı etkisinin bir gücü.



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949071R0001VTE1 30x120 Craft Beige / Bej

Craft





Floor porcelain tiles / Yer porselen kaplar : K948931R0001VTE0 20x120 Craft Greige / Grej
K949080R0001VTE0 40x120 20mm Craft Greige / Grej



Craft



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949069R0001VTE1 30x120 Craft Light greige / Açık grej

PRO
Nature

Craft

VitrA is inspired by the characteristic structure of oak, which has been used in architecture for centuries, and which transforms within the course of time, and reshapes it. Through the time approach that adds meaning and depth to wood; the new VitrA tile collection Craft makes a difference with its sophisticated texture and streaks. With delicately selected texture and five different colours, Craft Collection presents the freedom of design with 20 mm tiles specifically developed for outdoor use.

VitrA, yüzyıllardır mimaride yer alan meşenin zaman içinde dönüşen karakterli yapısından ilham alıyor ve meşeyi tekrardan şekillendiriyor. Ahşaba anlam ve derinlik kazandıran zaman yaklaşımıyla yeni VitrA karo koleksiyonu Craft, sofistike dokusu ve damarlarıyla fark yaratıyor. Özenle seçilmiş doku ve beş ayrı rengiyle Craft Koleksiyonu, dış mekân kullanımları için özel olarak geliştirilen 20 mm karolarla da tasarım özgürlüğü sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R11B

Base tile sizes / Fon ebatları
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20x120 cm (206x1205 mm)
30x120 cm (R 297x1197 mm)
40x120 cm (R 397x1197 mm) 20 mm

Base tile colours / Fon renkleri
Light greige / Açık grej
Beige / Bej
Oak / Meşe
Greige / Grej
Dark oak / Koyu meşe

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Craft

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light greige / Açık grej

30x120	R10A	K949069R0001VTE1
20x120	R10A	K94893000001VTE0
20x120	R10A	K948930R0001VTE0
40x120	R11B	K949079R0001VTE0 20mm



Beige / Bej

30x120	R10A	K949071R0001VTE1
20x120	R10A	K94893200001VTE0
20x120	R10A	K948932R0001VTE0
40x120	R11B	K949081R0001VTE0 20mm



Oak / Meşe

30x120	R10A	K949073R0001VTE1
20x120	R10A	K94893400001VTE0
20x120	R10A	K948934R0001VTE0
40x120	R11B	K949083R0001VTE0 20mm



Greige / Grej

30x120	R10A	K949070R0001VTE1
20x120	R10A	K94893100001VTE0
20x120	R10A	K948931R0001VTE0
40x120	R11B	K949080R0001VTE0 20mm



Dark oak / Koyu meşe

30x120	R10A	K949072R0001VTE1
20x120	R10A	K94893300001VTE0
20x120	R10A	K948933R0001VTE0
40x120	R11B	K949082R0001VTE0 20mm



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949072R0001VTE1 30x120 Craft Dark oak / Koyu meşe
K947307R0001VTE0 60x60 Ceppostone Mink / Vizon



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948924R0001VTE0 20x120 Oakland Dark oak / Koyu meşe
K949067000001VTE0 7,5x30 Oakland Dark oak / Koyu meşe



Oakland



Wall tiles / Duvar karoları : K948422800O1VTE0 10x10 retromix Emerald green / Zümrüt yeşil


Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948723000O1VTE0 20x120 Oakland Oak / Meşe

Oakland


REGULAR
COFFEE
WHOLE BEAN COFFEE
REGULAR
COFFEE
WHOLE BEAN COFFEE



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948924000001VTE0 20x120 Oakland Dark oak / Koyu meşe



PRO
Nature

Oakland

Oakland, the new member of VitrA collections with wooden texture, has been inspired and designed by the most natural form of oak. In the Oakland Collection that reflects the inherent characteristic and calmness of oak; natural texture and colours are preserved, and four colours carefully selected among hundreds of different options, based on VitrA approach. Representing the natural beauty of the knotless oak; Oakland Collection is enriched with 7.5x30 cm mini size with creative tiling optionss. In addition, it presents anti-slip surface for outdoor use such as poolside etc.

Ahşap dokulu VitrA koleksiyonlarının yeni üyesi Oakland, meşenin en doğal halinden ilham alarak geliştirildi. Meşenin özündeki doğallık ve sakinliği yansıtan Oakland Koleksiyonu'nda, doğal doku ve renkler korunarak VitrA yaklaşımıyla yüzlerce farklı seçenek arasından özenle seçilmiş dört renge odaklanılıyor. Budaksız meşenin doğal güzelliğini taşıyan Oakland Koleksiyonu, 7.5x30 cm mini ebatla zenginleştirilerek yaratıcı döşeme seçenekleri sunuyor. Bunun yanında havuz kenarı gibi dış mekân kullanımlarına uygun kaydırmazlık özelliği taşıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20x120 cm (206x1205 mm)
7.5x30 cm (72x297mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light oak / Açık meşe
Natural oak / Doğal meşe
Oak / Meşe
Dark oak / Koyu meşe

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Oakland

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light oak / Açık meşe

20x120	R10A	K94872000001VTE0
20x120	R10A	K948720R0001VTE0
20x120	Matt / Mat	K948887R0001VTE0



Natural oak / Doğal meşe

20x120	R10A	K94872100001VTE0
20x120	R10A	K948721R0001VTE0
20x120	Matt / Mat	K948889R0001VTE0



Oak / Meşe

20x120	R10A	K94872300001VTE0
20x120	R10A	K948723R0001VTE0
20x120	Matt / Mat	K948890R0001VTE0



Dark oak / Koyu meşe

20x120	R10A	K94892400001VTE0
20x120	R10A	K948924R0001VTE0
20x120	Matt / Mat	K948926R0001VTE0



Light oak / Açık meşe

7.5x30	Matt / Mat	K94906600001VTE0



Natural oak / Doğal meşe

7.5x30	Matt / Mat	K94906500001VTE0



Oak / Meşe

7.5x30	Matt / Mat	K94906800001VTE0



Dark oak / Koyu meşe

7.5x30	Matt / Mat	K94906700001VTE0



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948721000001VTE0 20x120 Oakland Light oak / Açık meşe



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947486R0001VTE0 20x120 Urbanwood Dark greige / Koyu grej

Urbanwood






Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948616R0001VTE0 20x120 Urbanwood Light oak / Açık meşe



Urbanwood



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K9475108R001VTE0 3,7x20 Urbanwood Chevron decor, dark grey / Chevron dekor, koyu gri









PRO
Nature

Urbanwood

A porcelain collection that uses the ColorCode approach to add a modern hue to the intrinsic serenity of Scandinavian wood. Natural wood and concrete combine effortlessly and harmoniously in the Urbanwood Collection. The collection's highly effective anti-slip surface ensures that it is safe for all commercial and public uses.

ColorCode yaklaşımıyla İskandinav ahşabı modern dokuya sakince taşıyan porselen koleksiyonu. Urbanwood Koleksiyonu'nda doğal ahşap, beton ile uyum sağlayarak şekil buluyor. Yüksek kaydırmazlığa sahip yüzeyi sayesinde Urbanwood, ticari ve kamusal alanlarda da güvenli kullanım sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20x120 cm (206x1205 mm)
3,7x20 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri
Light oak / Açık meşe
Natural oak / Doğal meşe
Dark oak / Koyu meşe
Oiled oak / Yağlı meşe

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
F H R



Urbanwood

Porcelain tiles / Porselen karolar



20x120 R10A K947488R0001VTE0
20x120 R10A K947488000001VTE0

Mink / Vizon



20x120 R10A K947486R0001VTE0
20x120 R10A K947486000001VTE0

Dark greige / Koyu grej



20x120 R10A K947485R0001VTE0
20x120 R10A K947485000001VTE0

Grey / Gri



20x120 R10A K947487R0001VTE0
20x120 R10A K947487000001VTE0

Dark grey / Koyu gri



20x120 R10A K948616R0001VTE0
20x120 R10A K948616000001VTE0

Light oak / Açık meşe



20x120 R10A K948618R0001VTE0
20x120 R10A K948618000001VTE0

Dark oak / Koyu meşe



20x120 R10A K948619R0001VTE0
20x120 R10A K948619000001VTE0

Oiled oak / Yağlı meşe



20x120 R10A K948617R0001VTE0
20x120 R10A K948617000001VTE0

Natural oak / Doğal meşe



3,7x20 R10A K9475118R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Mink / Vizon



3,7x20 R10A K9475098R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Dark greige / Koyu grej




3,7x20 R10A K9475088R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Grey / Gri




3,7x20 R10A K9475108R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Dark grey / Koyu gri



3,7x20 R10A K9486128R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Light oak / Açık meşe




3,7x20 R10A K9486138R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Natural oak / Doğal meşe



3,7x20 R10A K9486148R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Oiled oak / Yağlı meşe



3,7x20 R10A K9486158R001VTE0

Chevron decor / Chevron dekor
Dark oak / Koyu meşe





Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945692R0001VTE0 20x120 Aspenwood Greige / Grej

Aspenwood


PROTAGONISTI Philippe Starck, Hella Jongerius, Carsten Höller
CITTÀ DI DESIGN Losanna, Treviso, Eindhoven
INTERNI MADE IN ITALY Patricia Urquiola a Milano, Piero Lissoni
in Toscana, Gordon Guillaumier a Noto



Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945691R0001VTE0 20x120 Aspenwood Dark grey / Koyu gri

Aspenwood





Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945691R0001VTE0 20x120 Aspenwood Dark grey / Koyu gri



PRO
Nature

Aspenwood

The amazing quality of wood, which is bestowed with diverse possibilities of interpretations when applied in surface design, lies in its ability of modeling. Aspenwood is a wooden textured ceramic range; quiet and minimalist for the first and exuberant and colourful for the second. You can see the natural beauty of the trees and raw material look that revolves around the characteristics of Aspen mountains. The product range includes natural wood tones for traditional wood-looking floors, as well as greige tones for modern designed spaces. Thanks to its R10 class anti-slip products, the collection offers safe solutions for public spaces such as restaurants, hotels and offices.

Yüzeylere uygulandığında zengin tasarım ve kullanım imkanı sunan ahşap malzemenin farkı, biçimlendirme kabiliyetinde yatıyor. Ahşap dokulu seramik serisi Aspenwood, hamlıkla gelen yalınlığının yanı sıra coşkulu ve renkli seçenekler sunuyor. Aspen'in karakteristik doğası ve dağları çevreleyen ağaçlardan gelen saf ve ham yansımalar, bu seri ile mekanlara taşınıyor. Ürün yelpazesi, geleneksel ahşap görünümlü zeminler için doğal ahşap renk tonlarını, modern tasarım alanları içinse ham malzeme renk tonlarını içeriyor; R10 sınıfındaki kaymayı önleyici ürünler sayesinde restoran, otel ve ofis gibi alanlar için güvenli çözümler sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
R11

Base tile sizes / Fon ebatları
40x120 cm (R 397x1197 mm) 20 mm
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20x120 cm (205x1205 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Beige / Bej
Cherry / Kızıl
Wenge / Venge
Dark wenge / Koyu venge
Mink / Vizon
Greige / Grej
Dark greige / Koyu grej
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓡ Ⓢ

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz
Award winning / Ödüllü

GOOD DESIGN AWARD 2018

Aspenwood

Porcelain tiles / Porselen karolar



Mink / Vizon

40x120 R11 K950125R0001VTE0 20 mm

20x120 R10A K94569600001VTE0
20x120 R10A K945696R0001VTE0



Greige / Grej

20x120 R10A K94569200001VTE0
20x120 R10A K945692R0001VTE0



Dark greige / Koyu grej


20x120 R10A K94624100001VTE0
20x120 R10A K946241R0001VTE0



Grey / Gri

40x120 R11 K950126R0001VTE0 20 mm

20x120 R10A K94569300001VTE0
20x120 R10A K945693R0001VTE0



Dark grey / Koyu gri

40x120 R11 K950127R0001VTE0 20 mm

20x120 R10A K94569100001VTE0
20x120 R10A K945691R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

20x120 R10A K94569400001VTE0
20x120 R10A K945694R0001VTE0



Beige / Bej

40x120 R11 K950124R0001VTE0 20 mm

20x120 R10A K94624200001VTE0
20x120 R10A K946242R0001VTE0



Cherry / Kızıl

20x120 R10A K94624300001VTE0
20x120 R10A K946243R0001VTE0



Wenge / Venge

20x120 R10A K94569500001VTE0
20x120 R10A K945695R0001VTE0



Dark wenge / Koyu venge

20x120 R10A K94624400001VTE0
20x120 R10A K946244R0001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K925375000001VTE0 20x120 Samba Light oak / Açık meşe

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K925364000001VTE0 20x120 Samba Wenge / Venge


Samba





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K925353R0001VTE0 20x120 Samba Beige / Bej

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K925353R0001VTE0 20x120 Samba Beige / Bej



PRO
Nature

Samba

A ceramic series bringing the sustainable effects of the nature to spaces. Samba offers an ideal alternative for urban areas. Giving the opportunity to match versatile designs with infinite number of colours, the series creates a totally new and effective style.

Doğanın sürdürülebilir etkilerini mekânlara taşıyan seramik serisi. Samba, şehir hayatına uygun bir doku alternatifi sunuyor. Çok yönlülük ve sonsuz sayıda renk şeması ile uyumlu bir şekilde harmanlanabilme fırsatı sunan seri yepyeni ve etkili bir tarz yaratıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
20x120 cm (R 197x1197 mm)
20x120 cm (204x1210 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Light oak / Açık meşe
Oak / Meşe
Beige / Bej
Wenge / Venge

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Porselen
Porcelain

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Facade
Dış cephe

Residential
Konut

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Non-rectified
Rektifiyesiz

Award winning
Ödüllü

ICONIC AWARDS 2014 winner

interior innovation award 2014
Winner

Samba

Porcelain tiles / Porselen karolar



Light oak / Açık meşe

20x120	R10	K925375OOOO1VTE0
20x120	R10	K925375R0001VTE0



Oak / Meşe

20x120	R10	K943058OOOO1VTE0
20x120	R10	K943058R0001VTE0



Beige / Bej

20x120	R10	K925353R0001VTE0
20x120	R10	K925353OOOO1VTE0



Wenge / Venge

20x120	R10	K925364OOOO1VTE0
20x120	R10	K925364R0001VTE0





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları: K950129R0001VTE0 Lambri 45x90 White / Beyaz
Metal Border / Metal Bordür: K95022400001VTE0 Lambri 1x90 White / Beyaz
Floor Tiles / Yer Karosu: K94843100001VTE0 retromix 15x15 Circle negative, warm grey / Daire negatif, sıcak gri

Lambri



PRO
NATURE

Lambri

VitrA Lambri with its wooden texture creates a warm and chic environment in bathrooms. Lambri, compatible with VitrA's small sized tiles, enables the application of the latest trend of using different textures on walls.

VitrA Lambri, ahşap dokusu ile banyolarda şık ve sıcak bir atmosfer yaratıyor. VitrA'nın küçük ebatlı karoları ile uyumlu ahşap panel görünümlü lambri karoları, duvarlarda farklı dokuları bir arada kullanma trendini banyolara taşıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x90 cm (R 347x897 mm)

Border sizes / Bordür ebatları
1x90 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Black / Siyah

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar


Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓕ Ⓗ Ⓡ



Novelty
Yeni

Porcelain tiles / Porselen karolar



45x90 Matt / Mat K950129R0001VTE0

White / Beyaz



45x90 Matt / Mat K950130R0001VTE0

Black / Siyah

1x90 Matt / Mat K95022400001VTE0

Metal border / Metal bordür
White / Beyaz

1x90 Matt / Mat K95022500001VTE0

Metal border / Metal bordür
Black / Siyah

Tiles should be laid in the direction of the arrow on the backside of the tiles. During laying, 3 mm joint shall be used.
Karolar ürünlerin arkasındaki ok yönüne göre döşenmelidir. Ürünler döşenirken 3 mm derz artısı kullanılmalıdır.





Marble dream

Mermer rüyası

Marble is nature's most precious treasure that is used in art and architecture. The atmosphere it creates and the diverse options it provides serves to designs that combine modern life passion with prominent classical taste.

Mermer, doğanın yaratıcılığa, sanata ve mimariye sunduğu en değerli hazinesi. Yarattığı atmosfer ve tasarım zenginliği, modern yaşamın coşkusu ile klasiğin seçkin zevkini bir araya getiriyor.



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K94842480001VTE0 10x10 retromix Sapphire blue / Safir mavi
K950684R0001VTE0 60x60 MarmoMix Rosso Alicante / Rosso Alicante

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948815R0001VTE0 60x60 CementMix Micro Light grey / Açık gri


MarmoMix



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950659R0001VTE0 30x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme
K950666R0001VTE0 15x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme
K950664R0001VTE0 7.5x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950659R0001VTE0 30x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme
K950666R0001VTE0 15x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme
K950664R0001VTE0 7.5x60 MarmoMix St. Laurent fumee / St. Laurent füme



PRO
Nature

MarmoMix

Premium marbles that form the cornerstones of architectural design is offered in VitrA's innovative MarmoMix system with countless laying options to the world of interior designers and architects. The marbles that inspire MarmoMix textures have been used in many architectural structures throughout the history as a strong design element on their own and also in combination with one another to create harmony. These marbles which kept their popularity for ages are now re-interpreted in MarmoMix system for strong, flexible and creative offerings to contemporary designs. MarmoMix system, with its compatibility with other VitrA systems and with its different size offerings, provides users flexibility in design.

Mimarının güçlü yapı taşlarından olan prestijli mermerler VitrA'nın yenilikçi MarmoMix sisteminde sayısız döşeme imkânıyla tasarım ve mimari dünyasına sunuluyor. MarmoMix dokularına ilham olan mermerler, tarih boyunca farklı mimari yapılarda kendi başlarına güçlü birer tasarım ögesi oluşturmalarının yanı sıra, birlikte uyum içerisinde de kullanılmıştır. Gözdeliğini çağlardır koruyan bu mermerler, kullanıcılara güçlü, esnek ve yaratıcı seçenekler sunmak amacıyla çağdaş mekân tasarımları için MarmoMix sisteminde yeniden yorumlanıyor. Diğer VitrA sistemleri ile uyumlu şekilde kullanılabilme özelliği ve farklı kesme ebatları sayesinde MarmoMix sistemi kullanıcılara tasarım esnekliği sağlıyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
FLPR

Basic tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x30 cm Cut decor / Kesme dekor
15x60 cm Cut decor / Kesme dekor
7,5x60 cm Cut decor / Kesme dekor

Basic tile colours / Fon renkleri
Carrara white / Carrara beyaz
Rosso Alicante
Bardiglio grey / Bardiglio gri
St. Laurent fumee / St. Laurent füme

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan (R10A)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar
(H) (R)

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Full
Lappato

Rectified
Rektifiyeli

Novelty
Yeni


MarmoMix

Porcelain tiles / Porselen karolar



Carrara white / Carrara beyaz

60x120	R10A	K947870R0001VTST
60x60	R10A	K946537R0001VTE0
30x60	R10A	K950696R0001VTE0
60x120	FLPR	K947023FLPR1VTST



St. Laurent fumee / St. Laurent füme


60x120	R10A	K950636R0001VTST
60x60	R10A	K950686R0001VTE0
30x60	R10A	K950659R0001VTE0
60x120	FLPR	K950640FLPR1VTST

Novelty
Yeni



Bardiglio grey / Bardiglio gri

60x120	R10A	K950633R0001VTST
60x60	R10A	K950683R0001VTE0
30x60	R10A	K950656R0001VTE0
60x120	FLPR	K950637FLPR1VTST



Rosso Alicante

60x120	R10A	K950634R0001VTST
60x60	R10A	K950684R0001VTE0
30x60	R10A	K950657R0001VTE0
60x120	FLPR	K950638FLPR1VTST

MarmoMix

Porcelain tiles / Porselen karolar



Cut decor / Kesme dekor
Carrara white / Carrara beyaz

30x30	Carrara white / Carrara beyaz	R10A	K950699R0001VTE0
30x30	St. Laurent fumee / St. Laurent füme	R10A	K950672R0001VTE0
30x30	Bardiglio grey / Bardiglio gri	R10A	K950662R0001VTE0
30x30	Rosso Alicante	R10A	K950670R0001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Carrara white / Carrara beyaz

15x60	Carrara white / Carrara beyaz	R10A	K950697R0001VTE0
15x60	St. Laurent fumee / St. Laurent füme	R10A	K950666R0001VTE0
15x60	Bardiglio grey / Bardiglio gri	R10A	K950660R0001VTE0
15x60	Rosso Alicante	R10A	K950661R0001VTE0



Cut decor / Kesme dekor
Carrara white / Carrara beyaz

7,5x60	Carrara white / Carrara beyaz	R10A	K950698R0001VTE0
7,5x60	St. Laurent fumee / St. Laurent füme	R10A	K950664R0001VTE0
7,5x60	Bardiglio grey / Bardiglio gri	R10A	K950667R0001VTE0
7,5x60	Rosso Alicante	R10A	K950668R0001VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K950696R0001VTE0 30x60 Marmori Carrara white / Carrara beyaz
K949709800001VTE0 2.5x15 mode Moss tatami cut / Yosun tatami kesim

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K950696R0001VTE0 30x60 Marmori Carrara white / Carrara beyaz



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949808FLPR1VTST Marble - X 60x120 Breccia capria white / Breccia capria beyaz
K949811FLPR1VTST Marble - X 60x120 Augustos taupe / Augustos taupe

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949808FLPR1VTST Marble - X 60x120 Breccia capraia white / Breccia capraia beyaz

Marble - X





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949810FLPR1VTST Marble - X 60x120 Desert rose terra / Desert rose terra

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949808FLPR1VTST Marble - X 60x120 Breccia capraia white / Breccia capraia beyaz

Marble - X





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K949809FLPR1VTST Marble - X 60x120 Skyros cream / Skyros krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949809FLPR1VTST Marble - X 60x120 Skyros cream / Skyros krem



PRO
Nature

Marble - X

Marble - X adds luxurious touch to spaces through the most natural look of four different warm marble textures that can be used together. Each texture has its own specific touch; Augustos taupe colour adds a passionate and bold theatrical look, desert rosa terra colour, inspired by brown soil makes a naturalistic relieving impact, skyros cream, a neutral colour gives a refreshing feel, breccia capraia white colour strikes with a noble look.

Marble - X Serisi birbiriyle uyumlu dört farklı sıcak rengi ve etkileyici doku seçenekleri ile mermerin en doğal halini mekânlara yansıtırken lüks bir dokunuş katıyor. Augustos taupe rengi ile tutkulu, cesur bir teatral hava, desert rosa terra rengi ile topraktan ilham olan doğal rahatlatıcı bir etki, skyros krem nötr rengi ile ferahlatıcı bir etki, breccia capraia beyaz rengi ile soylu bir hava veriyor.

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 (R 597x1197 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Breccia capraia white / Breccia capraia beyaz
Skyros cream / Skyros krem
Desert rose terra / Desert rose terra
Augustos taupe / Augustos taupe

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
G H P R

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Full lappato

Rectified
Rektifiyeli

Marble - X

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x120 FLPR K949808FLPR1VTST

Breccia capraia white / Breccia capraia beyaz




60x120 FLPR K949809FLPR1VTST

Skyros cream / Skyros krem



60x120 FLPR K949810FLPR1VTST

Desert rose terra / Desert rose terra



60x120 FLPR K949811FLPR1VTST

Augustos taupe / Augustos taupe



Wall tiles / Duvar karoları : K949659R0001VTE0 Crystal 30x90 Grey / Gri
K949661R0001VTE0 Crystal 30x90 Grey decor / Gri dekor

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949728FLPR1VTE0 Crystal 60x60 Grey / Gri



Crystal

PRO
Nature

Crystal

Crystal Collection, offering ideal options for creating stylish and warm spaces, combines the natural texture of onyx stone with terrazzo. The collection reinterprets the classic beauty of marble with its cut and Mosaic decors as well as grey and bone coloured floor and Wall tiles.

Şık ve sıcak mekânlar yaratmak için ideal seçenekler sunan Crystal Koleksiyonu, onyx taşının doğal dokusunu terrazzo ile birleştiriyor. Gri ve kemik renkteki yer ve duvar karoları yanında kesme mozaik etkili dekorları ile koleksiyon benzerlerinden ayrışıyor, mermerin klasik güzelliğini yeniden yorumluyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Grey / Gri
Bone / Kemik

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Crystal
Urbancrete

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Hade Variation Classifcation / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm) LPR
60x60 cm (R 597x597 mm) FLPR

Base tile colours / Fon renkleri
Grey / Gri
Bone / Kemik

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (LPR)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Hade Variation Classifcation /
Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa




Porcelain
Porselen


Floor tile
Yer karosu


Wall tile
Duvar karosu


Residential
Konut


Commercial
Ticari alan


Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması


Lappato


Full lappato


Rectified
Rektifiyeli

Crystal

Wall tiles / Duvar karoları



Grey / Gri

30x90		Glossy / Parlak	K949659R0001VTE0

Bone / Kemik

30x90		Glossy / Parlak	K949726R0001VTE0



Decor / Dekor
Grey / Gri

30x90	Grey / Gri	Glossy / Parlak	K949661R0001VTE0
30x90	Bone / Kemik	Glossy / Parlak	K949727R0001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar



Grey / Gri

60x60	FLPR	K949728FLPR1VTE0
60x60	LPR	K949635LPR01VTE0

Bone / Kemik

60x60	FLPR	K949668FLPR1VTE0
60x60	LPR	K949636LPR01VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K949669R0001VTE0 Panda Star 30x90 White / Beyaz
K949713000001VTE0 Panda Star 1x90 Metal border, red / Metal bordür, kırmızı

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949639LPR01VTE0 Panda Star 60x60 White / Beyaz

Panda Star





PRO
Nature

Panda Star

Reflecting the contrast of black and white colours in its most natural form, the Panda Star Collection creates original and modern spaces shaped by current design trends. Inspired by natural panda marble of Asia, Panda Star has a striking effect with its red metal border as well as floor and wall tiles that feature the contrast of black and white marbles.

Siyah ve beyaz renklerin kontrast birlikteliğini en doğal haliyle yansıtan Panda Star Koleksiyonu, güncel tasarım trendleriyle şekillenen özgün ve modern mekânlar yaratıyor. Uzak Doğu kökenli doğal panda mermerinden ilham alan Panda Star, siyah beyaz mermerin kontrastlığını vurgulayan yer ve duvar karolarının yanı sıra, kırmızı metal bordürüyle de çarpıcı bir etki bırakıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
1x90 cm (Metal border / Metal bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Red / Kırmızı

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Panda Star

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII


Wall tile
Duvar karosu


Residential
Konut


Glossy
Parlak


Rectified
Rektifiyeli



Shade variation
Desen farklılaşması

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm) LPR

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation /
Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla




Porcelain
Porselen


Floor tile
Yer karosu


Wall tile
Duvar karosu


Residential
Konut


Commercial
Ticari alan



Shade variation
Desen farklılaşması


Frost resistance
Dona dayanım



Lappato


Full lappato


Rectified
Rektifiyeli

Panda Star

Wall tiles / Duvar karoları




30x90 Glossy / Parlak K949669R0001VTE0

White / Beyaz




White / Beyaz



White / Beyaz



White / Beyaz



White / Beyaz



White / Beyaz



White / Beyaz

1x90 K949713000O1VTE0

Red / Kırmızı
Metal border / Metal bordür

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 LPR K949639LPR01VTE0

White / Beyaz



Wall tiles / Duvar karoları : K949641000O1VTE0 Greyberg 30x60 Grey / Gri
K949642000O1VTE0 Greybreg 30x60 Decor, grey / Dekor, gri

Floor tiles / Yer karoları : K949685R0001VTE0 Greyberg 60x60 Grey / Gri

Greyberg



PRO
Nature

Greyberg

Greyberg reinterprets grey marble through the influence of the northern mountains. It brings a combination of strong texture of marble and the mountain breeze to the spaces. In addition to its 30x60 field tiles and decor, the collection also features 60x60 glossy and 45x45 matt Floor tiles.

Gri mermer, Greyberg Koleksiyonunda kuzey dağlarından esinlenilerek yeniden yorumlanıyor. Greyberg, mermerin güçlü dokusunu ilhamını aldığı dağ esintisi ile birleştirerek mekanlara taşıyor. Gri renkli doğal mermer dokusunda 30x60 fonu ve dekoru yanında koleksiyonun 60x60 ölçülerinde parlak, 45x45 ölçülerinde mat yer karoları da bulunuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Grey / Gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Greyberg

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tile / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
FCPR

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447mm)
60x60 cm (597x597 mm) FCPR

Base tile colours / Fon renkleri
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (Matt / Mat)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classifcation / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN14411 Group BIIa



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat


Glossy
Parlak

Rectified
Rektifiyeli

Non-rectified
Rektifiyesiz

Greyberg

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Glossy / Parlak K949641000O1VTE0

Grey / Gri



30x60 Glossy / Parlak K949642000O1VTE0


Decor / Dekor
Grey / Gri

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 FCPR K949685R0001VTE0

Grey / Gri



45x45 Matt / Mat K949815000001VTE0

Grey / Gri



Wall tiles / Duvar karoları : K937824R0001VTS0 33x100 Versus - XL White / Beyaz
K941221R0001VTS0 33x100 Versus - XL Wave decor, white / Dalga dekor, beyaz

Versus - XL



PRO
Nature

Versus - XL

A ceramic series using silver fantasy marble with hues which are closest to its natural colour. Presented with porcelain tiles in addition to its wall tiles, Versus is enriched with contrasts creating a sense of minimalism and modernity in all spaces. The contrast created by the cool marble tissue with glossy stainless steel bars of bronze colour gives a brand new outlook to walls.

Silver fantasy mermerini, doğalına en yakın tonlarıyla mekânlara yansıtan bir seramik serisi. Duvar seramiklerinin yanı sıra aynı tasarım dilinde porselenlere de sahip Versus, zıtlıklardan besleniyor; döşendiği her ortamda minimal ve modern bir algı yaratıyor. Soğuk mermer dokusunun bronz renkteki parlak paslanmaz metal çubuklarla yarattığı zıtlık, duvarlara yepyeni bir görünüm kazandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Rectified
Rektifiyeli

Glossy
Parlak

Award winning
Ödüllü

GOOD DESIGN
AWARD 2015

Porselen karolar / Porcelain tiles

Bünye tipi / Body type
Colorbody porselen / Colorbody porcelain
Sırlı porselen / Glazed porcelain

Yüzey alternatifleri / Surface alternatives
R9
Honed touch (HT)
LPR
FLPR

Fon ebatları / Base tile sizes
80x80 cm (R 797x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Fon renkleri / Base tile colours
Beyaz / White
Anthracite / Antrasit

Kullanım alanları / Usage areas
Konut / Residential
Ticari alan / Commercial (LPR)

Döşeme alanları / Tiling areas
Duvar / Wall
Yer / Floor

Dona dayanım / Frost resistance
Var / Available

Desen farklılaşması / Shade variation classification
V3

Baskı teknolojisi / Printing technology
ReaLook

Ürün standardı / Product standard
EN14411 Group BIa

Dip notlar / Footnotes
Ⓗ Ⓡ



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Lappato
Full lappato
Rectified / Rektifiyeli

Versus - XL

Wall tiles / Duvar karoları



33x100 Glossy / Parlak K937824R0001VTS0

White / Beyaz




33x100 Glossy / Parlak K941221R0001VTS0

Wave decor / Dalga dekor
White / Beyaz




33x100 Glossy / Parlak K938966R0001VTS0

Plinth / Süpürgelik
White / Beyaz




33x100 Glossy / Parlak K939320R0001VTS0

Grey / Gri



33x100 Glossy / Parlak K941232R0001VTS0

Wave decor / Dalga dekor
Grey / Gri



33x100 Glossy / Parlak K939331R0001VTS0


Plinth / Süpürgelik
Grey / Gri

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

80x80	R9	K949156R0001VTET
80x80	HT	K949156HR001VTET
60x60	LPR	K949153LPR01VTE0
60x60	FLPR	K949152FLPR1VTE0



Anthracite / Antrasit

80x80	R9	K939353R0001VTET
80x80	HT	K939353HR001VTET
60x60	LPR	K943302LPR01VTE0
60x60	FLPR	K939342FLPR1VTE0



Versus - M



Wall tiles / Duvar karoları : K941243R0001VTE0 30x60 Versus - M White / Beyaz
K941280R0001VTE0 30x60 Versus - M Wave decor, white / Dalga dekor, beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K949151R0001VTE7 60x60 Versus - M White / Beyaz

PRO
Nature

Versus - M

A ceramic series using silver fantasy marble with hues which are closest to its natural colour. Presented with porcelain tiles in addition to its wall tiles, Versus is enriched with contrasts creating a sense of minimalism and modernity in all spaces. The contrast created by the cool marble tissue with glossy stainless steel bars of bronze colour gives a brand new outlook to walls.

Silver fantasy mermerini, doğalına en yakın tonlarıyla mekânlara yansıtan bir seramik serisi. Duvar seramiklerinin yanı sıra aynı tasarım dilinde porselenlere de sahip Versus, zıtlıklardan besleniyor; döşendiği her ortamda minimal ve modern bir algı yaratıyor. Soğuk mermer dokusunun bronz renkteki parlak paslanmaz metal çubuklarla yarattığı zıtlık, duvarlara yepyeni bir görünüm kazandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (R 292x592 mm)
30x60 cm (298x598 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 cm (R 292x592 mm)
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Versus

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ



Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tile / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
FCPR
R9

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)
45x45 cm (447x447mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Anthracite / Antrasit

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (R9)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN14411 Group BIIa



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Matt / Mat
Lappato
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz


Versus - M

Wall tiles / Duvar karoları



White / Beyaz

30x60	Glossy / Parlak	K941243R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K94124300001VTE0




Grey / Gri

30x60	Glossy / Parlak	K941254R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K94125400001VTE0



Wave decor / Dalga dekor
White / Beyaz


30x60	Glossy / Parlak	K941280R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K94128000001VTE0



Wave decor / Dalga dekor
Grey / Gri


30x60	Glossy / Parlak	K941291R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K94129100001VTE0

Porcelain and floor tiles / Porselen ve yer karoları



60x60	FCPR	K949151R0001VTE7
45x45	R9	K94915400001VTE0

White / Beyaz



60x60	FCPR	K945030R0001VTE7
45x45	R9	K94526500001VTE0

Anthracite / Antrasit



Versus - S



Wall tiles / Duvar karoları : K945171000001VTE0 25x40 Versus - S Cream / Krem
K945173000001VTE0 25x40 Versus - S Large wave decor, cream / Geniş dalga dekor, krem

Floor tiles / Yer karoları : K945397000001VTE0 45x45 Versus - S Cream / Krem

PRO
Nature

Versus - S



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
25x40 cm (247x397 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
Warm grey / Sıcak gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz

Porcelain tiles / Porselen karolar

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
45x45 cm (447x447 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Warm grey / Sıcak gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIIa





Versus - S

Wall tiles / Duvar karoları



25x40 Glossy / Parlak K94517100001VTE0

Cream / Krem



25x40 Glossy / Parlak K94517200001VTE0

Warm grey / Sıcak gri



25x40 Glossy / Parlak K94517300001VTE0

Large wave decor / Geniş dalga dekor
Cream / Krem




25x40 Glossy / Parlak K94539200001VTE0

Large wave decor / Geniş dalga dekor
Warm grey / Sıcak gri

Porcelain tiles / Porselen karolar

45x45 Matt / Mat K94539700001VTE0

Cream / Krem



45x45 Matt / Mat K94539800001VTE0

Warm grey / Sıcak gri




Wall tiles / Duvar karoları : K948466R0001VTE0 Nebula XL 30x90 Grey / Gri
K948468R0001VTE0 Nebula XL 30x90 White / Beyaz
K948473R0001VTE0 Nebula XL 30x90 Dekor, white / Dekor, beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K948376LPR01VTE0 Nebula XL 60x60 Grey / Gri

Nebula - XL





PRO
Nature

Nebula - XL

A ceramic collection which reflects the cool cloudy look of Nebula Gray marble. Its marble inspired pattern reflects the multidimensional, multicoloured and radiant character of a deep space Nebula. White and grey colour alternatives, 30x90 size option, sophisticated marble texture, and relief designs make the collection indispensable for residential and hotel bathrooms.

Nebula Gray mermerinin benzersiz bulutsu görüntüsünü taşıyan seramik koleksiyonu. İlhamını aldığı mermer deseni, uzayın derinliklerindeki bir Nebulanın çok boyutlu, çok renkli ve ışıltılı karakterini yansıtıyor. Beyaz ve gri renk alternatifleri, 30x90 ebat seçeneği, sofistike mermer dokusu ve rölyefli tasarımları, koleksiyonu konut ve otel banyoları için vazgeçilmez kılıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)
1x90 cm (Border / Bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / **D**uvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII


Wall tile
Duvar karosu


Residential
Konut



Shade variation
Desen farklılaşması


Rectified
Rektifiyeli


Glossy
Parlak

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (597x597 mm) FLPR
60x60 cm (597x597 mm) LPR

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (LPR)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Lappato

Full lappato

Rectified
Rektifiyeli


Nebula - XL

Wall tiles / Duvar karoları



Grey / Gri

30x90 Glossy / Parlak K948466R0001VTE0




Grey decor / Gri dekor

30x90 Glossy / Parlak K948467R0001VTE0



White / Beyaz

30x90 Glossy / Parlak K948468R0001VTE0




Beyaz dekor / White decor

30x90 Glossy / Parlak K948473R0001VTE0

Dark silver line border / Koyu gümüş çubuk bordür

1x90 K94847400001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 LPR K948376LPR01VTE0
60x60 FLPR K948469FLPR1VTE0

Grey / Gri

60x60 LPR K948377LPR01VTE0
60x60 FLPR K948470FLPR1VTE0

White / Beyaz



Wall tiles / Duvar karoları : K948539000001VTE0 Nebula - M 30x60 Grey / Gri
K948541000001VTE0 Nebula - M 30x60 White / Beyaz
K948540000001VTE0 Nebula - M 30x60 Decor, grey / Dekor, gri

Floor porcelain tiles / Yer porseleni karoları : K948376LPR01VTE0 Nebula - M 60x60 Grey / Gri

Nebula - M



PRO
Nature

Nebula - M



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

V4
Shade variation
Desen farklılaşması

Non-rectified
Rektifiyesiz

Glossy
Parlak

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (LPR)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V4

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması


Lappato

Full lappato

Rectified
Rektifiyeli


Nebula - M

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Glossy / Parlak K94853900001VTE0

Grey / Gri



30x60 Glossy / Parlak K94854000001VTE0

Decor / Dekor
Grey / Gri

30x60 Glossy / Parlak K94854100001VTE0


White / Beyaz



30x60 Glossy / Parlak K94854200001VTE0

Decor / Dekor
White / Beyaz

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60	LPR	K948376LPR01VTE0
60x60	FLPR	K948469FLPR1VTE0

Grey / Gri

60x60	LPR	K948377LPR01VTE0
60x60	FLPR	K948470FLPR1VTE0

White / Beyaz




Wall tiles / Duvar karoları : K948651R0001VTE0 Black & White Star XL 30x90 White / Beyaz
K950087R0001VTE0 Black & White Star XL 30x90 Black / Siyah
K950088R0001VTE0 Black & White Star XL 30x90 Decor, black / Dekor, siyah

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları: K949638LPR01VTE0 Black & White Star XL 60x60 White / Beyaz

Black & White Star - XL





PRO
Nature

Black & White Star - XL

All-time fashion Calacatta and Cora Black marbles reflecting the dignity of black and white are reshaped with the contemporary interpretation of modern aesthetics in the Black & White Star - XL Ceramic Collection. Black & White Star - XL Wall Tiles Collection with 30x90 size options and 3D decor alternatives offers a genuine and modern atmosphere by means of its minimalist lines.

Siyah ve beyazın asaletini yansıtan tüm zamanların modası Calacatta ve Cora Black mermerleri, Black & White Star - XL Seramik Koleksiyonu'nda modern estetiğin çağdaş yorumuyla yeniden şekilleniyor. 30x90 ebat seçenekleri ve 3D dekor alternatifleri ile Black & White Star - XL duvar karoları, minimal çizgileri sayesinde tasarımda özgün ve modern bir dünya sunuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)
1x90 cm (Border / Bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Black / Siyah

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
B&W Star
Aspenwood
Calacatta

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII


Wall tile
Duvar karosu


Residential
Konut



Shade variation
Desen farklılaşması


Glossy
Parlak


Rectified
Rektifiyeli

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm) LPR

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Black / Siyah

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Ticari alan (Düşük trafik) /
Commercial (Low traffic)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Lappato
Rectified / Rektifiyeli
Novelty / Yeni


Black & White Star - XL

Wall tiles / Duvar karoları



White / Beyaz

30x90 Glossy / Parlak K948651R0001VTE0



Black / Siyah

30x90 Glossy / Parlak K950087R0001VTE0



White decor / Beyaz dekor

30x90 Glossy / Parlak K948652R0001VTE0



Black decor / Siyah dekor

30x90 Glossy / Parlak K950088R0001VTE0

Dark silver line border / Koyu gümüş çubuk bordür


1x90 K94847400001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 LPR K949638LPR01VTE0

White / Beyaz



60x60 LPR K949637LPR01VTE0

Black / Siyah



Wall tiles / Duvar karoları : K948657R0001VTE0 Tundra Sky XL 30x90 Cement white / Beton beyaz
K948655R0001VTE0 Tundra Sky XL 30x90 Grey / Gri
K94847500001VTE0 Tundra Sky XL 1x90 Pale gold line border / Soğuk altın çubuk bordür

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K945016LPR01VTE0 Tundra Sky XL 60x60 Grey / Gri

Tundra Sky - XL





PRO
Nature

Tundra Sky - XL

A ceramic collection which combine natural beauty of tundra grey marble with modern aesthetics of concrete texture. The collection is designed for creating unique spaces with its matt concrete textured surface and glossy wave decor alternatives. 30x90 size options in wall tiles, create a modern and spacious atmosphere for interior spaces.

Tundra grisi mermerin doğal güzelliğini beton dokusunun modern estetiği ile birleştiren seramik serisi. Mat beton dokulu yüzeyi ve parlak dalga dekor alternatifi ile benzersiz mekânlar yaratmanız için tasarlandı. Duvar karolarındaki 30x90 ebat seçeneği ile mekanlara modern ve ferah bir atmosfer kazandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Body type / Bünye tipi
Ceramic Wall tiles / Seramik Duvar karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)
1x90 cm (Border / Bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cement white / Beton beyaz
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Porcelain and floor tiles / Porselen ve yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tile / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (597x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla
EN14411 Group Blla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut


Shade variation
Desen farklılaşması

Glossy
Parlak

Rectified
Rektifiyeli

Tundra Sky - XL

Wall tiles / Duvar karoları



Grey / Gri

30x90 Glossy / Parlak K948655R0001VTE0




Grey / Gri

30x90 Matt / Mat K948656R0001VTE0

Cement white / Beton beyaz

30x90 Matt / Mat K948657R0001VTE0




Grey 3D decor / Gri 3D dekor

30x90 Glossy / Parlak K948658R0001VTE0

Pale gold line border / Soğuk altın çubuk bordür

1x90 K948475000001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x60 LPR K945016LPR01VTE0

Grey / Gri



Wall tiles / Duvar karoları : K948662R0001VTE0 Celebration XL 30x90 Cream / Krem
K948661R0001VTE0 Celebration XL 30x90 Mink / Vizon
K948663R0001VTE0 Celebration XL 30x90 Decor, mink / Dekor, vizon

Celebration - XL





PRO
Nature

Celebration - XL

A glossy surface ceramic collection inspired by different marble textures with all the details required to create passionate spaces. Celebration XL adds liveliness to spaces with its marble-like polished surface while fostering the dynamism of walls with geometric patterned decors and adding twinkle with its gold decors.

Tutkulu mekânlar yaratmak için gereken tüm detayları içeren desenleriyle, farklı mermer dokularından esinlenen parlak yüzeyli seramik serisi. Celebration XL, mermer görünümlü yüzeyi ile mekânlara canlılık getirirken geometrik desenli dekoru ile duvarlara hareketlilik, altın dekor alternatifiyle ışıltı katıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Body type / Bünye tipi
Ceramic wall tiles / Seramik duvar karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)
1x90 cm (Border / Bordür)

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Mink / Vizon
Anthracite / Antrasit

Decor Colours / Dekor Renkleri
Mink / Vizon
Gold / Altın

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Rectified
Rektifiyeli

Glossy
Parlak

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR
FCPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (597x597 mm) FCPR
60x60 cm (597x597 mm) LPR

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Mink / Vizon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik) (LPR)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla
EN14411 Group Blla



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Lappato

Glossy
Parlak

Rectified
Rektifiyeli


Celebration - XL

Wall tiles / Duvar karoları




Cream / Krem

30x90 Glossy / Parlak K948662R0001VTE0



Anthracite / Antrasit

30x90 Glossy / Parlak K948660R0001VTE0




Mink / Vizon

30x90 Glossy / Parlak K948661R0001VTE0



Mink decor / Vizon dekor

30x90 Glossy / Parlak K948663R0001VTE0



Gold decor / Altın dekor

30x90 Glossy / Parlak K948659R0001VTE0



Line border / Çubuk bordür
Satine / Satin


1x90 Dark silver / Koyu gümüş K94847400001VTE0
1x90 Pale gold / Soğuk altın K94847500001VTE0
1x90 Bronze / Bronz K94847600001VTE0



Cream / Krem

60x60 FCPR K945027R0001VTE7

60x60 LPR K932224LPR01VTE0



Mink / Vizon

60x60 FCPR K945026R0001VTE7

60x60 LPR K933871LPR01VTE0




Wall tiles / Duvar karoları : K92778100001VTE0 30x60 Ethereal - M Light grey / Açık gri
K08222200001VTE0 30x60 Ethereal - M Geometric platin decor, light grey / Geometrik platin dekor, açık gri

Floor tiles / Yer karoları : K928061LPR01VTE0 60x60 Ethereal - M Light grey / Açık gri

Ethereal - M







PRO
Nature

Ethereal - M

A ceramic series creating a sophisticated atmosphere on walls and floors with three dimensional geometrical patterns, golden and silvery decors and borders. Inspired by the intrinsic variety of natural marble, Ethereal embellishes walls with modern geometrical shapes. The series is characterized with a magnificent workmanship on natural marble stone displayed by means of different colours and patterns forming five visual alternatives.

Üç boyutlu geometrik desenleri, altın ve gümüş baskılı dekor ve bordür alternatifleriyle yerlerde ve duvarlarda sofistike bir atmosfer yaratan seramik serisi. Doğal mermerin kendi içindeki çeşitliliğinden ilham alan Ethereal, modern geometrik düzenle duvarlara yansıyor. Beş farklı görsellikte tasarlanan seride, bir karo içindeki farklı renk ve desenler aracılığıyla, doğal mermerdeki el işçiliği en ihtişamlı haliyle mekânlara değer katıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)
9x60 cm (Border / Bordür)

Base tile colours / Fon renkleri
Light beige / Açık bej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Soft brown / Soft kahve

Decor colours / Dekor renkleri
Light beige / Açık bej
Light grey / Açık gri
Grey / Gri
Soft brown / Soft kahve
Soft brown, Light beige / Soft kahve, Açık bej
Brown / Kahve

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓑ Ⓗ

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz

Decor printing
Dekor baskı

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 cm (R 597x597 mm) LPR

Base tile colours / Fon renkleri
Light beige / Açık bej
Soft brown / Soft kahve
Light grey / Açık gri
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification /
Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla
EN14411 Group Blla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓟ Ⓡ



Porcelain
Porselen

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Lappato

Rectified
Rektifiyeli

Ethereal - M


Wall tiles / Duvar karoları

30x60 Glossy / Parlak K92781400001VTE0

Light beige / Açık bej


30x60 Glossy / Parlak K92778100001VTE0

Light grey / Açık gri



30x60 Glossy / Parlak K92779200001VTE0

Grey / Gri



30x60 Glossy / Parlak K92782500001VTE0

Soft brown / Soft kahve




30x60 Light beige / Açık bej Glossy / Parlak K92787300001VTE0
30x60 Light grey / Açık gri Glossy / Parlak K92784000001VTE0

3D decor / 3D dekor
Light beige / Açık bej



30x60 Soft brown, Light beige / Soft kahve, Açık bej Glossy / Parlak K92796500001VTE0
30x60 Grey / Gri Glossy / Parlak K92797600001VTE0

Geometric mix decor / Geometrik mix dekor
Soft brown, Light beige / Soft kahve, Açık bej



Geometric gold decor / Geometrik altın dekor
Soft brown / Soft kahve

30x60	Soft brown / Soft kahve	Glossy / Parlak	K08226600001VTE0
30x60	Light beige / Açık bej	Glossy / Parlak	K08225500001VTE0



Geometric platin decor / Geometrik platin dekor
Grey / Gri

30x60	Light grey / Açık gri	Glossy / Parlak	K08222200001VTE0
30x60	Grey / Gri	Glossy / Parlak	K08223300001VTE0



Geometric gold border / Geometrik altın bordür
Light beige / Açık bej


9x60	Light beige / Açık bej	Glossy / Parlak	K94434600001VTE0
9x60	Brown / Kahve	Glossy / Parlak	K94434700001VTE0



Geometric platin border / Geometrik platin bordür
Light grey / Açık gri

9x60	Light grey / Açık gri	Glossy / Parlak	K94434800001VTE0
9x60	Grey / Gri	Glossy / Parlak	K94434900001VTE0

Porcelain tiles / Porselen karolar



Soft brown / Soft kahve

60x60	Soft brown / Soft kahve	LPR	K928105LPR01VTE0
60x60	Light beige / Açık bej	LPR	K928094LPR01VTE0
60x60	Light grey / Açık gri	LPR	K928061LPR01VTE0
60x60	Grey / Gri	LPR	K928072LPR01VTE0



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K947885FLPR1VTST Nuvola & Serpegiante 60x120 Cream / Krem
K947889FLPR1VTST Nuvola & Serpegiante 60x120 Cream / Krem


Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947885FLPR1VTST Nuvola & Serpegiante 60x120 Cream / Krem

Nuvola & Serpegiante





Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K947890FLPR1VTST Nuvola & Serpegiante 60x120 Brown / Kahve



PRO
Nature

Nuvola & Serpegiante

A porcelain collection reflecting marble elegance to residential and commercial spaces. VitrA brings together the reinterpretation of two distinctive marbles; rich looking veined Italian Serpeggiente marble and jewelery designers' favourite Onyx marble.

Mermer zerafetini rezidansiyel ve ticari mekanlara taşıyan porselen seri. Mücevher tasarımcılarının vazgeçilmezi Onyx mermeri ile çizgisel damarları sayesinde zengin bir görünüme sahip olan İtalyan Serpeggiente mermerinin aynı renk tonlarında yeniden yorumlanması sayesinde, VitrA aynı mekanda iki farklı mermeri birlikte kullanma seçeneği sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen Karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Grey / Gri
Brown / Kahve
Cream / Krem

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
G H P R

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Full lappato
Rectified / Rektifiyeli

Nuvola & Serpegiante

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x120 FLPR K947883FLPR1VTST

White / Beyaz



60x120 FLPR K947885FLPR1VTST

Cream / Krem



60x120 FLPR K947884FLPR1VTST

Grey / Gri



60x120 FLPR K947886FLPR1VTST

Brown / Kahve

Nuvola & Serpegiante

Porcelain tiles / Porselen karolar



60x120 FLPR K947887FLPR1VTST

White / Beyaz



60x120 FLPR K947889FLPR1VTST

Cream / Krem



60x120 FLPR K947888FLPR1VTST

Grey / Gri



60x120 FLPR K947890FLPR1VTST

Brown / Kahve



Wall tiles / Duvar karoları : K947017FLPR1VTST Marmori 60x120 Royal cream / Royal krem

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K94858800001VTE0 Marmori 30x60 Cloud grey / Cloud gri

Marmori














PRO
Nature

Marmori

Marble textured porcelain tile series which combines the most elegant examples of classical marbles. The collection stands out with the natural looking tiles inspired by black Saint Laurent Nero, white Calacatta, Carrara and cream / bronze Pulpis marbles as well as the marbles in the range of greige, ivory and grey colours. Its eye-catching harmony nourished by the contrasts of white and black, carries the timeless simplicity of classic to the spaces it is used. On the other hand, the delicacy of cream and bronze adds richness and nobility to interior spaces. The collection offers an unlimited freedom of design, thanks to natural marble colours that can be used in contrast with each other.

Klasik mermerlerin en seçkin sekiz örneğini birlikte sunan mermer görünümlü porselen karo serisi. Koleksiyon, siyah renkli Saint Laurent Nero, beyaz renkli Calacatta, Carrara mermerleri ve krem ile bronzun bir araya geldiği Pulpis mermerlerinden ilham alan doğal görünümlü seramiklerin yanı sıra grej, fildişi, gri renk yelpazesindeki mermerler ile öne çıkıyor. Siyah ve beyazın zıtlıklardan beslenen çarpıcı uyumu, klasiğin modası geçmeyecek sadeliğini kullanıldığı mekânlara taşıyor. Krem ve bronzun zarafeti ise iç mekânlara zenginlik ve asalet kazandırıyor. Birbiriyle kontrast içinde kullanılabilecek renkleri sayesinde koleksiyon, sınırsız bir tasarım özgürlüğü sunuyor.

Porcelain tiles / Porselen Karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R10A
FLPR
LPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)
30x30 cm (R 297x297 mm)
15x60 cm (R 147x597 mm)
7,5x60 cm (R 72x597 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Pulpis cream / Pulpis krem
St. Laurent black / St. Laurent siyah
Pulpis bronze / Pulpis bronz
Royal cream / Royal krem
Fior greige / Fior grej
Cloud grey / Cloud gri
Gold Calacatta white / Gold Calacatta beyaz
Carrara white / Carrara beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan (LPR)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var


Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa

Footnotes / Dip notlar
G H P R

Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Facade / Dış cephe
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Full lappato
Honed touch
Rectified / Rektifiyeli
Non-rectified / Rektifiyesiz



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)
5x10 cm (48x98 mm)
7x14 cm (68x138 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Pulpis cream / Pulpis krem
St. Laurent black / St. Laurent siyah
Pulpis bronze / Pulpis bronz
Royal cream / Royal krem
Fior greige / Fior grej
Cloud grey / Cloud gri
Gold Calacatta white / Gold Calacatta beyaz
Carrara white / Carrara beyaz
Calacatta white / Calacatta beyaz


Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

V3
Shade variation
Desen farklılaşması

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz


Marmori

Porcelain tiles / Porselen karolar




Pulpis cream / Pulpis krem

60x120	FLPR	K947005FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947014FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947008FLPR1VTE0



Fior greige / Fior grej

60x120	FLPR	K947018FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947003FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947016FLPR1VTE0



Pulpis bronze / Pulpis bronz

60x120	FLPR	K947013FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947001FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947022FLPR1VTE0




Royal cream / Royal krem

60x120	FLPR	K947017FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947002FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947004FLPR1VTE0


Marmori

Porcelain tiles / Porselen karolar



St. Laurent black / St. Laurent siyah

60x120	R10A	K947869R0001VTST
60x60	R10A	K945332R0001VTE0
60x120	FLPR	K947011FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947006FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947012FLPR1VTE0
60x120	LPR	K947869LPR01VTST
60x60	LPR	K945332LPR01VTE0



Cloud grey / Cloud gri

60x120	R10A	K947871R0001VTST
60x60	R10A	K946538R0001VTE0
60x120	FLPR	K947019FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947007FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947010FLPR1VTE0
60x120	LPR	K947871LPR01VTST
60x60	LPR	K946538LPR01VTE0

Gold Calacatta white / Gold Calacatta beyaz

60x120	R10A	K947021R0001VTST
60x60	R10A	K945331R0001VTE0
60x120	FLPR	K947021FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947000FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947020FLPR1VTE0
60x120	LPR	K947021LPR01VTST
60x60	LPR	K945331LPR01VTE0



Carrara white / Carrara beyaz

60x120	R10A	K947870R0001VTST
60x60	R10A	K946537R0001VTE0
30x60	R10A	K950696R0001VTE0
30x30	R10A	K950699R0001VTE0
15x60	R10A	K950697R0001VTE0
7,5x60	R10A	K950698R0001VTE0
60x120	FLPR	K947023FLPR1VTST
60x60	FLPR	K947015FLPR1VTE0
30x60	FLPR	K947009FLPR1VTE0
60x120	LPR	K947870LPR01VTST
60x60	LPR	K946537LPR01VTE0


Marmori

Wall tiles / Duvar karoları



30x60 Glossy / Parlak K94858300001VTE0

Pulpis cream / Pulpis krem



30x60 Glossy / Parlak K94858200001VTE0

St. Laurent black / St. Laurent siyah



30x60 Glossy / Parlak K94858400001VTE0

Pulpis bronze / Pulpis bronz




30x60 Glossy / Parlak K94858500001VTE0

Royal cream / Royal krem



30x60 Glossy / Parlak K94858600001VTE0

Fior greige / Fior grej



30x60 Glossy / Parlak K94858800001VTE0

Cloud grey / Cloud gri



30x60 Glossy / Parlak K948581000001VTE0

Calacatta white / Calacatta beyaz




30x60 Glossy / Parlak K948587000001VTE0

Carrara white / Carrara beyaz




30x60 Glossy / Parlak K948592000001VTE0

Carrara white 3D decor / Carrara beyaz 3D dekor



30x60 Glossy / Parlak K948589000001VTE0

Calacatta white 3D decor / Calacatta beyaz 3D dekor



30x60 Glossy / Parlak K948591000001VTE0

Royal cream 3D decor / Royal krem 3D dekor




30x60 Glossy / Parlak K948590000001VTE0

Pulpis cream 3D decor / Pulpis krem 3D dekor


Marmori

Porcelain tiles / Porselen karolar




5x10 cm FLPR K9500968FLR1VTE0

Herringbone cut decor / Balıksırtı kesme dekor
St. Laurent black / St. Laurent siyah




5x10 cm FLPR K9465708FLR1VTE0

Herringbone cut decor / Balıksırtı kesme dekor
Cloud grey / Cloud gri




5x10 cm FLPR FLPR K9503980FLR1VTE0

Herringbone cut decor / Balıksırtı kesme dekor
Gold Calacatta white / Gold Calacatta beyaz




5x10 cm FLPR K9465688FLR1VTE0

Herringbone cut decor / Balıksırtı kesme dekor
Carrara white / Carrara beyaz



7x14 cm FLPR K9456318FLR1VTE0

Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
St. Laurent black / St. Laurent siyah



7x14 cm FLPR K9466508FLR1VTE0

Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
Cloud grey / Cloud gri



7x14 cm FLPR K950399FLPR1VTE0

Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
Gold Calacatta white / Gold Calacatta beyaz



7x14 cm FLPR K9466488FLR1VTE0

Brick cut decor / Tuğla kesme dekor
Carrara white / Carrara beyaz



Wall tiles / Duvar karoları: K9456318FLR1VTE0 Marmori 7x14 Brick cut decor, St. Laurent black / Tuğla kesme dekor, St. Laurent siyah



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz
K943345HR001VTET 40x80 Calacatta White / Beyaz
K943010R0001VTET 80x80 Calacatta Rigato decor, white / Rigato dekor, beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz

Calacatta





Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz
K943010R0001VTET 80x80 Calacatta Rigato decor, white / Rigato dekor, beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz



PRO
Nature

Calacatta

A ceramic series inspired by the world famous Italian luxury marble; Calacatta. It has grey shades on clear white background and can be used to create a fresh look in modern bathrooms, kitchens and other living spaces. The colorbody porcelain series is suitable for both wall and floor use, with honed touch surface alternatives and complemented with Rigato decors.

Dünyaca ünlü lüks Calacatta mermerinden esinlenen seramik serisi. Bembeyaz zemin üzerinde yer alan gri damarlı yapısıyla banyo, mutfak ve diğer yaşam alanlarında modern bir atmosfer yaratıyor. Seri, honed touch parlak saten yüzeyi ve Rigato dekoruyla yer ve duvar kullanımına uygun.

Porcelain tiles / Porselen Karolar

Body type / Bünye tipi
Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
R9
R10B
Honed touch (HT)
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797mm)
60x120 cm (R 597x1197 mm)
20x120 cm (R 197x1197 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut (FLPR)
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V3

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓡ


Porcelain
Porselen


Floor tile
Yer karosu


Wall tile
Duvar karosu


Facade
Dış cephe


Residential
Konut


Commercial
Ticari alan


Frost resistance
Dona dayanım


Shade variation
Desen farklılaşması


Matt
Mat


Full lappato


Honed
touch


Rectified
Rektifiyeli


Non-rectified
Rektifiyesiz

Calacatta

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

60x120	FLPR	K943006FLPR1VTST
20x120	FLPR	K943007FLPR1VTET
60x60	FLPR	K943958FLPR1VTE0
60x60	R10B	K947805R0001VTE0
80x80	R9	K942998R0001VTET
40x80	R9	K942999R0001VTET
80x80	HT	K942998HR001VTET
60x60	HT	K943959HR001VTE0
40x80	HT	K943345HR001VTET



Rigato decor / Rigato dekor
White / Beyaz

80x80	R9	K943010R0001VTET



Wall porcelain tiles / Duvar porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz
K943010R0001VTET 80x80 Calacatta Rigato decor, white / Rigato dekor, beyaz

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K942998HR001VTET 80x80 Calacatta White / Beyaz



Wall tiles / Duvar karoları : K946269R0001VTS0 33x100 White / Beyaz
K946270R0001VTS0 33x100 Statua White Line decor / Beyaz Çizgi dekor
K946271R0001VTS0 33x100 Statua White Wave decor / Beyaz Dalga dekor

Floor porcelain tiles / Yer porselen karoları : K946272LPR01VTE0 60x60 Statua White / Beyaz

Statua



PRO
Nature

Statua

Ceramic collection which interprets a classic of interior design; golden-grain elegant Calacatta marble. Inspired by natural marble engraving methods, its 3D decors and rich grained texture introduce the timeless beauty of classical marble pillar to the collection. Reflecting a strong design expression on the walls it is used, the collection combines the ageless lines of classic with simple balance of contemporary design.

İç mekân tasarımlarının değerini hiç kaybetmeyen klasiği; altın damarlı şık Calacatta mermerini yeniden yorumlayan seramik serisi. Doğal mermer işleme tekniklerinden ilham alan üç boyutlu dekorları ve zengin damarlı dokusu, seriye klasik bir mermer sütunun zamana karşı duran güzelliğini kazandırıyor. Kullanıldığı duvarlarda güçlü bir tasarım ifadesi sunan seri, klasiğin eskimeyen çizgilerini modern tasarımın yalın dengesiyle birleştiriyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Decor and border sizes / Dekor ve bordür ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)
1x100 cm (Border / Bordür)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
(H) (R)



GOOD DESIGN
AWARD 2018

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
LPR
FLPR

Base tile sizes / Fon ebatları
60x60 (R 597x597 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) / Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar


Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V4

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar
H



Porcelain / Porselen
Floor tile / Yer karosu
Wall tile / Duvar karosu
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan
Frost resistance / Dona dayanım
Shade variation / Desen farklılaşması
Lappato
Full lappato
Rectified / Rektifiyeli

Statua

Wall tiles / Duvar karoları




33x100 Glossy / Parlak K946269R0001VTS0

White / Beyaz



33x100 Glossy / Parlak K946270R0001VTS0

Line decor / Çizgi dekor
White / Beyaz



33x100 Glossy / Parlak K946271R0001VTS0

Wave decor / Dalga dekor
White / Beyaz

Porcelain tiles / Porselen karolar



White / Beyaz

60x60	LPR	K946272LPR01VTE0
60x60	FLPR	K946272FLPR1VTE0



Wall tiles / Duvar karoları: K945107000001VTE0 20x25 Kafka Grey / Gri

Floor tiles / Yer karoları: K950226000001VTE0 33x33 Kafka Grey / Gri

Kafka



PRO
Nature

Kafka

Included in VitrA's library of marble-look tiles, Kafka ceramic tiles collection offers solutions for both wall and floor applications. Reflecting the look and feel of marble with bone and grey colour options, the Kafka collection creates a unique atmosphere even in a small guest-bathroom.

VitrA'nın mermer görünümlü karo kütüphanesi içinde yer alan Kafka seramik koleksiyonu, hem duvar hem de yer kullanımına uygun çözümler sunuyor. Kemik ve gri renk seçeneklerindeki mermer dokusunu taşıyan Kafka koleksiyonu, küçük bir misafir banyosunda bile özel bir atmosfer yaratıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
20x25 cm

Base tile colours / Fon renkleri
Bone / Kemik
Grey / Gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Residential / Konut

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Floor tile / Yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
33x33 cm

Base tile colours / Fon renkleri
Bone / Kemik
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa



Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz

Kafka

Wall tiles / Duvar karoları

20x25 Glossy / Parlak K945105000001VTE0

Bone / Kemik



20x25 Glossy / Parlak K945107000001VTE0

Grey / Gri

Floor tiles / Yer karoları

33x33 Glossy / Parlak K95032900001VTE0

Bone / Kemik



33x33 Glossy / Parlak K95022600001VTE0

Grey / Gri



Wall tiles / Duvar karoları: K94510900001VTE0 20x25 Capri White / Beyaz

Floor tiles / Yer karoları: K94510800001VTE0 33x33 Capri White / Beyaz

Capri



PRO
Nature

Capri

Capri ceramic tiles collection, with its white marble texture, presents the Mediterranean spirit into VitrA's library of marble-textured tiles. The collection features options for both wall and floor applications in indoors. The clean look and brightness of the white marble surface creates a spacious feel in living areas.

Beyaz mermer dokusu ile Capri seramik koleksiyonu, VitrA'nın mermer görünümlü karolar kütüphanesine Akdeniz'in ruhunu taşıyor. Koleksiyonda hem yer hem de duvar iç mekân kullanımları için ürün seçenekleri yer alıyor. Beyaz mermer dokusunun yalınlığı ve aydınlığı koleksiyonun kullanıldığı yaşam alanlarını ferahlatıyor ve genişletiyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
20x25 cm

Base tile colours / Fon renkleri
Beyaz / White

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Residential / Konut


Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Floor tile / Yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x33 cm

Base tile colours / Fon renkleri
Beyaz / White

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla



Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Capri

Wall tiles / Duvar karoları



20x25 Matt / Mat K945109000001VTE0

White / Beyaz

Floor tiles / Yer karoları



33x33 Matt / Mat K945108000001VTE0

White / Beyaz



Ceramic culture

Seramik kültürü

Ceramics is the oldest wisdom of humankind. For thousands years, the ceramic culture brings new horizons to your creativity with the diverse texture and colour options it provides for architectural designs.

Seramik, insanlığın en eski bilgeliği. Dokuları, renkleri ve yapılara karakter kazandıran tasarım zenginliği ile binlerce yıllık seramik kültürü yaratıcılığınıza yeni kapılar açıyor.



Wall tiles / Duvar karoları : K948422800001VTE0 10x10 retromix Emerald green / Zümrüt yeşil

Floor tiles / Yer karoları : K948437000001VTE0 15x15 retromix Warm / Sıcak


retromix





Wall tiles / Duvar karoları : K94842380001VTE0 10x10 retromix Amber yellow / Amber sarı

Floor tiles / Yer karoları : K94854800001VTE0 15x15 retromix Warm / Sıcak



PRO
Nature

retromix

A ceramic collection which re-interprets traditional tile patterns to be used in modern space design. retromix focuses on geometric forms in traditional patterns from a wide variety of geographies that have become universal in the course of time. Wall tiles reflect traces of the past in ethnic colours that also suggest a sense of being handmade. Available in 10x10 and 15x15 square formats, retromix offers both ease of application and a wide range of laying options that allows creativity.

Modern mekanların tasarlanması için geleneksel karo desenlerini yeniden yorumlayan seramik koleksiyonu. retromix farklı coğrafyaların zaman içinde evrenselleşmiş geleneksel desenleri içinden geometrik formlara odaklanıyor. Geçmişin izleri, el yapımı hissi veren etnik renklerdeki duvar karolarına yansıtılıyor. 10x10 ve 15x15 ebatlı kare sistem yapısıyla retromix, hem uygulama kolaylığı hem de yaratıcılığa imkân sağlayan bir döşeme çeşitliliği sunuyor.

Porcelain and floor tiles / Porselen ve yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
15x15 cm (147x147 mm)
10x10 cm (97x97 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Black & white / Siyah & beyaz
Warm grey / Sıcak gri
Cold grey / Soğuk gri
Lava red / Lava kırmızı
Emerald green / Zümrüt yeşil
Sapphire blue / Safir mavi
Amber yellow / Amber sarı
Clay beige / Kil beji
Stone grey / Taş gri
Terra rossa / Terra rossa
Moss grey / Yosun gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa
EN 14411 Group BIb

Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Matt
Mat

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz

Award winning
Ödüllü


reddot award 2019
winner

GOOD DESIGN
AWARD 2019


GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

retromix

Floor tiles / Yer karoları



Lava red / Lava kırmızı
10x10
Glossy / Parlak
K94842580001VTE0



Emerald green / Zümrüt yeşil
10x10
Glossy / Parlak
K94842280001VTE0




Sapphire blue / Safir mavi
10x10
Glossy / Parlak
K94842480001VTE0




Amber yellow / Amber sarı
10x10
Glossy / Parlak
K94842380001VTE0


Novelty
Yeni




Clay beige / Kil beji
10x10
Glossy / Parlak
K94992980001VTE0



Stone grey / Taş gri
10x10
Glossy / Parlak
K94993080001VTE0



Terra rossa / Terra rossa
10x10
Glossy / Parlak
K94993180001VTE0



Moss grey / Yosun gri
10x10
Glossy / Parlak
K94993280001VTE0

retromix

Porcelain tiles / Porselen karoları


Black & white / Siyah & beyaz

Black / Siyah



15x15
Matt / Mat
K949024000001VTE0


White / Beyaz



15x15
Matt / Mat
K949025000001VTE0


Large

Triangle / Üçgen




15x15
Matt / Mat
K948454000001VTE0

Medium




15x15
Matt / Mat
K948455000001VTE0

Small




15x15
Matt / Mat
K948447000001VTE0


Circle / Daire



15x15
Matt / Mat
K948450000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948452000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948550000001VTE0


Circle negative / Daire negatif



15x15
Matt / Mat
K948451000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948453000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948551000001VTE0


Line / Çizgi



15x15
Matt / Mat
K948456000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948457000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948435000001VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K948435900001VTEO 15x15 retromix Black & white / Siyah & beyaz
K948456000001VTEO 15x15 retromix Black & white / Siyah & beyaz

Floor tiles / Yer karoları : K948457000001VTEO 15x15 retromix Black & white / Siyah & beyaz

retromix

Porcelain tiles / Porselen karoları


Cold / Soğuk

Black / Siyah




15x15
Matt / Mat
K949024000001VTE0

Cold grey / Soğuk gri



15x15
Matt / Mat
K949023000001VTE0


White / Beyaz



15x15
Matt / Mat
K949025000001VTE0


Large

Triangle / Üçgen




15x15
Matt / Mat
K948444000001VTE0

Medium




15x15
Matt / Mat
K948445000001VTE0

Small




15x15
Matt / Mat
K948440000001VTE0

Circle / Daire



15x15
Matt / Mat
K948441000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948443000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948549000001VTE0


Cube / Küp



15x15
Matt / Mat
K948438000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948439000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948442000001VTE0


Star / Yıldız



15x15
Matt / Mat
K948448000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948449000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948446000001VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K94844400001VTE0 15x15 retromix Cold / Soğuk
K94844500001VTE0 15x15 retromix Cold / Soğuk

Floor tiles / Yer karoları : K94844400001VTE0 15x15 retromix Cold / Soğuk

retromix

Porcelain tiles / Porselen karoları


Warm / Sıcak

Black / Siyah




15x15
Matt / Mat
K949024000001VTE0

Warm grey / Sıcak gri



15x15
Matt / Mat
K949026000001VTE0

White / Beyaz



15x15
Matt / Mat
K949025000001VTE0

Large

Triangle / Üçgen




15x15
Matt / Mat
K948432000001VTE0

Medium




15x15
Matt / Mat
K948433000001VTE0

Small




15x15
Matt / Mat
K948428000001VTE0

Circle / Daire



15x15
Matt / Mat
K948429000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948431000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948548000001VTE0


Cube / Küp



15x15
Matt / Mat
K948426000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948427000001VTE0




15x15
Matt / Mat
K948430000001VTE0


Star / Yıldız



15x15
Matt / Mat
K948436000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948437000001VTE0



15x15
Matt / Mat
K948434000001VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K94842900001VTE0 15x15 retromix Warm / Sıcak
K94854800001VTE0 15x15 retromix Warm / Sıcak

Floor tiles / Yer karoları : K94843100001VTE0 15x15 retromix Warm / Sıcak



Wall tiles / Duvar karoları : K948407BSR01VTE0 30x90 mode Light moss plain / Açık yosun fon
K948405SR001VTE0 7,5x30 mode Lava red plain / Lava kırmızı fon

mode




PRO
Nature

mode

A ceramic collection presenting colour combinations conceived in detail for modern bathrooms. Through finely detailed combinations featuring nature's diverse colours, shades and bold contrasts, mode provides designers with a mood-board system that helps them create different ambiences in bathrooms. All tiles in mode system are produced with 6 mm slimness by using the advanced production technologies of VitrA. 12 grouting colours compatible with 4 combinations of colours and shades enhance the finely detailed design approach of the mode system.

Modern banyolar için detaylı çalışılmış renk kombinasyonları sunan seramik koleksiyonu. Doğanın farklı renklerini, farklı tonlar ve bu tonların cesur kontrastlarıyla birleştiren mode, tüm detayları ile düşünülmüş renk kombinasyonları sayesinde tasarımcılara, farklı banyo atmosferleri yaratabilecekleri bir mood-board sistemi veriyor. mode sistemindeki tüm karolar, VitrA'nın ileri üretim teknolojileri ile 6 mm inceliğinde üretiliyor. 4 farklı kombinasyondaki renk ve tonlarla uyumlu 12 farklı derz rengi, mode'un tüm detaylarıyla düşünülmüş tasarım anlayışını güçlendiriyor.





Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)
7.5x30 cm (R 73x298 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
30x90 cm (R 298x898 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
White moss / Beyaz yosun
Light Moss / Açık yosun
White clay / Beyaz kil
Light clay / Açık kil
White terra / Beyaz terra
Light terra / Açık terra
White stone / Beyaz taş
Light stone / Açık taş
Amber yellow / Amber sarı
Lava red / Lava kırmızı
Sapphire blue / Safir mavi
Emerald green / Zümrüt yeşil

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
retromix
Ceppostone
Urbancrete
Urbanwood

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

* Has VitrA Shield technology, for details please refer to the technical information page.

* VitrA Shield teknolojisine sahiptir, detaylı bilgi için teknik bilgiler sayfalarına bakınız.

Porcelain and floor tiles / Porselen ve yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
2.5x2.5 cm (23x23 mm)
2.5x15 cm (22x147 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Yosun / Moss
Kil / Clay
Terra / Terra
Stone / Taş

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial (Low traffic) /
Ticari alan (Düşük trafik)

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar
Floor / Yer

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Product standard / Ürün standardı
EN 14411 Group Bla
EN 14411 Group Blb



Porcelain
Porselen

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

mode #00

Wall tiles / Duvar karoları

30x90 Matt / Mat K948409BSR01VTE0

White plain / Beyaz fon

30x90 Matt / Mat K948410BSR01VTE0

White herringbone decor / Beyaz balıksırtı dekor

Floor tiles / Yer karoları



2.5x15 Matt / Mat K94998580001VTE0

Novelty
Yeni

White tatami cut / Beyaz tatami kesim




Wall tiles / Duvar karoları : K948409BSR01VTE0 30x90 mode White plain / Beyaz fon
K948410BSR01VTE0 30x90 mode White herringbone decor / Beyaz balıksırtı dekor

mode #01

Wall tiles / Duvar karoları

30x90 Matt / Mat K948408BSR01VTE0

White moss plain / Beyaz yosun fon




30x90 Matt / Mat K948421BSR01VTE0

White moss herringbone decor / Beyaz yosun balıksırtı dekor



30x90 Matt / Mat K948407BSR01VTE0

Light moss plain / Açık yosun fon



30x90 Matt / Mat K948420BSR01VTE0


Light Moss herringbone decor / Açık yosun balıksırtı dekor



7,5x30 Glossy / Parlak
K948405SR001VTE0

Lava red plain / Lava kırmızı fon

Floor tiles / Yer karoları




2.5x15 Matt / Mat K94970980001VTE0

Novelty
Yeni

Moss tatami cut / Yosun tatami kesim

Porcelain tiles / Porselen karolar



2,5x2,5 Matt / Mat
K9484068S001VTE0

Moss mosaic / Yosun mozaik



Wall tiles / Duvar karoları : K948407BSR01VTE0 30x90 mode Light moss plain / Açık yosun fon
K948420BSR01VTE0 30x90 mode Light moss herringbone decor / Açık yosun balıksırtı dekor
K948405SR001VTE0 7,5x30 mode Lava red plain / Lava kırmızı fon


Floor tiles / Yer karoları : K9484068S001VTE0 2,5x2,5 mode Moss mosaic / Yosun mozaik

mode #02

Wall tiles / Duvar karoları

30x90 Matt / Mat K948396BSR01VTE0

White clay plain / Beyaz kil fon




30x90 Matt / Mat K948415BSR01VTE0

White clay herringbone decor / Beyaz kil balıksırtı dekor



30x90 Matt / Mat K948395BSR01VTE0

Light clay plain / Açık kil fon



30x90 Matt / Mat K948414BSR01VTE0


Light clay herringbone decor / Açık kil balıksırtı dekor



7,5x30 Glossy / Parlak
K948392SR001VTE0

Emerald green plain / Zümrüt yeşil fon

Floor tiles / Yer karoları




2.5x15 Matt / Mat K94971080001VTE0

Novelty
Yeni

Clay tatami cut / Kil tatami kesim

Porcelain tiles / Porselen karolar



2,5x2,5 Matt / Mat
K9483948S001VTE0

Clay mosaic / Kil mozaik



Wall tiles / Duvar karoları : K948396BSR01VTE0 30x90 mode White clay plain / Beyaz kil fon
K948415BSR01VTE0 30x90 mode White clay herringbone decor / Beyaz kil balıksırtı dekor
K948392SR001VTE0 7,5x30 mode Emerald green plain / Zümrüt yeşil fon


Floor tiles / Yer karoları : K9483948S001VTE0 2,5x2,5 mode Clay mosaic / Kil mozaik

mode #03

Wall tiles / Duvar karoları

30x90 Matt / Mat K948404BSR01VTE0

White terra plain / Beyaz terra fon




30x90 Matt / Mat K948419BSR01VTE0

White terra herringbone decor / Beyaz terra balıksırtı dekor



30x90 Matt / Mat K948403BSR01VTE0

Light terra plain / Açık terra fon



30x90 Matt / Mat K948418BSR01VTE0


Light terra herringbone decor / Açık terra balıksırtı dekor



7,5x30 Glossy / Parlak
K948401SR001VTE0

Sapphire blue plain / Safir mavi fon

Floor tiles / Yer karoları




2.5x15 Matt / Mat K94971180001VTE0

Novelty
Yeni

Terra tatami cut / Terra tatami kesim

Porcelain tiles / Porselen karolar



2,5x2,5 Matt / Mat
K9484028S001VTE0

Terra mosaic / Terra mozaik



Wall tiles / Duvar karoları : K948403BSR01VTE0 30x90 mode Light terra plain / Açık terra fon
K948419BSR01VTE0 30x90 mode White terra herringbone decor / Beyaz terra balıksırtı dekor
K948401SR001VTE0 7,5x30 mode Sapphire blue plain / Safir mavi fon


Floor tiles / Yer karoları : K9484028S001VTE0 2,5x2,5 mode Terra mosaic / Terra mozaik

mode #04

Wall tiles / Duvar karoları

30x90 Matt / Mat K948400BSR01VTE0

White stone plain / Beyaz taş fon




30x90 Matt / Mat K948417BSR01VTE0

White stone herringbone decor / Beyaz taş balıksırtı dekor



30x90 Matt / Mat K948399BSR01VTE0

Light stone plain / Açık taş fon



30x90 Matt / Mat K948416BSR01VTE0


Light stone herringbone decor / Açık taş balıksırtı dekor



7,5x30 Glossy / Parlak
K948397SR001VTE0

Amber yellow plain / Amber sarı fon

Floor tiles / Yer karoları




2.5x15 Matt / Mat K94971280001VTE0

Novelty
Yeni

Stone tatami cut / Taş tatami kesim

Porcelain tiles / Porselen karolar



2,5x2,5 Matt / Mat
K9483988S001VTE0

Stone mosaic / Taş mozaik



Wall tiles / Duvar karoları : K948399BSR01VTE0 30x90 mode Light stone plain / Açık taş fon
K948417BSR01VTE0 30x90 mode White stone herringbone decor / Beyaz taş balıksırtı dekor
K948397SR001VTE0 7,5x30 mode Amber yellow plain / Amber sarı fon

Floor tiles / Yer karoları : K9483988S001VTE0 2,5x2,5 mode Stone mosaic / Taş mozaik




Wall tiles / Duvar karoları : K947481R0001VTS0 100x300 Scale Dark grey / Koyu gri
K947479R0001VTS0 100x300 Scale Grey / Gri



Scale



Wall tiles / Duvar karoları : K947479R0001VTS0 100x300 Scale Grey / Gri



PRO
Nature

Scale

A porcelain collection that brings to the fore the architectural value of large size. The Scale Collection creates a monochrome look that is compatible with the full range of warm and cold colours in the ColorCode approach. Thanks to its flexibility and durability, Scale offers architects a wide range of solutions for interiors and exteriors.

Büyük boyutun mimari değerini ortaya çıkaran porselen koleksiyonu. Scale Koleksiyonu, bütünsel bir monokrom görüntü ve ColorCode yaklaşımının tüm sıcak ve soğuk renkleriyle uyum sağlıyor. Esnek ve dayanıklı yapısıyla Scale, mimarlar için iç ve dış mekân uygulamalarında geniş çözümler sunuyor.

Slab / Slab

Body type / Bünye tipi
Slab

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
100x300 cm (R 97x300mm)
100x100 cm (R 97x97mm)

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Mink / Vizon
Dark greige / Koyu grej
Grey / Gri
Dark grey / Koyu gri

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V1

Printing technology / Baskı teknolojisi
Digital print technology

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓜ

Porcelain
Porselen

Facade
Dış cephe

Outdoors
Dış mekânlar

Commercial
Ticari alan

Frost resistance
Dona dayanım

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Modularity
Modülerlik

Scale

Slab



White / Beyaz

100x300	Matt / Mat	REC 5,5mm	K949043R0001VTS0
100x300	Matt / Mat	REC 3,5mm	K949042R0001VTS0
100x100	Matt / Mat	REC 5,5mm	K949044R0001VTS0



Dark greige / Koyu grej

100x300	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947480R0001VTS0
100x300	Matt / Mat	REC 3,5mm	K947476R0001VTS0
100x100	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947879R0001VTS0



Mink / Vizon

100x300	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947482R0001VTS0
100x300	Matt / Mat	REC 3,5mm	K947478R0001VTS0
100x100	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947882R0001VTS0



Dark grey / Koyu gri

100x300	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947481R0001VTS0
100x300	Matt / Mat	REC 3,5mm	K947477R0001VTS0
100x100	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947880R0001VTS0



Grey / Gri

100x300	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947479R0001VTS0
100x300	Matt / Mat	REC 3,5mm	K947475R0001VTS0
100x100	Matt / Mat	REC 5,5mm	K947881R0001VTS0



Homemade - X




Wall tiles / Duvar karoları : K946306000001VTE0 10x30 Homemade - X Frame decor, sapphire blue / Çerçeve dekor, safir mavi

Floor tiles / Yer karoları : K945785LPR01VTE0 60x60 Newcon Silver grey / Gümüş gri



Wall tiles / Duvar karoları : K94630400001VTE0 10x30 Homemade - X Emerald green / Zümrüt yeşil
K94630700001VTE0 10x30 Homemade - X Frame decor, emerald green / Çerçeve dekor, zümrüt yeşil



PRO
Nature

Homemade - X

Ceramic collection, which combines the minimal design lines of the twentieth century with trending colours of today, creates a retro atmosphere at the interior spaces. The collection, which is designed in the shades of fashionable emerald green and sapphire blue, has the white colour options in plain simplicity as well as the bronze colour options in metallic luminosity.

Yirminci yüzyılın minimal tasarım çizgilerini günümüzün renkleri ile birleştiren seramik serisi, iç mekânlarda retro bir atmosfer yaratıyor. Moda ve dekorasyon dünyasının iki asil rengi; zümrüt yeşili ve safir mavisi tonlarında tasarlanan seride, yalın sadeliğiyle beyaz ve metalik parlaklığıyla bronz renk seçenekleri de bulunuyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
10x30 cm (97x297 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
10x30 cm (97x297 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Cream / Krem
Sapphire blue / Safir mavi
Emerald green / Zümrüt yeşil
Bronze / Bronz

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Calacatta
Newcon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓜ

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Matt
Mat

Glossy
Parlak

Non-rectified
Rektifiyesiz

Award winning
Ödüllü

GOOD DESIGN
AWARD 2018

Homemade - X

Wall tiles / Duvar karoları

10x30 Glossy / Parlak K94630500001VTE0

White / Beyaz



10x30 Glossy / Parlak K94359200001VTE0

Cream / Krem




10x30 Glossy / Parlak K94630300001VTE0

Sapphire blue / Safir mavi



10x30 Glossy / Parlak K94630400001VTE0

Emerald green / Zümrüt yeşil



10x30 Matt / Mat K94664600001VTE0


Bronze / Bronz

10x30 Glossy / Parlak K946308000001VTE0

Frame decor / Çerçeve dekor
White / Beyaz

10x30 Glossy / Parlak K943589000001VTE0

Frame decor / Çerçeve dekor
Cream / Krem



10x30 Glossy / Parlak K946306000001VTE0

Frame decor / Çerçeve dekor
Sapphire blue / Safir mavi



10x30 Glossy / Parlak K946307000001VTE0

Frame decor / Çerçeve dekor
Emerald green / Zümrüt yeşil



Wall tiles / Duvar karoları : K946247R0001VTS0 33x100 Pearlart Pearl / İnci
K946268R0001VTS0 33x100 Pearlart Hexagon decor, pearl / Altıgen dekor, inci
K946248R0001VTS0 33x100 Pearlart Bronze / Bronz
K946643R0001VTS0 33x100 Pearlart Hexagon decor, bronze / Altıgen dekor, bronz

Pearlart





Wall tiles / Duvar karoları : K946268R0001VTS0 33x100 Pearlart Hexagon decor, pearl / Altıgen dekor, inci



PRO
Nature

Pearlart

Ceramic collection which brings jewel glimmer and elegance to the spaces it is used. Metallic bronze and pearl white reflections with 3D hexagonal reliefs and micro textures transform the walls to a new dimension. The bathrooms, which balance the peace of pearl with the striking effect of bronze, create a sense of being surrounded by a flawless jewel.

Kullanıldığı mekânlara mücevher ışıltısı ve şıklığı getiren seramik serisi. Metalik bronz ve inci beyazı renklerin, üç boyutlu altıgen rölyefler ve üzerindeki mikro dokularla yaptığı yansımalar duvarlara yeni bir boyut kazandırıyor. İncinin huzurunu bronzun çarpıcı etkisiyle dengeleyen banyolar, kusursuz bir mücevher ile çevrili olma hissi yaratıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Pearl / İnci
Bronze / Bronz

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Metalcrete
Urbancrete
Urbanwood
Stonelevel

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Printing technology / Baskı teknolojisi
ReaLook

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓗ Ⓑ Ⓡ Ⓜ

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Award winning
Ödüllü

Pearlart

Wall tiles / Duvar karoları



33x100 Matt / Mat K946247R0001VTS0

Pearl / İnci




33x100 Matt / Mat K946248R0001VTS0

Bronze / Bronz



33x100 Matt / Mat K946268R0001VTS0

Hexagon decor / Altıgen dekor
Pearl / İnci



33x100 Matt / Mat K946643R0001VTS0

Hexagon decor / Altıgen dekor
Bronze / Bronz



Wall tiles / Duvar karoları : K946643R0001VTS0 33x100 Pearlart Hexagon decor, pearl / Altıgen dekor, inci


ARGAN
ARGAN
ARGAN

Futura - XL



Wall tiles / Duvar karoları : K937964R0001VTS0 33x100 Futura - XL 3D wave decor, white / 3D dalga dekor, beyaz

PRO
Nature

Futura - XL

An impressive ceramic series creating a three dimensional effect with its wavy pattern and dynamic lines. Futura combines warm and cool colours to create different alternatives. It makes a striking impact on walls with its matt surface and extraordinary outlook.

Dalgalı deseni ve dinamik çizgileriyle üç boyutlu bir algı yaratan çarpıcı bir seramik serisi. Futura düz beyaz rengiyle, ferah ve aydınlık mekanlar sunarken her zevke hitap edecek çözümler yaratıyor. Mat yüzeyi ve sıra dışı görünümü, duvarlarda sürükleyici bir etki yaratıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları
33x100 cm

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Ceppostone
Urbancrete
Urbanwood
Newcon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓡ



Wall tiles / Duvar karoları



33x100 Matt / Mat K939294R0001VTS0

White / Beyaz

33x100 Matt / Mat K937964R0001VTS0

3D wave decor / 3D dalga dekor
White / Beyaz



Wall tiles / Duvar karoları : K94421600001VTE0 30x60 Futura - M White / Beyaz
K94417200001VTE0 30x60 Futura - M 3D wave decor, white / 3D dalga dekor, beyaz

Futura - M



PRO
Nature

Futura - M



Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
30x60 cm (298x598 mm)

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz
Anthracite / Antrasit

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Ceppostone
Urbancrete
Urbanwood
Newcon

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar
Ⓡ

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Matt
Mat

Rectified
Rektifiyeli

Wall tiles / Duvar karoları

30x60 Matt / Mat K944216000001VTE0

White / Beyaz



30x60 Matt / Mat K946976000001VTE0

Anthracite / Antrasit

30x60 Matt / Mat K944172000001VTE0

3D wave decor / 3D dalga dekor
White / Beyaz



30x60 Matt / Mat K946977000001VTE0

3D wave decor / 3D dalga dekor
Anthracite / Antrasit



Wall tiles / Duvar karoları: K93757000001VTE0 20x25 Linen Grey / Gri

Floor tiles / Yer karoları: K93956300001VTE0 33x33 Linen Grey / Gri

Linen



PRO
Nature

Linen

VitrA Linen ceramic tiles collection features a clean surface that prompts a desire to touch and feel. The collection carries the tranquil feel of vacation homes into bathrooms and other residential spaces and offered in three colours and different sizes for wall and floor applications.

VitrA Linen seramik koleksiyonu, dokunma hissi uyandıran yalın yüzey dokusuyla tatil evlerinin dingin atmosferini banyo ve diğer konut içi mekânlara taşıyor. Koleksiyonda farklı ebatlarda yer ve duvar kullanımına uygun karolar üç ayrı renk seçeneğinde sunuluyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
20x25 cm
7.5x20 cm Bullnose

Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
Cream / Krem
Beige / Bej
Grey / Gri

Compatible floor tiles / Uyumlu yer karoları
Residential / Konut


Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Ceramic floor tiles /
Seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Floor tile / Yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat

Base tile sizes / Fon ebatları
33x33 cm

Base tile colours / Fon renkleri
Cream / Krem
Beige / Bej
Grey / Gri

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

**Shade variation classification /
Desen farklılaşması**
V2

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIa



Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Residential
Konut

Shade variation
Desen farklılaşması

Matt
Mat

Non-rectified
Rektifiyesiz

Linen

Wall tiles / Duvar karoları

20x25 Matt / Mat K933344000001VTE0

Cream / Krem

20x25 Matt / Mat K937581000001VTE0

Beige / Bej



20x25 Matt / Mat K937570000001VTE0

Grey / Gri

7,5x20 Matt / Mat K943340000001VTE0

Cream / Krem

7,5x20 Matt / Mat K943344000001VTE0

Beige / Bej



7,5x20 Matt / Mat K943341000001VTE0

Grey / Gri

Floor tiles / Yer karoları

33x33 Matt / Mat K939574000001VTE0

Cream / Krem

33x33 Matt / Mat K939585000001VTE0

Beige / Bej



33x33 Matt / Mat K939563000001VTE0

Grey / Gri


MINER'S MUD SOAP BAR
PROSPECTOR CO.

Plain Colours / Düz Renkler



Wall tiles / Duvar karoları : K823042000001VTE0 30x60 White / Beyaz

Floor tiles / Yer karoları : K945691R0001VTE0 20x120 Aspenwood Dark grey / Koyu gri

PRO
Nature

Plain Colours / Düz Renkler

VitrA white wall tiles come in different size and technology options. In the following pages you can find product codes with * sign for VitrA Block technology. Wall tiles with VitrA Block Watermark-Free Technology have very low water absorption and therefore show no sign of watermark on the surface.

VitrA beyaz duvar karoları farklı ebat ve teknoloji seçenekleri sunar. İlerleyen sayfalarda VitrA Block teknolojili ürünleri ürün kodu yanında * işareti ile bulabilirsiniz. VitrA Block Su Lekesi Göstermeyen Teknoloji ile üretilen duvar karoları, su emicilikleri son derece düşük olduğundan yüzeylerde su lekesi izi bırakmaz.

Wall tiles / Duvar karoları

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile and decor sizes / Fon ve dekor ebatları
33x100 cm (R 329x991 mm)
30x90 cm (R 298x898 mm)
30x60 cm (298x598 mm)
30x60 cm (R 292x592 mm)
20x60 cm (198x598 mm)
25x40 cm (248x398 mm)
20x30 cm (198x298 mm)
20x25 cm (198x248 mm)


Base tile and decor colours / Fon ve dekor renkleri
White / Beyaz

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Not available / Yok

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group BIII



Plain Colours / Düz Renkler

Wall tiles / Duvar karoları

White / Beyaz

33x100	Matt / Mat	K939294R0001VTS0

White / Beyaz

30x90	Matt / Mat	K948409BSR01VTE0*
30x90	Matt / Mat	K949478R0001VTE0
30x90	Glossy / Parlak	K949477R0001VTE0

White / Beyaz

30x60	Matt / Mat	K823042R0001VTE0
30x60	Matt / Mat	K823042B0001VTE0*
30x60	Matt / Mat	K82304200001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K82305300001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K823053R0001VTE0
30x60	Glossy / Parlak	K823053B0001VTE0*

20x60	Matt / Mat	K92843300001VTE0
20x60	Matt / Mat	K928433B0001VTE0*
20x60	Glossy / Parlak	K92842200001VTE0
20x60	Glossy / Parlak	K928422B0001VTE0

White / Beyaz

25x40	Matt / Mat	K82241200001VTE0
25x40	Matt / Mat	K822412B0001VTE0*
25x40	Glossy / Parlak	K81629500001VTE0
25x40	Glossy / Parlak	K816295B0001VTE0*

White / Beyaz

20x30	Matt / Mat	K77710300001VTE0
20x30	Matt / Mat	K777103B0001VTE0*
20x30	Glossy / Parlak	K77032400001VTE0
20x30	Glossy / Parlak	K770324B0001VTE0*

White / Beyaz

20x25	Matt / Mat	K94775000001VTE0
20x25	Glossy / Parlak	K94775200001VTE0

White / Beyaz

* Has VitrA Block technology, for details please refer to the technical information page.
* VitrA Block teknolojisine sahiptir detaylı bilgi için teknik bilgiler sayfalarına bakınız.

*One overglazed edge tiles are available in 20x25 size of wall tiles. The order should be placed with overglazed edge tile product codes. 5% of the total quantity ordered will be produced as one overglazed edge. One overglazed edge orders placed with standard product codes and order notes will not be evaluated. For detailed information, please see page 614.

*Tek kenarı sırlı karo talepleri duvar karolarında 20x25 ebadına yapılmaktadır. Talebe istinaden ürünün kenarı sırlı versiyonunun kodu açılıp, sipariş bu kod üzerinden girilmelidir. Bu kod üzerinden girilecek toplam siparişin %5'i tek kenarı sırlı olarak üretilecektir. Standart koda sipariş notu ile girilecek tek kenarı sırlı ürün talepleri değerlendirilmeyecektir. Detaylı bilgi için lütfen sayfa 615'e bakınız.



Wall tiles / Duvar karoları : K945279000O1VTE0 10x30 miniworx Bumpy White / Beyaz
K945262000O1VTE0 21x24 miniworx Hexagon Black / Siyah

Floor tiles / Yer karoları : K945262000O1VTE0 21x24 miniworx Hexagon Black / Siyah


miniworx



Wall tiles / Duvar karoları : K50498080001VTE0 5x5 miniworx flat Black / Siyah

Floor tiles / Yer karoları : K50498080001VTE0 5x5 miniworx flat Black / Siyah



PRO
Nature

miniworx

VitrA presents miniworx innovative tiles system, consisting of basic tiles colours and sizes blended in a unique product and tiling model. miniworx brings together basic colours and rich surfaces, modular sizes and unprecedented shapes, limitless variations of innovative tiling options and wide opportunities to create different atmosphere spaces with various styles.

VitrA, benzersiz bir ürün ve döşeme modeliyle tasarladığı temel karo renkleri ve boyutlarından oluşan yenilikçi miniworx karo sistemini sunar. miniworx; temel renkleri ve zengin yüzeyleri, modüler boyutları ve benzersiz şekilleri, yenilikçi döşeme seçeneklerini ve çeşitli stillerle farklı atmosferde yaşam alanları yaratabileceğiniz geniş seçenekleri bir araya getiriyor.

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

Body type / Bünye tipi
Glazed porcelain / Sırlı porselen
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Matt / Mat
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
2,5x2,5 cm (22x22 mm)
2,5x5 cm (22x47 mm)
5x5 cm (47x47 mm)
5x10 cm (47x97 mm)
5x20 cm (47x197 mm)
10x10 cm (97x97 mm)
10x20 cm (97x197 mm)
10x30 cm (97x297 mm)
20x20 cm (197x197 mm)
30x30 cm (297x297 mm)
21x24 cm Hexagon
8x9 cm Midi hexagon
2,5 cm Mini hexagon

Base tile colours / Fon renkleri
White / Beyaz
Black / Siyah
Cream / Krem
Grey / Gri

Decor colours / Dekor renkleri
Gold / Altın

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları
Floor / Yer
Wall / Duvar

Shade variation classification / Desen farklılaşması
V0

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Product standard / Ürün standardı
EN14411 Group Bla
EN 14411 Group Blb



miniworx

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

flat Black / Siyah



2,5x2,5 cm
Matt / Mat K02765580001VTE0
Glossy / Parlak K02766680001VTE0



2,5x5 cm
Matt / Mat K51688480001VTE0
Glossy / Parlak K51731580001VTE0



5x5 cm
Matt / Mat K50498080001VTE0
Glossy / Parlak K50565480001VTE0



5x10 cm
Matt / Mat K51070180001VTE0
Glossy / Parlak K54185180001VTE0

Crosshatch / Çapraz döşeme
Matt / Mat K94557280001VTE0
Glossy / Parlak K94557380001VTE0



5x20 cm
Matt / Mat K54186680001VTE0
Glossy / Parlak K54186980001VTE0

Brick / Tuğla
Matt / Mat K54188280001VTE0
Glossy / Parlak K54187080001VTE0

Herringbone / Balıksırtı
Matt / Mat K54186880001VTE0
Glossy / Parlak K54187180001VTE0



10x10 cm
Matt / Mat K50797580001VTE0
Glossy / Parlak K50535280001VTE0




10x20 cm
Matt / Mat K50068400001VTE0
Glossy / Parlak K77635500001VTE0




10x30 cm
Matt / Mat K79059400001VTE0
Glossy / Parlak K79421200001VTE0



20x20 cm
Matt / Mat K78047400001VTE0
Glossy / Parlak K79845100001VTE0



30x30 cm
Matt / Mat K94773100001VTE0



Hexagon 21x24 cm
Matt / Mat K94526200001VTE0



Midi hexagon 8x9 cm
Matt / Mat K53256480001VTE0




Mini hexagon ø 2,5 cm
Matt / Mat K53012580001VTE0
Mix matt / Mix mat K54185880001VTE0

Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu


metro Black / Siyah



10x10 cm
Glossy / Parlak K94528380001VTE0



10x20 cm
Glossy / Parlak K94530500001VTE0
Glossy / Parlak K53774400001VTE0 7,5 mm



10x30 cm
Glossy / Parlak K94529100001VTE0




20x20 cm
Glossy / Parlak K94528800001VTE0


bumpy Black / Siyah




10x10 cm
Glossy / Parlak K94527080001VTE0



10x20 cm
Glossy / Parlak K94527400001VTE0



10x30 cm
Glossy / Parlak
K94528000001VTE0



20x20 cm
Glossy / Parlak K94527700001VTE0

miniworx

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

flat White / Beyaz



2,5x2,5 cm
Matt / Mat K02770380001VTE0
Glossy / Parlak K02771480001VTE0



2,5x5 cm
Matt / Mat K51684080001VTE0
Glossy / Parlak K51727180001VTE0



5x5 cm
Matt / Mat K50488480001VTE0
Glossy / Parlak K50560680001VTE0



5x10 cm
Matt / Mat K51069080001VTE0
Glossy / Parlak K51240380001VTE0


Crosshatch / Çapraz döşeme
Matt / Mat K94557080001VTE0
Glossy / Parlak K94557180001VTE0



5x20 cm
Matt / Mat K54185980001VTE0
Glossy / Parlak K54186280001VTE0

Brick / Tuğla
Matt / Mat K54186080001VTE0
Glossy / Parlak K54186480001VTE0

Herringbone / Balıksırtı
Matt / Mat K54186180001VTE0
Glossy / Parlak K54186580001VTE0




10x10 cm
Matt / Mat K50792080001VTE0
Glossy / Parlak K50382380001VTE0




10x20 cm
Matt / Mat K50079100001VTE0
Glossy / Parlak K76635600001VTE0




10x30 cm
Matt / Mat K78512200001VTE0
Glossy / Parlak K79060500001VTE0



20x20 cm
Matt / Mat K78042600001VTE0
Glossy / Parlak K75907100001VTE0



30x30 cm
Matt / Mat K94772900001VTE0



Hexagon 21x24 cm
Matt / Mat K94526100001VTE0



Midi hexagon 8x9 cm
Matt / Mat K53255380001VTE0



Mini hexagon ø 2,5 cm
Matt / Mat K53011480001VTE0
Mix matt / Mix mat K54185780001VTE0

Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

metro White / Beyaz

10x10 cm
Glossy / Parlak K94528280001VTE0

10x20 cm
Glossy / Parlak K94530400001VTE0
Glossy / Parlak K53773300001VTE0 7,5 mm

10x30 cm
Glossy / Parlak K94529000001VTE0

20x20 cm
Glossy / Parlak K94528700001VTE0

bumpy White / Beyaz

10x10 cm
Glossy / Parlak K94526880001VTE0

10x20 cm
Glossy / Parlak K94527300001VTE0

10x30 cm
Glossy / Parlak K94527900001VTE0

20x20 cm
Glossy / Parlak K94527600001VTE0

miniworx

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

flat Cream / Krem

2,5x2,5 cm
Matt / Mat K02779580001VTE0
Glossy / Parlak K02780680001VTE0

2,5x5 cm
Matt / Mat K51689580001VTE0
Glossy / Parlak K51732680001VTE0

5x5 cm
Matt / Mat K50494380001VTE0
Glossy / Parlak K50715080001VTE0

5x10 cm
Matt / Mat K54185480001VTE0
Glossy / Parlak K54185580001VTE0

Crosshatch / Çapraz döşeme
Matt / Mat K94557480001VTE0
Glossy / Parlak K94557580001VTE0

5x20 cm
Matt / Mat K54187280001VTE0
Glossy / Parlak K54187680001VTE0

Brick / Tuğla
Matt / Mat K54187380001VTE0
Glossy / Parlak K54187780001VTE0

Herringbone / Balıksırtı
Matt / Mat K54187580001VTE0
Glossy / Parlak K54187880001VTE0

10x10 cm
Matt / Mat K54207380001VTE0
Glossy / Parlak K50956580001VTE0

10x20 cm
Matt / Mat K54210600001VTE0
Glossy / Parlak K53802400001VTE0

10x30 cm
Matt / Mat K54213200001VTE0
Glossy / Parlak K79301100001VTE0

20x20 cm
Matt / Mat K94367100001VTE0
Glossy / Parlak K79809000001VTE0

30x30 cm
Matt / Mat K80768100001VTE0

Hexagon 21x24 cm
Matt / Mat K94526300001VTE0

Midi hexagon 8x9 cm
Matt / Mat K53257580001VTE0

Mini hexagon ø 2,5 cm
Matt / Mat K54185680001VTE0

Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

metro Cream / Krem




10x10 cm
Glossy / Parlak K94528480001VTE0



10x20 cm
Glossy / Parlak K94528500001VTE0
Glossy / Parlak K53775500001VTE0 7,5 mm



10x30 cm
Glossy / Parlak K94529200001VTE0



20x20 cm
Glossy / Parlak K94528900001VTE0

bumpy Cream / Krem

10x10 cm
Glossy / Parlak K94527180001VTE0

10x20 cm
Glossy / Parlak K94527500001VTE0

10x30 cm
Glossy / Parlak K94528100001VTE0

20x20 cm
Glossy / Parlak K94527800001VTE0

miniworx

Porcelain and ceramic floor tiles / Porselen ve seramik yer karoları

flat Grey / Gri



2,5x2,5 cm
Matt / Mat K02900080001VTE0
Glossy / Parlak K02901180001VTE0



2,5x5 cm
Matt / Mat K51691080001VTE0
Glossy / Parlak K51734180001VTE0



5x5 cm
Matt / Mat K50493280001VTE0
Glossy / Parlak K51575380001VTE0



5x10 cm
Matt / Mat K94758780001VTE0
Glossy / Parlak K51263680001VTE0

Crosshatch / Çapraz döşeme
Matt / Mat K94758680001VTE0
Glossy / Parlak K94758280001VTE0



5x20 cm
Matt / Mat K94758880001VTE0
Glossy / Parlak K94758380001VTE0

Brick / Tuğla
Matt / Mat K94758980001VTE0
Glossy / Parlak K94758480001VTE0

Herringbone / Balıksırtı
Matt / Mat K94759080001VTE0
Glossy / Parlak K94758580001VTE0



10x10 cm
Matt / Mat K50794280001VTE0
Glossy / Parlak K50733480001VTE0



10x20 cm
Matt / Mat K50272500001VTE0
Glossy / Parlak K89100000001VTE0




10x30 cm
Matt / Mat K78591400001VTE0
Glossy / Parlak K79424500001VTE0



20x20 cm
Matt / Mat K50209500001VTE0
Glossy / Parlak K79818200001VTE0



30x30 cm
Matt / Mat K75444500001VTE0



Hexagon 21x24 cm
Matt / Mat K94759200001VTE0



Midi hexagon 8x9 cm
Matt / Mat K94760180001VTE0



Mini hexagon ø 2,5 cm
Matt / Mat K94759180001VTE0

Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

metro Grey / Gri




10x10 cm
Glossy / Parlak K94759780001VTE0



10x20 cm
Glossy / Parlak K94759800001VTE0
Glossy / Parlak K94914500001VTE0 7,5 mm



10x30 cm
Glossy / Parlak K94760000001VTE0




20x20 cm
Glossy / Parlak K94759900001VTE0


bumpy Grey / Gri




10x10 cm
Glossy / Parlak K94759380001VTE0



10x20 cm
Glossy / Parlak K94759400001VTE0



10x30 cm
Glossy / Parlak K94759600001VTE0



20x20 cm
Glossy / Parlak K94759500001VTE0

miniworx

Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

metro Gold / Altın



10x20 cm
Glossy / Parlak K94528600001VTE0



20x20 cm
Glossy / Parlak K94551300001VTE0

bumpy Gold / Altın



10x20 cm
Glossy / Parlak K94550900001VTE0



20x20 cm
Glossy / Parlak K94551200001VTE0




Wall tiles / Duvar karoları : K945286000001VTE0 10x20 miniworx metro Gold / Altın
K945305000001VTE0 10x20 miniworx metro Black / Siyah
K945283800001VTE0 10x10 miniworx metro Black / Siyah

miniworx


Tile mats / Fileli ürünler

flat



2,5x2,5 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K02770380001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K02771480001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K02779580001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K02780680001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K02765580001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K02766680001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K02900080001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K02901180001VTE0




2,5x5 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K51684080001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K51727180001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K51689580001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K51732680001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K51688480001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K51731580001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K51691080001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K51734180001VTE0




5x20 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K54185980001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K54186280001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54187280001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K54187680001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K54186680001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K54186980001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94758880001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94758380001VTE0




5x5 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K50488480001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K50560680001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K50494380001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K50715080001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K50498080001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K50565480001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K50493280001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K51575380001VTE0




5x10 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K51069080001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K51240380001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54185480001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K54185580001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K51070180001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K54185180001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94758780001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K51263680001VTE0




5x20 cm
Brick / Tuğla

White, Matt / Beyaz, Mat	K54186080001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K54186480001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54187380001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K54187780001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K54188280001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K54187080001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94758980001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94758480001VTE0



10x10 cm


White, Matt / Beyaz, Mat	K50792080001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K50382380001VTE0
White, Matt glossy mix / Beyaz, Mat parlak mix	K94946780001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54207380001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K50956580001VTE0
Cream, Matt glossy mix / Krem, Mat parlak mix	K94947080001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K50797580001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K50535280001VTE0
Black, Matt glossy mix / Siyah, Mat parlak mix	K94946980001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K50794280001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K50733480001VTE0
Grey, Matt glossy mix / Gri, Mat parlak mix	K94946880001VTE0



5x10 cm
Crosshatch / Çapraz döşeme


White, Matt / Beyaz, Mat	K94557080001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K94557180001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K94557480001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K94557580001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K94557280001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K94557380001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94758680001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94758280001VTE0

metro



Midi Hexagon 8x9 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K53255380001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K53257580001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K53256480001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94760180001VTE0



Mini Hexagon ø 2,5 cm


White Mix, Matt / Beyaz Mix, Mat	K54185780001VTE0
Black Mix, Matt / Siyah Mix, Mat	K54185880001VTE0



10x10 cm


White, Glossy / Beyaz, Parlak	K94528280001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K94528480001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K94528380001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94759780001VTE0

bumpy




Mini Hexagon ø 2,5 cm

White, Matt / Beyaz, Mat	K53011480001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54185680001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K53012580001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94759180001VTE0




Mini Hexagon ø 2,5 cm

Grey-White Mix / Gri-Beyaz Mix	K94779380001VTE0
Grey-Black Mix / Gri-Siyah Mix	K94779480001VTE0



10x10 cm

White, Glossy / Beyaz, Parlak	K94526880001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K94527180001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K94527080001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94759380001VTE0



5x20 cm
Herringbone / Balıksırtı

White, Matt / Beyaz, Mat	K54186180001VTE0
White, Glossy / Beyaz, Parlak	K54186580001VTE0
White, Matt glossy mix / Beyaz, Mat parlak mix	K94948180001VTE0
Cream, Matt / Krem, Mat	K54187580001VTE0
Cream, Glossy / Krem, Parlak	K54187880001VTE0
Cream, Matt glossy mix / Krem, Mat parlak mix	K94948480001VTE0
Black, Matt / Siyah, Mat	K54186880001VTE0
Black, Glossy / Siyah, Parlak	K54187180001VTE0
Black, Matt glossy mix / Siyah, Mat parlak mix	K94948380001VTE0
Grey, Matt / Gri, Mat	K94759080001VTE0
Grey, Glossy / Gri, Parlak	K94758580001VTE0
Grey, Matt glossy mix / Gri, Mat parlak mix	K94948280001VTE0

miniworx

Complementary pieces / Tamamlayıcı parçalar

All Round



10x10 cm
Black, Glossy
Down-out external corner
Siyah, Parlak
Alt dış köşe parçası
ADK1010
K94956200001VTE0



5x10 cm
Black, Glossy
External beading
Siyah, Parlak
Dış profil
DP510
K94955800001VTE0



5x5 cm
Black, Glossy
Up-out external corner
Siyah, Parlak
Üst dış köşe parçası
UDK55
K94957000001VTE0



5x5 cm
Black, Glossy
Down-in internal corner
Siyah, Parlak
Alt iç köşe parçası
AIK55
K94957400001VTE0




5x10 cm
Black, Glossy
Internal beading
Siyah, Parlak
İç profil
IP510
K94955400001VTE0



10x10 cm
Black, Glossy
Up-in internal corner
Siyah, Parlak
Üst iç köşe parçası
UIK1010
K94956600001VTE0

Right angled sit-in



10x20 cm
Black, Matt
Covebase sit-in
Siyah, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1020
K94953100001VTE0



10x10 cm
Black, Matt
Covebase sit-in
Siyah, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1010
K94952500001VTE0



3x10 cm
Black, Matt
Covebase external corner sit-in
Siyah, Mat
Dış köşe dönüş parçası sit-in
DKI310
K94951900001VTE0



2x10 cm
Black, Matt
Covebase internal corner sit-in
Siyah, Mat
İç köşe dönüş parçası sit-in
IK210
K94951300001VTE0




2x20 cm
Black, Matt
Internal beading sit-in
Siyah, Mat
İç profil sit-in
IP220
K94953700001VTE0




2x20 cm
Black, Matt
External beading sit-in
Siyah, Mat
Dış profil sit-in
DP220
K94954300001VTE0

Complementary pieces / Tamamlayıcı parçalar

All Round



10x10 cm
White, Glossy
Down-out external corner
Beyaz, Parlak
Alt dış köşe parçası
ADK1010
K94956100001VTE0




5x10 cm
White, Glossy
External beading
Beyaz, Parlak
Dış profil
DP510
K94955700001VTE0




5x5 cm
White, Glossy
Up-out external corner
Beyaz, Parlak
Üst dış köşe parçası
UDK55
K94956900001VTE0



5x5 cm
White, Glossy
Down-in internal corner
Beyaz, Parlak
Alt iç köşe parçası
AIK55
K94957300001VTE0




5x10 cm
White, Glossy
Internal beading
Beyaz, Parlak
İç profil
IP510
K94955300001VTE0




10x10 cm
White, Glossy
Up-in internal corner
Beyaz, Parlak
Üst iç köşe parçası
UIK1010
K94956500001VTE0


Right angled sit-in



10x20 cm
White, Matt
Covebase sit-in
Beyaz, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1020
K94953000001VTE0



10x10 cm
White, Matt
Covebase sit-in
Beyaz, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1010
K94952400001VTE0



3x10 cm
White, Matt
Covebase external corner sit-in
Beyaz, Mat
Dış köşe dönüş parçası sit-in
DKI310
K94951800001VTE0



2x10 cm
White, Matt
Covebase internal corner sit-in
Beyaz, Mat
İç köşe dönüş parçası sit-in
IK210
K94951200001VTE0



2x20 cm
White, Matt
Internal beading sit-in
Beyaz, Mat
İç profil sit-in
IP220
K94953600001VTE0




2x20 cm
White, Matt
External beading sit-in
Beyaz, Mat
Dış profil sit-in
DP220
K94954200001VTE0


miniworx

Complementary pieces / Tamamlayıcı parçalar

All Round



10x10 cm
Cream, Glossy
Down-out external corner
Krem, Parlak
Alt dış köşe parçası
ADK1010
K94956300001VTE0




5x10 cm
Cream, Glossy
External beading
Krem, Parlak
Dış profil
DP510
K94955900001VTE0




5x5 cm
Cream, Glossy
Up-out external corner
Krem, Parlak
Üst dış köşe parçası
UDK55
K94957100001VTE0



5x5 cm
Cream, Glossy
Down-in internal corner
Krem, Parlak
Alt iç köşe parçası
AIK55
K94957500001VTE0




5x10 cm
Cream, Glossy
Internal beading
Krem, Parlak
İç profil
IP510
K94955500001VTE0




10x10 cm
Cream, Glossy
Up-in internal corner
Krem, Parlak
Üst iç köşe parçası
UIK1010
K94956700001VTE0


Right angled sit-in



10x20 cm
Cream, Matt
Covebase sit-in
Krem, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1020
K94947500001VTE0



10x10 cm
Cream, Matt
Covebase sit-in
Krem, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1010
K94947400001VTE0



3x10 cm
Cream, Matt
Covebase external corner sit-in
Krem, Mat
Dış köşe dönüş parçası sit-in
DKI310
K94955000001VTE0



2x10 cm
Cream, Matt
Covebase internal corner sit-in
Krem, Mat
İç köşe dönüş parçası sit-in
IK210
K94954900001VTE0



2x20 cm
Cream, Matt
Internal beading sit-in
Krem, Mat
İç profil sit-in
IP220
K94955100001VTE0



2x20 cm
Cream, Matt
External beading sit-in
Krem, Mat
Dış profil sit-in
DP220
K94955200001VTE0

Complementary pieces / Tamamlayıcı parçalar

All Round



10x10 cm
Grey, Glossy
Down-out external corner
Gri, Parlak
Alt dış köşe parçası
ADK1010
K94956400001VTE0



5x10 cm
Grey, Glossy
External beading
Gri, Parlak
Dış profil
DP510
K94956000001VTE0



5x5 cm
Grey, Glossy
Up-out external corner
Gri, Parlak
Üst dış köşe parçası
UDK55
K94957200001VTE0



5x5 cm
Grey, Glossy
Down-in internal corner
Gri, Parlak
Alt iç köşe parçası
AIK55
K94957600001VTE0




5x10 cm
Grey, Glossy
Internal beading
Gri, Parlak
İç profil
IP510
K94955600001VTE0



10x10 cm
Grey, Glossy
Up-in internal corner
Gri, Parlak
Üst iç köşe parçası
UIK1010
K94956800001VTE0

Right angled sit-in



10x20 cm
Grey, Matt
Covebase sit-in
Gri, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1020
K94953500001VTE0



10x10 cm
Grey, Matt
Covebase sit-in
Gri, Mat
Kenar dönüş parçası sit-in
KDI1010
K94952900001VTE0



3x10 cm
Grey, Matt
Covebase external corner sit-in
Gri, Mat
Dış köşe dönüş parçası sit-in
DKI310
K94952300001VTE0



2x10 cm
Grey, Matt
Covebase internal corner sit-in
Gri, Mat
İç köşe dönüş parçası sit-in
IK210
K94951700001VTE0



2x20 cm
Grey, Matt
Internal beading sit-in
Gri, Mat
İç profil sit-in
IP220
K94954100001VTE0



2x20 cm
Grey, Matt
External beading sit-in
Gri, Mat
Dış profil sit-in
DP220
K94954700001VTE0



Wall tiles / Duvar karoları : K50898280001VTE0 5x5 Color Line Green-blue / Yeşil-mavi

Color Line


MENU
SIDES
ENTREES
eggplant rollatini
CARVING STATION
turkey
Dana & Michael



PRO
Nature

Color Line

A ceramic collection that combines the timeless beauty of mosaics with shades of blue and green enriched with natural colour transitions. Color Line enlivens different areas of use from bathrooms to kitchens or sports facilities to pools, reflecting the colourful atmosphere of mosaics.

Mozaiğin zamana karşı duran güzelliğini, mavi ve yeşil tonlarının doğal renk geçişleriyle zenginleştirilmiş kombinasyonlarında bir araya getiren seramik koleksiyonu Color Line, banyolardan mutfaklara, spor tesislerinden havuzlara farklı kullanım alanlarını mozaiğin renkli dünyasıyla canlandırıyor.

Wall tiles / Duvar karoları

Body type / Bünye tipi
Ceramic floor tiles / Seramik yer karosu

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri
Glossy / Parlak

Base tile sizes / Fon ebatları
M5x5 cm (47x47 mm)

Base tile colours / Fon renkleri
Green-blue / Yeşil-mavi
Pool blue / Havuz mavi
Dark Blue-Green / Koyu Mavi-Yeşil

Usage areas / Kullanım alanları
Residential / Konut

Tiling areas / Döşeme alanları
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım
Available / Var

Product standard / Ürün standardı
EN 14411 Group Blb


Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut


Frost resistance
Dona dayanım


Glossy
Parlak


Non-rectified
Rektifiyesiz

Ceramic floor tiles / Seramik yer karoları




5x5 cm	Glossy / Parlak	NF	K50898280001VTE0
5x5 cm	Glossy / Parlak	DM	K50898270001VTE0

Green-blue / Yeşil-mavi




5x5 cm	Glossy / Parlak	NF	K51050180001VTE0
5x5 cm	Glossy / Parlak	DM	K51050170001VTE0



Pool blue / Havuz mavi



5x5 cm	Glossy / Parlak	NF	K51292080001VTE0
5x5 cm	Glossy / Parlak	DM	K51292070001VTE0

Dark blue - Green / Koyu mavi - Yeşil




Technical information

Teknik bilgiler

VitrA Clean

VitrA Clean is a surface finish that makes VitrA tiles and sanitaryware products incredibly easy to care for. This special glazing process increases surface tension, meaning water and soil flows easily from the surface. All that's needed to keep surfaces clean is a wipe with a damp cloth and the use of a mild cleanser, providing long-term time savings, both in residential and commercial environments. (VitrA Clean is available as an option on Color series from PRO TECHNIC range wall tiles.)

* Can be applied to all PRO Color wall tiles.



VitrA Shield

VitrA Shield is an application of nano titanium dioxide (TiO_2) coating on tiles. VitrA Shield can be applied on all kinds of tiles for indoor and outdoor use.

VitrA Shield tiles are self-cleaning thanks to the photocatalytic features activated by light and humidity in the air, while ensuring biocidal protection with their hygienic properties. The advanced technology of VitrA Shield eliminates unpleasant smells and airborne pollutants in spaces where the tiles are used.



VitrA Block

Watermark is a general problem occurring on white wall tiles due to water absorption. Wall tiles with VitrA Block Watermark-Free Technology have very low water absorption and therefore show no sign of watermark on the surface.


VitrA Block Watermark-Free Technology improves the performance of tile for the watermark problem and ensures customers satisfaction. A new engobe recipe has been developed with 0% water absorption without making any change on body recipe, firing cycle and tiling. Material science, chemical disciplines and microstructure characterization techniques were used to develop the innovative VitrA Block Watermark-Free Technology.



VitrA Clean

VitrA Clean, VitrA'nın karo ve ıslak mekân ürünlerini daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama yöntemi yüzey gerilimini artırır. Böylece su, yüzey üzerinde cıva gibi hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını sağlar. Ürün yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle temizlenebilir. Bu kalıcı özellik hem profesyonel, hem de özel kullanım alanlarının temizliğinde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. VitrA Clean, istek üzerine PRO TECHNIC koleksiyonu içindeki Color serisi duvar karolarına da uygulanabilir.

* Duvarda kullanılacak tüm PRO Color ürünlerine uygulanabilir.



VitrA Shield

VitrA Shield uygulaması ile karolar nano titanyum dioksit (TiO_2) ile kaplanır. VitrA Shield iç ve dış mekân kullanımına uygun tüm karolara uygulanabilir.

VitrA Shield karolar, ışık ve havadaki nem ile aktive olan fotokatalik özellikleri sayesinde kendi yüzeylerini temizlerken hijyen özellikleriyle de biyosidal koruma sağlar. VitrA Shield kullanıldığı mekânlarda ileri teknolojisi sayesinde kötü kokuların ve havadaki zararlı bileşenlerin etkisini azaltır.



VitrA Block

Su lekeleri, su emilimine bağlı olarak beyaz duvar karolarında karşılaşılan genel bir sorundur. VitrA Block Su Lekesi Göstermeyen Teknoloji ile üretilen duvar karoları, su emicilikleri son derece düşük olduğundan yüzeylerde su lekesi izi bırakmaz.

VitrA Block Su Lekesi Göstermeyen Teknoloji, karolarda yaşanan su lekesi sorununu ortadan kaldırarak müşteri memnuniyetini artırır. Karoların hazırlama, fırınlama ve döşeme süreçlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden %0 su emiciliği sağlayan yeni bir astar formülü keşfedilmiştir. Yenilikçiliği ile çığır açan VitrA Block Su Lekesi Göstermeyen Teknoloji; malzeme mühendisliği, kimya bilimi ve mikroyapı karakterizasyon teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir.



Footnotes / Dipnotlar

Ⓐ Cut borders must be set together with Non-rectified tiles.

Kesme bordürler rektifiye edilmemiş karolarla kullanılmalıdır.

Ⓑ The products are coated with metallic glazes . Scratch and acid resistance of metallic glazes is lower than ordinary glazes.Please clean with pure water, liqiuid regular glass cleaner or dish washing liquids only by using a soft cloth. Please avoid contact with acidic or harder materials or powders.

Ürünlerin üzeri metalik sırla kaplanmıştır. Bronz, altın ve platin gibi metalik Sırlı ürünlerin çizilme ve asit direnci normal sırlardan düşüktür. Günlük temizlik için lütfen ürününüzü temiz su,cam-sil veya sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyiniz ve temizledikten sonra yumuşak bezle siliniz. Lütfen Sırlı yüzeyin asidik ve daha sert bir malzeme veya toz deterjanla temasını önleyiniz.

Ⓒ Surface of the tile is covered with special glaze VitrA clean. VitrA clean coated products are not suitable for floor.

Karo yüzeyi VitrA clean kaplanmıştır. VitrA clean kaplı ürünler Yer karosu olarak kullanılamaz.

Ⓔ Please add one of the below options at the end of the mosaic code.
7 Dot mounted
8 Nylon net

Mozaik ürünleri sipariş verirken, kodun sonuna aşağıdaki seçeneklerden birisi eklenmelidir
7 Dot mounted
8 Naylon file

Ⓕ Suitable for both wall and floor.

Duvar ve Yer karosu olarak kullanılabilir.

Ⓖ It is not suitable for heavy traffic areas

Hareket yogunlugu fazla olan yerlerde kullanılmamalıdır

Ⓗ Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.

Gerçek doğal taş, mermer,ahşap veya beton görünümü vermek için ürünlerin herbiri birbirinden farklı tonlarda ve bazen de farklılaşan desenlerde üretilmiştir.

Ⓙ When ordering Cut borders please specify whether the tile, which will be used with the border, is rectified or Non-rectified.

Kesme bordürler için sipariş girilirken, birlikte kullanılacak olan porselen karonun rektifiye yada rektifiyesiz olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Ⓚ When ordering plinths in 8,5x45 and 8,5x60 format, please specify the characteristics of the tile, which will be used with the plinth, such as matte, lappato, rectified, lappato rectified, etc.

8,5x45 ve 8,5x60 ebatında süpürgelik siparişi girileceği zaman birlikte kullanılacak yer karolarının mat, lappatto, lappatto rektifiye özelliklerinden hangisine sahip olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Ⓜ **Glass tiles**
Cutting / Perforation: Tiles shall be cut using a cutting saw equipped with a diamond disk and ensuring water supply. Perforation shall be performed in both directions, at low speed and with water supply.
Tile laying: When laying glass products you should use an adhesive composition for Porcelain or Porcelain Rapid (the short-acting adhesive composition for Porcelain). When laying glass products of bronze, golden or platinum colours you should use the adhesive composition named Gri Flex Rapid, for products of any other colour-the adhesive composition named Beyaz Flex Rapid.
In order to avoid formation of air gaps you should use a fine-tooth comb.
In the course of laying the whole back surface of a tile shall be covered with an adhesive composition.
Warning: When laying glass products you should use an adhesive composition for Porcelain or Vitra Fix Flex Rapid. Don't use the adhesive composition named Vitra Fix HP.
Cleaning: For the daily cleaning: Please clean your product with a soft fabric/cloth, after cleaning it with "cam-sil" or with the clean water.

Cam karolar
Kesme/Delme: Lütfen sadece sulu elmas ile kesim yapınız. Delme işlemi sulu, çift yönlü ve düşük devirde yapılmalıdır
Döşeme: Cam ürünleri döşerken Flex Porcelain Rapid Yapıştırıcı veya Porselen Yapıştırıcı kullanınız. Bronz, Altın ve Platin renkli cam ürünlerin döşemesinde
Gri Flex Rapid Yapıştırıcı, diğer tüm renklerde Beyaz Flex Rapid Yapıştırıcı uygulanmalıdır.
Arada hava boşluğu kalmaması için ince dişli tarak kullanılmalıdır.
Ürünlerin yapıştırılmasında silikon kullanmayınız.
Döşeme sırasında karonun arka kısmının tamamem yapıştırıcı kaplı olması gerekmektedir
Uyarı: Cam ürünlerin döşemesinde yapıştırıcı olarak Vitra Fix Flex Rapid veya Porselen yapıştırıcı kullanılması gerekir. Vitra Fix HP ile yapıştırmayınız
Temizlik: Günlük temizlik için lütfen ürününüzü cam-sil veya temiz su ile temizledikten sonra yumuşak bezle siliniz.

N The tiles are scored to give a mosaic look. They should be grouted after installation.

Karolara, mozaik görüntüsü vermak için,üzerine kanallar açılmıştır. İçinde görülen karo bünyesidir. Döşndikten sonra mutlaka derz dolgu verilmelidir.

P **VitrA Protect Material Removing**

VitrA Protect process is an additional treatment carried out at the manufacturing stage for polished tiles. The process eliminates the need for time-consuming anti-staining treatments at the laying stage.
Due to this process, the tiles with VitrA Protect have a thin film layer. After installation of the tiles, it can be removed by using mineral added cream cleaning agent (such as Viss Scheuer Milch Citrus, Cif Cream or similar) and a mid-hard (green) sponge (such as 3M green sponge or similar). The tiles must be scrubbed in circular motion. For wide areas, brushing machine can be used to clean the film using the same kind of sponge and cleaning agents specified above.

VitrA Protect Malzeme Temizliği

Karolar kirlenmeye karşı önlem olarak VitrA Protect teknolojisi ile kaplanmış olup, yüzeyde görülen matlık uygulanan koruyucu malzeme sebebiyledir. Karolar, döşeme ve derz uygulama sonrası yüzey temizliği yapılmasıyla parlak görüntüsüne kavuşacaktır. Döşeme sonrası karo yüzeyleri yeşil renkli sünger (örneğin 3M yeşil sünger) ile mineral katkılı krem temizlik malzemeleri (örneğin Viss Scheuer Milch Citrus) kullanılarak cam siler gibi dairesel hareketlerle orta sertlikte ovalanarak yüzeyden alınabilir. Büyük mekan uygulamalarında döner fırça yardımıyla benzer şekilde yüzey temizliği sağlanabilir.

R The edges are rectified.

Ürünlerin kenarları rektifiye edilmiştir.

S Due to their special features, rough or structured anti-slip surfaces are harder to clean. After the grouting, it is important to remove the excesses in a short time and by frequent washing with sponge and water, till the floor is perfectly clean.

Ürünlerin yüzeyi kaymazlık özelliği nedeniyle rölyefli ve strüktürlüdür. Bu tip yüzeylerin temizlenmesi düz yüzeylere göre daha zordur. Derz uygulaması biter bitmez, yüzeyin sünger kullanarak bol suyla temizlenmesi çok önemlidir. Bu işlem zemin tamamen temizlenene kadar tekrar edilmelidir.

T The product has a metallic glaze. Due to the reflection of light, there can be differences in colour and surface mattness-glossiness of products from the same box.

Ürünlerin üzerinde metalik sır vardır. Metalik yüzeyin ışıkla yansıma yapmasından dolayı, aynı kutudan çıkan ürünler arasında matlık-parlaklık, açıklık-koyuluk gibi farklar görülebilmektedir.

U Due to special technique on the decors, there can be worn out effect on the tiles.

Dekorların üzerindeki özel teknik nedeniyle, karo yüzeyinde, eskitilmiş etkisi görülebilir.

Symbols / Semboller



reaLook TECHNOLOGY

World's most advanced printing facilities are combined with VitrA's exquisite design competence. With VitrA's exclusive reaLook Printing technology, images can be reflected on the tiles in such a way that they are indistinguishable from natural.


(1) Dünyanın en ileri baskı olanakları VitrA'nın üstün tasarım yetkinliği ile birleşiyor. VitrA'ya özgü reaLook Baskı teknolojisi ile görüntüler, karo üzerinde, doğala en yakın dokularla ve görsellikle yansıtılıyor.

(1) Only if required by corresponding national statutory regulations / Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekliyse

Shade variation / Desen farklılaşması

Tiles may vary in colour, texture or appearance according to product design for particular tile collections. Especially Shade variation V3, V4 type products may vary significantly within boxes, samples, merchandising and display. It is strongly recommended to pay attention to Shade variation during product selection. VitrA has five groups with different variation intensity that are indicated on the catalogues for specific products.

Karolar, belirli koleksiyonlar özelinde kendi içerisinde ürün tasarımına göre renk, doku veya görünüm olarak değişiklik gösterir. Özellikle Desen farklılaşması V3, V4 tipi ürünler; kutular, numuneler, ticari ürünler ve gösterimler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Ürün seçimi sırasında Desen farklılaşmasına dikkat etmeniz önerilir. VitrA karolarda, belirli ürünler için kataloglarda belirtilen beş desen farklılaşma sınıflandırması bulunmaktadır.



V0 Shade variation
Desen farklılaşması

V1 Shade variation
Desen farklılaşması

V2 Shade variation
Desen farklılaşması

V3 Shade variation
Desen farklılaşması

V4 Shade variation
Desen farklılaşması

V0- Very uniform appearance / Tekdüze görünüm

Pieces of the same shade value are very uniform and smooth in texture.
Karolar arasında önemsiz farklılıklarla her bir karo aynı renge, tona sahiptir.

V1- Uniform appearance / Hafif farklı görünüm

Minor variations in colour and structure for a restful, natural effect.
Doğal bir etki için karonun kendi içinde ve karolar arasında küçük renk farklılıkları mevcuttur.

V2- Slight variation / Farklı görünüm

Clearly, distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colours.
Benzer renklerde doku ve / veya desende gözle fark edilebilir farklılıklar mevcuttur.

V3- Moderate variation / Çok farklı görünüm

While the colour and/or texture on a single piece of tile could be indicative of the colour and/or texture on the other tiles, the amount of colour and/or texture variation on each piece may be significant.
Karolar arasında ve/veya tek bir karo üzerindeki renk ve/veya doku farklılaşması önemli miktardadır.

V4- Substantial variation / Rastgele farklı görünüm

Random colour and/or texture differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colour and/or texture from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.
Karodan karoya renk ve/veya dokuda rastgele dağılım mevcuttur. Bu sebeple bir karo diğerinden tamamen farklı renk ve/veya dokuda olabilir. Sonuçta ürünlerin döşenmesi sonucu çıkan görünüm benzersiz olacaktır.

Shade variations of VitrA porcelain and wall tiles collections are shown in the VitrA PRO books.
Please use the given QR codes to download related VitrA PRO books.
VitrA porselen ve duvar karosu koleksiyonlarının desen farklılaşmaları aşağıdaki VitrA PRO kataloglarında gösterilmektedir.
İlgili VitrA PRO kataloğunu indirmek için lütfen verilen QR kodlarını kullanın.

VitrA PRO Book – Porcelain Collections
https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/VitrA_PRO_Book-LOW.pdf

VitrA PRO Book – Wall Collections
https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/VitrA-Wall-collections.pdf

VitrA product code system

VitrA product codes have been renewed in January 2019 in order to achieve a better and more systematic product management structure. The new 16-digits code system helps us to achieve a much better inventory management, error-free planning and easier packaging. The new system also enables more flexible market specific solutions and helps us to eliminate potential customer complaints.

The new product code structure:

Digits	1	2-7	8-11	12	13-14	15	16
Code	K	947186	R000	1	VT	E	0
Description	Standard	Root code	Operation (R, FLPR,...)	Quality	Brand, box	Pallet type	Packaging revisions
Sample	K947186R0001VTE0						

- Digits 1 through 7 represent the root code of the product (In the old code structure format).
- Digits 8 through 11 represent post firing operations. (surface treatments, edge treatments, mesh type and production type, etc.) (FLP: Full lappato, H: Honed touch, FA: Photoactive, S: Shield, etc.)
- 12th digit represents product quality. (1st quality, 2nd quality and end of series product)
- Digits between 13 and 14 represent the boxing or branding of the product. (VT: VitrA KE: Kermos, etc.)
- The 15th digit represents the pallet used during the shipment of the product. (E: Euro pallet, S: Special pallet, etc.)
- The 16th digit represents any revision made in the packaging of the product. (0-9)

Post firing operation codes:

Feature	**Explanation**	**Abbreviation**
Production type	Extruder	E
Mesh type	No mesh	O
Mesh type	Paper mesh	4
Mesh type	Top mesh	5
Mesh type	Dot Mount	7
Mesh type	Nylon mesh	8
Mesh type	Polyurethane mesh	9
Glazed edge	Glazed short edge	JJ
Glazed edge	Glazed long edge	JL
Glazed edge	Glazed both edges	JD
Surface treatment	Polish / Protect	P
Surface treatment	Lappato	LP
Surface treatment	Fulllappato	FLP
Surface treatment	Honedtouch	H
Surface technology	Polished after firing	R
Surface technology	Block	B
Surface technology	Hygiene	A
Surface technology	Clean	C
Surface technology	Photoactive	FA
Surface technology	Shield	S
Surface technology	New glow in the dark technology	G
Edge treatment	Rectified	R

One overglazed edge application

One overglazed edge tiles are available in 20x25 size of wall tiles. The order should be placed with overglazed edge tile product codes. 5% of the total quantity ordered will be produced with one overglazed edge. If the new code is for the short edge, the expression "JJ" should be added to the 8th and 9th digit of the base tile code. If the new code is for the long edge, the expression "JL" should be added to the 8th and 9th digit of the base tile code. Except for these codes, one overglazed edge orders placed with standard product codes and order notes will not be evaluated. Technical approval is required for one overglazed edge tile orders in other sizes and bodies. Please refer to the price lists for the prices of the one overglazed edge tiles.

VitrA ürün kod sistemi

Daha iyi ve daha sistematik bir ürün yönetimi yapısına ulaşmak için VitrA ürün kodları Ocak 2019'da yenilenmiştir. Yeni 16 basamaklı kod sistemi, çok daha iyi bir envanter yönetimi, hatasız planlama ve daha kolay bir paketleme yönetimi yürütmemize yardımcı oluyor. Yeni sistem ayrıca pazara özel daha esnek çözümler sunabilmemizi ve olası müşteri şikayetlerini ortadan kaldırmamızı sağlıyor.

Yeni ürün kodu yapısı:

Basamaklar	1	2-7	8-11	12	13-14	15	16
Kod	K	947186	R000	1	VT	E	0
Açıklama	Standart	Kök kod	İşlem (R, FLPR,...)	Kalite	Marka, kutu	Palet tipi	Paketleme değişiklikleri
Örnek	K947186R0001VTE0						


- 1 ile 7 arasındaki haneler ürünün kök kodunu (eski kod yapısı formatında) temsil etmektedir.
- 8 ile 11 arasındaki haneler fırın çıkışı uygulamaları temsil etmektedir. (Yüzey işlemleri, kenar işlemleri, file tipi ve üretim tipi vb.) (FLP: Full lappato, H: Honed touch, FA: Photoactive, S: Shield, vb.)
- 12. hane ürün kalitesini temsil etmektedir. (1. kalite, 2, kalite ve seri sonu ürün)
- 13 ile 14 arasındaki haneler ürünün kutu markasını temsil etmektedir. (VT: VitrA KE: Kermos, vb.)
- 15. hane ürünün sevki esnasında kullanılan paleti temsil etmektedir. (E: Europalet, S: Özel palet, vb.)
- 16. hane ürünün paketlemesinde bir değişiklik yapılmak istendiğinde yapılan değişikliği temsil etmektedir. (0-9)


Fırın çıkışı uygulama kodları:


Özellik	**Açıklama**	**Kısaltma**
Üretim tipi	Extruder	E
File tipi	Filesiz	O
File tipi	Kağıt File	4
File tipi	Üstten File	5
File tipi	Dot Mount	7
File tipi	Naylon File	8
File tipi	Poliüretan File	9
Kenarı sırlı	Kısa veya (kare için) tek kenarı sırlı	JJ
Kenarı sırlı	Uzun kenarı sırlı	JL
Kenarı sırlı	İki kenarı sırlı	JD
Yüzey işlem	Parlatma / Protect	P
Yüzey işlem	Lappato	LP
Yüzey işlem	Fulllappato	FLP
Yüzey işlem	Honedtouch	H
Yüzey teknoloji	Fırın çıkışı parlak	R
Yüzey teknoloji	Block	B
Yüzey teknoloji	Hijyen	A
Yüzey teknoloji	Clean	C
Yüzey teknoloji	Fotoactive	FA
Yüzey teknoloji	Shield	S
Yüzey teknoloji	Yeni glow in the dark teknolojisi	G
Kenar işlem	Rektifiye	R

Tek kenarı sırlama uygulaması
Tek kenarı sırlı karo talepleri duvar karolarında 20x25 ebadına yapılmaktadır. Talebe istinaden ürünün kenarı sırlı versiyonunun kodu açılıp, sipariş bu kod üzerinden girilmelidir. Bu kod üzerinden girilecek siparişlerin %5'i tek kenarı sırlı olarak üretilecektir. Açılacak yeni kod eğer kısa kenar içinse, fon kodunun 8. ve 9. hanesine "JJ", uzun kenar içinse 8. ve 9. hanesine "JL" ibaresi eklenecektir. Bu kodların dışında, sipariş notu ile talep edilecek tek kenarı sırlı üretimler değerlendirilmeyecektir. Diğer bünye ve ebatlardaki tek kenarı sırlı uygulamaları için teknik onay gereklidir. Ürünlerin fiyatları için lütfen fiyat listelerine bakınız.


33x100









30x90










Tiling options / Döşeme seçenekleri


40x80









30x60










Tiling options / Döşeme seçenekleri

80x80






80x80




80x80 - 40x80




Tiling options / Döşeme seçenekleri


80x80 - 40x80 - 10x80





80x80 - 10x80





20x120














**Laying tiles with maximum 1/4 shifting from the long edge of the rectangular tiles is recommended. Laying tiles with 1/2 shifting from the tiles is not recommended.

**Ürünlerde kaydırmalı döşeme yapılacaksa problem yaşanmaması için kaydırmanın karonun uzun kenarının max 1/4'lük kısmından yapılması gerekmektedir. Karonun tam ortasından yapılan döşeme uygulamaları kesinlikle önerilmez.


45x90








45x90 - 22.5x90 - 15x90







**Laying tiles with maximum 1/4 shifting from the long edge of the rectangular tiles is recommended. Laying tiles with 1/2 shifting from the tiles is not recommended


**Ürünlerde kaydırmalı döşeme yapılacaksa problem yaşanmaması için kaydırmanın karonun uzun kenarının max 1/4'lük kısmından yapılması gerekmektedir. Karonun tam ortasından yapılan döşeme uygulamaları kesinlikle önerilmez.

60x120







60x120




60x120 - 60x60 - 30x60





40x80






20x80 - 40x80







Tiling options / Döşeme seçenekleri


10x30









10x10 - 10x30







10x10 - 10x30




miniworx I MiniLay




2,5x2,5 cm




5x5 cm




10x10 cm



10x10 cm




10x10 cm




10x10 cm


miniworx l BrickLay




2,5x5 cm




5x10 cm




5x10 cm



10x30 cm




5x10 cm




10x20 cm


miniworx l SlimLay




5x20 cm



5x20 cm




5x20 cm




5x20 cm

miniworx l HexaLay



ø 2,5 cm




8x9 cm




21x24 cm


miniworx l MixLay




5x5, 5x10, 10x10 cm



10x10, 10x20, 10x30 cm



10x10, 10x20 cm



Packing information / Paketleme bilgisi

Size Ebat (cm)	**Body type** Bünye tipi	**Type - Series** Tip - Seri	**Thickness** Kalınlık (mm)	**Edge** Kenar	**Weight per pc** Karo ağırlığı (kg)	**m² weight** m² ağırlığı (kg)	**Pcs per box** Kutu içi adet	**m² per box** Kutu içi m²	**Box weight** Kutu ağırlığı (kg)	**Pcs per pallet** Palet içi adet	**m² per pallet** Palet içi m²	**Pallet weight** Palet ağırlığı (kg)
2.5x2.5	Porcelain / Porselen	Hexagon / Altıgen	6	N.REC	0,01	11,00	1320	1,00	11,00	55.440	64,68	711
2.5x2.5	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6	N.REC	0,01	11,20	1584	1,00	11,20	66.528	42,00	470
2.5x5	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6	N.REC	0,01	11,50	792	1,00	11,50	33.264	64,68	744
2.5x5	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	7,5	N.REC	1,44	16,00	10	0,90	14,40	780	70,20	1.123
3x3	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	1,60	17,80	8	0,72	12,82	624	64,68	1.151
3.7x20	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	1,32	19,50	6	0,41	7,90	288	19,44	379
5x5	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,03	11,70	396	1,00	11,70	30.888	78,00	913
5x5	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6	N.REC	0,03	11,70	396	1,00	11,70	30.888	78,00	913
5x5	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	0,04	17,00	288	0,72	12,24	22.464	56,16	955
5x10	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,06	12,00	198	1,00	12,00	15.444	78,00	936
5x20	Floor tile / Yer karosu	Brick / Tuğla	6	N.REC	1,05	12,00	11	0,96	11,52	528	46,08	553
5x20	Floor tile / Yer karosu	Herringbone / Balıksırtı	6	N.REC	0,96	12,00	11	0,88	10,56	660	52,80	634
5x20	Floor tile / Yer karosu	Plain / Düz	6	N.REC	0,72	12,00	11	0,66	7,92	1.320	79,20	950
8x9	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6	N.REC	0,08	13,60	99	0,57	7,75	4.158	23,94	326
10x10	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,13	12,50	99	1,00	12,50	7.722	78,00	975
10x10	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6	N.REC	0,13	12,50	99	1,00	12,50	7.722	78,00	975
10x20	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,254	12,70	50	1,00	12,70	1.092	84	1.067
10x30	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,38	12,40	33	1,00	12,40	2.376	72,00	893
10x30	Wall tile / Duvar karosu	Homemade - X	7,5	N.REC	0,34	11,35	28	0,84	9,53	2.156	64,68	734
10x30	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	7,5	N.REC	0,36	11,90	33	1,00	11,90	2.541	77,00	916
10x80	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	1,58	19,70	8	0,64	12,61	320	25,60	504
12,5x25	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	6,5	N.REC	0,40	12,95	32	1,00	12,95	2.400	75,00	971
15x15	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,28	12,40	44	1,00	12,40	3.520	80,00	992
15x15	Porcelain / Porselen	retromix	9	N.REC	0,42	18,30	11	0,25	4,58	1.815	64,68	1.184
15x15	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	8	N.REC	0,36	15,80	44	1,00	15,80	2.992	68,00	1.074
15x15	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	0,41	18,30	29	0,65	11,90	2.320	64,68	1.184
15x15	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,22	9,50	44	1,00	9,50	4.400	100,00	950
20x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	5,14	21,40	4	0,96	20,54	192	46,08	986
20x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	N.REC	5,23	21,80	4	0,96	20,93	192	46,08	1.005
20x20	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,50	12,50	25	1,00	12,50	2.025	81,00	1.013
20x20	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	8	N.REC	0,66	16,40	25	1,00	16,40	1.500	60,00	984
20x20	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	12	N.REC	0,99	24,85	16	0,64	15,90	960	38,40	954
20x20	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,39	9,70	25	1,00	9,70	2.400	96,00	931
20x25	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	6,5	N.REC	0,53	10,50	20	1,00	10,50	2.000	100,00	1.050
20x30	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	7	N.REC	0,68	11,55	17	1,00	11,55	1.666	98,00	1.132
20x40	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	7	N.REC	0,948	11,85	13	1,04	12,32	936	74,88	887
20x50	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	9	N.REC	1,46	14,55	10	1,00	14,55	740	74,00	1.077
20x60	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	9	N.REC	1,79	14,90	9	1,08	16,09	576	69,12	1.030
21x24	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	6	N.REC	0,51	12,70	25	1,00	12,70	1.900	76,00	965
21x24	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	0,74	18,50	17	0,68	12,58	1.292	51,68	956
25x33	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	7	N.REC	0,96	11,50	12	1,00	11,50	864	72,00	828
25x40	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	7,5	N.REC	1,21	12,10	10	1,00	12,10	720	72,00	871
30x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	7,67	21,30	6	2,16	46,01	144	51,84	1.104
30x30	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	7	N.REC	1,34	14,75	11	1,00	14,75	792	72,00	1.062

Size Ebat (cm)	**Body type** Bünye tipi	**Type - Series** Tip - Seri	**Thickness** Kalınlık (mm)	**Edge** Kenar	**Weight per pc** Karo ağırlığı (kg)	**m² weight** m² ağırlığı (kg)	**Pcs per box** Kutu içi adet	**m² per box** Kutu içi m²	**Box weight** Kutu ağırlığı (kg)	**Pcs per pallet** Palet içi adet	**m² per pallet** Palet içi m²	**Pallet weight** Palet ağırlığı (kg)
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	7	REC	1,31	14,40	11	1,00	14,40	792	72,00	1.037
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	7	N.REC	1,31	14,40	11	1,00	14,40	792	72,00	1.037
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	7,5	Polish	1,34	14,75	11	1,00	14,75	660	60,00	885
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	8	N.REC	1,47	16,15	11	1,00	16,15	660	60,00	969
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	1,64	18,00	11	1,00	18,00	660	60,00	1.080
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	1,64	18,00	11	1,00	18,00	660	60,00	1.080
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	12	N.REC	2,30	25,35	11	1,00	25,35	418	38,00	963
30x30	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	14	N.REC	2,58	28,70	9	0,81	23,25	342	30,78	884
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	3,38	18,75	6	1,08	20,25	240	43,20	810
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	3,38	18,75	6	1,08	20,25	240	43,20	810
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9,5	POL	3,64	20,23	6	1,08	21,85	240	43,20	874
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	3,82	21,20	6	1,08	22,90	240	43,20	916
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	REC	4,00	22,22	6	1,08	24,00	240	43,20	960
30x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	N.REC	4,03	22,41	6	1,08	24,20	240	43,20	968
30x60	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	9	N.REC	2,68	14,90	6	1,08	16,09	288	51,84	772
30x60	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	9	REC	2,58	14,35	6	1,08	15,50	288	51,84	744
30x90	Wall tile / Duvar karosu	mode	6	REC	2,75	10,20	6	1,62	16,52	192	64,68	660
33x100	Wall tile / Duvar karosu	Standard / Standart	11	REC	6,09	18,45	4	1,32	24,35	84	27,72	511
33x33	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	7	N.REC	1,64	14,75	9	1,00	14,75	666	74,00	1.092
40x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	20	REC	22,32	46,50	1	0,48	22,32	36	64,68	3.008
40x40	Floor tile / Yer karosu	Standard / Standart	8	N.REC	2,68	16,72	8	1,28	21,40	240	38,40	642
40x80	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	6,016	18,80	4	1,28	24,06	108	34,56	650
45x45	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	3,75	18,50	7	1,42	26,27	182	36,92	683
45x45	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	4,27	21,00	6	1,22	25,62	156	31,72	666
45x45	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	N.REC	4,58	22,54	6	1,22	27,50	156	31,72	715
45x45	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	14	N.REC	5,79	28,60	4	0,81	23,17	112	64,68	1.850
45x90	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9,5	POL	8,20	20,25	2	0,81	16,40	56	22,68	459
45x90	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	8,85	21,85	2	0,81	17,70	56	22,68	496
60x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	15,12	21,00	2	1,44	30,24	64	46,08	968
60x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	15,98	22,20	2	1,44	31,97	60	43,20	959
60x120	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	REC	16,85	23,40	2	1,44	33,70	60	43,20	1.011
60x60	Porcelain / Porselen	Boxless / Kutusuz	20	REC	15,98	44,40	1	0,36	15,98	50	64,68	2.872
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	6,75	18,75	4	1,44	27,00	120	43,20	810
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	N.REC	7,13	19,80	4	1,44	28,51	120	43,20	855
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9,5	POL	7,10	19,71	4	1,44	28,38	120	43,20	851
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	N.REC	7,75	21,53	4	1,44	31,00	120	43,20	930
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	7,60	21,11	4	1,44	30,40	120	43,20	912
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	REC	7,92	22,00	4	1,44	31,68	120	43,20	950
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	11	N.REC	8,01	22,25	4	1,44	32,04	120	43,20	961
60x60	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	20	REC	15,84	44,00	1	0,36	15,84	50	18,00	792
80x80	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	10	REC	13,76	21,50	2	1,28	27,52	80	51,20	1.101
80x80	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	9	REC	12,288	19,20	2	1,28	24,58	88	56,32	1.081
100x100	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	5,5	REC	11,50	11,50	2	2,00	23,00	50	64,68	744
100x300	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	3,5	REC	25,50	8,50	1	3,00	25,50	20	64,68	550
100x300	Porcelain / Porselen	Standard / Standart	5,5	REC	34,50	11,50	1	3,00	34,50	13	64,68	744

Test results / Test sonuçları

Aspenwood

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
20x120 Rectified / Rektifiyeli	4	0,96	20,65	48	46,08	1016	10
20x120 Non-rectified / Rektifiyesiz	4	0,96	20,65	48	46,08	1016	10

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Aspenwood	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Aspenwood	BIa	Non-rectified / Rektifiyesiz	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

BetonX

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
5x5 Rectified / Rektifiyeli	8	0,72	10,87	78	56,16	873,02	9
15x15 Non-rectified / Rektifiyesiz	11	0,25	4,50	165	41,25	770,00	9
30x30 Non-rectified / Rektifiyesiz	11	1,00	14,44	72	72,00	1.064,39	7
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,10	40	43,20	828,95	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	27,00	30	43,20	835,00	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
BetonX	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10B	5x5	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
BetonX	BIa	Non-rectified / Rektifiyesiz	R9	15x15	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
BetonX	BIa	Non-rectified / Rektifiyesiz	R10B	30x30	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
BetonX	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
BetonX	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

Boscostone

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Boscostone	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Boscostone	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	NA
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	NA
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	NA
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	NA
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	NA

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42

Test results / Test sonuçları

Cardostone

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,28	24,1	27	34,6	675	9
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli 20mm	1	0,36	15,37	50	18	793,6	20
30x60 Cut border / Kesme bordür	6	1,08	20,1	40	43,2	828,95	9
10x80 Plinth / Süpürgelik	9	0,72	13,5	40	28,8	550	9
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	6	0,93	16,74	48	44,16	739,24	9
5x5 Mosaic / Mozaik	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R11C	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Cardostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

CementMix

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
CementMix Fine Geo	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R11B	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Geo	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R11B	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Random	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Random	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Micro	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Micro	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Meso	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
CementMix Meso	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
CementMix Meso	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
CementMix Fine Flake	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
CementMix Fine Flake	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet< 36	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet< 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	NPD	NPD	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	-	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42

Test results / Test sonuçları

Cementine

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
30x60 Non-rectified / Rektifiyesiz Wall / Duvar	6	1,08	16,2	48	51,84	805	9
30x30 Non-rectified / Rektifiyesiz	11	1	18	72	72	1296	7
15x15 Non-rectified / Rektifiyesiz	29	0,64	18,4	80	52	942,08	9
30x120 Tread / Basamak	3	1,8	23	44	47,52	1035	9
5x5 Cut decor / Kesme dekor	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	18	0,92	16,74	48	44,16	739,24	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	LPR	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	Matt	30x60	Avg. Ev >10 %	>600 N	
Cementine	Bla	Non-rectified / Rektifiyesiz	R10B	30x30	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Non-rectified / Rektifiyesiz	LPR	30x30	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Cementine	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	5x5	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	

Ceppostone

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
80x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,28	24,1	27	34,6	675	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli 20mm	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9
15x15 Rectified / Rektifiyeli	1	0,36	15,37	50	18	793,6	20
5x5 Mosaic decor / Mozaik dekor	9	0,72	13,5	40	28,8	550	9
10x80 Plinth / Süpürgelik	18	0,92	16,74	48	44,16	739,24	9
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	29	0,65	11,96	80	52	980	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Ceppostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Ceppostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Ceppostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	>35 N/mm²	Not Applicable	3'-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	3'-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	3'-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>15 N/mm²	Not Applicable	N/A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	2	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	3'-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42

Test results / Test sonuçları

Craft

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
20x120 Rectified / Rektifiyeli	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10
20x120 Non-rectified / Rektifiyesiz	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10
30x120 Rectified / Rektifiyeli	6	2,16	46,2	24	51,84	1100	10
40x120 Rectified / Rektifiyeli 20 mm	1	0,48	20,49	36	17,28	737,8	20

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Craft	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Craft	BIa	Non-rectified / Rektifiyesiz	R10	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Craft	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10	30x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Craft	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R11	40x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

Crystal

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
30x90 Rectified / Rektifiyeli	4	1,08	17,80	32	34,56	595,00	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,80	30	43,20	828,00	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Crystal	BIII	Rectified / Rektifiyeli	Matt / Mat	30x90	Avg Ev > 10	> 600 N	
Crystal	BIa	Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x60	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	
Crystal	BIa	Rectified / Rektifiyeli	FLPR	60x60	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	

Greyberg

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
30x60 Non-rectified / Rektifiyesiz	6	1,08	16,00	48	51,84	793,00	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,80	30	43,20	828,00	10
45x45 Non-rectified / Rektifiyesiz	6	1,42	26,40	26	36,92	711,00	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Greyberg	BIII	Rektifiyesiz/ Non-rectified	Glossy / Parlak	30x60	Avg Ev > 10	> 600 N	
Greyberg	BIa	Rektifiyesiz/ Non-rectified	Matt / Mat	45x45	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	
Greyberg	BIIa	Rectified / Rektifiyeli	Glossy / Parlak	60x60	3 < Avg Ev ≤ 6	> 1000 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	≥ 15 N/mm²	Not Applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	≥ 35 N/mm²	Not Applicable	8-9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0,42
	≥ 35 N/mm²	Not Applicable	3-4	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0,42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	≥ 15 N/mm²	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	≥ 35 N/mm²	NA	8-9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0,42
	≥ 22 N/mm²	NA	3-4	NA	NA	NA	NA	NA

Test results / Test sonuçları

Ivy

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
33x100 Rectified / Rektifiyeli	4	1,32	24,4	21	27,72	540	11
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,8	30	43,2	828	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Ivy	BIII	Rectified / Rektifiyeli	Matt / Mat	33x100	Avg Ev > 10	> 600 N	
Ivy	BIa	Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x60	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	

Marble - X

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Marble - X	BIa	Rectified / Rektifiyeli	FLPR	60x120	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	

MarmoMix

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
30x30 Cut decor / Kesme dekor	11	1,08	18,03	48	51,84	870	9
15x60 Cut decor / Kesme dekor	11	1	19,24	48	48	950	9
7,5x60 Cut decor / Kesme dekor	6	0,27	5,2	96	25,92	525	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x120	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	FLPR	60x120	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x60	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x30	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	7,5x60	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	
MarmoMix	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R10A	15x60	Avg. ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	≥ 15 N/mm²	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	≥ 35 N/mm²	NA	8-9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0,42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	> 35 N/mm²	NA	3-4	NA	NA	NA	NA	NA

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'- 9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	> 35 N/mm²	Not Applicable	3'-4	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	NPD
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	> 35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42

Test results / Test sonuçları

Marmostone

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	27	30	43,2	835	9
30x60 Cut decor / Kesme dekor	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
7,5x7,5 Cut decor / Kesme dekor	8	0,72	12,46	78	56,16	971,57	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	FLPR	60x120	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x120	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	80x80	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	60x60	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	30x60	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	
Marmostone	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10B	7,5x7,5	Avg. ≤ 0,5 %	>1300 N	

Metalcrete

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,28	24,1	27	34,6	675	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
5x5 Mosaic decor / Mozaik dekor	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Metalcrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Metalcrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

Oakland

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
20x120 Rectified / Rektifiyeli	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10
20x120 Non-rectified / Rektifiyesiz	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Oakland	Bla	Rectified / Non-rectified	PTV	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Oakland	Bla	Rectified / Non-rectified	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	>35 N/mm²	2	N/A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42
	>35 N/mm²	Not Applicable	8'-9	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	PTV Dry≥36	PTV Wet≥36	≥0,42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42

Test results / Test sonuçları

Panda Star

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
30x90 Rectified / Rektifiyeli	4	1,08	17,80	32	34,56	595,00	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,80	30	43,20	828,00	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Panda Star	BIII	Rectified / Rektifiyeli	Matt / Mat	30x90	Avg Ev > 10	> 600 N	
Panda Star	BIa	Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x60	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	
Panda Star	BIa	Rectified / Rektifiyeli	FLPR	60x60	Avg Ev ≤ 0,5	> 1300 N	

Scale

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
100x300 (3.5mm)	1	3	25,35	20	60	580	3,5
100x300 (5.5mm)	1	3	34,5	13	39	525	5,5
100x300 (5.5mm)	2	3	23	25	50	625	5,5

				Water absorption / Su emme	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı
Collection / Koleksiyon	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6
Scale	Rectified / Rektifiyeli	Matt / Mat	100x300	Avg. Ev ≤ 0,5 %	Min. 35 N/mm²	175 mm³

Softcrete

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6,00	1,08	20,10	40	43,20	828,95	9,00
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4,00	1,44	25,30	30	43,20	760,32	8,50
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2,00	1,44	30,2	32	46,1	1005	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Softcrete	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R9	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Softcrete	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R9	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Softcrete	BIa	Rectified / Rektifiyeli	R9	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	≥ 15 N/mm²	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	≥ 35 N/mm²	NA	8-9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0,42
	≥ 35 N/mm²	NA	3-4	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0,42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	NA	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	NA	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8-9	PTV Dry ≥ 36	NA	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42

Test results / Test sonuçları

Stonelevel

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,28	24,1	27	34,6	675	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
5x15 Mosaic decor / Mozaik dekor	20	0,72	13,4	42	30,24	588	9
5x5 Mosaic decor / Mozaik dekor	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9
10x80 Plinth / Süpürgelik	9	0,72	13,5	40	28,8	550	9
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	6	0,93	16,74	48	44,16	739,24	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Stonelevel	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

Urban Travertino

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Urban Travertino	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Urban Travertino	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	
Urban Travertino	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	>1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm^2	Max. 175 mm^3	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	>35 N/mm^2	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	>35 N/mm^2	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42
	>35 N/mm^2	Not Applicable	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry≥36	25≤PTV Wet≤ 36	≥0,42

Test results / Test sonuçları

Urbancrete

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
60x120 Rectified / Rektifiyeli	2	1,44	30,2	32	46,1	1005	9
80x80 Rectified / Rektifiyeli	2	1,28	24,5	44	56,32	1103	9
60x60 Rectified / Rektifiyeli	4	1,44	26,5	30	43,2	835	9
40x80 Rectified / Rektifiyeli	4	1,28	24,1	27	34,6	675	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	20,3	40	43,2	820	9
30x60 Rectified / Rektifiyeli	6	1,08	16,2	48	51,84	805	9
5x5 Mosaic decor / Mozaik dekor	8	0,72	10,87	78	56,16	873	9
10x80 Plinth / Süpürgelik	9	0,72	13,5	40	28,8	550	9
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	18	0,92	16,74	48	44,16	739,24	9

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbancrete	Bla	Non-rectified / Rektifiyesiz	Matt / Mat	21x24	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

Urbanwood

Sizes / Ebatlar	Units in box / Kutu içi adet	Box m² / Kutu içi m²	Box kg / Kutu içi kg	Units in pallet / Palet içi adet	Pallet m² / Palet m²	Pallet kg / Palet kg	Thickness / Kalınlık
20x120 Rectified / Rektifiyeli	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10
20x120 Non-rectified / Rektifiyesiz	4	0,96	21,5	48	46,08	1032	10
3.7x20	4	0,405	19,5	48	19,44	380	10

					Water absorption / Su emme	Breaking strength / Kırılma dayanımı	
Collection / Koleksiyon	Body type / Bünye tipi	Rectified - Non-rectified / Rektifiyeli - Rektifiyesiz	Surface / Yüzey	Size / Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	
Urbanwood	Bla	Rectified / Rektifiyeli	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	
Urbanwood	Bla	Non-rectified / Rektifiyesiz	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	8	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	< 0.42
	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	25 ≤ PTV Wet < 36	≥ 0.42

	Bending strength / Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion / Derin aşınma dayanımı	MOHs	Pendulum dry TRL (55) / Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) / Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) / Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) / Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	≥ 0.42
	Min. 35 N/mm²	Max. 175 mm³	9	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≤ 24	PTV Dry ≥ 36	PTV Wet ≥ 36	≥ 0.42

Technical characteristics / Teknik özellikler

Technical characteristics Teknik özellikler Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Test standard Test metodu Prüfung nach Méthode du test	Porcelain body Unglazed / Sırsız / Unglasierte / Non émaillés		Porcelain body Glazed / Sırlı / Glasierte / Émaillés		Floor tile body Glazed / Sırlı / Glasierte / Émaillés		Floor tile body Glazed / Sırlı / Glasierte / Émaillés		Wall tile body Glazed / Sırlı / Glasierte / Émaillés	
		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Blb Annex H		EN 14411 Group Blla Annex J		EN 14411 Group Blll Annex L	
		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm	
Dimension and surface quality / / Ebat ve yüzey kalitesi											
Length and width / Uzunluk ve genişlik / Länge und breite / Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+ 10%	± 0,5mm
Thickness / Kalınlık/ Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% - 0,3 %	± 2mm -1.,5mm
Surface quality / Yüzey kalitesi / Oberflächenbeschaffenheit / Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%	
Physical properties / Fiziksel özellikler											
Water absorption / Su emme / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5%		± 0,5%		0,5% < E ± 3,0%		3,0% < E ± 6,0%		E > 10%	
Modulus of rupture / Eğilme dayanımı / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm^2		Min. 35 N/mm^2		Min. 30 N/mm^2		Min. 22 N/mm^2		Min. 15 N/mm^2	
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1000 N (t≥7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (t≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm	
Surface abrasion / Yüzey aşınma / Widerstand gegen oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion pei	EN ISO 10545-7	N.A.		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		Not intended to be used on the floor / Zeminde kullanılmamalıdır	
Deep abrasion / Derin aşınma / Widerstand gegen tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm^3		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
Linear thermal expansion / Lineer ısıl genleşme / Linearer wärmeausdehnungs koeffizient / Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 x 10^{-6} K^{-1}		Max 9 x 10^{-6} K^{-1}		Max 9 x 10^{-6} K^{-1}		Max 9 x 10^{-6} K^{-1}		Max 9 x 10^{-6} K^{-1}	
Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / Temperaturwechselbeständigkeit / résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme	
Frost resistance / Don dayanımı / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		NPD		----	
Coefficient of friction / Sürtünme katsayısı / Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe prüfverfahren	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		As specified in the catalogue / Katalogdaki gibi		Not intended to be used on the floor / Zeminde kullanılmamalıdır	
Crazing resistance / Sırlı karolarda çatlamaya dayanım / Widerstand gegen glassurrisse Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	-----		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme	
Reaction to fire / Ateşe dayanıklılık / Reaktion gegenüber feuer / Réaction au feu	-----	Class A1 or A1$_{FL}$		Class A1 or A1$_{FL}$		Class A1 or A1$_{FL}$		Class A1 or A1$_{FL}$		Class A1 or A1$_{FL}$	
Small colour differences for plain coloured tiles / Tek renkli karolarda küçük renk farklıları / Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen fliesen und platten / De faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75	
Chemical resistance / Kimyasal dayanım											
Staining resistance / Lekelenmeye dayanım / Fleckbeständigkeit / Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test method Avaliable Test metodu bulunur Prüfverfahren Vorhanden Méthode d'essai Applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3	
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze / Résistance aux Produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B	
Resistance to low concentrations acids&alkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen säuren und laugen mit niedriger konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC	
Resistance to high concentrations acids&alkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen säuren und laugen mit hoher konzentration / Résistance Aux produits haut concentration ücides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC	

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. / Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili son bilgileri PRO Nature kataloğundan bulabilirsiniz. / VitrA-Fliesen entsprechen den EN 14411 Standardanforderungen, die in den zugehörigen Produktgruppen mit besseren Werten angegeben sind. / Alle Verweise sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Informationen zu betrachten. Die neuesten Versionen gelten. 14.08.2018 Rev: 01

Declaration of performance - Dry-pressed ceramic tiles AIa /
Performans deklarasyonu - Kuru preslenmiş seramik karolar AIa

CE

VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D100-01

EN 14411:2016

Product / Ürün / Produkt / Produits
Extruded ceramic tiles, with Water absorption Eb ≤ 0,5% - Group AIa
Düşük Su emmeli çekme seramik karolar, Su emme oranı Eb ≤ %0,5 - Grup AIa
Keramische Fliesen, Stranggepresste mit geringer Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5% - Gruppe AIa
Carreaux céramiques étirés présentant une faible absorption d'eau Eb ≤ 0,5% - Groupe AIa

Intended use / Kullanım alanı / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus
For internal and external walls and flooring / İç ve dış mekân zemin ve duvar kaplama
Wand und Boden; innen und außen / Pour murs et sols, d'intérieur et d'extérieur



Reaction to fire / Yangına tepki / Brandverhalten / Réaction au feu	Class / Sınıf / Klasse / Classe $A1/A1_{FL}$	EN 14411:2016

Release of dangerous substance, for / Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Abgabe gefährlicher Stoffe / Libération de substances dangereuses

- Cadmium / Kadmiyum / Cadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Lead / Kurşun / Blei / Plomb	NPD	EN 14411:2016
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Résistance à la rupture (t= thickness, kalınlık, dicke, èpaisseur)	> 1300 N (t ≥ 7,5mm) > 600 N (t < 7,5mm)	EN 14411:2016
Slipperiness (1) / Kaymaya direnç(1) / Rutschhemmende Eigenschaften(1) / Glissance(1)	See technical documents and catalog Teknik döküman ve kataloglara bakınız Siehe bitte technische Dokuments und Katalog Voir les documents techniques et catalogues Test method / Test metod / Méthode d'essai / Test methode CEN/ TS 16165	EN 14411:2016
Tactility / Hissedilebilir yüzey / Taktilität / Propriétés tactiles	NPD	

Durability for / Dayanıklılık / Dauerhaftigkeit bei / Durabilité pour

- Internal use / İç mekan kullanım / Anwendungen in Innenbereichen / Une utilisation en intérieur	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016
- External use: Freeze - thaw resistance / Dış mekan kullanım - Dona dayanım / Anwendungen Beständigkeit / Une utilisation en extérieur - Résistance aux gelées	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

(1) Only if required by corresponding national statutory regulations / Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekliyse / Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen / Seulement s'il y a lieu par des règlements statutaires nationaux correspondants

06032018 Rev01

Declaration of performance - Dry-pressed ceramic tiles BIa /
Performans deklarasyonu - Kuru preslenmiş seramik karolar BIa

CE

VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D200-01

EN 14411:2016

Product / Ürün / Produkt / Produits
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5% - Group BIa
Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar, su emme oranı Eb ≤ %0,5 - Grup BIa
Keramische Fliesen, trockengepresst mit geringer Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5% - Gruppe BIa
Carreaux céramiques pressés à sec présentant une faible absorption d'eau Eb ≤ 0,5% - Groupe BIa

Intended use / Kullanım alanı / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus
For internal and external walls and flooring / İç ve dış mekân zemin ve duvar kaplama
Wand und Boden; innen und außen/ Pour murs et sols, d'intérieur et d'extérieur



Reaction to fire / Yangına tepki / Brandverhalten / Réaction au feu	Class / Sınıf / Klasse / Classe $A1 / A1_{FL}$	EN 14411:2016

Release of dangerous substance for / Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Abgabe gefährlicher Stoffe / Libération de substances dangereuses

- Cadmium / Kadmiyum / Cadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Lead / Kurşun / Blei / Plomb	NPD	EN 14411:2016
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Résistance à la rupture (t= thickness, kalınlık, dicke, èpaisseur)	> 1300 N (t ≥ 7,5mm) > 700 N (t < 7,5mm)	EN 14411:2016
Slipperiness (1) / Kaymaya direnç(1) / Rutschhemmende Eigenschaften(1) / Glissance(1)	See technical documents and catalog Teknik döküman ve kataloglara bakınız Siehe bitte technische Dokuments und Katalog Voir les documents techniques et catalogues Test method / Test metod / Méthode d'essai / Test methode CEN/ TS 16165	EN 14411:2016
Tactility / Hissedilebilir yüzey / Taktilität / Propriétés tactiles	NPD	

Bond strength-adhesion for / Bağ dayanımı – yapışma / Verbundfestigkeit-Haftfestigkeit / Adhésion

- For cementitious adhesives typ C2 / Çimento esaslı yapıştırıcı tip C2 / Für zementhaltige mörtel typ C2 / Ciment colle type C2	≥ 0,5 N/mm2	EN 14411:2016
- Dispersion adhesive / Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersionsklebstoffe / Dispersion de l'adhésif	NPD	EN 14411:2016
- Reaction resin adhesive / Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaktionsharzklebstoffe / Réactif à la résine	NPD	EN 14411:2016
- Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / TemPeraturwechsel beständigkeit / Résistance au choc thermique	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

Durability for / Dayanıklılık / Dauerhaftigkeit bei / Durabilité pour

- Internal use / İç mekan kullanım / Anwendungen in Innenbereichen / Une utilisation en intérieur	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016
- External use: Freeze - thaw resistance / Dış mekan kullanım - Dona dayanım / Anwendungen Beständigkeit / Une utilisation en extérieur - Résistance aux gelées	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

(1) Only if required by corresponding national statutory regulations / Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekliyse / Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen / Seulement s'il y a lieu par des règlements statutaires nationaux correspondants

06032018 Rev01

Declaration of performance - Dry-pressed ceramic tiles BIb /
Performans deklarasyonu - Kuru preslenmiş seramik karolar BIb

CE

VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D300-01

EN 14411:2016

Product / Ürün / Produkt / Produits
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 0,5% < Eb ≤ 3 % - Group BIb
Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar su emme oranı %0,5 < Eb ≤ %3 - Grup BIb
Keramische Fliesen, trockengepresst mit geringer Wasseraufnahme 0,5% < Eb ≤ 3% - Gruppe BIb
Carreaux céramiques pressés à sec présentant une faible absorption d'eau 0,5% < Eb ≤ 3% - Groupe BIb

Intended use / Kullanım alanı / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus
For internal and external walls and flooring / İç ve dış mekân zemin ve duvar kaplama
Wand und Boden; innen und außen / Pour murs et sols, d'intérieur et d'extérieur



Reaction to fire / Yangına tepki / Brandverhalten / Réaction au feu	Class / Sınıf / Klasse / Classe A1 / $A1_{FL}$	EN 14411:2016

Release of dangerous substance for / Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Abgabe gefährlicher Stoffe / Libération de substances dangereuses

- Cadmium / Kadmiyum / Cadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Lead / Kurşun / Blei / Plomb	NPD	EN 14411:2016
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Résistance à la rupture (t= thickness, kalınlık, dicke, èpaisseur)	> 1100 N (t ≥ 7,5mm) > 700 N (t < 7,5mm)	EN 14411:2016
Slipperiness (1) / Kaymaya direnç(1) / Rutschhemmende Eigenschaften(1) / Glissance(1)	See technical documents and catalog Teknik döküman ve kataloglara bakınız Siehe bitte technische Dokuments und Katalog Voir les documents techniques et catalogues Test method / Test metod / Méthode d'essai / Test methode CEN/ TS 16165	EN 14411:2016
Tactility / Hissedilebilir yüzey / Taktilität / Propriétés tactiles	NPD	

Bond strength-adhesion for / Bağ dayanımı – yapışma / Verbundfestigkeit-Haftfestigkeit / Adhésion

- For cementitious adhesives typ C2 / Çimento esaslı yapıştırıcı tip C2 / Für zementhaltige mörtel typ C2 / Ciment colle type C2	≥ 0,5 N/mm2	EN 14411:2016
- Dispersion adhesive / Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersionsklebstoffe / Dispersion de l'adhésif	NPD	EN 14411:2016
- Reaction resin adhesive / Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaktionsharzklebstoffe / Réactif à la résine	NPD	EN 14411:2016
- Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / TemPeraturwechsel beständigkeit / Résistance au choc thermique	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

Durability for / Dayanıklılık / Dauerhaftigkeit bei / Durabilité pour

- Internal use / İç mekan kullanım / Anwendungen in Innenbereichen / Une utilisation en intérieur	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016
- External use: Freeze - thaw resistance / Dış mekan kullanım - Dona dayanım / Anwendungen Beständigkeit / Une utilisation en extérieur - Résistance aux gelées	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

(1) Only if required by corresponding national statutory regulations / Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekliyse / Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen / Seulement s'il y a lieu par des règlements statutaires nationaux correspondants

06032018 Rev01

Declaration of performance - Dry-pressed ceramic tiles BIII /
Performans deklarasyonu - Kuru preslenmiş seramik karolar BIII

CE

VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP : D400-01

EN 14411:2016

Product / Ürün / Produkt / Produits
Dry-pressed ceramic tiles, with Water absorption Eb > 10 % - Group BIII
Kuru preslenmiş seramik karolar, Su emme oranı Eb > %10 - Grup BIII
Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme Eb > 10% - Gruppe BIII
Carreaux céramiques pressés à sec Eb > 10% - Groupe BIII

Intended use / Kullanım alanı / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus
For internal walls / İç duvar kaplama
Wandbeläge innen / Revêtements muraux à l'intérieur



Reaction to fire / Yangına Tepki / Brandverhalten / Réaction au feu	Class / Sınıf / Klasse / Classe A1	EN 14411:2016

Release of dangerous substance for/ Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Abgabe gefährlicher Stoffe / Libération de substances dangereuses

- Cadmium / Kadmiyum / Cadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Lead / Kurşun / Blei / Plomb	NPD	EN 14411:2016
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Résistance à la rupture (t= thickness, kalınlık, dicke, èpaisseur)	> 600 N (t ≥ 7,5mm) > 200 N (t < 7,5mm)	EN 14411:2016

Bond strength-adhesion for / Bağ dayanımı – yapışma / Verbundfestigkeit-Haftfestigkeit / Adhésion

- For cementitious adhesives typ C1 / Çimento esaslı yapıştırıcı tip C1 / Für zementhaltige mörtel typ C1 / Ciment colle type C1	≥ 0,5 N/mm2	EN 14411:2016
- Dispersion adhesive / Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersionsklebstoffe / Dispersion de l'adhésif	NPD	EN 14411:2016
- Reaction resin adhesive / Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaktionsharzklebstoffe / Réactif à la résine	NPD	EN 14411:2016
- Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / TemPeraturwechsel beständigkeit / Résistance au choc thermique	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

Durability for / Dayanıklılık / Dauerhaftigkeit bei / Durabilité pour

- Internal use / İç mekan kullanım / Anwendungen in Innenbereichen / Une utilisation en intérieur	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

06032018 Rev01

Declaration of performance - Dry-pressed ceramic tiles BIIa /
Performans deklarasyonu - Kuru preslenmiş seramik karolar BIIa


CE

VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D300-01

EN 14411:2016

Product / Ürün / Produkt / Produits
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 3% < Eb ≤ 6 % - Group BIIa
Kuru preslenmiş seramik karolar su emme oranı 3% < Eb ≤ 6 % - Group BIIa
Keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme 3% < Eb ≤ 6 % - Group BIIa
Carreaux céramiques pressés à sec présentant une absorption d'eau 3% < Eb ≤ 6 % - Group BIIa

Intended use / Kullanım alanı / Vorgesehene Verwendungszwecke / Usages prévus
For internal walls and flooring / İç mekan zemin ve duvar kaplama
Wand und Boden; innen / Pour murs et sols, d'intérieur



Reaction to fire / Yangına tepki / Brandverhalten / Réaction au feu	Class / Sınıf / Klasse / Classe A1 / $A1_{FL}$	EN 14411:2016

Release of dangerous substance for / Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Abgabe gefährlicher Stoffe / Libération de substances dangereuses

- Cadmium / Kadmiyum / Cadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Lead / Kurşun / Blei / Plomb	NPD	EN 14411:2016
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Résistance à la rupture (t= thickness, kalınlık, dicke, èpaisseur)	> 1100 N (t ≥ 7,5mm) > 600 N (t < 7,5mm)	EN 14411:2016
Slipperiness [1] / Kaymaya direnç[1] / Rutschhemmende Eigenschaften[1] / Glissance[1]	See technical documents and catalog Teknik döküman ve kataloglara bakınız Siehe bitte technische Dokuments und Katalog Voir les documents techniques et catalogues Test method / Test metod / Méthode d'essai / Test methode CEN/ TS 16165	EN 14411:2016
Tactility / Hissedilebilir yüzey / Taktilität / Propriétés tactiles	NPD	

Bond strength-adhesion for / Bağ dayanımı – yapışma / Verbundfestigkeit-Haftfestigkeit / Adhésion

- For cementitious adhesives typ C2 / Çimento esaslı yapıştırıcı tip C2 / Für zementhaltige mörtel typ C2 / Ciment colle type C2	≥ 0,5 N/mm²	EN 14411:2016
- Dispersion adhesive / Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersionsklebstoffe / Dispersion de l'adhésif	NPD	EN 14411:2016
- Reaction resin adhesive / Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaktionsharzklebstoffe / Réactif à la résine	NPD	EN 14411:2016
- Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / TemPeraturwechsel beständigkeit / Résistance au choc thermique	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

Durability for / Dayanıklılık / Dauerhaftigkeit bei / Durabilité pour

- Internal use / İç mekan kullanım / Anwendungen in Innenbereichen / Une utilisation en intérieur	Pass / Geçer / Bestanden / Validé	EN 14411:2016

(1) Only if required by corresponding national statutory regulations / Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekliyse / Nur wenn erforderlich durch entsprechende nationale gesetzliche Regelungen / Seulement s'il y a lieu par des règlements statutaires nationaux correspondants

06032018 Rev00

Terms and classification according to TS EN 14411

Tiles are usually shaped by extruding or dry-pressing at room temperature followed by drying and firing at temperatures sufficient to develope the required properties. They can also be formed by other processes, but these are not covered by this European Standard. Tiles can be glazed (GL) or unglazed (UGL). A tile with an engobed surface is regarded as an unglazed tile.

Table 1. Classification of the ceramic tiles according to their groups of Water absorption (E) and their shaping

Shaping	Group I E ≤ 0.5%	Group II_a 3% < E ≤ 6%	Group II_b 6% < E ≤ 10%	Group III E > 10%
A Extruded tiles	Group AI_a E ≤ 0.5% (see annex M)	Group AII_{a-1} (see annex B)	Group AII_{b-1} (see annex D)	Group AIII (see annex F)
	Group AIb 0.5% < E ≤ 3% (see annex A)	Group AII_{a-2} (see annex C)	Group AII_{b-2} (see annex E)	
B Dry pressed tiles	Group BI_a E ≤ 0.5% (see annex G)	Group BII_a (see annex J)	Group BII_b (see annex K)	Group BIII (see annex L)
	Group BI_b 0.5% < E ≤ 3% (see annex H)			

Traditionally the following terms are used:

Ceramic tiles
Tile made from clays and/or other inorganic raw materials.

Extruded tiles
Ceramic tile whose body is shaped in the plastic state in an extruder, the coulmn obtained being cut into tiles of pre-determined dimension.

Dry-pressed tiles
Tile formed from a finely milled body mixture and shaped by pressing.

Porcelain tiles
Fully vitrified ceramic tile with Water absorption of 0,5% or less.

Mosaics
Tiles that are small (Porcelain) stoneware tiles stuck onto sheets.

The water absorption E in weight-% is determined in accordance with EN ISO 10545-3.

All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply.

TS EN 14411 standardına göre sınıflandırmalar ve terimler

Karolar genellikle oda sıcaklığında çekme veya kuru presleme ile şekillendirilir, ardından gerekli özellikleri sağlamak için yeterli sıcaklıklarda kurutulur ve fırınlanır. Başka üretim prosesleri ile de oluşturulabilirler, ancak bunlar Avrupa Standardı kapsamında değildir. Karolar, Sırlı (GL) veya sırsız (UGL) olabilir. Angop uygulanmış karolar, sırsız karo olarak kabul edilir.

Tablo 1. Su emme kapasitesi ve şekillendirme özelliklerine göre seramik karoların sınıflandırılması

Şekillendirme	Grup I E ≤ 0.5%	Grup II_a 3% < E ≤ 6%	Grup II_b 6% < E ≤ 10%	Grup III E > 10%
A Çekme karolar	Grup AI_a E ≤ 0.5% (ek M)	Grup AII_{a-1} (ek B)	Grup AII_{b-1} (ek D)	Grup AIII (ek F)
	Grup AIb 0.5% < E ≤ 3% (ek A)	Grup AII_{a-2} (ek C)	Grup AII_{b-2} (ek E)	
B Kuru preslenmiş karolar	Grup BI_a E ≤ 0.5% (ek G)	Grup BII_a (ek J)	Grup BII_b (ek K)	Grup BIII (ek L)
	Grup BI_b 0.5% < E ≤ 3% (ek H)			

Geleneksel olarak kullanılan terimler aşağıdaki gibidir:

Seramik karo
Kil ve/veya diğer inorganik ham maddelerden elde edilen karodur.

Çekme seramik karo
Karo hamurunun plastik halde bir ekstruderde şekillendirilmesi ile elde edilen, kütlenin önceden belirlenmiş boyutlarda kesilmesi ile üretilen seramik karolardır.

Kuru preslenmiş karo
Çok ince öğütülmüş ana karışımın preslenerek şekillendirilmesi ile elde edilen karodur.

Porselen seramik karo
Su emme kapasitesi % 0,5 veya daha az olacak şekilde tamamen sırlanmış (vitrifiye edilmiş) seramik karodur.

Mozaik
Küçük Porselen karoların fileye yapıştırılmasıyla oluşan karolardır.

Su emme kapasitesi E, seramik gövde tarafından emilen suyun yüzdesini (kütlece) belirtir, TS EN ISO 10545-3'e göre deney yapılır.

Ürün ve test standartlarından verilen bilgiler ve alıntılar bağlayıcı olmayan bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. En son yayınlanan standart versiyonları geçerlidir.

Dimensions and surfaces

1. Dimensions, EN ISO 10545-2

All dimensions are determined in accordance with the standard.

EN 14411	Group AIa		Group BIa / BIb/ BIIa	Group BIII
	Nature	Precision		
The permissible deviation of the average size for each tile from the work size (W)	± 2% to a maximum of ±4 mm	± 1.0% to a maximum of ±2 mm	± 0.6% and ±2,0 mm	± 0.5% and ± 2,0 mm

2. Surface quality, EN ISO 10545-2

At least 1 m2 of tiles and a minimum of 30 of them shall be examined at 300 lux for visible defects at a distance of 1 m. For quality 1, a minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.

3. Size grading (Calibre)

The production sizes vary for technical reasons. The production size is coded and stamped on the box. Only boxes with the same calibre should be laid together.

Physical properties

1. Water absorption, EN ISO 10545-3

A sample of each type of tile under test shall consist of 10 whole tiles. Using the below formula,

$E = (m2-m1)/m1 \times 100$

m2 is the mass of the wet tile;
m1 is the mass of the dry tile

The Water absorption (E) gives the weight increase in % as compared to the dry weight of boiled samples saturated with water.

1.1. Apparent density, EN ISO 10545-3

It gives the ratio between mass and external volume.

2. Modulus of rupture, EN ISO 10545-4

Breaking strength, breaking load and modulus of rupture of a tile are determined by applying a force at a definite rate to the centre of a tile. Specimens are selected arbitrarily from the part.
Minimum number of test specimens are;

Dimension of the tile in mm	Minimum number of test specimens
18 < L ≤ 48	10
48 < L ≤ 1000	7
L > 1000	5

Breaking strength is calculated by using the below formula,
Breaking strength; S=FL/b
Modulus of rupture; R=3FL/(2bh^2)
where
- F is the breaking load; in Newtons
- L is the bearing span, in milimeters
- B is the width of the test specimen, in milimeters
- h is the minimum thickness of the test specimen, in milimeters

All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply.

Boyut ve yüzey kalitesi

1. Boyut, TS EN ISO 10545-2

Tüm boyutlar standartlara uygun olarak belirlenir.

EN 14411	Group AIa		Grup BIa / BIb/ BIIa	Grup BIII
	Doğal	Hassas		
Her bir karonun ortalama boyutunun çalışma boyutundan (W) sapması	± 2% en çok ±4 mm	± 1.0% en çok ±2 mm	± 0.6% ve ±2,0 mm	± 0.5% ve ± 2,0 mm

2. Yüzey kalitesi, TS EN ISO 10545-2

En az 1 m2 ve en az 30 adet karo, üst yüzeyleri 1 m mesafeden dik olarak görülecek şekilde 300 lx ışık altında incelenir. Kalite 1 için, karoların en az %95'i, asıl görünümü bozan yüzey hatalarından arındırılmış olmaktadır.

3. Boyutlandırma (Kalibre)

Üretim boyutları teknik nedenlerden dolayı değişmektedir. Üretim boyutu kutu üzerine yazılır ve işaretlenir. Sadece aynı kalibreye sahip kutular/karolar birlikte döşenmelidir.

Fiziksel özellikler

1. Su emme, TS EN ISO 10545-3

Test edilen her tipteki karo, 10 adet bütün karodan oluşmaktadır. Su emme aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$E = (m_2 - m_1)/m_1 \times 100$

m^2 ıslak karo kütlesi;

m^1 kuru karo kütlesi

Su emme değeri (E), su ile doyurulmuş numunelerin kuru ağırlığına kıyasla ağırlık artışını % olarak verir.

1.1. Görünen gözeneklilik, TS EN ISO 10545-3

Görünen gözeneklilik, deney numunesinin açık gözeneklerin hacminin dış hacmine oranının yüzdesi olarak ifade edilir.

2. Kopma modülü ve kırılma dayanımı, TS EN ISO 10545-4

Bir karonun Kırılma dayanımı, kırılma yükü ve kopma modülü karonun merkezine belirli bir oranda kuvvet uygulayarak belirlenir.
Örnekleme üretim partisinden rassal olarak yapılır.
Gereken test numunesi adetleri;

Karo boyutu mm cinsinden	Gereken test numune adedi (en az)
18 < L ≤ 48	10
48 < L ≤ 1000	7
L > 1000	5

Kırılma dayanımı aşağıdaki formül ile hesaplanır,
Kırılma dayanımı: S=FL/b
Kırılma katsayısı: R=3FL/(2bh^2)
formülünde;

- F Kırılma yükü; (Newton)
- L Mesnet çubukları arasındaki açıklık (mm)
- B Deney numunesinin genişliği (mm)
- h Deney numunesinin deneyden sonra kırılmış kenar boyunca ölçülen en küçük kalınlığı (mm)

Ürün ve test standartlarından verilen bilgiler ve alıntılar bağlayıcı olmayan bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. En son yayınlanan standart versiyonları geçerlidir.

3. Resistance to shock, EN ISO 10545-5

A minimum of 5 pieces in dimensions 75 mm x 75 mm cut from five tiles used in the test for determination of the coefficient of restitution by dropping a steel ball from a fixed height onto the test specimen and measuring the height of rebound.

4. Resistance to deep abrasion, EN ISO 10545-6

Tests shall be carried out using whole tiles or test specimens of suitable dimensions. Before testing, small specimens shall be fixed with an adhesibe on to a larger background, avoiding joints. Purpose is to determine the abrasion resistance of unglazed tiles by measuring the length of the groove produced in the proper surface by means of a rotating steel disc, under given conditions and with the use of abrasive material.

5. Glaze abrasion, EN ISO 10545-7

The abrasion class of glazed tiles is established in the wet test. Artificial abrasion is produced with the help of aluminium oxide grains, steel balls and the addition of water in an eccentrically
revolving system. The number of revolutions at which a visible change of the test surface occurs results in the following classification:

Abrasion stage, Failure visible at revolutions	Class
100 150 600 750, 1500 2100, 6000, 12000 > 12000*	0 1 2 3 4 5
* Must pass the stain test according to EN ISO 10545-14	

Abrasion class	Usage areas
Class 0	The use of glazed tiles of this class is unsuitable for floor.
Class 1	For using the tiles in areas walked on in soft footwear or barefoot and no abrasive dirt contamination. For example; bathrooms and bedrooms in the houses.
Class 2	This class is suitable for usage of tiles in areas infrequently walked on with soft or normal shoes and exposed to only small amount of abrasive dirt contamination. For example; rooms in living areas of houses, except kitchens, entrances, terraces, stairs and heavily frequented used rooms.
Class 3	For floors in areas subject to frequently walking on with normal shoes and abrasive dirt contamination. For example; all rooms in the house including bathrooms, kitchens, entrances, stairs etc.
Class 4	For floors in areas subject to frequently walking and frequent, intense soiling. For example; commercial kitchens, terraces, offices, hotels, schools, hospitals etc.
Class 5	This class is the highest for the wear resistance is suitable for using the tiles in areas that subject to heavy pedestrian traffic and abrasive dirt contamination. For example; shopping centres, airports, banks, restaurants etc.

6. Linear thermal expansion, EN ISO 10545-8

The test is used to determine linear thermal expansion coefficient for the temperature range from ambient temperature to 100°C and prepared by cutting two test specimens at right angles from the central portion of one tile so that their lengths are suitable for the apparatus. Then ends of the test specimens shall be ground flat and parallel.
The linear thermal expansion coefficient, l, is expressed in 10-6 per degree Celsius (10^-6/°C),
to the first decimal place, in accordance with the expression

$$\alpha_l = \frac{1}{L_0} x \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

where

- L0 is the length of the test specimen at the ambient temperature;
- ΔL is the increase in length of the test specimen between ambient temperature and 100 °C;
- Δt is the rise in temperature

All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply.

3. Çarpma dayanımı, TS EN ISO 10545-5

Testte kullanılan beş karodan 75 mm x 75 mm boyutunda en az 5 parça, sabit bir yükseklikten test numunesi üzerine çelik bilyenin düşürülmesi ve sıçrama yüksekliğinin ölçülmesi ile geri gelme katsayısının belirlenmesi için kullanılmaktadır.

4. Derin aşınma dayanımı, TS EN ISO 10545-6

Derin aşınma testi, bütün haldeki karolar veya uygun boyutlardaki test numuneleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Testten önce, küçük boyuttaki numuneler, derzlerden kaçınarak daha büyük bir arka plan üzerine yapıştırıcı ile sabitlenmektedir. Amaç, belirli koşullar altında ve aşındırıcı malzemenin kullanımıyla, dönen bir çelik disk vasıtasıyla yüzeyde oluşan çukur alanın uzunluğunu ölçerek, sırsız karoların aşınma direncini belirlemektir.

5. Yüzey aşınma, TS EN ISO 10545-7

Islak test ile Sırlı karoların aşınma sınıfları belirlenir. Yapay aşınma; alüminyum oksit tanecikleri, çelik bilyeler ve eksantrik olarak dönen bir sistemde suyun eklenmesiyle sağlanır. Test yüzeyinde gözle görülür bir değişimin meydana geldiği devir sayısı, aşağıdaki sınıflandırma ile sonuçlanır:

Aşınma kademesi, Kusurun görüldüğü devirler	Sınıf
100 150 600 750, 1500 2100, 6000, 12000 > 12000*	0 1 2 3 4 5
* EN ISO 10545-14'te belirtilen lekelenmeye dayanıklılık deneyini başarıyla geçmelidir.	

Aşınma sınıfı	Kullanım alanları
Sınıf 0	Bu sınıflandırmaya sahip ürünler Yer karosu olarak kullanıma uygun değildir.
Sınıf 1	Yumuşak tabanlı ayakkabı veya çıplak ayakla yürünen bölgelerde aşındırıcı kire maruz kalmayan alanlarda kullanıma uygundur. Örneğin; evlerde banyo ve yatak odası.
Sınıf 2	Bu sınıf, yumuşak veya normal tabanlı ayakkabılarla sık olarak yürünmeyen ve yalnızca az miktarda aşındırıcı kirlenmeye maruz kalan alanlarda kullanım için uygundur. Örneğin; mutfak, giriş, teras, merdiven ve yoğun olarak kullanılan odalar hariç olmak üzere, evlerdeki yaşam alanları.
Sınıf 3	Normal ayakkabılarla ve aşındırıcı kirlenmeye maruz kalan yerlerdeki zeminlerde kullanıma uygundur. Örneğin; Evdeki tüm odalar banyo, mutfak, giriş, merdiven vb.
Sınıf 4	Sık yürünen ve sık yoğun kirlenmeye maruz kalan bölgelerdeki zeminler için uygundur. Örneğin; ticari mutfaklar, teraslar, ofisler, oteller, okullar, hastaneler vb.
Sınıf 5	Aşınma direnci en yüksek olan bu sınıf, yaya trafiğine ve aşındırıcı yoğun kirliliğe maruz kalan alanlarda kullanmak için uygundur. Örneğin; alışveriş merkezleri, havaalanları, bankalar, restoranlar vb.

6. Doğrusal ısıl genleşme, TS EN ISO 10545-8

Bu testin amacı, ortam sıcaklığı ile 100 □C arasındaki sıcaklık aralığı için doğrusal ısıl genleşme katsayısını belirlemektir. Test için bir karonun orta kısmından, cihaza uygun boylarda, birbirine dik açı yapacak şekilde, iki adet deney numunesi kesilmektedir. Deney numunelerinin uçları, düzgün ve birbirine paralel olarak taşlanmaktadır.
Lineer ısıl genleşme katsayısı, □l, 10-6/°C birimiyle ifade edilir. Aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır:

$$\alpha_l = \frac{1}{L_0} x \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

formülünde;
• Lo Deney numunesinin ortam sıcaklığındaki uzunluğu,
• ΔL Ortam sıcaklığı ile 100 °C arasında deney numunesinin uzunluk artışı,
• Δt Sıcaklık artışı

Ürün ve test standartlarından verilen bilgiler ve alıntılar bağlayıcı olmayan bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. En son yayınlanan standart versiyonları geçerlidir.

7. Thermal shock resistance, EN ISO 10545-9

Purpose of the test is to determine the resistance of thermal shock of a whole tile by cycling 10 times between the temperatures of 15 °C and 145 °C.
A minimum of five whole tiles shall be tested.

8. Moisture expansion, EN 10545-10

The test is performed to determine moisture expansion which is proportional accelerated expansion that results from subjecting reheated tiles to extended immersion in boiling water.
A sample consists of five whole tiles.

9. Crazing resistance, EN 10545-11

Crazing refers to the fine hairline cracks to be found in the glaze of nonvitreous tiles and glass plating.
A minimum of five whole tiles shall be tested and exceptionally large tiles may be cut into pieces for enclosure in the autoclave, but all pieces shall be tested. The cut pieces shall be as large as possible.

10. Frost resistance, EN ISO 10545-12

Main criterion for using tiles outdoors. Required, according to EN 14411 Group BIa for Porcelain stoneware and EN 14411 group BIb for vitreous tiles. Frost damage can ocur, however, even with tiles complying with standards, if they are laid incorrectly or on defective substrate.

11. Colour deviations, EN ISO 10545-16

For quantifying the small colour differences between plain coloured ceramic tiles, which are designed to be of uniform and consistent colour.
Specimens which are compared to a reference standard will fall into two categories: those are which the ΔEcmc values are less than or equal to the agreed upon tolerance are acceptable (pass), while those for which the ΔEcmc values are greater than the agreed upon tolerance are unacceptable (fail).

12. Behaviour in fire

Ceramic tiles are classified A1 according to EN ISO 13501-1 and EN 14411. Therefore, they are generally non-combustible and thus fire-resistant. Also in the case of fire they do not release any toxic emissions.

All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply.

7. Isı şokuna dayanıklılık, TS EN ISO 10545-9

Testin amacı, bütün bir karonun 15 °C ve 145 °C sıcaklıklar arasında 10 defa çevirim yapılarak ısı şokuna dayanıklılığını belirlemektir.
En az 5 bütün karo test edilir.

8. Rutubet genleşmesi, EN 10545-10

Amaç, karolarda rutubet genleşmesini belirlemektir. Rutubet genleşmesi, yeniden ısıtılıp soğutulan karonun kaynar su içerisine daldırılarak genleştirilmesi sonucunda oluşan hızlandırılmış bağıl genleşmedir.
Beş bütün karo test edilir.

9. Sırın çatlama dayanımı, EN 10545-11

Sır çatlağı, karonun sadece Sırlı yüzeyinde oluşmuş, saç teli inceliğinde, kılcal çatlaktır.
En az beş adet bütün karo denenir. İstisnaî olarak, büyük karolar otoklava sığması için kesilebilir, fakat bu durumda kesilen bütün parçalar deneye alınır. Kesilen parçalar mümkün olduğu kadar büyük olmaktadır.

10. Dona dayanıklılık, TS EN ISO 10545-12

Dona dayanıklılık, Dış mekânlarda kullanılacak karolar için şarttır. EN 14411'e göre Grup Bla porselen ve Grup Blb seramik karolar Dona dayanım şartını sağlamış olmalıdır. Ancak, hatalı olarak veya uygunsuz bir zemin üzerine döşenen karolarda, standartlara uygun olsa bile dondan hasar oluşabilir.

11. Küçük renk farklıları, TS EN ISO 10545-16

Bir örnek ve birbirine uygun renk vermesi için tasarlanmış, tek renkli Sırlı/sırsız seramik karolar arasındaki küçük renk farklılıklarını tayin etmek için kullanılır.
Numuneler referans numune ile karşılaştırıldığında iki ana gruba ayrılır. ΔEcmc değerleri önceden kabul edilebilen en uygun toleranstan küçük veya ona eşit olanlar kabul edilir. ΔEcmc değerleri önceden kabul edilebilen uygun toleranstan büyük olanlar kabul edilmez.

12. Yangına tepki

Seramik karolar TS EN ISO 13501-1 ve EN 14411'e göre A1 olarak sınıflandırılmıştır. Bu sebeple, genellikle yanmaz ve dolayısıyla ateşe dayanıklıdırlar. Ayrıca yangın durumunda, herhangi bir toksik madde yaymazlar.

Ürün ve test standartlarından verilen bilgiler ve alıntılar bağlayıcı olmayan bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. En son yayınlanan standart versiyonları geçerlidir.

Chemical properties

1. Chemical resistance, EN ISO 10545-13

Subjection of the test specimens to the action of the test solutions and visual determination of attack after a defined period.

Medium	Concentration
1 Aqueous test solutions	
1.1 Household chemicals / swimming pool additives	
Ammonium-chloride solution	100 g/l
Sodium hypochlorite solution	20 mg/l
Classification groups	A/B/C
1.2 Acids and alkalis	
1.2.1 Low concentrations (L)	
Hydrochloric acid	3%
Citric acid	100 g/l
Potassium hydroxide	30 g/l
Classification groups	LA/LB/LC
1.2.2 High concentrations (H)	
Hydrochloric acid	18%
Lactic acid	5%
Potassium hydroxide	100 g/l
Classification groups	HA/HB/HC

* Class A shows the highest resistance to chemicals, which decreases more and more towards C.
Number of specimens can be listed as;

Tile maximum area, A (cm^2)	Total Number of Tests Specimens (Tiles)
200 < A ≤ 3600	3
A > 3600	3
When A is ≤ 200 cm2, the total number of test specimens (tiles) should be sufficient to cover an area of 200 cm^2.	

2. Stain resistance, EN ISO 10545-14

Determination of the resistance to stains by maintaining test solutions and materials in contact with the proper surface of the tiles for a suitable length of time; the surfaces are then subjected to defined cleaning methods, and finally inspected for visual changes.
Chemicals used in the test can be listed as;

– Stains leaving a trace
Green staining agent in light oil
Red staining agent in light oil
– Stains having chemical/oxidizing action
Iodine, 13g/l in alcohol
– Stain forming a film
Olive oil
Cleaning (within the framework of the test)
– Cleaning agent
Hot water (+55 °C)
Weak cleaning agent
Strong cleaning agent
– Solvent
Hydrochloric acid solution 3% (V/V)
Potassium hydroxide 200g/l
Acetone
Classes
Cl. 5 / Cl. 4 / Cl. 3 / Cl. 2 / Cl. 1
Class 5 shows the highest stain resistance, which decreases more and more towards 1.

All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply.

Kimyasal özellikler

1. Kimyasal maddelere dayanıklılık, TS EN ISO 10545-13

Testin amacı, deney numunelerini deney çözeltilerinin etkisine maruz bırakmak ve belirli bir süre sonunda oluşabilecek hasarı gözle incelemektir.

Ortam	Konsantrasyon
1 Sulu deney çözeltileri	
1.1 Ev kimyasalları / yüzme havuzu tuzları	
Amonyum klorür çözeltisi	100 g/l
Sodyum hipoklorit çözeltisi	20 mg/l
Sınıflandırma grupları	A/B/C
1.2 Asit ve alkaliler	
1.2.1 Düşük konsantrasyonlar (L)	
Hidroklorik asit çözeltisi	3%
Sitrik asit çözeltisi	100 g/l
Potasyum hidroksit çözeltisi	30 g/l
Sınıflandırma grupları	LA/LB/LC
1.2.2 Yüksek konsantrasyonlar (H)	
Hidroklorik asit çözeltisi	18%
Laktik asit çözeltisi	5%
Potasyum hidroksit çözeltisi	100 g/l
Sınıflandırma grupları	HA/HB/HC

* A sınıfı, kimyasallara karşı en yüksek dayanımı gösterir, bu da C'ye doğru gittikçe azalır.

Test numunelerinin sayısı aşağıdaki gibidir:

Karo alanı, A (cm^2)	Toplam deney numune sayısı (karo)
200 < A ≤ 3600	3
A > 3600	3
Alan 200 cm^2'e eşit veya küçükse, 200 cm^2'yi kaplayacak kadar deney numunesi yeterlidir.	

2. Lekelenmeye dayanıklılık, TS EN ISO 10545-14

Karoların üst yüzeyinin deney çözeltileri ve maddeleri ile uygun bir süre boyunca temas halinde bulundurulması, daha sonra yüzeylerin belirli temizleme metotlarına tâbi tutulması ve son olarak görüntü değişikliklerinin kontrol edilmesi ile lekelenmeye dayanıklılıklarının tayinidir.

Kullanılan kimyasallar aşağıdaki gibidir:

– Kalıntı bırakan lekelendiriciler

İnce Yağ İçinde Yeşil Lekelendirici Madde

İnce Yağ İçinde Kırmızı Lekelendirici Madde

– Kimyasal ve oksitleyici etkili lekelendiriciler

İyot, alkoldeki 13 g/l'lik çözeltisi

– Film oluşturan lekelendiriciler

Zeytinyağı

Temizleme

– Temizleyici maddeler

Sıcak su (55 ± 5 °C sıcaklıkta)

Zayıf temizleme maddesi

Güçlü temizleme maddesi

– Uygun çözücüler

Hidroklorik asit çözeltisi, hacimce 3% (V/V)

Potasyum hidroksit çözeltisi, 200 g/l'lik

Aseton

Sınıflandırma

Sınıf 5 / Sınıf 4 / Sınıf 3 / Sınıf 2 / Sınıf 1

Sınıf 5 en yüksek lekelenmeye karşı direnci gösterir, bu da 1'e doğru gittikçe azalır.

Ürün ve test standartlarından verilen bilgiler ve alıntılar bağlayıcı olmayan bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. En son yayınlanan standart versiyonları geçerlidir.

1. Coefficient of friction / Slip resistance

Slip-resistant coverings in publicly accessible areas are distinguished according to those that are walked over barefoot or in footwear. Special protective measures against slipping are necessary where there is a risk due to use of water, oil, slush, grease or waste. This should be taken into consideration when choosing the surface material.

The slip resistance value of installed tiles can change over time as a result of wear and surface contaminants. In addition to regular cleaning, deep cleaning and traction-enhancing maintenance may be needed periodically to maintain the slip resistance values. (Ref: ANSI A137.1-2017)

There are many factors that affect the possibility of a slip occurring on a surface including by way of example, but not in limitation, the following: the material of the shoe sole and the degree of its wear; the presence and nature of surface contaminants; the speed and length of stride at the time of a slip; the physical and mental condition of the individual at the time of a slip; whether the floor is flat or inclined; how the hard surface flooring material is used and maintained, and the slip resistance classification of the material, how the flooring surface is structured, and how drainage takes place if liquids are involved. Because many variables affect the risk of a slip occurring, the slip resistance classification shall not be the only factor in determining the appropriateness of a hard surface flooring material for a particular application. (Ref: ANSI A326.3 April 2017)

1.1. Slip resistance properties in commercial applications

DIN 51130 is the test method that is used for determining slip resistance of floor coverings in work rooms and work areas subject to higher risk of slipping. Working rooms and areas are classified according to five assessment groups on the basis of size and the risk of slipping. The lowest slip resistance value is R9 whereas the highest one is R13 for industrial slip resistance of tiles.
In table of industrial areas slip resistance classification and collection space, the application areas are indicated in accordance with “ASR 1.5/1,2 Technical Regulations for workplaces –Floors”.



6° < R9 < 10° Low static friction



10° < R10 < 19° Normal static friction



19° < R11 < 27° Increased static friction



27° < R12 < 35° High static friction



R13 > 35° Very high static friction

Open field test

Important Notice: The indicated angles of inclination helps to identify anti-slip classification of the product and cannot be related to the angles of inclination of slopes/ramps.

VitrA kayma dayanımı

1. Sürtünme katsayısı / Kayma direnci

Kamuya açık alanlardaki kaymaya karşı dayanıklı karolar çıplak ayakla veya ayakkabıyla üzerinde yürünenler olarak ayırt edilmektedir. Su, yağ, çamur, makine yağı veya atık kullanımı nedeniyle risk olan yerlerde kaymaya karşı özel koruyucu tedbirler gereklidir. Bu durum yüzey materyali seçilirken dikkate alınmalıdır.

Döşenen karoların kaymaya karşı dayanıklılık değeri aşınma ve yüzey kirleri nedeniyle zaman içinde değişebilmektedir. Kaymaya karşı dayanıklılık değerlerinin korunması için düzenli temizlemenin yanında, derinlemesine temizlik ve çekiş arttırıcı bakım periyodik olarak gerekebilecektir. (Ref: ANSI A137.1-2017)

Bir yüzeydeki kayma olasılığını etkileyebilecek olan pek çok faktör mevcuttur. Örnek olarak verilebilecekler: Ayakkabı tabanının malzemesi ve aşınma derecesi; yüzey kirlerinin mevcut olması ve yapısı; kayma sırasındaki geçişin hızı ve uzunluğu; bir kayma sırasında bireyin fiziksel ve zihinsel durumu; zeminin düz mü yoksa eğimli mi olduğu; sert zemin döşeme malzemesinin nasıl kullanıldığı ve muhafaza edildiği ve malzemenin kayma dayanıklılık sınıflandırması, zemin yüzeyinin nasıl yapılandırıldığı ve sıvılar söz konusu olduğunda tahliyenin nasıl gerçekleştiği gibi faktörlerdir. Kayma riskinin oluşmasını etkileyebilecek pek çok değişken olduğundan, belirli bir uygulama için karonun kullanım uygunluğunun belirlenmesinde kayma dayanım sınıflandırması tek unsur olmayacaktır. (Ref: ANSI A326.3 Nisan 2017)

1.1. Endüstriyel alanlarda kayma direnci

DIN 51130, yüksek kayma riski olan çalışma odaları ve çalışma alanlarındaki zemin kaplamalarının kayma direncini belirlemek için kullanılan test yöntemidir. Çalışma alanları kayma riskine göre beş değerlendirme grubu içerisinde sınıflandırılmıştır. Karoların endüstriyel kayma direnci için en düşük kaymazlık değeri R9 iken, en yüksek olanı R13'tür.
Endüstriyel alanların kayma direnci sınıflandırması ve dolma hacmi tablosunda, uygulama alanları "ASR 1.5/1,2 İşyerleri için Teknik Düzenlemeler"e göre belirlenmiştir.



6° < R9 < 10° Düşük statik sürtünme



10° < R10 < 19° Normal statik sürtünme



19° < R11 < 27° Yükseltilmiş statik sürtünme



27° < R12 < 35° Yüksek statik sürtünme



R13 > 35° Çok yüksek statik sürtünme


Açık alan testi

Önemli Not: Belirtilen eğim açıları ürünün kaymazlık sınıflandırmasının belirlenmesine yardımcı olmaktadır ve eğim ve rampaların eğim açılarıyla ilişkilendirilemezler.

VitrA slip resistance

1.1.1. Working rooms and areas with risk of slipping (in accordance with ASR A1.5/1,2)

DIN 51130 is the test method that is used for determining slip resistance of floor coverings in work rooms and work areas subject to higher risk of slipping. Working rooms and areas are classified according to five assessment groups on the basis of size and the risk of slipping. The lowest slip resistance value is R9 whereas the highest one is R13 for industrial slip resistance of tiles.
In table of industrial areas slip resistance classification and collection space, the application areas are indicated in accordance with "ASR 1.5/1,2 Technical Regulations for workplaces –Floors".



The displacement space (V4-V10) is the open space between the upper walked-on surface and the drainage level of profiled surfaces.

Industrial areas slip resistance classification and collection space - Application areas

Nr.	Working areas, walking corridors	Antislip groups (R classes)	Minimum collection space
0	**General working rooms and areas**		
0.1	Entrance areas (inside)	R 9	
0.2	Entrance areas (outside)	R 11 - R 10	V 4
0.3	Stairs (inside)	R 9	
0.4	Stairs (outside)	R 11 - R 10	V 4
0.5	Sloping ramps, inside*	R10	
	(e.g. for wheelchairs, leveling slopes, transport paths)	R 9	
0.6	Sanitary rooms		
0.6.1	Toilets		
0.6.2	Changing or washrooms		
0.7	Break rooms (e.g. dayrooms, canteens)		
0.8	First aid rooms and similar facilities (see ASR A4.3)		
1	**Manufacture of margarine, edible fats and oils**		
1.1	Melting of fat	R 13	V 6
1.2	Cooking oil refinery	R 13	V 4
1.3	Margarine production and packaging	R 12	
1.4	Cooking fat production and packing, oil bottling	R 12	
2	**Milk processing, cheese production**		
2.1	Fresh milk processing and butter production	R 12	
2.2	Cheese production, storage and packaging	R 11	
2.3	Icecream manufacturing	R 12	
3	**Chocolate and confectionery production**		
3.1	Sugar processing	R 12	
3.2	Cocoa production	R 12	
3.3	Production of raw mixtures	R 11	
3.4	Fabrication of chocolate bars, shells and filled chocolates	R 11	
4	**Production of bread, cakes and pastries (bakeries, cake shops, production of long-life bakery products)**		
4.1	Dough production	R 11	
4.2	Rooms in which predominantly fats or liquid mixtures are processed	R 12	
4.3	Washing-up rooms	R 12	V 4
5	**Slaughtering, meat processing**		
5.1	Slaughter house	R 13	V 10
5.2	Tripe processing room	R 13	V 10
5.3	Meat sectioning	R 13	V 8
5.4	Sausage kitchen	R 13	V 8
5.5	Boiled sausage unit	R 13	V 8
5.6	Raw sausage unit	R 13	V 6
5.7	Sausage drying room	R 12	
5.8	Smoking establishments	R 12	
5.9	Salting and curing rooms	R 12	
5.10	Poultry processing	R 12	V 6
5.11	Gut store	R 12	
5.12	Cold cuts and packaging unit	R 12	V 8
6	**Fish processing, production of delicatessen**		
6.1	Fish processing	R 13	V 10
6.2	Production of delicatessen	R 13	V 6
6.3	Manufacture of mayonnaise	R 13	V 4
7	**Processing of vegetables**		
7.1	Production of sauerkraut	R 13	V 6
7.2	Vegetable tinning	R 13	V 6
7.3	Sterilization rooms	R 11	
7.4	Rooms in which vegetables are prepared for processing	R 12	V 4
8	**Food areas in food and beverage production (if not specifically mentioned)**		
8.1	Storage cvellars	R 10	
8.2	Beverage bottling, fruit juice production	R 11	
9	**Catering establishments**		
9.1	Kitchens in the catering trade (restaurant kitchens, hotel kitchens)		
9.1.1	Up to 100 meals per day	R 11	V 4
9.1.2	More than 100 meals per day	R 12	V 4
9.2	Catering kitchens serving to homes, schools, kindergartens, sanatoria	R 11	
9.3	Kitchens of hospitals and clinics	R 12	
9.4	Catering kitchens serving to universities and industrial canteens	R 12	V 4
9.5	Food preperation kitchens (fast-food kitchens, snack bars)	R 12	V 4
9.6	Kitchens for heating up frozen meals	R10	
9.7	Coffee and tea kitchens, hotel garni kitchens and ward kitchens	R10	
9.8	Washing-up areas		
9.8.1	Washing-up areas for 9.1, 9.4, 9.5	R 12	V 4
9.8.2	Washing-up areas for 9.2	R 11	
9.8.3	Washing-up areas for 9.3	R 12	
9.9	Dining rooms, guest rooms, canteens including serving counters	R 9	
10	**Cold stores, deep freeze stores**		
10.1	For unpacked goods	R 12	
10.2	For packed goods	R 11	
11	**Sales outlets, shops**		
11.1	Reception of goods, meats		
11.1.1	For unpacked goods	R 11	
11.1.2	For packed goods	R 10	
11.2	Reception of goods, fish	R 11	
11.3	Serving counters for meat and sausage		
11.3.1	For unpacked goods	R 11	
11.3.2	For packed goods	R 10	
11.4	Serving counters for bread, cakes and pastries, unpacked goods	R 10	
11.5	Serving counters for cheese and cheese products, unpacked goods	R 10	
11.6	Serving counters for fish		
11.6.1	For unpacked goods	R 12	
11.6.2	For packed goods	R 11	
11.7	Serving counters from Nr.11.3 to 11.6	R 9	
11.8	Meat preperation rooms		
11.8.1	For meat preperation, except for no.5	R 12	V 8
11.8.2	For meat processing, except for no.5	R 11	
11.9	Florists shops	R 11	
11.10	Sales areas with stationary ovens		
11.10.1	For the production of bread, cakes and pastries	R 11	
11.10.2	For the warming-up of refabricated bread, cakes and pastries	R 10	
11.11	Sales areas with stationary chip pans or grills	R 12	V 4
11.12	Shops, customer rooms	R 9	
11.13	Preperation areas for food and self-service shops	R 10	
11.14	Cash register areas, packing areas	R 9	
11.15	Outdoor sales areas	R 11 - R10	V 4
12	**Health service rooms**		
12.1	Disinfection rooms (wet)	R 11	
12.2	Pre-cleaning areas of streriliization	R10	
12.3	Faeces disposal rooms, discharge rooms, unclean nursing work rooms	R 10	
12.4	Pathological facilities	R 10	
12.5	Rooms for medical baths, hydrotherapy, fango preperation	R 11	
12.6	Washrooms of operating theatres, plastering rooms	R 10	
12.7	Sanitary rooms, ward bathrooms	R 10	
12.8	Rooms for medical diagnosis and therapy, massage rooms	R 9	
12.9	Operationg theatres	R 9	
12.10	Wards with hospital rooms and corridors	R 9	
12.11	Medical practices, day clinics	R 9	
12.12	Pharmacies	R 9	
12.13	Laboratories	R 9	
12.14	Hairdressing salons		
13	**Laundries**	R 9	
13.1	Rooms with continuous-flow washing machines	R 9	
13.2	Rooms with washing machines or with spin-drier	R 11	
13.3	Ironing rooms	R 9	
14	**Fodder concentrate production**		
14.1	Dried fodder production	R 11	
14.2	Fodder concentrate production using fat and water	R 11	V 4


Industrial areas slip resistance classification and collection space - Application areas

Nr.	Working areas, walking corridors	Antislip groups (R classes)	Minimum collection space
15	**Leather productions, textiles**		
15.1	Wet areas in tanneries	R 13	
15.2	Rooms with fleshing machines	R 13	
15.3	Areas where leather scraps accumulate	R 13	V 10
15.4	Rooms for making leather impermeable by means of grease	R 12	V 10
15.5	Dye mills for textures	R 11	
16	**Paint shops**		
16.1	Wet grinding areas	R 12	
17	**Ceramic industry**		V 10
17.1	Wet grinding mills (processing of ceramic, raw materials)	R 11	
17.2	Mixers; handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R 11	
17.3	Presses (shaping); handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R 11	V 6
17.4	Casting / die casting areas	R 12	V 6
17.5	Glazing areas	R 12	
18	**Glass and stone processing**		
18.1	Stone cutting, stone grinding	R 11	
18.2	Glass moulding of hollow glass, container glass, structural glass	R 11	
18.3	Grinding areas for hollow glass ware, flat glass	R 11	
18.4	Insulating glass manufacture; handling of drying agents	R 11	
18.5	Packaging, shipping of flat glass; handling of anti-adhesive agents	R 11	V 6
18.6	Etching and acid polishing facilities for glass	R 11	V 6
19	**Cast concrete factories**		
19.1	Concrete washing areas	R 11	
20	**Storage rooms**		
20.1	Storage areas for oils and fats	R 12	
20.2	Storage areas for packed food	R 10	V 6
20.3	Outdoor storage areas	R 11 - R 10	
21	**Chemical and thermal treatment of iron and metal**		V 4
21.1	Pickling plants	R 12	
21.2	Hardening shops	R 12	
21.3	Laboratory rooms	R 11	
22	**Metal processing, metal workshops**		
22.1	Galvanizing shops	R 12	
22.2	Grey cast iron processing	R 11	
22.3	Mechanical processing areas (turnery, milling shop), punching room, pressroom, drawing shop (pipes, wires) and areas exposed to increased stress by oil and lubricants	R 11	V 4 V 4
22.4	Parts cleaning areas, exhaust steam areas		
23	**Vehicle repair workshops**	R 12	
23.1	Repair and servicing bays		
23.2	Working and inspection pits	R 11	
23.3	Car washing halls, washing areas	R 12	V 4
24	**Aircraft repair workshops**	R 11	V 4
24.1	Aircraft hangars		
24.2	Repair hangars	R 11	
24.3	Washing halls	R 12	
25	**Sewage treatment plants**	R 11	V 4
25.1	Pump rooms		
25.2	Rooms for sludge draining facilities	R 12	
25.3	Rooms for screening equipment	R 12	
25.4	Stands of workplaces, scaffolds and maintenance platforms	R 12	
26	**Fire brigade buildings**	R 12	
26.1	Vehicle parking places		
26.2	Rooms for hose maintenance equipment	R 12	
27	**Functional rooms in the breathing apparatus training facility**	R 12	
27.1	Preparation room		
27.2	Conditioning room		
27.3	Training room		
27.4	Air lock		
27.5	Mock-up dwelling		
27.6	Heat acclimatization room		
27.7	Control station		
28	**Schools and day nurseries**	R 9	
28.1	Class rooms, group rooms		
28.2	Stairs	R 10	
28.3	Toilets, washrooms	R 11 - R 10	V 4
28.4	Instructional kitchens in schools (also see no.9)	R 11 - R 10	V 4
28.5	Kitchens in kindergartens (also see no.9)		
28.6	Machine rooms for wood processing	R 9	
28.7	Special rooms for handicrafts	R 9	
28.8	Schoolyards	R 9	
29	**Banks**	R 10	
29.1	Bank counter	R 10	
30	**Plant traffic routes in outdoor areas**	R 10	
30.1	Footpaths	R 10	
30.2	Loading platforms	R 10	
30.2.1	Covered	R 11 - R 10	V 4
30.2.2	Not covered		
30.3	Sloping ramps (e.g. for wheel-chairs, loading platforms)	R 11 - R 10	V 4
30.4.1	Covered		
30.4.2	Not covered	R 11 - R 10	V 4
31	**Parking areas**	R 12	V 4
31.1	Garages, multi-storey and underground car parks not subject to the effects of the weather	R 12	
31.2		R 12	
31.3	Garages, multi-storey and underground car parks subject to the effects of the weather	R 11	
	Parking areas outdoors		

VitrA kayma dayanımı

1.1.1. Kayma kiski olan çalışma odaları ve alanları (ASR A1.5/1,2'ye uygun olarak)

Özellikle çalışma alanlarındaki basma/basamak seviyesinin altındaki boşlukta dolma hacmine biriken ve kaymaya neden olan malzemelerin boşaltılması için dolma hacminin asgari hacmi bir "V" numarası ile tanımlanmaktadır.



Yer değiştirme alanı (V4-V10) üzerinde yürünen üst dolaşım yüzeyi ile profilli yüzeylerin drenaj düzeyi arasındaki açık alandır.

Endüstriyel alanda kayma sınıfları ve dolma hacmi - Kullanım alanları - Asr 1.5/1.2'ye uygun olarak

Nr.	Çalışma alanları, yürüme yolları	Kayma sınıfı (R grupları)	En küçük dolma hacmi
0	**Genel çalışma odaları**		
0.1	Giriş yerleri (iç)	R 9	
0.2	Giriş yerleri (dış)	R 11 - R 10	V 4
0.3	Merdivenler (iç)	R 9	
0.4	Merdivenler (dış)	R 11 - R 10	V 4
0.5	Eğimli rampalar, iç (örn. tekerlekli sandalye, tesviye yokuşu, nakliye yolları için)	R10 R 9	
0.6	Sağlık odaları		
0.6.1	Tuvaletler		
0.6.2	Soyunma kabini veya yıkanma alanları		
0.7	Dinlenme odaları (örn. sosyal tesisler, kantinler)		
0.8	İlk yardım odaları ve benzer tesisler		
1	**Margarin, yenilebilir sıvı ve katı yağ üretimi**		
1.1	Yağın eritilmesi	R 13	V 6
1.2	Yemeklik yağ arıtımı	R 13	V 4
1.3	Margarin üretim ve paketleme	R 12	
1.4	Yemeklik yağ üretimi, paketleme, şişeleme	R 12	
2	**Süt prosesi, peynir üretimi**		
2.1	Taze süt işlenmesi ve tereyağı üretimi	R 12	
2.2	Peynir üretimi, depolama ve paketleme	R 11	
2.3	Dondurma üretimi	R 12	
3	**Çikolata ve şekerleme üretimi**		
3.1	Şekerin işlenmesi	R 12	
3.2	Kakao üretimi	R 12	
3.3	Ham karışımların üretimleri	R 11	
3.4	Çubuk, kabuk ve içi doldurulmuş çikolata üretimi	R 11	
4	**Kek, pasta ve ekmek üretimi (fırınlar, pastaneler ve uzun dayanımlı unlu mamul üretimi)**		
4.1	Hamur hazırlama	R 11	
4.2	Yağlı ve sıvı üretimin ağır bastığı yerler	R 12	
4.3	Bulaşık yıkama odası	R 12	V 4
5	**Et işleme, kesimhaneler (mezbaha)**		
5.1	Kesim yeri	R 13	V 10
5.2	Sakatat temizleme yeri	R 13	V 10
5.3	Et parçalama	R 13	V 8
5.4	Sosis, salam ve sucuk hazırlama	R 13	V 8
5.5	Haşlama bölümü	R 13	V 8
5.6	Ham üretim bölümü	R 13	V 6
5.7	Sucuk, salam, sosis kurutma odası	R 12	
5.8	Bağırsak deposu	R 12	
5.9	Tuzlama ve terbiye odası	R 12	
5.10	Kanatlı işleme	R 12	V 6
5.11	Soğuk kesim ve paketleme	R 12	
5.12	Elle işleme ve satış	R 12	V 8
6	**Balık işleme ve meze üretimi**		
6.1	Balık işlenmesi	R 13	V 10
6.2	Meze üretimi	R 13	V 6
6.3	Mayonez üretimi	R 13	V 4
7	**Sebze işlenmesi**		
7.1	Sauerkraut üretimi	R 13	V 6
7.2	Konserve üretimi	R 13	V 6
7.3	Sterilizasyon odaları	R 11	
7.4	Üretim için hazırlama	R 12	V 4
8	**Yemek ve içecek üretimindeki ıslak zeminler (özellikle farklı bir şey belirtilmemişse)**		
8.1	Kilerler, mahzenler	R 10	
8.2	Meşrubat şişeleme ve meyve suyu üretimi	R 11	
9	**Mutfaklar ve pişirme yerleri**		
9.1	Restoran, otel mutfakları	R 11	
9.2	Evlere, çocuk yuvalarına, sanatoryumlara servis yapan mutfaklar	R 12	V 4
9.3	Hastane ve klinik mutfakları	R 11	V 4
9.4	Üniversite ve büyük fabrikalara servis veren mutfaklar	R 12	
9.5	Yemek hazırlama mutfakları (fast-food, snack bar)	R 12	
9.6	Dondurulmuş ürünlerin ısıtıldığı mutfaklar	R 12	V 4
9.7	Çay ve kahve hazırlama mutfakları, garni mutfağı, koğuş mutfağı	R10	V 4
9.8	Bulaşık yıkama alanları	R10	
9.8.1	Bulaşık yıkama alanları 9.1, 9.4, 9.5 için	R 12	
9.8.2	Bulaşık yıkama alanları 9.2 için		
9.8.3	Bulaşık yıkama alanları 9.3 için	R 11	
9.9	Yemek odaları, misafir yemek odaları, servis bankosu olan kantinler	R 12	V 4
10	**Soğuk hava ve donmuş gıda depoları**	R 12	
10.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 9	
10.2	Paketlenmiş malzemeler için		
11	**Satış yerleri, dükkanlar**	R 12	
11.1	Et girişi	R 11	
11.1.1	Paketlenmemiş malzemeler için		
11.1.2	Paketlenmiş malzemeler için		
11.2	Balık girişi	R 11	
11.3	Sosis, salam, sucuk ve et için servis geçişi	R 10	
11.3.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 11	
11.3.2	Paketlenmiş malzemeler için		
11.4	Paketlenmemiş ekmek ve unlu mamuller için servis geçişi	R 11	
11.5	Paketlenmemiş süt ürünleri ve meze için servis geçişi	R 10	
11.6	Balık servisi	R 10	
11.6.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 10	
11.6.2	Paketlenmiş malzemeler için		
11.7	Nr. 11.3'ten 11.6'ya kadar hariç servis geçişleri	R 12	
11.8	Et hazırlama odaları	R 11	
11.8.1	Nr. 5 hariç et işleme (düzeltme)	R 9	
11.8.2	Nr. 5 hariç et işleme (işleme)		
11.9	Çiçek buketi yapım odaları	R 12	V 8
11.10	Sabit fırını olan satış bölgeleri	R 11	
11.10.1	Unlu mamullerin hazırlanması	R 11	
11.10.2	Önceden hazırlanmış unlu mamullerin işlenmesi		
11.11	Sabit fritözü ya da ızgarası olan satış bölgeleri	R 11	
11.12	Satış yerleri ve müşteri kabul	R 10	
11.13	Self-servis yapan yerlerde yiyecek hazırlama bölümü	R 12	V 4
11.14	Kasa ve paketleme bölümleri	R 9	
11.15	Açık alanda satış bölümleri	R 10	
12	**Sağlık birimleri**	R 9	
12.1	Dezenfekte odaları (ıslak)	R 11 - R10	V 4
12.2	Sterilizasyon için ön temizlik yerleri		
12.3	Dış atık odaları, temiz olmayan hemşirelik hizmetleri	R 11	
12.4	Sektionsräume	R10	
12.5	Tıbbi banyolar, hidroterapi üniteleri	R 10	
12.6	Ameliyathanelerin ve alçıların yıkanma odaları	R 10	
12.7	Tuvaletler, koğuş banyoları	R 11	
12.8	Masaj odaları, teşhis ve terapi odaları	R 10	
12.9	Ameliyathaneler	R 10	
12.10	Hasta odaları ve koridorlar olan klinikler	R 9	
12.11	Muayenehaneler, gündüz klinikleri	R 9	
12.12	Eczaneler	R 9	
12.13	Laboratuvarlar	R 9	
12.14	Kuaförler	R 9	
		R 9	
		R 9	
13	**Çamaşırhaneler**		
13.1	Kurutmalı (santrifüjlü) çamaşır makineleri		
13.2	Çok ıslak çamaşırların olduğu yıkama odaları		
13.3	Ütü ve çamaşır sıkma makinelerinin olduğu odalar	R 9	
14	**Konsantre hayvan yemi üretimi**	R 11	
14.1	Kurutulmuş yem üretimi	R 9	
14.2	Su ve yağ kullanarak kurutulmuş yem üretimi		V 4

Endüstriyel alanda kayma sınıfları ve dolma hacmi - Kullanım alanları - Asr 1.5/1.2'ye uygun olarak

Nr.	Çalışma alanları, yürüme yolları	Kayma sınıfı (R grupları)	En küçük dolma hacmi
15	**Deri üretimi, tekstil**	R 11	
15.1	Tabakhanedeki sulu yerler	R 11	
15.2	Deri yüzme makinelerinin olduğu odalar		
15.3	Deri Parçalarının toplandığı odalar	R 13	V 10
15.4	Derilerin empreye yapıldığı yerler	R 13	V 10
15.5	Tekstil için boya değirmenlerinin olduğu yerler	R 13	
16	**Cila atölyeleri**	R 12	
16.1	Sulu öğütme atölyeleri	R 11	
17	**Seramik endüstrisi**		
17.1	Islak değirmenler (seramik hammaddenin hazırlanması)	R 12	
17.2	Karıştırıcılar, zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullanıldığı yerler		V 10
17.3	Şekillendirme presleri zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullanıldığı yerler	R 11	
17.4	Döküm / pres döküm alanları	R 11	V 6
17.5	Sırlama	R 11	V 6
18	**Cam ve taş prosesi**	R 12	
18.1	Taş kesme ve öğütme yeri	R 12	
18.2	Her türlü cam şekillendirme alanı		
18.3	Öğütme yerleri	R 11	
18.4	İzolasyon camı üretiminde kurutucu malzemelerin işlendiği yerler	R 11	
18.5	Düz camın paketlendiği ve yüklendiği yerler, yapışmayı önleyici malzemelerin hazırlandığı yerler	R 11 R 11	 V 6
18.6	Asitli indirme yapılan yerler	R 11	V 6
19	**Prefrabrik beton fabrikaları**		
19.1	Beton yıkama yerleri	R 11	
20	**Depolar**		
20.1	Likit ve katı yağlar için stok sahaları	R 11	
20.2	Paketlenmiş yiyeceklerin stok sahaları		
20.3	Açık alandaki stok sahaları	R 12	
21	**Demir ve metalin kimyasal ve ısıl işlem prosesi**	R 10	V 6
21.1	Beizereien	R 11 - R 10	
21.2	Sertleştirme prosesi		V 4
21.3	Laboratuvarlar	R 12	
22	**Metal prosesi, metal atölyeleri**	R 12	
22.1	Galvanize atölyeleri	R 11	
22.2	Graugussbearbeitung		
22.3	Mekanik proses (torna, pres yerleri) tel boru çekme yerleri, yağlı ortamdan dolayı riskin fazlalaştığı ortamlar	R 12 R 11	 V 4
22.4	Parça temizleme yerleri, buhar çıkışının olduğu odalar	R 11	V 4
23	**Araç bakım yerleri**		
23.1	Bakım ve servis alanı	R 12	
23.2	Çalışma ve kontrol alanı		
23.3	Araç yıkama yerleri	R 11	
24	**Uçak bakım atölyeleri**	R 12	V 4
24.1	Uçak hangarları	R 11	V 4
24.2	Uçak bakım ve tamir hangarları		
24.3	Uçak yıkama yerleri	R 11	

Nr.	Çalışma alanları, yürüme yolları	Kayma sınıfı (R grupları)	En küçük dolma hacmi
25	**Evsel atık işleme istasyonları**	R 12	
25.1	Pompa odaları	R 11	V 4
25.2	Sulu atıkların drenajı		
25.3	Eleme odaları	R 12	
25.4	Ayakta durulan yerler ve bekleme odaları	R 12	
26	**İtfaiye binaları**	R 12	
26.1	Araç parkı	R 12	
26.2	Hortum bakım atölyesi		
27	**Solunum cihazları eğitim tesisinde işlevsel odalar**	R 12	
27.1	Hazırlık odası	R 12	
27.2	Havalandırma odası		
27.3	Eğitim odası	R 9	
27.4	Hava hücresi		
27.5	Model ev		
27.6	Sıcak iklime alıştırma odaları		
27.7	Denetim istasyonu		V 4
28	**Okullar ve kreşler**		V 4
28.1	Sınıflar, grup odaları		
28.2	Merdivenler		
28.3	Tuvaletler, yıkama odaları	R 10	
28.4	Okullardaki eğitici mutfaklar (bkz. Nr. 9)	R 11 - R 10	
28.5	Çocuk yuvalarındaki mutfaklar (bkz. Nr. 9)	R 11 - R 10	
28.6	Ahşap işleme makinelerinin olduğu odalar		
28.7	El sanatları için özel odalar	R 9	
28.8	Teneffüs alanları	R 9	
29	**Bankalar**	R 9	
29.1	Banka vezneleri	R 10	V 4
30	**Dış mekanlardaki işletmeyle ilgili yollar**	R 10	
30.1	Yürüme yolları	R 10	V 4
30.2	Yükleme rampaları	R 10	
30.2.1	Örtülü	R 10	V 4
30.2.2	Açık	R 11 - R 10	V 4
30.3	Eğik rampalar (örn. tekerlekli sandalyeler, yükleme köprüleri için)		
30.4.1	Üstü kapalı	R 11 - R 10	
30.4.2	Üstü açık		
31	**Park alanları**	R 11 - R 10	
31.1	Garajlar, hava koşullarından etkilenmeyen çok katlı ve yeraltı otoparkları	R 12	
31.2	Garajlar, hava koşullarından etkisinde kalan çok katlı ve yeraltı otoparkları	R 12	
31.3	Açık park alanları	R 12 R 11	

1.2. Slip-resistance properties in barefoot areas

DIN 51097 is the test method that is used for determining slip resistance of floor coverings in wet barefoot areas subject to risk of slipping. According to DIN 51097, there are three assessment groups on the basis of size and the risk of slipping in wet barefoot areas. The lowest slip resistance value is A, whereas the highest one is C for classification of barefoot slip resistance of tiles.
In the following table of barefoot areas slip resistance classification, the application areas are indicated in accordance with the leaflet "DGUV Information 207-006 - Floor coverings for wet barefoot areas".

Wet barefoot areas slip resistance classification and application areas

Class	Min. degree of slope	Areas
A	12°	– Barefoot passages and sanitary areas (mainly dry) – Individual and common dressing rooms – Pool floors in non-swimmer areas if the water depth is more than 80 cm in the entire area – Sauna and relaxation areas (mainly dry)
B	18°	– Barefoot passages and sanitary areas, if not classified in group A – Showers – Steam baths – Area of disinfecting spray facilities – Pool surrounds – Pool floors in non-swimmer areas if the water depth is less than 80 cm in certain areas – Non-swimmer sections of wave-action pools – Movable floors – Paddling pools – Ladders and stairs outside the pool area, if not classified in group C – Accessible surfaces of diving platforms and diving boards, if not classified in group C – Sauna and relaxation areas, if not classified in group A
C	24°	– Ladders and stairs leading into the water – Stairs up to diving facilities and water slides – Surfaces of diving platforms and diving boards over the length reserved for the diver (the slip-resistant surface of the diving platforms and diving boards must cover the front edge where the hands and the toes of the divers grip) – Walk-through pools – Inclined pool edge designs – Kneipp pools, water-treading pools – Ramps in the pool surround area with an inclination > 6 %

Important notice: The indicated angles of inclination helps to identify anti-slip classification of the product and cannot be related to the angles of inclination of slopes/ramps.

VitrA kayma dayanımı

1.2. Çıplak ayaklı alanlardaki kayma dayanım özellikleri

DIN 51097, kayma riski olan ıslak çıplak ayaklı alanlardaki zemin kaplamalarının kayma dayanımının belirlenmesi için kullanılan test yöntemidir. DIN 51097'ye göre, ıslak çıplak ayaklı alanlarda kayma riskine göre üç değerlendirme grubu bulunmaktadır. Karoların çıplak ayaklı kayma dayanımı sınıflandırması için en düşük kayma dayanım değeri A iken en yüksek olanı C'dir.
Çıplak ayaklı alanların kayma dayanım sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki tabloda, uygulama alanları "DGUV Bilgileri 207-006 – Islak çıplak ayak alanlar için zemin kaplamaları" kitapçığına göre belirlenmiştir.

Wet barefoot areas slip resistance classification and application areas

Class	Min. degree of slope	Areas
A	12°	– Çıplak ayaklı geçişler ve sıhhi bölgeler (esas kuru olarak) – Bireysel ve ortak giyinme odaları – Eğer su derinliği tüm alanda 80 cm'den fazlaysa, yüzücüler için olmayan alanlardaki havuz zeminleri – Sauna ve rahatlama alanları (esas olarak kuru olanlar)
B	18°	– Eğer grup A içinde sınıflandırılmamışsa çıplak alan geçişleri ve sıhhi alanlar – Duşlar – Buhar banyoları – Dezenfektan sprey imkanları alanı – Havuz çevreleri – Belirli alanlarda su derinliği 80 cm'den azsa yüzücülerin olmadığı alandaki havuz zeminleri – Dalga hareketli havuzlarda yüzücüler için olmayan alanlar – Hareket edebilen zeminler – Çocuk havuzları – Eğer C grubu içinde sınıflandırılmamışsa havuz alanı dışındaki merdivenler ve basamaklar – Eğer C grubu içinde sınıflandırılmamışsa dalış platformları ve dalış tahtalarının erişilebilir yüzeyleri – Eğer A grubu içinde sınıflandırılmamışsa sauna ve rahatlama alanları
C	24°	– Suya gidiş merdivenleri ve basamakları – Dalış alanlarına ve su kaydıraklarına giden merdiven basamakları – Dalıcı için ayrılan uzunluk üzerindeki dalış platformlarının ve dalış tahtalarının yüzeyleri (Dalış platformlarının ve dalış tahtalarının kaymaya dayanıklı yüzeyleri dalıcıların ellerinin ve ayak parmaklarının kavradığı ön kısmı kaplamalıdır.) – İçinden yürünebilen havuzlar – Eğimli havuz kenar tasarımları – Kneipp havuzları, su basamak havuzları – Havuzdaki rampalar alanı > 6 % eğimi ile çevrelemektedir.


Önemli not: Belirlenen eğim açıları ürünün kaymazlık sınıflandırmasını tanımlamaya yardımcı olurlar ve bunlar eğimlerin / rampaların eğim açıları ile ilişkilendirilemezler.

VitrA slip resistance

2. Pendulum

The pendulum CoF test (also known as the portable skid resistance tester, the British pendulum, and the TRRL pendulum) is the subject of a British Standard, BS 7976: Parts 1-3, 2002.

Information generated by the pendulum using Slider 96 rubber, also known as Four-S rubber (Standard Simulated Shoe Sole) is sufficient for assessing slipperiness in most circumstances. However, for assessing barefoot areas, unusually rough or profiled floors, the use of Slider 55 rubber, also known as TRRL rubber (a similar but softer, more malleable compound) may be advantageous.



Pendulum CoF Test (Diagram adapted from BS 7976-1:2002 Pendulum testers – Part 1: Specification)

Slip Potential Classification, based on pendulum test values (PTV) (from UKSRG, 2011)	
	PTV
High Slip Potential	0-24
Moderate Slip Potential	25-35
Low Slip Potential	36 +

3. DCOF


DCOF is the ratio of the force necessary to keep a surface already in motion sliding over another divided by the weight (or normal force) of an object. This force is a materials property of the two surfaces. Contaminants such as dirt, water, soap, oil or grease can change this value. The test is done according to standards of ANSI A137.1 and ANSI A326.3.

Unless otherwise specified, tiles suitable for level interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0,42 or greater when tested using SLS solution. However, tiles with a DCOF of 0,42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear and manufacturers' guideliness and recommendations. (Ref: ANSI A137.1-2017)

VitrA tile size information

The tile format is given as a nominal dimension, which is calculated by the work size (aspired manufacturing size) plus the recommended joint width. The content within the box is printed as square-meter on box label and is calculated from the nominal size which is achieved with the use of appropriate joint width.

In the industrial manufacture of tiles, variations in the size (calibre) of the tiles are inevitable for Non-rectified tiles. The sizes are sorted, labelled and boxed separately. The calibre code is printed on each box label and specifies the actual size of the tile as below:



Label on the box



Information on the box


*The labels shown are for information only and the contents of the labels are not binding.

VitrA kayma dayanımı

2. Pendulum

Pendulum CoF testi (Ayrıca taşınabilen kayma direnci test cihazı, İngiliz pendulumu ve TRRL pendulumu olarak da adlandırılmıştır) bir İngiliz Standardı olan BS 7976: 1-3 kısımları, 2002'ye tabidir.

Four-S kauçuğu olarak da bilinen Slider 96 kauçuğu kullanılarak pendulumdan elde edilen bilgiler (Standart simüle edilen ayakkabı tabanı) ortamların çoğunda kayganlığın değerlendirilmesi için yeterlidir. Fakat çıplak ayaklı alanların değerlendirilmesinde, alışılmadık şekilde pürüzlü veya profilli olan zeminlerde TRRL kauçuğu olarak da bilinen Slider 55 kauçuğun kullanımı avantajlı olabilecektir (benzer ama daha yumuşak olan daha şekil verilebilir bir bileşen).



Pendulum CoF Testi (BS 7976-1:2002 Pendulum test cihazlarından uyarlanan diyagram – 1.Kısım: Özellikler)

(PTV) (UKSRG, 2011'den) Pendulum test değerlerine dayalı olarak kayma potansiyeli sınıflandırması	
	PTV
Yüksek Kayma Potansiyeli	0-24
Orta Düzeyde Kayma Potansiyeli	25-35
Düşük Düzeyde Kayma Potansiyeli	36 +

3. DCOF


DCOF, hareket halinde olan bir yüzeyin üzerinde bulunan yüzey üzerinden kayması için gereken gücün bir nesnenin ağırlığına (veya normal güç) bölünmesi ile elde edilen orandır. Bu güç iki yüzeyin maddesel özelliğidir. Kir, su, sabun, yağ veya motor yağı gibi kontaminasyonlar bu değeri değiştirebilirler. Test ANSI A137.1 ve ANSI A326.3 standartlarına göre yapılmaktadır.

Aksi belirtilmedikçe, yüzeyler ıslak olduklarında üzerinde yürünmeye uygun olan karolar SLS solüsyonu ile test edildiklerinden 0,42 veya daha büyük ıslaklık DCOF değerine sahip olacaklardır. Fakat DCOF değeri 0,42 veya üzerinde olan karoların tüm projeler için uygun olduğunu belirtmek mümkün değildir. Belli proje koşulları için uygun olan karolar, karo seçimini gerçekleştirirken belirlenmelidir. Örnek olarak kullanım çeşidi, trafik, beklenen kirlendiriciler, beklenen bakım, beklenen aşınma ve üreticilerin tavsiyeleri ve kılavuzları dikkate alınmalıdır. (Ref: ANSI A137.1-2017)

VitrA karo ebat bilgileri

Karo boyutu, çalışma boyutu ve önerilen derz aralığı ile hesaplanan anma boyutu olarak ifade edilir. Kutu içindeki miktar, kutu etiketinde metrekare olarak basılır ve uygun derz aralığı ile döşenmesinden elde edilen anma boyutundan hesaplanır.

Endüstriyel karo üretiminde, karoların boyutlarındaki (kalibre) farklılıklar, rektifiye olmayan karolar için kaçınılmazdır. Boyutlar kalibrelerine göre ayrı ayrı sıralanır, etiketlenir ve kutulanır. Kalibre numarası her kutu etiketinde basılıdır ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi karonun gerçek boyutunu ifade eder:



Kutu Üzeri Etiket



Kutu Üzeri Bilgi

* Gösterilen etiketler sadece bilgi amaçlıdır ve etiketlerin içeriği bağlayıcı değildir.

VitrA cleaning and care instructions

1. General information

VitrA Tiles are produced utilizing the most advanced equipment under extensive and strict process controls. Quality is assured with sourcing the finest raw materials available in the market. VitrA continously focuses on maintaining its commitment to quality so that our products meet and exceed your expectations.

Market research studies and tests prove that ceramic displays excellent properties compared to other covering materials. Its long lasting beauty, ease of cleaning and high functionality are what makes ceramic tiles the most chosen covering material in both private and public areas. All glazed and unglazed materials are distinguished by surfaces which are ideal for easy cleaning. As with every covering material, our products require nominal care in order to maintain a satisfactory appearance and acceptable sanitation for years.
As a company committed to sustainability, VitrA recommends the use of low VOC, non-hazardous, and non-polluting products for cleaning and maintaining tiles and grout.

Regular cleaning has to be planned according to the needs, depending on the degree of soiling and frequency of use: could be several times a day or once a day or once a week. For public use, shoe-scrapers, doormats and cleaning zones for shoes in front of the entrance of the building ensure that most dirt is left outside. VitrA recommends proper selection of such preventive elements for the sake of minimizing the use of cleaning agents and impact on environment. Before grouting, regardless of the grout colour chosen, always test a small area first to determine if the grout or grout pigment will affect the surface of the tile.

1.1 Proper care during construction

Since VitrA products are considered to be a finish covering material, they should not be laid until all heavy construction is finished. Between the installation and putting the tiled area into service, it is imPerative to properly protect the tile and grout in order to avoid construction related cleaning problems. There is a build-up of dirt and debris on each construction site. This dirt and debris may cause the grout, and sometimes the tile, to be negatively affected. VitrA recommends that a protective cover be put over the tile surface to safeguard the appearance. This will insure a quality appearance when the floor is ready for use. The protective cover could be cardboard, plywood or any other clean soft-covering that will not damage the integrity of the installation. Do not use plastic as it may not allow the grout to properly cure, and it also may become extremely slippery as construction dust settles on the floor.

1.2 Proper selection and use of cleaning agent

Use only recommended dilution of detergent. As an important rule, more is not always better; higher concentrations of detergent in the cleaning solution would only make it more difficult to rinse. However, hard water requires more frequent use of cleaning agents. When using any cleaning agent, please make sure to comply with the instructions for use and hazard indications of the cleaning agent manufacturer. VitrA does not assume any liability for damage incurred by non-compliance with these instructions and information.
The detergent solution must be given time to act on the soil load. Generally 5-10 minutes is sufficient. Rinse thoroughly with clean, clear water to remove the dirty detergent solution and soil. Rinsing is a critical step in the maintenance procedure. Remove the rinse water with a wet vacuum, dry mop or towelling. If dirty detergent solution is not removed and is allowed to dry on the surface, a coating will form which is very difficult to remove.

1.2.1. Warnings for proper selection and use of cleaning agent:

1) VitrA tiles are chemically resistant to both acidic and alkaline chemical products as defined in EN ISO 10545-13, with the exception of hydrofluoric acids or compounds containing fluoride salts and derivatives. Hydrofluoric acid is the only one that will attack tiles due to their molecular structure, even when diluted with plenty of water. All spills must be cleaned as quickly as possible
2) Never use a cleaning agent forming sticky grease, wax and synthetic layers on the tiles, which have a negative effect on the visual, hygienic, anti-slip and cleaning properties. The cleaning agent that is chosen should also be compatible with the grout at the same time. Always test a small area first with the selected cleaning agent.

1.3 General cleaning procedure

The following principles apply for the cleaning procedure:
1. Selecting the appropriate cleaning agent.
2. Sweeping or vacuuming floor areas prior to cleaning to remove any dust or debris.
3. Leaving the cleaning agent to act for sufficient time upon the dirt and to loosen it.
4. Brushing or wiping mechanically.
5. Collecting, washing or sucking off the dirt separated from the tiles thoroughly.
6. Rinsing with water when the cleaning process is finished.
7. Removing the rinse water with a wet vacuum, dry mop or towelling.

Above are general recommendations. Any specific recommendations of cleaning agents, grout, grout removers etc. suggested by the individual manufacturer should be followed.

VitrA temizlik ve bakım talimatları

1.Genel bilgiler

VitrA karolar, en gelişmiş ekipmanlar kullanılarak, kapsamlı ve sıkı önlemler ile takip edilen proses kontrolleri altında üretilmektedir. Piyasadaki en iyi hammaddelerin tedarik edilmesiyle kalite, güvence altına alınmıştır. VitrA, sürekli olarak kaliteye olan bağlılığını sürdürmeye odaklanmakta, böylece ürünlerimiz beklentilerinizi karşılamakta ve beklentilerinizin ötesine geçmektedir.

Pazar araştırma çalışmaları ve testler, seramiklerin diğer kaplama malzemelerine kıyasla mükemmel özellikler sergilediğini kanıtlamaktadır. Uzun ömürlü görsel güzelliği, temizlik kolaylığı ve yüksek işlevsellik, seramik karoları hem özel (kişisel kullanım) hem de kamusal alanlarda en çok tercih edilen yüzey döşeme malzemesi yapan şeydir. Tüm Sırlı ve sırsız karolar, kolay temizlik için ideal yüzey özellikleri ile ayırt edicidir. Her kaplama malzemesinde olduğu gibi, ürünlerimiz yıllarca tatmin edici temiz bir görünüm sağlamak için bakım gerektirir.
Sürdürülebilirliğe önem veren bir şirket olarak VitrA, karo ve derzlerin temizlenmesi ve bakımı için düşük VOC, tehlikeli olmayan ve kirletmeyen ürünlerin kullanılmasını önermektedir.

Düzenli temizlik; kirlilik derecesine ve kullanım sıklığına bağlı olarak ihtiyaçlara göre planlanmalıdır: günde birkaç kez veya günde bir kez veya haftada bir kez olabilir. Kamusal alanlardaki kullanımı için, ayakkabılardaki kirin binanın girişinin önünde bulunan çamurluk, paspaslar ve temizleme bölgeleri ile dışarıda kalması sağlanmalıdır. VitrA, temizlik maddelerinin kullanımını ve çevreye olan etkiyi en aza indirgemek amacıyla bu tür kirlenmeyi önleyici ögelerin uygun şekilde seçilmesini önermektedir.
Döşemeden önce, seçilen derz renginden bağımsız olarak, her zaman, harç veya harç pigmentinin karo yüzeyini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için küçük bir alan test edilmelidir.

1.1. Döşeme - inşaat sırasında bakım

VitrA ürünleri son kaplama malzemesi olarak kabul edildiğinden, tüm ağır işler bitene kadar döşenmemelidir. İnşaat kaynaklı temizlik sorunlarından kaçınmak için döşenen alan kullanıma açık hale gelene kadar döşenen alandaki karoları ve derz dolgularını uygun bir şekilde korumak gereklidir. Her şantiyede kir ve kalıntı birikir ve bu biriken kirler/kalıntılar, derzin ve bazen de karoların olumsuz etkilenmesine neden olabilir. VitrA, bu durumu önlemek ve döşendikten sonraki görünümü korumak için döşeme alanı üzerine koruyucu bir malzeme serilmesini önerir. Bu sayede döşenmiş alanın kalitesi kullanıma hazır oluncaya kadar korunacaktır. Koruyucu malzeme olarak mukavva, karton, kontrplak veya döşemenin bütünlüğüne zarar vermeyecek herhangi temiz ve yumuşak bir malzeme kullanılabilir. Derzlerin düzgün bir şekilde kuruyup sertleşmesine izin vermeyeceği ve inşaat tozunun üzerine yapışarak kaygan bir alan oluşturabileceği için plastik korumalar kullanılmamalıdır.

1.2. Uygun malzeme seçimi ve temizleme maddesi kullanımı

Sadece önerilen miktarda seyreltilmiş deterjan kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki temizlik malzemelerinin fazlası her zaman için iyi değildir; temizleme çözeltisinde daha yüksek deterjan konsantrasyonları kullanmak durulamayı zorlaştıracaktır. Bununla birlikte, suyun sertliğinin artması daha fazla temizlik maddelerinin kullanılmasına neden olur. Herhangi bir temizlik maddesini kullanırken, lütfen temizlik maddesi üreticisinin kullanım ve tehlike göstergelerine uygun olarak kullanıldığından emin olun. VitrA, temizlik maddesi üreticileri tarafından verilen talimatlara ve bilgilere uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Kirliliğe etki etmesi için temizlik maddeleri kirli alan üzerinde bir süre bekletilmelidir. Genellikle 5-10 dakika yeterlidir. Kirli alandaki deterjanı ve kirleri arındırmak ve temizlemek için temiz su ile bölgeyi iyice durulayın. Durulama, bakım prosedüründe kritik bir adımdır. Durulama için kullanılan suyu yerden vakumla, kuru paspasla veya bezle temizleyin. Kirli deterjan solüsyonu durulanmazsa ve yüzeyde kurumaya bırakılırsa, yüzey üzerinde çıkarılması çok zor olan bir kaplama oluşacaktır.

1.2.1. Temizlik maddelerinin uygun seçimi ve kullanımı için uyarılar:

1) VitrA karolar, hidroflorik asitler veya florür tuzları ve türevleri içeren bileşikler dışında, EN ISO 10545-13'te tanımlanan hem asidik hem de alkali kimyasallara dayanıklıdır. Hidroflorik asit, bol su ile seyreltildiğinde bile, moleküler yapıları nedeniyle karolara zarar veren tek örnektir. Herhangi bir malzeme döküldüğünde mümkün olduğunca çabuk temizlenmelidir.
2) Karolar üzerinde görsel, hijyenik, kayma dayanımı ve temizleme özelliklerini olumsuz etkileyecek, yapışkan yağlı, mumsu ve sentetik tabakalar oluşturacak bir temizlik maddesi kullanmayın. Seçilen temizlik maddesi aynı zamanda harçla da uyumlu olmalıdır. Her zaman kullanım öncesi seçilen temizlik maddesiyle küçük bir alan test edilmelidir.

1.3.Genel temizlik talimatları

Temizlik prosedürü için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
1. Uygun temizlik maddesi seçilmelidir.
2. Toz veya kalıntıları temizlemek için temizlikten önce zemin süpürülmelidir.
3. Temizlik maddesi kir üzerine temas etmesi ve yok etmesi için yeterli süre üzerinde bekletilmelidir.
4. Mekanik bir fırçalama işlemi veya silme işlemi yapılmalıdır.
5. Karolardan çıkan kirler toplanmalı, yıkanmalı veya vakumlanmalıdır.
6. Temizleme işlemi bittiğinde su ile durulanmalıdır.
7. Durulama suyu ıslak bir vakum, kuru paspas veya bez ile alınmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen prosedür içeriği genel önerileri kapsamaktadır. Bireyse üreticiler tarafından önerilen temizlik maddeleri, derz, derz temizleyiciler vb. özel tavsiyeler uygulanmalıdır.

2. First cleaning after installation

The first step for maintenance is complete removal of grout and construction dirt after tiles are laid. To remove the grout from the surface, there are many products available in the market. These products can be diluted for removal of light deposits of grouting materials with the possibility of using higher concentrations when aggressive cleaning is required. Grout manufacturers print instructions for proper mixing, curing, and cleaning of grout on packaging, these must be followed. This cleaning must be carried out after the cement grout has dried out, which takes at least 24-48 hours for quicksetting and quick-drying products. In any case the grout manufacturer's instructions must be followed. In most cases, VitrA tiles can be cleaned successfully by scrubbing the installation with hot water and a neutral detergent, followed by a thorough rinsing and then removing the rinse water with a wet vacuum, mop or dry towelling. If grout residue still remains, further cleaning of the tile should be accomplished in consultation with the grout manufacturer. Once the initial cleaning has been thoroughly completed, daily maintenance procedures can be followed for continuous and long-lasting beauty.

For polished Porcelain tiles, following the completion of the grouting process, the tile surface can be cleaned and any excess protective sealer removed. Use dry and wet cloth (such as MICROFIBER) in order to remove excess, if needed, add neutral detergent according to manufacturer's instruction, help removing the residue. Always test a small area first. Wipe up the residue with a cotton towel or sponge. Rinse thoroughly with clean water.

In the case of anti-slip surfaces, mechanical cleaning by means of brushing machines with rotating soft nylon brushes or microfiber as well as high-pressure or vapour pressure cleaners is most effective, whereby joints must be cared during cleaning process. During the cleaning do not use improper pads or brushes with abrasive grain as they can significantly weaken non-slip safety!

2.1 General first cleaning after installation procedure

Cleaning should be carried out by the professionals who have installed the material:
1. Sweep/vacuum the floor thoroughly to remove construction dust
2. Dilute the cement film remover in water as instructed on the package
3. Apply the cleaning product with an ordinary mop
4. Leave to act for a few minutes
5. Rub the zones with the toughest deposits hard with an abrasive sponge such as Scotch-Brite
6. Wipe up the residues using cloth and rinse with plenty of clean water and dry with mop, wet vacuum or towel.

Warnings for first cleaning after installation:

1) First cleaning after installation can damage objects close to the tiled area; such as doors, metallic objects and finishes; it is recommended to protect these before starting the cleaning oPeration.

2) Acid cleaners attack cement joints. Therefore, protect the joints by dampening with water and thoroughly rinse the covering with clear water after the use of acid cleaners, neutralise if possible. When using epoxy grouts, use a specially formulated cleaner and strictly follow the manufacturer's instructions for preparation, application and cleaning.

3) Especially for metallic tiles and tiles with metallic decors, use only non-acidic grout cleaners, always handle with maximum care. Water should be first option. If a stronger cleaning is needed clean with alcohol and a soft cloth or alternatively use a neutral PH. Avoid abrasive, acidic or alkaline cleaning products. Use a slightly damp sponge to clean the tile joints, passing it diagonally across them. Do not use dirty water.

4) Never clean tiles that are too hot (e.g. exposed to sunlight during hot summer days) since the reaction of chemicals may become harsher. In the summer, cleaning should be done during the coolest period of the day especially on areas exposed to direct sunlight.

3. Regular cleaning

3.0. General rules

Two methods are customarily used:

1) Manual cleaning using a broom, scrubbing brush or a mop.
2) Machine cleaning using a disc machine, scrubbing suction machine or high-pressure cleaner with spray injection.
Manual cleaning is recommended for only little dirt. When machines are used, single-disc or multi-disc machines or brush/scrubber suction machines are most effective options. High-pressure cleaners with spray injection are particularly suitable for slip-resistant surfaces. Which is the most rational method for these surfaces.

2. Döşeme sonrası ilk temizlik

Bakım için ilk adım, karo döşendikten sonra harç ve inşaat kirinin tamamen temizlenmesidir. Derzleri yüzeyden çıkarmak için piyasada birçok ürün bulunmaktadır. Bu ürünler, yoğun temizlik gerektiğinde daha yüksek konsantrasyonlar kullanma olasılığı ile derz dolgu malzemelerinin daha az birikmesi için seyreltilebilirler. Derz üreticileri tarafından ambalaj üzerinde harçların uygun şekilde karıştırılması, sertleşmesi ve temizlenmesi için talimatlar yazılır, bu talimatlar uygulanmalıdır. Temizleme işlemi; çimento harçları kuruduktan sonra yapılmalıdır. Çabuk kuruyan ürünler için en az 24-48 saat sonra yapılmalıdır. Her koşulda, derz üreticisinin talimatları takip edilmelidir. VitrA karolar, çoğu durumda, sıcak su ve nötr bir deterjan ile ovularak temizlenir, ardından iyice durulanır ve daha sonra durulama suyunun ıslak vakum, paspas veya kuru havlu ile çıkarılması sağlanmalıdır. Derz kalıntısı hala mevcut ise, karonun temizlenmesi, derz üreticisine danışılarak gerçekleştirilmelidir. İlk temizlik tamamlandıktan sonra, sürekli ve uzun ömürlü güzel görünüm için günlük bakım prosedürleri takip edilmelidir.

Parlatılmış Porselen karolar için, derz işleminin tamamlanmasından sonra, karo yüzeyi temizlenebilir ve yüzeydeki fazla koruyucu kaplama maddesi çıkarılabilir. Gerekirse yüzeydeki fazlalığı gidermek için kuru ve ıslak bir bez kullanılmalıdır (örn. MICROFIBER), üreticinin talimatlarına göre nötr deterjan eklenmeli, kalıntıların giderilmesi sağlanmalıdır. Her zaman önce küçük bir alan test edilmelidir. Kalıntı, pamuklu bir havlu/bez veya süngerle silinmeli ve temiz su ile iyice durulanmalıdır.

Kayma dayanımı olan yüzeylerde, dönen yumuşak naylon fırçalar veya mikrofiber içeren fırçalama makinelerinin yanı sıra yüksek basınçlı veya buhar basınçlı temizleyiciler ile mekanik temizlik en etkili yöntemdir, bu sayede temizlik işlemi sırasında derzler korunmaktadır. Temizlik sırasında kayma dayanımını önemli ölçüde zayıflatabilecekleri için aşındırıcı taneli, uygun olmayan ped veya fırça kullanılmamalıdır!

2.1. Döşeme sonrası genel ilk temizlik talimatı

Temizlik işlemi, döşemeyi yapmış profesyoneller tarafından yapılmalıdır:
1. İnşaat tozunu temizlemek için zemin iyice süpürülmelidir.
2. Çimento film temizleyici, pakette belirtildiği şekilde suyla seyreltilmelidir.
3. Temizlik ürünü sıradan bir paspas ile uygulanmalıdır.
4. Etki etmesi için birkaç dakika beklenmelidir.
5. Scotch-Brite gibi aşındırıcı bir süngerle sertleşmiş bölgeler ovalanmalıdır.
6. Kalıntılar bezle silinmeli ve bolca temiz su ile durulamalı ve paspas, ıslak vakum veya havlu ile kurulanmalıdır.

2.1.1. Döşeme sonrası ilk temizlik için uyarılar:

1. Döşeme sonrası ilk temizlik, karo ile döşenmiş alana yakın nesnelere; kapılar, metalik objeler ve cilalar vb. zarar verebilir. Temizlik işlemine başlamadan önce bunların korunması tavsiye edilir.
2. Asit içerikli temizleyiciler çimento derzlerine etki eder. Bu nedenle derzler su ile nemlendirerek korunmalı ve asit temizleyicileri kullanıldıktan sonra kaplama temiz suyla iyice durulanmalı, mümkünse nötr hale getirilmelidir. Epoksi harçlar kullanılırken, özel olarak formüle edilmiş bir temizleyici kullanılmalı ve harç üreticisinin hazırlık, uygulama ve temizlik için talimatları uygulanmalıdır.
3. Özellikle metalik karolar ve metalik dekorlu karolar için, asidik olmayan derz temizleyicileri kullanılmalı, daima maksimum özen gösterilmelidir. Temizlik için ilk seçenek su olmalıdır. Daha güçlü bir temizleme gerekirse, alkol ve yumuşak bir bezle temizlenmeli veya alternatif olarak nötr PH içeren temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Aşındırıcı, asidik veya alkali temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Karo derzlerini temizlemek için hafifçe nemli bir sünger kullanılmalı ve diyagonal olarak uygulanmalıdır. Kirli su kullanılmamalıdır.
4. Sıcak ile birlikte kimyasalların reaksiyonu daha sert/aşındırıcı hale gelebileceğinden, çok sıcak olan (sıcak yaz günlerinde güneş ışığına maruz kalan) karolar asla temizlenmemelidir. Yaz aylarında, günün en serin döneminde, özellikle doğrudan güneş ışığına maruz kalınmayan zamanlarda temizlik yapılmalıdır.

3. Düzenli temizlik

3.0. Genel kurallar

Genellikle iki yöntem kullanılır:
1) Süpürge, ovma fırçası veya paspas kullanarak manuel olarak yapılan temizlik.
2) Makine yardımıyla temizleme; bir disk makinesi, vakum makinesi veya yüksek basınçlı temizleyiciyi sprey enjeksiyonuyla temizleme.
Elle temizlik sadece az miktardaki kirler için önerilir. Makineler kullanıldığında, tek diskli veya çok diskli makineler veya fırça/ovalayıcı vakum makineleri en etkili seçeneklerdir. Sprey enjeksiyonlu yüksek basınçlı temizleyiciler, kaymaya dayanıklı yüzeyler için özellikle uygundur.

VitrA cleaning and care instructions

3.0.1. Warnings for regular cleaning:

1) All of the information provided about cleaning, care and removing stains from ceramic tiles is based on the latest knowledge and material. It is, however, a general information and cannot cover every single possibility. Therefore, please pay attention to the instructions provided by the cleaning agent and grout manufacturer.
2) Routine cleaners should never contain acids or ammonia. Acids can damage the grout and the glazed surface of the tile, and ammonia can discolour the grout.
3) Film-forming cleaning agents should not be used as they can considerably reduce or even neutralise the slip resistance of ceramic coverings, and can also cause staining.
4) With high-pressure cleaners there is a slight danger of washing out and destroying cement joints if the machine is not used correctly (pressure too high because water jet is too close to surface). Using of unsuitable cleaning agents, e.g. acidic cleansers for cleaning increases this effect.
5) Where underfloor heating systems are installed, it is particularly important to ensure that the removed dirt and dirty water is cleaned before it is able to dry again when heating is on.

3.1. Unglazed tiles

VitrA unglazed tiles has a protective glaze finish that is not a glaze, but rather a special surface preparation sprayed on the tile before firing. During the manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed with a protective glaze in order to further increase the tiles' resistance to staining and dirt, as a result of which subsequent treatment with impregnating agents is no longer necessary. The following represents a simple procedure for maintaining protective glaze coating and unpolished matte finish tile floors with a moderate soil load. For best results:

1. Sweep or vacuum the floor of all loose dirt and other foreign materials.
2. Saturate the floor with a mild cleaning solution and hot water, agitate, and allow it to dwell (remain on the floor) 5-10 minutes. Do not allow cleaning solutions to dry. It may be best to complete small areas at a time.
3. Clean routinely with tile cleaners that have a neutral pH for safe regular use.
4. Remove the dirty cleaning solution and rinse the surface with clean, clear water.
5. Buff with a dry mop or towel.

3.2. Glazed tiles

Wall tiles should be cleaned routinely with an all-purpose, non-oil-based household or commercial cleaner. The type of product may vary depending on the tile application and use. A multipurpose spray cleaner, which removes soap residue, hard water deposits and dirt designed for everyday use can be used on Wall tiles. Floor tiles should be cleaned and scrubbed with cleaner solution through the use of a cotton mop, cloth, sponge, or non-metallic brush.
Important Notice: Strongly alkaline or strongly acidic cleaning agents can attack or destroy the surface of glazed tiles and joints and must therefore not be used!

3.3. Polished porcelain

VitrA Protect is applied to the surfaces of the polished Porcelain tiles at the factory, improving the resistance to staining and soiling. VitrA does not recommend subsequent treatment with impregnating agents.

Important Notice: Dry thoroughly with a soft cloth after cleaning is completed to increase the shine and prevent water spots.

3.4. Vitra clean surface

The VitrA Clean finish was developed to achieve an easy-care tile surface by VitrA Innovation Center.
Dirt particles are virtually unable to hold and flow off with the water droplets on Wall tiles with VitrA Clean application. Water and a soft cloth are sufficient for routine cleaning without a need for aggressive detergents.

3.5. Antislip tiles

VitrA product range includes a great number of anti-slip glazed and unglazed series. These products are perfectly suitable for use in commercial, industrial and public areas as well as in wet barefoot areas such as swimming pools, showers and saunas. They have smooth, micro-rough or relief-type surfaces, depending on the area of application. In the case of anti-slip surfaces, mechanical cleaning by means of brushing machines with rotating soft nylon brushes or microfiber as well as high-pressure or vapour pressure cleaners is most effective, whereby joints must be cared during cleaning process. Cleaning agents, equipment and methods must be selected due to type of soiling and area of application. An extensive cleaning is required compared to smooth, glazed surfaces.

VitrA temizlik ve bakım talimatları

3.0.1. Düzenli temizlik için uyarılar:

1) Seramik karolara dair verilen temizlik, bakım ve lekelerin çıkarılması ile ilgili tüm bilgilerde, en son öğrenilmiş olan bilgi ve malzemeler temel alınmaktadır. Bu nedenle, genel bir bilgidir ve her bir olasılığı kapsamamaktadır. Temizlik maddesi ve derz imalatçısı tarafından sağlanan talimatlara dikkat edilmelidir.
2) Rutin temizleyiciler asla asit veya amonyak içermemelidir. Asitler karonun Sırlı yüzeyine ve derze zarar verebilir; amonyak, derzin rengini bozabilir.
3) Film oluşturucu temizlik maddeleri, seramik kaplamaların kayma dayanımını önemli ölçüde azaltabilen, hatta yok edebilecekleri ve lekelenmeye neden olabileceği için kullanılmamalıdır.
4) Yüksek basınçlı temizleyicilerde, makine doğru kullanılmadığında (su jeti yüzeye çok yakın olduğu için basınç çok yüksekse) çimento derzlerini su ile çıkarılması ve zarar görmesi gibi bir tehlike söz konusudur. Uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılması, örneğin temizlik için asidik temizleyiciler bu etkiyi artırır.
5) Yerden ısıtma sistemlerinin olduğu yerlerde, ısıtma açıkken kir ve kirli suyun kurumadan temizlenmesi özellikle önemlidir.

3.1. Sırsız karolar

VitrA sırsız karolar, koruyucu bir sırla kaplıdır, bu kaplama pişirimden önce sırdan farklı olarak karo üzerine püskürtülen özel bir yüzey hazırlık uygulamasıdır. Üretim işlemi sırasında, karo yüzeyinin yapısı, karonun lekelenmeye ve kirlenmeye karşı direncini daha da arttırmak için koruyucu bir malzeme ile kaplanır ve bunun sonucunda, emprenye maddesi ile ikincil işlemlere gerek kalmaz. Aşağıda bulunan temel temizlik prosedürü, koruyucu sır kaplı ve sırsız mat karolar için orta seviyedeki kirlenmelerde uygulanır. En iyi sonuçlar için aşağıdaki uygulamalara göre temizlik yapılması önerilir:

1) Tüm hafif tozlar, kirler ve diğer yabancı maddeler süpürülmeli veya vakumlanmalıdır.
2) Zemin yumuşak bir temizleme solüsyonu ve sıcak su ile doyurulmalı, iyice karıştırılmalı/dağıtılmalı ve 5-10 dakika bekletilmelidir (yüzeyde kalması sağlanmalı). Temizleme solüsyonlarının kurumasına izin verilmemelidir. Tek seferde küçük alanları tamamlayarak ilerlemek en iyisidir.
3) Düzenli kullanımda nötr pH değerine sahip karo temizleyicilerle rutin olarak temizlenmelidir.
4) Kirli temizleme solüsyonu yüzeyden temizlenmeli, berrak su ile durulanmalıdır.
5) Kuru bir paspas veya havlu ile son işlem olarak yüzey kurulanmalıdır.

3.2. Sırlı karolar

Duvar karoları, çok amaçlı, yağ bazlı olmayan temizlik kimyasalı ile rutin olarak temizlenmelidir. Temizleyici tipi, karo uygulamasına ve kullanımına bağlı olarak değişebilir. Duvar karolarında, sabun kalıntılarını, sert su birikintilerini ve günlük kullanımda oluşan kirleri temizleyen çok amaçlı bir sprey temizleyici kullanılabilir. Yer karoları, pamuklu paspas, bez, sünger veya metalik olmayan fırça kullanılarak bir temizlik solüsyonu yardımı ile temizlenmelidir.
Önemli Uyarı: Kuvvetli alkali veya kuvvetli asidik temizlik maddeleri, Sırlı karoların yüzeyine ve derzlere zarar verip tahrip edebilir, bu nedenle bu tür temizlik maddeleri kullanılmamalıdır!

3.3. Parlatılmış porselen karolar

VitrA Protect, parlatılmış Porselen karoların yüzeyine fabrikada üretim esnasında uygulanır, karolardaki leke ve kirlenmeye karşı direnci arttırır.
VitrA, emprenye kimyasalları/maddeleriyle yapılan ikincil işlemleri önermez.
Önemli Uyarı: Parlaklığı arttırmak ve su lekelerini önlemek için temizlik tamamlandıktan sonra yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

3.4. VitrA Clean uygulanmış karolar

VitrA Clean, VitrA İnovasyon Merkezi tarafından kolay bakım yapılabilen bir yüzey elde etmek için geliştirilmiştir. Kir parçacıkları, VitrA Clean uygulaması ile Duvar karoları üzerinde tutunamaz ve su damlacıkları ile akar. Su ve yumuşak bir bez yardımı ile yoğun deterjanlara ihtiyaç duymadan rutin temizlik yapılabilir.

3.5. Kayma direnci olan karolar

VitrA ürün yelpazesinde çok sayıda kaydırmaz özellikli Sırlı ve sırsız ürün bulunmaktadır. Bu ürünler ticari, endüstriyel, kamusal alanlarda ve yüzme havuzları, duşlar, saunalar gibi ıslak alanlarda kullanım için uygundur. Uygulama alanına bağlı olarak pürüzsüz, mikro-pürüzlü veya rölyef tipi yüzeylere sahiptirler. Kaydırmaz yüzeylerde, dönen yumuşak naylon veya mikrofiber fırçalı yüzey temizleme makinelerinin yanı sıra yüksek veya buhar basınçlı temizleyiciler ile mekanik temizlik en etkili yöntemdir. Bu sayede temizlik işlemi sırasında derzlere zarar verilmemektedir. Kirlenme ve uygulama alanlarına göre temizlik maddeleri, ekipman ve yöntemler belirlenmelidir. Pürüzsüz, Sırlı yüzeylere kıyasla kapsamlı bir temizlik gereklidir.

VitrA cleaning and care instructions

A selection of suitable cleaning agents is outlined in the RK List (list of tested cleaning agents for ceramic surfaces in swimming pools) supplied by the German Society for the Pool Industry. In any case, the instructions for use and hazard warnings provided by the respective manufacturer must be respected.
There are several recommended good ways of cleaning this type of floor surface:

- High-pressure cleaning equipment (Pressure washers or high-pressure hoses).
- Vapour steam cleaners.
- Disc cleaners
- Scrubbing the surface with a brush with hard plastic bristles and then rinsing it with plenty of clean water.

3.5.1. Warnings for antislip tiles cleaning:

1) Brushes or pads containing abrasives must not be used under any circumstances, as they reduce slip resistance.
2) When using disc machines, suitable pads must be used, particularly on slip-resistant tile coverings in order to prevent cleaning from impairing the slip resistance. The slip-resistant properties are achieved through the roughness of the tile's surface or by means of relief-type profiling.
3) Whichever cleaning system is used, it is important to use clean water because otherwise, when the water evaporates, small particles of dirt from the water will be deposited in lower, more inaccessible parts of the embossed surface. For good results, it is essential to rinse with plenty of water.
4) Cleaning agent may cause the floor to become slippier, therefore they should be rinsed thoroughly to avoid forming a greasy layer which negatively affects anti-slip safety. When anti-slip Floor tiles are cleaned, whatever their surface finish, it is not sufficient to clean them with damp mopping, because it will not clean away any dirt embedded in the particles that give the tiles their anti-slip finish. This means that dirt will build up, spoiling the overall appearance of the floor surface and normally modifying the colour slightly.
5) Alkaline cleaning agents should be used for basic cleaning and regular maintenance cleaning. Where water is soft, only occasional acidic cleaning is necessary (weekly or monthly depending on the flow of water and water hardness). Hard water requires more frequent use of cleaning agents.

3.6. Metallic tiles/decors

Some tiles are made out of metal-containing decoration which gives a shiny appearance with a silver / platinium / gold / copper effect. These tiles are indicated in the catalogue. For these tiles, extreme care must be taken during their installation, first cleaning after installation and general cleaning. Avoid using abrasive cleaners that can scratch and damage the surface. VitrA recommends using a soft cloth with water and alcohol. After cleaning, dry the surface with a clean cotton cloth to avoid water mark.

Important Notice: Never install metallic tiles/decors in wet areas such as showers, baths.

3.7. Photocatalytic tiles

The same products can be used for cleaning as for similar tiles without photocatalytic coating - with the advantage that the concentration of the cleaning agent can be considerably lower.
Any cleaning material forming a film or a greasy or sticky layer on the tile would impair the effectiveness of photocatalytic and must be avoided as they impede the incidence of light onto the tile surface.
It is very important to thoroughly remove cleaning and disinfecting agents.

* You can find most recent information about our products, Warranty Conditions, Cleaning and Care Instructions, along with other Product Performance Data and Installation specifications at:
www.vitra.com.tr / https://vitraglobal.com/

VitrA temizlik ve bakım talimatları

Havuz Endüstrisi için Alman Topluluğu tarafından sağlanan RK Listesinde (yüzme havuzlarındaki seramik yüzeyler için test edilmiş temizlik maddelerinin listesi) uygun temizlik maddelerinin seçimi anlatılmıştır. İlgili üretici tarafından verilen kullanım ve tehlike uyarılarına uyulmalıdır. Bu tür zemin yüzeyini temizlemek için önerilen birkaç yol vardır:

- Yüksek basınçlı temizlik ekipmanları (Basınçlı yıkayıcılar veya yüksek basınçlı hortumlar).
- Buharlı temizleyiciler
- Diskli yer temizleyiciler
- Yüzeyi aşındırıcı olmayan sert plastik bir fırça ile ovalamak (kayma direncine zarar vermeden) ve bolca temiz su ile durulamak

3.5.1. Kaydırmaz özellikli karoların temizliği i□çin uyarılar:

1) Aşındırıcı özellikli fırçalar, pedler veya bezler, kayma direncini azalttığı için hiçbir koşulda kullanılmamalıdır.
2) Yer temizleme/cilalama makineleri, kayma dayanım özelliğini azaltmaması için kaymaya karşı dayanıklı karolara uygun olarak kullanılmalıdır. Kayma dayanım özelliği, karo yüzeyinin pürüzlülüğü veya rölyef ile elde edilir.
3) Tüm temizliklerde, temiz su kullanılması önemlidir. Aksi takdirde su buharlaştığı zaman, sudaki küçük kir parçacıkları yüzeyin daha az erişilebilen kısımlarına ulaşacak ve orada kirler kalacaktır. İyi sonuçlar elde etmek için yüzeyin bol su ile durulanması gerekir.
4) Temizleme maddesi zeminin kayganlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, kaymaya sebep olan ve kayma direncini olumsuz yönde etkileyen yağlı bir tabakanın oluşmasını önlemek için yüzeydeki temizlik maddesi iyice durulanmalıdır. Kaydırmaz özellikli yer karoları temizlendiğinde, yüzeyleri nasıl olursa olsun, bunları nemli paspas ile temizlemek yeterli değildir, çünkü karolarda kayma direncini sağlayan parçacıklara gömülmüş kirleri temizlemeyecektir. Bu da kirlerin birikerek yüzeyinin genel görünümünü bozmasına ve rengin biraz değişmesine neden olacaktır.
5) Temel ve düzenli bakımda alkali temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Eğer temizlik için kullanılan su yumuşaksa, daha az sıklıkta (su ve suyun sertliğine bağlı olarak haftalık veya aylık) yüzeye zarar vermeyen asidik temizlik malzemeleri kullanmak gerekir. Sert su, daha fazla temizlik kimyasalına ihtiyaç duymaya neden olur.

3.6. Metalik karolar/dekorlar

Bazı karolar üzerinde gümüş / platin / altın / bakır etkisi ile parlak bir görünüm veren metal dekorlar bulunmaktadır. Bu karolar kataloglarda belirtilmiştir ve döşeme sırasında, döşeme sonrası ilk temizlikte ve genel temizliklerde çok dikkatli ve özenli olunmalıdır. Yüzeyi çizebilecek ve zarar verebilecek aşındırıcı temizleyiciler kullanılmamalıdır. VitrA, su ve alkol ile yumuşak bir bez kullanmanızı önerir. Temizledikten sonra, su lekelerini önlemek için yüzey temiz bir pamuklu bezle kurulanmalıdır.

Önemli Uyarı: Metalik karolar / dekorlar asla duş, banyo gibi ıslak mekanlarda kullanılmamalıdır.

3.7. Fotokatalitik karolar

Temizlik için, fotokatalitik kaplama içermeyen diğer karolarda kullanılan ürünler kullanılabilir - daha düşük konstrasyona sahip temizlik maddeleri de yeterli olabilmektedir. Karo üzerinde bir film, yağlı ya da yapışkan bir tabaka oluşturan herhangi bir temizlik malzemesi, fotokatalitik etkiyi bozar ve bu tür tabaka oluşturan malzemeler karo yüzeyinin ışık almasını engeller. Bahsi geçen uygulamalar, bu tür karoların özelliklerini azaltacağından yapılmamalıdır. Temizlik için kullanılan malzemeleri iyice durulamak ve yüzeyden arındırmak çok önemlidir.

*Ürünlere ait teknik bilgiler, döşeme talimatları, garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatlarıyla ilgili güncel bilgiler VitrA web sitesinde yer almaktadır:
www.vitra.com.tr / https://vitraglobal.com/


CE marking – declaration of perfomance and VOC label

The CE marking indicates that a construction product conforms its declared performance and it has been assessed according to a harmonised European standard. The CE mark is the safety product certification required by EU and it is finalized to preserve the people's health and the goods in buildings. The CE marking of the VitrA products is prepared according to the Annex V of the Regulation (EU) No 305/2011 (amended by Delegated Regulation EU No 568/2017)

All the declaration of perfomances of the VitrA products are prepared according to model provided in Delegated Regulation EU No 574/2014. Ceramic tiles do not require to be tested for reaction to fire (System 1) and are classified without testing (according to Commision Decision 96/603/EC).

VitrA DoPs are available on the catalogues and on the website:
https://www.vitra.com.tr/performans-banyo-karo/

Volatile organic compounds (VOCs) are emitted as gases under certain conditions (i.e. excessively high pressure etc.) from certain solids or liquids. The boiling range of VOCs is between 50-100 C and 240-260 C. Ceramic tiles are manufactured at temperatures higher than 1100 C and as a result of this high temperature process condition, the product no longer contains VOC substances. Since 1 September 2012 in France, all building products have to be labelled with an emissions classification on the basis of VOC emissions tests. As emission-neutral products, they are classified as A+. This label can be found on the boxes.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


CE markalaması – performans beyanı ve VOC etiketi

CE markalaması bir ürünün beyan edilen performansına uygun olduğunu ve uyumlandırılan Avrupa standardına göre değerlendirildiğini göstermektedir. CE işareti AB için gerekli olan güvenli ürün sertifikalandırmasıdır ve insanların sağlığını ve binalardaki ürünleri korumak için oluşturulmuştur. VitrA ürünlerinin CE markalaması No 305/2011 no.lu Yönetmeliğin (AB) Ek V kısmına göre hazırlanmıştır. (568/2017 no.lu Delege edilen AB Yönetmeliğine göre değiştirilmiştir.)

VitrA ürünlerinin performanslarının beyanı 574/2014 no.lu delege edilen AB yönetmeliğinde sunulan modele göre hazırlanmıştır. Seramik karoların yangın reaksiyonu (1.Sistem) için test edilmesi gerekli değildir ve bunlar test edilmeden sınıflandırılmaktadır (96/603/EC Komite kararına göre).

VitrA DoP'ları kataloglarda ve aşağıdaki web sitesinde mevcuttur:
https://www.vitra.com.tr/performans-banyo-karo/

Uçucu organik bileşenler (VOC'ler) belirli koşullarda belli katı ve sıvılardan gaz olarak atılırlar (Örneğin fazla yüksek basınç altında vb.). VOC'lerin kaynama aralığı 50-100 °C ve 240-260 °C aralıklarındadır. Seramik karolar 1100 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda üretilirler ve bu yüksek ısı sürecinden dolayı, ürün artık VOC maddelerini içermez. 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren Fransa'da tüm yapı ürünleri VOC emisyon testlerine göre emisyon sınıflandırması ile etiketlenmelidirler. Emisyon açısından nötr olan ürünler olarak karolar A+ olarak sınıflandırılmaktadırlar. Etiket kutuların üzerinde bulunmaktadır.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UPEC

UPEC classification associated with the QB certification mark attests to the compliance of floor coverings with the technical requirements set out in certification reference documents. Although it is not compulsory to have an item classified according to UPEC standards, this classification means giving a customer the opportunity to choose an appropriate product for the intended use.
The UPEC classification is performed by the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Scientific and Technical Building Centre) in Paris.

The four letters U, P, E and C stand for:

U: It indicates the wear resistance and corresponds to the wear groups as per EN ISO 10545-7. The index U can go from 2 (minimum stress) to 4.

P: It indicates the mechanical stresses to which the floor is expected to be subjected. These stresses can be caused by mobile or fixed furnishing uses or objects falling on the floor. It is also defined using the bending (tensile) strength. In practice the five indices 2, 3, 4, 4+ and 4S (highest toughness) are assigned.

E: It indicates the water sensitivity of the floor covering. This index E can go from 1 to a maximum of 3. The highest index 3 is always assigned to ceramic tiles. It is however remembered that the classification E3 of the tiles does not imply that a tiled floor is waterproof.

C: It indicates the resistance to chemical and staining substances that have a negative effect on the durability of the covering (stains, attacks that penetrate to various depths etc.). The index C can go from a minimum of 0 (lowest risk) to 2 (exceptionally 3 for particular rooms, as some laboratories).

Only certified manufacturers have the right to stipulate the UPEC classification of tested tiles. These tiles display the QB-UPEC logo on the labels and the UPEC classification of the product is indicated as well.

This certification guarantees:
• that the tiles comply with the prerequisites of the EN 14411 standard,
• that the tiles actually possess the specified wear-resistance characteristics, as defined by the UPEC classification (regular checking by an independent laboratory)
• that the tiles originate from a constantly controlled manufacturing process according to the extremely strict rules and regulations.

This is provided for information purposes only. CSTB has the right to replace/revise this Technical information and the UPEC classification of the products.

The full, up-to-date list of certified products of VitrA can be viewed at the following address:
http://evaluation.cstb.fr/fr/carreau-ceramique/detail/1909/
http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireGammeSerie&sid=32

UPEC

QB sertifikalandırma işareti ile ilgili UPEC sınıflandırması referans belgelerinde belirtilen teknik gerekliliklerle zemin kaplamalarının uygunluğunu teyit eder. UPEC standartlarına göre sınıflandırılan bir ürüne sahip olmak zorunlu olmasa da, bu sınıflandırma müşteriye kullanım amacına uygun ürünün seçilme imkanını vermektedir.
UPEC sınıflandırması Paris'teki CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Bilimsel ve Teknik Yapım Merkezi) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dört harf U, P, E ve C aşağıdakileri ifade etmektedir:

U: Aşınma dayanımını göstermektedir ve EN ISO 10545-7'ye göre aşınma gruplarına karşılık gelmektedir. U sınıflandırması 2 (minimum stres) ile 4 arasında olabilmektedir.

P: Zeminin maruz kalması beklenen mekanik stresleri ifade etmektedir. Bu stresler hareketli veya sabit döşeme kullanımları veya zemine düşen nesneler nedeniyle oluşabilmektedir. Bu ayrıca eğilme (gerilme) direnci kullanılarak da tanımlanmaktadır. Uygulamada beş sınıflandırma; 2, 3, 4, 4+ ve 4S (En yüksek sertlik) kullanılmaktadır.

E: Zemin kaplamasının su duyarlılığını göstermektedir. Bu E sınıflandırması 1 ile 3 arasında olabilmektedir. En yüksek sınıf olan 3 seramik karolar için tanımlanmıştır. Karoların E3 sınıflandırmasının karo döşenmiş bir zeminin su geçirmez olduğu anlamına gelmediği hatırlanmalıdır.

C: Bu kaplamanın dayanıklılığı üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasal ve lekelenme maddelerine karşı dayanıklılığını tanımlamaktadır (Farklı derinliklere nüfus eden lekeler). C Endeksi minimum 0 seviyesinden (en düşük risk) 2 düzeyine çıkabilmektedir (Bazı laboratuvar gibi belirli odalar için istisnai olarak sınıf 3 olarak verilebilir).

Sadece onaylı üreticiler test edilen karoların UPEC sınıflandırmasını belirleme hakkına sahiptirler. Bu karolar için etiket üzerinde QB-UPEC logosu ve ürünün UPEC sınıflandırması gösterilir.

Bu sertifikalandırma şunları garanti etmektedir:
• Karoların EN 14411 standardının ön şartlarını karşıladığını,
• Karoların UPEC sınıflandırmasında tanımlanan belirli aşınma dayanım özellklerine sahip olduğunu (Bağımsız bir laboratuvar tarafından düzenli kontrol yapılarak)
• Karoların aşırı katı olan kural ve yönetmeliklere göre düzenli kontrol edilen bir üretim sürecinden geçerek üretildiğini.

Bunlar sadece bilgi amaçlı olarak verilmiştir. CSTB, bu teknik bilgileri ve ürünlerin UPEC sınıflandırmasını yenileme/güncelleme hakkına sahiptir.

VitrA sertifikalı ürünlerinin tam ve güncel listesi aşağıdaki adresten görüntülenebilmektedir:
http://evaluation.cstb.fr/fr/carreau-ceramique/detail/1909/
http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireGammeSerie&sid=32

Certificates

Management system certificates

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 50001:2015

ISO/IEC 27001:2013

TSE Covid 19 Safe Production Certificate

Product certificates

EU Ecolabel Certificate*

Greenguard Gold Certificate

International EPD® System Certificate*

Saudi Arabia Export Certificate*

QB UPEC Certificate*

Domestic Production Certificate

Turkish Standard Institute Certificates

Turkish Standards Institute Certificate of Conformity to Double Star Criteria

Turkish Standards Institute Certificate of Conformity to Turkish Standards

*For specific products/series only.
Please refer to the website for the up-to-date certificates:
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
https://www.vitra.com.tr/kalite-sertifikalari/vitra-karo/

Sertifikalar

Yönetim sistemleri sertifikaları

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 50001:2015

ISO/IEC 27001:2013

TSE Covid 19 Güvenli Üretim Sertifikası

Ürün sertifikaları

EU Ecolabel Sertifikası*

Greenguard Gold Sertifikası

International EPD® System Sertifikası*

Saudi Arabia Export Sertifikası*

QB UPEC Sertifikası*

Yerli Üretim Sertifikası

Türk Standartları Enstitüsü Sertifikaları

Türk Standartları Enstitüsü Çift Yıldız Kriterine Uygunluk Sertifikası

Türk Standartları Enstitüsü Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

*Sadece belirli ürünlerde/serilerde geçerlidir.
Güncel sertifikalar için lütfen aşağıdaki web-sitelerine başvurun:
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
https://www.vitra.com.tr/kalite-sertifikalari/vitra-karo/

VitrA terms and warranty conditions

1. Product quality

1.1. Products designated as “Quality: 1” comply with the quality requirements of European quality standard EN 14411. Those designated other than “Quality: 1” comply with the requirements for the CE-symbol but not with the aforementioned standard and exhibit technical and/or visual defects excluding them from classification as “Quality: 1” products.
1.2. No liability can be assumed if the colour, surface appearance of the goods delivered is not even or if the goods do not exactly match the samples or merchandising, the images on the website or the printed material (i.e. catalogues, brochures, price lists etc.). This is due to the variability of the natural raw materials and the ceramic production process.
Particularly in mosaics, some colour variation is to be expected which is limited to the quality requirements of European quality standard EN 14411.
1.3. Tiles may vary in colour, texture or appearance according to product design for particular tile collections. Especially Shade variation V3, V4 type products may vary significantly within boxes, samples, merchandising and display. It is strongly recommended to pay attention to Shade variation during product selection.
1.4. Normal tolerances with respect to size and thickness do not constitute flaws. This shall also apply to any subsequent deliveries.
1.5. All floor coverings are subject to wear and tear depending on the area of application, the frequency of contact, the type and degree of soiling as well as the hardness and wear resistance of the product in question. The classification in stress groups refers to the wear resistance of the glazed surface, but not to the resistance to strain caused by pressure or heavy weights.
1.6. In the case of some artistic and decorative glazes, crazing in the glaze (formed before/after laying) is a natural effect and do not impair the ability to use the tiles for their intended purpose or constitute a defect.
1.7. During product selection, please pay attention to recommendations for area of use for suitable products in the price lists or catalogues.

2. Complaint management

2.1. The delivered goods shall be inspected immediately upon receipt to ensure that they are correct, complete and free of any defects. If there is an external/visible damage on the pallets identified during unloading of the delivery, the customer must remove the packaging for the pallets in question and inspect the goods. Any complaints shall be referred to VitrA in writing without delay and at the latest within 14 days.
Any defects that do not become obvious until after the boxes have been opened shall also be reported in writing within 14 days and, in any case, prior to being laid. In any case, they may not be laid. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.
2.2. Defected products must be kept ready and available for inspection at the time of realising the defects, without any removal of the tiles. Pallet and box labels should be stored as reference for analysing the defects thoroughly. All further processing of such goods must be stopped. The customer shall duly store the defected products until the complaint has been settled. In the event of a violation of the above obligation, VitrA does not carry an obligation to provide any replacements or any kind of payment.
2.3. If the complaint includes tiles that are already laid, VitrA carries an obligation only for those defects that become evident only after the tiles that are properly used according to the maintenance and care instructions. The tiles can be removed only after VitrA has been given the opportunity to inspect the defect within a reasonable time period and VitrA has given consent for removal in writing.
2.4. In any case, the removal of the tiles laid is limited to the defected tiles only.
2.5. VitrA reserves the right to repair, refund or replace the purchased or an equivalent product (to the same value) at its sole discretion.
2.6. No claim will be accepted without product inspection by VitrA or its authorized representatives.
2.7. The customer must notify VitrA, authorized representative or seller in writing within 14 days of the discovery of any defects. Claims can be notified via website:
www.vitra.com.tr / https://vitraglobal.com/contact

3. Warranty conditions

3.1. Information contained on website or in brochures, offers, product descriptions, drawings, illustrations, Certificate of Conformities or other declarations, e.g. with respect to dimensions, weights or other performance criteria, may not be a binding guarantee but shall merely be deemed to be general product warranty information.
3.2. Warranty shall be assertible solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1. Where warranty claims are assertible against our representatives, such parties shall be liable to the customer solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1. If this is the case and if the conditions specified in Section 2 are satisfied, VitrA may choose to repair, replace with non-defected same or equivalent products or compensate the customer for the reduced value of the products caused by the defects in question, depending on the nature of the defect and availability of the product. In each case, no further remedies shall be available to the customer other than VitrA’s. Purely optical defects (i.e. matt/gloss differences, colour shade differences, digital printing faults and thin printing stripes etc.) shall only entitle the customer to claim a reduction in value. There would not be any change for the laid products.
3.3. Any usage errors or misuse of the product by the customer including physical or chemical abuse, or negligence is evaluated as direct damages/user error and they are not covered under the product warranty.
3.4. Do not apply any adhesive material to the laid/not laid tiles, decorative or skirting tiles. Any direct damage that may occur as a result of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
3.5. We shall solely reimburse direct damages stated above provided that such direct damages are finally awarded by a court of competent jurisdiction.
3.6. The customer is obliged to inform VitrA within 14 calendar days in writing about the products / pallets which have delivered as broken, and to keep all broken products for inspection by the technical experts authorized by VitrA. VitrA is not responsible for any changes or claims for damages if it determined by technical experts that the fracture formation is not caused by the pallet arrangement.

VitrA garanti koşul ve kuralları

1. Ürün kalitesi

1.1. “Kalite: 1” olarak tanımlanan ürünler, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in gerekliliklerini sağlamaktadır. “Kalite: 1” dışında tanımlanan ürünler ise CE-sembolünün gerekliliklerini sağlar, ancak EN 14411 standardının, CE işareti gereklilikleri haricindeki görsel veya teknik 1. Kalite gerekliliklerini sağlamayabilir.
1.2. Teslim edilen ürünlerin renk, yüzey görünüşünün benzer olmaması ya da ürünlerin numunelerle, mağaza teşhirleriyle, web sitesindeki görüntüler veya basılı evraklar ile tam olarak uymaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez (Örneğin Kataloglar, broşürler, fiyat listeleri vb.). Bu durum üretimde kullanılan doğal hammaddelerin değişkenliğinden ve seramik üretim prosesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle mozaiklerde, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in kalite gerekliliklerine sınırlı olacak oranda hafif renk değişimleri beklenmektedir.
1.3. Karolar, bazı serilerdeki ürün tasarımı kaynaklı olarak, renk, doku ve görünüş olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle Desen farklılaşması V3, V4 olarak tanımlanan ürünler kutu içindekilerle, numunelerle, ticari numunelerle ve teşhirlerle önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Ürün seçimi sırasında Desen farklılaşmasına dikkat etmenizi önemle bilgilerinize sunarız.
1.4. Boyut ve kalınlığı bakımından ISO 13006, EN 14411 ve ANSI 137.1 standartlarında belirtilen toleranslar içerisinde olan ürünler kusur teşkil etmez. Bu durum, farklı sevkiyatlarda gönderilen ürünlerin her teslimatı için geçerlidir.
1.5. Tüm zemin kaplamaları, uygulama alanına, kullanım yoğunluğuna, kirleticinin türüne ve kirlenmenin yoğunluğuna, ayrıca söz konusu ürünün sertliğine ve aşınma direncine bağlı olarak aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Stres gruplarındaki sınıflandırma, Sırlı yüzeyin aşınma direncine karşılık gelir, ancak basınç veya ağır yüklerin neden olduğu gerilime/sürtünmeye karşılık direncini göstermez.
1.6. Dekoratif sırlar söz konusu olduğunda, sır içindeki çatlaklar (döşemeden önce / sonra oluşan) doğal bir etkidir ve karoların amacına yönelik kullanımına olumsuz bir etkisi olmaz veya bir hata teşkil etmez.
1.7. Ürün seçimi sırasında, fiyat listeleri veya kataloglarda bulunan kullanım alanı önerilerine dikkat edilmelidir.

2. Şikayet yönetimi

2.1. Teslim edilen ürünlerin, doğru, eksiksiz ve herhangi bir kusur taşımadıklarından emin olmak için teslim alındıktan sonra derhal kontrol edilmelidir. Teslimatın indirilmesi sırasında belirlenen paletler üzerinde harici / görünür bir hasar varsa, söz konusu paletlerin ambalajları açılmalı ve ürünler gözden geçirilmelidir. Tüm şikayetler VitrA'ya gecikme olmaksızın en geç 14 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir.
Kutular açılmadan anlaşılamayan tüm hatalar da en geç 14 gün içerisinde, karolar döşenmeden önce VitrA'ya yazılı olarak bildirilmelidir. Hata olduğu düşünülür veya görülürse ürünler döşenmemelidir. Yazılı şikâyetin bulunmadığı veya ürünlerin döşendiği durumlarda, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği varsayılır ve ürünler kusursuz kabul edilir.
2.2. Kusurlu ürünler, hata fark edildiğinde sökülmemeli ve kontrol için hazır halde bulundurulmalıdır. Kutu, palet ve kutu etiketleri, şikayetin incelenmesi için saklanmalıdır. Ürünlerin hataları fark edildiğinde döşeme işlemleri durdurulmalı, şikayet çözülene kadar kusurlu ürünler saklanmalıdır. Yukarıdaki şartların ihlali durumunda VitrA herhangi bir ürün değişimi veya herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
2.3. Şikayet, halihazırda döşenmiş karolar içinse, VitrA, yalnızca temizlik ve bakım talimatlarına göre uygun şekilde kullanılan karolarda ortaya çıkan kusurlar için bir yükümlülük taşır. Karolar, VitrA'ya makul bir süre içinde kusuru inceleme fırsatı verildikten ve VitrA yazılı olarak izin verdikten sonra sökülebilir, aksi takdirde işlem yapılamaz.
2.4. VitrA tarafından üretim hatası olarak kabul edilen şikayetlerde yapılacak değişim sadece hatalı karoların değiştirilmesi ile sınırlıdır.
2.5. VitrA, satın alınan üründe hata çıkması durumunda birebir değiştirme, tamir etme, iade alma veya muadili ile değiştirme hakkını saklı tutar.
2.6. VitrA veya yetkili temsilcileri tarafından ürün incelemesi yapılmadan hiçbir talep ve şikayet kabul edilmeyecektir.
2.7. Müşteri, herhangi bir kusurun bulunmasından sonraki 14 gün içerisinde VitrA'yı, yetkili temsilci veya satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir. Talepler web sitesi aracılığıyla da bildirilebilir:
www.vitra.com.tr/iletişim / https://vitraglobal.com/contact

3. Garanti koşulları

3.1. Web sitesinde, broşürlerde, tekliflerde, ürün açıklamalarında, çizimlerde, numunelerde, Uygunluk Sertifikasında veya diğer beyanlarda bulunan bilgiler, (Örneğin boyutlar, ağırlıklar veya diğer performans kriterleri) bağlayıcı bir garanti değildir, sadece genel ürün bilgileri olarak kabul edilmelidir.
3.2. Garanti, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda; VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıkıldığı durumlarda geçerlidir. Bayiler/temsilciler, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda; VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıkıldığı durumlarda müşteriye karşı sorumlu olacaktır.
Bölüm 2'de belirtilen şartlar yerine getirilmişse, VitrA, müşterinin hatalı ürünlerden oluşan zararını karşılamak için, mevcut stoklara ve hata tipine bağlı olarak, onarım yapma, hatalı ürünü kusurlu olmayan birebir veya eşdeğer ürünlerle değiştirme hakkını saklı tutar.
VitrA tarafından beyan edilen çözüm yönteminin dışında bir talep kabul edilmeyecektir.
Tamamen görsel kusurlardan oluşan durumlarda (Örneğin matlık / parlaklık farklılıkları, renk tonu farklılıkları, dijital baskı hataları ve ince baskı çizgileri vb.), hatalı ürün adediyle sınırlı olmak şartıyla ürün satış bedeli üzerinden indirim talep etme hakkı verir, döşenen ürünlerde değişim yapılmaz.
3.3. Ürünün fiziksel veya kimyasal olarak hatalı kullanıma maruz kalması veya ihmalkarlık dahil olmak üzere müşteri tarafından herhangi bir şekilde yanlış kullanılması durumu kullanıcı hatası olarak değerlendirilir ve söz konusu ürün garanti kapsamında değerlendirilmez.
3.4. Döşenmiş/döşenmemiş karo, dekor veya süpürgelikler üzerinde herhangi bir yapıştırıcı madde içeren malzeme ile uygulama yapılmamalıdır.
Bu uygulama neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
3.5. Yukarıda tanımlanan durumlarda, kararın nihai olarak taraflarca yetkili tayin edilen bir mahkeme tarafından verilmesi şartıyla sadece oluşan direkt hasar/zarar VitrA tarafından tazmin edilir.
3.6. Müşteri, eline kırık olarak ulaşan ürünler/paletler ile ilgili, 14 takvim günü içinde VitrA'yı yazılı olarak bilgilendirmek ve tüm kırık ürünleri VitrA tarafından yetkilendirilmiş teknik uzmanlarca incelenmesi için muhafaza etmekle yükümlüdür. Kırık oluşumunun palet dizilimi kaynaklı olmadığının teknik uzmanlarca tespiti halinde VitrA, herhangi değişim ve tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

VitrA terms and warranty conditions

3.7. The customer is responsible to check the goods for any variation in colour before being laid. Once the goods have been laid, VitrA is not liable under any circumstances for variations in colour. The products which have the same colour tone and calibre number should be laid to the same space by mixing different boxes. The product should not be laid without joint due to technical reasons. The recommended joint width should be used that is indicated on the boxes.
3.8. Products (Wall tiles, Floor tiles, Porcelain, pool parts and mirrored tiles) should never be laid on the ceiling. VitrA is not liable for any incidents or consequences of accidents, property or loss of life that may occur as a result of laying.
3.9. VitrA strongly recommends ordering and storing for more than enough products from the area calculated (min. 2 boxes or 2% for areas larger than 100 square meters according to the area to be used) for the losses and the partial change and repair requirements that may occur during installation / use and keep them for future requirements.
3.10. Rectified / Non-rectified products with pattern should be controlled with recommended joint width during before laying. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.
3.11. Installation quality is as important as product quality, therefore VitrA recommends utilization of competent tile layers for the best results. VitrA does not accept any responsibility for defects aroused from infrastructure failures, faults due to installation and insulation, errors caused by application of plaster without hardening enough, application of faulty plaster / defects due to plaster content, breakage / cracking due to improper application of adhesive under tiles, incorrect flooring and wrong adhesive selection.
3.12. In wide area applications (in areas larger than 6x6 m), the elasticity of the adhesive alone is not sufficient. The continuity of the coating should be cut using expansion joints and the tensile movements should be damped with the help of these joints. Attention should be paid to the structural expansion (dilatation) joints left on the application surfaces and the joints should not be covered with tile. Any direct damage that may occur as a result of non-observance of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
3.13. VitrA shall not accept any warranty for metallic decors and metallic glazed tiles installed in wet areas such as showers, baths etc. Never use abrasive materials and strong cleaning agents for cleaning these products. Please refer to Maintenance and Cleaning Instructions.
3.14. Any food, liquid or chemical spill must be cleaned away immediately to prevent harsh staining. It is possible for foreign substances to leave slight discoloration on the tiles if left unattended for prolonged time periods. VitrA's warranty does not cover deterioration to the product due to improper use, incorrect cleaning applications or gross negligence.
3.15. VitrA is not liable for any of the consequences of improper planning, wrong product selection, and environmental conditions or for damage caused by inappropriate cleaning that is not carried according to the maintenance and care instructions. Under any circumstances, the detergents must not contain any hydrofluoric acid and its derivatives.
If alternative/restorative floor treatments are employed, it is the responsibility of the floor treatment manufacturer/seller to verify compatibility and offer product warranty. Some treatments may alter the tile surface characteristics such as anti-slip resistance, staining resistance etc. which might be inconsistent with VitrA's product recommendations and VitrA's warranty does not cover this situation.
3.16. Inappropriate product selection may cause abrasion, breakage, crack, slipperiness, frost damage etc. on the tiles. VitrA is not liable for lawsuit, replacement or renovation claims regarding these kind of consequences of improper planning or misuse of the products.
3.17. VitrA is not responsible for any replacement or renewal request arising from laying procedures that are in contradiction with VitrA's written or visual laying guidelines specified on the box, product or catalogue.
3.18. VitrA shall not accept any warranty for products other than those classified as "Quality: 1".
3.19. In the event of any damage to the product during the cutting process, VitrA informs the customer about the conditions of cutting, which equipment can be used and cutting techniques. In the event of a dispute, VitrA's standard cutting test result and recommendation of VitrA are taken into consideration. VitrA is not responsible for any replacement or replacement requests caused by improper use of the products or applications other than the recommended cutting application.
3.20. VitrA shall assume no warranty for any additional secondary application with refiring or without refiring such as polishing, rectification, scoring, wet/dry cutting, netting without written approval.
3.21. The use of dark coloured grout is not recommended due to the color pigments in the chemical composition of the material. If used, it should be tested for staining performance on several tiles before grouting. For products with risk of staining, the tiles should be covered with a protective film, primer or similar material before the application and then grouting should be made.
3.22. If dark coloured (black anthracite, dark blue, etc.) grouting materials are used, stains caused by the chemical structure of the grout may occur, such stains are not covered by the guarantee.
3.23. For tiles to be used in dry areas, minimum C2 type adhesives must be used, and for tiles that are suitable for use in wet areas or pools, minimum C2TE S2 type adhesives must be used. Ceramic tile adhesives suitable for the needs of the relevant area should be used for special application areas (flexible, very flexible, fast setting, frost resistant etc.). For special adhesive types, information should be obtained from adhesive producers and application should be made according to their directions.
3.24. It is essential to completely fill the bottom of tiles with ceramic adhesive materials, using appropriate ceramic trowel and fixing technique, so that there is no gap left between the floor and the ceramic tile. The presence of any gap left under the tile directly affects the load bearing and impact resistance performance of tiles. If there is a gap under the tiles, the products are out of the scope of guarantee in terms of strength properties.

* You can find most recent information about our products, Warranty Consditions, Maintenance and Cleaning Instructions, along with other Product Performance Data and Installation specifications at:
www.vitra.com.tr / https://vitraglobal.com/

VitrA garanti koşul ve kuralları

3.7. Müşteri, döşeme yapılmadan önce herhangi bir desen/renk farklılaşması olup olmadığına dair ürünleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünler döşendikten sonra, VitrA, renk farklılaşması için hiçbir koşulda sorumlu değildir. Aynı renk tonuna ve kalibreye sahip ürünler, farklı kutuları karıştırarak aynı alana döşenmelidir. Ürünler teknik sebeplerden dolayı derzsiz döşenmemelidir. Kutu üstünde tavsiye edilen derz ölçüsü kullanılmalıdır.
3.8. Ürünler (Duvar karosu, Yer karosu, porselen, havuz parçaları ve aynalı karolar) kesinlikle tavana döşenmemelidir. Döşenmesi halinde yaşanabilecek kaza, mal veya can kaybı olaylarının doğurabileceği talep ve sonuçlardan VitrA sorumlu değildir.
3.9. Döşeme esnasında oluşabilecek kayıplar ve döşeme/kullanım sonrası oluşabilecek kısmi değişim ve tamirat ihtiyaçları için hesaplanan alandan yeteri kadar fazla (kullanılacak alana göre min. 2 kutu veya 100 metrekareden büyük alanlar için %2) ürün sipariş etmenizi ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için saklamanızı önemle tavsiye ederiz.
3.10. Rektifiyeli/kalibreli ürünler, döşeme öncesinde önerilen derz aralığı ile kontrol edilmelidir. Herhangi bir yazılı şikâyetin bulunmaması veya desen takibi bulunan özel ürünlerin tavsiye edilen derz artısı ile kontrol edildikten sonra döşenmesi halinde, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği ve kusursuz olduğu varsayılır.
3.11. Döşeme kalitesi ürün kalitesi kadar önemlidir, bu nedenle VitrA, ürünlerinden en iyi performansın alınması için döşemenin yetkin karo döşeyicileri tarafından yapılmasını önerir. Altyapı hataları, tesisat ve yalıtım kaynaklı hatalar, uygulanan sıva yeterince sertleşmeden yapılan uygulama kaynaklı hatalar, hatalı sıva kullanımı/sıva muhteviyatı kaynaklı hatalar, karoların altında uygun şekilde yapıştırıcı uygulanmaması nedeniyle oluşan kırılma/çatlamalar, yanlış döşeme ve yanlış yapıştırıcı seçimi nedeniyle ortaya çıkan hatalar VitrA'nın sorumluluğunda değildir.
3.12. Geniş alan uygulamalarında (6x6 m'den büyük alanlarda) yapıştırıcının elastikiyet özelliği tek başına yeterli olmamaktadır. Kaplama sürekliliği genleşme derzleri kullanılarak kesilmeli ve bu derzler yardımıyla gerilme hareketleri sönümlenmelidir. Uygulama yüzeylerinde bırakılmış yapısal genleşme (dilatasyon) derzlerine dikkat edilmeli, derzlerin üzeri kesinlikle karo ile kaplanmamalıdır. Bu uygulamaya uyulmaması neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
3.13. VitrA, duş, banyo vb. ıslak alanlara döşenen metalik dekorlar ve metalik Sırlı karolar için herhangi bir garanti sunmamaktadır. Bu ürünleri temizlemek için kesinlikle aşındırıcı malzemeler ve güçlü temizlik maddeler kullanılmamalıdır. Detaylı bilgi için Temizlik ve Bakım Talimatlarına bakınız.
3.14. Karo üzerinde ağır lekelenmeleri önlemek için herhangi bir gıda, sıvı veya kimyasal dökülmesi durumunda karo yüzeyi derhal temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmez ise, yabancı maddelerin karolarda hafif renk değişimi yapması mümkündür. VitrA'nın garantisi, yanlış kullanım, yanlış temizlik uygulamaları veya ihmal nedeniyle ürünün bozulmasını kapsamamaktadır.
3.15. VitrA, hatalı tasarım, yanlış ürün seçimi, çevre koşulları veya temizlik ve bakım talimatlarına uygun olmayan temizlikten kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Kullanılan deterjanlar kesinlikle hidroflorik asit ve türevlerini içermemelidir.
Alternatif / koruyucu zemin uygulamaları kullanılıyorsa, uygulamayı doğrulamak ve ürün garantisini sunmak zemin uygulamaları üreticisinin / satıcısının sorumluluğundadır. VitrA'nın ürün önerilerinden bağımsız yapılan özel yüzey uygulamaları kaymazlık değeri, lekelenme direnci vb. gibi karo yüzey özelliklerini değiştirebilir ve bu durum VitrA'nın garanti şartlarını geçersiz kılar.
3.16. Uygun olmayan ürün seçimi, karolarda aşınmaya, kırılmaya, çatlamaya, kaymaya, donma hasarına vb. neden olabilir. VitrA, hatalı planlamanın veya ürünlerin yanlış kullanımının bu tür sonuçlarıyla ilgili dava, değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
3.17. VitrA'nın kutu, ürün veya katalog üzerinde belirttiği yazılı ya da görsel döşeme yönergelerine aykırı yapılmış döşeme işlemlerinden doğacak herhangi değiştirme veya yenileme talebinden VitrA sorumlu değildir.
3.18. VitrA, "Kalite: 1" olarak sınıflandırılanların dışındaki ürünler için herhangi bir garanti vermemektedir.
3.19. Kesme işlemi esnasında üründe meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda VitrA, ürünlerin hangi ekipman kullanılarak ve hangi koşullar altında, hangi teknikle kesilebildiğini müşteriye bildirir. Anlaşmazlık halinde VitrA'nın standart kesme test sonucu ve önerisi esas alınır. VitrA, ürünlerin yanlış kullanımı veya önerilen kesme uygulaması dışındaki uygulamalar nedeniyle oluşan değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
3.20. VitrA, yazılı izni olmaksızın ürünlerinde fırınlanarak veya fırınlanmadan yapılan ikincil işlemlere dair garanti vermez. Örneğin: parlatma, rektifiye etme, scoring, sulu/kuru kesim, fileleme gibi işlemler sonucu oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
3.21. Koyu renkli derz dolgu malzemelerinin kullanımı, derz dolgusunun kimyasal yapısındaki renk pigmentlerinden dolayı önerilmemektedir. Kullanılması durumunda ise, derz uygulaması yapılmadan önce birkaç karo üzerinde, lekelenme performansı açısından test edilmelidir. Lekelenme riski görülen ürünlerde uygulama öncesi karolar yüzey koruyucu film astar veya benzeri bir malzeme ile kaplanmalı, ardından derz uygulaması yapılmalıdır.
3.22. Koyu renkli (siyahi antrasit, koyu mavi vb) derz dolgu malzemelerinin kullanılması halinde, derzlerin kimyasal yapısından kaynaklanan lekelenmeler oluşabileceğinden, bu gibi lekeler garanti kapsamı dışındadır.
3.23. Kuru alanlarda kullanılacak olan ürünlerimiz için minimum C2 tipinde, ıslak alanlarda veya havuz için kullanıma uygun olduğu beyan edilen ürünlerin havuzda kullanımı için ise minimum C2TE S2 tipinde yapıştırıcıların kullanılması gerekmektedir. Özel uygulama alanları için ilgili alanın ihtiyaçlarına uygun karo seramik yapıştırıcıları kullanılmalıdır (esnek, çok esnek, hızlı prizlenen, soğuğa dayanıklı vb). Özel yapıştırıcı tipleri için yapıştırıcı firmalarından bilgi alınmalı ve yönlendirmelerine göre uygulama yapılmalıdır.
3.24. Ürünlerimizin altlarının, uygun seramik malası ve yapıştırma tekniği ile, zemin ve karo seramik arasında boşluk kalmayacak sekilde, seramik yapıştırıcı malzemelerle tam doldurulması esastır. Karonun altında boşluk olması, karoların yük taşıma ve darbe dayanımı performanslarını doğrudan etkilemektedir. Karo altlarında boşluk bulunması durumunda ürünler, mukavemet özellikleri açısından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

* Ürünlerimizin, Garanti Koşullarının, Temizlik ve Bakım Talimatlarının yanı sıra Ürün Teknik Özellikleri ve döşeme talimatlarıyla ilgili en son bilgileri aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz:
www.vitra.com.tr / https://vitraglobal.com/

Contacts / İletişim

Headquarters
Genel merkez

VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent, 34394 İstanbul
Phone: +90 (212) 350 80 00
Fax: +90 (212) 350 85 58

Regional offices
Bölge ofisleri

VitrA UK Ltd.
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Phone: +44 (1235) 750 990
Fax: +44 (1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.
Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +49 (2622) 7007-0
Fax: +49 (2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC
142253, bld. 1, Bolshevik Settlement,
Serpukhov District, Moscow Region, Russia
Phone: +7 (496) 738 06 08
Fax: +7 (495) 520 78 76

vitraglobal.com
vitra.com.tr

Flagship showrooms
Flagship mağazalar

VitrA Nişantaşı
Vali Konağı Cad. No: 24, Nişantaşı
Şişli, İstanbul
Phone: +90 (212) 233 07 78
Fax: +90 (212) 232 94 67

VitrA Suadiye
VitrA Suadiye (Cavit Paşa Köşkü)
Bağdat Cad. 493-1, Bostancı
Kadıköy, 34744 İstanbul
Phone: +90 (216) 467 06 40

VitrA Cologne
Agrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: +49 (221) 27 73 68-0
Fax: +49 (2622) 88 95 500

VitrA London
Unit 2
64 Turnmill Street
EC1M 5RR London
E-mail: london@vitra.co.uk

VitrA Moscow
Varshavskoe Highway, 9, Bld.1
“Danilovskaya Manufakruta” Office Center
117105 Moscow
Phone / Fax: +7 (495) 221 76 11

Attention

When ordering ceramic tiles specify the areas of use.
Before tile setting, verify the tonality and calibration numbers, claims regarding these indications cannot be accepted after tile setting.
Crazing of glass borders is a nature of the ceramic tiles.
It is recommended to use VitrA Fix grout and adhesive materials with VitrA Ceramic Tiles.
The colours of tiles in the catalogue may not reflect the exact colours of the products.
For the compatibility of the products to be used with complementary parts, a special order note should be added requesting the simultaneous production of all tiles. There may be a colour tone difference in products produced at different times.
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş. reserves the right to change the products and technical specifications.

Dikkat

Seramik karoları sipariş ederken kullanım alanlarını belirtiniz.
Seramik karoları döşemeden önce lütfen tonalite ve kalibre numaralarının aynı mekânlar için aynı olmasına dikkat ediniz; döşendikten sonra sorumluluk kabul edilmez.
Camsı bordürlerde Kraküle (çatlama) olabilme, seramiğin doğasında olan bir unsurdur.
VitrA Karo Seramikleri ile birlikte VitrA Fix derz dolgu ve yapıştırıcı malzemeleri kullanılması önerilir.
Katalogdaki ürün renkleri seramik karoların renklerini aynen yansıtmayabilir.
Tamamlayıcı parçalar ile bu parçaların birlikte döşeneceği ürünlerin uyumu için sipariş notu düşülerek üretim yapılmalıdır. Farklı zamanlarda üretilen ürünlerde renk tonu farkı olabilir.
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.'nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

VitrA

Eczacıbaşı

vitraglobal.com / vitra.com.tr