TRES



LISTINO PREZZI 2020 IT
PRICE LIST 2020 EN
CENÍK 2020 CZ

SISTEMI DOCCIA
SHOWER SYSTEMS
SPRCHOVÉ SYSTÉMY

BLOCK SYSTEM

Miscelatori termostatici a incasso facili da montare.
Concealed thermostats, easy to install.
Podomítkové termostaty se snadnou montáží.

SHOWER TECH.

Controllo elettronico termostatico.
Electronic thermostat control.
Elektronická termostatická regulace.

MONO TERM

Miscelatori monocomando ad alte prestazioni.
High-performance mixer taps.
Vysoce výkonné jednopákové baterie.

3V

Miscelatori monocomando a 3 vie di uscita dell'acqua.
Mixer taps with 3 water outlet routes.
Jednopákové ovládací baterie se 3 výstupy vody.

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS
VLASTNOSTI

N

Novita.
New.
Novinka.

Scarico automatico incluso.
Automatic drain included.
Automatická výpusť v ceně.

Colonna doccia telescopica.
Telescopic shower bar.
Teleskopická sprchová tyč.

Indicato per persone con disabilità fisiche.
Suitable for people with physical disabilities.
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem.

Funziona mediante alimentazione elettrica.
Works with electric current.
Napájení z elektrické sítě.

Funziona mediante alimentazione con batterie.
Works with battery power.
Napájení z elektrické baterie.

Soffione in ottone.
Brass shower head.
Kropítko z mosazi.

INOX

Soffione in acciaio inox.
Stainless steel shower head.
Kropítko z nerezové oceli.

Doccia a mano in ottone.
Brass hand shower.
Ruční sprcha z mosazi.

INOX

Doccia a mano in acciaio inox.
Stainless steel hand shower.
Ruční sprcha z nerezové oceli.

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE

Doccia con sistema di Cromoterapia.
Shower with Chromotherapy system.
Sprcha s chromoterapií.

77

Cartuccia Instant 77°.
Cartridge Instant 77°.
Kartuše Instant 77°.

57

Cartuccia Instant 57°.
Cartridge Instant 57°.
Kartuše Instant 57°.

Touch-Cool®: La superficie del rubinetto è sempre fredda.
Touch-Cool®: The surface of the tap is always cold.
Touch-Cool®: Povrch baterie je vždy chladný.

Easy-Clean®: Accesso e manutenzione facile della cartuccia.
Easy-Clean®: Easy access to and maintenance of the cartridge.
Easy-Clean®: Snadný přístup ke kartuši, snadná údržba.

Cold-Tres®: Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda.
Cold-Tres®: The tap always opens with cold water.
Cold-Tres®: Po otevření začne z ventilu vytékat vždy nejprve studená voda.

Tres-Duo®: Nella posizione intermedia si consuma la metà.
Tres-Duo®: The middle position halves the consumption.
Tres-Duo®: Ve střední poloze je spotřeba poloviční.

INDICAZIONI
INDICATIONS
POKYNY

Ø 33

Diametro del foro di montaggio del rubinetto.
Tap assembly hole diameter.
Průměr montážního otvoru pro ventil.

13,5-16,5

Eccentricità speciale.
Special eccentricity.
Zvláštní excentricita.

360°

Angolo di rotazione della canna.
Spout swivel angle.
Úhel otočení ramínka.

Funzioni di un soffione (litri/minuto).
Shower head functions (litres/minute).
Funkce kropítka (l/min).

Funzioni di una doccia a mano (litri/minuto).
Hand shower functions (litres/minute).
Funkce ruční sprchy (l/min).

Funzioni delle bocchette (litri/minuto).
Jet functions (litres/minute).
Funkce trysek (l/min).

RICAMBI
SPARE PARTS
NÁHRADNÍ DÍLY

Cartuccia (numero di riferimento del ricambio).
Cartridge (spare part reference).
Kartuše (referenční číslo náhradního dílu).

Montatura (numero di riferimento del ricambio).
Frame (spare part reference).
Kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).

Distributore (numero di riferimento del ricambio).
Distributor (spare part reference).
Směšovací kartuše (referenční číslo náhradního dílu).

Cartuccia + Manopola (numero di riferimento del ricambio).
Cartridge + Handle (spare part reference).
Kartuše + ovládací kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).

CERTIFICATI
CERTIFICATIONS
OSVĚDČENÍ

NF (France).

AENOR (Spain).

Environmental Quality Guarantee of the Government of Catalonia.

BELGAQUA (Belgique).

TRES

www.tresgriferia.com

I prodotti del catalogo possono subire qualche modifica per rispondere a esigenze di design, sempre a vantaggio del prodotto.
I prezzi del catalogo sono raccomandati per la vendita al pubblico, IVA non inclusa.
Per evitare eventuali errori di stampa, i prezzi definitivi vengono sempre mostrati sulla pagina web di TRES.
Per sapere la disponibilità dei prodotti, consultare la pagina web.
La pagina web permette di essere sempre aggiornati sulle novità di TRES o di verificare se un prodotto è fuori catalogo.

The products shown in this catalogue may undergo slight modifications due to design demands, always to the item's benefit.
The prices in this catalogue are recommended retail prices and do not include IVA (VAT).
Given the possibility of printing errors, the revised and definitive prices are always shown on TRES' website.
Please consult the website for product availability.
You can keep up to date with TRES's news or see if a product has been discontinued on this website.

Zobrazené výrobky v tomto katalogu mohou doznat drobných úprav v důsledku designových požadavků. Pokud se tak stane, je to vždy ve prospěch produktu.
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.
Vzhledem k možným tiskovým chybám rozhodují vždy ceny uvedené na internetových stránkách TRES, které mají definitivní platnost.
Údaje o dostupnosti výrobků získáte na našich internetových stránkách.
Právě zde máte z první ruky přístup k novinkám TRES a k informacím, které produkty byly ze sortimentu vyřazeny.


Tres-Clasic


Tres-Clasic


Tres-Clasic



Tres-Clasic



Tres-Clasic



Study exclusive



Project-tres



Cuadro exclusive


Thermostatic


Shower Technology


3V


Block System

Slim exclusive

Cuadro exclusive

Study exclusive

Loft Colors

Project-tres

Tres-Clasic

Accessori da bagno
Bathroom accessories
Doplňky do koupelny

Complementi di rubinetteria (Exclusive)
Tap supplements (Exclusive)
Příslušenství (Exclusive)

Cucina (Exclusive)
Kitchen (Exclusive)
Kuchyně (Exclusive)

Block System

Shower Technology

Mono-Term

3V

Programma per docce (Exclusive)
Bath space (Exclusive)
Vanový prostor (Exclusive)

Gruppi termostatici
Thermostatically-controlled sets
Termostatické soupravy

Termostatiche
Thermostatic
Termostatické

Monocomandi
Mixer taps
Baterie

Cuadro-tres

Max-tres

Loft-tres

Class-tres

Lex-tres

Alplus

Flat-tres

K-tres

BM-tres

Monotres 2000

Eco-tres

Ese-23

Cucina (Selection)
Kitchen (Selection)
Kuchyně (Selection)

Temporizzate / Elettroniche
Fitted with timers / Electronic
S časovačem / Elektronické

Rubinetteria speciale
Special tapware
Speciální baterie

Programma per docce (Selection)
Bath space (Selection)
Vanový prostor (Selection)

Complementi di rubinetteria (Selection)
Tap supplements (Selection)
Příslušenství (Selection)

Lista di codici articoli
List of product references
Seznam referencí

BAGNO
BATHROOM
KOUPELNA



28
Slim exclusive



44
Cuadro exclusive



58
Study exclusive



78
Loft Colors



94
Project-tres



112
Tres-Clasic



396
Cuadro-tres



418
Max-tres



440
Loft-tres



454
Class-tres



462
Lex-tres



476
Alplus



488
Flat-tres



496
K-tres



504
BM-tres



510

Monotres 2000



516

Eco-tres



524

Ese-23



550

Temporizzate / Elettroniche
Fitted with timers / Electronic
S časovačem / Elektronické



136

Accessori da bagno
Bathroom accessories
Doplňky do koupelny

DOCCIA
SHOWER
SPRCHA



174

Block System



236

Shower Technology



272

Mono-Term



284

3V



326 / 346

Gruppi termostatici
Thermostatically-controlled sets
Termostatické soupravy



354

Termostatiche
Thermostatic
Termostatické



366

Colonne doccia
Shower columns
Sprchové panely



368

Monocomandi
Mixer taps
Baterie



387

Bordovasca
Deck-mounted bathtubs
Vany s prodlouženým pultem



298

Soffioni
Shower heads
Hlavové sprchy



318 / 572

Barra di scorrimento
Sliding bar
Posuvná tyč



319 / 576

Kit per doccia
Shower kit
Sprchová souprava



320 / 587

Doccini / Getti
Hand showers / Jets
Ruční sprchy / Hydromasážní hlavice



324 / 597

Supporti / Gomiti
Supports / Elbows
Podstavce / Kolena



595

Flessibili
Hoses
Hadice

CUCINA
KITCHEN
KUCHYNĚ



158 / 537

Monocomando
Mixer taps
S jednopákovým mechanismem



164 / 541

Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
S výsuvnou sprškou



167

Reclinabile
Folding kitchen taps
Dřezová sklopná baterie



543

Sistema trattamento acqua
For water treatment
Dřezová baterie k úpravě vody



168

Elettronica
Electronic kitchen taps
Dřezové elektronické baterie



544

Industriale
Industrial kitchen taps
Dřezová průmyslová baterie



169 / 546

Cucina a parete
Wall kitchen
Nástěnné kuchyňské baterie



173

Doppio comando
Dual-control
Dřezová kohoutková baterie

RUBINETTERIA SPECIALE
SPECIAL TAPWARE
SPECIÁLNÍ BATERIE



564

Bidet
Bidets
Bidety



567

Rubinetteria medicale
Medical fixtures
Lékařská zařízení



568

Parrucchieri
Hair salon fixtures
Kadeřnictví



568

Cucina
Kitchen
Kuchyně



569

Giardino - Piscina
Garden - Pool
Zahrada - Bazén

COMPLEMENTI DI RUBINETTERIA
TAP SUPPLEMENTS
PŘÍSLUŠENSTVÍ



150 / 604

Valvola
Valve
Ventil



151 / 610

Scarico vasca
Bath drain
Vanový sifon



152 / 611

Sifone
Siphon
Sifon



613

Rosone
Cover plate
Krycí rozeta



614

Erogatore Vasca
Spout
Výtoková hubice



616

Chiave di regolazione
Adjustment key
Uzavírací ventil



153 / 617

Gomito adattatore
Elbow adaptor
Rohový ventil



618

Eccentrico
Excentric union
Excentrické



620

Limitatori di flusso
Flow restrictors
Omezovače průtoku




621

Ariatore
Aerator
Perlátor



623

Filtro anticloro
Anti-chlorine filter
Filtr na chlor pro sprchu



www.tresgriferia.com

TRES È AL VOSTRO FIANCO

TRES IS HERE TO HELP

TRES JE NA VAŠÍ STRANĚ

Sulla pagina web di TRES potrai trovare tutti gli articoli con le relative informazioni (misure, manuali, ricambi, specifiche tecniche…) e un numero di riferimento per cercare il negozio più vicino dove acquistare i prodotti. Sulla pagina web potrai sapere di più sui nostri prodotti attraverso video o cataloghi, ottenere qualche consiglio per l'installazione e tutte le notizie che ti aiuteranno a conoscere la rubinetteria e il mondo di TRES.

You will find all the items on the TRES website together with the related information (dimensions, manuals, spare parts, characteristics...), as well as a shop finder to show you the nearest place to buy your products. By visiting our website, you can also find out more about the products in videos and catalogues, and discover installation tips and news which will help you to get to know your tapwork and the world of TRES.

Všechny výrobky a příslušné informace (rozměry, příručky, náhradní díly, vlastnosti…) najdete na internetových stránkách TRES, stejně jako vyhledávač prodejen. Vyhledávač vám pomůže nalézt nejbližší obchod, kde naše výrobky zakoupíte. Na stránkách TRES získáte další zajímavosti o našich produktech ve formě videí a katalogů. Objevíte zde užitečné rady pro správnou montáž, zprávy o čerstvých novinkách a proniknete do tajů našich baterií. Vstupte do světa TRES.

IL SITO WEB RIVOLTO AI PROFESSIONISTI

THE WEBSITE FOR THE PROFESSIONAL

STRÁNKY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST



- **Può verificare lo stock e la data approssimativa in cui sarà disponibile.**
- **Motore di ricerca dei prodotti tramite la loro descrizione, per riferimento o filtrando in base a diversi criteri di ricerca.**
- **Tariffa aggiornata con tutte le novità.**
- **Ricambi di tutti i prodotti, inclusi quelli fuori catalogo.**
- **Raccomandazione di prodotti e complementi.**

- You can check available stock and the approximate date when a particular item will be available.
- Product search using the description or reference and filtering according to different search criteria.
- Rate updated with all new changes.
- Replacement parts for all products, including discontinued ones.
- Recommendation of products and related supplements.

- Můžete zjistit dostupnost zboží na skladě a přibližné datum, kdy bude k dispozici.
- Vyhledání produktů podle jejich popisu, označení nebo filtrování podle různých kritérií vyhledávání.
- Aktualizovaný tarif pro všechny novinky.
- Náhradní díly pro všechny produkty, včetně dílů vyřazených z katalogu.
- Doporučené produkty a související doplňky.



- **Inoltrare e confermare ordini 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana con solo 4 clic.**
- **Importare ordini senza perdite di tempo né costi tramite un documento Excel.**
- **Confermare l'ordine è più rapido utilizzando le impostazioni abituali di spedizione e fatturazione predefinite.**
- **Notifiche sempre visibili (importo dei trasporti o possibili sconti che si possano applicare).**
- **Sconti o promozioni speciali disponibili solo per ordini inoltrati online.**

- Process and confirm orders 24 hours a day, 7 days a week in just 4 clicks.
- Import orders without wasting time or money from an Excel document.
- Confirming the order is faster, using the normal predefined settings for shipping and billing.
- Notifications are always visible (shipping fees and possible discounts that can be applied).
- Discounts or special promotions only available for online orders.

- Zpracování a potvrzení objednávek 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na 4 kliknutí.
- Importování objednávek bez ztráty času a bez nákladu prostřednictvím dokumentu excel.
- Potvrdit objednávku je rychlejší při použití obvyklých přednastavených hodnot u zásilek a fakturace.
- Potvrzení vždy na očích (částka za dopravné nebo možné slevy, které lze uplatnit).
- Slevy nebo speciální promo akce jsou dostupné jen pro objednávky zpracované online.



- **Verificare dati personali.**
- **Creare più utenti con accesso limitato.**
- **Cronologia degli ordini in corso e di quelli inviati.**
- **Data prevista di invio e iter di spedizione.**
- **Acquisizione di bolle di consegna, fatture e tracking.**

- Check personal data.
- Create more users with restricted access.
- History of pending orders and orders sent.
- Estimated dispatch date and order status.
- Getting delivery notes, invoices and tracking.

- Zkontrolovat osobní údaje.
- Vytvořit více uživatelů s omezeným přístupem.
- Seznam nevyřízených a odeslaných objednávek.
- Předpokládané datum odeslání.
- Získání dodacích listů, faktur a sledování objednávky.



- **Accesso rapido al servizio tecnico per risolvere errori.**
- **Consigli utili per risolvere problemi o ampliare le informazioni sulla rubinetteria.**
- **Video formativi.**
- **Scaricamento di cataloghi.**

- Quick access to technical support to resolve issues.
- Useful advice to solve problems or for more information about tapware.
- Training videos.
- Download catalogs.

- Rychlý přístup k technické podpoře za účelem vyřešení problémů.
- Užitečné rady k vyřešení problémů nebo rozšíření informací o vodovodních bateriích.
- Výuková videa.
- Stažení katalogů.

www.qrtr.es/finishes



Cromato
Chrome
Chrom



Acciaio
Steel
Ocel



Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K



Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat



Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz



Ottone invecchiato Opaco
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat



Nero metallizzato
Metallic black
Metalická černá barva

FINITURE ELEGANTI
ELEGANT FINISHES
ELEGANCE POVRCHOVÝCH ÚPRAV



La cromatura mediante elettrodeposizione, che combina alcuni strati di rame con altri di nichel, è una delle più comuni. Essendo esposta ai fattori ambientali, si autoprotegge con uno strato o film estremamente resistente.

Per eseguire le finiture in acciaio, ottone (lucido o opaco) o nero metallizzato è necessario aggiungere la verniciatura epossidica, di alta qualità, idonea per i rubinetti.

I rubinetti rifiniti in oro sono elaborati mediante un processo di fabbricazione simile alla cromatura. L'unica differenza risiede nell'applicazione finale di un bagno in oro da 24 carati.

Chroming by electroplating, combining layers of copper and nickel, is one of the most common finishes. When exposed to the action of the environment, it protects itself with a highly resistant layer or film.

For stainless steel or brass finishes (shiny or matte), or metallic black, high-quality epoxy paint suitable for taps is added.

The taps finished in gold are elaborated by means of a manufacturing process very similar to the standard electroplating, except that in the last step, they are bathed in 24 carat gold.

Galvanické chromování je povrchová úprava kombinující vrstvu mědi, niklu a chromu. Patří k nejčastěji využívaným povlakovým systémům.

Pro povrchové úpravy ocel a mosaz (lesk nebo mat) a metalický černý povrch se využívají vysoce kvalitní epoxidové barvy vhodné pro vodovodní baterie.

Zlacené vodovodní baterie se vyrábějí procesem velmi podobným chromování, pouze v posledním kroku se aplikuje pokovení 24karátovým zlatem.

LA RUBINETTERIA CHE FA ESPLODERE I COLORI

TAPWARE IN ALL ITS COLOURS

BATERIE, KTERÉ UMÍ PŘIZNAT BARVU

L'effetto di un rubinetto a colori; l'originalità di combinare la classica cromatura con un colore brillante; l'eleganza e la sobrietà di un rubinetto bianco o nero opaco.

TRES predilige finiture speciali e uniche. I colori più appariscenti danno un tocco di personalità a qualsiasi spazio, rendendo ogni rubinetto un oggetto unico. La verniciatura dei prodotti viene eseguita con vernice ecologica priva di solventi. Le finiture presentano caratteristiche importanti quali l'anticorrosione e la tenuta o stabilità nel tempo.

The impact of a tap painted in full colour; the originality of combining the classic chrome with a bright colour; the elegance and sobriety of a white or black matte tap.

TRES has applied itself to creating special and unique finishes. The eye-catching colours give personality to any room and make each tap a unique piece. Environmentally-friendly paint free from solvents is used to paint the pieces. The finishes incorporate such important characteristics as anti-corrosiveness, durability and stability over time.

Efektní baterie, které se nebojí barev; originalita spojení chromované klasiky se zářivou barvou; elegance i střídmost bílé nebo černé baterie v matu.

TRES sází na speciální a jedinečné povrchové úpravy. Nepřehlédnutelné barevné odstíny dodají výraz každému prostředí a vykouzlí z každé baterie jasný solitér. Armatury jsou lakované ekologickou barvou bez přítomnosti rozpouštědel. Dosažená povrchová úprava se vyznačuje protikorozními vlastnostmi, trvanlivostí a stabilitou v čase.



www.qrtr.es/colors



A colori.
In full colour.
Barevnost bez hranic.

L'esclusiva combinazione di cromatura e colore.
The exclusive combination of chrome and colour.
Exkluzivní spojení chromovaných a barevných povrchů.





Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom



Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

FINITURE METALLICHE
METALLIC FINISHES
METALICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Cromato
Chrome
Chrom

Acciaio
Steel
Ocel

Nero metallizzato
Metallic black
Metalická černá barva

24 **Oro 24K**
Gold 24K
Zlato 24K

24M **Oro 24K Opaco**
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

M **Ottone invecchiato Opaco**
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat

AN **Anodizzato**
Anodized
Anodizovaný

- **Vernici ecologiche senza solventi.**
- Eco-friendly solvent-free paints.
- Ekologické barvy, bez rozpouštědel.

- **Il termine di consegna delle finiture speciali (eccetto di quelle cromate o anodizzate) è di 3 settimane.**
- The delivery times for the special finishes (except chrome and anodised) is 3 weeks.
- Dodací lhůta speciálních povrchových úprav (kromě chromování a anodického pokovování) obnáší 3 týdny.

A COLORI
IN FULL COLOUR
BAREVNOST BEZ HRANIC

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Ambra
Amber
Jantarová

Arancione
Orange
Oranžová

Rosso
Red
Červená

Viola
Purple
Fialová

Fucsia
Fuchsia
Fuchsiová

Verde
Green
Zelená

Nero
Black
Černá

Bianco
White
Bílá



COLORE + CROMATURA
COLOUR + CHROME
BARVA + CHROM

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Verde-Cromato
Green-Chrome
Zelená-Chrom

Ambra-Cromato
Amber-Chrome
Jantarová-Chrom

Arancione-Cromato
Orange-Chrome
Oranžová-Chrom

Rosso-Cromato
Red-Chrome
Červená-Chrom

Fucsia-Cromato
Fuchsia-Chrome
Fuchsiová-Chrom

Viola-Cromato
Purple-Chrome
Fialová-Chrom

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom



LA DOCCIA CHE PIÙ VI CONVIENE

THE SHOWER THAT SUITS YOU BEST

SPRCHA, CO VÁM SEDNE

Prima di definire lo spazio per la doccia o la vasca da bagno, è necessario scegliere la tipologia di rubinetti più idonea. TRES offre le tecnologie più avanzate, sviluppate per vivere la migliore esperienza sotto la doccia.

Nella rubinetteria termostatica spiccano i sistemi a incasso Block System e Shower Technology (a controllo elettronico) e i rubinetti termostatici da parete, i complementi più rilevanti di TRES.

Si distingue anche il sistema Mono-Term, un miscelatore monocomando che vanta la stessa comodità di uno termostatico.

I miscelatori monocomando convenzionali costituiscono sempre l'opzione più pratica per la doccia. TRES offre le opzioni a 2 o 3 vie.

Before planning a shower or bath space, you should choose the most suitable tapware concept. TRES presents the most advanced technologies developed so that you can enjoy the best experience in the shower.

In thermostatic tapware, the concealed systems Block System and Shower Technology (with electronic control) stand out, as well as the surface-top thermostatic sets, TRES's star parts.

The Mono-Term system is also of note, a mixer tap with a level of comfort similar to a thermostatic tap.

The conventional mixer taps are still the most practical option in the shower; TRES offers options with 2 and with 3 outlet routes.

Jako první krok v plánování sprchového koutu nebo vany zvažte, jaký designový styl nejlépe zapadá do vašeho pojetí. TRES vám představuje nejvyspělejší technologie vyvinuté pro maximální zážitek z relaxace pod sprchou.

Mezi bateriemi v termostatickém provedení vynikají podomítkové systémy Block System a Shower Technology (s elektronickým ovládáním), stejně jako povrchové termostatické soupravy, hvězdy na nebi TRES.

Opominout nelze ani systém Mono-Term, jednopákovou technologii přinášející podobný komfort jako termostatická baterie.

Nejpraktičtějším řešením do sprchy zůstávají i nadále konvenční jednopákové baterie. TRES je nabízí ve dvou a třícestném provedení.



1



2


3

1. Shower Technology
2. Block System
3. Termostatiche / Thermostatic / Termostatické
4. Mono-Term
5. 3V
6. Monocomandi / Mixer taps / Baterie


4



5


6


SELETTORE DI TECNOLOGIE
TECHNOLOGY SELECTOR
APLIKACE PRO VÝBĚR TECHNOLOGIÍ

MONOCOMANDI / MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÉ BATERIE


Con design adattabili e molte possibilità, è un'opzione semplice ed estremamente funzionale per un grande piacere nella doccia.
With adaptable designs and many possibilities, they offer a simple and extremely functional option for an enjoyable shower.
Díky množství možností a rozlišným designům jsou jednoduchou a vysoce funkční alternativou pro skvělý zážitek ze sprchování.



Gruppi da superficie
Surface-mounted mixer tap sets
Povrchové soupravy




Gruppi incassati
Built-in sets
Vestavěné soupravy




Gruppi incassati a 3 vie
Built-in 3-way sets
Vestavěné soupravy se 3 přívody

MONO-TERM®

La semplicità dei monocomandi ma con una cartuccia rivoluzionaria che offre prestazioni simili a quelle di una rubinetteria termostatica.
The simplicity of a mixer tap, but with a revolutionary cartridge with features similar to those of a thermostatic tap.
Díky své jednoduchosti a svému revolučnímu náboji poskytují jednopákové baterie obdobné možnosti jako baterie termostatické.




Gruppi da superficie
Surface-mounted mixer tap sets
Povrchové soupravy




Gruppi incassati
Built-in sets
Vestavěné soupravy

TERMOSTATICHE / THERMOSTATIC / TERMOSTATICKÉ


Il controllo massimo della temperatura e della doccia. Le maggiori prestazioni con diversi formati, design e funzionalità.
Maximum temperature and shower control. New, improved features with different formats, designs and functionalities.
Maximální kontrola teploty vody ve sprše. Vysoká výkonnost bez ohledu na formát, design či funkce.




Gruppi termostatici di superficie
Surface-mounted thermostatic taps
Povrchové termostatické baterie




Gruppi incassati con varie funzioni
Built-in sets with different functions
Vestavěné soupravy s různými funkcemi



Gruppi incassati a soffitto
Built-in ceiling-mounted sets
Soupravy vestavěné do stropu



Colonne doccia multifunzioni
Multifunctional shower columns
Multifunkční sprchové panely




Gruppi con pannello digitale elettronico
Sets with digital electronic control panels
Soupravy s elektronickým digitálním panelem

ALTEZZE ADATTE A QUALSIASI AMBIENTE

HEIGHTS FOR ALL SITUATIONS

VÝŠKA DO KAŽDÉHO PROSTŘEDÍ



Il design di un rubinetto non deve avere un'estetica particolare, ma deve offrire una soluzione adeguata a qualsiasi esigenza, qualunque essa sia: lavarsi le mani, i capelli o riempire un recipiente grande.


La gamma di TRES possiede un'ampia varietà di misure e design: I rubinetti standard, indicati per i lavabi da incasso, i rubinetti a canna media o alta, ideali per i lavabi da appoggio, o i rubinetti verticali per lavabi da pavimento. E se l'altezza della canna e la relativa proiezione non sono sufficienti a raggiungere il lavabo, sceglieremo una rubinetteria da parete, una tipologia di arredamento più estetica.

The design of a tap should not be dependent on a specific style, but rather should offer suitable solutions for each need, whether for washing hands, washing hair or for filling large containers.

The TRES series provide a wide variety of dimensions and designs: The conventional tap, suitable for wash basins level with the surface-top; medium or high taps, ideal for wash basins sitting upon the surface top; and standing taps for connection to the floor. And, if the height of the spout and its projection are not sufficient to reach the sink, you can choose a wall tap, a very decorative and aesthetically pleasing option.

Vodovodní baterie nesmí být svou konstrukcí vázána na jediný konkrétní účel. Naopak, musí umožňovat vhodné řešení pro každou potřebu, ať se jedná o mytí rukou, mytí kadeří nebo třeba plnění vody do objemných nádob.

Produktové řady TRES jsou dostupné v široké stupnici rozměrů a různých designech: Běžné baterie vhodné pro zapuštěná umyvadla, středně vysoké a vysoké stojánkové baterie jako ideální řešení pro umyvadla na desce anebo volně stojící baterie na noze pro podlahovou montáž. Tam, kde výška stojánku a směr proudu vody nedostačují, aby dosáhly do umyvadla, volíme nástěnnou baterii. Estetické a vysoce dekorativní řešení.







In base all'altezza e alla profondità del lavabo, è possibile scegliere l'altezza perfetta del rubinetto.

You can select the perfect height for your tap, depending on the height and depth of the wash basin.

O perfektní výšce baterie rozhoduje výška a hloubka vašeho umyvadla.

CUCINE PER TUTTI I GUSTI

KITCHENS TO SUIT ALL TASTES

KUCHYNĚ PRO VŠECHNY

A nessuno piace complicarsi la vita e, quando entrate in una cucina, desiderate che tutto funzioni quando ne avete bisogno. Il rubinetto della cucina non serve solo per lavare i piatti, ma anche per dare libero sfogo alla vostra creatività quando cucinate. In base alle vostre abitudini quotidiane in cucina, dovete scegliere le funzioni che si adattino meglio ai vostri usi abituali. Perché esistono cucine per tutti i gusti.

Everyone want to keep things simple and when you enter a kitchen you want everything to work when you need it. The kitchen tap is not only used to wash the dishes, it also helps to unleash your creativity when you are cooking. You should choose the functions that suit your usual requirements given your daily activity in the kitchen. Because there are kitchens to suit all tastes.

Nikdo si nechce komplikovat život, a když vstoupíte do kuchyně, chcete, aby vše fungovalo vždy, když to právě potřebujete. Kuchyňská vodovodní baterie neslouží pouze k mytí nádobí, slouží také k vaší inspiraci a k uvolnění vaší kreativity při vaření. Podle vaší obvyklé činnosti v kuchyni byste měli zvolit funkce, které vyhovují běžnému použití. Protože existují kuchyně pro každý vkus.



1. Monocomando / Mixer tap / Jednopákové baterie
2. Trattamento dell'acqua / Water treatment / Ošetření vody
3. Doppio comando / Dual control / Dvoupákové baterie
4. Canna estraibile / Detachable spout / Výsuvná trubice
5. Reclinabile / Folding / Sklápěcí
6. Rubinetteria elettronica / Electronic tapware / Elektronické baterie
7. A parete / Wall-mounted tapware / Baterie vestavěné do stěny
8. Industriale / Industrial taps / Industriální


1


2


3



4


5


6


7



8



Manopola con rotazione frontale. Evita che la manopola sbatta contro la parete.

Front rotating handle. Prevents the handle from hitting the wall.


Páka s čelní rotací . Zabraňuje narážení páky do stěny.



Risparmio energetico con Cold-Tres®. Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno

Cold-Tres® energy savings. The tap always turns on with cold water, preventing unnecessary activation of the water heater.


Úspora energie Cold-Tres®. Baterie se vždy spouští se studenou vodou a zamezuje tak zbytečnému spouštění ohřívače.



Canna girevole. A seconda dei modelli, canne con rotazione limitata a 180° oppure con completa libertà di movimento a 360°.

Rotating spout. Depending on models, spouts that rotate up to 180° or to 360° with total freedom of movement.


Otočná trubice. Podle modelů, trubice s omezeným otáčením o 180° či naprostá volnost pohybu, 360°.



Cromatura per tutta la vita. La cromatura TRES-MICRON® è duratura e facile da pulire.

Durable chrome plating. Tres-Micron® chrome plating is durable and easy to clean.


Chromování na celý život. Chromování Tres-Micron® je trvanlivé a snadno se čistí.



Installazione variabile. La posizione del monocomando può essere a destra o a sinistra a seconda delle esigenze personali.

Variable installation. The mixer tap can be installed on the right or the left, according to personal needs.

Různé možnosti instalace. Páku je možno instalovat vpravo či ve středu, zcela dle osobních potřeb uživatele.



Altezza di comfort. Le canne con differenti altezze sono ideali per piani cucina speciali.

Comfortable heights. Spouts of different heights are ideal for special countertops.

Pohodlná výška. Kohoutky s různými výškami jsou ideální pro speciální pracovní plochy.



Cartuccia ceramica brevettata. La cartuccia TRES evita l'usura dei dischi quando il rubinetto è chiuso, prolungandone la durata.

Patented Ceramic Cartridge. The TRES cartridge prevents wear and tear of the disks with the tap closed, thus lengthening its useful life.

Keramická kartuš Patented. Kartuš TRES zabraňuje opotřebení disků v době, kdy je baterie zavřená, čímž prodlužuje její životnost.



Design moderni e minimalisti. Combinano la cromatura con vari colori, oltre a finiture in acciaio e in bianco opaco/nero opaco.

Modern, minimalist designs. Chrome plating in different colours, as well as steel and matte white/matte black finishes.

Moderní a minimalistický design. Kombinují různé barvy spolu s chromováním, nerezovou ocelí či matnou bílou barvou.

EXCLUSIVE

SLIM EXCLUSIVE



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/slim-exclusive


LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 30




BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 33



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 34



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 35



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 38



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 40



BLOCK SYSTEM | 42




SHOWER TECHNOLOGY | 43



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.02
202.103.02.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.04






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.06

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.01
202.103.01.D

202.103.01.NM
202.103.01.BM
202.103.01.AC
202.103.01.OR N
202.103.01.OM N
202.103.01.NE
202.103.01.BL






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.03

202.103.03.NM
202.103.03.BM
202.103.03.AC
202.103.03.OR N
202.103.03.OM N
202.103.03.NE
202.103.03.BL






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

202.103.05

202.103.05.NM
202.103.05.BM
202.103.05.AC
202.103.05.OR N
202.103.05.OM N
202.103.05.NE
202.103.05.BL





Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

202.110.02

202.110.02.NE
202.110.02.BL





Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

202.110.01

202.110.01.NE
202.110.01.BL





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Counter-top dual control tap
Free installation.


Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

29910501

202.105.01

202.105.01.AC
202.105.01.BM
202.105.01.NM
202.105.01.OR
202.105.01.OM





Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi


1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Elektronická baterie na 1 vodu
Spouštěna snímačem infračerveného záření

202.613.01

202.613.01.AC
202.613.01.BM
202.613.01.NM
202.613.01.OR
202.613.01.OM





Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).


Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).

202.613.02 N

202.613.02.AC N
202.613.02.BM N
202.613.02.NM N
202.613.02.OR N
202.613.02.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 179 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 179 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 179 mm.

29910501

202.238.01

202.238.01.NM
202.238.01.BM
202.238.01.AC
202.238.01.OR
202.238.01.OM





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 239 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 239 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 239 mm.

29910501

202.239.01

202.239.01.NM
202.239.01.BM
202.239.01.AC
202.239.01.OR
202.239.01.OM





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.


9130190

202.200.03

202.200.03.NM
202.200.03.BM
202.200.03.AC
202.200.03.OR N
202.200.03.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopákový nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

202.200.04


202.200.04.NM
202.200.04.BM
202.200.04.AC
202.200.04.OR N
202.200.04.OM N

BIDET / BIDETS / BIDETY



Cromato
Chrome
Chrom






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

202.120.02
202.120.02.D





Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190


202.120.01
202.120.01.D

202.120.01.NM
202.120.01.BM
202.120.01.AC
202.120.01.OR N
202.120.01.OM N
202.120.01.NE
202.120.01.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Jednopáková sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 202.167.01

(1) 202.167.01.NM
(1) 202.167.01.BM
(1) 202.167.01.AC
202.167.01.OR N
202.167.01.OM N
(1) 202.167.01.NE
(1) 202.167.01.BL





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 202.170.01

(1) 202.170.01.NM
(1) 202.170.01.BM
(1) 202.170.01.AC
202.170.01.OR N
202.170.01.OM N
(1) 202.170.01.NE
(1) 202.170.01.BL





Kit doccia

· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchový set

· Hlavová sprcha 320x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190


202.191.01

202.191.01.NM
202.191.01.BM
202.191.01.AC



GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

202.177.02





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

202.180.02





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

(1) 202.177.01

M 202.177.01.NM N
M 202.177.01.BM N
202.177.01.AC N
24 202.177.01.OR N
24 202.177.01.OM N





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190 (1)

(1) 202.180.01

M 202.180.01.NM N
M 202.180.01.BM N
202.180.01.AC N
24 202.180.01.OR N
24 202.180.01.OM N





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

202.177.03









Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 202.180.06

(1) 202.180.06.NM
(1) 202.180.06.BM
(1) 202.180.06.AC
202.180.06.OR N
202.180.06.OM N
(1) 202.180.06.NE
(1) 202.180.06.BL







Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 202.180.80

202.180.80.NM N
202.180.80.BM N
202.180.80.AC N
202.180.80.OR N
202.180.80.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.



(1) 202.180.03

(1) 202.180.03.NM
(1) 202.180.03.BM
(1) 202.180.03.AC
24 202.180.03.OR N
24 202.180.03.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.



202.180.05





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 202.980.01

(1) 202.980.01.NM
(1) 202.980.01.BM
(1) 202.980.01.AC
24 202.980.01.OR N
24 202.980.01.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 900 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Sliding bar long. 900 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Posuvná tyč 900 mm.
· Kolínko nást. Přívodemem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

202.180.07

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

202.161.04





Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf


with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie


Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

202.161.02







Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

(1) 202.161.03
(1) 202.161.03.NM
(1) 202.161.03.BM
(1) 202.161.03.AC
202.161.03.OR N
202.161.03.OM N





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.
· Canna 220 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

(1) 202.161.01
(1) 202.161.01.NM
(1) 202.161.01.BM
(1) 202.161.01.AC
202.161.01.OR N
202.161.01.OM N





Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.

9130190

202.661.02





Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 202.245.01.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 202.245.01.

Jednopáková vanová stojánková baterie


s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 202.245.01.

9130190

202.661.01

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

910616110 29931201OR
29931201NM 29931201OM
299312018M 910616116
910616153 910616114

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Termostatická sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

(1/2) 202.164.09

(1) 202.164.09.NM
(1) 202.164.09.BM
(1) 202.164.09.AC
202.164.09.OR N
202.164.09.OM N
(1) 202.164.09.NE
(1) 202.164.09.BL

77 (2) (1)





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

910616110 29931201OR
29931201NM 29931201OM
299312018M 910616116
910616153 910616114

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

(1) 202.174.09

(1) 202.174.09.NM
(1) 202.174.09.BM
(1) 202.174.09.AC
202.174.09.OR N
202.174.09.OM N
(1) 202.174.09.NE
(1) 202.174.09.BL

77 (1)





910616110 910616153
29931201NM 910616116
29931201BM 910616114

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

202.195.01

202.195.01.NM
202.195.01.BM
202.195.01.AC
202.195.01.NE
202.195.01.BL





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

202.385.01





Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
·Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201

202.312.01





Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm.. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Wall thermostatic bath mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


77

910616110

202.385.02

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE





Kit doccia termostatica ad incasso
BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set
BLOCK SYSTÉM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045 29925045OR
29925045NM 29925045OM
29925045BM 29925045NE
29925045AC 29925045BL

(1) 207.252.02


(1) 207.252.02.NM
(1) 207.252.02.BM
(1) 207.252.02.AC
207.252.02.OR N
207.252.02.OM N
(1) 207.252.02.NE
(1) 207.252.02.BL

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)

Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174 /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174

TERMOSTATICA ELETTRONICA AD INCASSO / BUILT-IN ELECTRONIC THERMOSTATIC / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ ELEKTRONICKÁ





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 092.865.51
M 092.865.51.BM N
092.865.51.AC N



(1) 092.885.51
M 092.885.51.NM N
092.885.51.AC N

SHOWER TECH. INOX 0 FREE (1) BELGRAQUA

EXCLUSIVE

CUADRO EXCLUSIVE



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:



Nero Opaco
Matt Black
Černá mat



Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat



Acciaio
Steel
Ocel



Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K



Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat



Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom



Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/cuadro-exclusive

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 46



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 52



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 53



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 53



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 54



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 55




BLOCK SYSTEM | 57



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE







Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)


Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

- 006.101.01.NM
- 006.101.01.BM
- 006.101.01.AC
- 006.101.01.OR N
- 006.101.01.OM N
- 006.101.01.NE
- 006.101.01.BL





Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

- 006.610.01.NM
- 006.610.01.BM
- 006.610.01.AC
- 006.610.01.OR N
- 006.610.01.OM N
- 006.610.01.NE
- 006.610.01.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.810.01.NM
006.810.01.BM
006.810.01.AC
006.810.01.OR N
006.810.01.OM N
006.810.01.NE
006.810.01.BL





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919002

006.110.02.NE
006.110.02.BL





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919002

006.110.01.NE
006.110.01.BL





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.201.01.NM
006.201.01.BM
006.201.01.AC
006.201.01.OR N
006.201.01.OM N
006.201.01.NE
006.201.01.BL







Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



M 006.205.01.NM
M 006.205.01.BM
006.205.01.AC
24 006.205.01.OR N
24 006.205.01.OM N





Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



M 006.485.01.NM
M 006.485.01.BM
006.485.01.AC
24 006.485.01.OR N
24 006.485.01.OM N





Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



M 006.605.02.NM
M 006.605.02.BM
006.605.02.AC
24 006.605.02.OR N
24 006.605.02.OM N





Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



M 006.606.02.NM
M 006.606.02.BM
006.606.02.AC
24 006.606.02.OR N
24 006.606.02.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360°
9130190

006.607.02.NM
006.607.02.BM
006.607.02.AC
006.607.02.OR N
006.607.02.OM N







Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360°
9134282

008.105.03.NM
008.105.03.BM
008.105.03.AC
008.105.03.OR N
008.105.03.OM N





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360°
9134282

008.105.04.NM
008.105.04.BM
008.105.04.AC
008.105.04.OR N
008.105.04.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

M 006.105.03.NM
M 006.105.03.BM
006.105.03.AC
24 006.105.03.OR N
24 006.105.03.OM N





Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

M 006.105.04.NM
M 006.105.04.BM
006.105.04.AC
24 006.105.04.OR N
24 006.105.04.OM N





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare


Counter-top dual control tap
Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

9134282

M 008.105.01.NM
M 008.105.01.BM
008.105.01.AC
24 008.105.01.OR N
24 008.105.01.OM N





Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata


1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

910829510

M 007.503.01.NM
M 007.503.01.BM
007.503.01.AC
24 007.503.01.OR N
24 007.503.01.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

M 006.200.03.NM
M 006.200.03.BM
006.200.03.AC
24 006.200.03.OR N
24 006.200.03.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.


9130190

M 006.200.04.NM
M 006.200.04.BM
006.200.04.AC
24 006.200.04.OR N
24 006.200.04.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604







Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

M 006.200.12.NM
M 006.200.12.BM
006.200.12.AC
24 006.200.12.OR N
24 006.200.12.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

M 006.200.11.NM
M 006.200.11.BM
006.200.11.AC
24 006.200.11.OR N
24 006.200.11.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

M 008.153.01.NM
M 008.153.01.BM
008.153.01.AC
24 008.153.01.OR N
24 008.153.01.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.


9134282

M 008.154.01.NM
M 008.154.01.BM
008.154.01.AC
24 008.154.01.OR N
24 008.154.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

- 007.120.01.NM N
- 007.120.01.BM N
- 007.120.01.AC
- 007.120.01.OR N
- 007.120.01.OM N
- 007.120.01.NE
- 007.120.01.BL






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

- 006.120.01.NM
- 006.120.01.BM
- 006.120.01.AC
- 006.120.01.OR N
- 006.120.01.OM N
- 006.120.01.NE
- 006.120.01.BL






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

360°
9130190

- 006.124.02.NM
- 006.124.02.BM
- 006.124.02.AC
- 006.124.02.OR N
- 006.124.02.OM N





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9130190

- 006.123.01.AC
- 006.123.01.NM
- 006.123.01.BM



Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 006.123.01.AC, 006.123.02.AC) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 006.123.01.AC, 006.123.02.AC). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 006.123.01.AC, 006.123.02.AC). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




- 034.124.02.AC
- 034.124.02.NM
- 034.124.02.BM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	007.167.03.NM	
(1)	007.167.03.BM	
(1)	5.07.167.03	
	007.167.03.OR	N
	007.167.03.OM	N
(1)	6.07.167	
(1)	4.07.167	





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	007.170.02.03.NM	
(1)	007.170.02.03.BM	
(1)	5.07.170.02.03	
	007.170.02.03.OR	N
	007.170.02.03.OM	N
(1)	6.07.170.02	
(1)	4.07.170.02	

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	006.980.02.NM	
(1)	006.980.02.BM	
(1)	006.980.02.AC	
	006.980.02.OR	N
	006.980.02.OM	N
(1)	6.06.980	
(1)	4.06.980	





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.




9130190

(1) 006.180.03.NM
(1) 006.180.03.BM
(1) 006.180.03.AC
24 006.180.03.OR N
24 006.180.03.OM N

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Spout 180 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie


Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Ramínko 180 mm.



9130190

(1) 006.161.05.NM
(1) 006.161.05.BM
(1) 006.161.05.AC
24 006.161.05.OR N
24 006.161.05.OM N





Monocomando bordo vasca


con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Spout 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Ramínko 220 mm.




9130190

(1) 006.161.03.NM
(1) 006.161.03.BM
(1) 006.161.03.AC
24 006.161.03.OR N
24 006.161.03.OM N

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ







Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

29931201NM 29931201OM
29931201BM 910616116
910616153 910616114
29931201OR

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.


Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

(1) 007.164.03.9.NM
(1) 007.164.03.9.BM
(1/2) 5.07.164.03.9
007.164.03.9.OR N
007.164.03.9.OM N
(1/2) 6.07.164.9
(1/2) 4.07.164.9

77 (2) (1)





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

29931201NM 29931201OM
29931201BM 910616116
910616153 910616114
29931201OR

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

(1) 007.174.03.9.NM
(1) 007.174.03.9.BM
(1) 5.07.174.03.9
007.174.03.9.OR N
007.174.03.9.OM N
(1) 6.07.174.9
(1) 4.07.174.9

77 (1)


Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201NM 910616116
29931201BM 910616114
910616153

77

007.395.02.NM
007.395.02.BM
007.395.02.AC
6.07.395
4.07.395


TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



Kit doccia termostatica ad incasso
BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



29925045NM 29925045OM
29925045BM 29925045NE
29925045AC 29925045BL
29925045OR

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)

(1) 207.252.02.NM
(1) 207.252.02.BM
(1) 207.252.02.AC
24 207.252.02.OR N
24 207.252.02.OM N
(1) 207.252.02.NE
(1) 207.252.02.BL

BLOCK SYSTEM **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174** /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174

EXCLUSIVE

STUDY EXCLUSIVE



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Nero metallizzato
Metallic black
Metalická černá barva

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Ambra
Amber
Jantarová

Arancione
Orange
Oranžová

Rosso
Red
Červená

Viola
Purple
Fialová

Fucsia
Fuchsia
Fuchsiová

Verde
Green
Zelená

Nero
Black
Černá

Bianco
White
Bílá

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/study-exclusive

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 60



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 67



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 68



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 69



MONOCOMANDO VASCA | **SINGLE LEVER BATH AND SHOWER MIXER** | VANOVÁ BATERIE | 72



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 74



BLOCK SYSTEM | 76



SHOWER TECHNOLOGY | 77




LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






910719005

261.903.01
261.903.01.D

261.903.01.NM
261.903.01.BM
261.903.01.AC
261.903.01.KM N
261.903.01.OR N
261.903.01.OM N
261.903.01.TAM
261.903.01.TNA
261.903.01.TRO
261.903.01.TVI
261.903.01.TFU
261.903.01.TVE
261.903.01.TNE
261.903.01.TBL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie





910719005


261.307.01

261.307.01.NM
261.307.01.BM
261.307.01.AC
261.307.01.KM N
261.307.01.OR N
261.307.01.OM N
261.307.01.TAM
261.307.01.TNA
261.307.01.TRO
261.307.01.TVI
261.307.01.TFU
261.307.01.TVE
261.307.01.TNE
261.307.01.TBL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






910719005

261.308.01

261.308.01.NM
261.308.01.BM
261.308.01.AC
261.308.01.OR N
261.308.01.OM N
261.308.01.TAM
261.308.01.TNA
261.308.01.TRO
261.308.01.TVI
261.308.01.TFU
261.308.01.TVE
261.308.01.TNE
261.308.01.TBL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






910719005

262.903.01
262.903.01.D

262.903.01.NM
262.903.01.BM
262.903.01.AC
262.903.01.KM N
262.903.01.OR N
262.903.01.OM N
262.903.01.TAM
262.903.01.TNA
262.903.01.TRO
262.903.01.TVI
262.903.01.TFU
262.903.01.TVE
262.903.01.TNE
262.903.01.TBL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie





910719005


262.307.01

262.307.01.NM
262.307.01.BM
262.307.01.AC
262.307.01.KM N
262.307.01.OR N
262.307.01.OM N
262.307.01.TAM
262.307.01.TNA
262.307.01.TRO
262.307.01.TVI
262.307.01.TFU
262.307.01.TVE
262.307.01.TNE
262.307.01.TBL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie





910719005


262.308.01

262.308.01.NM
262.308.01.BM
262.308.01.AC
262.308.01.OR N
262.308.01.OM N
262.308.01.TAM
262.308.01.TNA
262.308.01.TRO
262.308.01.TVI
262.308.01.TFU
262.308.01.TVE
262.308.01.TNE
262.308.01.TBL



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie





360°
9130190


262.904.03

262.904.03.NM
262.904.03.BM
262.904.03.AC
262.904.03.KM N
262.904.03.OR N
262.904.03.OM N
262.904.03.TAM
262.904.03.TNA
262.904.03.TRO
262.904.03.TVI
262.904.03.TFU
262.904.03.TVE
262.904.03.TNE
262.904.03.TBL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie








262.904.02

- 262.904.02.NM
- 262.904.02.BM
- 262.904.02.AC
- 262.904.02.KM N
- 262.904.02.OR N
- 262.904.02.OM N
- 262.904.02.TAM
- 262.904.02.TNA
- 262.904.02.TRO
- 262.904.02.TVI
- 262.904.02.TFU
- 262.904.02.TVE
- 262.904.02.TNE
- 262.904.02.TBL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie








262.904.01

- 262.904.01.NM
- 262.904.01.BM
- 262.904.01.AC
- 262.904.01.KM N
- 262.904.01.OR N
- 262.904.01.OM N
- 262.904.01.TAM
- 262.904.01.TNA
- 262.904.01.TRO
- 262.904.01.TVI
- 262.904.01.TFU
- 262.904.01.TVE
- 262.904.01.TNE
- 262.904.01.TBL



Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.


Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360° 9130190

261.105.01

M 261.105.01.NM
M 261.105.01.BM
261.105.01.AC
261.105.01.KM N
24 261.105.01.OR N
24 261.105.01.OM N





Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.


Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360° 9130190

261.105.02

M 261.105.02.NM
M 261.105.02.BM
261.105.02.AC
261.105.02.KM N
24 261.105.02.OR N
24 261.105.02.OM N





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Counter-top dual control tap
Free installation.


Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

360° 29910501

061.105.01

M 061.105.01.NM
M 061.105.01.BM
061.105.01.AC
061.105.01.KM N
24 061.105.01.OR N
24 061.105.01.OM N





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Counter-top dual control tap
Free installation.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.


360° 29910501

061.105.02

M 061.105.02.NM
M 061.105.02.BM
061.105.02.AC
061.105.02.KM N
24 061.105.02.OR N
24 061.105.02.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.

Standing tap
Built-in body included.


Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.

0°
910719005

262.853.02

262.853.02.NM
262.853.02.BM
262.853.02.AC
262.853.02.OR N
262.853.02.OM N





Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.

Standing tap
Built-in body included.

Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.

0°
910719005

262.853.01

262.853.01.NM
262.853.01.BM
262.853.01.AC
262.853.01.OR N
262.853.01.OM N






Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604



Cromato
Chrome
Chrom





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm

262.200.80

262.200.80.NM
262.200.80.BM
262.200.80.AC
262.200.80.KM N
262.200.80.OR N
262.200.80.OM N
262.200.80.TAM
262.200.80.TNA
262.200.80.TRO
262.200.80.TVI
262.200.80.TFU
262.200.80.TVE
262.200.80.TNE
262.200.80.TBL

9130190





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna corta 140 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Short spout 140 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Krátké ramínko 140 mm

262.200.50

262.200.50.NM
262.200.50.BM
262.200.50.AC
262.200.50.KM N
262.200.50.OR N
262.200.50.OM N
262.200.50.TAM
262.200.50.TNA
262.200.50.TRO
262.200.50.TVI
262.200.50.TFU
262.200.50.TVE
262.200.50.TNE
262.200.50.TBL


9130190

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

BIDET / BIDETS / BIDETY

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie






910719005

261.120.01
261.120.01.D

061.120.01.NM
061.120.01.BM
061.120.01.AC
061.120.01.KM N
061.120.01.OR N
061.120.01.OM N
061.120.01.TAM
061.120.01.TNA
061.120.01.TRO
061.120.01.TVI
061.120.01.TFU
061.120.01.TVE
061.120.01.TNE
061.120.01.TBL

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie






910719005

262.120.01
262.120.01.D

062.120.01.NM
062.120.01.BM
062.120.01.AC
062.120.01.KM N
062.120.01.OR N
062.120.01.OM N
062.120.01.TAM
062.120.01.TNA
062.120.01.TRO
062.120.01.TVI
062.120.01.TFU
062.120.01.TVE
062.120.01.TNE
062.120.01.TBL

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie






360°
9130190

262.224.02

262.224.02.NM
262.224.02.BM
262.224.02.AC
262.224.02.KM N
262.224.02.OR N
262.224.02.OM N
262.224.02.TAM
262.224.02.TNA
262.224.02.TRO
262.224.02.TVI
262.224.02.TFU
262.224.02.TVE
262.224.02.TNE
262.224.02.TBL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

1.34.123.AC
1.34.123.NM
1.34.123.BM



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




034.124.01.AC
034.124.01.NM
034.124.01.BM

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY



Verde
Green
Zelená





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 261.167.01

261.167.01.NM
(1) 261.167.01.BM
(1) 261.167.01.AC
261.167.01.KM N
261.167.01.OR N
261.167.01.OM N
(1) 261.167.01.TAM
(1) 261.167.01.TNA
(1) 261.167.01.TRO
(1) 261.167.01.TVI
(1) 261.167.01.TFU
(1) 261.167.01.TVE
(1) 261.167.01.TNE
(1) 261.167.01.TBL





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.


9130190

(1) 261.170.01

(1) 261.170.01.NM
(1) 261.170.01.BM
(1) 261.170.01.AC
261.170.01.KM N
261.170.01.OR N
261.170.01.OM N
(1) 261.170.01.TAM
(1) 261.170.01.TNA
(1) 261.170.01.TRO
(1) 261.170.01.TVI
(1) 261.170.01.TFU
(1) 261.170.01.TVE
(1) 261.170.01.TNE
(1) 261.170.01.TBL

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)

corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)


včetně podomítkového tělesa

9130190

(1) 262.177.90

262.177.90.NM N
262.177.90.BM N
262.177.90.AC N
262.177.90.KM N
262.177.90.OR N
262.177.90.OM N





Monocomando incasso (2 vie)

corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)


včetně podomítkového tělesa

9130190

(1) 262.180.90

262.180.90.NM N
262.180.90.BM N
262.180.90.AC N
262.180.90.KM N
262.180.90.OR N
262.180.90.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.
· Doccetta Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Left or right support, interchangeable.
· Massage hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Vyměnitelný držák zprava či zleva.
· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

9134591

262.123.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

262.177.92





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.

9130190

262.177.93





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190


(1) 262.980.91

(1) 262.980.91.NM
(1) 262.980.91.BM
(1) 262.980.91.AC
262.980.91.OR N
262.980.91.OM N
(1) 262.980.91.TAM
(1) 262.980.91.TNA
(1) 262.980.91.TRO
(1) 262.980.91.TVI
(1) 262.980.91.TFU
(1) 262.980.91.TVE
(1) 262.980.91.TNE
(1) 262.980.91.TBL









Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 262.180.80

M	262.180.80.NM	N
M	262.180.80.BM	N
	262.180.80.AC	N
	262.180.80.KM	N
24	262.180.80.OR	N
24	262.180.80.OM	N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 262.180.99

M	(1) 262.180.99.NM	
M	(1) 262.180.99.BM	
	(1) 262.180.99.AC	
24	262.180.99.OR	N
24	262.180.99.OM	N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


9130190

(1) 262.180.03

(1) 262.180.03.NM
(1) 262.180.03.BM
(1) 262.180.03.AC
262.180.03.KM N
24 262.180.03.OR N
24 262.180.03.OM N
(1) 262.180.03.TAM
(1) 262.180.03.TNA
(1) 262.180.03.TRO
(1) 262.180.03.TVI
(1) 262.180.03.TFU
(1) 262.180.03.TVE
(1) 262.180.03.TNE
(1) 262.180.03.TBL

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.


Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288

261.150.01





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288


262.150.01

062.150.01.AC









Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso. Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included. Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.


Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa. Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.

910719005 9134290

(1) 262.470.02

(1) 262.470.02.NM
(1) 262.470.02.BM
(1) 262.470.02.AC
24 262.470.02.OR N
24 262.470.02.OM N





Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso. Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included. Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.

Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa. Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.

910719005 9134290

(1) 262.470.01


(1) 262.470.01.NM
(1) 262.470.01.BM
(1) 262.470.01.AC
24 262.470.01.OR N
24 262.470.01.OM N

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ









Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919503 29919503KM
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC

(1) 261.162.09

(1) 261.162.09.NM
(1) 261.162.09.BM
(1) 261.162.09.AC
261.162.09.KM N
261.162.09.OR N
261.162.09.OM N

77 (1)

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


29919503 29919503KM
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC

(1) 261.172.09

(1) 261.172.09.NM
(1) 261.172.09.BM
(1) 261.172.09.AC
261.172.09.KM N
261.172.09.OR N
261.172.09.OM N

77 (1)





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503
29919503AC
29919503NM
29919503BM

262.387.01

262.387.01.AC
262.387.01.NM
262.387.01.BM





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

261.210.01





Vasca-Doccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer (3 ways)
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

262.312.01

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM 29916401TAM 29916401TNA 29916401TRO 29916401TVI 29916401TFU 29916401TVE 29916401TNE 29916401TBL

(1) 207.352.01

(1) 207.352.01.NM
(1) 207.352.01.BM
(1) 207.352.01.AC
207.352.01.OR N
207.352.01.OM N
(1) 207.352.01.TAM
(1) 207.352.01.TNA
(1) 207.352.01.TRO
(1) 207.352.01.TVI
(1) 207.352.01.TFU
(1) 207.352.01.TVE
(1) 207.352.01.TNE
(1) 207.352.01.TBL

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGRADE





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM

(1) 207.352.02


(1) 207.352.02.NM
(1) 207.352.02.BM
(1) 207.352.02.AC
207.352.02.OR N
207.352.02.OM N

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1) BELGRADE

Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174 /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174

TERMOSTATICA ELETTRONICA AD INCASSO / BUILT-IN ELECTRONIC THERMOSTATIC / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ ELEKTRONICKÁ





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 092.865.54
M 092.865.54.BM N
092.865.54.AC N



(1) 092.885.54
M 092.885.54.NM N
092.885.54.AC N

SHOWER TECH. INOX 0 FREE'S (1) BELOAQUA

Più kit SHOWER TECHNOLOGY a pagina 236 /More SHOWER TECHNOLOGY kits on page 236 / Další sady SHOWER TECHNOLOGY na straně 236

EXCLUSIVE

LOFT COLORS



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:



Nero Opaco
Matt Black
Černá mat



Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat



Acciaio
Steel
Ocel



Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K



Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat



Ambra-Cromato
Amber-Chrome
Jantarová-Chrom



Arancione-Cromato
Orange-Chrome
Oranžová-Chrom



Rosso-Cromato
Red-Chrome
Červená-Chrom



Viola-Cromato
Purple-Chrome
Fialová-Chrom



Fucsia-Cromato
Fuchsia-Chrome
Fuchsiová-Chrom



Verde-Cromato
Green-Chrome
Zelená-Chrom



Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom



Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/loft-colors

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 80



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 86



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 88



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 89



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 90



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 91



BLOCK SYSTEM | 92




LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

- 200.103.02.NM
- 200.103.02.BM
- 200.103.02.AC
- 200.103.02.OR N
- 200.103.02.OM N
- 200.103.02.AM
- 200.103.02.NA
- 200.103.02.RO
- 200.103.02.VI
- 200.103.02.FU
- 200.103.02.VE
- 200.103.02.NE
- 200.103.02.BL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

- 200.203.04.NM
- 200.203.04.BM
- 200.203.04.AC
- 200.203.04.OR N
- 200.203.04.OM N
- 200.203.04.AM
- 200.203.04.NA
- 200.203.04.RO
- 200.203.04.VI
- 200.203.04.FU
- 200.203.04.VE
- 200.203.04.NE
- 200.203.04.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

- 200.203.06.NM
- 200.203.06.BM
- 200.203.06.AC
- 200.203.06.OR N
- 200.203.06.OM N
- 200.203.06.AM
- 200.203.06.NA
- 200.203.06.RO
- 200.203.06.VI
- 200.203.06.FU
- 200.203.06.VE
- 200.203.06.NE
- 200.203.06.BL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

- 200.103.01.NM
- 200.103.01.BM
- 200.103.01.AC
- 200.103.01.OR N
- 200.103.01.OM N
- 200.103.01.AM
- 200.103.01.NA
- 200.103.01.RO
- 200.103.01.VI
- 200.103.01.FU
- 200.103.01.VE
- 200.103.01.NE
- 200.103.01.BL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

- 200.203.03.NM
- 200.203.03.BM
- 200.203.03.AC
- 200.203.03.OR N
- 200.203.03.OM N
- 200.203.03.AM
- 200.203.03.NA
- 200.203.03.RO
- 200.203.03.VI
- 200.203.03.FU
- 200.203.03.VE
- 200.203.03.NE
- 200.203.03.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie

200.203.05.NM
200.203.05.BM
200.203.05.AC
200.203.05.OR
200.203.05.OM
200.203.05.AM
200.203.05.NA
200.203.05.RO
200.203.05.VI
200.203.05.FU
200.203.05.VE
200.203.05.NE
200.203.05.BL

9130190





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

200.110.02.AM
200.110.02.NA
200.110.02.RO
200.110.02.VI
200.110.02.FU
200.110.02.VE
200.110.02.NE
200.110.02.BL

9130190





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

200.110.01.AM
200.110.01.NA
200.110.01.RO
200.110.01.VI
200.110.01.FU
200.110.01.VE
200.110.01.NE
200.110.01.BL


9130190

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie








9130190

- 200.205.04.NM
- 200.205.04.BM
- 200.205.04.AC
- 200.205.04.OR N
- 200.205.04.OM N
- 200.205.04.AM
- 200.205.04.NA
- 200.205.04.RO
- 200.205.04.VI
- 200.205.04.FU
- 200.205.04.VE
- 200.205.04.NE
- 200.205.04.BL

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie








9130190

- 200.205.05.NM
- 200.205.05.BM
- 200.205.05.AC
- 200.205.05.OR N
- 200.205.05.OM N
- 200.205.05.AM
- 200.205.05.NA
- 200.205.05.RO
- 200.205.05.VI
- 200.205.05.FU
- 200.205.05.VE
- 200.205.05.NE
- 200.205.05.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie







- 200.205.06.NM
- 200.205.06.BM
- 200.205.06.AC
- 200.205.06.OR N
- 200.205.06.OM N
- 200.205.06.AM
- 200.205.06.NA
- 200.205.06.RO
- 200.205.06.VI
- 200.205.06.FU
- 200.205.06.VE
- 200.205.06.NE
- 200.205.06.BL




Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm








- 200.205.01.NM
- 200.205.01.BM
- 200.205.01.AC
- 200.205.01.OR N
- 200.205.01.OM N
- 200.205.01.AM
- 200.205.01.NA
- 200.205.01.RO
- 200.205.01.VI
- 200.205.01.FU
- 200.205.01.VE
- 200.205.01.NE
- 200.205.01.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm

360°
9130190

- 200.205.02.NM
- 200.205.02.BM
- 200.205.02.AC
- 200.205.02.OR N
- 200.205.02.OM N
- 200.205.02.AM
- 200.205.02.NA
- 200.205.02.RO
- 200.205.02.VI
- 200.205.02.FU
- 200.205.02.VE
- 200.205.02.NE
- 200.205.02.BL





Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm

360°
9130190

- 200.205.03.NM
- 200.205.03.BM
- 200.205.03.AC
- 200.205.03.OR N
- 200.205.03.OM N
- 200.205.03.AM
- 200.205.03.NA
- 200.205.03.RO
- 200.205.03.VI
- 200.205.03.FU
- 200.205.03.VE
- 200.205.03.NE
- 200.205.03.BL





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

N
9130190

- 200.200.03.NM
- 200.200.03.BM
- 200.200.03.AC
- 200.200.03.OR
- 200.200.03.OM





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

- 200.200.02.NM
- 200.200.02.BM
- 200.200.02.AC
- 200.200.02.OR N
- 200.200.02.OM N





Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

- 200.503.01.NM
- 200.503.01.BM
- 200.503.01.AC
- 200.503.01.OR N
- 200.503.01.OM N


BIDET / BIDETS / BIDETY

Monocomando bidet

Single lever bidet mixer

Jednopáková bidetová baterie





9130190


- 200.120.02.NM
- 200.120.02.BM
- 200.120.02.AC
- 200.120.02.OR N
- 200.120.02.OM N
- 200.120.02.AM
- 200.120.02.NA
- 200.120.02.RO
- 200.120.02.VI
- 200.120.02.FU
- 200.120.02.VE
- 200.120.02.NE
- 200.120.02.BL

Monocomando bidet

Single lever bidet mixer

Jednopáková bidetová baterie






9130190

- 200.120.01.NM
- 200.120.01.BM
- 200.120.01.AC
- 200.120.01.OR N
- 200.120.01.OM N
- 200.120.01.AM
- 200.120.01.NA
- 200.120.01.RO
- 200.120.01.VI
- 200.120.01.FU
- 200.120.01.VE
- 200.120.01.NE
- 200.120.01.BL

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie





360°
9130190

200.224.01.NM
200.224.01.BM
200.224.01.AC
200.224.01.OR
200.224.01.OM
200.224.01.AM
200.224.01.NA
200.224.01.RO
200.224.01.VI
200.224.01.FU
200.224.01.VE
200.224.01.NE
200.224.01.BL


N
N

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN





9134591

205.223.01.AC
205.223.01.NM
205.223.01.BM

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 34.123, 34.122, 205.223.01, 205.222.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.






034.124.01.AC
034.124.01.NM
034.124.01.BM

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.


Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	200.167.01.NM	
(1)	200.167.01.BM	
(1)	200.167.01.AC	
	200.167.01.OR	N
	200.167.01.OM	N
(1)	200.167.01.AM	
(1)	200.167.01.NA	
(1)	200.167.01.RO	
(1)	200.167.01.VI	
(1)	200.167.01.FU	
(1)	200.167.01.VE	
(1)	200.167.01.NE	
(1)	200.167.01.BL	





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Vanová baterie

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.


9130190

(1)	200.170.01.NM	
(1)	200.170.01.BM	
(1)	200.170.01.AC	
	200.170.01.OR	N
	200.170.01.OM	N
(1)	200.170.01.AM	
(1)	200.170.01.NA	
(1)	200.170.01.RO	
(1)	200.170.01.VI	
(1)	200.170.01.FU	
(1)	200.170.01.VE	
(1)	200.170.01.NE	
(1)	200.170.01.BL	

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY







Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.180.02.AM
200.180.02.NA
200.180.02.RO
200.180.02.VI
200.180.02.FU
200.180.02.VE
200.180.02.NE
200.180.02.BL





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 200.180.05.NM
(1) 200.180.05.BM
(1) 200.180.05.AC
200.180.05.OR N
200.180.05.OM N

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Ramínko 180 mm.

9134591

(1) 200.162.03.NM
(1) 200.162.03.BM
(1) 200.162.03.AC
200.162.03.OR N
200.162.03.OM N





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Ramínko 220 mm.


9134591

(1) 200.162.01.NM
(1) 200.162.01.BM
(1) 200.162.01.AC
200.162.01.OR N
200.162.01.OM N

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ

29919503NM 29919503RO
29919503BM 29919503VI
29919503AC 29919503FU
29919503OR 29919503VE
29919503OM 29919503NE
29919503AM 29919503BL
29919503NA






Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

(1) 200.164.09.NM
(1) 200.164.09.BM
(1/2) 200.164.09.AC
200.164.09.OR N
200.164.09.OM N
(1/2) 200.164.09.AM
(1/2) 200.164.09.NA
(1/2) 200.164.09.RO
(1/2) 200.164.09.VI
(1/2) 200.164.09.FU
(1/2) 200.164.09.VE
(1/2) 200.164.09.NE
(1/2) 200.164.09.BL





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503NM 29919503RO
29919503BM 29919503VI
29919503AC 29919503FU
29919503OR 29919503VE
29919503OM 29919503NE
29919503AM 29919503BL
29919503NA

(1) 200.174.09.NM
(1) 200.174.09.BM
(1) 200.174.09.AC
200.174.09.OR N
200.174.09.OM N
(1) 200.174.09.AM
(1) 200.174.09.NA
(1) 200.174.09.RO
(1) 200.174.09.VI
(1) 200.174.09.FU
(1) 200.174.09.VE
(1) 200.174.09.NE
(1) 200.174.09.BL





Set doccia termostatica

· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503AM 29919503FU
29919503NA 29919503VE
29919503RO 29919503NE
29919503VI 29919503BL


200.195.01.AM
200.195.01.NA
200.195.01.RO
200.195.01.VI
200.195.01.FU
200.195.01.VE
200.195.01.NE
200.195.01.BL





TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE





29916401NM 29916401RO
29916401BM 29916401VI
29916401AC 29916401FU
29916401OR 29916401VE
29916401OM 29916401NE
29916401AM 29916401BL
29916401NA

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.352.02.NM
(1) 207.352.02.BM
(1) 207.352.02.AC
24 207.352.02.OR N
24 207.352.02.OM N
(1) 207.352.02.AM
(1) 207.352.02.NA
(1) 207.352.02.RO
(1) 207.352.02.VI
(1) 207.352.02.FU
(1) 207.352.02.VE
(1) 207.352.02.NE
(1) 207.352.02.BL

BLOCK SYSTEM 57 INOX ZETTL (1) BELGIOIOSO

Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174 /**More BLOCK SYSTEM kits on page 174** / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174



EXCLUSIVE

PROJECT-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Nero metallizzato
Metallic black
Metalická černá barva

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/project-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 96



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 103



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 104



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 105



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 108



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 108



BLOCK SYSTEM | 110




LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE



Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

211.103.02
211.103.02.D

211.103.02.NM
211.103.02.BM
211.103.02.AC
211.103.02.KM N
211.103.02.OR N
211.103.02.OM N

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

211.203.02

211.203.02.NM
211.203.02.BM
211.203.02.AC
211.203.02.KM N
211.203.02.OR N
211.203.02.OM N

Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie






9130190

211.803.02

211.803.02.NM
211.803.02.BM
211.803.02.AC
211.803.02.KM N
211.803.02.OR N
211.803.02.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

211.103.01
211.103.01.D

211.103.01.NM
211.103.01.BM
211.103.01.AC
211.103.01.KM N
211.103.01.OR N
211.103.01.OM N






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

211.203.01

211.203.01.NM
211.203.01.BM
211.203.01.AC
211.203.01.KM N
211.203.01.OR N
211.203.01.OM N






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

211.803.01

211.803.01.NM
211.803.01.BM
211.803.01.AC
211.803.01.KM N
211.803.01.OR N
211.803.01.OM N





Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie


360°
9130190

211.904.01

211.904.01.NM
211.904.01.BM
211.904.01.AC
211.904.01.KM N
211.904.01.OR N
211.904.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



211.905.01

211.905.01.NM
211.905.01.BM
211.905.01.AC
211.905.01.KM N
211.905.01.OR N
211.905.01.OM N






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



211.906.01

211.906.01.NM
211.906.01.BM
211.906.01.AC
211.906.01.KM N
211.906.01.OR N
211.906.01.OM N






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




211.205.01

211.205.01.NM
211.205.01.BM
211.205.01.AC
211.205.01.KM N
211.205.01.OR N
211.205.01.OM N





Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie




211.305.01

211.305.01.NM
211.305.01.BM
211.305.01.AC
211.305.01.KM N
211.305.01.OR N
211.305.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9130190

211.405.01

M 211.405.01.NM
M 211.405.01.BM
211.405.01.AC
211.405.01.KM N
24 211.405.01.OR N
24 211.405.01.OM N





Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap
Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282


211.503.01

M 211.503.01.NM N
M 211.503.01.BM N
211.503.01.AC N
211.503.01.KM N
24 211.503.01.OR N
24 211.503.01.OM N









Monocomando lavabo a mensola
Deck-mounted washbasin mixer tap
Páková baterie k umyvadlu


360°
9130190

211.105.01

M 211.105.01.NM
M 211.105.01.BM
211.105.01.AC
211.105.01.KM N
24 211.105.01.OR N
24 211.105.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo a mensola

Deck-mounted washbasin mixer tap

Páková baterie k umyvadlu


360°

9130190

211.105.02

211.105.02.NM
211.105.02.BM
211.105.02.AC
211.105.02.KM N
211.105.02.OR N
211.105.02.OM N





Doppio comando a mensola

Ad installazione libera.

Counter-top dual control tap

Free installation.

Kohoutková stojánková vanová baterie

Možnost samostatné instalace.


360°

29910501

061.105.01

061.105.01.NM
061.105.01.BM
061.105.01.AC
061.105.01.KM N
061.105.01.OR N
061.105.01.OM N





Doppio comando a mensola

Ad installazione libera.

Counter-top dual control tap

Free installation.

Kohoutková stojánková vanová baterie

Možnost samostatné instalace.


360°

29910501

061.105.02

061.105.02.NM
061.105.02.BM
061.105.02.AC
061.105.02.KM N
061.105.02.OR N
061.105.02.OM N





Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 170 mm.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 170 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 170 mm.


9130190

211.200.01

211.200.01.NM
211.200.01.BM
211.200.01.AC
211.200.01.KM N
211.200.01.OR N
211.200.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 224 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 224 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 224 mm.

9130190

211.200.02

M 211.200.02.NM
M 211.200.02.BM
211.200.02.AC
211.200.02.KM N
24 211.200.02.OR N
24 211.200.02.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 163 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 163 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 163 mm.

9130190

211.202.01

M 211.202.01.NM
M 211.202.01.BM
211.202.01.AC
211.202.01.KM N
24 211.202.01.OR N
24 211.202.01.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 213 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 213 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 213 mm.

9130190

211.202.02

M 211.202.02.NM
M 211.202.02.BM
211.202.02.AC
211.202.02.KM N
24 211.202.02.OR N
24 211.202.02.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 253 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 253 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 253 mm.

9130190

211.202.03

M 211.202.03.NM
M 211.202.03.BM
211.202.03.AC
211.202.03.KM N
24 211.202.03.OR N
24 211.202.03.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 170 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 170 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 170 mm.

9130190

211.200.80

M 211.200.80.NM
M 211.200.80.BM
211.200.80.AC
211.200.80.KM N
24 211.200.80.OR N
24 211.200.80.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 220 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 220 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 220 mm.

9130190

211.200.81

M 211.200.81.NM
M 211.200.81.BM
211.200.81.AC
211.200.81.KM N
24 211.200.81.OR N
24 211.200.81.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 163 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 163 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 163 mm.

9130190

211.202.81

211.202.81.NM
211.202.81.BM
211.202.81.AC
211.202.81.KM N
211.202.81.OR N
211.202.81.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 213 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 213 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 213 mm.

9130190

211.202.82

211.202.82.NM
211.202.82.BM
211.202.82.AC
211.202.82.KM N
211.202.82.OR N
211.202.82.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 253 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 253 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 253 mm.

9130190

211.202.83

211.202.83.NM
211.202.83.BM
211.202.83.AC
211.202.83.KM N
211.202.83.OR N
211.202.83.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 164 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 164 mm.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 164 mm.

9134282

211.151.01

211.151.01.NM
211.151.01.BM
211.151.01.AC
211.151.01.KM N
211.151.01.OR N
211.151.01.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 214 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 214 mm.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 214 mm.

9134282

211.152.01

211.152.01.NM
211.152.01.BM
211.152.01.AC
211.152.01.KM N
211.152.01.OR N
211.152.01.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 156 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 156 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 156 mm.


9134282

211.751.01

211.751.01.NM
211.751.01.BM
211.751.01.AC
211.751.01.KM N
211.751.01.OR N
211.751.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 206 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 206 mm.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 206 mm.

9134282

211.752.01

211.752.01.NM
211.752.01.BM
211.752.01.AC
211.752.01.KM N
211.752.01.OR N
211.752.01.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 247 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 247 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 247 mm.


9134282

211.753.01

211.753.01.NM
211.753.01.BM
211.753.01.AC
211.753.01.KM N
211.753.01.OR N
211.753.01.OM N

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

211.120.02
211.120.02.D

211.120.02.NM
211.120.02.BM
211.120.02.AC
211.120.02.KM N
211.120.02.OR N
211.120.02.OM N






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

211.120.01
211.120.01.D

211.120.01.NM
211.120.01.BM
211.120.01.AC
211.120.01.KM N
211.120.01.OR N
211.120.01.OM N





Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie


360°
9130190

211.224.01


211.224.01.NM
211.224.01.BM
211.224.01.AC
211.224.01.KM N
211.224.01.OR N
211.224.01.OM N

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

(1)	211.167.01	
	211.167.01.NM	
(1)	211.167.01.BM	
(1)	211.167.01.AC	
	211.167.01.KM	N
	211.167.01.OR	N
	211.167.01.OM	N

9130190





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

(1)	211.170.01	
	211.170.01.NM	
(1)	211.170.01.BM	
(1)	211.170.01.AC	
	211.170.01.KM	N
	211.170.01.OR	N
	211.170.01.OM	N


9130190

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY









Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

(1) 211.177.01

M	211.177.01.NM	N
M	211.177.01.BM	N
	211.177.01.AC	N
	211.177.01.KM	N
24	211.177.01.OR	N
24	211.177.01.OM	N





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

(1) 211.180.01

M	211.180.01.NM	N
M	211.180.01.BM	N
	211.180.01.AC	N
	211.180.01.KM	N
24	211.180.01.OR	N
24	211.180.01.OM	N





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 211.980.91

(1) M	211.980.91.NM	
(1) M	211.980.91.BM	
(1)	211.980.91.AC	
24	211.980.91.OR	N
24	211.980.91.OM	N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 211.180.80

(1) 211.180.80.NM
(1) 211.180.80.BM
(1) 211.180.80.AC
211.180.80.KM N
211.180.80.OR N
211.180.80.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 211.980.92

(1) 211.980.92.NM
(1) 211.980.92.BM
(1) 211.980.92.AC
211.980.92.OR N
211.980.92.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Asta antiscivolo lunga 762 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Bar-shower antilime. long. 762 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Posuvná tyč délky 762 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



211.980.93

211.980.93.AC





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

(1) 211.980.99

(1) M 211.980.99.NM
(1) M 211.980.99.BM
(1) 211.980.99.AC
24 211.980.99.OR N
24 211.980.99.OM N





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Asta antiscivolo lunga 762 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Bar-shower antilime. long. 762 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Posuvná tyč délky 762 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

211.980.94

211.980.94.AC





Kit vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Canna per vasca da bagno.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed bathtub set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Bath spout.
· Elbow wall (061.182.01).
· Antilime hand shower (202.639.01).
· Shower hose SATIN.

Podomítkový jednopákový vanová set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Kohoutek pro vanu.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


9130190

(1) 211.180.03

(1) M 211.180.03.NM
(1) M 211.180.03.BM
(1) 211.180.03.AC
211.180.03.KM N
24 211.180.03.OR N
24 211.180.03.OM N

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

(1) 211.161.01

(1) 211.161.01.NM
(1) 211.161.01.BM
(1) 211.161.01.AC
211.161.01.KM N
211.161.01.OR N
211.161.01.OM N





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 230 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 230 mm.


9130190

(1) 211.161.03

(1) 211.161.03.NM
(1) 211.161.03.BM
(1) 211.161.03.AC
211.161.03.KM N
211.161.03.OR N
211.161.03.OM N

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.


77

29919503 29919503KM
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC

(1) 211.164.09

(1) 211.164.09.NM
(1) 211.164.09.BM
(1) 211.164.09.AC
211.164.09.KM N
211.164.09.OR N
211.164.09.OM N





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503NM 29919503BM 29919503AC 29919503KM 29919503OR 29919503OM

(1) 211.174.09

(1) 211.174.09.NM
(1) 211.174.09.BM
(1) 211.174.09.AC
211.174.09.KM N
211.174.09.OR N
211.174.09.OM N





Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503NM 29919503BM 29919503AC

(1) 211.395.01

211.395.01.NM N
211.395.01.BM N
(1) 211.395.01.AC





Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

211.395.02





Vasca-Doccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer (3 ways)
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

211.312.01


TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC


206.352.01

206.352.01.NM
206.352.01.BM
206.352.01.AC

BLOCK SYSTEM 57

Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174 /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.352.02

206.352.02.NM
206.352.02.BM
206.352.02.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELOGRUA





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.352.04

206.352.04.NM
206.352.04.BM
206.352.04.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELOGRUA

BLOCK SYSTEM **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174** /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174

EXCLUSIVE

TRES-CLASIC



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

Ottone invecchiato Opaco
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/tres-clasic

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 114



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 118



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 119



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 123



MONOCOMANDO VASCA | **SINGLE LEVER BATH AND SHOWER MIXER** | VANOVÁ BATERIE | 125



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 127



BLOCK SYSTEM | 130




SHOWER TECHNOLOGY | 132



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

242.103.01

242.103.01.AC
242.103.01.OR
242.103.01.LV
242.103.01.LM






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134591

242.108.01

242.108.01.AC
242.108.01.OR
242.108.01.LV
242.108.01.LM





Monoblocco lavabo
Single hole wash-basin mixer
Dvoupáková umyvadlová baterie

360°
9134282


242.109.01

242.109.01.AC
242.109.01.OR
242.109.01.LV
242.109.01.LM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604








Monoblocco lavabo
Single hole wash-basin mixer
Dvoupáková umyvadlová baterie

360°
9134282

242.109.02

242.109.02.AC
242.109.02.OR
242.109.02.LV
242.109.02.LM






Monoblocco lavabo
Single hole wash-basin mixer
Dvoupáková umyvadlová baterie

9134282

242.102.01

242.102.01.AC
242.102.01.OR
242.102.01.LV
242.102.01.LM






Monoblocco lavabo
Ad installazione libera.
Single hole wash-basin mixer
Free installation.
Dvoupáková umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.

360°
9134282

242.105.01

242.105.01.AC
242.105.01.OR
242.105.01.LV
242.105.01.LM





Monoblocco lavabo
Ad installazione libera.
Single hole wash-basin mixer
Free installation.
Dvoupáková umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.


9134282

242.106.01

242.106.01.AC
242.106.01.OR
242.106.01.LV
242.106.01.LM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

242.200.01

242.200.01.AC
242.200.01.OR
242.200.01.LV
242.200.01.LM





Canna parete
165 mm.


Wall spout
165 mm.

Nástěnné ramínko
165 mm.

242.173.02

242.173.02.AC
242.173.02.OR
242.173.02.LV
242.173.02.LM





Canna parete
210 mm.

Wall spout
210 mm.


Nástěnné ramínko
210 mm.

242.173.01

242.173.01.AC
242.173.01.OR
242.173.01.LV
242.173.01.LM







Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.


29910501

242.151.01

242.151.01.AC
242.151.01.OR
242.151.01.LV
242.151.01.LM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29910501

242.151.02

242.151.02.AC
242.151.02.OR
242.151.02.LV
242.151.02.LM






Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap
Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

242.503.01

242.503.01.AC
242.503.01.OR
242.503.01.LV
242.503.01.LM






Rubinetto laterale
Lateral tap
Baterie s bočním ovládáním

360°
9134282

242.306.01

242.306.01.AC
242.306.01.OR
242.306.01.LV
242.306.01.LM





Rubinetto office
Kitchenette tap
Kuchyňská baterie

9134282


242.520.01

242.520.01.AC
242.520.01.OR
242.520.01.LV
242.520.01.LM

BIDET / BIDETS / BIDETY








Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134592

242.120.01

242.120.01.AC
242.120.01.OR
242.120.01.LV
242.120.01.LM






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

360°
9134591

242.220.01

242.220.01.AC
242.220.01.OR
242.220.01.LV
242.220.01.LM






Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie

360°
9134282

242.122.01

242.122.01.AC
242.122.01.OR
242.122.01.LV
242.122.01.LM





Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie


360°
9134282

242.122.02

242.122.02.AC
242.122.02.OR
242.122.02.LV
242.122.02.LM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monoblocco bidet

Single hole bidet mixer

Dvoupáková bidetová baterie

9134282


242.121.01

242.121.01.AC
242.121.01.OR
242.121.01.LV
242.121.01.LM









Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose


Jednopáková sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

(1) 242.167.01

(1) 242.167.01.AC
(1) 242.167.01.OR
(1) 242.167.01.LV
242.167.01.LM





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592


(1) 242.170.01

(1) 242.170.01.AC
(1) 242.170.01.OR
(1) 242.170.01.LV
242.170.01.LM

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

DOPPI COMANDI BAGNO / BATHROOM DUAL CONTROL TAPS / VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM





Gruppo doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Sprchový celek


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134282

242.163.01

242.163.01.AC
242.163.01.OR
242.163.01.LV
242.163.01.LM





Gruppo vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Sprchový celek

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


9134282

242.176.01

242.176.01.AC
242.176.01.OR
242.176.01.LV
242.176.01.LM







Set monoblocco con doccia

· Doccia fissa Ø 310 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Asta telescopica.
· Flessibile doppia graffatura.

Shower mixer set

· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Telescopic bar.
· Double interlocked shower hose.

Souprava sprchové baterie


· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Teleskopická tyč.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134282

242.191.01

242.191.01.AC
242.191.01.LV
242.191.01.LM





Set monoblocco con vasca

Eccentrico con silenziatore.
· Doccia fissa Ø 310 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.

Bath and shower mixer set

Excentric union with silencer.
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Double interlocked shower hose.

Souprava sprcha-vana baterie

Excentry s tlumičem hluku.
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.


9134282

242.176.02

242.176.02.AC
242.176.02.LV
242.176.02.LM

ELEMENTI PER DOCCIA / SHOWER PARTS / SPRCHOVÉ PRVKY





Set monoblocco con doccia

· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.
· Con presa d'acqua a parete.

Bar-shower set

· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Antilime.
· Double interlocked shower hose.
· With wall water intake


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· S nástěnným přívodem vody.

(1) 242.476.02

(1) 242.476.02.AC
(1) 242.476.02.LV
242.476.02.LM





Set monoblocco con doccia
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.


Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Antilime.
· Double interlocked shower hose.
· Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

(1) 242.476.01

(1) 242.476.01.AC
(1) 242.476.01.LV
242.476.01.LM





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.


Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 600 mm

242.732.01

242.732.01.AC
242.732.01.LV
242.732.01.LM





Supporto per doccia
con presa a parete


Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

242.182.01

242.182.01.AC
242.182.01.OR
242.182.01.LV
242.182.01.LM





Doccetta anticalcare
manico in ceramica

Antilime shower
ceramic handle


Sprcha, proti usaz. vod. kamene
keramická rukojeť

299.631.09

299.631.09.AC
299.631.09.OR
299.631.09.LV
299.631.09.LM







Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

(1) 242.177.01

(1) 242.177.01.AC
(1) 242.177.01.OR
(1) 242.177.01.LV
242.177.01.LM





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

(1) 242.180.01

(1) 242.180.01.AC
(1) 242.180.01.OR
(1) 242.180.01.LV
242.180.01.LM





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.


Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

(1) 242.180.03

(1) 242.180.03.AC
(1) 242.180.03.OR
(1) 242.180.03.LV
242.180.03.LM





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.




9134592

(1) 242.180.04

(1) 242.180.04.AC
(1) 24 242.180.04.OR
(1) 242.180.04.LV
M 242.180.04.LM





Kit vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed bathtub kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Vanová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.




9134592

(1) 242.180.05

(1) 242.180.05.AC
(1) 24 242.180.05.OR
(1) 242.180.05.LV
M 242.180.05.LM





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.




9134592

(1) 242.177.03

(1) 242.177.03.AC
(1) 242.177.03.LV
M 242.177.03.LM





Kit vasca ad incasso (3 vie)

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed bathtub kit (3 ways)

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Vanová sada vestavná (3-cestná)

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592


(1) 242.180.06

(1) 242.180.06.AC
(1) 242.180.06.LV
242.180.06.LM

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM







Batteria bordo vasca

con invertitore.
· Doccetta anticalcare.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Inverter.
· Antilime hand shower.

Stojánková vanová baterie


s přepínačem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

9134282

242.146.01

242.146.01.AC
242.146.01.OR
242.146.01.LV
242.146.01.LM





Batteria bordo vasca
con invertitore.
· Doccetta anticalcare.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Inverter.
· Antilime hand shower.


Stojánková vanová baterie
s přepínačem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

9134282

242.146.02

242.146.02.AC
242.146.02.OR
242.146.02.LV
242.146.02.LM





Monocomando bordo vasca
con invertitore.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Inverter.
· Antilime hand shower Ø 78 mm.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.


Jednopáková stojánková vanová baterie
s přepínačem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m

9134591

(1) 242.145.01

(1) 242.145.01.AC
(1) 242.145.01.OR
(1) 242.145.01.LV
(1) 242.145.01.LM





Monocomando vasca
con prese d'acqua a terra. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer
with water intake at floor. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose


Vanová baterie
s vodovodní přípojky na podlaze. Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

(1) 242.194.02

(1) 242.194.02.AC
(1) 242.194.02.LV
242.194.02.LM





Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose

Jednopáková stojánková vanová baterie
Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


9134592

(1) 242.194.01

(1) 242.194.01.AC
(1) 242.194.01.OR
(1) 242.194.01.LV
242.194.01.LM

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM

(1) 242.164.09

(1) 242.164.09.AC
(1) 242.164.09.OR
(1) 242.164.09.LV
242.164.09.LM

77 (1)





Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM


(1) 242.174.09

(1) 242.174.09.AC
(1) 242.174.09.OR
242.174.09.LV
242.174.09.LM

77 (1)







Bagno doccia termostatica

Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM

(1) 242.176.09

(1) 242.176.09.AC
(1) 242.176.09.OR
(1) 242.176.09.LV
242.176.09.LM

77 (1)





Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità


Water intake at floor of bath
2 units

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy

242.194.03

242.194.03.AC
242.194.03.LV
242.194.03.LM





Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem

242.871.01

242.871.01.AC
242.871.01.OR
242.871.01.LV
242.871.01.LM





Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo lungo 600 mm.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Thermostatic bar-shower
· Sliding bar long. 600 mm.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Sprchový set s termostatickou baterií
· Posuvná tyč o délce 600 mm.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

C24216401
C24216401.AC
C24216401.LV
C24216401.LM

77 (1)


(1) 242.164.02

(1) 242.164.02.AC
(1) 242.164.02.LV
242.164.02.LM









Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
· **Shower Antilime Ø 78 mm.**
· **Double interlocked shower hose.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

(1) 242.195.02
(1) 242.195.02.AC
(1) 242.195.02.LV
242.195.02.LM





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.


Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
· **Shower Antilime Ø 78 mm.**
· **Double interlocked shower hose.**

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

(1) 242.195.01
(1) 242.195.01.AC
(1) 242.195.01.LV
242.195.01.LM





Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath mixer
· **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
· **Shower Antilime Ø 78 mm.**
· **Double interlocked shower hose.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

(1) 242.198.01
(1) 242.198.01.AC
(1) 242.198.01.LV
242.198.01.LM

TERMOSTATICA AD INCASSO / CONCEALED THERMOSTATIC MIXER / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE







Kit doccia termostatica ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.


29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM

(1) 242.352.02

(1) 242.352.02.AC
(1) 242.352.02.OR
(1) 242.352.02.LV
242.352.02.LM

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Kit termostatico vasca ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM


(1) 242.352.01

(1) 242.352.01.AC
(1) 242.352.01.OR
(1) 242.352.01.LV
242.352.01.LM

BLOCK SYSTEM 57 (1)

Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174 /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174





Kit termostatico vasca ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGRADA

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM

(1) 242.353.01
(1) 242.353.01.AC
(1) 242.353.01.OR
(1) 242.353.01.LV
242.353.01.LM





Kit doccia termostatica ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Podomítkový termostatický sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGRADA

29916802
29916802AC
29916802LV
29916802LM

(1) 242.352.03
(1) 242.352.03.AC
(1) 242.352.03.LV
242.352.03.LM

BLOCK SYSTEM **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 174** /More BLOCK SYSTEM kits on page 174 / Další sady BLOCK SYSTEM na straně 174


TERMOSTATICA ELETTRONICA AD INCASSO / BUILT-IN ELECTRONIC THERMOSTATIC / PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ ELEKTRONICKÁ











Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· **Electronic control included.**
· **Electronic thermostatic control box included (2 ways).**
· **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
· **Elbow wall.**
· **Shower Antilime Ø 78 mm.**
· **Double interlocked shower hose.**

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.








092.262.01
092.262.01.AC
092.262.01.OR
092.262.01.LV
092.262.01.LM

Più kit SHOWER TECHNOLOGY a pagina 236 /**More SHOWER TECHNOLOGY kits on page 236** / Další sady SHOWER TECHNOLOGY na straně 236











Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.


092.262.02
092.262.02.AC
24 092.262.02.OR
092.262.02.LV
M 092.262.02.LM













Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.ç
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

092.263.01
092.263.01.AC
24 092.263.01.OR
092.263.01.LV
M 092.263.01.LM




SHOWER TECH. **Più kit SHOWER TECHNOLOGY a pagina 236** /More SHOWER TECHNOLOGY kits on page 236 / Další sady SHOWER TECHNOLOGY na straně 236











Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.ç
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.



092.263.02
092.263.02.AC
092.263.02.OR
092.263.02.LV
092.263.02.LM






Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

Più kit SHOWER TECHNOLOGY a pagina 236 /More SHOWER TECHNOLOGY kits on page 236 / Další sady SHOWER TECHNOLOGY na straně 236

MISCELLANEA / MISCELLANEOUS / RŮZNÉ





Rubinetto lavatrice
3/4" Avvitare

Washing machine tap
3/4"

Kohoutek pro pračku
Výstup - závit 3/4"


9134282

242.500.01

242.500.01.AC
242.500.01.OR
242.500.01.LV
242.500.01.LM

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY





Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (freddo)

1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Cold)


Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (studený)

29910501

242.155.01

242.155.01.AC
242.155.01.OR
242.155.01.LV
242.155.01.LM





Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (caldo)

1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Hot)

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (horký)

29910501

242.155.02

242.155.02.AC
242.155.02.OR
242.155.02.LV
242.155.02.LM

EXCLUSIVE

ACCESSORI
ACCESORIES
VYBAVENÍ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:



Cromato
Chrome
Chrom



Nero Opaco
Matt Black
Černá mat



Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat



Acciaio
Steel
Ocel



Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K



Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/accesoires

SLIM-TRES | 138



CUADRO-TRES | 139



MAX-TRES / CLASS-TRES | 140



LOFT-TRES | 143



TRES-CLASIC | 146



SLIM-TRES





Portasciugamani
450 mm.

Towel Bar
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.

202.636.04

202.636.04.NM N
202.636.04.BM N
202.636.04.AC N
202.636.04.OR N
202.636.04.OM N





Portasciugamani
600 mm.

Towel Bar
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

202.636.05

202.636.05.NM N
202.636.05.BM N
202.636.05.AC N
202.636.05.OR N
202.636.05.OM N






Portarotoli senza tappo
Paper holder without cover
Držák na toaletní papír bez krytu

202.636.12

202.636.12.NM N
202.636.12.BM N
202.636.12.AC N
202.636.12.OR N
202.636.12.OM N






Portascopino da terra in ceramica
Ceramic floor-standing toilet brush
Stojící keramický držák na WC štětku

202.636.11






Spandisapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dispenser
Stolní keramický dávkovač mýdla

202.636.08





Portasapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dish
Stolní keramická mýdlenka

202.636.07






Bicchiere da appoggio in ceramica
Ceramic tumbler
Stolní keramický kelímek

202.636.09






Appendino
Fixed Holder
Háček

202.636.13



CUADRO-TRES






Portasciugamani
400 mm.
Towel Bar
400 mm.
Držák na ručníky
400 mm.

1.07.636.01

M	1.07.636.01.NM	N
M	1.07.636.01.BM	N
	1.07.636.01.AC	N
24	1.07.636.01.OR	N
24	1.07.636.01.OM	N






Portasciugamani
600 mm.
Towel Bar
600 mm.
Držák na ručníky
600 mm.

1.07.636.03

M	1.07.636.03.NM	N
M	1.07.636.03.BM	N
	1.07.636.03.AC	N
24	1.07.636.03.OR	N
24	1.07.636.03.OM	N






Pendino
Fixed Holder
Háček

1.07.636.20

M	1.07.636.20.NM	N
M	1.07.636.20.BM	N
	1.07.636.20.AC	N
24	1.07.636.20.OR	N
24	1.07.636.20.OM	N





Portasciugamani
Towel Bracket
Držák na ručníky

1.07.636.08






Portascopino da terra in ceramica
Ceramic floor-standing toilet brush
Stojící keramický držák na WC štětku

1.07.636.23






Portarotoli senza tappo
Paper holder
Držák na toaletní papír bez krytu

1.07.636.06

M 1.07.636.06.NM N
M 1.07.636.06.BM N
1.07.636.06.AC N
24 1.07.636.06.OR N
24 1.07.636.06.OM N






Cestino
180x180x260 mm

Bin
180x180x260 mm

Nášlapný odpadkový koš
180x180x260 mm

NOV 1.07.636.27






Scopetta
Toiletbrush
WC štětka
(per ref. / for Nr. / pro ref. č.: 187.636.23, 1.87.636.24, 1.61.636.50.23, 1.61.636.50.23, 1.61.636.60.23, 1.61.636.50.24, 1.61.636.60.24, 1.61.636.23, 1.61.636.23.53, 1.61.636.24, 5.61.636.24.53, 1.24.636.04, 5.24.636.04.51, 1.07.636.23)

91.87.636.90






Scopetta
Toiletbrush
WC štětka
(per ref. / for Nr. / pro ref. č.: 200.636.10, 202.636.11, 200.636.11)

91.200.636.90

MAX-TRES / CLASS-TRES





Portasciugamani
480 mm.


Towel Bar
480 mm.

Držák na ručníky
480 mm.

1.61.636.01

- 1.61.636.01.NM N
- 1.61.636.01.BM N
- 1.61.636.01.AC N
- 1.61.636.01.OR N
- 1.61.636.01.OM N





Portasciugamani
580 mm.


Towel Bar
580 mm.

Držák na ručníky
580 mm.

1.61.636.02

- 1.61.636.02.NM N
- 1.61.636.02.BM N
- 1.61.636.02.AC N
- 1.61.636.02.OR N
- 1.61.636.02.OM N





Portasciugamani
450 mm.


Towel Bar
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.

1.14.636.01

- 1.14.636.01.NM N
- 1.14.636.01.BM N
- 1.14.636.01.AC N
- 1.14.636.01.OR N
- 1.14.636.01.OM N





Portasciugamani
600 mm.


Towel Bar
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

1.14.636.02

- 1.14.636.02.NM N
- 1.14.636.02.BM N
- 1.14.636.02.AC N
- 1.14.636.02.OR N
- 1.14.636.02.OM N






Portasciugamani asta doppia
350 mm.

Double towel bar
350 mm.

Držák na ručníky
s dvojitou tyčí 350 mm

1.14.636.10





Portarotoli senza tappo


Paper holder without cover

Držák na toaletní papír bez krytu

1.61.636.06

- 1.61.636.06.NM N
- 1.61.636.06.BM N
- 1.61.636.06.AC N
- 1.61.636.06.OR N
- 1.61.636.06.OM N






Portarotoli senza tappo
Paper holder without cover
Držák na toaletní papír bez krytu

1.14.636.09

1.14.636.09.NM N
1.14.636.09.BM N
1.14.636.09.AC N
1.14.636.09.OR N
1.14.636.09.OM N






Portascopino da terra in ceramica
Ceramic floor-standing toilet brush
Stojící keramický držák na WC štětku

1.61.636.23






Portascopino da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted toilet brush
Nástěnný keramický držák na WC štětku

1.61.636.24






Portascopino da parete
Wall-mounted toilet brush
Nástěnný držák na WC štětku

1.34.636.24






Spandisapone da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted soap dispenser
Nástěnný keramický dávkovač mýdla

1.61.636.18






Maniglia vasca
306 mm.

Bathtub holder
306 mm.

Vanová rukojeť
306 mm.

1.34.184






Maniglia vasca
406 mm.

Bathtub holder
406 mm.

Vanová rukojeť
406 mm.

1.34.184.40






Portaspazzolini da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted toothbrush holder
Nástěnný keramický držák na kartáč

1.61.636.16

5.61.636.16.53






Pendino
Fixed Holder
Háček

1.61.636.20

M	1.61.636.20.NM	N
M	1.61.636.20.BM	N
	1.61.636.20.AC	N
24	1.61.636.20.OR	N
24	1.61.636.20.OM	N





Maniglione angolare
con portasapone intercambiabile


Angular grip
with changeable soap dish

Zahnuté madlo
s vyměnitelnou mýdlenkou

1.34.183

LOFT-TRES





Portasciugamani
450 mm.


Towel Bar
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.

200.636.04

M	200.636.04.NM	N
M	200.636.04.BM	N
	200.636.04.AC	N
24	200.636.04.OR	N
24	200.636.04.OM	N





Portasciugamani
600 mm.


Towel Bar
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

200.636.05

M 200.636.05.NM N
M 200.636.05.BM N
200.636.05.AC N
24 200.636.05.OR N
24 200.636.05.OM N





Portarotoli senza tappo


Paper holder

Držák na toaletní papír bez krytu

200.636.12

M 200.636.12.NM N
M 200.636.12.BM N
200.636.12.AC N
24 200.636.12.OR N
24 200.636.12.OM N






Portascopino da terra in ceramica

Ceramic floor-standing toilet brush

Stojící keramický držák na WC štětku

200.636.11






Portascopino da parete in ceramica

Ceramic wall-mounted toilet brush

Nástěnný keramický držák na WC štětku

200.636.10






Mensola cristallo trasparente
600 mm.

Wall bracket
600 mm.

Průsvitná skleněná polička
600 mm.

200.636.06






Mensola cristallo trasparente
400 mm.

Wall bracket
400 mm.

Průsvitná skleněná polička
400 mm.

1.61.636.15






Spandisapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dispenser
Stolní keramický dávkovač mýdla

200.636.08






Portasapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop soap dish
Stolní keramická mýdlenka

200.636.07






Bicchiere da appoggio in ceramica
Ceramic tumbler
Stolní keramický kelímek

200.636.09






Appendino
Fixed Holder
Háček

200.636.13

200.636.13.NM N
200.636.13.BM N
200.636.13.AC N
200.636.13.OR N
200.636.13.OM N

TRES-CLASIC





Portasciugamani
400 mm.

Towel Bar
400 mm.


Držák na ručníky
400 mm.

1.24.636.01

024.636.01.AC
24 024.636.01.OR
5.24.636.01.51
M 024.636.01.LM

N






Portarotoli con tappo
Paper holder with cover
Držák na toaletní papír s krytem

1.24.636.05

024.636.05.AC
24 024.636.05.OR
5.24.636.05.51
M 024.636.05.LM

N






Portasciugamani asta doppia
Double towel bar
Držák na ručníky, s dvojitou tyčí

1.24.636.08

024.636.08.AC
24 024.636.08.OR
5.24.636.08.51
M 024.636.08.LM

N






Portasciugamani ad anello aperta a sinistra con portasapone
Combo open ring Holder with soapdish
Držák na ručník zleva otevřený s mýdlenkou

1.24.636.11

024.636.11.AC
24 024.636.11.OR
5.24.636.11.51
M 024.636.11.LM

N






Portasciugamani ad anello cuadrato
Square Towel Holder
Čtverhranný držák na ručník

1.24.636.09

024.636.09.AC
24 024.636.09.OR
5.24.636.09.51
M 024.636.09.LM

N






Mensola cristallo trasparente
Wall bracket
Průsvitná skleněná polička

1.24.636.15

024.636.15.AC
24 024.636.15.OR
5.24.636.15.51
M 024.636.15.LM

N






Portarotoli senza tappo
Paper holder without cover
Držák na toaletní papír bez krytu

1.24.636.06

024.636.06.AC
024.636.06.OR
5.24.636.06.51
024.636.06.LM






Portabicchiere da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted tumbler holder
Nástěnný keramický držák na kelímek

1.24.636.12

024.636.12.AC
024.636.12.OR
5.24.636.12.51
024.636.12.LM






Portabicchiere-Portasapone da appoggio in ceramica
Ceramic countertop tumbler holder-soap dish
Stolní keramický držák na kelímek a mýdlo

1.24.636.13

024.636.13.AC
024.636.13.OR
5.24.636.13.51
024.636.13.LM






Portascopino da terra in ceramica
Ceramic floor-standing toilet brush
Stojící keramický držák na WC štětku

1.24.636.04

024.636.04.AC
024.636.04.OR
5.24.636.04.51
024.636.04.LM






Portasapone da parete in ceramica
Ceramic wall-mounted soap dish
Nástěnná keramická mýdlenka

1.24.636.10

024.636.10.OR
024.636.10.AC
5.24.636.10.51
024.636.10.LM





Appendino
Fixed Holder
Háček

1.24.636.07

024.636.07.AC
024.636.07.OR
5.24.636.07.51
024.636.07.LM

EXCLUSIVE

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Nero metallizzato
Metallic black
Metalická černá barva

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

Ottone invecchiato Opaco
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat

Ambra
Amber
Jantarová

Arancione
Orange
Oranžová

Rosso
Red
Červená

Viola
Purple
Fialová

Fucsia
Fuchsia
Fuchsiová

Verde
Green
Zelená

Nero
Black
Černá

Bianco
White
Bílá

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/complements

VALVOLA LAVABO | **VALVE FOR BASIN** | UMYVADLOVÝ VENTIL | 150



SCARICO VASCA | **BATH DRAIN** | VANOVÝ SIFON | 151



SIFONE | **SIPHON** | SIFON | 152




ALTRI | **OTHER** | OSTATNÍ | 153



VALVOLA LAVABO / VALVE FOR BASIN / UMYVADLOVÝ VENTIL





Valvola lavabo
Ø 63 mm CLICK-CLACK


Valve for basin
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

242.840.01

242.840.01.NM
242.840.01.BM
242.840.01.AC
242.840.01.KM
242.840.01.OR
242.840.01.OM
242.840.01.LV
242.840.01.LM
242.840.01.AM
242.840.01.NA
242.840.01.RO
242.840.01.VI
242.840.01.FU
242.840.01.VE
242.840.01.NE
242.840.01.BL





Valvola lavabo
Ø 40 mm CLICK-CLACK

Valve for basin
Ø 40 mm CLICK-CLACK


Umyvadlový ventil
zátka Ø 40 mm CLICK-CLACK

242.840.02

242.840.02.NM
242.840.02.BM
242.840.02.AC
242.840.02.KM
242.840.02.OR
242.840.02.OM
242.840.02.LV
242.840.02.LM
242.840.02.NE
242.840.02.BL

SCARICO VASCA / BATH DRAIN / VANOVÝ SIFON





Scarico vasca con troppo pieno e valvola
Ø 72 mm CLICK-CLACK


Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Vanový sifon s lankem pro řízení odtoku, ozdobné metalové viditelné prvky
Ø 72 mm CLICK-CLACK

1.34.534.20

034.534.20.AC
24 034.534.20.OR
24 034.534.20.OM N
034.534.20.LV
M 034.534.20.LM N





Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK


Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK



1.34.534.30

034.534.30.AC
24 034.534.30.OR
24 034.534.30.OM N
034.534.30.LV
M 034.534.30.LM N





Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK


Odtoková a napouštěcí vanová hranatá souprava KASKÁDA s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK



1.34.534.40

0.34.534.40.AC N
0.34.534.40.OR N
24 0.34.534.40.OM N





Set accessori per lavabo, bidé e lavello Ø 70 mm
catena da 42 cm.


Bidet and sink accessories Ø 70 mm
Chain of 42 cm.

Souprava příslušenství pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

034.746.01 N

034.746.01.AC
24 034.746.01.OR
24 034.746.01.OM N
91.34.746.0.5.1
M 034.746.01.LM N





Set accessori per vasca Ø 70 mm
catena da 42 cm.

Accessories for bath Ø 70 mm
Chain of 42 cm.


Souprava příslušenství pro vanovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

034.745.01 N


034.745.01.AC
24 034.745.01.OR
24 034.745.01.OM N
91.34.745.0.5.1
M 034.745.01.LM N

SIFONE / SIPHON / SIFON






Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO
Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT
Umyvadlový viditelný sifon, čtverhranný, výsuvný, s krytem




1.07.103.42

M	1.07.103.42.NM	N
M	1.07.103.42.BM	N
	1.07.103.42.AC	N
24	1.07.103.42.OR	N
24	1.07.103.42.OM	N






Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO
Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon s krytem




1.61.103.42

M	1.61.103.42.NM	N
M	1.61.103.42.BM	N
	1.61.103.42.AC	N
24	1.61.103.42.OR	N
24	1.61.103.42.OM	N
	5.61.103.4.5.1	






Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per lavabo
Self-inspecting bottle-type drain trap for basin
Umyvadlový lahvový sifon, rozšroubovatelný




1.34.634.30

	034.634.30.AC
24	034.634.30.OR
24	034.634.30.OM
	034.634.30.LV
M	034.634.30.LM





Sifone curvo articolato per lavabo
Curved, articulated drain trap for basin
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením. S otvorem




1.34.638.20

	034.638.20.AC	
24	034.638.20.OR	
24	034.638.20.OM	N
	034.638.20.LV	
M	034.638.20.LM	N

ALTRI / OTHER / OSTATNÍ





Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità


Water intake at floor of bath
2 units

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy

242.194.03

242.194.03.AC
242.194.03.LV
242.194.03.LM





Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem

242.871.01

242.871.01.AC
242.871.01.OR
242.871.01.LV
242.871.01.LM

EXCLUSIVE

CUCINA
KITCHEN
KUCHYNĚ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

Ottone invecchiato Opaco
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat

Ambra-Cromato
Amber-Chrome
Jantarová-Chrom

Arancione-Cromato
Orange-Chrome
Oranžová-Chrom

Rosso-Cromato
Red-Chrome
Červená-Chrom

Viola-Cromato
Purple-Chrome
Fialová-Chrom

Fucsia-Cromato
Fuchsia-Chrome
Fuchsiová-Chrom

Verde-Cromato
Green-Chrome
Zelená-Chrom

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/kitchen

CUCINA MONOCOMANDO | **KITCHEN MIXER TAPS** | DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM | 158



CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE | **KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE** | DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU | 164



CUCINA RECLINABILE | **FOLDING KITCHEN TAPS** | DŘEZOVÁ BATERIE SKLOPNÁ | 167



CUCINA ELETTRONICA | **ELECTRONIC KITCHEN TAPS** | DŘEZOVÉ ELEKTRONICKÉ BATERIE | 168



CUCINA A PARETE | **WALL KITCHEN** | NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE | 169



CUCINA DOPPIO COMANDO | **DUAL-CONTROL KITCHEN TAPS** | DŘEZOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM | 173



OLTRE LA CUCINA
BEYOND THE KITCHEN
MNOHEM VÍCE NEŽ JEN KUCHYNĚ

La rubinetteria da cucina deve essere innanzitutto funzionale, ma anche un elemento di arredo fondamentale in cucina. Il design e le finiture speciali offrono una soluzione creativa e singolare per le nuove tendenze estetiche in cucina.

Most importantly, kitchen tapware must be functional, but this comfort is not at odds with achieving a decorative part which really stands out in the kitchen. The design and the special finishes provide creative and singular solutions for new trends in kitchen aesthetics.

Kuchyňské baterie musí v první řadě zajišťovat praktickou funkčnost. To ale neznamená, že se nemusíme snažit vytvořit z nich dekorativní prvek do prostředí vaší kuchyně. Díky speciálním designovým přístupům a povrchovým úpravám nabízejí naše baterie kreativní a jedinečná řešení dle nových estetických trendů.







Colori vistosi per chi desidera dare un tocco avveniristico alla cucina; finiture metallizzate come la cromatura o l'acciaio per dare un aspetto più urbano; ottone invecchiato (lucido o opaco) per trasformare uno spazio in un ambiente rustico; nero o bianco opaco per una presenza sobria; finitura in oro da 24 K (lucida o opaca) per risaltare l'eccellenza dell'intera stanza.

Eye-catching colours for a bold touch in the kitchen; metallic finishes such as chrome or steel, for a more urban look; old brass (shiny or matte) to create a rustic atmosphere; matte black or white for a sober presence; a finish in 24 carat gold (shiny or matte) to emphasise the excellence of the whole room.

Výrazné barvy jsou tu pro ty, kdo chce vnést do své kuchyně moment překvapení a kontrastu; kovové povrchové úpravy v chromu a oceli jsou pro urbánnější vzhled; stará mosaz v lesku nebo matu jako doplněk rustikálního interiéru; černá nebo bílá barva v matu k navození minimalistického dojmu; povrchová úprava 24karátovým zlatem (lesk nebo mat) k umocnění jedinečnosti celého bytu.




CUCINA MONOCOMANDO / KITCHEN MIXER TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM









Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



1.06.486

006.486.NM
006.486.BM
5.06.486.03
006.486.OM N
1.06.486.AM
1.06.486.NA
1.06.486.RO
1.06.486.VI
1.06.486.FU
1.06.486.VE
6.06.486
4.06.486





Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



1.30.496

030.496.NM N
030.496.BM
5.30.496.03
030.496.OM N





Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem




1.30.498

030.498.NM N
030.498.BM
5.30.498.03
030.498.OM N







Monocomando lavello verticale
Canna tubo 22x22 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 22x22 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm

Ø 35 360° 9130190

1.30.497

M	030.497.NM	N
M	030.497.BM	
	5.30.497.03	
Z4	030.497.OM	N
	1.30.497.AM	
	1.30.497.NA	
	1.30.497.RO	
	1.30.497.VI	
	1.30.497.FU	
	1.30.497.VE	
	6.30.497	
	4.30.497	





Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm

Ø 33 360° 910719005

1.06.440

5.06.440.03





Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm


Ø 33 360° 910719005

1.07.440

5.07.440.03







Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



205.486.01

205.486.01.NM
205.486.01.BM
205.486.01.AC
205.486.01.OM N





Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.


Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



062.488.01





Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm




200.440.01

200.440.01.NM N
200.440.01.BM N
200.440.01.AC
200.440.01.OM N
200.440.01.AM
200.440.01.NA
200.440.01.RO
200.440.01.VI
200.440.01.FU
200.440.01.VE
200.440.01.NE
200.440.01.BL









Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



1.62.435

M 062.435.NM N
M 062.435.BM
062.435.AC
24 062.435.OM N





Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



1.30.336

M 030.336.BM
030.336.AC





Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



1.62.436

M 062.436.01.BM N
M 062.436.01.NM
062.436.01.AC
24 062.436.01.OM N





Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




1.62.541












Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 34 360° 9130190

205.440.01

M 205.440.01.NM
M 205.440.01.BM
205.440.01.AC
24 205.440.01.OM N






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 34 360° 9130190

200.440.02

M 200.440.02.NM
M 200.440.02.BM
200.440.02.AC
200.440.02.AM
200.440.02.NA
200.440.02.RO
200.440.02.VI
200.440.02.FU
200.440.02.VE
200.440.02.NE
200.440.02.BL






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 34 360° 9130190

062.542.01

M 062.542.01.NM N
M 062.542.01.BM
062.542.01.AC
24 062.542.01.OM N






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 35 360° 9134592

1.62.540






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 | 360° | 9134290

1.62.440






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 | 360° | 9134290

5.62.440.03








Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° | 9134591

242.341.01

242.341.01.AC
242.341.01.OR
242.341.01.LV
242.341.01.LM





Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° | 9134592

242.441.01


242.441.01.AC
242.441.01.OR
242.441.01.LV
242.441.01.LM

CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE / KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE / DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU









Monocomando lavello verticale estraibile

Single lever single hole sink mixer with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelným kropítkem




9130190

006.487.01

006.487.01.NM
006.487.01.BM
006.487.01.AC
006.487.01.AM
006.487.01.NA
006.487.01.RO
006.487.01.VI
006.487.01.FU
006.487.01.VE
006.487.01.NE
006.487.01.BL





Monocomando lavello verticale estraibile

Single lever single hole sink mixer with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelným kropítkem




910719005

(1) 1.06.437

006.437.NM N
(1) 006.437.BM
(1) 5.06.437.03
006.437.OM N





Monocomando lavello verticale estraibile

Single lever single hole sink mixer with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelným kropítkem




9130190

205.487.02

205.487.02.NM
205.487.02.BM
205.487.02.AC





Monocomando lavello verticale
estraibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



030.487.01





Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




062.487.02










Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)


Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



1.62.438






Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



1.62.437

5.62.437.03





Monocomando lavello verticale
estraibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



1.14.444





Monocomando lavello verticale
estraibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



1.87.444





Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




1.30.432

CUCINA RECLINABILE / FOLDING KITCHEN TAPS / DŘEZOVÁ BATERIE SKLOPNÁ







Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single lever single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ




913438510

(1) 1.30.335

030.335.NM
030.335.BM
030.335.AC
030.335.OM

N





Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



9134591


242.334.01

242.334.01.AC
242.334.01.OR
242.334.01.LV
242.334.01.LM


CUCINA ELETTRONICA / ELECTRONIC KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ ELEKTRONICKÉ BATERIE




1.61.445
Un'acqua
Only cold water
Pro studenou vodu
(nebo vstupně smíšenou)




1.61.446
Miscelatore
Cold and warm water
Se směšovačem










Cucina elettronica 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická dřezová kuchyňská baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)

30" Ø 35 180°

1.61.445



Cucina elettronica miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).


TOUCH-TRES electronic mixer tap
Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická dřezová kuchyňská baterie směsná TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).

30" Ø 35 180°

1.61.446





Monocomando cucina elettronico
Miscelatore

Electronic sink mixer
Cold and warm water


Jednopáková elektronická kuchyňská baterie
Směšovací baterie

Ø 33 360°
9134290

1.92.445

CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

202.200.03

M 202.200.03.NM
M 202.200.03.BM
202.200.03.AC
24 202.200.03.OR N
24 202.200.03.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190


202.200.04

M 202.200.04.NM
M 202.200.04.BM
202.200.04.AC
24 202.200.04.OR N
24 202.200.04.OM N



Acciaio
Steel
Ocel





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

M 006.200.03.NM
M 006.200.03.BM
006.200.03.AC
24 006.200.03.OR N
24 006.200.03.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

M 006.200.04.NM
M 006.200.04.BM
006.200.04.AC
24 006.200.04.OR N
24 006.200.04.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

- 006.200.12.NM
- 006.200.12.BM
- 006.200.12.AC
- 006.200.12.OR N
- 006.200.12.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

- 006.200.11.NM
- 006.200.11.BM
- 006.200.11.AC
- 006.200.11.OR N
- 006.200.11.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

- 008.153.01.NM
- 008.153.01.BM
- 008.153.01.AC
- 008.153.01.OR N
- 008.153.01.OM N





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.

9134282

- 008.154.01.NM
- 008.154.01.BM
- 008.154.01.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

N 9130190

- 200.200.03.NM
- 200.200.03.BM
- 200.200.03.AC
- 200.200.03.OR
- 200.200.03.OM





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

- 200.200.02.NM
- 200.200.02.BM
- 200.200.02.AC
- 200.200.02.OR N
- 200.200.02.OM N





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

205.200.41.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

205.200.01.AC







Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

205.200.71.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

205.200.02.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

062.200.71.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

062.200.03.AC







Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm

9134592

062.200.02.AC





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single lever wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm

9134592

062.200.AC
062.200.BM

CUCINA DOPPIO COMANDO / DUAL-CONTROL KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM





Monoblocco lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare


Single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

Ø 35 · 360° · 910829210 · 910829220

1.08.498






Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 · 360°

1.63.333






Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie

360° · 9134282

242.342.01

242.342.01.AC
242.342.01.OR
242.342.01.LV
242.342.01.LM





Monoblocco lavello parete
Distanza da parete di 137 mm.

Wall sink mixer
Distance from wall 137 mm.


Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 137 mm

N · 360° · 9134282

242.215.01

242.215.01.AC
242.215.01.LV
242.215.01.LM
242.215.01.OR





Monoblocco lavello parete
Distanza da parete di 136 mm.

Wall sink mixer
Distance from wall 136 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 136 mm

N · 360° · 9134282

242.310.01

242.310.01.AC
242.310.01.LV
242.310.01.LM
242.310.01.OR

EXCLUSIVE

BLOCK SYSTEM



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Ambra
Amber
Jantarová

Arancione
Orange
Oranžová

Rosso
Red
Červená

Viola
Purple
Fialová

Fucsia
Fuchsia
Fuchsiová


Verde
Green
Zelená

Nero
Black
Černá

Bianco
White
Bílá

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/block-system

| 178



1 **VIE** | WAY | CESTNÁ | 180




2 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 182



3 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 198



4 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 214



| 222



1 **VIE** | WAY | CESTNÁ | 224



2 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 225



3 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 231



4 **VIE** | WAYS | CESTNÁ | 235



block system®

IL CUORE DELL'INCASSO

THE HEART OF THE BUILT-IN TAP

ZABUDOVANÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM

Il sistema di rubinetteria da incasso Block System è una proposta che offre grande qualità e alto livello estetico. Con un forma compatta, è disponibile in design squadrati o arrotondati che seguono le tendenze attuali e dotano il bagno di maggior spazio e ampiezza visiva.

Built-in Block System tapware is a solution that offers top quality and a high level of aesthetic achievement. With its compact features, it is available in both square and rounded patterns, creating trends in visual design and giving bathrooms greater space and visual breadth.

Zabudovaný instalační systém baterií Block System je produkt vynikající kvality s vysokou estetickou úrovní. Má kompaktní fyziognomii a je dostupný v hranatých nebo zaoblených tvarech, jež určují současné trendy a koupelnám poskytují větší vizuální prostor.




FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL
SNADNÁ INSTALACE

A. Profilo di installazione a parete o cartongesso con 3 assi di livellamento. / Wall-mounted or plasterboard installation profile with 3 levelling axes. / Profil pro upevnění na zeď či sádrokarton se 3 úrovněmi vyvážení.

B. Supporto con attacco doccia integrato. / Base with built-in shower connection. / Nosník se sprchovým talířem je součástí sestavy.

C. Ammortizzatori antivibrazioni. / Anti-vibration shock absorbers. / Antivibrační tlumiče.

D. Protettori a tenuta. La parete rimane protetta dall'umidità. / Water-tight protectors. The wall is protected from moisture. / Těsnící protektory Stěna je dokonale chráněna proti vlhkosti.





UNA CARTUCCIA AFFIDABILE
Includono il sistema brevettato Tres-Instant 57. Una cartuccia che fornisce una portata costante in caso di variazioni di pressione e di temperatura.

A RELIABLE CARTRIDGE
They have the patented Tres-Instant 57 system built in. This is a cartridge that provides a constant flow, despite pressure and temperature variations.

SPOLEHLIVÁ KARTUŠ
Obsahují patentovaný systém Tres-Instant 57. Jedná se o kartuš s konstantním průtokem vody, navzdory kolísání tlaku a teploty.



1-4 USCITE D'ACQUA DISTINTE
Cartucce deviatrici integrate da 1 a 4 vie. A partire da 3 vie, possibilità di usare due vie simultaneamente.

FROM 1 TO 4 DIFFERENT WATER OUTLETS
Built-in cartridges with 1-4 outlets. In models with 3 or more outlets, there is the option of using two outlets simultaneously.


1 AŽ 4 RŮZNÉ VÝSTUPY PRO VODU
Zabudované distribuční kartuše s 1 až 4 výstupy. U kartuší se 3 a více výstupy je možno použít dva výstupy současně.



FACILE MANUTENZIONE
La tecnologia brevettata Easy-Clean assicura la massima pulizia in modo semplice: lo smontaggio della manopola unita alla cartuccia evita di dover calibrarla nuovamente quando viene reinstallata.


EASY MAINTENANCE
The patented Easy-Clean technology ensures maximum cleaning made simple: the disassembly of the handle joined to the cartridge prevents having to recalibrate the system when it is reinstalled.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Patentovaná technologie Easy-Clean snadným způsobem zaručuje maximální čistotu: demontáž ovládací hlavice včetně kartuše umožňuje zachovat nastavení i po jejím zpětném zasazení.









Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 207.251.99

M	207.251.99.NM	N
M	207.251.99.BM	N
	207.251.99.AC	N
24	207.251.99.OR	N
24	207.251.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 207.252.99

M	207.252.99.NM	N
M	207.252.99.BM	N
	207.252.99.AC	N
24	207.252.99.OR	N
24	207.252.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 207.253.99

M	207.253.99.NM	N
M	207.253.99.BM	N
	207.253.99.AC	N
24	207.253.99.OR	N
24	207.253.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC 29925045NM 29925045OR 29925045BM 29925045OM

(1) 207.254.99

M	207.254.99.NM	N
M	207.254.99.BM	N
	207.254.99.AC	N
24	207.254.99.OR	N
24	207.254.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC 29916401NM 29916401OR 29916401BM 29916401OM

(1) 207.351.99

M	207.351.99.NM	N
M	207.351.99.BM	N
	207.351.99.AC	N
24	207.351.99.OR	N
24	207.351.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC 29916401NM 29916401OR 29916401BM 29916401OM

(1) 207.352.99

M	207.352.99.NM	N
M	207.352.99.BM	N
	207.352.99.AC	N
24	207.352.99.OR	N
24	207.352.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC 29916401NM 29916401OR 29916401BM 29916401OM

(1) 207.353.99

M	207.353.99.NM	N
M	207.353.99.BM	N
	207.353.99.AC	N
24	207.353.99.OR	N
24	207.353.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC 29916401NM 29916401OR 29916401BM 29916401OM

(1) 207.354.99

M	207.354.99.NM	N
M	207.354.99.BM	N
	207.354.99.AC	N
24	207.354.99.OR	N
24	207.354.99.OM	N





Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included.


Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

207.182.02

M	207.182.02.NM	N
M	207.182.02.BM	N
	207.182.02.AC	N
24	207.182.02.OR	N
24	207.182.02.OM	N

1 VIA / 1 WAY / 1-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29250450 29250450NM 29250450BM 29250450AC 29250450R 29250450M

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.251.91

207.251.91.NM N
207.251.91.BM N
207.251.91.AC N
207.251.91.OR N
207.251.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29250450

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.251.92





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.351.91

207.351.91.NM N
207.351.91.BM N
207.351.91.AC N
207.351.91.OR N
207.351.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401

Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.351.92

2 VIE / 2 WAYS / 2-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045NM 29925045BM 29925045AC 29925045OR 29925045OM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 (1)

(1) 207.252.91

207.252.91.NM N
207.252.91.BM N
207.252.91.AC N
207.252.91.OR N
207.252.91.OM N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.252.92





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

(1) 207.352.91

207.352.91.NM N
207.352.91.BM N
207.352.91.AC N
207.352.91.OR N
207.352.91.OM N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.352.92





29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.252.01

(1) 207.252.01.NM
(1) 207.252.01.BM
(1) 207.252.01.AC
24 207.252.01.OR N
24 207.252.01.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGAGUA





29925045 29925045OR
29925045NM 29925045OM
29925045BM 29925045NE
29925045AC 29925045BL

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.252.02

(1) 207.252.02.NM
(1) 207.252.02.BM
(1) 207.252.02.AC
24 207.252.02.OR N
24 207.252.02.OM N
(1) 207.252.02.NE
(1) 207.252.02.BL

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1) BELGAGUA





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

207.252.10

207.252.10.NM
207.252.10.BM
207.252.10.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX





29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.252.03





29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.252.04

(1) 207.252.04.NM
(1) 207.252.04.BM
(1) 207.252.04.AC
24 207.252.04.OR N
24 207.252.04.OM N

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1) BELGAQUA





29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1) BELGAQUA

207.252.08





2992504S

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.252.05







29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX ZERO9 BELOAQUA

207.252.09





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC
29925045OR
29925045OM

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELOAQUA

(1) 207.192.01

(1) 207.192.01.NM
(1) 207.192.01.BM
(1) 207.192.01.AC
207.192.01.OR N
207.192.01.OM N





2992504S

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

2

BLOCK SYSTEM 57

207.252.06





2992504S

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Antilime hand shower.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

2

BLOCK SYSTEM 57

207.252.07





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM 29916401TAM 29916401TNA 29916401TRO 29916401TVI 29916401TFU 29916401TVE 29916401TNE 29916401TBL

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.352.01

(1) 207.352.01.NM
(1) 207.352.01.BM
(1) 207.352.01.AC
207.352.01.OR N
207.352.01.OM N
(1) 207.352.01.TAM
(1) 207.352.01.TNA
(1) 207.352.01.TRO
(1) 207.352.01.TVI
(1) 207.352.01.TFU
(1) 207.352.01.TVE
(1) 207.352.01.TNE
(1) 207.352.01.TBL

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM 29916401AM 29916401NA 29916401RO 29916401VI 29916401FU 29916401VE 29916401NE 29916401BL

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.352.02

(1) 207.352.02.NM
(1) 207.352.02.BM
(1) 207.352.02.AC
207.352.02.OR N
207.352.02.OM N
(1) 207.352.02.AM
(1) 207.352.02.NA
(1) 207.352.02.RO
(1) 207.352.02.VI
(1) 207.352.02.FU
(1) 207.352.02.VE
(1) 207.352.02.NE
(1) 207.352.02.BL

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

207.352.10

207.352.10.NM
207.352.10.BM
207.352.10.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.352.03





29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.352.04

(1) 207.352.04.NM
(1) 207.352.04.BM
(1) 207.352.04.AC
24 207.352.04.OR N
24 207.352.04.OM N

BLOCK SYSTEM 57 INOX ZERO (1) BELGIQUA





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX ZERO BELGIQUA

207.352.11





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.352.12





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.352.05





29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.392.01

(1) 207.392.01.NM
(1) 207.392.01.BM
(1) 207.392.01.AC
207.392.01.OR N
207.392.01.OM N







29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.352.09







29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.352.08

(1) 207.352.08.NM
(1) 207.352.08.BM
(1) 207.352.08.AC
207.352.08.OR N
207.352.08.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.352.06





29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta massaggio, 5 posizioni.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage shower, 5 positions.
· Double interlocked shower hose.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Masážní sprcha, 5 funkcí.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.


2

BLOCK SYSTEM 57

207.352.07

3 VIE / 3 WAYS / 3-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.253.91

207.253.91.NM N
207.253.91.BM N
207.253.91.AC N
207.253.91.OR N
207.253.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.253.92





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 207.353.91

207.353.91.NM N
207.353.91.BM N
207.353.91.AC N
207.353.91.OR N
207.353.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.353.92





29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.253.01





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.253.02

207.253.02.NM
207.253.02.BM
207.253.02.AC





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045NM 29925045BM 29925045AC

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.253.09

M 207.253.09.NM
M 207.253.09.BM
207.253.09.AC





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045NM 29925045BM 29925045AC

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.253.03

M 207.253.03.NM
M 207.253.03.BM
207.253.03.AC





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM | 57 | INOX 22161

207.253.11
207.253.11.NM
207.253.11.BM
207.253.11.AC


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 207.253.11 / 207.253.11.AC / 207.253.11.NM / 207.253.11.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.


This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.









2992045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.253.12





2992045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.253.13





29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

207.253.04







Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045
29925045AC

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.253.05

207.253.05.AC





Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM


with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.253.06





29925045

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Ceiling shower antilime 500x500 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

207.253.07





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

207.353.01





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.353.02

207.353.02.NM
207.353.02.BM
207.353.02.AC

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

207.353.09

207.353.09.NM
207.353.09.BM
207.353.09.AC

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX STEEL BELGRADA

207.353.10





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX STEEL BELGRADA

207.353.12





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELGAQUA

207.353.11





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELGAQUA

207.353.03





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.353.04





29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádaou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.353.05





29916401
29916401AC

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Vanové ramínko s kaskádaou z nerez. Oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


BLOCK SYSTEM 57

207.353.08

207.353.08.AC







29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX ZTEETV

207.353.07


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 207.353.07

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.


This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.









29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX 0 PERFIL BELGAQUA

207.353.06

4 VIE / 4 WAYS / 4-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 (1)

(1) 207.254.91

207.254.91.NM N
207.254.91.BM N
207.254.91.AC N
207.254.91.OR N
207.254.91.OM N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.254.92





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

(1) 207.354.91

207.354.91.NM N
207.354.91.BM N
207.354.91.AC N
207.354.91.OR N
207.354.91.OM N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

207.354.92





29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX 2TEST BELGIQUE

207.254.01


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 207.254.01

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.


This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.









2992504S

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGAQUA

207.254.02





2992504S

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGAQUA

207.254.03







2992504S

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY


s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGARDA

207.254.04







29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADA

207.354.01





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADA

207.354.03





29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

207.354.04


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 207.354.04

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.


This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.









29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


BLOCK SYSTEM 57 INOX ZEETA BELGIQUE

207.354.02









Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incasso termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGIAQUA

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 206.251.99

M	206.251.99.NM	N
M	206.251.99.BM	N
	206.251.99.AC	N
24	206.251.99.OR	N
24	206.251.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incasso termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGIAQUA

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 206.252.99

M	206.252.99.NM	N
M	206.252.99.BM	N
	206.252.99.AC	N
24	206.252.99.OR	N
24	206.252.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incasso termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGIAQUA

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

(1) 206.351.99

M	206.351.99.NM	N
M	206.351.99.BM	N
	206.351.99.AC	N
24	206.351.99.OR	N
24	206.351.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

(1) 206.352.99

M	206.352.99.NM	N
M	206.352.99.BM	N
	206.352.99.AC	N
24	206.352.99.OR	N
24	206.352.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 206.253.99

M	206.253.99.NM	N
M	206.253.99.BM	N
	206.253.99.AC	N
24	206.253.99.OR	N
24	206.253.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

(1) 206.254.99

M	206.254.99.NM	N
M	206.254.99.BM	N
	206.254.99.AC	N
24	206.254.99.OR	N
24	206.254.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

(1) 206.353.99

M	206.353.99.NM	N
M	206.353.99.BM	N
	206.353.99.AC	N
24	206.353.99.OR	N
24	206.353.99.OM	N





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.


BLOCK SYSTEM 57 (1)

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

(1) 206.354.99

M	206.354.99.NM	N
M	206.354.99.BM	N
	206.354.99.AC	N
24	206.354.99.OR	N
24	206.354.99.OM	N





Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included.


Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

207.182.02

M	207.182.02.NM	N
M	207.182.02.BM	N
	207.182.02.AC	N
24	207.182.02.OR	N
24	207.182.02.OM	N

1 VIA / 1 WAY / 1-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestné)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


29250045 29250045AC
29250045NM 29250045OR
29250045BM 29250045OM

(1) 206.251.91

206.251.91.NM N
206.251.91.BM N
206.251.91.AC N
206.251.91.OR N
206.251.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestné)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

(1) 206.351.91

206.351.91.NM N
206.351.91.BM N
206.351.91.AC N
206.351.91.OR N
206.351.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)

2 VIE / 2 WAYS / 2-CESTNÁ



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 206.252.91

206.252.91.NM N
206.252.91.BM N
206.252.91.AC N
206.252.91.OR N
206.252.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGIQUE



Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM


Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.




(1) 206.352.91

206.352.91.NM N
206.352.91.BM N
206.352.91.AC N
206.352.91.OR N
206.352.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGIQUE





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.252.01

206.252.01.NM
206.252.01.BM
206.252.01.AC





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.252.04

206.252.04.NM
206.252.04.BM
206.252.04.AC





Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | (1)

(1) 206.252.02

(1) 206.252.02.NM
206.252.02.BM
(1) 206.252.02.AC







29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.252.03

206.252.03.NM
206.252.03.BM
206.252.03.AC





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.352.01

206.352.01.NM
206.352.01.BM
206.352.01.AC





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.352.02

206.352.02.NM
206.352.02.BM
206.352.02.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.352.04

206.352.04.NM
206.352.04.BM
206.352.04.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 206.352.03

M 206.352.03.NM
M 206.352.03.BM
206.352.03.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 206.352.03 / 206.352.03.AC / 206.352.03.NM / 206.352.03.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.


Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





3 VIE / 3 WAYS / 3-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 206.253.91

206.253.91.NM N
206.253.91.BM N
206.253.91.AC N
206.253.91.OR N
206.253.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 206.353.91

206.353.91.NM N
206.353.91.BM N
206.353.91.AC N
206.353.91.OR N
206.353.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Tubo cascata vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ramínko s kaskádou pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.253.01

206.253.01.NM
206.253.01.BM
206.253.01.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX





29925045

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ramínko s kaskádou pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)

206.253.02





29916401
29916401NM
29916401BM
29916401.AC

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Bath spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

206.353.01

206.353.01.NM
206.353.01.BM
206.353.01.AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE

Ref. / Nr: / Kód: 206.353.01 / 206.353.01.AC / 206.353.01.NM / 206.353.01.BM

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.


This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.









29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


206.353.02

206.353.02.NM
206.353.02.BM
206.353.02.AC



4 VIE / 4 WAYS / 4-CESTNÁ





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM


s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 206.254.91

M 206.254.91.NM N
M 206.254.91.BM N
206.254.91.AC N
24 206.254.91.OR N
24 206.254.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)





Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 206.354.91

M 206.354.91.NM N
M 206.354.91.BM N
206.354.91.AC N
24 206.354.91.OR N
24 206.354.91.OM N

BLOCK SYSTEM 57 (1)

EXCLUSIVE

SHOWER TECHNOLOGY



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:



Cromato
Chrome
Chrom



Nero Opaco
Matt Black
Černá mat



Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat



Acciaio
Steel
Ocel

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/shower-technology

| 240



2 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 242



3 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 256



4 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 268



LA DOCCIA DIGITALE FACILE DA INSTALLARE

THE EASY-TO-INSTALL TOUCH-OPERATED SHOWER

DOTEKOVÁ SPRCHA SE SNADNOU INSTALACÍ

Un gruppo termostatico elettronico per godersi la doccia senza preoccupazioni. Grazie al pannello touch digitale, è possibile programmare la temperatura e il flusso in modo facile e intuitivo, per creare un'esperienza unica e personale. Tecnologia e design insieme per un nuovo modo di vivere la doccia.

Electronic thermostatic control for enjoying a shower with complete peace of mind. The digital touch-operated panel means you can program the temperature and flow easily and intuitively to create a unique, personal experience. Technology and design come together to create a new way to enjoy the shower experience.

Díky této elektronické termostatické baterii si užijete bezstarostné sprchování. Na dotykovém digitálním panelu si můžete snadno a přehledně naprogramovat teplotu a tok vody a vytvořit si tak jedinečný osobní zážitek. Spojení technologie a designu pro váš nový prožitek ze sprchy.





Montaggio veloce in uno spazio ridotto. Il pannello elettronico del miscelatore termostatico può essere installato a 5 o 10 metri di distanza dallo spazio doccia.

La doccia intuitiva. I comandi tattili sono l'ideale per persone anziane e bambini.

Non occupa spazio. Installazione dei comandi elettronici in uno spazio ridotto.

Facile da pulire grazie alla linea semplice e levigata che dona un aspetto contemporaneo.

Minimum installation and quick assembly. The electronic thermostatic central can be installed 5 or 10 metres away from the shower space.

The intuitive shower. The touch control is ideal for elderly people and children.

It does not take up any space. Installation of the electronic control in the minimum space.

Easy to clean thanks to its simple, smooth lines which give a contemporary appearance.


Minimální instalace, rychlá montáž. Malou elektronickou řídicí jednotku lze instalovat ve vzdálenosti 5 až 10 metrů od prostoru sprchy.

Intuitivní sprcha. Dotykový ovládací panel je ideálním řešením pro starší osoby a děti.

Nezabírá místo. Montáž elektronické řídící jednotky s minimálními požadavky na prostor.


Jednoduché a hladké linie usnadňují čištění a dodávají výrobkům soudobý vzhled.











Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).


SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).

SHOWER TECH.

092.862.99
092.882.99





Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).


SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

SHOWER TECH.

092.863.98
092.883.98





Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).


SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).

SHOWER TECH.

092.863.99
092.883.99





Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).


SHOWER TECHNOLOGY built-in electronic thermostat control
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).

SHOWER TECH.

092.864.99
092.884.99





Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Shower holder
with wall water outlet and check valve.


Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

207.182.01

207.182.01.NM N
207.182.01.BM N
207.182.01.AC N

2 VIE / 2 WAYS / 2-CESTNÁ





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.51
092.865.51.BM N
092.865.51.AC N

(1) 092.885.51
092.885.51.NM N
092.885.51.AC N

SHOWER TECH. INOX (1)





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.80

092.885.80

SHOWER TECH. INOX





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.52
M 092.865.52.BM N
092.865.52.AC N

(1) 092.885.52
M 092.885.52.NM N
092.885.52.AC N

SHOWER TECH. INOX 0 FEELS (1) BELOAQUA





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.81

092.885.81

SHOWER TECH. INOX 0 FEELS BELOAQUA





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 092.865.61
092.865.61.BM N
092.865.61.AC N



(1) 092.885.61
092.885.61.NM N
092.885.61.AC N



Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.




092.865.62



092.885.62





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. (1) BELOAQUA

(1) 092.865.63
M 092.865.63.BM N
092.865.63.AC N

(1) 092.885.63
M 092.885.63.NM N
092.885.63.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. (1) BELOAQUA

(1) 092.865.64
M 092.865.64.BM N
092.865.64.AC N

(1) 092.885.64
M 092.885.64.NM N
092.885.64.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX BELGIAQUA (1)

(1) 092.865.84
092.865.84.BM N
092.865.84.AC N

(1) 092.885.84
092.885.84.NM N
092.885.84.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX BELGIAQUA

092.865.85

092.885.85





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanoví ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. (1)

(1) 092.865.53
M 092.865.53.BM N
092.865.53.AC N

(1) 092.885.53
M 092.885.53.NM N
092.885.53.AC N





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. (1)

(1) 092.865.70
M 092.865.70.BM N
092.865.70.AC N

(1) 092.885.70
M 092.885.70.NM N
092.885.70.AC N



Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové raminko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH.

092.865.71

092.885.71





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody (207.182.01).
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX (1)

(1) 092.865.54
M 092.865.54.BM N
092.865.54.AC N

(1) 092.885.54
M 092.885.54.NM N
092.885.54.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


092.865.82


092.885.82







Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.55
092.865.55.BM N
092.865.55.AC N

(1) 092.885.55
092.885.55.NM N
092.885.55.AC N

SHOWER TECH. INOX (1)





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.83

092.885.83

SHOWER TECH. INOX





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a soffitto. Lung. 1.040 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Sliding bar with ceiling water intake. Length: 1,040 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Posuvná tyč se stropním přívodem vody. Délka 1040 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.65

092.885.65





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.57
M 092.865.57.BM N
092.865.57.AC N

(1) 092.885.57
M 092.885.57.NM N
092.885.57.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· **Electronic control included.**
· **Electronic thermostatic control box included (2 ways).**
· **Ceiling shower antilime 500x500 mm.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.66

092.885.66





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· **Electronic control included.**
· **Electronic thermostatic control box included (2 ways).**
· **Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.58
M 092.865.58.BM N
092.865.58.AC N

(1) 092.885.58
M 092.885.58.NM N
092.885.58.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 092.865.67
M 092.865.67.BM N
092.865.67.AC N

(1) 092.885.67
M 092.885.67.NM N
092.885.67.AC N

SHOWER TECH. (1)





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar-shower antilime. long. 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.865.68

092.885.68

SHOWER TECH.





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



(1) 092.865.56
092.865.56.BM N
092.865.56.AC N




092.885.56
092.885.56.NM N
092.885.56.AC N

SHOWER TECH. (1)







Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta massaggio, 5 posizioni.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage shower, 5 positions.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Masážní sprcha, 5 funkcí.
· Flexi hadice SATIN.



SHOWER TECH.




092.865.73



092.885.73

3 VIE / 3 WAYS / 3-CESTNÁ





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


092.863.01


092.883.01





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


092.863.02


092.883.02





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


092.863.04


092.883.04







Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.03

092.883.03





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.05

092.883.05





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.06

092.883.06





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.07

092.883.07





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

(1) 092.863.08
M 092.863.08.BM N
092.863.08.AC N

(1) 092.883.08
M 092.883.08.NM N
092.883.08.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.09

092.883.09





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.10

092.883.10





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.863.11

092.883.11





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX (1) BELBAGNA

(1) 092.863.12
092.863.12.BM N
092.863.12.AC N

(1) 092.883.12
092.883.12.NM N
092.883.12.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX (1) BELBAGNA

(1) 092.863.13
092.863.13.BM N
092.863.13.AC N

(1) 092.883.13
092.883.13.NM N
092.883.13.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

(1) 092.863.14
M 092.863.14.BM N
092.863.14.AC N

(1) 092.883.14
M 092.883.14.NM N
092.883.14.AC N

SHOWER TECH. INOX 0 FREE'S (1) BELOAGUA





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

(1) 092.863.15
M 092.863.15.BM N
092.863.15.AC N

092.883.15
M 092.883.15.NM N
092.883.15.AC N

SHOWER TECH. INOX 0 FREE'S (1) BELOAGUA





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX (1) BELGAQUA

(1)
092.863.16
092.863.16.BM N
092.863.16.AC N

092.883.16
092.883.16.NM N
092.883.16.AC N





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX

092.863.17

092.883.17





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

092.863.18

092.883.18

SHOWER TECH. INOX





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

(1) 092.863.19
M 092.863.19.BM N
092.863.19.AC N

092.883.19
M 092.883.19.NM N
092.883.19.AC N

SHOWER TECH. INOX (1) RELEASOUL





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


SHOWER TECH. INOX

(1) BELGAQUA

(1) 092.863.20
092.863.20.BM N
092.863.20.AC N

092.883.20
092.883.20.NM N
092.883.20.AC N





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX

092.863.21

092.883.21





Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY

· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in electronic thermostatic bath kit
SHOWER TECHNOLOGY

· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set
SHOWER TECHNOLOGY


· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


092.863.22


092.883.22

4 VIE / 4 WAYS / 4-CESTNÁ





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


092.864.01


092.884.01







Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.


Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY CHROMOTHERAPY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


092.864.02


092.884.02







Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX BELGIAQUA

(1)	092.864.03	
M	092.864.03.BM	N
	092.864.03.AC	N
(1)	092.884.03	
M	092.884.03.NM	N
	092.884.03.AC	N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX BELGIAQUA

(1)	092.864.04	
M	092.864.04.BM	N
	092.864.04.AC	N
(1)	092.884.04	
M	092.884.04.NM	N
	092.884.04.AC	N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.864.05

092.884.05





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.


Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

092.864.06

092.884.06





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.


SHOWER TECH. INOX

(1) BELGIQUE

092.864.07
092.864.07.BM N
092.864.07.AC N

(1) 092.884.07
092.884.07.NM N
092.884.07.AC N





Kit elettronico per doccia termostatico da incasso
SHOWER TECHNOLOGY
· Controllo elettronico incluso.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Built-in electronic thermostatic shower kit
SHOWER TECHNOLOGY
· Electronic control included.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set
SHOWER TECHNOLOGY
· Včetně elektronického ovládání.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX

(1) BELGIQUE

092.864.08
092.864.08.BM N
092.864.08.AC N

(1) 092.884.08
092.884.08.NM N
092.884.08.AC N

EXCLUSIVE

MONO-TERM



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/mono-term

MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 276



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 278



RUBINETTI MONOCOMANDO AVANZATI

ADVANCED MIXER TAPS

VYSPĚLÉ JEDNOPÁKOVÉ SYSTÉMY

Utilizzare un rubinetto Mono-term® nella vostra doccia o vasca da bagno ha molti vantaggi. La stessa facilità d'uso di qualsiasi altro monocomando ma con una tecnologia avanzata che offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico.

Installing a Mono-term® tap in your shower or bathtub has many advantages. It offers the same comfort in use as any other mixer tap but also includes advanced technology with features similar to those of a thermostatic tap.

Použití baterie Mono-term® ve Vaší vaně či sprše má mnoho výhod. Stejně jednoduché použití jako u jakékoliv jiné jednopákové baterie, ale s vyspělejší technologií, přinášející charakteristiky podobné baterii termostatické.





PRECISIONE
Il grande angolo di rotazione della manopola consente di regolare allo stesso tempo, delicatamente, il flusso e la temperatura desiderati con esattezza e senza sforzi.

PRECISION
The large swivel angle of the handle allows the flow and the desired temperature to be smoothly and effortlessly regulated at the same time.

PŘESNOST
Velký úhel otáčení páky zároveň umožňuje jemnou, přesnou a snadnou regulaci průtoku a požadované teploty.



AFFIDABILITÀ
Senza filtri nené valvole antiritorno, è adatta per acque dure (calcare, sabbiolina...).

RELIABILITY
With no filters or non-return valves and suitable for hard waters (limestone, sand...).

SPOLEHLIVOST
Bez filtrů ani zpětných ventilů, jsou zcela vhodné pro tvrdou vodu (vodní kámen, písek...).



SICUREZZA
La temperatura si mantiene costante in caso di variazioni di pressione o temperatura (±2°C).

SAFETY
The temperature remains constant in the presence of pressure or temperature changes (±2°C).

BEZPEČNOST
Udržuje konstantní teplotu i přes výkyvy tlaku a teploty (±2°C).



TECNOLOGIA TOUCH-COOL
La superfi cie del rubinetto si mantiene a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi.


TOUCH-COOL TECHNOLOGY
The surface of the tap remains at a temperature suitable for touching, thus preventing burns.

TECHNOLOGIE TOUCH-COOL
Povrch baterie je stále příjemně chladný, proto se jí lze kdykoliv dotknout bez obav z opaření.

MONO-TERM® VASCA / MONO-TERM® SINGLE LEVER BATH AND SHOWER MIXER / MONO-TERM® BATERIE PRO VANU-SPRCHU







MONO-TERM® doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.


MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919505

062.168.01





MONO-TERM® doccia

Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® Single lever shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.


MONO-TERM® sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

29919505

201.167.01





MONO-TERM® vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.


MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919505

062.178.01





MONO-TERM® vasca

Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.


29919505

201.170.01









Set doccia MONO-TERM®
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.


Bar-shower MONO-TERM® set
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.

Sprchová tyč MONO-TERM®
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

29919505

062.378.01





Set doccia MONO-TERM®
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Bar-shower MONO-TERM® set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.

Sprchová tyč MONO-TERM®
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.


29919505

201.195.01

MONO-TERM® GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY







MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

MONO TERM 29919505

201.177.01







MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa


MONO TERM 29919505 (1)

(1) 201.180.01

201.180.01.AC
201.180.01.NM
201.180.01.BM







MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

MONO TERM 29919505

201.177.02







MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included


Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

MONO TERM 29919505

201.180.02







Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM 29919505

201.180.06





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 842 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 842 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 842 mm.
· Kolínko nást. přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM 29919505

201.180.07





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Douchette anticalcaire.
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

MONO TERM

29919505

201.177.04





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare .
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


MONO TERM

29919505

(1) 062.180.03

062.180.03.AC
062.180.03.NM
062.180.03.BM





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.


MONO TERM INOX

29919505

(1) 062.180.10

062.180.10.AC
062.180.10.NM
062.180.10.BM





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM | INOX | BELGRADA

29919505

062.180.06





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 673 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar-shower antilime. long. 673 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Posuvná tyč délky 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM | BELGRADA

29919505

062.180.07





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

MONO TERM | BELGRADA

29919505

062.180.08





Kit MONO-TERM® da incasso doccia CHROMOTHERAPY
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in MONO-TERM® for showers CHROMOTHERAPY
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Ceilling shower antilime 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM® CHROMOTHERAPY
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

062.180.11





Kit MONO-TERM® da incasso doccia
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919505

201.180.03





Kit MONO-TERM® da incasso doccia
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 550 mm.
· Presa a parete.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 550 mm.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 550 mm.
· Kolínko nást. přívodem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919505

201.180.04





Kit MONO-TERM® da incasso doccia

con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Built-in MONO-TERM® for showers

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.


Sprchová sada podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

MONO TERM 29919505

201.177.03





MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile doppia graffatura.

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers

with water shut off and flow control. (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Double interlocked shower hose.


Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

MONO TERM 29919505

062.180.12





MONO-TERM® da incasso bagno-doccia

Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers

with water shut off and flow control. (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM 29919505

062.180.13

EXCLUSIVE

3V



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat


Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/3v



3V®

LA DOCCIA PIÙ COMPLETA
THE MOST COMPLETE SHOWER
NEJKOMPLETNĚJŠÍ SPRCHA

I monocomandi si caratterizzano per la loro funzionalità. Questa gamma da incasso di monocomandi non vi rinuncia, aggiungendo bellezza e semplicità al design, con il grande vantaggio di offrire 3 vie distinte per l'uscita d'acqua.

Mixer taps are characterized by their functionality. This flush-mounted mixer tap range is no exception and adds beauty and simplicity to its design, with the important benefit of having 3 different water outlets.

Jednopákové baterie jsou charakteristické svojí funkčností. Tato řada vestavěných jednopákových baterií na funkčnost nerezignuje a díky svému designu přináší lepší estetiku a jednoduchost. Má tu výhodu, že nabízí 3 různé výstupy vody (3v).




A. Profilo di installazione a parete o cartongesso livellabile. / Wall-mounted or plasterboard installation profile with a leveling system. / Profil pro upevnění na zeď či sádrokarton s vyvážením.

B. Supporto con attacco doccia integrato e protettore a tenuta. / Base with built-in shower connection and watertight protector. / Integrovaný nosník se sprchovým talířem a ochranou proti vniknutí vody.

C. Protettore estraibile. Taglio esterno per proteggere le parti cromate. / Detachable protector. External notch to protect the chrome-plated parts. / Výsuvná ochrana. Vnější seříznutí kvůli ochraně chromovaných částí.

D. Allineamento perfetto grazie all'ancoraggio tra corpo centrale e bocchette tramite profili. / Perfect alignment thanks to the fastening between the central body and the jets by means of profiles. / Dokonalé seřízení díky ukotvení mezi hlavním tělesem a tryskami prostřednictvím profilů.







SELETTORE DI FUNZIONI
1/ Un solo comando apre e chiude il flusso d'acqua, regola la temperatura e il flusso.
2/ Di fianco, vi è un selettore di funzioni che consente di scegliere una delle tre possibili uscite dell'acqua.

FUNCTION SELECTOR
1/ A single handle opens and closes the water flow, adjusts the temperature and regulates the flow rate.
2/ A function selector allows you to choose any of the three possible water outlets.

VOLBA FUNKCÍ
1/ Jednou pákou se otevírá/zavírá proud vody, nastavuje teplota i reguluje průtok.
2/ Mimoto lze použít volič funkcí k výběru jakéhokoli ze tří výstupů vody.




INSTALLAZIONE DA INCASSO
Nei kit, il controllo e il supporto doccia sono integrati in un solo corpo incassato non divisibile.

BUILT-IN INSTALLATION
The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

VESTAVĚNÁ INSTALACE
U sad je ovládání a sprchový držák zabudován do jednoho vestavného nerozdělitelného tělesa.







Monocomando incasso 3V
· Corpo incasso incluso (3 vie).

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná).

3V (1) BELGIOGUA
29919802

(1) 210.273.99

M 210.273.99.NM N
M 210.273.99.BM N
210.273.99.AC N
24 210.273.99.OR N
24 210.273.99.OM N





Monocomando incasso 3V
· Corpo incasso incluso (3 vie)
· Doccetta anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Antilime hand shower.
· Elbow wall.
· Shower hose SATIN.


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V (1) BELGIOGUA
29919802

(1) 210.273.91

M 210.273.91.NM N
M 210.273.91.BM N
210.273.91.AC N
24 210.273.91.OR N
24 210.273.91.OM N





Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno


Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

207.182.01

M 207.182.01.NM N
M 207.182.01.BM N
207.182.01.AC N
24 207.182.01.OR N
24 207.182.01.OM N





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with cascade 280x550 mm. 2 positions.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli s kaskádou 280x550 mm. 2 funkce.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802 (1) BELGRADA

(1) 210.273.01

M 210.273.01.NM
M 210.273.01.BM
210.273.01.AC
24 210.273.01.OR N
24 210.273.01.OM N





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802 BELGRADA

210.273.02





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile con cascata 500x650 mm.
2 funzioni.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Stainless steel ceiling shower with cascade 500x650 mm. 2 positions.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli s kaskádou 500x650 mm. 2 funkce.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1) 210.273.03

M 210.273.03.NM N
M 210.273.03.BM N
210.273.03.AC N
24 210.273.03.OR N
24 210.273.03.OM N

3V INOX (1) DELOGRA
29919802





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.**
· **3 antilime jets.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V DELOGRA
29919802

210.273.04







Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· 3 antilime jets.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX

29919802

210.273.05





Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.**
· **3 antilime jets.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.08





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.**
· **3 antilime jets.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.09





Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.06





Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.07





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Built-in mixer taps 3V
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.**
· **Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.**
· **Bath PVC drain trap.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.10





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· **Built-in body included (3 ways).**
· **Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.**
· **Bath spout.**
· **Elbow wall.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

210.273.11

M 210.273.11.NM
M 210.273.11.BM
210.273.11.AC





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.


Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



29919802

210.273.12





Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



29919802

210.273.13

M 210.273.13.NM
M 210.273.13.BM
210.273.13.AC

EXCLUSIVE

PROGRAMMA PER DOCCE
SHOWER PROGRAMME
SPRCHOVÝ PROGRAM



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Oro 24K
Gold 24K
Zlato 24K

Oro 24K Opaco
Matt gold 24K
Zlato 24K mat

Ottone invecchiato
Aged brass
Zestárlá mosaz

Ottone invecchiato Opaco
Matt Aged brass
Zestárlá mosaz mat

Ambra-Cromato
Amber-Chrome
Jantarová-Chrom

Arancione-Cromato
Orange-Chrome
Oranžová-Chrom

Rosso-Cromato
Red-Chrome
Červená-Chrom

Viola-Cromato
Purple-Chrome
Fialová-Chrom

Fucsia-Cromato
Fuchsia-Chrome
Fuchsiová-Chrom

Verde-Cromato
Green-Chrome
Zelená-Chrom

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/shower-complements

DOCCE DA SOFFITTO | **SHOWERS HEAD** | STROPNÍ SPRCHY | 302



ASTA ANTISCIVOLO | **SLIDING BAR** | POSUVNÁ TYČ | 318



DOCCIA | **SHOWERS** | SPRCHY | 320



BOCCHETTE | **JETS** | STIMULAČNÍ TRYSKY JETS | 323



SUPPORTI | **SUPPORTS** | PODSTAVCE | 324



UN'ESPERIENZA NUOVA NELLA DOCCIA

A NEW SHOWERING EXPERIENCE

NOVÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ



SOFFIONI DI GRANDE FORMATO

Gli spazi doccia non sono più semplici spazi puramente funzionali. Oggigiorno si stanno creando ambienti che consentano di vivere un'atmosfera rilassante e/o rigenerante che giova sia al corpo che alla mente. I soffioni da soffitto a incasso di grandi dimensioni sono estremamente all'avanguardia. Fabbricati in acciaio inossidabile e con un design extrapiatto, sono disponibili a forma rotonda, quadrata e rettangolare con numerose tipologie di getti d'acqua (pioggia, cascata, doppia cascata, micro drop). Grazie alla distribuzione perfetta dei getti e ai regolatori del flusso d'acqua della doccia, avvolgerà completamente il corpo assicurando un notevole spazio nel box doccia.

IL POTERE DELLA CROMOTERAPIA

I soffioni TRES Cromoterapia si basano sulla combinazione dell'acqua con i colori e offrono il metodo migliore di armonizzazione basato sulle proprietà rivitalizzanti della luce unite al benessere e al comfort generato dalla doccia. I 9 colori particolarmente stimolanti si combinano in cicli di 2 minuti. Le luci a led si possono attivare automaticamente aprendo il rubinetto o manualmente mediante un pulsante.

LARGE SHOWER HEADS

Shower spaces are no longer purely functional simple spaces. Today, showers are being built for the enjoyment of a relaxing and/or revitalising atmosphere to benefit both mind and body. The large format inbuilt ceiling shower heads are completely avant-garde. Manufactured in stainless steel and with an extra-flat design, they are available in rounded, square and rectangular formats with multiple types of water flow (rain, cascade, double cascade, micro drop). Thanks to the perfect jet distribution and to the shower's water flow regulators, they will envelop your whole body and achieve great breadth in the shower enclosure.

THE POWER OF CHROMOTHERAPY


The TRES Chromotherapy shower heads work by combining water with colours, and offer the best method of harmonisation based on the revitalising properties of light, joined to the well-being and comfort brought to us by a shower. Their 9 stimulating colours combine in a two-minute cycle. The LED lights can be activated automatically upon opening the tap, and manually with a switch.

VELKOFORMÁTOVÉ SPRCHY

Sprchové prostory už nemají jen čistě funkční poslání. Jejich dnešní koncepce usiluje o to ztvárnit prostředí, kde si vychutnáte relaxační a revitalizační atmosféru pro vaše tělo i duši. Dokonale avantgardní řešení přinášejí vestavné velkoformátové hlavové sprchy. Hlavové sprchy se vyrábějí z nerezové oceli v jedinečném plochém designu. Dostupné jsou v kruhovém, čtvercovém i obdélníkovém tvaru a v bezpočtu možností proudu vody (déšť, vodopád, dvojitý vodopád, micro drop). Díky dokonalému rozložení trysek a omezovačům průtoku vody obejme sprchovací voda celé tělo a navodí pocit prostornosti ve sprchové kabině.

LÉČEBNÁ SÍLA CHROMOTERAPIE

Hlavové sprchy TRES Cromoterapia v sobě spojily blahodárný účinek vody s harmonizujícím působením barev. Nejlepší způsob, jak znovu dosáhnout klidu díky revitalizačním vlastnostem světla v kombinaci s pohodou a komfortem sprchy. Celkem devět stimulujících barev se střídá v dvouminutových cyklech. LED světla se aktivují buď samočinně otevřením kohoutu, nebo ručně pomocí vypínače.









EXCLUSIVE

SOFFIONI A INCASSO | **INBUILT CEILING SHOWER** | HLAVOVÉ SPRCHY VESTAVNÉ

500 x 800 mm



500 x 650 mm



500 x 500 mm



420 x 420 mm



380 x 380 mm



330 x 330 mm



Ø 600 mm



Ø 500 mm



Ø 380 mm



Ø 330 mm



SOFFIONI DA MURO | **WALL SHOWER HEADS** | HLAVOVÉ SPRCHY NÁSTĚNNÉ


280 x 550 mm			
210 x 550 mm			
160 x 550 mm			
152 x 200 mm			

SOFFIONI DA MURO O SOFFITTO | **WALL OR CEILING SHOWER HEADS** | HLAVOVÉ SPRCHY NÁSTĚNNÉ NEBO STROPNÍ

450 x 450 mm			
450 x 315 mm		Ø 450 mm	
320 x 220 mm		Ø 310 mm	
300 x 300 mm		Ø 300 mm	
250 x 250 mm		Ø 250 mm	
220 x 220 mm		Ø 225 mm	
200 x 200 mm		Ø 200 mm	

DOCCE DA SOFFITTO / SHOWERS HEAD / STROPNÍ SPRCHY






Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent.

Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou). 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo.



299.966.01

M 299.966.01.NM N
M 299.966.01.BM N
299.966.01.AC N





Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.


Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



299.965.01






Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendent.

Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou). 500x650 mm. Nezávislé dwudrożna napájení vodo.



299.970.01

M 299.970.01.NM N
M 299.970.01.BM N
299.970.01.AC N






Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendent.La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.


Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé dwudrożna napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



299.972.01





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

3 tipi di getto (Pioggi/Cascata/Micro drop). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent.

Steel shower head antilime

3 jet types (Rain/Cascade/Micro drop). 500x650 mm. Water supply through 3 independent outlet.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

3 typů proudění vody (Déšť/Kakádou/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo.



299.971.01





Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY

Chromotherapy. 500x500 mm. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY


Chromotherapy. 500x500 mm. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPIE


500x500 mm. Světlo se po připojení elektřiny rozsvítí díky proudu vody, bez vypínače.



299.962.01







Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). 500x500 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Micro drop). 500x500 mm. Water supply through 2 independent outlets.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop). 500x500 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



299.954.01






Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Steel shower head antilime
500x500 mm.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



299.953.02

299.953.02.NM N
299.953.02.BM N
299.953.02.AC N
299.953.02.OR N
299.953.02.OM N





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
380x380 mm.

Steel shower head antilime
380x380 mm.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



299.953.01

299.953.01.NM N
299.953.01.BM N
299.953.01.AC N
299.953.01.OR N
299.953.01.OM N





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata).

Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade).


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.



299.955.01

299.955.01.AC N
299.955.01.NM N
299.955.01.BM N





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Steel shower head antilime
500x500 mm.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



1.34.951

1.34.951.NM N
1.34.951.BM N
1.34.951.AC N
1.34.951.OR N
1.34.951.OM N






Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
380x380 mm.

Steel shower head antilime
380x380 mm.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



1.34.944

M	1.34.944.NM	N
M	1.34.944.BM	N
	1.34.944.AC	N
24	1.34.944.OR	N
24	1.34.944.OM	N





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
420x420 mm.

Steel shower head antilime
420x420 mm.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 420x420 mm.



299.516.07

M	299.516.07.NM	N
M	299.516.07.BM	N
	299.516.07.AC	N
24	299.516.07.OR	N
24	299.516.07.OM	N






Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.


Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop). Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



299.956.01





Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 1 via d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Steel shower head CHROMOTHERAPY
Ø 600 mm. Water supply through 1 independent outlet. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.


Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTERAPIE
Systém proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé jednocestné napájení vodou. Po připojení elektřiny se světlo rozsvítí bez vypínače spuštěním proudu vody.



299.957.01








Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti .La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.


Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Stropní sprchové kropítko ocel, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPY
2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



299.958.01





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 500 mm.

Steel shower head antilime
Ø 500 mm.


Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 500 mm.



1.34.950

M	1.34.950.NM	N
M	1.34.950.BM	N
	1.34.950.AC	N
24	1.34.950.OR	N
24	1.34.950.OM	N





Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 380 mm.

Steel shower head antilime
Ø 380 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 380 mm.




1.34.940

M	1.34.940.NM	N
M	1.34.940.BM	N
	1.34.940.AC	N
24	1.34.940.OR	N
24	1.34.940.OM	N







Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 280x550 mm.

Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.
280x550 mm.



299.903.01

299.903.01.NM N
299.903.01.BM N
299.903.01.AC N





Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Steel Wall showers antilime
210x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.



299.903.02

299.903.02.NM N
299.903.02.BM N
299.903.02.AC N
299.903.02.OR N
299.903.02.OM N





Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160X550 mm.

Steel Wall showers antilime
160x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.



299.903.03

299.903.03.NM N
299.903.03.BM N
299.903.03.AC N
299.903.03.OR N
299.903.03.OM N





Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 280x550 mm.

Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.
280x550 mm.



299.903.08

299.903.08.NM N
299.903.08.BM N
299.903.08.AC N





Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Steel Wall showers antilime
210x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.



299.903.07

299.903.07.NM N
299.903.07.BM N
299.903.07.AC N
299.903.07.OR N
299.903.07.OM N





Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160X550 mm.

Steel Wall showers antilime
160x550 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.



299.903.06

299.903.06.NM N
299.903.06.BM N
299.903.06.AC N
299.903.06.OR N
299.903.06.OM N





Soffione doccia anticalcare
Ø 330 mm.


Ceilling shower antilime
Ø 330 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene. Ø 330 mm.



1.34.715






Doccia acciaio inossidabile
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata).


Steel Wall shower antilime
2 jet types (Rain/Cascade).

Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.



1.34.903





Soffione doccia anticalcare
330x330 mm.

Ceilling shower antilime
330x330 mm.


Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene. 330x330 mm.



1.34.714








Docce acciaio inossidabile da parete
con cascata. 152x200 mm.

Steel Wall shower
with cascade. 152x200 mm.


Nástěnné sprchové kropítko
s kaskádou 152x200 mm.



299.903.04

299.903.04.NM N
299.903.04.BM N
299.903.04.AC N
299.903.04.OR N
299.903.04.OM N





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 200x200 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 200x200 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 200x200 mm



299.632.11





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 250x250 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 250x250 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 250x250 mm



1.34.138.26






Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone 300x300 mm.

Antilime shower head
with ball joint. Brass 300x300 mm.


Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz 300x300 mm



1.34.138.30

M 1.34.138.30.NM N
M 1.34.138.30.BM N
1.34.138.30.AC N
24 1.34.138.30.OR N
24 1.34.138.30.OM N





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 220x220 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 220x220 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 220x220 mm.



299.632.06





Soffione doccia anticalcare
con snodo. 320x220 mm.

Antilime shower head
with ball joint. 320x220 mm.


Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 320x220 mm.



299.632.02

M 299.632.02.NM N
M 299.632.02.BM N
299.632.02.AC N
24 299.632.02.OR N
24 299.632.02.OM N






Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x315 mm.

Antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.


Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.



299.632.03

M 299.632.03.NM N
M 299.632.03.BM N
299.632.03.AC N
24 299.632.03.OR N
24 299.632.03.OM N





Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x450 mm.


Antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.



299.632.05





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato Ø 200 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead Ø 200 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové Ø 200 mm



299.632.12





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato Ø 225 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead Ø 225 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové Ø 225 mm



299.632.01





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato Ø 250 mm.


Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead Ø 250 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové Ø 250 mm



1.34.137.26





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone Ø 300 mm.

Antilime shower head
with ball joint. Brass Ø 300 mm.


Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz Ø 300 mm



1.34.137.30

M	1.34.137.30.NM	N
M	1.34.137.30.BM	N
	1.34.137.30.AC	N
24	1.34.137.30.OR	N
24	1.34.137.30.OM	N





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.


Hubice se systémem proti vzniku vodního kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



299.632.04

M	299.632.04.NM	N
M	299.632.04.BM	N
	299.632.04.AC	N
24	299.632.04.OR	N
24	299.632.04.OM	N





Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ø 310 mm.

Antilime shower head
with ball joint. Ø 310 mm.


Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 310 mm.



299.337.03

299.337.03.AC
299.337.03.OR
299.337.03.LV
299.337.03.LM





Braccio doccia
per soffione doccia


Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

1.34.139.40

1.34.139.40.NM N
1.34.139.40.BM N
1.34.139.40.AC N
1.34.139.40.OR N
1.34.139.40.OM N






Braccio doccia
per soffione doccia longo 300 mm.

Shower bar holder
for shower spout long. 300 mm.

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko délka 300 mm

1.34.621.01






Braccio doccia
per soffione doccia longo 400 mm.

Shower bar holder
for shower spout long. 400 mm.

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko délka 400 mm

1.34.621.04





Braccio doccia
per soffione doccia


Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

1.61.187.40

1.61.187.40.NM N
1.61.187.40.BM N
1.61.187.40.AC N
1.61.187.40.OR N
1.61.187.40.OM N





Braccio doccia
per soffione doccia


Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

299.639.02

299.639.02.NM N
299.639.02.BM N
299.639.02.AC N
299.639.02.OR N
299.639.02.OM N





Braccio doccia
per soffione doccia


Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

062.432.01

M 062.432.01.NM N
M 062.432.01.BM N
062.432.01.AC N
24 062.432.01.OR N
24 062.432.01.OM N





Braccio doccia
per soffione doccia


Shower bar holder
for shower spout

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

299.337.01

299.337.01.AC
24 299.337.01.OR
299.337.01.LV
M 299.337.01.LM





Braccio tetto
per soffione doccia


Ceilling arm
for shower spout

Stropní rameno
na sprchové kropítko

1.34.622.02

M 1.34.622.02.NM N
M 1.34.622.02.BM N
1.34.622.02.AC N
24 1.34.622.02.OR N
24 1.34.622.02.OM N





Braccio tetto
per soffione doccia


Ceilling arm
for shower spout

Stropní rameno
na sprchové kropítko

1.34.522.02

M 1.34.522.02.NM N
M 1.34.522.02.BM N
1.34.522.02.AC N
24 1.34.522.02.OR N
24 1.34.522.02.OM N





Braccio tetto
per soffione doccia


Ceilling arm
for shower spout

Stropní rameno
na sprchové kropítko

1.34.621.02

M 1.34.621.02.NM N
M 1.34.621.02.BM N
1.34.621.02.AC N
24 1.34.621.02.OR N
24 1.34.621.02.OM N





Braccio tetto
per soffione doccia

Ceilling arm
for shower spout


Stropní rameno
na sprchové kropítko

1.34.521.02

M 1.34.521.02.NM N
M 1.34.521.02.BM N
1.34.521.02.AC N
24 1.34.521.02.OR N
24 1.34.521.02.OM N

DOCCE A PARETE / WALL SHOWERS / NÁSTĚNNÉ SPRCHY





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.



1.34.233






Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.



1.34.433





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 320x220 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 320x220 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 320x220 mm.



299.532.02





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 450x315 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.



299.532.03





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 450x450 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.



299.532.05





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.



034.231.01





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.



034.431.01





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 250 mm.


Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



1.34.232







Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.


Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



1.34.432





Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.


Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



299.532.04

DOCCE A SOFFITTO / SHOWERS HEAD / STROPNÍ SPRCHY





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

250 x 250 — 11 ... l/m

034.121.02





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.


Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.

0 — 300 x 300 — 11 ... l/m

034.831.02







Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 320x220 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 320x220 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 320x220 mm.

0 — 320 x 220 — 12 ... l/m

034.432.02





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 450x315 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.

0 — 450 x 315 — 14 ... l/m

034.432.03





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 450x450 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.



034.432.05





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



1.34.221





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.


Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 300 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



1.34.331





Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.


Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



299.432.04

BARRA DI SCORRIMENTO / SLIDING BAR / POSUVNÁ TYČ





Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm.


Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm.

034.932.99

M 034.932.99.NM
M 034.932.99.BM
034.932.99.AC






Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm.

034.931.99





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 600 mm

242.732.01


242.732.01.AC
242.732.01.LV
M 242.732.01.LM

N









Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm. Antilime hand shower. Shower hose SATIN.


Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01). Flexi hadice SATIN.



034.932.01

034.932.01.NM
034.932.01.BM
034.932.01.AC





Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm. Antilime hand shower. Shower hose SATIN.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.




034.931.01

034.931.01.NM
034.931.01.BM
034.931.01.AC

DOCCIA / SHOWERS / SPRCHY





Doccetta anticalcare
Ottone

Antilime shower
Brass


Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



202.639.01

M 202.639.01.NM
M 202.639.01.BM
202.639.01.AC
24 202.639.01.OR
24 202.639.01.OM
202.639.01.NE
202.639.01.BL





Doccetta anticalcare
Ottone

Antilime shower
Brass


Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



006.639.01

M 006.639.01.NM N
M 006.639.01.BM N
006.639.01.AC
24 006.639.01.OR N
24 006.639.01.OM N
006.639.01.NG
006.639.01.BL





Doccetta anticalcare

Antilime shower


Sprcha, proti usaz. vod. kamene



034.639.01

M 034.639.01.NM N
M 034.639.01.BM N
034.639.01.AC
034.639.01.AM
034.639.01.NA
034.639.01.RO
034.639.01.VI
034.639.01.FU
034.639.01.VE
034.639.01.NE
034.639.01.BL





Doccetta anticalcare
Ottone

Antilime shower
Brass


Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



034.116.01

M 034.116.01.NM N
M 034.116.01.BM N
034.116.01.AC
24 034.116.01.OR N
24 034.116.01.OM N
034.116.01.AM
034.116.01.NA
034.116.01.RO
034.116.01.VI
034.116.01.FU
034.116.01.VE
034.116.01.NE
034.116.01.BL





Doccia massaggio
5 tipi di getto


Massage shower
5 jet types

Masážní sprcha
5 typů proudění vody



299.749.01





Doccia massaggio
3 tipi di getto


Massage shower
3 jet types

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



299.749.02





Doccia massaggio
3 tipi di getto


Massage shower
3 jet types

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



299.749.03





Doccia massaggio
3 tipi di getto


Massage shower
3 jet types

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



299.749.04





Doccia massaggio
3 tipi di getto

Massage shower
3 jet types

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



299.749.05

ACQUISTA IL TUO BOX
BUY YOUR BOX
OBJEDNEJTE SI SVŮJ BOX

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita


SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

Vedi promozione su...
See the promotion on...
Prohlédnout si reklamu na...
www.qrtr.es/promo-box








Doccia massaggio
3 tipi di getto


Massage shower
3 jet types

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



299.749.06





Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene



299.631.09


299.631.09.AC
299.631.09.OR
299.631.09.LV
299.631.09.LM

N



BOCCHETTE / JETS / STIMULAČNÍ TRYSKY JETS





3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.


3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.

7,9 ... l/m

299.515.04

299.515.04.NM N
299.515.04.BM N
299.515.04.AC N
299.515.04.OR N
299.515.04.OM N





3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.


3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.

7,9 ... l/m

299.515.05

299.515.05.NM N
299.515.05.BM N
299.515.05.AC N
299.515.05.OR N
299.515.05.OM N





3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.


3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.

10 ... l/m

299.515.06






3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.

10 ... l/m


299.515.07



INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE


REF. / NR: / KÓD: 299.515.04
REF. / NR: / KÓD: 299.515.06

REF. / NR: / KÓD: 299.515.05
REF. / NR: / KÓD: 299.515.07



SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE





Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.


Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

207.182.02

207.182.02.NM N
207.182.02.BM N
207.182.02.AC N
207.182.02.OR N
207.182.02.OM N





Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno


Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

207.182.01

207.182.01.NM N
207.182.01.BM N
207.182.01.AC N
207.182.01.OR N
207.182.01.OM N





Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno


Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

200.182.01.NM N
200.182.01.BM N
200.182.01.AC
200.182.01.OR N
200.182.01.OM N
200.182.01.AM
200.182.01.NA
200.182.01.RO
200.182.01.VI
200.182.01.FU
200.182.01.VE
200.182.01.NE
200.182.01.BL

SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE






Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz

- 061.839.01.NM N
- 061.839.01.BM N
- 061.839.01.AC N
- 061.839.01.OR N
- 061.839.01.OM N
- 061.839.01.AM
- 061.839.01.NA
- 061.839.01.RO
- 061.839.01.VI
- 061.839.01.FU
- 061.839.01.VE
- 061.839.01.NE
- 061.839.01.BL





Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný držák
Materiál Mosaz

N

- 299.639.10
- 299.639.10.AC
- 299.639.10.OR
- 299.639.10.LV
- 299.639.10.LM

EXCLUSIVE

GRUPPI TERMOSTATICI
THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS
TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Nero Opaco
Matt Black
Černá mat

Bianco Opaco
Matt White
Bílá mat

Acciaio
Steel
Ocel

Ambra-Cromato
Amber-Chrome
Jantarová-Chrom

Arancione-Cromato
Orange-Chrome
Oranžová-Chrom

Rosso-Cromato
Red-Chrome
Červená-Chrom

Viola-Cromato
Purple-Chrome
Fialová-Chrom

Fucsia-Cromato
Fuchsia-Chrome
Fuchsiová-Chrom

Verde-Cromato
Green-Chrome
Zelená-Chrom

Nero-Cromato
Black-Chrome
Černá-Chrom

Bianco-Cromato
White-Chrome
Bílá-Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/termostatic

2 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 330



3 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 337



PROLUNGHE | **EXTENTIONS** | PRODLUŽKA | 342



QUALITÀ E CONTROLLO TOTALE
QUALITY AND TOTAL CONTROL
KVALITA A NAPROSTÁ KONTROLA


Con infinite combinazioni possibili, seguendo design tondeggianti o squadrati, sia per la doccia che per la vasca da bagno, TRES si è specializzata nella fabbricazione di gruppi doccia che conferiscono personalità al bagno e offrono grandi momenti di relax nell'acqua. Con finiture di qualità e molteplici funzioni per rendere la doccia o il bagno il momento preferito della giornata.


With endless possible combinations, based on rounded or square designs for showers and bathtubs, TRES has become an expert in the manufacture of shower units that add distinction to the bathroom and enable users to spend enjoyable relaxing moments beneath the shower. With quality finishes and multiple functions to make showering or bathing the favorite time of day.


Díky nespočtu možných kombinací, kulatým i hranatým tvarům jak sprch, tak i van, se společnost TRES stala specialistou na výrobu sprchových souprav, které koupelnám dodávají na příznivém vzhledu a umožňují relaxaci s vodou. S kvalitním provedením a velkým množstvím funkcí učiní ze sprchování příjemný každodenní zážitek.















TOUCH-COOL®

Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.

The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the tap stays cool when touched and preventing burns.

Vnitřní oběh vody způsobí kontakt mezi studenou vodou a povrchem, díky čemuž zůstává baterie vždy chladná na dotek a nedochází k popálení.



EASY-CLEAN®

TRES offre la possibilità di pulire facilmente la cartuccia in caso di ingorgo senza perderne la calibratura.

TRES offers the possibility of cleaning the cartridge easily in the event of blockage, without losing its calibration.

V případě zanesení nabízí TRES možnost jednoduchého čištění kartuše bez ztráty kalibrace.




TRES INSTANT 77®

La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.

The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

Kartuš zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupeň, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty. Vhodné k dezinfekci legionely.



TRES INSTANT 57®

La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.

The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.


Kartuš zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupeň, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty. Vhodné k dezinfekci legionely.



TERMOSTATICHE - (2 VIE) / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (2 WAYS) / TERMOSTATICKÉ - (2 CESTNÁ)







Set doccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Flexible satin.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku

910616110 910616110NM 910616110BM
910616153 910616116 910616114

202.195.01

202.195.01.NM
202.195.01.BM
202.195.01.AC
202.195.01.NE
202.195.01.BL





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110
910616110NM
910616110BM
910616153
910616116
910616114

1.07.395

007.395.02.NM
007.395.02.BM
007.395.02.AC
6.07.395
4.07.395





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

007.195.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Flexible satin.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503
29919503NM
29919503BM
29919503AC

211.395.01

211.395.01.NM
211.395.01.BM
211.395.01.AC





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

205.395.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Flexible satin.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

211.395.02





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

205.385.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503FU
29919503AM 29919503VE
29919503NA 29919503NE
29919503RO 29919503BL
29919503VI

200.195.01

200.195.01.AM
200.195.01.NA
200.195.01.RO
200.195.01.VI
200.195.01.FU
200.195.01.VE
200.195.01.NE
200.195.01.BL





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

202.385.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatický sprchový set
· Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

007.385.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

1.07.964





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

061.393.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

061.210.01






Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



261.210.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



063.393.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



063.211.01







Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.




29919503

061.385.01

TERMOSTATICHE - (3 VIE) / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (3 WAYS) / TERMOSTATICKÉ - (3 CESTNÁ)






Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29931201

202.312.01






Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29931201

007.312.01






Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

211.312.01





Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

205.312.01





Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Doccia anticalcaire.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

200.312.01





Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· **Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.**
· **Antilime hand shower.**
· **Shower hose SATIN.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

062.312.01






Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



262.312.01






Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



063.312.01





Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa 320x220 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic bath mixer
· Fixed shower head 320x220 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha 320x220 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



202.385.02





Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

007.385.02





Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic bath mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

061.385.02





Set doccia termostatica
Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta.
Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

007.495.01





Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



205.495.01





Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



090.495.01





Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie


Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



081.495.01

PROLUNGHE / EXTENTIONS / PRODLUŽKA






Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=300 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 024.164.04, 1.90.214, 205.385.01, 200.195.01, 1.90.213, 204.387.04, 242.195.02, 007.195.01, 090.495.01, 90.310, 90.311, 90.312, 90.210, 90.211, 90.212, 90.213, 90.214, 87.355, 87.356)


91.81.195.03





Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=650 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 024.164.04, 1.90.214, 205.385.01, 200.195.01, 1.90.213, 204.387.04, 242.195.02, 007.195.01, 090.495.01, 90.310, 90.311, 90.312, 90.210, 90.211, 90.212, 90.213, 90.214, 87.355, 87.356)


1.81.195.02



Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=300 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 012.995.01, 070.995.01, 081.192, 081.495.01, 1.81.191, 1.81.386, 1.81.385*, 203.191.01, 204.387.01, 081.193.01) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012

91.81.385.03

M 91.81.385.03.NM N
M 91.81.385.03.BM N
91.81.385.03.AC N




Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=650 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 012.995.01, 070.995.01, 081.192, 081.495.01, 1.81.191, 1.81.386, 1.81.385*, 203.191.01, 204.387.01, 081.193.01) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012

1.81.385.06

M 1.81.385.06.NM N
M 1.81.385.06.BM N
1.81.385.06.AC N






Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=300 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 1.07.395, 007.191.01, 204.395.01, 205.395.01)

91.06.914.03

M 91.06.914.03.NM N
M 91.06.914.03.BM N
91.06.914.03.AC N






Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=500 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 1.07.395, 007.191.01, 204.395.01, 205.395.01)


1.06.914.05

M 1.06.914.05.NM N
M 1.06.914.05.BM N
1.06.914.05.AC N



Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=300 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 90.481, 90.583, 90.281, 90.393)


91.34.463.03



Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=650 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 90.481, 90.583, 90.281, 90.393)


1.34.463.02





Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=300 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 90.385, 61.475, 1.81.385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012

91.34.195.03



Prolunghe
Extention
Prodlužka
L=650 mm. (per ref. / for Nr. / Kód: 90.385, 61.475, 1.81.385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012

1.34.195.02

SELECTION

GRUPPI TERMOSTATICI
THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS
TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

AN

Anodizzato
Anodized
Anodizovaný

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/termostatic

GRUPPI DOCCIA TERMOSTATICI | **SHOWER THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS** | TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SOUPRAVA | 346



GRUPPI VASCA TERMOSTATICI | **BATH THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS** | TERMOSTATICKÁ VANOVÁ SOUPRAVA | 353



2 VIE | **WAYS** | CESTNÁ | 354



TERMOSTATICHE | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ **(COMAPCT)** | 362



COLONNE DOCCIA | **SHOWER COLUMNS** | SPRCHOVÉ PANELY | 366




GRUPPI DOCCIA TERMOSTATICI / SHOWER THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS / TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SOUPRAVA









Set doccia termostatica
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.**
- **Antilime hand shower.**
- **Satin hose.**
- **Telescopic bar.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické sprchové baterie
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.
- Teleskopická tyč.
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.90.213





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

204.395.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

204.387.02





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

204.387.04





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.**
· **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
· **Satin hose.**
· **Telescopic bar.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

1.90.214





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm.
· Doccia mobile anticalcarea Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 200 mm.**
· **Antilime hand shower Ø 80 mm.**
· **Double interlocked shower hose.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm.
· Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

1.81.386





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.**
· **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
· **Satin hose.**
· **Diverter integrated in the flow control.**


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

1.81.385





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

204.387.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

204.387.03





Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo lungo 842 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar long. 842 mm.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč 842 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



910616110

007.164.02





Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo longo 800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar long. 800 mm.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč 800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



062.164.02





Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. longo 673 mm.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.


Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.



204.196.02





Kit doccia termostatica
· Doccetta massaggio.
· Asta antiscivolo PRACTIC–MAX.
· Vasca termostatica.


Wall thermostatic shower mixer
· Massage hand shower.
· Sliding bar PRACTIC–MAX.
· Thermostatic shower.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Ruční masážní sprcha.
· Posuvná tyč PRACTIC–MAX.
· Termostatická sprchová baterie.



1.83.395





Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo ECO (Ø 25 mm, longo 600 mm).
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar ECO (Ø 25 mm, long. 600 mm).
· Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions).
· Satin hose.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč ECO (Ø 25 mm, délka 600 mm).
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

77

29919504

090.186.02

ACQUISTA IL TUO BOX
BUY YOUR BOX
OBJEDNEJTE SI SVŮJ BOX

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita


SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

Vedi promozione su...
See the promotion on...
Prohlédnout si reklamu na...
www.qrtr.es/promo-box







Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.

57

29919508

204.385.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919504

1.90.385





Set doccia termostatica
· Barra e supporti parete regolabili.
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar in their wall holder.
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Souprava sprchové termostatické baterie
· Posuvná tyč na nástěnných držácích.
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919504

1.90.387





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919504

1.90.388

GRUPPI VASCA TERMOSTATICI / BATH THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS / TERMOSTATICKÁ VANOVÁ SOUPRAVA





Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo longo 842 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Thermostatic bathtub
· Sliding bar long. 842 mm.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč 842 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



007.174.02





Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. longo 673 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Thermostatic bathtub
· Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



062.174.02






Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo longo 516 mm.
· Doccetta massaggio, 3 posizioni.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Thermostatic bathtub
· Sliding bar long. 516 mm.
· Massage shower, 3 positions.
· Diverter integrated in the flow control.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč 516 mm.
· Masážní sprcha, 3 polohy.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




1.83.398

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ







Doccia CUADRO termostatica


Wall thermostatic shower mixer CUADRO

Termostatická sprchová baterie CUADRO

910616110 IA

1.07.164





Doccia CUADRO termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer CUADRO

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie CUADRO

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.)

910616110 IA

1.07.164.9





Doccia LOFT termostatica


Wall thermostatic shower mixer LOFT

Termostatická sprchová baterie LOFT

29919503

200.164.01





Doccia LOFT termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer LOFT

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie LOFT

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.)

29919503

200.164.09





Doccia MAX/CLASS termostatica


Wall thermostatic shower mixer MAX/CLASS

Termostatická sprchová baterie MAX/CLASS



061.162.01





Doccia MAX termostatica


(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer MAX

(Anti–limescale hand shower with directable support and satin hose).


Termostatická sprchová baterie MAX

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.)



061.162.09





Doccia CLASS termostatica


(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer CLASS

(Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie CLASS

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



205.164.01.9





Doccia LEX/ALPLUS termostatica


Wall thermostatic shower mixer LEX/ALPLUS

Termostatická sprchová baterie LEX/ALPLUS



1.81.164





Doccia LEX/ALPLUS termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile e flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer LEX/ALPLUS

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support and satin hose).


Termostatická sprchová baterie LEX/ALPLUS

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).



1.81.164.9





Doccia ECO–TERM termostatica


Wall thermostatic shower mixer ECO–TERM

Termostatická sprchová baterie ECO–TERM



1.90.186





Doccia ECO–TERM termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).


Wall thermostatic shower mixer ECO–TERM
(Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Termostatická sprchová baterie ECO–TERM
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77 29919504 IA

090.186.01





Doccia FLAT termostatica


Wall thermostatic shower mixer FLAT

Termostatická sprchová baterie FLAT

57 29919508

204.196.01





Doccia FLAT termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).


Wall thermostatic shower mixer FLAT
(Anti–limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).

Termostatická sprchová baterie FLAT
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem.

57 29919508

204.196.03





Doccia BASIC termostatica


Wall thermostatic shower mixer BASIC

Termostatická sprchová baterie BASIC

77 9194172 IB

1.90.162





Doccia BASIC termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).


Wall thermostatic shower mixer BASIC
(Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Termostatická sprchová baterie BASIC
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77 9194172 IB

1.90.162.9





Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie

77 29919509

090.264.01





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem




29919509

090.964.01







Vasca-Doccia CUADRO termostatica


con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer CUADRO

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu CUADRO


s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

1.07.174





Vasca-Doccia CUADRO termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer CUADRO

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu CUADRO


s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

1.07.174.9





Vasca-Doccia LOFT termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer LOFT

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu LOFT


s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

200.174.01





Vasca–Doccia LOFT termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer LOFT

with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu LOFT

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

200.174.09





Vasca–Doccia MAX/CLASS termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer MAX/CLASS

with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu MAX/CLASS

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

061.172.01





Vasca–Doccia MAX termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer MAX

with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu MAX

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

061.172.09





Vasca–Doccia CLASS termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer CLASS

with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu CLASS

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

205.174.01.9





Vasca–Doccia LEX/ALPLUS termostatica


Wall thermostatic bath and shower mixer LEX/APLUS

Termostatická baterie pro vanu–sprchu LEX/ALPLUS

918116110

1.81.174





Vasca–Doccia LEX/ALPLUS termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer LEX/APLUS

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu LEX/ALPLUS

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.81.174.9





Vasca–Doccia BASIC termostatica


Wall thermostatic bath and shower mixer BASIC

Termostatická baterie pro vanu–sprchu BASIC

9194172

1.90.172





Vasca–Doccia BASIC termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.).

Wall thermostatic bath and shower mixer BASIC

(Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.).


Termostatická baterie pro vanu–sprchu BASIC

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.)

9194172

1.90.172.9





Vasca–Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

090.274.01





Vasca–Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu–sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

090.974.01





Gomito adattatore bagno–doccia


2 unità con silenziatore

Shower–bath elbow adaptor

2 units with silencer


Rohový ventil vana–sprcha

2 kusy s tlumičem



299.870.02





Gomito adattatore bagno–doccia


2 unità con silenziatore

Shower–bath elbow adaptor

2 units with silencer

Rohový ventil vana–sprcha

2 kusy s tlumičem



299.870.01


TRES
20-50
mm



DESIGN COMPATTO
COMPACT DESIGN
KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE


I vantaggi di una rubinetteria termostatica a incasso in uno spazio ridotto. I rubinetti termostatici Compact di TRES sono l'ideale da montare su pareti sia in cartongesso sia in muratura. È necessario soltanto un massimo di 50 mm di profondità per incassare il prodotto nel muro. Viti non visibili e linee essenziali e semplici. Con pulsante di sicurezza che riduce la temperatura a 38°C e inverter per azionare l'uscita dell'acqua.

The advantages of concealed thermostatic tapware, in the minimum space. The Compact thermostatic equipment by TRES is optimum both for plasterboard and solid wall constructions. All that is needed is 50 mm depth, at most, to embed the product in the wall. There are no screws in sight, reinforcing its pure, clean lines. With a safety button that limits the temperature to 38°C, and an inverter to regulate the water outlet.

Výhody podomítkové termostatické baterie s minimálními požadavky na prostor. Termostatické baterie Compact od TRES představují optimální řešení pro montáž do sádrokartonu i do zděných stěn. Potřebná hloubka k vestavění produktu je maximálně 50 mm. Nepřítomnost viditelných hlav šroubů znovu umocňuje minimalistickou čistotu linií. Bezpečnostní tlačítko se stará o omezení maximální teploty na 38 °C, k nastavení výstupu vody jsou produkty vybaveny měničem.

GRUPPI TERMOSTATICI / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS / TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)





Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso


Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

1.90.647





Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso


Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Termostatická baterie pro vanu–sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

1.90.652





Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso


Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

1.90.547





Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso


Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

Termostatická baterie pro vanu–sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

1.90.552





Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2–cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

090.960.20





Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2–cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9194552

090.960.21





Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2–cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

090.960.22

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS
SPRCHOVÉ PANELY





SOFFIONE DI GRANDE FORMATO
Per una doccia che ti avvolge e ti stimola con una piacevole sensazione di pioggia.

LARGE SHOWER HEAD
Enjoy a shower that will envelope and stimulate you with the delightful feeling of rain.

VELKOFORMÁTOVÉ SPRCHY
Získejte sprchu, která vás ovine a vzpruží při příjemném pocitu deště.





PANNELLO DI ALLUMINIO ANODIZZATO
Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

ANODISED ALUMINIUM CONTROL PANEL
Easy to clean and maximum resistance to corrosion and wear and tear. No maintenance required.

PANEL Z ANODIZOVANÉHO HLINÍKU
Snadné čištění a maximální odolnost proti korozi a opotřebení. Nepotřebuje údržbu.



DOCCIA A MANO CON FUNZIONI
Aumenta il potere tonificante e rivitalizzante del massaggio ad acqua combinando i diversi getti.

HAND SHOWER WITH DIFFERENT FUNCTIONS
Increase the invigorating and revitalising power of a water massage, combining the different jets.

RUČNÍ SPRCHA S RŮZNÝMI FUNKCEMI
Zvyšuje tonifikační a revitalizační sílu vodní masáže kombinací různých proudů.



FUNZIONI SIMULTANEE
Comandi indipendenti per ogni funzione con cartuccia termostatica a risposta immediata.

SIMULTANEOUS FUNCTIONS
Independent controls for each function, with a thermostatic cartridge that reacts instantly.

SOUČASNÉ FUNKCE
Samostatné ovládání každé funkce pomocí termostatického ventilu s okamžitou reakcí.



BOCCHETTE ORIENTABILI
Per un rilassante massaggio cervicale, dorsale e lombare.

ADJUSTABLE JETS
For a relaxing neck, back and lumbar massage.

NASTAVITELNÉ TRYSKY
Pro relaxační masáž šíje, zad a beder.




MONTAGGIO IN DOCCIA O VASCA DA BAGNO
Ideale per riempire vasche da bagno, regolare la temperatura, rinfrescare i piedi...

SHOWER OR BATHTUB INSTALLATION
Ideal for filling bathtubs, graduating temperature or cooling feet.

SOUPRAVA PRO SPRCHU ČI VANU
Ideální k plnění van, graduace teploty vody, osvěžení nohou...

COLONNE DOCCIA / SHOWER COLUMNS / SPRCHOVÉ PANELY





Colonna doccia termostatica LEX-B
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Thermostatic shower column LEX-B
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Termostatický vanový panel LEX-B
· Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 1.93.124





Colonna di vasca termostatica LEX-D
· Doccetta massaggio.
· Flessibile satin.


Thermostatic shower column LEX-D
· Massage hand shower.
· Satin hose.

Termostatický vanový panel LEX-D
· Masážní ruční sprcha.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 1.93.223





Colonna doccia termostatica LEX-B
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Thermostatic shower column LEX-B
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Termostatický vanový panel LEX-B
· Hlavová sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Sprchová koncovka, proti usaz. vod. Kamene.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 1.93.123

DOCCIA ACCESSORI / SHOWER ACCESSORIES / SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ





Sgabello da bagno
Peso massimo supportato 225 kg.


Bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.

225 kg

034.636.28





Sgabello da bagno regolabile
Peso massimo supportato 225 kg.


Adjustable bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Nastavitelná koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.

225 kg

034.636.29





Sedile da doccia piegabile con gambe
Foldable shower chair with legs
Skládací sprchová židle

150 kg

034.636.30

SELECTION

MONOCOMANDI
MIXER TAPS
BATERIE



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/mono

MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 370



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 374




BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 387



MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Set doccia CUADRO
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.


Bar-shower CUADRO set
- **Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.**
- **Antilime hand shower.**
- **Satin hose.**

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO
- Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
- Flexi hadice SATIN.

9130190

007.191.01





Set doccia CUADRO
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.


Bar-shower CUADRO set
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9130190

007.197.01





Set doccia LEX
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Bar-shower LEX set
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

081.193.01





Set doccia LEX
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.


Bar-shower LEX set
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

081.197.01





Set doccia LEX
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Bar-shower LEX set
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

1.81.191





Set doccia LEX
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.


Bar-shower LEX set
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

081.197.02





Set doccia ALPLUS
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Bar-shower ALPLUS set
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene ALPLUS
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

203.191.01





Set doccia LEX
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Bar-shower LEX set
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

9134592

081.192

AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ





Distributore 5 vie
Con chiusura e regolazione di portata


5-way diverter
With water shut off and flow control

Vestavěný pěticestný rozdělovač
uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů)

1.34.550

AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ





Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevný držák s vodní přípojkou pro hadic.
· Sprchová koncovka se systémem proti tvorbě vodního kamene.
· Hadice satin.

9130190

006.177.03





Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.

Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.


Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Hlavová sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.

9130190

1.06.377







Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CUADRO

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

1.06.980





Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CUADRO

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

006.180.80





Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

006.180.03





Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Hlavová sprcha nerezová ocel S kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

006.180.06





Kit doccia ad incasso CUADRO
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Concealed shower set CUADRO
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

006.980.01





Kit doccia ad incasso CUADRO

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 900 mm. Ottone.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CUADRO

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar–shower antilime. long. 900 mm. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CUADRO

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Hlavová sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč. Délka 900 mm. Materiál Mosaz.
· Pevný držák s vodní přípojkou pro hadici.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Hadice satin.

9130190

1.06.985





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.177.03





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.980.01





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.180.80





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set MAX


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX

9130190

062.516.01





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set MAX


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX

9130190

062.180.05





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190 BELGRADA

062.180.09





Kit doccia ad incasso MAX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 673 mm. Ottone.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set MAX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar–shower antilime. long. 673 mm. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set MAX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Hlavová sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč. Délka 673 mm. Materiál Mosaz.
· Pevný držák s vodní přípojkou pro hadici.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190 BELGRADA

062.980.02





Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190 BELGRADA

205.177.02





Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

205.180.02





Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

205.180.03





Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata da 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

205.180.04





Kit doccia ad incasso CLASS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 673 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set CLASS

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 673 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set CLASS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 673 mm.
· Kolínko nást. Přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

205.180.05





Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.177.02





Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.180.02







Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX BELVASKA
9130190

200.180.05





Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX BELVASKA
9130190

200.180.04





Kit doccia ad incasso LOFT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 820 mm.
· Angolo presa parete flessibile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set LOFT

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Bar–shower antilime. long. 820 mm.
· Wall elbow adapter for shower hose.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set LOFT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Kolínko nást. přívodemem.
· Posuvná tyč 820 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.180.03





Kit doccia ad incasso ALPLUS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.

Concealed shower set ALPLUS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.

9134592

203.177.02





Kit doccia ad incasso LEX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed shower set LEX

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set LEX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

1.81.880.05





Kit doccia ad incasso ALPLUS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set ALPLUS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

203.180.02





Kit doccia ad incasso ALPLUS

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 550 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set ALPLUS

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Bar–shower antilime. long. 550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set ALPLUS

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 550 mm.
· Kolínko nástěnný přívod.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

203.180.03





Kit doccia ad incasso FLAT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set FLAT

with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set FLAT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

204.177.02





Kit doccia ad incasso FLAT

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set FLAT

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set FLAT

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

204.180.02



KIT SERBATOIO PER VASCHE A MENSOLA
TANK KIT FOR BATH LEDGES
SADA NÁDRŽE PRO STOJÁNKOVÉ VANOVÉ BATERIE

FACILITA L'INSTALLAZIONE E GARANTISCE LA TENUTA STAGNA
Il kit serbatoio consente il montaggio superiore del rubinetto a mensola, facilitandone l'installazione. Il sistema di installazione brevettato non ha bisogno di registrazioni. Il serbatoio è a tenuta e comunica con lo scarico della vasca per espellere i resti d'acqua che possono introdursi. Include una placca di ottone cromata estetica per migliorare la finitura della parte visibile.


FACILITATES INSTALLATION AND GUARANTEES WATER-TIGHTNESS
The tank kit allows a over-counter tap to be mounted, facilitating its installation. The patented installation system requires no valve boxes. The tank is watertight and is connected to the bathtub drain, eliminating the water than enters. Supplied with a brass-plated trim plate to improve the finish of the visible part.

USNADŇUJÍ INSTALACI A ZARUČUJÍ TĚSNOST
Sada pro nádrž umožňuje montáž svrchní baterie a usnadňuje její instalaci. U patentovaného systému nejsou zapotřebí registrace. Nádrž je těsná a připojená k odtoku z vany pro evakuaci případných zbytků vody. Zahrnuta je také mosazná pochromovaná deska určená ke zkrášlení viditelné části.

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM







Monocomando bordo vasca CUADRO
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie CUADRO
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

006.161.06





Monocomando bordo vasca CUADRO
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 220 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie CUADRO
Sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

006.161.04





Monocomando bordo vasca CUADRO
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie CUADRO
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

006.161.05





Monocomando bordo vasca CUADRO
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 220 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie CUADRO
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

006.161.03





Monocomando bordo vasca CLASS
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath–shower single lever tap for bracket shelf CLASS
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie CLASS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

205.161.03





Monocomando bordo vasca CLASS
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 230 mm.

Bath–shower single lever tap for bracket shelf CLASS
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 230 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie CLASS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 230 mm.

9130190

205.161.01







Monocomando bordo vasca LOFT
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf LOFT
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie LOFT
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

200.162.03





Monocomando bordo vasca LOFT
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf LOFT
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie LOFT
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

200.162.01





Monocomando bordo vasca MAX

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf MAX

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie MAX

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

062.161.03





Monocomando bordo vasca MAX

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 230 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf MAX

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 230 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie MAX

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 230 mm.

9134591

062.161.02





Monocomando bordo vasca LEX

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf LEX

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie LEX

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

081.161.04





Monocomando bordo vasca LEX

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf LEX

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie LEX

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

081.161.03





Monocomando bordo vasca LEX
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.89.245.


Bath–shower single lever tap for bracket shelf LEX
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.89.245.

Jednopáková stojánková vanová baterie LEX
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.89.245.

9134591

081.150.01





Batteria bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.34.345.


Bath–shower single lever tap for bracket shelf
Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.34.345.

Stojánková vanová baterie
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.34.345.

360°

1.63.145





Monocomando bordo vasca ALPLUS
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath–shower single lever tap for bracket shelf ALPLUS
Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie ALPLUS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

203.161.02





Monocomando bordo vasca ALPLUS
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath–shower single lever tap for bracket shelf ALPLUS
Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie ALPLUS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

203.161.01







Monocomando bordo vasca CUADRO
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.06.245.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.06.245.

Jednopáková vanová stojánková baterie CUADRO
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.06.245.

9130190

1.07.161.02





Monocomando bordo vasca CUADRO
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.06.245.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf CUADRO
with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.06.245.

Jednopáková vanová stojánková baterie CUADRO
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.06.245.

9130190

1.06.161.02





Monocomando bordo vasca MAX

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.

Bath–shower single lever tap for bracket shelf MAX

with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.


Jednopáková stojánková vanová baterie MAX

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288

061.161.01





Monocomando bordo vasca MAX

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.

Bath–shower single lever tap for bracket shelf MAX

with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.


Jednopáková stojánková vanová baterie MAX

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288

1.62.161





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 202.161.04, 202.161.02, 202.161.03, 202.161.01, 202.661.02, 202.661.01).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 202.161.04, 202.161.02, 202.161.03, 202.161.01, 202.661.02, 202.661.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 202.161.04, 202.161.02, 202.161.03, 202.161.01, 202.661.02, 202.661.01).

202.245.01





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

1.06.245





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01, 242.145.01).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01, 242.145.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01, 242.145.01).

1.62.245





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

203.245.01





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

1.34.345





Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Bath–shower kit cistern


Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

200.245.01






Kit bordo vasca
Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 081.150.01).

Bath–shower kit cistern
Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 081.150.01).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 081.150.01).

1.89.245






Kit bordo vasca
Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 1.42.145.02).

Bath–shower kit cistern
Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 1.42.145.02).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 1.42.145.02).

1.34.245





Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445

SELECTION

CUADRO-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/cuadro-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 398



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 408



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 409



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 410



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 413



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 416




RUBINETTI DI ARRESTO | **SHUTOFF VALVES** | PRŮCHOZÍ VENTILY | 417



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE







Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

006.101.02

29919001

006.101.02.D





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.610.02

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.810.02





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

006.101.01

29919001

006.101.01.D





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.610.01





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.810.01





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

006.110.02

29919002

006.110.02.D





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)


006.110.01

29919002

006.110.01.D







Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

29919001

006.201.01





Monocomando lavabo
con aeratore

Single lever washbasin mixer
with aerator


Jednopáková umyvadlová baterie
s perlátorem

9130190

1.07.103

1.07.103.DA





Monocomando lavabo
con aeratore

Single lever washbasin mixer
with aerator


Jednopáková umyvadlová baterie
s perlátorem

9130190

1.06.103

1.06.103.DA





Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm

0°

9130190

1.06.205.01





Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm

0°

9130190

006.485.01





Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm

360°

9130190

1.06.603





Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm

360°


9130190

1.06.604

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604







Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

1.06.605





Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

1.06.606





Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

1.06.607





Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.

Single hole mixer
spout 35x15 mm


Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm

360° 910829210 910829220

1.08.604

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.

Single hole mixer
spout 35x15 mm


Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm

360°
910829210 910829220

1.08.496







Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.


Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360°
910829210 910829220

1.08.605





Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.


Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360°
910829210 910829220

1.08.606





Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.

Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360°
910829210 910829220


1.08.497

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604









Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

006.105.03





Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

006.105.04





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

008.105.03





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.


Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

008.105.04

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare


Counter-top dual control tap
Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

9134282

008.105.01





Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.


Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

9134282

008.105.02






Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata
1 water or premixed bathroom tap
Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

910829510

1.07.503







Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29919001

006.260.01





Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29919001

006.260.10





Monomando a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9130190

1.06.200





Monomando a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková umyvadlová nástěnná baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9130190

006.200.10





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

006.200.03





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

006.200.04





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

006.200.12





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

006.200.11







Monoblocco a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single hole wall mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9134282

008.152.01





Monoblocco a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single hole wall mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9134282

008.151.01





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

008.153.01





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.


9134282

008.154.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

007.120.01
007.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

006.120.01
006.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

360°
9130190

1.06.124






Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie

360°
910829210 910829220

1.08.124






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9130190

006.130.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.


Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9130190

006.123.01





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9130190

006.123.02



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 006.123.01, 006.123.02) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 006.123.01, 006.123.02). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 006.123.01, 006.123.02). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




034.124.02

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadicí SATIN.

9130190

1.07.167





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

1.07.170.02





Kit doccia
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

007.191.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková sprchová baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

1.06.177





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

1.06.180



Prolunga per monocomando incasso doccia

Extension for built-in shower mixer tap

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou sprchu

1.06.177.10




Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia
Extension for built-in bathtub-shower mixer tap
Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu

1.06.180.10







Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..


Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

1.06.980





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

006.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm (299.903.03).
· Držák s nástěnným přívodem vody..
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX

9130190

006.180.03





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem..
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX


9130190

006.980.01

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM







Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

006.161.06





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 220 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

006.161.04





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9130190

006.161.05





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 200.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 200.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 200.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9130190

006.161.03



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

200.245.01




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445







Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.06.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.06.245.


Jednopáková vanová stojánková baterie

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.06.245.

9130190

1.07.161.02





Monocomando bordo vasca

Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.06.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.06.245.

Jednopáková vanová stojánková baterie

s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.06.245.

9130190

1.06.161.02



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

1.06.245



Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point


Vanový odpadový ventil

1.34.445

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ







Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie

910616110 IA

1.07.164





Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))

910616110 IA

1.07.164.9





Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

1.07.174





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

1.07.174.9

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY






Rubinetto di arresto filettato 1/2"
1/2" threaded-ends gate-valve
Uzavírací ventil 1/2"

007.155.01





Rubinetto di arresto filettato 3/4"
3/4" threaded-ends gate-valve
Uzavírací ventil 3/4"

1.07.511

SELECTION

MAX-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/max-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 420



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 428



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 430



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 431



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 434



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 436




RUBINETTI DI ARRESTO | **SHUTOFF VALVES** | PRŮCHOZÍ VENTILY | 439



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

061.103.01
061.103.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

062.103.01
062.103.01.D






Monocomando lavabo
canna lunga
Single lever washbasin mixer
long spout
Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko

910719005

061.203.01
061.203.01.D






Monocomando lavabo
canna lunga
Single lever washbasin mixer
long spout
Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko

910719005

061.206.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo
canna lunga


Single lever washbasin mixer
long spout

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko

910719005

061.207.01





Monocomando lavabo
canna lunga

Single lever washbasin mixer
long spout


Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko

910719005

062.203.01

062.203.01.D





Monocomando lavabo
canna lunga


Single lever washbasin mixer
long spout

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko

910719005

062.206.01





Monocomando lavabo
canna lunga

Single lever washbasin mixer
long spout

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé ramínko


910719005

062.207.01



Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

061.103.02

061.103.02.D





Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

061.103.03

061.103.03.D





Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

061.203.04





Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

061.203.06





Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

062.103.02

062.103.02.D





Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)


9130190

062.103.03

062.103.03.D

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

062.203.04





Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

062.203.06





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

061.110.01





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

062.110.01





Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



062.905.03






Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.


Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



062.905.02





Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm




062.905.01



Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monoblocco lavabo

Single hole wash-basin mixer

Dvoupáková umyvadlová baterie


360°

9134282

1.63.103

1.68.103





Accumulatore lavabo

Single hole wall mixer


Umyvadlová baterie

360°

9134282

1.68.105





Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

TOUCH-TRES 1 water electronic tap

Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)


10"

Ø 35

0°

061.447.01





Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).

TOUCH-TRES electronic mixer tap

Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická baterie směsná TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).


10"

Ø 35

0°

061.448.01





Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

1 water or premixed bathroom tap


Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

200.503.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9130190

062.200.70





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

062.200.71





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

062.200.03





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134592

062.200.01





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

062.200.02





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

1.62.200







Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.


Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29919001

062.260.10





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134282

1.63.152





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134282

1.63.151

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

910719005

061.120.01
061.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

910719005

062.120.01
062.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

061.220.01
061.220.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

062.220.01
062.220.01.D






Monoblocco bidet
Single hole bidet mixer
Dvoupáková bidetová baterie

360°

9134282

1.63.120
1.68.120






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

062.130.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

1.34.123





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

1.34.122



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




034.124.01

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

061.167.01





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Vanová baterie

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

061.170.01





Gruppo doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Sprchový set

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

1.63.868





Gruppo vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Vanový set

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

1.63.874





Gruppo vasca con presa a pavimento
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Bath & shower mixer with conections to the floor
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Vanový set s podlahovými přívody
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

1.63.194





Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole


Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní podlahové vanové přípojky
2 kusy s otočným sprchovým držákem

1.61.194

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

062.177.02





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa


9130190

062.180.02









Distributore 5 vie

Con chiusura e regolazione di portata. Corpo incassato incluso.

5-way diverter


With water shut off and flow control. Built-in body included.

Vestavěný pěticestný rozdělovač

uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů). Včetně podomítkového tělesa.

1.34.550





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.980.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.516.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

062.180.09

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

062.161.03





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 230 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 230 mm.

9134591

062.161.02



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

203.245.01




Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

1.34.445





Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288

061.161.01





Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.62.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.62.245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.62.245.

9134288

1.62.161



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01).

1.62.245




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445







Batteria bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.34.345.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.34.345.

Stojánková vanová baterie
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.34.345.

360°

1.63.145



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

1.34.345




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ






Doccia termostatica
Wall thermostatic shower mixer
Termostatická sprchová baterie

77

29919503

061.162.01





Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).
Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose).
Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).


77

29919503

061.162.09







Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

061.172.01





Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

061.172.09





Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie

29916301

063.162.01





Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

29916301

063.162.09





Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

063.172.01





Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

063.172.09





Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77

29919509

090.264.01





Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77

29919509

090.964.01





Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77

29919509

090.274.01





Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919509

090.974.01

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY






Rubinetto di arresto filettato 1/2"

1/2" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 1/2"

061.155.01





Rubinetto di arresto filettato 3/4"

3/4" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 3/4"

061.511.01

SELECTION

LOFT-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/loft-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 442



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 447



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 448



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 449



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 451



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 452




RUBINETTI DI ARRESTO | **SHUTOFF VALVES** | PRŮCHOZÍ VENTILY | 453



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE







Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie

200.103.02

9130190

200.103.02.D





Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie


ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

200.101.02

9130190

200.101.02.D





Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie

200.203.04

9130190

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

200.203.06






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

200.103.01

200.103.01.D





Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

200.101.01

200.101.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

200.203.03






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

200.203.05





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)


Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)

9130190

200.110.02





Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 91.34.525)

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 91.34.525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 91.34.525)


9130190

200.110.01



Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



200.205.04






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



200.205.05






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie



200.205.06






Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



200.205.01






Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



200.205.02






Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



200.205.03

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata


1 water or premixed bathroom tap

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

200.503.01





Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.


Jednopáková nástěnná baterie

Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

200.200.03





Monomando a muro

Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.

Single lever wall washbasin mixer

Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie


Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

200.200.02







Monomando a muro

con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer

with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie


ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29919001

200.260.10

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

200.120.02
200.120.02.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

200.120.01
200.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

360°
9130190

200.224.01






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

200.130.01






Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.
Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.
Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

205.223.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso
Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips
Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

205.222.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




034.124.01

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

200.167.01





Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu


s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

200.170.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

200.177.01





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

200.180.01




Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia

Extension for built-in bathtub-shower mixer tap

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu

200.180.10





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.180.02







Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

200.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.


INOX

9130190

200.180.05

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.


Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

200.162.03





Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower antilime.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

200.162.01



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

203.245.01




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445



TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie

29919503

200.164.01





Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

29919503

200.164.09





Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

200.174.01





Bagno doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

200.174.09





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

090.264.01





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



090.964.01





Vasca-Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



090.274.01





Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



090.974.01

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY






Rubinetto di arresto filettato 1/2"

1/2" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 1/2"

061.155.01





Rubinetto di arresto filettato 3/4"

3/4" threaded-ends gate-valve

Uzavírací ventil 3/4"

061.511.01

SELECTION

CLASS-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/class-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 456



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 457



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 457



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 458




TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 460



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

205.103.01

205.103.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

205.103.03





Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie


9130190

205.103.05

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9130190

205.120.01

205.120.01.D






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower head
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

200.130.01

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.


Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

910719005

205.167.01





Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190


205.170.01

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY







Monocomando incasso (1 via)
corpo incasso incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

205.177.01





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incasso incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

205.180.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

205.180.02





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

205.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.


9130190

205.180.03

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ







Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie



061.162.01





Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



205.164.01.9





Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



061.172.01





Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



205.174.01.9

SELECTION

LEX-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/lex-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 464



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 466



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 468



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 470



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 471



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 472




TERMOSTATICHE | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ **(COMAPCT)** | 475



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE





Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.


Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

1.81.103

1.86.103





Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.


9134592

1.81.903

1.86.903







Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.


Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

1.81.203

1.86.203





Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.

Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.

Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.


9134592

1.81.217

1.86.217

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.

Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.


Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

1.81.207

1.86.207






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

1.81.703






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

1.81.403






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

1.81.303





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134592

081.200.01





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.


Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

081.200.21

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

1.81.200





Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

913459210

081.260.10

BIDET / BIDETS / BIDETY





Monocomando bidet
Aeratore facile da pulire.

Single lever bidet mixer
Easy-to-clean aerator.


Jednopáková bidetová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

1.81.120

9134592 IA

1.86.120





Monocomando bidet
Aeratore facile da pulire.

Single lever bidet mixer
Easy-to-clean aerator.


Jednopáková bidetová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

1.81.920

9134592

1.86.920





Monocomando bidet

Single lever bidet mixer

Jednopáková bidetová baterie


360°

9134592

1.81.224

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando bidet con doccetta


Bidet mixer tap with small shower head

Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

081.130.01





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

1.81.223





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

1.81.222





Monocomando lavabo per bidé WC

Canna girevole e flesso satinato

Concealed single lever bidet/toilets

Rotating spout sateen hose

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC

Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

1.81.113



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.




034.124.01

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY









Monocomando doccia

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Single lever shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

9134592 IA

1.81.468





Monocomando vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

9134592

1.81.474





Set doccia

· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Bar-shower set

· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

9134592

081.192





Set doccia
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Bar-shower set
· **Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.**
· **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
· **Satin hose.**

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

1.81.191





Set doccia
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.


Bar-shower set
· **Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.**
· **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
· **Satin hose.**
· **Telescopic bar.**

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

081.197.02





Set doccia
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.


Bar-shower set
· **Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower.**
· **Satin hose.**

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

081.193.01





Set doccia
· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Bar-shower set
· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

081.197.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

1.81.177.05





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

1.81.180.05





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.


Podomítkový sprchový set baterie
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

1.81.880.05

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková vanová stojánková baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

081.161.04





Monocomando bordo vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

081.161.03



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

203.245.01




Valvola vasca con presa drenaggio

Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

1.34.445





Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 1.89.245.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 1.89.245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 1.89.245.

9134591

081.150.01



Kit bordo vasca
Bath-shower kit cistern
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 081.150.01).

1.89.245




Valvola vasca con presa drenaggio
Bath valve with drainage point
Vanový odpadový ventil

1.34.445

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ






Doccia termostatica
Wall thermostatic shower mixer
Termostatická sprchová baterie

918116110 IB IA

1.81.164





Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).


Wall thermostatic shower mixer
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).

918116110 IB IA

1.81.164.9





Vasca-Doccia termostatica
Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Badthermostaat
Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.81.174





Vasca-Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Badthermostaat

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



9181161110

1.81.174.9





Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie


Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

090.264.01





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



29919509

090.964.01





Vasca-Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919509

090.274.01





Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919509

090.974.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm.
· Doccia mobile anticalcarea Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm.
· Antilime hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm.
· Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

1.81.386





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.81.385





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.90.214





Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

9181116110

1.90.213

GRUPPI TERMOSTATICI / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS / TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)





Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

090.960.22

SELECTION

ALPLUS



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/alplus

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 478



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 481



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 482



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 483



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 484



TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 485




TERMOSTATICHE | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ **(COMAPCT)** | 487



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592 IIB

203.103.01
203.103.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

203.903.01
203.903.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592 IIB

203.103.03
203.103.03.D

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

203.203.01

203.203.01.D






Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Single lever washbasin mixer
with base extension
Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem

9134592

203.217.01

203.217.01.D






Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Single lever washbasin mixer
with base extension
Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem

9134592

203.207.01

203.207.01.D






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

203.703.01






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

203.403.01






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

203.303.01





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134592

203.210.01





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

203.200.02





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

203.200.01





Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.


Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

913459210

203.260.10

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134592 IA

203.120.03
203.120.03.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134592

203.920.01
203.920.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134592 IB

203.120.01
203.120.01.D






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

360°
9134592

203.224.01






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

203.130.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

1.34.123

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

1.34.122



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.


Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



034.124.01





Monocomando ad incasso per bidé WC

Canna girevole e Flessibile satin

Concealed single lever bidet/toilets

Rotating spout satin hose

Jednopáková umyvadlová baterie pro bidet WC


Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

1.62.113

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134592 IA

203.167.01





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz.vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134592

203.170.01





Set doccia
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

203.191.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9134592

203.177.01





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9134592

203.180.01





Kit doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Sprchový podomítkový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

203.180.02

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 180 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 180 mm.


Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 180 mm.

9134591

203.161.02





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 203.245.01.
· Canna 220 mm.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Antilime hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 203.245.01.
· Spout 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 203.245.01.
· Ramínko 220 mm.

9134591

203.161.01



Kit bordo vasca

Bath-shower kit cistern

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

203.245.01



Valvola vasca con presa drenaggio


Bath valve with drainage point

Vanový odpadový ventil

1.34.445

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie



1.81.164





Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).

Wall thermostatic shower mixer

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).



1.81.164.9





Vasca-Doccia termostatica

Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Badthermostaat

Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1.81.174





Vasca-Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Badthermostaat

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1.81.174.9





Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



090.264.01





Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.


Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

090.964.01





Vasca-Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

090.274.01





Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.


Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

090.974.01





Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

1.81.385





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.




9181116110

1.90.214

GRUPPI TERMOSTATICI / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS / TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)





Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



9194552

090.960.22

SELECTION

FLAT-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/flat-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 490



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 490




MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 491



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 492




TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 494



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE







Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer

Jednopáková umyvadlová baterie


9130190

204.103.01

204.103.01.D

BIDET / BIDETS / BIDETY





Monocomando bidet

Single lever bidet mixer

Jednopáková bidetová baterie

9130190


204.120.01

204.120.01.D

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604







Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

910719005

204.167.01





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.


9130190

204.170.01

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY







Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

204.177.01





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

204.180.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.


Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

204.180.02





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Satin hose.

Podomítkový jednopákový sprchový set


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

204.180.80

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ





Doccia termostatica


Wall thermostatic shower mixer

Termostatická sprchová baterie

29919508

204.196.01





Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).

Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).


Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem).

29919508

204.196.03





Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

204.387.03





Set doccia termostatica

· Doccia fissa 200x200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 200x200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 200x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


29919508

204.387.02









Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower Ø 80 mm..**
· **Satin hose.**
· **Diverter integrated in the flow control.**

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

57 29919508

204.387.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· **Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.**
· **Antilime hand shower Ø 80 mm..**
· **Satin hose.**

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.

57 29919508

204.385.01

SELECTION

K-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/k-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 498



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 499



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 499



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 500



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 502




TERMOSTATICA | **THERMOSTATICALLY-CONTROLLED** | TERMOSTATICKÉ | 502



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

913429510 IA

1.69.103
1.69.103.DA






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

913429510

069.103.02
069.103.02.D






Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí

913427010

1.69.104
1.69.104.DA





Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie


360°
9134288

069.308.02.D

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134290 IA

1.69.120
1.69.120.DA






Monocomando bidet con doccetta
Bidet mixer tap with small shower
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

913438510

069.130.01

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY






Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134290 IIA

069.167.02





Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


9134290 IID/A

069.170.02

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

069.177.12





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

069.180.12







Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.


Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.

9134290

1.69.377





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta massaggio Ø 110 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.


Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 110 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134290

069.175.01





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta massaggio Ø 110 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 110 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.


Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134290

069.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 516 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta Ø 110 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 516 mm.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 110 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč délky 516 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134290

1.69.980

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 110 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 110 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 15 l/m.


Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 15 l/m

9134288

1.69.145

TERMOSTATICHE / THERMOSTATICALLY-CONTROLLED / TERMOSTATICKÉ






Doccia termostatica
Wall thermostatic shower mixer
Termostatická sprchová baterie

57
29919508

204.196.01






Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).
Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).
Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem).

57
29919508

204.196.03





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

57
29919508

204.387.03





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.


Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

57

29919508

204.387.01





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Antilime hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.

57

29919508

204.385.01

BM-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/bm-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 506



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 507



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 507





MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 508




BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 509



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE








Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

913429510 IB

1.39.102
1.39.102.DA






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie vysoká

913429510 IB

1.39.103
1.39.103.DA






Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie vysoká s ekologickou funkcí

913427010

1.39.104
1.39.104.DA






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134288

017.308.02.D

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer


Jednopáková umyvadlová baterie

913429510 IIB

1.17.103

1.17.103.DA





Monocomando lavabo ecologico

Single lever washbasin mixer ecological

Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí


913427010

1.17.104

1.17.104.DA

BIDET / BIDETS / BIDETY





Monocomando bidé

Single lever washbasin mixer

Jednopáková bidetová baterie


9134290 IA

1.39.120

1.39.120.DA

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134290 IIA

017.167.02





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


9134290 IID/A

017.170.02

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

017.177.12





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

017.180.12





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.


Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.

9134290

1.17.377





Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 100 mm.
· Flessibile satin.


Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 100 mm.
· Satin hose.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm.
· Flexi hadice SATIN.

9134290

1.17.175





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 100 mm.
· Flessibile satin.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 100 mm.
· Satin hose.


Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm.
· Flexi hadice SATIN.

9134290

017.180.80





Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 516 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare Ø 100 mm.
· Flessibile satin.

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 516 mm.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 100 mm.
· Satin hose.

Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč délky 516 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm.
· Flexi hadice SATIN.

9134290

1.17.980

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca

Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf

Shower Antilime.
· Flowrate: 3 bar – 15 l/m.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 15 l/m

9134288

1.17.145

SELECTION

MONOTRES 2000



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/monotres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 512



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 512



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 512



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 513



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 513




CUCINA | **KITCHEN** | KUCHYNĚ | 514



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134290 IIB

1.72.103
1.77.103






Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí

913427010

1.72.104
1.77.104

BIDET / BIDETS / BIDETY






Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie

9134290 IIB

1.72.120
1.77.120

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY






Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134290 IIA

1.72.367





Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura
Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose
Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem


9134290 IID/A

1.72.370

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso


Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

072.177.12





Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134290

072.180.12

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio. (3 funzioni).
· Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower. (3 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 15 l/m.


Jednopáková stojánková vanová baterie
Masážní ruční sprcha. (3 proudy).
· Průtok: 3 bar – 15 l/m

9134288

1.72.145

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134288

1.72.447






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° | 13,5-16,5 | 9134290

1.72.317






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° | 13,5-16,5 | 9134290

1.72.318






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134288 | IA

1.72.333






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134290 | IA

1.72.440
4.72.440






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° | 13,5-16,5 | 9134290

1.72.420






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná



1.72.418





Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná



1.72.218

SELECTION

ECO-TRES



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/eco-tres

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 518



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 518



MONOCOMANDO ESTERNO | **BATHTUB MIXER TAPS** | JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY | 519



MONOCOMANDO AD INCASSO | **BUILT-IN SETS** | VESTAVĚNÉ SOUPRAVY | 519



BORDOVASCA | **DECK-MOUNTED BATHTUBS** | VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM | 521




CUCINA | **KITCHEN** | KUCHYNĚ | 522



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / KOUPELNOVÁ BATERIE






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

9134290 IIA IIB

1.70.103.02
1.75.103.02






Monocomando lavabo ecologico
Single lever washbasin mixer ecological
Jednopáková umyvadlová baterie s ekologickou funkcí

913427010

1.70.104.02
1.75.104.02






Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Jednopáková umyvadlová baterie

360° 9134288

1.75.308.02

BIDET / BIDETS / BIDETY





Monocomando bidé
Single lever bidet mixer
Jednopáková bidetová baterie


9134290 IIB

1.70.120.02
1.75.120.02

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose


Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134290 IA IIA

1.70.167.02





Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu


Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134290 IID/A IID/A

1.70.170.02

GRUPPI AD INCASSO / BUILT-IN SETS / VESTAVĚNÉ SOUPRAVY





Monocomando incasso (1 via)

corpo incasso incluso

Built-in mixer taps (1 way)

Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)

včetně podomítkového tělesa

9134290

070.177.02.12





Monocomando incasso (2 vie)

corpo incasso incluso

Built-in mixer taps (2 way)

Built-in body included


Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)


včetně podomítkového tělesa

9134290

070.180.02.12







Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Asta antiscivolo lunga 516 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Sliding bar long. 516 mm.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 80 mm. (2 fonctions).
· Satin hose.


Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Posuvná tyč o délce 516 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
· Flexi hadice SATIN.

9134290

1.70.970.02







Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 80 mm. (2 fonctions).
· Satin hose.


Sprchová sada vestavná


s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
· Flexi hadice SATIN.


9134290

070.990.02









Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 225 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 516 mm.
· Presa a parete.
· Doccetta Ø 80 mm. (2 funzioni).
· Flessibile satin.

Concealed bath & shower kit

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 225 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 516 mm.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 80 mm. (2 fonctions).
· Satin hose.


Sprchová sada vestavná

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 225 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč délky 516 mm.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Ruční masážní sprcha Ø 80 mm. (2 funkce).
· Flexi hadice SATIN.

9134290

1.70.980.02





Kit doccia ad incasso
· Doccia fissa Ø 200 mm. con snodo.
· Presa a parete.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Concealed bath & shower kit
· Fixed shower head Ø 200 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Antilime Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.


Sprchová sada vestavná
· Pevná sprcha Ø 200 mm. s kloubem.
· Kolínko nástěnným přívodem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

9134290

070.880.02

BORDOVASCA / DECK-MOUNTED BATHTUBS / VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM





Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio. (3 funzioni).
· Portata: 3 bar – 15 l/m.

Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower. (3 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 15 l/m.


Jednopáková stojánková vanová baterie
Masážní ruční sprcha. (3 proudy).
· Průtok: 3 bar – 15 l/m

9134288

070.145.02

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134288

1.70.447.02






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134288 | IA

1.70.333.02






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 | 360° | 9134288

1.70.441.02






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° | 9,5-12,5 | 9134290

1.70.218.02






Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° | 13,5-16,5 | 9134290

1.70.318.02






Monocomando a muro
Canna 200 mm.
Single lever wall sink mixer
Spout 200 mm.
Jednopáková dřezová baterie nástěnná
Ramínko 200 mm.

360° | 13,5-16,5 | 9134290

1.70.320.02





Monocomando a muro
Canna 160 mm.


Single lever wall sink mixer
Spout 160 mm.

Jednopáková dřezová baterie nástěnná
Ramínko 160 mm.

360° 13,5-16,5 9134290

1.70.418.02





Monocomando a muro
Canna 130 mm.


Single lever wall sink mixer
Spout 130 mm.

Jednopáková dřezová baterie nástěnná
Ramínko 130 mm.

360° 13,5-16,5 9134290

070.320.03





Monocomando a muro


Single lever wall sink mixer

Jednopáková dřezová baterie nástěnná

360° 13,5-16,5 9134290

1.70.332.02





Monocomando lavello verticale


Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 360° 9134288

070.448.02





Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová baterie svislá

Ø 33 360° 9134290 IA

1.70.440.02

SELECTION

ESE-23



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/ese-23

LAVABI | **BASIN MIXER TAPS** | KOUPELNOVÁ BATERIE | 526



BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 526



DOPPI COMANDI BAGNO | **BATHROOM DUAL CONTROL TAPS** | VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM | 527



CUCINA | **KITCHEN** | KUCHYNĚ | 527



ALTRI | **OTHER** | OSTATNÍ | 530




RUBINETTI DI ARRESTO | **SHUTOFF VALVES** | PRŮCHOZÍ VENTILY | 533



LAVABI MONOCOMANDO / BASIN MIXER TAPS / UMYVADLOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM






Monoblocco lavabo
Basin pillar tap
Umyvadlová baterie

9134284

1.23.103






Monoblocco lavabo
Basin pillar tap
Umyvadlová baterie

9134284

1.23.100.F
1.23.100.C






Accumulatore lavabo
Wash-basin mixer
Umyvadlová baterie

9134285

1.23.105






Rubinetto laterale
Lateral tap
Boční baterie

9134285

1.23.510.F
1.23.510.C

BIDET / BIDETS / BIDETY






Rubinetto bidet
Bidet
Bidetová baterie

9134284

1.23.120

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604







Rubinetto bidet da 1/2"
Bidet 1/2"
Bidetová baterie 1/2"

9134284

1.23.125.F
1.23.125.C

DOPPI COMANDI BAGNO / BATHROOM DUAL CONTROL TAPS / VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM





Gruppo doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura


Shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Sprchový celek
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134284

1.23.167





Gruppo vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose


Celek vana-sprcha
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134284

1.23.170

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 258 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 258 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 258 mm

360°
13,5-16,5
9134284

1.23.310





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 260 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 260 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 260 mm



1.23.210





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 207 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 207 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 207 mm



1.23.214





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 257 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 257 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 257 mm



1.23.215





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 357 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 357 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 357 mm



1.23.230





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 208 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 208 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 208 mm



1.23.314





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 358 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 358 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 358 mm



1.23.330





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 418 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 418 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 418 mm



1.23.360





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 258 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 258 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 258 mm



1.23.315





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 298 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 298 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 298 mm



1.23.416






Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 276 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 276 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 276 mm



1.23.317





Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 276 mm.


Wall sink mixer
Distance from wall 276 mm.

Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 276 mm



1.23.217






Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová baterie svislá



1.23.342






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie, boční páka

360° 9134284

1.23.306






Monocomando lavello verticale
Single hole sink mixer
Otočná dřezová baterie 1/2"

360° 9134283

1.23.505






Monocomando lavello verticale
Single hole sink mixer
Otočná dřezová baterie 1/2"

360° 9134283

1.23.506

MISCELLANEA / MISCELLANEOUS / RŮZNÉ






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie

9134283

1.23.520.F
1.23.520.C






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie

9134283

023.520.01.F
023.520.01.C





Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4"


Washing machine tap
1/2" - 3/4"

Kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4"

9134283

1.23.500.F
1.23.500.C





Rubinetto di arresto filettato
1/2"


Valve
1/2"

Uzavírací ventil podomítková
1/2"

9134286

1.23.155.F





Rubinetto di arresto filettato
Ø 15 mm.


Valve
Ø 15 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 15 mm.

9134286

1.23.511.F





Rubinetto di arresto filettato
Ø 18 mm.


Valve
Ø 18 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 18 mm.

9134286

1.23.512.F





Rubinetto di arresto filettato
Ø 22 mm.


Valve
Ø 22 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 22 mm.

9134287

1.23.513.F





Rubinetto di arresto filettato
1/2"


Valve
1/2"

Uzavírací ventil podomítková
1/2"

9134286

1.23.155.C





Rubinetto di arresto filettato
Ø 15 mm.


Valve
Ø 15 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 15 mm.

9134286

1.23.511.C





Rubinetto di arresto filettato
Ø 18 mm.


Valve
Ø 18 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 18 mm.

9134286

1.23.512.C





Rubinetto di arresto filettato
Ø 22 mm.


Valve
Ø 22 mm.

Uzavírací ventil podomítková
Ø 22 mm.

9134287

1.23.513.C





Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4"


Washing machine tap
1/2" - 3/4"

Dvojitý kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4"

9134283

1.23.515





Rubinetto lavatrice
1/2" - 3/4" - 3/4"


Washing machine tap
1/2" - 3/4" - 3/4"

Dvojitý kohoutek pro pračku
1/2" - 3/4" - 3/4"

9134283

023.515.01





Rubinetto doppio
1/2" - 3/4"

Double tap
1/2" - 3/4"


Poklepání
1/2" - 3/4"

9134283

023.516.01

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY





Rubinettodi arresto
1/2" Avvitare


Threaded-ends gate-valve
1/2" Screw

Uzavírací ventil
k zašroubování 1/2"

9134296

1.33.155.10.F
1.33.155.10.C





Rubinettodi arresto
3/4" Avvitare


Threaded-ends gate-valve
3/4" Screw

Uzavírací ventil
k zašroubování 3/4"

9134297

1.33.157.10.F
1.33.157.10.C





Rubinettodi arresto
1/2" Avvitare


Threaded-ends gate-valve
1/2" Weld

Uzavírací ventil
skrytá regulace, 1/2"

9134296

1.33.516





Rubinettodi arresto
3/4" Avvitare


Threaded-ends gate-valve
3/4" Weld

Uzavírací ventil
skrytá regulace, 3/4"

9134297

1.33.517





Rubinettodi arresto
1" Avvitare

Threaded-ends gate-valve
1" Weld

Uzavírací ventil
skrytá regulace, 1"

9134298

1.33.518

CUCINA
KITCHEN
KUCHYNĚ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/kitchen

CUCINA MONOCOMANDO | **KITCHEN MIXER TAPS** | DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM | 537



CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE | **KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE** | DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU | 541



PER SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA | **FOR WATER TREATMENT** | DŘEZOVÁ BATERIE K ÚPRAVĚ VODY | 543



CUCINA INDUSTRIALE | **INDUSTRIAL KITCHEN TAPS** | DŘEZOVÁ BATERIE PRŮMYSLOVÁ | 544



CUCINA A PARETE | **WALL KITCHEN** | NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE | 546






CUCINA MONOCOMANDO / KITCHEN MIXER TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM










Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 35 360° 9134592

1.81.436






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134290

1.62.441






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 35 360° 9134592

1.81.540






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134290

1.62.442






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134592 I

1.83.341






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134592 I

1.81.341






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 35 360° 913429510

1.69.440






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 913429510

1.17.440






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 913427010

069.440.01






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134288

069.447.01






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 35 360° 913427010

017.440.01






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134288

017.447.02






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 913438510 IA

1.39.441








Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 913438510 IB

1.69.333






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 913438510 IB

1.17.333





Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134591

1.30.337

ACQUISTA IL TUO BOX
BUY YOUR BOX
OBJEDNEJTE SI SVŮJ BOX

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.


SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

Vedi promozione su...
See the promotion on...
Prohlédnout si reklamu na...
www.qrtr.es/promo-box



CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE / KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE / DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU





Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)


Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

Ø 35 · 360° · 9134591 · BELOGUA

1.81.438





Monocomando lavello verticale
estraibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

Ø 35 · 360° · 9134591 · BELOGUA

1.81.437





Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)


Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

Ø 35 · 360° · 9134288 · BELOGUA

030.444.01





Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)


Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

Ø 35 · 360° · 9134288 · BELOGUA

069.444.01






Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

Ø 35 · 360° · 9134288 · BELOGUA

039.444.01



La chiusura è situata esattamente all'uscita dell'acqua, eliminando il contatto tra essa e l'aria ed evitando in questo modo la sua contaminazione.

The lever is located at the exact point where the water comes out, eliminating contact between the water and the air and preventing contamination.

Uzávěr je umístěn přímo u výstupu vody, čímž je zamezeno kontaktu vody se vzduchem a tím pádem její kontaminace.

FILTRO ANTICLORO
ANTI-CHLORINE FILTER
ANTICHLOROVÝ FILTR


Second gli Studio realizzati, l'acqua osmotizzata, é eccessivamente bassa in minerali, ragione per cui non é raccomandabile per il consumo giornaliero. IL FILTRO ANTICLORO di TRES invece assicura un indica basso in Cloro, eliminando perció il cattivo sapore dell'acqua, peró rispettando le proprietá minerali dell'acqua della rete.

According to the investigations carry out, the osmotizated water is excessively lower in minerals, so it is not recommendable its daily consumption. The anti-chlorine TRES filter assure a low Chlorine index, taking out the nasty water taste but respecting the minerals property of mains water.

Z provedených výzkumů vyplývá, že osmotická voda je příliš ochuzena o minerály, což znamená, že není doporučována k běžnému užívání. ANTICHLOROVÝ FILTR od společnosti TRES zaručuje nízký obsah chloru a eliminuje zápach vody při zachování minerálních vlastností vody ze sítě.

CUCINA DUE VIE PER SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA / KITCHEN TAPS FOR WATER TREATMENT / DŘEZOVÁ BATERIE K ÚPRAVĚ VODY





Monocomando lavello verticale
doppia funzione. Con filtro


Single lever single hole sink mixer
With double function filter with filter

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvojí funkcí a filtrem

Ø 35 | 360° | 9134592

1.62.453





Monocomando lavello verticale
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per istallazioni di osmosi


Single lever single hole sink mixer
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvojí funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní
osmózy

Ø 35 | 360° | 9134592

1.62.456





Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Con filtro


Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter with filter

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvojí funkcí a filtrem

Ø 34 | 360° | 9134592

030.355.01





Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per istallazioni di osmosi


Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvojí funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní
osmózy

Ø 34 | 360° | 9134592

030.455.01






Filtro ANTICLORO Dal 2010
solo filtro (senza connessioni)

ANTI-CHLORINE filter Since 2010
filter only (without connections)

Filtr NA CHLÓR, modely po r. 2010
pouze filtr (bez spojů)

1.62.355.90





Filtro ANTICLORO Fino al 2010
Filtro + meccanismo con connessioni

ANTI-CHLORINE filter Until 2010
Filter + mechanism with connections

Filtr NA CHLÓR, modely před r. 2010
Filtr + mechanismus se spoji


1.34.453.01

CUCINA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL KITCHEN TAPS / DŘEZOVÁ BATERIE PRŮMYSLOVÁ









Monocomando lavello verticale
doccia di due posicizioni


Single lever single hole sink mixer
shower with two positions

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
Dvoupolohová sprška

Ø 35 360° 9134290

1.30.493





Monocomando lavello verticale


Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 360° 9134592 9134282

1.30.495






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 | 360° | 9134290

1.30.484






Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová kuchyňská baterie

Ø 33 | 360°

1.30.481






Rubinetto a pedale
Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. La température de l'eau augmente à mesure que vous appuyez sur la pédale.

Pedal-operated tap
Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie
Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

1.12.370





Rubinetto a pedale
Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili

Pedal-operated tap
Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie
Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

1.12.360



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková stojánková sprchová baterie

1.34.161



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková sprchová baterie


9134290

017.177.12

CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE







Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

006.200.03





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

006.200.04





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

200.200.03





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

200.200.02





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

205.200.41





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

205.200.01





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

062.200.02





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

1.62.200





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

081.200.21





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

1.81.200





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 185 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 185 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 185 mm.

9130190

006.200.12





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 245 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 245 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 245 mm.

9130190

006.200.11





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

205.200.71





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

205.200.02





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9130190

062.200.71





Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.


Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9130190

062.200.03





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

008.153.01





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.


Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.

9134282

008.154.01





Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134282

1.63.151

SELECTION

TEMPORIZZATE - ELETTRONICHE
FITTED WITH TIMERS - ELECTRONIC
S ČASOVAČEM - ELEKTRONICKÉ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/tempo-tres

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/electronic-tres

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER LAVABO | **SINK TIMER TAP** | UMYVADLOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM | 552



RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO | **SINK ELECTRONIC TAP** | ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE | 554



RUBINETTO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO | **URINAL TIMER TAP** | PISOÁROVÁ BATERIE S ČASOVAČEM | 555



RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO | **URINAL ELECTRONIC TAP** | ELEKTRONICKÁ PISOÁROVÁ BATERIE | 556



RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA | **SHOWER TIMER TAP** | SPRCHOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM | 557




CUCINA | **KITCHEN** | KUCHYNĚ | 559



RUBINETTO TEMPORIZZATO PER LAVABO / SINK TIMER TAP / UMYVADLOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM







Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.


Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

205.112.01





Lavabo temporizzato miscelatore
Chiusura automatica a 6 sec. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30). Flusso 6,5 l/min.


Mixer timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30). Flow 6.5 l/min.

Směšovací umyvadlová baterie
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30). Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

205.112.02





Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.


Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

012.103.03

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / **CLICK-CLACK valves on page 150 and 604** / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.


Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

012.103.02





Gruppo lavabo ad appoggio
entrata tubo 10 x 12. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 6,5 l/min.


Tap from framemounted washbasin
10x12. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 6.5 l/min.

Umyvadlová baterie pro desku
vstup trubky 10x12. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 6,5 l/min.

15"

1.12.103





Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.


Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

012.100.02





Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.


Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

012.100.03





Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 6,5 l/min.

Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 6.5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 6,5 l/min.


15"

1.12.100

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO / SINK ELECTRONIC TAP / ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE








Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Elektronická baterie na 1 vodu
Spouštěna snímačem infračerveného záření

205.603.01






Lavabo elettronico miscelatore
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).

Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).

205.603.02






Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Elektronická baterie na 1 vodu
spouštěno snímačem infračerveného záření

1.92.606.03





Lavabo elettronico miscelatore
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).


Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).

1.92.906.03

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604





Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.


TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)

10" Ø 35 0°

061.447.01





Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).


TOUCH-TRES electronic mixer tap
Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická baterie směsná TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).

10" Ø 35 0°

061.448.01






Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Two-water mixer WITH FLEXIBE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

1.92.507.30






Lavabo elettronico 1 acqua
1 water electronic tap
Elektronická baterie na 1 vodu

360°

092.171.01

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO / URINAL TIMER TAP / PISOÁROVÁ BATERIE S ČASOVAČEM





Gruppo da urinatoio
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Urinal tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.


Baterie pro pisoár
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

012.200.02

Valvola CLICK-CLACK a pagina 150 e 604 / CLICK-CLACK valves on page 150 and 604 / Ventily CLICK-CLACK na straně 150 a 604






Gruppo da urinatoio
entrata posteriore. Madrevite maschio 1/2" G. uscita con filettatura e giuntura per tubo 10x12. Chiusura automatica a 15 sec. Flusso 16 l/min.

Urinal tap
Outlet with nut and joint for 10x12 pipe. Flow 16 l/min.

Baterie pro pisoár
zadní vstup, vnější závit 1/2" G. Výstup s maticí a těsněním pro trubku 10x12. Průtok 16 l/min.

1.12.200






Gruppo da urinatoio
entrata 1/2" G. Maschio

Urinal tap
1/2" G.

Baterie pro pisoár podomítková
vnější závit 1/2" G.

012.208.01





Fluxor per water
entrata filettatura maschio 3/4"G. Uscita per tubi 26x28 1,5 l/m.


Toilet flush button
3/4" G. thread plug cock intel. Outlet for 26x28 pipe. Flow 1.5 l/min.

Splachovač pro WC
vstup vnější závit 3/4" G. Výstup pro trubku 26x28. Průtok 1,5 l/min.

1.12.205

RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO / URINAL ELECTRONIC TAP / ELEKTRONICKÁ PISOÁROVÁ BATERIE






Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
con due tubi adattabili a urinatoio

Electronic view urinary tap
with two adaptable tubs to urinary

Elektronická nekrytá pisoárová baterie
s dvěma trubkami přizpůsobitelnými na pisoár

1.12.206






Rubinetto scarico elettronico per urinatorio

Electronic concealed urinary tap

Elektronická vestavěná baterie pro pisoár

012.207.01





Rubinetto scarico elettronico per urinatorio


Electronic concealed urinary tap

Elektronická vestavěná baterie pro pisoár

1.12.207

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA / SHOWER TIMER TAP / SPRCHOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM





Gruppo doccia

alimentazione esteriore per parte inferiore entrata e uscita con filettatura e giunto per tubo 13x15 16 l/m.

Shower tap


outer feeding by means of lower part. Intel and outlet with nut and joint for 13x15 pipe. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 16 l/min.

Sprchová baterie

vnější přítok spodem, vstup a výstup s maticí a těsněním pro trubici 13x15. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 16 l/min.

1.12.167





Set doccia rubinetto piu vaporizzatore

8-10 l/m.

Shower unit


exterior feed from the bottom, with nut and joint for a 13x15 pipe and automatic flow regulator incorporated: 8-10 l/min.

Sprchová souprava

vnější napájení přes spodní část, s maticí a těsněním pro trubici 13x15 a zabudovaný automatický regulátor průtoku: 8-10 l/m

1.12.161





Set miscelatore per doccia

entrata opposta con racordi estensibili. Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. Valvola antiritorno in entrata. 8-10 l/m.

Mixer assembly for shower


Opposing inlets with extendable fittings. Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Anti-return valves at the inlets. Flow 8-10 l/min.

Směšovací souprava pro sprchu

protilehlé vstupy s nastavitelnými převlečnými maticemi. Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. 8-10 l/min

1.12.163






Soffione piu tubo
Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. 8-10 l/m.

Tube with shower sprayer
Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Flow 8-10 l/min.

Kropítko + trubka
Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. Průtok 8-10 l/min.

1.12.161.50






Gruppo miscelatore per doccia
Entrata opposta e uscita verticale Equipaggiato con 3 racordi estensibili 16 l/m.

Mixer tap for shower
Flow 16 l/min.

Sprchová směšovací baterie
protilehlé vstupy a svislý výstup. Vybavena 3 nastavitelnými převlečnými maticemi. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. Průtok 16 l/min.

1.12.162






Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 3/4 " G. 20 l/m.

Shower taps
For recessing, intel and outlet with 3/4" G thread plug cock. Flow 20 l/min.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 3/4" G. Průtok 20 l/min.

1.12.178






Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 1/2 " G. 16 l/m.

Shower taps
For recessing, intel and outlet with 1/2" G thread plug cock. Flow 16 l/min.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 1/2" G. Průtok 16 l/min.

1.12.177






Gruppo miscelatore per doccia
con 2 ingressi d'acqua

Mixer tap for shower
with 2 water inlets

Sprchová směšovací baterie, protilehlé vstupy a svislý výstup.
se 2 vstupy vody

012.179.01






Soffione antivandalico
6 l/m.

Anti-vandalism shower head
with automatic flow regulator 6 l/min.

Kropítko v provedení proti poškození vandaly
s automatickým regulátorem průtoku 6 l/min.

1.34.168.03





Soffione per doccia
R 1/2" G.


Shower sprayer
with automatic flow regulator. R 1/2" G.

Sprchové kropítko, s automatickou regulací průtoku
s automatickým regulátorem průtoku. Závit 1/2" G.

1.34.167.03

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ





Tubo lavello
con collegamento


Tube spout
with link

Dřezové ramínko
se spojkou

360°

1.12.441






Rubinetto a pedale
Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. La température de l'eau augmente à mesure que vous appuyez sur la pédale.

Pedal-operated tap
Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie
Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

1.12.370





Rubinetto a pedale
Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili

Pedal-operated tap
Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie
Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

1.12.360

SELECTION

RUBINETTERIA SPECIALE
SPECIAL TAPWARE
SPECIÁLNÍ BATERIE



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/special-tres

BIDET | **BIDETS** | BIDETY | 564



RUBINETTERIA MEDICALE | **MEDICAL FIXTURES** | LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ | 567



PARRUCCHIERI | **HAIR SALON FIXTURES** | KADEŘNICTVÍ | 568



CUCINA | **KITCHEN** | KUCHYNĚ | 568



GIARDINO - PISCINA | **GARDEN - POOL** | ZAHRADA - BAZÉN | 569



SOSTITUITE IL BIDET E APPROFITTATE DELLO SPAZIO

REPLACES THE BIDET AND MAKES GOOD USE OF SPACE

NAHRAĎTE BIDET A VYUŽIJTE PROSTORU

Sostituisci il bidet tradizionale con un rubinetto da incorporare nel water. L'installazione è semplice e non occupa spazio. Si può scegliere un rubinetto monocomando incassato con supporto per doccia/bidet incorporato o utilizzare il rubinetto del lavandino con apposita uscita per la doccia/bidet. Due opzioni da adattare ai nuovi spazi per riformulare l'arredo bagno.

Replaces the traditional bidet with a tap that takes advantage of the toilet bowl. Simple to install, and does not occupy any space. You can opt for an embedded mixer tap with integrated shower/bidet support, or else use the wash basin tap with a specific outlet for the shower-bidet. Two options to adapt to new spaces and bring your bathroom up to date.

Vyměňte tradiční bidet za ruční bidetovou sprškua využívající WC nádržku. Instalace je snadná a zařízení nezabírá místo. Existují dvě řešení: jednopákové podomítkové řešení s integrovaným držákem bidetové sprškynebo umyvadlová baterie se zvláštním výstupem pro bidetovou spršku. Dvě možnosti, jak se přizpůsobit novému prostředí a zmodernizovat toaletu.



1. Monocomando miscelatore incassato con supporto doccia-bidet integrato. / Built-in mixer tap with integrated **shower-bidet support.** / Vestavěná jednopáková směšovací baterie s integrovaným držákem sprchy-bidetu.

2. Monocomando speciale da lavabo con un'uscita specifica per la doccia-bidet: installazione semplice utilizzando la presa d'acqua condivisa con il monocomando del lavabo. / Special bathroom mixer tap with a dedicated shower-bidet outlet; easy to install using the water outlet shared with the sink mixer tap. / Speciální jednopáková umyvadlová baterie s jedním specifickým výstupem pro sprchu/bidet; snadná instalace s využitím společného přívodu vody pro jednopákovou umyvadlovou baterii.

1




2



BIDET / BIDETS / BIDETY





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.


Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



006.123.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



006.123.02




Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 006.123.01, 006.123.02) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 006.123.01, 006.123.02). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 006.123.01, 006.123.02). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

034.124.02





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.


Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



205.223.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso


Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



205.222.01





Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.


Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



1.34.123





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

1.34.122





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.


Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

1.81.223





Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

1.81.222



Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Příslušenství držák na ručníky


180 mm. (Kód: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

034.124.01









Monocomando ad incasso per bidé WC
Canna girevole e Flessibile satin


Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout satin hose

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

1.62.113





Monocomando lavabo per bidé WC
Canna girevole e flesso satinato


Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout sateen hose

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

1.81.113





Kit doccia bidet
Canna girevole, flesso satinato e supporto fisso parete. Attenzione: Ricambio previsto solo per bidé rif.: 1.62.113 e 1.81.113.

Bidet shower kit
Rotating spout, sateen hose and shower bar holder. Attention: Spare part for bidet ref. 1.62.113 and 1.81.113 only.


Bidet sprcha kit
Nástavec ruční sprchy s tlačítkem uzavírajícím vodní proud, hadice satin a pevný nástěnný držák. Upozornění: Náhradní díl pouze pro bidet artikl č. 1.62.113 a 1.81.113.

299.950.01



RUBINETTERIA MEDICALE / MEDICAL FIXTURES / LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ





Monocomando lavabo
Leva medicale


Single lever washbasin mixer
With clinic lever

Jednopáková umyvadlová baterie
lité ramínko

9134290

1.70.103.02.11





Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche


Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77 29919509

090.264.01





Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche


Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77 29919509

090.964.01





Vasca–Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu–sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919509

090.274.01





Vasca–Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.


Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu–sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919509

090.974.01





Monocomando a muro
Leva medicale


Single lever wall sink mixer
With clinic lever

Jednopáková dřezová baterie nástěnná
s lékařskou páčkou

360° 9134290

1.72.318.11





Monocomando a muro
Leva medicale


Single lever single hole sink mixer
With clinic lever

Jednopáková dřezová baterie svislá
s lékařskou páčkou

9134288

1.72.333.11





Leva medicale
(per ref.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)


Clinic lever
(for Nr.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)

Lékařská páčka jednopákové baterie
(pro ref. č.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)

91.34.011

PARRUCCHIERI / HAIR SALON FIXTURES / KADEŘNICTVÍ






Monocomando parrucchieri
Hairdresser's shop
Jednopáková baterie pro kadeřnictví

9134288

1.72.450

CUCINA / KITCHEN / KUCHYNĚ





Tubo lavello
con collegamento


Tube spout
with link

Dřezové ramínko
se spojkou

360°

1.12.441






Rubinetto a pedale
Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. Premendo il pedale aumenta progressivamente la temperatura dell'acqua.

Pedal-operated tap
Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie
Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

1.12.370





Rubinetto a pedale
Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili


Pedal-operated tap
Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie
Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

1.12.360

GIARDINO - PISCINA / GARDEN - POOL / ZAHRADA - BAZÉN





Doccia da giardino o piscina
Monocomando per acqua fredda e calda


Shower for garden or pool
Hot and cold water mixer tap

Zahradní nebo bazénová sprcha
jednopáková baterie na studenou a teplou vodu

9134290

070.995.01






Doccia da giardino o piscina
Temporizzata con 1 tipo di acqua

Shower for garden or pool
Automatic shut-off single water temperature tap

Zahradní nebo bazénová sprcha
s časovým vypínačem pro jednu vodu

012.996.01






Rubinetto da Giardino
con aeratore.

tap for garden
met perlator.

Zahradní baterie
s perlátorem.

034.501.01





Rubinetto da Giardino
tubo flessibile

tap for garden
hose

Zahradní baterie
hadice

034.501.02

SELECTION

PROGRAMMA PER DOCCE
SHOWER PROGRAMME
SPRCHOVÝ PROGRAM



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Acciaio inox
Stainless steel
Nerezová ocel

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/shower-complements

ASTA ANTISCIVOLO | **SLIDING BAR** | POSUVNÁ TYČ | 572



KIT PER DOCCIA | **SHOWER KITS** | SPRCHOVÉ SOUPRAVY | 576



DOCCIA | **SHOWERS** | SPRCHY | 587



BOCCHETTE | **JETS** | STIMULAČNÍ TRYSKY JETS | 592



FLESSIBILI | **HOSES** | HADICE | 595



SUPPORTI | **SUPPORTS** | PODSTAVCE | 597



GOMITI | **ELBOWS** | KOLENA | 600




PORTASAPONE | **OTHER** | OSTATNÍ | 601



ASTA ANTISCIVOLO / SLIDING BAR / POSUVNÁ TYČ






Asta antiscivolo PROJECT
Ottone longo 659 mm.

Sliding bar PROJECT
Brass long. 659 mm.

Posuvná tyč PROJECT
Materiál Mosaz, délka 659 mm

1.34.516






Asta antiscivolo PROJECT
Ottone longo 909 mm.

Sliding bar PROJECT
Brass long. 909 mm.

Posuvná tyč PROJECT
Materiál Mosaz, délka 909 mm

1.34.517






Asta antiscivolo CUADRO-SLIM
Ottone longo 663 mm.

Sliding bar CUADRO-SLIM
Brass long. 663 mm.

Posuvná tyč CUADRO-SLIM
Materiál Mosaz, délka 663 mm

1.07.922






Asta antiscivolo CUADRO-SLIM
Ottone longo 900 mm.

Sliding bar CUADRO-SLIM
Brass long. 900 mm.

Posuvná tyč CUADRO-SLIM
Materiál Mosaz, délka 900 mm

1.34.520






Asta antiscivolo CUADRO
Ottone longo 842 mm.

Sliding bar CUADRO
Brass long. 842 mm.

Posuvná tyč CUADRO
Materiál Mosaz, délka 842 mm

1.07.935






Asta antiscivolo
Ø 14 mm. Longo 800 mm.

Sliding bar
Ø 14 mm. long. 800 mm.

Posuvná tyč
Ø 14 mm, délka 800 mm

034.637.01






Asta antiscivolo MINIMAL
Ø 19 mm. Longo 550 mm.

Sliding bar MINIMAL
Ø 19 mm. long. 550 mm.

Posuvná tyč MINIMAL
Ø 19 mm, délka 550 mm

1.34.618






Asta antiscivolo MINIMAL
Ø 19 mm. Longo 850 mm.

Sliding bar MINIMAL
Ø 19 mm. long. 850 mm.

Posuvná tyč MINIMAL
Ø 19 mm, délka 850 mm

1.34.619






Asta antiscivolo MAX-MINI
Ø 20,6 mm. Longo 624 mm.

Sliding bar MAX-MINI
Ø 20,6 mm. long. 624 mm.

Posuvná tyč MAX-MINI
Ø 20,6 mm, délka 624 mm

034.637.02






Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 762 mm.

Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 762 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 762 mm

034.637.08






Asta antiscivolo PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. Longo 516 mm. con 2 supporti di fissaggio regolabil.

Sliding bar PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. long. 516 mm. with 2 adjustable fixing bracket.

Posuvná tyč PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm, délka 516 mm Se 2 nastavitelnými upínacími nosníky.

1.61.835






Asta antiscivolo PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. Longo 816 mm. con 2 supporti di fissaggio regolabil.

Sliding bar PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm. long. 816 mm. with 2 adjustable fixing bracket.

Posuvná tyč PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm, délka 816 mm Se 2 nastavitelnými upínacími nosníky.

1.61.838






Asta antiscivolo LUXUS
Ø 25 mm. Longo 578 mm.

Sliding bar LUXUS
Ø 25 mm. long. 578 mm.

Posuvná tyč LUXUS
Ø 25 mm, délka 578 mm

1.34.835






Asta antiscivolo ECO
Ø 25 mm. Longo 614 mm.

Sliding bar ECO
Ø 25 mm. long. 614 mm.

Posuvná tyč ECO
Ø 25 mm, délka 614 mm

1.43.835





Asta antiscivolo FASHION
Ø 20,6 mm. Longo 673 mm.


Sliding bar FASHION
Ø 20,6 mm. long. 673 mm.

Posuvná tyč FASHION
Ø 20,6 mm, délka 673 mm

034.637.06

KIT PER DOCCIA / SHOWER KITS / SPRCHOVÉ SOUPRAVY





Kit anticalcare PROJECT-SLIM
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime PROJECT-SLIM
Brass long. 659 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene PROJECT-SLIM
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

034.526.02





Kit anticalcare PROJECT-SLIM
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime PROJECT-SLIM
Brass long. 909 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene PROJECT-SLIM
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

034.527.02





Kit anticalcare PROJECT
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime PROJECT
Brass long. 659 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene PROJECT
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN

16 ... l/m

1.34.526





Kit anticalcare PROJECT
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime PROJECT
Brass long. 909 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene PROJECT
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

16 ... l/m

1.34.527





Kit anticalcare CUADRO-SLIM
Ottone longo 663 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime CUADRO-SLIM
Brass long. 663 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO-SLIM
Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

034.336.03





Kit anticalcare CUADRO-SLIM
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin

Bar-shower antilime CUADRO-SLIM
Brass long. 900 mm. Satin hose


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO-SLIM
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

034.336.04







Kit anticalcare CUADRO
Ottone longo 842 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime CUADRO
Brass long. 842 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO
Materiál Mosaz, délka 842 mm. Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

1.07.934
6.07.934
4.07.934





Kit anticalcare CUADRO-MINI
Ottone longo 663 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime CUADRO-MINI
Brass long. 663 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO-MINI
Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN

80
80
15 ... l/m

1.34.512





Kit anticalcare CUADRO-MINI
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime CUADRO-MINI
Brass long. 900 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO-MINI
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN

80
80
15 ... l/m

1.34.522





Kit anticalcare
Ø 14 mm. Longo 800 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime set
Ø 14 mm. long. 800 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Ø 14 mm, délka 800 mm Flexi hadice SATIN

13 ... l/m

034.336.01





Kit anticalcare FASHION
Ø 20,6 mm. Longo 673 mm. Flessibile satin


Bar-shower antilime FASHION
Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene FASHION
Ø 20,6 mm, délka 673 mm. Flexi hadice SATIN



034.637.07





Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin


Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



034.629.02





Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin


Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



061.928.01





Kit MINIMAL
Ø 19 mm. Longo 550 mm. Flessibile satin


Bar-shower MINIMAL set
Ø 19 mm. Long. 550 mm. Satin hose

Sprchová sada MINIMAL
Ø 19 mm, délka 550 mm Flexi hadice SATIN



1.34.628





Kit MINIMAL
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin


Bar-shower MINIMAL set
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Satin hose

Sprchová sada MINIMAL
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



1.34.629





Kit anticalcare AQUA PLUS
Ø 20,6 mm. Longo 516 mm. con 2 supporti di fissaggio regolabil. Flessibile satin


Bar-shower antilime AQUA PLUS
Ø 20,6 mm. long. 516 mm. with 2 adjustable fixing bracket. Satin hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene AQUA PLUS
Ø 20,6 mm, délka 516 mm Se 2 nastavitelnými upínacími nosníky. Flexi hadice SATIN



061.849.02





Kit massaggio PLUS
Ø 25 mm. Longo 578 mm. Flessibile satin


Bar-shower masage PLUS set
Ø 25 mm. long. 578 mm. Satin hose

Masážní sada PLUS
Ø 25 mm, délka 578 mm Flexi hadice SATIN



1.34.923





Kit massaggio ECO
Ø 25 mm. Longo 614 mm. Flessibile satin


Bar-shower masage ECO set
Ø 25 mm. long. 614 mm. Satin hose

Masážní sada ECO
Ø 25 mm, délka 614 mm Flexi hadice SATIN



1.43.836





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



061.931.03





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



061.931.05





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



061.931.02





Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete


Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance


Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



061.931.04

KIT PER DOCCIA GRANDE FORMATO / LARGE-SIZE SHOWER KITS / SPRCHOVÉ SOUPRAVY VELKÝCH ROZMĚRŮ





Set monocomando con doccia CUADRO


Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Bar-shower CUADRO set


Fixed shower head 250x250 mm. antilime hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



1.07.926





Set monocomando con doccia CUADRO

Doccia fissa 250x250 mm. Douchette anticalcaire e flessibile satin. Con presa a parete

Bar-shower CUADRO set


Fixed shower head 250x250 mm. Antilime hand shower and sateen hose. With wall entrance


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Flexi hadice SATIN. S nástěnným přívodem



1.07.131





Set monocomando con doccia CUADRO


Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Bar-shower CUADRO set


Fixed shower head 250x250 mm. antilime hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene CUADRO

Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



1.07.476





Set monocomando con doccia ECO-TERM

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).

Bar-shower ECO-TERM set

Fixed shower head Ø 225 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer


Sprchová tyč ECO-TERM

Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



1.61.475





Set monocomando con doccia ECO-TERM

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Bar-shower ECO-TERM set


Fixed shower head Ø 225 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. With wall entrance


Sprchová tyč ECO-TERM

Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). S nástěnným přívodem



061.635.05





Kit massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e flessibile satin.

Bar-shower masage set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



1.61.476



Set doccia massaggio


Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Bar-shower masage set


Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 positions) and sateen hose. With wall entrance

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). S nástěnným přívodem



061.635.04



Set doccia


Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Bar-shower set


Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 250 mm. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



1.61.214



Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Bar-shower set


Sliding wall holder. Fixed shower head 250x250 mm. Antilime shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



061.635.06



Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 300 mm. Ottone. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Bar-shower set


Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 300 mm. Brass. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 300 mm. Materiál mosaz. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 poloh). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



061.635.07



Set doccia


Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 300x300 mm. Ottone. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Bar-shower set


Sliding wall holder. Fixed shower head 300x300 mm. Brass. Antilime shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



061.635.08



Set doccia


Doccia fissa 200x200 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Ad incasso.

Bar-shower set

fixed shower head 200x200 mm. Antilime hand shower. Double interlocked shower hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 200x200 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



200.475.01


Installazione / **Installation** / Instalace











Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e manichetta satinata

Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 fonctions). and sateen hose


Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Výsuvná. S rozdělovačem



1.61.213





Set doccia

Doccia fissa Ø 225 mm. Doccetta anticalcare Ø 100 mm. e manichetta satinata

Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 225 mm. Antilime hand shower Ø 100 mm. and sateen hose

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene


Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm. Výsuvná. S rozdělovačem



061.635.09

DOCCIA / SHOWERS / SPRCHY






Doccetta anticalcare CLASS
Antilime shower CLASS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene CLASS

12 ... l/m

299.631.08






Doccia PROJECT
Shower PROJECT
Sprcha, proti usaz. vod. kamene PROJECT

16 ... l/m

1.34.611






Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene

80 x 80
15 ... l/m

1.34.612





Doccia TUB
Ø 24 Ottone


Shower TUB
Ø 24 mm. Brass

Sprcha TUB
Ø 24 mm. Materiál Mosaz

12 ... l/m

91.34.123.80





Doccia tubo WC
Ø 24 mm. Ottone (per ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Shower WC
Ø 24 mm. Brass (for Nr.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Trubková sprška pro WC
Ø 24 mm. Materiál mosaz. S omezovacím hrdlem 5 l/m. SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ (pro ref. č. 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

5 ... l/m

91.34.123.90





Doccetta con chiusura e flessibile satinato
(per ref.: 81.113, 61.113, 203.113.01)


Handshower with locking
(for Nr.: 81.113, 61.113, 203.113.01)

Sprcha s uzávěrem
(pro ref. č. 81.113, 61.113, 203.113.01)

34
8 ... l/m

299.113.51






Doccetta massaggio
5 tipi di getto


Massage shower
5 jet types

Masážní sprcha
5 typů proudění vody



299.631.06






Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene



299.631.05





Doccia LEX-100
5 tipi di getto


Shower LEX-100
5 jet types

Sprcha LEX-100
5 typů proudění vody



1.34.748





Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene



299.748.02





Doccetta massaggio PAUSA
2 tipi di getto Riduzione di portata

Massage shower PAUSA
2 jet types. Flow water reduction

Masážní sprcha PAUSA
2 typů proudění vody s redukcí na minimální průtok při stisku možnosti STOP-TRES, pomocí níž se zabrání opětovnému stupňování



1.34.530





Doccetta anticalcare PAUSA
1 tipi di getto Riduzione di portata


Antilime shower PAUSA
1 jet type. Flow water reduction

Sprcha, proti usaz. vod. kamene PAUSA
1 typů proudění vody s redukcí na minimální průtok při stisku možnosti STOP-TRES, pomocí níž se zabrání opětovnému stupňování



1.34.531






Doccetta anticalcare
Antilime shower
Sprcha, proti usaz. vod. kamene

100 — 10 ... l/m

299.631.03






Doccetta anticalcare
6 l/m
Antilime shower
6 l/m
Sprcha, proti usaz. vod. kamene
6 l/m

100 — 6 ... l/m

299.631.07






Doccetta anticalcare ECO-ANTICAL
Antilime shower ECO-ANTICAL
Sprcha ECO-ANTICAL

77 — 7,5 ... l/m

91.34.725





Doccetta massaggio AQUA PLUS
2 tipi di getto
Massage shower AQUA PLUS
2 jet types
Masážní sprcha AQUA PLUS
2 typů proudění vody

80 — 15 — 7 ... l/m

1.34.627

ACQUISTA IL TUO BOX
BUY YOUR BOX
OBJEDNEJTE SI SVŮJ BOX

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita


SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

Vedi promozione su...
See the promotion on...
Prohlédnout si reklamu na...
www.qrtr.es/promo-box








Doccetta anticalcare AQUA
Antilime shower AQUA
Sprcha, proti usaz. vod. kamene AQUA



1.34.617





Doccetta massaggio PLUS
3 tipi di getto
Massage shower PLUS
3 jet types
Masážní sprcha PLUS
3 typů proudění vody



1.34.823





Doccetta anticalcare PLUS
Antilime shower PLUS
Sprcha, proti usaz. vod. kamene PLUS



1.34.821






Doccia ORDAL antica
gomito antico
Shower ORDAL
former elbow
Starobylá sprcha ORDAL
starobylé kolínko



91.34.825.10






Doccia monocomando parrucchieria
Shower hairdresser's shop
Jednopáková sprchová baterie pro kadeřnictví



91.34.450






Doccia lavastoviglie
(per ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)
Extractible shower two positions
(for Nr.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)
Sprška na mytí nádob
(pro ref. č. 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)



91.34.880






Doccia lavastoviglie
(per ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)

Extractible shower two positions
(for Nr.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)


Ruční sprcha k dřezové baterii
(pro ref. č. 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)



91.34.849

DOCCE FISSE / SHOWER ARM / RAMENO K HUBICI





Braccio doccia massaggio PLUS
con regolatore di portata, 3 posizioni


Massage shower arm PLUS
flow regulation, 3 positions

Sprchové rameno ECO masáž PLUS
s regulátorem průtoku o 3 polohách



1.34.818





Braccio doccia massaggio PLUS


Shower head PLUS

Hlava sprchového ramene PLUS



91.34.818.10





Braccio doccia ECO

Shower arm ECO

Sprchové rameno ECO



1.34.738





Braccio doccia ECO


Shower head ECO

Hlava sprchového ramene ECO



91.34.738.10






Braccio doccia ORDAL
Shower arm ORDAL
Sprchové rameno ORDAL



1.34.808






Braccio doccia ORDAL
Shower head ORDAL
Hlava sprchového ramene ORDAL



91.34.808.10






Gomito parete ECO
Shower bar holder ECO
Nástěnné kolínko ECO

1.34.738.50

BOCCHETTE / JETS / STIMULAČNÍ TRYSKY JETS





Bocchetta incassata di idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Ø 130 mm.


Hydromassage built-in jet
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Ø 130 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Ø 130 mm.



91.61.515





Bocchetta incassata di idromassaggio

con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. 125x125 mm.

Hydromassage built-in jet

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. 125x125 mm.


Zapuštěná hydromasážní tryska

s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. 125x125 mm.

5,25 ... *l/m*

91.07.515





Doccia laterale a idromassaggio

con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.


Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... *l/m*

91.34.515





Doccia laterale a idromassaggio

con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.


Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... *l/m*

299.515.01





Doccia laterale a idromassaggio

con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Hydromassage side shower

with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.


Boční hydromasážní sprcha

s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... *l/m*

299.515.03





Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.


Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

299.515.02





Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.


Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

91.34.415





Doccia laterale a idromassaggio
con 2 tipi di getto orientabile 6 l/m. - 4,5 l/m.


Hydromassage side shower
with 2 types of adjustable stream 6 ltr./m., 4,5 ltr./m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 2 typem natáčecího proudu. 6 l/m a 4,5 l/m

6 4,5 ... l/m

91.34.915





Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile 4 l/m.

Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream 4 ltr./m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 1 typem natáčecího proudu 4 l/m

4 ... l/m

91.34.615

ACQUISTA IL TUO BOX
BUY YOUR BOX
OBJEDNEJTE SI SVŮJ BOX

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

Vedi promozione su...
See the promotion on...
Prohlédnout si reklamu na...
www.qrtr.es/promo-box





R1/2" R1/2"

Flessibile satinato
Longo 0,76 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN
long. 0,76 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN
délka 0,76 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

91.34.609.10



R1/2" R1/2"

Flessibile satinato
Longo 1,20 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN
long. 1,20 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN
délka 1,20 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

91.34.609.12



R1/2" R1/2"

Flessibile satinato
Longo 1,50 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN
long. 1,50 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN
délka 1,50 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

91.34.609.15



R1/2" R1/2"

Flessibile satinato
Longo 1,70 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN
long. 1,70 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN
délka 1,70 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

91.34.609



Flessibile satinato
Longo 2,00 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose SATIN
long. 2,00 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Hadice SATIN
délka 2,00 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

91.34.609.20



Flessibile INOX ESTENSIBILE
Longo 1,70 m Ø 14 mm.

Shower hose INOX EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Ø 14 mm.

Hadice OCEL EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Ø 14 mm.

INOX 91.34.630



Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Double interlocked shower hose
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

91.34.828



Flessibile doppia graffatura ESTENSIBILE
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Double interlocked shower hose EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Hadice s dvojím zámkem EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

INOX 91.34.830.80



Flessibile
Longo 1,70 m.

Hose
long. 1,70 m.

Hadice
délka 1,70 m.

91.34.830.05.3
91.34.830.05.2
91.34.830.05.1



Flessibile doppia graffatura
Longo 1,25 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

Double interlocked shower hose
long. 1,25 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,25 m. Ø 12 mm. (pro ref. č. 30.444 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444)

91.34.867



Flessibile
Longo 1,70 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

Hose
long. 1,70 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

Hadice
délka 1,70 m. Ø 12 mm. pro dřezovou baterii (pro ref. č. 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

91.34.712



Flessibile doppia graffatura
Double interlocked shower hose
Hadice s dvojím zámkem
long. 1,70 m. per kit bordo vasca / for bath and shower mixer / pro stojánk. van. baterii (per ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150, 61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150, 87.161, 87.181, 89.150, 70.145, 81.150, 81.161, 89.161, 200.161, 200.162, 202.161, 202.661, 203.161, 205.161, 261.150, 262.150)

91.34.881



Flessibile metallico
Longo 1,50 m. (per ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Shower hose
long. 1,50 m. (for Nr.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Kovová flexi hadice
délka 1,50 m. (pro ref. č. 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

91.34.731
91.34.731.05.1



Flesso modello parrucchieria
Longo 1,30 m. 3/8" - 3/8" (per ref.: 72.450)


Shower hose single lever mixer hairdresser's shop
long. 1,30 m. 3/8" - 3/8" (for Nr.: 72.450)

Hadice pro kadeřnickou baterii
délka 1,30 m. 3/8" vnější závit 3/8" vnitřní závit (pro ref. č. 72.450)

91.34.887

SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE






Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

006.182.01






Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

205.182.01






Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

061.182.01






Supporto per doccia
con presa a parete

Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

200.182.01





Supporto per doccia
con presa a parete


Shower holder
with wall entrance

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

024.182.01

SUPPORTI / SUPPORTS / PODSTAVCE






Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný čtvercový držák, kovový
Materiál Mosaz

1.07.839






Supporto orientabile
Ottone

Adjustable holder
Brass

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz

1.61.839






Supporto orientabile
Adjustable holder
Nastavitelný držák

299.639.01






Supporto fisso
Fixed holder
Pevný držák

91.34.841






Supporto fisso
con due posizioni. Per tutti i flessi
Fixed holder
with two positions for all the hoses
Pevný držák
s 2 polohami pro všechny flexi hadice

91.34.848

GOMITI / ELBOWS / KOLENA






Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

1.34.757






Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

006.183.01






Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

1.34.873






Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

205.183.01






Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

200.183.01





Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

061.183.01

PORTASAPONE / OTHER / OSTATNÍ



Portasapone LEX
per asta antiscivolo Ø 20,5 mm. (per ref.: 1.81.821, 1.81.921)

Soap dish LEX
for sliding bar Ø 20,5 mm. (for Nr.: 1.81.821, 1.81. 921)

Mýdlenka LEX
na posuvnou tyč Ø 20,5 mm. (pro ref. č. 1.81.821, 1.81.921)

91.81.921.05



Portasapone
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm. e colonna doccia AVAN-TRES

Soap dish
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka
na posuvnou tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm a panely AVAN-TRES

1.34.637
5.34.637.05



Portasapone CUB
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Soap dish CUB
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka CUB
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

91.87.195.10



Portasapone DOUBLE
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Soap dish DOBLE
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka DOBLE
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

91.61.195.10



Portasapone metacrilato
per asta antiscivolo Ø 18, Ø 20, Ø 25 mm.

Soap dish methacrylate
for sliding bar Ø 18, Ø 20, Ø 25 mm.

Metakrylátová mýdlová miska
na posuvnou tyč Ø 18, Ø 20 a Ø 25 mm

91.34.735.01

SELECTION

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Finiture disponibili / Finishes available / Dostupné povrchové úpravy:

Cromato
Chrome
Chrom

Maggiori informazioni su questa gamma...
More information on this series...
Více informací o produktové řadě...
www.qrtr.es/complements

VALVOLA | **VALVE** | VENTIL | 604



SCARICO VASCA | **BATH DRAIN** | VANOVÝ SIFON | 610



SIFONE | **SIPHON** | SIFON | 611



EROGATORE VASCA | **SPOUT** | VÝTOKOVÁ HUBICE | 614



ROSONE | **COVER PLATE** | KRYCÍ ROZETA | 613



CHIAVE DI REGOLAZIONE | **ADJUSTMENT KEY** | UZAVÍRACÍ VENTIL | 616



GOMITO ADATTATORE | **ELBOW ADAPTOR** | ROHOVÝ VENTIL | 617



ECCENTRICO | **EXCENTRIC UNION** | EXCENTRICKÉ | 618



LIMITATORI DI FLUSSO | **FLOW RESTRICTORS** | OMEZOVAČE PRŮTOKU | 620





ARIATORE | **AERATOR** | PERLÁTOR | 621



VALVOLA SIMPLE-RAPID
SIMPLE-RAPID VALVE
VENTIL SIMPLE-RAPID

BLOCCAGGIO SUPERIORE
UPPER LOCKING SYSTEM
HORNÍ BLOKÁDA





Piano senza troppopieno
Counter top without overflow drain
Deska bez přepadu


REF. 1.61.840
REF. 5.61.840.01
REF. 5.61.840.03

Piano con troppopieno
Counter top with overflow drain
Deska s přepadem

REF. 1.62.840

VALVOLA LAVABO
VALVE FOR BASIN
VENTIL PRO UMYVADLO

BLOCCAGGIO INFERIORE
INFERIOR LOCKING SYSTEM
SPODNÍ BLOKÁDA




Piano in legno, ecc.
Wood counter top, etc.
Dřevěná deska a jiné.

REF. 1.34.940.10
REF. 1.34.941.10
REF. 1.34.942.10

VALVOLA SIMPLE-RAPID / SIMPLE-RAPID VALVE / VENTIL SIMPLE-RAPID






Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

1.61.840






Valvola SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve
CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

1.62.840






Valvola SIMPLE-RAPID CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID pro řadu CUADRO-TRES
Čtverhranná zátka 70x70 mm CLICK-CLACK

1.07.940






Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63 mm CLICK-CLACK

SIMPLE-RAPID valve
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

1.34.540.10





Valvola SIMPLE-RAPID
68x68 mm CLICK-CLACK


SIMPLE-RAPID valve
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

1.34.340.10

VALVOLA LAVABO SENZA TROPPOPIENO / VALVE FOR BASIN WITHOUT OVERFLOW DRAIN / VENTIL PRO UMYVADLO BEZ PŘEPADU






Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

1.34.940.10






Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

1.34.941.10






Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

1.34.942.10






Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

1.34.540.60






Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

1.34.540.50






Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

1.34.540.70






Valvola lavabo senza troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK

Valve for basin without overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

1.34.341.20






Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

1.34.240.10






Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

1.34.240.20






Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

1.34.240.30





Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK


Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

1.34.540.30

VALVOLA LAVABO CON TROPPOPIENO / VALVE FOR BASIN WITH OVERFLOW DRAIN / VENTIL PRO UMYVADLO S PŘEPADEM






Valvola lavabo con troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valve for basin with overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

1.34.541.60






Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

1.34.541.10






Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

1.34.541.90






Valvola lavabo con troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK

Valve for basin with overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

1.34.340.20





Valvola lavabo con troppopieno
Ø 35 mm CLICK-CLACK


Valve for basin with overflow drain
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 35 mm CLICK-CLACK

034.540.02

VALVOLA LAVABO / VALVE FOR BASIN / VENTIL PRO UMYVADLO





Scarico automatico

Automatic drain

Ventil automatického odtoku

1.34.743.10





Valvola lavabo con troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin with overflow drain
Brass plug with chain

Umyvadlový ventil s přepadem
Mosazná zátka s řetízkem

1.34.743.20






Valvola lavabo senza troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin without overflow drain
Brass plug with chain

Umyvadlový ventil bez přepadu
Mosazná zátka s řetízkem

1.34.743.30






Valvola lavabo senza troppopieno
Tappo in ottone con catenella

Valve for basin without overflow drain
Brass plug with chain

Odtokový ventil umyvadla bez přepadu
Mosazná zátka s řetízkem

1.34.639.10






Supplemento valvola
Ø 65 x 35 mm.


Height supplement
Ø 65 x 35 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 65 x 35 mm.



91.61.103.48






Supplemento valvola
Ø 63 x 12 mm.


Height supplement
Ø 63 x 12 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily
Ø 63 x 12 mm.



1.34.633.10






Tappo CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (per ref: 1.61.840)

Cap CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (for Nr.: 1.61.840)

Zátka CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (pro ref. č.: 1.61.840)

91.61.840.60





Boccola per scarichi a vista con troppopieno


Cap for visible drains with counter top

Výpusť pro viditelné odtoky s přepadem

1.34.634.50

SCARICO VASCA / BATH DRAIN / VANOVÝ SIFON





Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 73 mm


Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 73 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátka Ø 73 mm



1.34.846





Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 43 mm


Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 43 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátka Ø 43 mm



1.34.534.10






Scarico ispezionabile
Ø 86 mm. Scolo 15 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 86 mm. Drain 15 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 15 l/min, Ø 86 mm

1.34.552






Scarico ispezionabile
Ø 120 mm. Scolo 31 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 120 mm. Drain 31 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 31 l/min, Ø 120 mm

1.04.840






Scarico ispezionabile
Ø 118 mm. Scolo 62 l/min.

Siphon drain for inspection
Ø 118 mm. Drain 62 l/min

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 62 l/min, Ø 118 mm

1.04.841






Valvola
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Valve
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Vanový ventil
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK

1.34.740.10






Valvola
Ø 72 mm

Valve
Ø 72 mm

Odtok pro prádelnové umyvadlo nebo podobné
Ø 72 mm

1.34.740.20






Tappo con supplemento estetico per scarico automatico
Ø 63 1,1/4"

Plug with trim supplement for automatic drain
Ø 63 mm 1,1/4"

Zátka se zkrášlujícím doplňkem pro automatický odtok
Ø 63 mm standardní automatický odtok

91.34.840.26





Scarico
Ottone


Drain trap
Brass

Odtokový kanálek
Mosaz


034.740.07

SIFONE / SIPHON / SIFON






Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Umyvadlový viditelný sifon, ohnutý, výsuvný




1.61.103.62






Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




1.61.103.72






Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon




1.34.634.10






Sifone telescopico a vista per lavabo
Telescopic visible basin drain trap
Čtverhranný, výsuvný umyvadlový sifon viditelný



1.34.634.20






Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per bidet
Self-inspecting bottle-type drain trap for bidet
Bidetový lahvový sifon, rozšroubovatelný




1.34.634.40






Sifone curvo articolato per lavabo
Curved, articulated drain trap for basin
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením




1.34.638.10






Tubo corrugato scarico
Flexible corrugated drain pipe
Pružná vlnitá trubka pro odtok



91.34.632.50







Sifone PVC vasca
Bath PVC drain trap
Vanový sifon z PVC

1.34.634.60






Prolunga
Extention
Nástavec na lahvový sifon



91.34.633.20






Tubo corrugato flessibile in ottone per sifone a bottiglia
300 mm

Flexible brass corrugated pipe for bottle-type drain trap
300 mm


Pružná vlnitá mosazná trubka pro lahvový sifon
300 mm



91.34.633.30

ROSONE / COVER PLATE / KRYCÍ ROZETA






Rosone
65x65, Ø32, 13 mm

Cover plate
65x65, Ø32, 13 mm

Čtvercová kovová rozeta
vnější rozměry 65x65, vnitřní rozměry Ø 32, výška 13 mm

91.34.744.10






Rosone
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Cover plate
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 88, vnitřní rozměry Ø 32, výška 45 mm

91.34.744.30





Rosone
Ø 80, Ø 32, 14 mm


Cover plate
Ø 80, Ø 32, 14 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 80, vnitřní rozměry Ø 32, výška 14 mm

91.34.744.20

EROGATORE VASCA / SPOUT / VÝTOKOVÁ HUBICE






Erogatore a cascata
Cascade cast spout
Ramínko s vodopádem

1.62.161.50






Erogatore a cascata
Cascade cast spout
Ramínko s vodopádem

1.87.182.50






Erogatore a cascata
Cascade cast spout
Ramínko s vodopádem

1.07.181






Canna parete
Wall spout
Nástěnné ramínko

210.181.07






Canna parete
Wall spout
Nástěnné ramínko

262.180.04






Erogatore a cascata
Cascade cast spout
Ramínko s vodopádem

207.181.07






Canna parete
160 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Wall spout
160 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Nástěnné ramínko
160 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

1.61.170.02






Canna parete
210 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Wall spout
210 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Nástěnné ramínko
210 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

061.172.02






Canna parete
250 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Wall spout
250 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Nástěnné ramínko
250 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

1.61.171.02






Tubo fuso girevole
255 mm.

Swivel cast spout
255 mm.

Otočné lité ramínko
255 mm.

1.34.301






Gruppo girevole
237 mm.

Tube spout
237 mm.

Otočné trubkové ramínko
237 mm.

1.34.302





Gruppo girevole
287 mm.


Tube spout
287 mm.

Otočné trubkové ramínko
287 mm.

1.34.303

RUBINETTI DI ARRESTO / SHUTOFF VALVES / PRŮCHOZÍ VENTILY






Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.3/8"


Gate-valve with filter
R.1/2" - R.3/8"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.3/8"



91.34.525






Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.1/2"


Gate-valve with filter
R.1/2" - R.1/2"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.1/2"



299.525.05






Chiave di regolazione
Adjustment key
Čtverhranný regulační ventil

1.34.742.20






Chiave di regolazione
Adjustment key
Regulační ventil

1.34.742.10





Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)


Two-water mixer WITH FLEXIBE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

1.92.507.30

ALTRI / OTHER / OSTATNÍ






Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



299.870.02






Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



299.870.01






Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



1.34.870






Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore


Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



1.34.871






Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy s otočným sprchovým držákem

1.61.194






U per docccia
per kit bordo vasca (per ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)


Elbow for hand shower to place on bathtub edge
(for Nr.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)

Kolínko pro sprchu, pro stojánkovou vanovou bateri
(pro ref. č. 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)



91.34.145.80






Prolunga adattatore bagno-doccia
2 unidades con silenciador


Bath and shower extension adapter
2 unidades con silenciador

Nástěnný nástavec - přídavný díl pro vanu-sprchu
2 unidades con silenciador



91.34.872






Dispenser metallico per sapone
Da incassare su top. Capienza 0,4 litri

Metal soap dispenser
To be fitted in countertops. Capacity 0.4 litres


Kovová nádobka na mýdlo
pro poličky či okraje vany. Objem 0,4 l



1.34.741.10

ECCENTRICO / EXCENTRIC UNION / EXCENTRICKÉ





Eccentrico 10 - 20 cm.
con silenziatore. M. 1/2" 22 mm.

Excentric union 10 - 20 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentrické 10 - 20 cm.
M. 1/2" 22 mm.

91.34.780






Eccentrico 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentric union 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

Excentrické 8 - 22 cm.
M. 1/2" 22 mm.

91.34.787





Eccentrico 12 - 18 cm.
con silenziatore. M. 1/2" 32 mm.


Excentric union 12 - 18 cm.
M. 1/2" 32 mm.

Excentrické 12 - 18 cm.
M. 1/2" 32 mm.

91.34.786

VALVOLA / VALVE / VENTIL






Valvola di svuotamento
Outlet valve
Vypouštěcí ventil
Funziona con le docce / For use with showers / Vhodné pro sprchy: 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.
Funziona con i soffioni / For use with spray nozzles / Vhodné pro kropítka: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.

91.34.789.06






Valvola di svuotamento CUADRO
Outlet valve CUADRO
Vypouštěcí ventil CUADRO
(per ref. / for Nr. / Kód.: 07.395, 07.926, 07.131)

91.34.789.07





Valvola di svuotamento LEX, MAX
Outlet valve LEX, MAX
Vypouštěcí ventil LEX, MAX
Dal 2012 / since 2012 / od 2012 (per ref. / for Nr. / Kód.: 81.385, 81.191)

91.34.789.08

LIMITADORE ANTILEGIONELLA E ANTIGOCCIA
ANTI-LEGIONELLA AND NO-DRIP WATER INLET RESTRICTOR
OMEZOVAČ-VYPRAZDŇOVAČ PROTI BAKTERII LEGIONELLA A PROTI KAPÁNÍ



- Limita il flusso d'acqua eliminando la pressione nel soffione.
- Evita la procreazione di batteri come la legionella.
- Una volta terminato l'uso della doccia, evita il gocciolamento del soffione.

- **Limits the flow of water, meaning there is no pressure in the shower head.**
- **Avoids the growth of bacteria such as legionella.**
- **Prevents dripping from the shower head when the shower is no longer in use.**

- Omezuje průtok vody a uvolňuje tlak v kropítku.
- Zabraňuje rozmnožování bakterií jako legionela.
- Když se sprcha nepoužívá, zabraňuje kapání kropítka.

Funziona con le docce / **For use with showers** / Vhodné pro sprchy: 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.
Funziona con i soffioni* / **For use with spray nozzles*** / Vhodné pro kropítka*: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.
*Miglior funzionamento se si elimina il limitatore dai soffioni. / ***Works better if the restrictor is removed from the spray nozzles.** / *Pokud omezovač kropítek sejmete, funguje lépe.

LIMITATORI DI FLUSSO / FLOW RESTRICTORS / OMEZOVAČE PRŮTOKU



Limitatore di portata
maschio 24/100. 6 l/m.

Flow reducer
Male 24/100. 6 l/m.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 6 l/m.

91.34.682.6



Limitatore di portata
Maschio 24/100. 8 l/m. Certificato.

Flow reducer
Male 24/100. 8 l/m. Certificate.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 8 l/m. Osvědčení.

91.34.682



Limitatore di portata
Maschio 24/100. 5 l/m. Certificato.

Flow reducer
Male 24/100. 5 l/m. Certificate.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 5 l/m. Osvědčení.

91.34.682.5



Limitatore di portata
femmina 22/100. 6 l/m.

Flow reducer
female 22/100. 6 l/m.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 6 l/m.

91.34.681.6



Limitatore di portata
femmina 22/100. 8 l/m. Certificato.

Flow reducer
female 22/100. 8 l/m. Certificate.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 8 l/m. Osvědčení.

91.34.681



Limitatore di portata
femmina 22/100. 5 l/m. Certificato.

Flow reducer
female 22/100. 5 l/m. Certificate.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 5 l/m. Osvědčení.

91.34.681.5




Limitatore di portata
1/2"- 1/2" maschio - femmina. 8 l/m. Certificato.

Flow reducer
1/2" - 1/2" male - female. 8 l/m. Certificate.

Omezovač průtoku
1/2" - 1/2" Vnější-vnitřní závit. 8 l/m. Osvědčení.

91.34.683



Rompigetto convenzionali
Conventional aerators
Konvenční perlátory

Riduttori = portata VARIABILE = ALTRI
Reducers = VARIABLE flow = OTHERS
Redukční ventily = PROMĚNNÝ průtok = JINÉ ZNAČKY

Limitatori = portata COSTANTE = **TRES**
Restrictors = CONSTANT flow = TRES
Omezovače = NEMĚNNÝ průtok = **TRES**

ARIATORE / AERATOR / PERLÁTOR



Ariatore maschio SLC
24/100 per lavabo, bidé e lavello.

Aerator SLC
24/100 for wash-basin, bidet and sink mixers.

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC
Pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii (pro celky vana-sprcha a ref. č. 14.100, 14.160, 62.100, 63.151) 24/100

91.34.673

91.34.673.5.0.3
91.34.673.5.0.1



Ariatore femmina SLC
22/100

Aerator SLC
22/100

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC
(pro ref. č. 23.120, 23.525, 70.120, 72.120, 73.120, 34.880) 22/100

91.34.672

91.34.672.5.0.1



Ariatore maschio
24/100 per bagno e doccia

Aerator
24/100 for bath and shower

Perlátor s vnějším závitem
24/100 vanových, sprchových,

299.663.10





Ariatore
maschio 24/100

Aerator
male 24/100

Perlátor
vnější 24/100

299.610.01





Ariatore
maschio 16/100

Aerator
male 16/100

Perlátor
vnější 26/100

299.610.02



Ariatore
maschio 16/100

Aerator
male 16/100

Perlátor
vnější 26/100

299.610.05





Rompigetto orientabile + chiave
maschio 24/100


Swivel aerator + key
male 24/100

Nastavitelný sytič vzduchem + klíč
vnější 24/100

299.610.06

FILTRO ANTICLORO / ANTI-CHLORINE FILTER / ANTICHLOROVÝ FILTR





Filtro ANTICLORO
Acqua filtrata fino a 10.000 litri.

ANTI-CHLORINE filter
Filtering water up to 10.000 litres.

Filtr NA CHLOR pro SPRCHU
Až 10 tisíc litrů filtrované vody.


1.30.355.90

ACQUA FILTRATA SENZA CLORO ANCHE NELLA DOCCIA
FILTERED CHLORINE-FREE WATER ALSO IN THE SHOWER CHLORINE
FILTROVANÁ VODA BEZ CHLÓRU I VE SPRŠE


Durante la doccia il cloro, che è tossico, viene assorbito dalla pelle. Il nostro filtro riduce sino ad un 99% la quantità d'impurità, sedimenti, odore e cloro.
Ideale per persone allergiche al cloro.

A toxic substance, is absorbed by the skin when showering. Our filter reduces the amount of impurities, sediment, odour and chlorine by up to 99%.
Ideal for those allergic to chlorine.

Chlór se při sprchování vstřebává do kůže a je toxický. Tento filtr redukuje množství nečistot, usazenin, zápach a chlór až z 99 %.
Vhodné pro osoby alergické na chlor.



Acqua filtrata fino a 10.000 litri.
Filtering water up to 10.000 litres.
Účinná filtrace až do 10.000 litrů vody.



LISTA DI CODICI ARTICOLI
NUMERICAL LIST OF REFERENCES
ČÍSELNÝ SEZNAM KÓDŮ




TRES
Ref.
€
Pág.
TRES
Ref.
€
Pág.
Ref.
€
Pág.
Ref.

Ref./Nr./Kód	Page No.
00	
00610101	399
00610101AC	46
00610101BL	46
00610101BM	46
00610101D	399
00610101NE	46
00610101NM	46
00610101OM	46
00610101OR	46
00610102	398
00610102D	398
00610503	404
00610503AC	50
00610503BM	50
00610503NM	50
00610503OM	50
00610503OR	50
00610504	404
00610504AC	50
00610504BM	50
00610504NM	50
00610504OM	50
00610504OR	50
00611001	400
00611001BL	47
00611001D	400
00611001NE	47
00611002	400
00611002BL	47
00611002D	400
00611002NE	47
00612001	408
00612001AC	52
00612001BL	52
00612001BM	52
00612001D	408
00612001NE	52
00612001NM	52
00612001OM	52
00612001OR	52
00612301	408
00612301	564
00612301AC	52
00612301BM	52
00612301NM	52
00612302	409
00612302	564
00612402AC	52
00612402BM	52
00612402NM	52
00612402OM	52
00612402OR	52
00613001	408
00616103	388
00616103	414
00616103AC	54
00616103BM	54
00616103NM	54
00616103OM	54
00616103OR	54
00616104	387
00616104	413
00616105	388
00616105	414
00616105AC	54
00616105BM	54
00616105NM	54
00616105OM	54
00616105OR	54
00616106	387
00616106	413
00617703	374
00618003	376
00618003	412
00618003AC	54
00618003BM	54
00618003NM	54
00618003OM	54
00618003OR	54
00618006	376
00618080	375
00618080	412
00618201	597
00618301	600
00620003	406
00620003	546
00620003AC	50
00620003AC	169
00620003BM	50
00620003BM	169
00620003NM	50
00620003NM	169
00620003OM	50
00620003OM	169
00620003OR	50
00620003OR	169
00620004	406
00620004	546
00620004AC	50
00620004AC	169
00620004BM	50
00620004BM	169
00620004NM	50
00620004NM	169
00620004OM	50
00620004OM	169
00620004OR	50
00620004OR	169
00620010	406
00620011	407
00620011	548
00620011AC	51
00620011AC	170
00620011BM	51
00620011BM	170
00620011NM	51
00620011NM	170
00620011OM	51
00620011OM	170
00620011OR	51
00620011OR	170
00620012	406
00620012	548
00620012AC	51
00620012AC	170
00620012BM	51
00620012BM	170
00620012NM	51
00620012NM	170
00620012OM	51
00620012OM	170
00620012OR	51
00620012OR	170
00620101	400
00620101AC	47
00620101BL	47
00620101BM	47
00620101NE	47
00620101NM	47
00620101OM	47
00620101OR	47
00620501AC	48
00620501BM	48
00620501NM	48
00620501OM	48
00620501OR	48
00626001	405
00626010	406
006437BM	164
006437NM	164
006437OM	164
00648501	401
00648501AC	48
00648501BM	48
00648501NM	48
00648501OM	48
00648501OR	48
006486BM	158
006486NM	158
006486OM	158
00648701	164
00648701AC	164
00648701AM	164
00648701BL	164
00648701BM	164
00648701FU	164
00648701NA	164
00648701NE	164
00648701NM	164
00648701RO	164
00648701VE	164
00648701VI	164
00660502AC	48
00660502BM	48
00660502NM	48
00660502OM	48
00660502OR	48
00660602AC	48
00660602BM	48
00660602NM	48
00660602OM	48
00660602OR	48
00660702AC	49
00660702BM	49
00660702NM	49
00660702OM	49
00660702OR	49
00661001	399
00661001AC	46
00661001BL	46
00661001BM	46
00661001NE	46
00661001NM	46
00661001OM	46
00661001OR	46
00661002	398
00663901	320
00663901AC	320
00663901BL	320
00663901BM	320
00663901NG	320
00663901NM	320
00663901OM	320
00663901OR	320
00681001	399
00681001AC	47
00681001BL	47
00681001BM	47
00681001NE	47
00681001NM	47
00681001OM	47
00681001OR	47
00681002	399
00698001	376
00698001	412
00698002AC	53
00698002BM	53
00698002NM	53
00698002OM	53
00698002OR	53
00712001	408
00712001AC	52
00712001BL	52
00712001BM	52
00712001D	408
00712001NE	52
00712001NM	52
00712001OM	52
00712001OR	52
00715501	417
00716402	349
007164039BM	55
007164039NM	55
007164039OM	55
007164039OR	55
00716703BM	53
00716703NM	53
00716703OM	53
00716703OR	53
0071700203BM	53
0071700203NM	53
0071700203OM	53
0071700203OR	53
00717402	353
007174039BM	55
007174039NM	55
007174039OM	55
007174039OR	55
00719101	370
00719101	410
00719501	331
00719701	371
00731201	337
00738501	333
00738502	340
00739502AC	57
00739502AC	331
00739502BM	57
00739502BM	331
00739502NM	57
00739502NM	331
00749501	340
00750301AC	50
00750301BM	50
00750301NM	50
00750301OM	50
00750301OR	50
00810501	405
00810501AC	50
00810501BM	50
00810501NM	50
00810501OM	50
00810501OR	50
00810502	405
00810503	404
00810503AC	49
00810503BM	49
00810503NM	49
00810503OM	49
00810503OR	49
00810504	404
00810504AC	49
00810504BM	49
00810504NM	49
00810504OM	49
00810504OR	49
00815101	407
00815201	407
00815301	407
00815301	549
00815301AC	51
00815301AC	170
00815301BM	51
00815301BM	170
00815301NM	51
00815301NM	170
00815301OM	51
00815301OM	170
00815301OR	51
00815301OR	170
00815401	407
00815401	549
00815401AC	51
00815401AC	170
00815401BM	51
00815401BM	170
00815401NM	51
00815401NM	170
00815401OM	51
00815401OR	51
01	
01210002	553
01210003	553
01210302	553
01210303	552
01217901	558
01220002	555
01220701	556
01220801	556
01299601	569
01716702	507
01717002	507
01717712	508
01717712	545
01718012	508
01718080	509
01730802D	506
01744001	539
01744702	539
02	
02351501	532
02351601	532
02352001C	530
02352001F	530
02418201	598
02463601AC	146
02463601LM	146
02463601OR	146
02463604AC	147
02463604LM	147
02463604OR	147
02463605AC	146
02463605LM	146
02463605OR	146
02463606AC	147
02463606LM	147
02463606OR	147
02463607AC	147
02463607LM	147
02463607OR	147
02463608AC	146
02463608LM	146
02463608OR	146
02463609AC	146
02463609LM	146
02463609OR	146
02463610AC	147
02463610LM	147
02463610OR	147
02463611AC	146
02463611LM	146
02463611OR	146
02463612AC	147
02463612LM	147
02463612OR	147
02463613AC	147
02463613LM	147
02463613OR	147
02463615AC	146
02463615LM	146
02463615OR	146
03	
030335AC	167
030335BM	167
030335NM	167
030335OM	167
030336AC	161
030336BM	161
03035501	543
03044401	541
03045501	543
03048701	165
030496BM	158
030496NM	158
030496OM	158
030497BM	159
030497NM	159
030497OM	159
030498BM	158
030498NM	158
030498OM	158
03411601	320
03411601AC	320
03411601AM	320
03411601BL	320
03411601BM	320
03411601FU	320
03411601NA	320
03411601NE	320
03411601NM	320
03411601OM	320
03411601OR	320
03411601RO	320
03411601VE	320
03411601VI	320
03412102	316
03412401	429
03412401	448
03412401	467
03412401	482
03412401	565
03412401AC	68
03412401AC	87
03412401BM	68
03412401BM	87
03412401NM	68
03412401NM	87
03412402	409
03412402	564
03412402AC	52
03412402BM	52
03412402NM	52
03423101	314
03433601	578
03433603	577

Ref./Nr./Kód	Page No.
03433604	577
03443101	315
03443202	316
03443203	316
03443205	317
03450101	569
03450102	569
03452602	576
03452702	576
03453420AC	151
03453420LM	151
03453420LV	151
03453420OM	151
03453420OR	151
03453430AC	151
03453430LM	151
03453430LV	151
03453430OM	151
03453430OR	151
03453440AC	151
03453440OM	151
03453440OR	151
03454002	608
03462902	579
03463430AC	152
03463430LM	152
03463430LV	152
03463430OM	152
03463430OR	152
03463628	367
03463629	367
03463630	367
03463701	573
03463702	574
03463706	575
03463707	579
03463708	574
03463820AC	152
03463820LM	152
03463820LV	152
03463820OM	152
03463820OR	152
03463901	320
03463901AC	320
03463901AM	320
03463901BL	320
03463901BM	320
03463901FU	320
03463901NA	320
03463901NE	320
03463901NM	320
03463901RO	320
03463901VE	320
03463901VI	320
03474007	611
03474501	151
03474501AC	151
03474501LM	151
03474501OM	151
03474501OR	151
03474601	151
03474601AC	151
03474601LM	151
03474601OM	151
03474601OR	151
03483102	316
03493101	319
03493101AC	319
03493101BM	319
03493101NM	319
03493199	318
03493201	319
03493201AC	319
03493201BM	319
03493201NM	319
03493299	318
03493299AC	318
03493299BM	318
03493299NM	318
03944401	541
06	
06110301	420
06110301D	420
06110302	422
06110302D	422
06110303	422
06110303D	422
06110501	64
06110501	100
06110501AC	64
06110501AC	100
06110501BM	64
06110501BM	100
06110501KM	64
06110501KM	100
06110501NM	64
06110501NM	100
06110501OM	64
06110501OM	100
06110501OR	64
06110501OR	100
06110502	64
06110502	100
06110502AC	64
06110502AC	100
06110502BM	64
06110502BM	100
06110502KM	64
06110502KM	100
06110502NM	64
06110502NM	100
06110502OM	64
06110502OM	100
06110502OR	64
06110502OR	100
06111001	423
06112001	428
06112001AC	67
06112001BM	67
06112001D	428
06112001KM	67
06112001NM	67
06112001OM	67
06112001OR	67
06112001TAM	67
06112001TBL	67
06112001TFU	67
06112001TNA	67
06112001TNE	67
06112001TRO	67
06112001TVE	67
06112001TVI	67
06115501	439
06115501	453
06116101	393
06116101	435
06116201	355
06116201	436
06116201	460
06116209	355
06116209	436
06116701	430
06117001	430
06117201	358
06117201	437
06117201	461
06117202	615
06117209	358
06117209	437
06118201	598
06118301	600
06120301	420
06120301D	420
06120304	422
06120306	422
06120601	420
06120701	421
06121001	334
06122001	428
06122001D	428
06138501	336
06138502	340
06139301	334
06144701	425
06144701	555
06144801	425
06144801	555
06151101	439
06151101	453
06163504	584
06163505	583
06163506	584
06163507	585
06163508	585
06163509	586
06183901AC	325
06183901AM	325
06183901BL	325
06183901BM	325
06183901FU	325
06183901NA	325
06183901NE	325
06183901NM	325
06183901OM	325
06183901OR	325
06183901RO	325
06183901VE	325
06183901VI	325
06184902	580
06192801	579
06193102	581
06193103	581
06193104	581
06193105	581
06210301	420
06210301D	420
06210302	422
06210302D	422
06210303	422
06210303D	422
06211001	423
06212001	428
06212001AC	67
06212001BM	67
06212001D	428
06212001KM	67
06212001NM	67
06212001OM	67
06212001OR	67
06212001TAM	67
06212001TBL	67
06212001TFU	67
06212001TNA	67
06212001TNE	67
06212001TRO	67
06212001TVE	67
06212001TVI	67
06213001	428
06215001AC	72
06216102	390
06216102	434
06216103	390
06216103	434
06216402	349
06216801	276
06217402	353
06217702	431
06217703	377
06217801	276
06218002	431
06218003	280
06218003AC	280
06218003BM	280
06218003NM	280
06218005	378
06218006	281
06218007	281
06218008	281
06218009	379
06218009	433
06218010	280
06218010AC	280
06218010BM	280
06218010NM	280
06218011	282
06218012	283
06218013	283
06218080	378
06218080	433
06220001	426
06220002	426
06220002	547
06220002AC	172
06220003	426
06220003	548
06220003AC	172
06220070	426
06220071	426
06220071	548
06220071AC	172
062200AC	172
062200BM	172
06220301	421
06220301D	421
06220304	423
06220306	423
06220601	421
06220701	421
06222001	428
06222001D	428
06226010	427
06231201	338
06237801	277
06243201	313
06243201AC	313
06243201BM	313
06243201NM	313
06243201OM	313
06243201OR	313
062435AC	161
062435BM	161
062435NM	161
062435OM	161
06243601AC	161
06243601BM	161
06243601NM	161
06243601OM	161
06248702	165
06248801	160
06251601	378
06251601	433
06254201	162
06254201AC	162
06254201BM	162
06254201NM	162
06254201OM	162
06290501	424
06290502	424
06290503	424
06298001	377
06298001	432
06298002	379
06316201	437
06316209	437
06317201	438
06317209	438
06321101	335
06331201	339
06339301	335
06910302	498
06910302D	498
06913001	499
06916702	499
06917002	499
06917501	500
06917712	500
06918012	500
06918080	501
06930802D	498
06944001	538
06944401	541
06944701	539
07	
07014502	521
0701770212	519
0701800212	519
07032003	523
07044802	523
07088002	521
07099002	520
07099501	569
07217712	513
07218012	513
08	
08113001	467
08115001	391
08115001	472
08116103	390
08116103	471
08116104	390
08116104	471
081192	373
081192	468
08119301	371
08119301	469
08119701	371
08119701	470
08119702	372
08119702	469
08120001	465
08120021	465
08120021	547
08126010	466
08149501	341
09	
09018601	356
09018602	350
09026401	356
09026401	438
09026401	452
09026401	473
09026401	485
09026401	567
09027401	359
09027401	438
09027401	453
09027401	473
09027401	486
09027401	567
09049501	341
09096020	363
09096021	363
09096022	363
09096022	475
09096022	487
09096401	357
09096401	438
09096401	453
09096401	473
09096401	486
09096401	567
09097401	359
09097401	439
09097401	453
09097401	473
09097401	486
09097401	567
09217101	555
09226201	132
09226201AC	132
09226201LM	132
09226201LV	132
09226201OR	132
09226202	133
09226202AC	133
09226202LM	133
09226202LV	133
09226202OR	133
09226301	133
09226301AC	133
09226301LM	133
09226301LV	133
09226301OR	133
09226302	134
09226302AC	134
09226302LM	134
09226302LV	134
09226302OR	134
09286299	240
09286301	256
09286302	256
09286303	258
09286304	257
09286305	258
09286306	259
09286307	259
09286308	260
09286308AC	260
09286308BM	260
09286309	260
09286310	261
09286311	261
09286312	262
09286312AC	262
09286312BM	262
09286313	262

Ref./Nr./Kód	Page No.
09286313AC	262
09286313BM	262
09286314	263
09286314AC	263
09286314BM	263
09286315	263
09286315AC	263
09286315BM	263
09286316	264
09286316AC	264
09286316BM	264
09286317	264
09286318	265
09286319	265
09286319AC	265
09286319BM	265
09286320	266
09286320AC	266
09286320BM	266
09286321	266
09286322	267
09286398	240
09286399	241
09286401	268
09286402	268
09286403	269
09286403AC	269
09286403BM	269
09286404	269
09286404AC	269
09286404BM	269
09286405	270
09286406	270
09286407	271
09286407AC	271
09286407BM	271
09286408	271
09286408AC	271
09286408BM	271
09286499	241
09286551	43
09286551	242
09286551AC	43
09286551AC	242
09286551BM	43
09286551BM	242
09286552	243
09286552AC	243
09286552BM	243
09286553	247
09286553AC	247
09286553BM	247
09286554	77
09286554	248
09286554AC	77
09286554AC	248
09286554BM	77
09286554BM	248
09286555	250
09286555AC	250
09286555BM	250
09286556	254
09286556AC	254
09286556BM	254
09286557	251
09286557AC	251
09286557BM	251
09286558	252
09286558AC	252
09286558BM	252
09286561	244
09286561AC	244
09286561BM	244
09286562	244
09286563	245
09286563AC	245
09286563BM	245
09286564	245
09286564AC	245
09286564BM	245
09286565	251
09286566	252
09286567	253
09286567AC	253
09286567BM	253
09286568	253
09286570	247
09286570AC	247
09286570BM	247
09286571	248
09286573	255
09286580	242
09286581	243
09286582	249
09286583	250
09286584	246
09286584AC	246
09286584BM	246
09286585	246
09288299	240
09288301	256
09288302	256
09288303	258
09288304	257
09288305	258
09288306	259
09288307	259
09288308	260
09288308AC	260
09288308NM	260
09288309	260
09288310	261
09288311	261
09288312	262
09288312AC	262
09288312NM	262
09288313	262
09288313AC	262
09288313NM	262
09288314	263
09288314AC	263
09288314NM	263
09288315	263
09288315AC	263
09288315NM	263
09288316	264
09288316AC	264
09288316NM	264
09288317	264
09288318	265
09288319	265
09288319AC	265
09288319NM	265
09288320	266
09288320AC	266
09288320NM	266
09288321	266
09288322	267
09288398	240
09288399	241
09288401	268
09288402	268
09288403	269
09288403AC	269
09288403NM	269
09288404	269
09288404AC	269
09288404NM	269
09288405	270
09288406	270
09288407	271
09288407AC	271
09288407NM	271
09288408	271
09288408AC	271
09288408NM	271
09288499	241
09288551	43
09288551	242
09288551AC	43
09288551AC	242
09288551NM	43
09288551NM	242
09288552	243
09288552AC	243
09288552NM	243
09288553	247
09288553AC	247
09288553NM	247
09288554	77
09288554	248
09288554AC	77
09288554AC	248
09288554NM	77
09288554NM	248
09288555	250
09288555AC	250
09288555NM	250
09288556	254
09288556AC	254
09288556NM	254
09288557	251
09288557AC	251
09288557NM	251
09288558	252
09288558AC	252
09288558NM	252
09288561	244
09288561AC	244
09288561NM	244
09288562	244
09288563	245
09288563AC	245
09288563NM	245
09288564	245
09288564AC	245
09288564NM	245
09288565	251
09288566	252
09288567	253
09288567AC	253
09288567NM	253
09288568	253
09288570	247
09288570AC	247
09288570NM	247
09288571	248
09288573	255
09288580	242
09288581	243
09288582	249
09288583	250
09288584	246
09288584AC	246
09288584NM	246
09288585	246

10

104840	610
104841	610
106103	401
106103DA	401
106124	408
10616102	392
10616102	415
106177	410
10617710	410
106180	410
10618010	411
106200	406
10620501	401
106245	394
106245	415
106377	374
106437	164
106440	159
106486	158
106486AM	158
106486FU	158
106486NA	158
106486RO	158
106486VE	158
106486VI	158
106603	401
106604	401
106605	402
106606	402
106607	402
10691405	342
10691405AC	342
10691405BM	342
10691405NM	342
106980	375
106980	411
106985	377
107103	401
10710342	152
10710342AC	152
10710342BM	152
10710342NM	152
10710342OM	152
10710342OR	152
107103DA	401
107131	582
10716102	392
10716102	415
107164	354
107164	416
1071649	354
1071649	416
107167	409
10717002	409
107174	357
107174	416
1071749	357
1071749	416
107181	614
107395	331
107440	159
107476	582
107503	405
107511	417
10763601	139
10763601AC	139
10763601BM	139
10763601NM	139
10763601OM	139
10763601OR	139
10763603	139
10763603AC	139
10763603BM	139
10763603NM	139
10763603OM	139
10763603OR	139
10763606	140
10763606AC	140
10763606BM	140
10763606NM	140
10763606OM	140
10763606OR	140
10763608	140
10763620	139
10763620AC	139
10763620BM	139
10763620NM	139
10763620OM	139
10763620OR	139
10763623	140
10763627	140
107839	598
107922	572
107926	582
107934	578
107935	573
107940	605
107964	334
108124	408
108496	403
108497	403
108498	173
108604	402
108605	403
108606	403

11

112100	553
112103	553
112161	557
11216150	558
112162	558
112163	557
112167	557
112177	558
112178	558
112200	556
112205	556
112206	556
112207	557
112360	545
112360	559
112360	568
112370	545
112370	559
112370	568
112441	559
112441	568
114444	166
11463601	141
11463601AC	141
11463601BM	141
11463601NM	141
11463601OM	141
11463601OR	141
11463602	141
11463602AC	141
11463602BM	141
11463602NM	141
11463602OM	141
11463602OR	141
11463609	142
11463609AC	142
11463609BM	142
11463609NM	142
11463609OM	142
11463609OR	142
11463610	141
117103	507
117103DA	507
117104	507
117104DA	507
117145	509
117175	508
117333	540
117377	508
117440	538
117980	509

12

123100C	526
123100F	526
123103	526
123105	526
123120	526
123125C	527
123125F	527
123155C	531
123155F	531
123167	527
123170	527
123210	528
123214	528
123215	528
123217	529
123230	528
123306	530
123310	527
123314	528
123315	529
123317	529
123330	528
123342	529
123360	529
123416	529
123500C	531
123500F	531
123505	530
123506	530
123510C	526
123510F	526
123511C	532
123511F	531
123512C	532
123512F	531
123513C	532
123513F	531
123515	532
123520C	530
123520F	530
12463601	146
12463604	147
12463605	146
12463606	147
12463607	147
12463608	146
12463609	146
12463610	147
12463611	146
12463612	147
12463613	147
12463615	146

Ref./Nr./Kód	Page No.
13	
130335	167
130336	161
130337	540
13035590	623
130432	166
130481	545
130484	545
130493	544
130495	544
130496	158
130497	159
130497AM	159
130497FU	159
130497NA	159
130497RO	159
130497VE	159
130497VI	159
130498	158
13315510C	533
13315510F	533
13315710C	533
13315710F	533
133516	533
133517	533
133518	533
134122	429
134122	482
134122	565
134123	429
134123	481
134123	564
134123AC	68
134123BM	68
134123NM	68
13413726	311
13413730	311
13413730AC	311
13413730BM	311
13413730NM	311
13413730OM	311
13413730OR	311
13413826	310
13413830	310
13413830AC	310
13413830BM	310
13413830NM	310
13413830OM	310
13413830OR	310
13413940	312
13413940AC	312
13413940BM	312
13413940NM	312
13413940OM	312
13413940OR	312
134161	545
13416703	559
13416803	558
134183	143
134184	142
13418440	143
13419502	343
134221	317
134232	315
134233	314
13424010	606
13424020	607
13424030	607
134245	395
134301	615
134302	615
134303	615
134331	317
13434010	605
13434020	608
13434120	606
134345	394
134345	436
134432	315
134433	314
134445	395
134445	414
134445	415
134445	434
134445	436
134445	451
134445	471
134445	472
134445	484
13445301	543
13446302	343
134512	578
134516	572
134517	572
134520	572
13452102	313
13452102AC	313
13452102BM	313
13452102NM	313
13452102OM	313
13452102OR	313
134522	578
13452202	313
13452202AC	313
13452202BM	313
13452202NM	313
13452202OM	313
13452202OR	313
134526	576
134527	576
134530	588
134531	588
13453410	610
13453420	151
13453430	151
13453440	151
13454010	605
13454030	607
13454050	606
13454060	606
13454070	606
13454110	607
13454160	607
13454190	608
134550	374
134550	432
134552	610
134611	587
134612	587
134617	590
134618	573
134619	573
13462101	312
13462102	313
13462102AC	313
13462102BM	313
13462102NM	313
13462102OM	313
13462102OR	313
13462104	312
13462202	313
13462202AC	313
13462202BM	313
13462202NM	313
13462202OM	313
13462202OR	313
134627	589
134628	579
134629	580
13463310	609
13463410	612
13463420	612
13463430	152
13463440	612
13463450	609
13463460	612
13463624	142
134637	601
13463810	612
13463820	152
13463910	609
134714	309
134715	308
134738	591
13473850	592
13474010	610
13474020	611
13474110	618
13474210	616
13474220	616
13474310	608
13474320	608
13474330	609
134748	588
134757	600
134808	592
134818	591
134821	590
134823	590
134835	575
134846	610
134870	617
134871	617
134873	600
134903	309
134923	580
134940	306
13494010	605
134940AC	306
134940BM	306
134940NM	306
134940OM	306
134940OR	306
13494110	605
13494210	606
134944	305
134944AC	305
134944BM	305
134944NM	305
134944OM	305
134944OR	305
134950	306
134950AC	306
134950BM	306
134950NM	306
134950OM	306
134950OR	306
134951	304
134951AC	304
134951BM	304
134951NM	304
134951OM	304
134951OR	304
139102	506
139102DA	506
139103	506
139103DA	506
139104	506
139104DA	506
139120	507
139120DA	507
139441	539
14	
143835	575
143836	580
16	
16110342	152
16110342AC	152
16110342BM	152
16110342NM	152
16110342OM	152
16110342OR	152
16110362	611
16110372	611
16117002	615
16117102	615
16118740	312
16118740AC	312
16118740BM	312
16118740NM	312
16118740OM	312
16118740OR	312
161194	431
161194	617
161213	586
161214	584
161445	168
161446	168
161475	583
161476	583
16163601	141
16163601AC	141
16163601BM	141
16163601NM	141
16163601OM	141
16163601OR	141
16163602	141
16163602AC	141
16163602BM	141
16163602NM	141
16163602OM	141
16163602OR	141
16163606	141
16163606AC	141
16163606BM	141
16163606NM	141
16163606OM	141
16163606OR	141
16163615	144
16163616	143
16163618	142
16163620	143
16163620AC	143
16163620BM	143
16163620NM	143
16163620OM	143
16163620OR	143
16163623	142
16163624	142
161835	574
161838	574
161839	598
161840	604
162113	482
162113	566
162161	393
162161	435
16216150	614
162200	426
162200	547
162245	394
162245	435
16235590	543
162435	161
162436	161
162437	165
162438	165
162440	163
162441	537
162442	538
162453	543
162456	543
162540	162
162541	161
162840	604
163103	425
163120	428
163145	391
163145	436
163151	427
163151	549
163152	427
163194	431
163333	173
163868	430
163874	430
168103	425
168105	425
168120	428
169103	498
169103DA	498
169104	498
169104DA	498
169120	499
169120DA	499
169145	502
169333	540
169377	500
169440	538
169980	501
17	
17010302	518
17010302I1	567
17010402	518
17012002	518
17016702	519
17017002	519
17021802	522
17031802	522
17032002	522
17033202	523
17033302	522
17041802	523
17044002	523
17044102	522
17044702	522
17097002	520
17098002	520
172103	512
172104	512
172120	512
172145	513
172218	515
172317	514
172318	514
17231811	567
172333	514
17233311	568
172367	512
172370	512
172418	515
172420	514
172440	514
172447	514
172450	568
17510302	518
17510402	518
17512002	518
17530802	518
177103	512
177104	512
177120	512
18	
181103	464
181113	467
181113	566
181120	466
181164	355
181164	472
181164	485
1811649	355
1811649	472
1811649	485
181174	358
181174	472
181174	485
1811749	358
1811749	473
1811749	485
18117705	470
18118005	470
181191	372
181191	469
18119502	342
181200	466
181200	547
181203	464
181207	465
181217	464
181222	467
181222	565
181223	467
181223	565
181224	466
181303	465
181341	538
181385	348
181385	474
181385	486
18138506	342
18138506AC	342
18138506BM	342
18138506NM	342
181386	352
181386	474
181403	465
181436	537
181437	541
181438	541
181468	468
181474	468
181540	537
181703	465
18188005	383
18188005	470

Ref./Nr./Kód	Page No.
181903	464
181920	466
183341	538
183395	350
183398	353
186103	464
186120	466
186203	464
186207	465
186217	464
186903	464
186920	466
18718250	614
187444	166
189245	395
189245	472
19	
190162	356
1901629	356
190172	359
1901729	359
190186	355
190213	346
190213	475
190214	348
190214	474
190214	487
190385	351
190387	352
190388	352
190547	362
190552	362
190647	362
190652	362
192445	168
19250730	555
19250730	616
19260603	554
19290603	554
193123	366
193124	366
193223	366
20	
20010101	443
20010101D	443
20010102	442
20010102D	442
20010301	443
20010301AC	81
20010301AM	81
20010301BL	81
20010301BM	81
20010301D	443
20010301FU	81
20010301NA	81
20010301NE	81
20010301NM	81
20010301OM	81
20010301OR	81
20010301RO	81
20010301VE	81
20010301VI	81
20010302	442
20010302AC	80
20010302AM	80
20010302BL	80
20010302BM	80
20010302D	442
20010302FU	80
20010302NA	80
20010302NE	80
20010302NM	80
20010302OM	80
20010302OR	80
20010302RO	80
20010302VE	80
20010302VI	80
20011001	444
20011001AM	82
20011001BL	82
20011001FU	82
20011001NA	82
20011001NE	82
20011001RO	82
20011001VE	82
20011001VI	82
20011002	444
20011002AM	82
20011002BL	82
20011002FU	82
20011002NA	82
20011002NE	82
20011002RO	82
20011002VE	82
20011002VI	82
20012001	447
20012001AC	86
20012001AM	86
20012001BL	86
20012001BM	86
20012001D	447
20012001FU	86
20012001NA	86
20012001NE	86
20012001NM	86
20012001OM	86
20012001OR	86
20012001RO	86
20012001VE	86
20012001VI	86
20012002	447
20012002AC	86
20012002AM	86
20012002BL	86
20012002BM	86
20012002D	447
20012002FU	86
20012002NA	86
20012002NE	86
20012002NM	86
20012002OM	86
20012002OR	86
20012002RO	86
20012002VE	86
20012002VI	86
20013001	447
20013001	457
20016201	389
20016201	451
20016201AC	90
20016201BM	90
20016201NM	90
20016201OM	90
20016201OR	90
20016203	389
20016203	451
20016203AC	90
20016203BM	90
20016203NM	90
20016203OM	90
20016203OR	90
20016401	354
20016401	452
20016409	354
20016409	452
20016409AC	90
20016409AM	90
20016409BL	90
20016409BM	90
20016409FU	90
20016409NA	90
20016409NE	90
20016409NM	90
20016409OM	90
20016409OR	90
20016409RO	90
20016409VE	90
20016409VI	90
20016701	448
20016701AC	88
20016701AM	88
20016701BL	88
20016701BM	88
20016701FU	88
20016701NA	88
20016701NE	88
20016701NM	88
20016701OM	88
20016701OR	88
20016701RO	88
20016701VE	88
20016701VI	88
20017001	448
20017001AC	88
20017001AM	88
20017001BL	88
20017001BM	88
20017001FU	88
20017001NA	88
20017001NE	88
20017001NM	88
20017001OM	88
20017001OR	88
20017001RO	88
20017001VE	88
20017001VI	88
20017401	357
20017401	452
20017409	358
20017409	452
20017409AC	91
20017409AM	91
20017409BL	91
20017409BM	91
20017409FU	91
20017409NA	91
20017409NE	91
20017409NM	91
20017409OM	91
20017409OR	91
20017409RO	91
20017409VE	91
20017409VI	91
20017701	449
20017702	381
20018001	449
20018002	381
20018002	449
20018002AM	89
20018002BL	89
20018002FU	89
20018002NA	89
20018002NE	89
20018002RO	89
20018002VE	89
20018002VI	89
20018003	383
20018004	382
20018005	382
20018005	450
20018005AC	89
20018005BM	89
20018005NM	89
20018005OM	89
20018005OR	89
20018010	449
20018080	450
20018201	598
20018201AC	324
20018201AM	324
20018201BL	324
20018201BM	324
20018201FU	324
20018201NA	324
20018201NE	324
20018201NM	324
20018201OM	324
20018201OR	324
20018201RO	324
20018201VE	324
20018201VI	324
20018301	600
20019501	333
20019501AM	91
20019501AM	333
20019501BL	91
20019501BL	333
20019501FU	91
20019501FU	333
20019501NA	91
20019501NA	333
20019501NE	91
20019501NE	333
20019501RO	91
20019501RO	333
20019501VE	91
20019501VE	333
20019501VI	91
20019501VI	333
20020002	446
20020002	546
20020002AC	85
20020002AC	170
20020002BM	85
20020002BM	170
20020002NM	85
20020002NM	170
20020002OM	85
20020002OM	170
20020002OR	85
20020002OR	170
20020003	446
20020003	546
20020003AC	85
20020003AC	170
20020003BM	85
20020003BM	170
20020003NM	85
20020003NM	170
20020003OM	85
20020003OM	170
20020003OR	85
20020003OR	170
20020303	443
20020303AC	81
20020303AM	81
20020303BL	81
20020303BM	81
20020303FU	81
20020303NA	81
20020303NE	81
20020303NM	81
20020303OM	81
20020303OR	81
20020303RO	81
20020303VE	81
20020303VI	81
20020304	442
20020304AC	80
20020304AM	80
20020304BL	80
20020304BM	80
20020304FU	80
20020304NA	80
20020304NE	80
20020304NM	80
20020304OM	80
20020304OR	80
20020304RO	80
20020304VE	80
20020304VI	80
20020305	443
20020305AC	82
20020305AM	82
20020305BL	82
20020305BM	82
20020305FU	82
20020305NA	82
20020305NE	82
20020305NM	82
20020305OM	82
20020305OR	82
20020305RO	82
20020305VE	82
20020305VI	82
20020306	443
20020306AC	81
20020306AM	81
20020306BL	81
20020306BM	81
20020306FU	81
20020306NA	81
20020306NE	81
20020306NM	81
20020306OM	81
20020306OR	81
20020306RO	81
20020306VE	81
20020306VI	81
20020501	445
20020501AC	84
20020501AM	84
20020501BL	84
20020501BM	84
20020501FU	84
20020501NA	84
20020501NE	84
20020501NM	84
20020501OM	84
20020501OR	84
20020501RO	84
20020501VE	84
20020501VI	84
20020502	445
20020502AC	85
20020502AM	85
20020502BL	85
20020502BM	85
20020502FU	85
20020502NA	85
20020502NE	85
20020502NM	85
20020502OM	85
20020502OR	85
20020502RO	85
20020502VE	85
20020502VI	85
20020503	445
20020503AC	85
20020503AM	85
20020503BL	85
20020503BM	85
20020503FU	85
20020503NA	85
20020503NE	85
20020503NM	85
20020503OM	85
20020503OR	85
20020503RO	85
20020503VE	85
20020503VI	85
20020504	445
20020504AC	83
20020504AM	83
20020504BL	83
20020504BM	83
20020504FU	83
20020504NA	83
20020504NE	83
20020504NM	83
20020504OM	83
20020504OR	83
20020504RO	83
20020504VE	83
20020504VI	83
20020505	445
20020505AC	83
20020505AM	83
20020505BL	83
20020505BM	83
20020505FU	83
20020505NA	83
20020505NE	83
20020505NM	83
20020505OM	83
20020505OR	83
20020505RO	83
20020505VE	83
20020505VI	83
20020506	445
20020506AC	84
20020506AM	84
20020506BL	84
20020506BM	84
20020506FU	84
20020506NA	84
20020506NE	84
20020506NM	84
20020506OM	84
20020506OR	84
20020506RO	84
20020506VE	84
20020506VI	84
20022401	447
20022401AC	87
20022401AM	87
20022401BL	87
20022401BM	87

Ref./Nr./Kód	Page No.
20022401FU	87
20022401NA	87
20022401NE	87
20022401NM	87
20022401OM	87
20022401OR	87
20022401RO	87
20022401VE	87
20022401VI	87
20024501	394
20024501	414
20026010	446
20031201	338
20044001	160
20044001AC	160
20044001AM	160
20044001BL	160
20044001BM	160
20044001FU	160
20044001NA	160
20044001NE	160
20044001NM	160
20044001OM	160
20044001RO	160
20044001VE	160
20044001VI	160
20044002	162
20044002AC	162
20044002AM	162
20044002BL	162
20044002BM	162
20044002FU	162
20044002NA	162
20044002NE	162
20044002NM	162
20044002RO	162
20044002VE	162
20044002VI	162
20047501	585
20050301	425
20050301	446
20050301AC	86
20050301BM	86
20050301NM	86
20050301OM	86
20050301OR	86
20063604	143
20063604AC	143
20063604BM	143
20063604NM	143
20063604OM	143
20063604OR	143
20063605	144
20063605AC	144
20063605BM	144
20063605NM	144
20063605OM	144
20063605OR	144
20063606	144
20063607	145
20063608	145
20063609	145
20063610	144
20063611	144
20063612	144
20063612AC	144
20063612BM	144
20063612NM	144
20063612OM	144
20063612OR	144
20063613	145
20063613AC	145
20063613BM	145
20063613NM	145
20063613OM	145
20063613OR	145
20116701	276
20117001	276
20117701	278
20117702	278
20117703	283
20117704	280
20118001	278
20118001AC	278
20118001BM	278
20118001NM	278
20118002	278
20118003	282
20118004	282
20118006	279
20118007	279
20119501	277
20210301	31
20210301AC	31
20210301BL	31
20210301BM	31
20210301D	31
20210301NE	31
20210301NM	31
20210301OM	31
20210301OR	31
20210302	30
20210302D	30
20210303	31
20210303AC	31
20210303BL	31
20210303BM	31
20210303NE	31
20210303NM	31
20210303OM	31
20210303OR	31
20210304	30
20210305	31
20210305AC	31
20210305BL	31
20210305BM	31
20210305NE	31
20210305NM	31
20210305OM	31
20210305OR	31
20210306	30
20210501	32
20210501AC	32
20210501BM	32
20210501NM	32
20210501OM	32
20210501OR	32
20211001	31
20211001BL	31
20211001NE	31
20211002	31
20211002BL	31
20211002NE	31
20212001	33
20212001AC	33
20212001BL	33
20212001BM	33
20212001D	33
20212001NE	33
20212001NM	33
20212001OM	33
20212001OR	33
20212002	33
20212002D	33
20216101	39
20216101AC	39
20216101BM	39
20216101NM	39
20216101OM	39
20216101OR	39
20216102	38
20216103	39
20216103AC	39
20216103BM	39
20216103NM	39
20216103OM	39
20216103OR	39
20216104	38
20216409	40
20216409AC	40
20216409BL	40
20216409BM	40
20216409NE	40
20216409NM	40
20216409OM	40
20216409OR	40
20216701	34
20216701AC	34
20216701BL	34
20216701BM	34
20216701NE	34
20216701NM	34
20216701OM	34
20216701OR	34
20217001	34
20217001AC	34
20217001BL	34
20217001BM	34
20217001NE	34
20217001NM	34
20217001OM	34
20217001OR	34
20217409	40
20217409AC	40
20217409BL	40
20217409BM	40
20217409NE	40
20217409NM	40
20217409OM	40
20217409OR	40
20217701	35
20217701AC	35
20217701BM	35
20217701NM	35
20217701OM	35
20217701OR	35
20217702	35
20217703	35
20218001	35
20218001AC	35
20218001BM	35
20218001NM	35
20218001OM	35
20218001OR	35
20218002	35
20218003	37
20218003AC	37
20218003BM	37
20218003NM	37
20218003OM	37
20218003OR	37
20218005	37
20218006	36
20218006AC	36
20218006BL	36
20218006BM	36
20218006NE	36
20218006NM	36
20218006OM	36
20218006OR	36
20218007	38
20218080	36
20218080AC	36
20218080BM	36
20218080NM	36
20218080OM	36
20218080OR	36
20219101	34
20219101AC	34
20219101BM	34
20219101NM	34
20219501	41
20219501	330
20219501AC	41
20219501AC	330
20219501BL	41
20219501BL	330
20219501BM	41
20219501BM	330
20219501NE	41
20219501NE	330
20219501NM	41
20219501NM	330
20220003	32
20220003	169
20220003AC	32
20220003AC	169
20220003BM	32
20220003BM	169
20220003NM	32
20220003NM	169
20220003OM	32
20220003OR	32
20220003OR	169
20220004	33
20220004	169
20220004AC	33
20220004AC	169
20220004BM	33
20220004BM	169
20220004NM	33
20220004NM	169
20220004OM	33
20220004OM	169
20220004OR	33
20220004OR	169
20223801	32
20223801AC	32
20223801BM	32
20223801NM	32
20223801OM	32
20223801OR	32
20223901	32
20223901AC	32
20223901BM	32
20223901NM	32
20223901OM	32
20223901OR	32
20224501	394
20231201	41
20231201	337
20238501	41
20238501	333
20238502	42
20238502	339
20261301	32
20261301AC	32
20261301BM	32
20261301NM	32
20261301OM	32
20261301OR	32
20261302	32
20261302AC	32
20261302BM	32
20261302NM	32
20261302OM	32
20261302OR	32
20263604	138
20263604AC	138
20263604BM	138
20263604NM	138
20263604OM	138
20263604OR	138
20263605	138
20263605AC	138
20263605BM	138
20263605NM	138
20263605OM	138
20263605OR	138
20263607	138
20263608	138
20263609	139
20263611	138
20263612	138
20263612AC	138
20263612BM	138
20263612NM	138
20263612OM	138
20263612OR	138
20263613	139
20263901	320
20263901AC	320
20263901BL	320
20263901BM	320
20263901NE	320
20263901NM	320
20263901OM	320
20263901OR	320
20266101	40
20266102	39
20298001	37
20298001AC	37
20298001BM	37
20298001NM	37
20298001OM	37
20298001OR	37
20310301	478
20310301D	478
20310303	478
20310303D	478
20312001	481
20312001D	481
20312003	481
20312003D	481
20313001	481
20316101	391
20316101	484
20316102	391
20316102	484
20316701	482
20317001	482
20317701	483
20317702	383
20318001	483
20318002	384
20318002	483
20318003	384
20319101	372
20319101	483
20320001	480
20320002	480
20320301	479
20320301D	479
20320701	479
20320701D	479
20321001	480
20321701	479
20321701D	479
20322401	481
20324501	394
20324501	434
20324501	451
20324501	471
20324501	484
20326010	480
20330301	479
20340301	479
20370301	479
20390301	478
20390301D	478
20392001	481
20392001D	481
20410301	490
20410301D	490
20412001	490
20412001D	490
20416701	491
20417001	491
20417701	492
20417702	384
20418001	492
20418002	385
20418002	493
20418080	493
20419601	356
20419601	494
20419601	502
20419602	350
20419603	356
20419603	494
20419603	502
20438501	351
20438501	495
20438501	503
20438701	348
20438701	495
20438701	503
20438702	347
20438702	494
20438703	349
20438703	494
20438703	502
20438704	347
20439501	347
20510301	456
20510301D	456
20510303	456
20510305	456
20511201	552
20511202	552
20512001	457
20512001D	457
20516101	388
20516103	388
205164019	355
205164019	460
20516701	457
20517001	457
205174019	358

Ref./Nr./Kód	Page No.
205174019	461
20517701	458
20517702	379
20518001	458
20518002	380
20518002	459
20518003	380
20518003	459
20518004	380
20518005	381
20518080	459
20518201	597
20518301	600
20520001	547
20520001AC	171
20520002	548
20520002AC	171
20520041	547
20520041AC	171
20520071	548
20520071AC	171
20522201	447
20522201	564
20522301	447
20522301	564
20522301AC	87
20522301BM	87
20522301NM	87
20531201	338
20538501	332
20539501	332
20544001	162
20544001AC	162
20544001BM	162
20544001NM	162
20544001OM	162
20548601	160
20548601AC	160
20548601BM	160
20548601NM	160
20548601OM	160
20548702	164
20548702AC	164
20548702BM	164
20548702NM	164
20549501	341
20560301	554
20560302	554
20625191	224
20625191AC	224
20625191BM	224
20625191NM	224
20625191OM	224
20625191OR	224
20625199	222
20625199AC	222
20625199BM	222
20625199NM	222
20625199OM	222
20625199OR	222
20625201	226
20625201AC	226
20625201BM	226
20625201NM	226
20625202	227
20625202AC	227
20625202BM	227
20625202NM	227
20625203	228
20625203AC	228
20625203BM	228
20625203NM	228
20625204	226
20625204AC	226
20625204BM	226
20625204NM	226
20625291	225
20625291AC	225
20625291BM	225
20625291NM	225
20625291OM	225
20625291OR	225
20625299	222
20625299AC	222
20625299BM	222
20625299NM	222
20625299OM	222
20625299OR	222
20625301	232
20625301AC	232
20625301BM	232
20625301NM	232
20625302	232
20625391	231
20625391AC	231
20625391BM	231
20625391NM	231
20625391OM	231
20625391OR	231
20625399	223
20625399AC	223
20625399BM	223
20625399NM	223
20625399OM	223
20625399OR	223
20635491	235
20635491AC	235
20635491BM	235
20635491NM	235
20635491OM	235
20635491OR	235
20635499	223
20635499AC	223
20635499BM	223
20635499NM	223
20635499OM	223
20635499OR	223
20718107	614
20718201	288
20718201	324
20718201AC	288
20718201AC	324
20718201BM	288
20718201BM	324
20718201NM	288
20718201NM	324
20718201OM	288
20718201OM	324
20718201OR	288
20718201OR	324
20718202	179
20718202	223
20718202	324
20718202AC	179
20718202AC	223
20718202AC	324
20718202BM	179
20718202BM	223
20718202BM	324
20718202NM	179
20718202NM	223
20718202NM	324
20718202OM	179
20718202OM	223
20718202OM	324
20718202OR	179
20718202OR	223
20718202OR	324
20719201	188
20719201AC	188
20719201BM	188
20719201NM	188
20719201OM	188
20719201OR	188
20725191	180
20725191AC	180
20725191BM	180
20725191NM	180
20725191OM	180
20725191OR	180
20725192	180
20725199	178
20725199AC	178
20725199BM	178
20725199NM	178
20725199OM	178
20725199OR	178
20725201	184
20725201AC	184
20725201BM	184
20725201NM	184
20725201OM	184
20725201OR	184
20725202	42
20725202AC	42
20725202AC	57
20725202AC	184
20725202BL	42
20725202BL	57
20725202BL	184
20725202BM	42
20725202BM	57
20725202BM	184
20725202NE	42
20725202NE	57
20725202NE	184
20725202NM	42
20725202NM	57
20725202NM	184
20725202OM	42
20725202OM	57
20725202OM	184
20725202OR	42
20725202OR	57
20725202OR	184
20725203	185
20725204	186
20725204AC	186
20725204BM	186
20725204NM	186
20725204OM	186
20725204OR	186
20725205	187
20725206	189
20725207	189
20725208	186
20725209	188
20725210	185
20725210AC	185
20725210BM	185
20725210NM	185
20725291	182
20725291AC	182
20725291BM	182
20725291NM	182
20725291OM	182
20725291OR	182
20725292	182
20725299	178
20725299AC	178
20725299BM	178
20725299NM	178
20725299OM	178
20725299OR	178
20725301	200
20725302	200
20725302AC	200
20725302BM	200
20725302NM	200
20725303	201
20725303AC	201
20725303BM	201
20725303NM	201
20725304	204
20725305	205
20725305AC	205
20725306	205
20725307	206
20725309	201
20725309AC	201
20725309BM	201
20725309NM	201
20725311	202
20725311AC	202
20725311BM	202
20725311NM	202
20725312	203
20725313	203
20725391	198
20725391AC	198
20725391BM	198
20725391NM	198
20725391OM	198
20725391OR	198
20725392	198
20725399	178
20725399AC	178
20725399BM	178
20725399NM	178
20725399OM	178
20725399OR	178
20725401	216
20725402	217
20725403	217
20725404	218
20725491	214
20725491AC	214
20725491BM	214
20725491NM	214
20725491OM	214
20725491OR	214
20725492	214
20725499	179
20725499AC	179
20725499BM	179
20725499NM	179
20725499OM	179
20725499OR	179
20735191	181
20735191AC	181
20735191BM	181
20735191NM	181
20735191OM	181
20735191OR	181
20735192	181
20735199	179
20735199AC	179
20735199BM	179
20735199NM	179
20735199OM	179
20735199OR	179
20735201	76
20735201	190
20735201AC	76
20735201AC	190
20735201BM	76
20735201BM	190
20735201NM	76
20735201NM	190
20735201OM	76
20735201OM	190
20735201OR	76
20735201OR	190
20735201TAM	76
20735201TAM	190
20735201TBL	76
20735201TBL	190
20735201TFU	76
20735201TFU	190
20735201TNA	76
20735201TNA	190
20735201TNE	76
20735201TNE	190
20735201TRO	76
20735201TRO	190
20735201TVE	76
20735201TVE	190
20735201TVI	76
20735201TVI	190
20735202	76
20735202	190
20735202AC	76
20735202AC	92
20735202AC	190
20735202AM	92
20735202AM	190
20735202BL	92
20735202BL	190
20735202BM	76
20735202BM	92
20735202BM	190
20735202FU	92
20735202FU	190
20735202NA	92
20735202NA	190
20735202NE	92
20735202NE	190
20735202NM	76
20735202NM	92
20735202NM	190
20735202OM	76
20735202OM	92
20735202OM	190
20735202OR	76
20735202OR	92

Ref./Nr./Kód	Page No.
20735202OR	190
20735202RO	92
20735202RO	190
20735202VE	92
20735202VE	190
20735202VI	92
20735202VI	190
20735203	191
20735204	192
20735204AC	192
20735204BM	192
20735204NM	192
20735204OM	192
20735204OR	192
20735205	193
20735206	196
20735207	197
20735208	196
20735208AC	196
20735208BM	196
20735208NM	196
20735208OM	196
20735208OR	196
20735209	195
20735210	191
20735210AC	191
20735210BM	191
20735210NM	191
20735211	192
20735212	193
20735291	183
20735291AC	183
20735291BM	183
20735291NM	183
20735291OM	183
20735291OR	183
20735292	183
20735299	179
20735299AC	179
20735299BM	179
20735299NM	179
20735299OM	179
20735299OR	179
20735301	206
20735302	207
20735302AC	207
20735302BM	207
20735302NM	207
20735303	209
20735304	210
20735305	210
20735306	213
20735307	212
20735308	211
20735308AC	211
20735309	207
20735309AC	207
20735309BM	207
20735309NM	207
20735310	208
20735311	209
20735312	208
20735391	199
20735391AC	199
20735391BM	199
20735391NM	199
20735391OM	199
20735391OR	199
20735392	199
20735399	179
20735399AC	179
20735399BM	179
20735399NM	179
20735399OM	179
20735399OR	179
20735401	219
20735402	221
20735403	219
20735404	220
20735491	215
20735491AC	215
20735491BM	215
20735491NM	215
20735491OM	215
20735491OR	215
20735492	215
20735499	179
20735499AC	179
20735499BM	179
20735499NM	179
20735499OM	179
20735499OR	179
20739201	194
20739201AC	194
20739201BM	194
20739201NM	194
20739201OM	194
20739201OR	194

21


Ref./Nr./Kód	Page No.
21018107	614
21027301	289
21027301AC	289
21027301BM	289
21027301NM	289
21027301OM	289
21027301OR	289
21027302	289
21027303	290
21027303AC	290
21027303BM	290
21027303NM	290
21027303OM	290
21027303OR	290
21027304	290
21027305	291
21027306	293
21027307	293
21027308	292
21027309	292
21027310	294
21027311	294
21027311AC	294
21027311BM	294
21027311NM	294
21027312	295
21027313	295
21027313AC	295
21027313BM	295
21027313NM	295
21027391	288
21027391AC	288
21027391BM	288
21027391NM	288
21027391OM	288
21027391OR	288
21027399	288
21027399AC	288
21027399BM	288
21027399NM	288
21027399OM	288
21027399OR	288
21110301	97
21110301AC	97
21110301BM	97
21110301D	97
21110301KM	97
21110301NM	97
21110301OM	97
21110301OR	97
21110302	96
21110302AC	96
21110302BM	96
21110302D	96
21110302KM	96
21110302NM	96
21110302OM	96
21110302OR	96
21110501	99
21110501AC	99
21110501BM	99
21110501KM	99
21110501NM	99
21110501OM	99
21110501OR	99
21110502	100
21110502AC	100
21110502BM	100
21110502KM	100
21110502NM	100
21110502OM	100
21110502OR	100
21112001	103
21112001AC	103
21112001BM	103
21112001D	103
21112001KM	103
21112001NM	103
21112001OM	103
21112001OR	103
21112002	103
21112002AC	103
21112002BM	103
21112002D	103
21112002KM	103
21112002NM	103
21112002OM	103
21112002OR	103
21115101	102
21115101AC	102
21115101BM	102
21115101KM	102
21115101NM	102
21115101OM	102
21115101OR	102
21115201	102
21115201AC	102
21115201BM	102
21115201KM	102
21115201NM	102
21115201OM	102
21115201OR	102
21116101	108
21116101AC	108
21116101BM	108
21116101KM	108
21116101NM	108
21116101OM	108
21116101OR	108
21116103	108
21116103AC	108
21116103BM	108
21116103KM	108
21116103NM	108
21116103OM	108
21116103OR	108
21116409	108
21116409AC	108
21116409BM	108
21116409KM	108
21116409NM	108
21116409OM	108
21116409OR	108
21116701	104
21116701AC	104
21116701BM	104
21116701KM	104
21116701NM	104
21116701OM	104
21116701OR	104
21117001	104
21117001AC	104
21117001BM	104
21117001KM	104
21117001NM	104
21117001OM	104
21117001OR	104
21117409	109
21117409AC	109
21117409BM	109
21117409KM	109
21117409NM	109
21117409OM	109
21117409OR	109
21117701	105
21117701AC	105
21117701BM	105
21117701KM	105
21117701NM	105
21117701OM	105
21117701OR	105
21118001	105
21118001AC	105
21118001BM	105
21118001KM	105
21118001NM	105
21118001OM	105
21118001OR	105
21118003	107
21118003AC	107
21118003BM	107
21118003KM	107
21118003NM	107
21118003OM	107
21118003OR	107
21118080	106
21118080AC	106
21118080BM	106
21118080KM	106
21118080NM	106
21118080OM	106
21118080OR	106
21120001	100
21120001AC	100
21120001BM	100
21120001KM	100
21120001NM	100
21120001OM	100
21120001OR	100
21120002	101
21120002AC	101
21120002BM	101
21120002KM	101
21120002NM	101
21120002OM	101
21120002OR	101
21120080	101
21120080AC	101
21120080BM	101
21120080KM	101
21120080NM	101
21120080OM	101
21120080OR	101
21120081	101
21120081AC	101
21120081BM	101
21120081KM	101
21120081NM	101
21120081OM	101
21120081OR	101
21120201	101
21120201AC	101
21120201BM	101
21120201KM	101
21120201NM	101
21120201OM	101
21120201OR	101
21120202	101
21120202AC	101
21120202BM	101
21120202KM	101
21120202NM	101
21120202OM	101
21120202OR	101
21120203	101
21120203AC	101
21120203BM	101
21120203KM	101
21120203NM	101
21120203OM	101
21120203OR	101
21120281	102
21120281AC	102
21120281BM	102
21120281KM	102
21120281NM	102
21120281OM	102
21120281OR	102
21120282	102
21120282AC	102
21120282BM	102
21120282KM	102
21120282NM	102
21120282OM	102
21120282OR	102
21120283	102
21120283AC	102
21120283BM	102
21120283KM	102
21120283NM	102
21120283OM	102
21120283OR	102
21120301	97
21120301AC	97
21120301BM	97
21120301KM	97
21120301NM	97
21120301OM	97
21120301OR	97
21120302	96
21120302AC	96
21120302BM	96
21120302KM	96
21120302NM	96
21120302OM	96
21120302OR	96
21120501	98
21120501AC	98
21120501BM	98
21120501KM	98
21120501NM	98
21120501OM	98
21120501OR	98
21122401	103
21122401AC	103
21122401BM	103
21122401KM	103
21122401NM	103
21122401OM	103
21122401OR	103
21130501	98
21130501AC	98
21130501BM	98
21130501KM	98
21130501NM	98
21130501OM	98
21130501OR	98
21131201	110
21131201	337
21139501	109
21139501	331
21139501AC	109
21139501AC	331
21139501BM	109
21139501BM	331
21139501NM	109
21139501NM	331
21139502	109
21139502	332
21140501	99
21140501AC	99
21140501BM	99
21140501KM	99
21140501NM	99
21140501OM	99
21140501OR	99
21150301	99
21150301AC	99
21150301BM	99
21150301KM	99
21150301NM	99
21150301OM	99
21150301OR	99
21175101	102
21175101AC	102
21175101BM	102
21175101KM	102
21175101NM	102
21175101OM	102
21175101OR	102
21175201	103
21175201AC	103
21175201BM	103
21175201KM	103
21175201NM	103
21175201OM	103
21175201OR	103
21175301	103
21175301AC	103
21175301BM	103
21175301KM	103
21175301NM	103
21175301OM	103
21175301OR	103
21180301	97
21180301AC	97
21180301BM	97
21180301KM	97
21180301NM	97
21180301OM	97


Ref./Nr./Kód	Page No.
21180301OR	97
21180302	96
21180302AC	96
21180302BM	96
21180302KM	96
21180302NM	96
21180302OM	96
21180302OR	96
21190401	97
21190401AC	97
21190401BM	97
21190401KM	97
21190401NM	97
21190401OM	97
21190401OR	97
21190501	98
21190501AC	98
21190501BM	98
21190501KM	98
21190501NM	98
21190501OM	98
21190501OR	98
21190601	98
21190601AC	98
21190601BM	98
21190601KM	98
21190601NM	98
21190601OM	98
21190601OR	98
21198091	105
21198091AC	105
21198091BM	105
21198091NM	105
21198091OM	105
21198091OR	105
21198092	106
21198092AC	106
21198092BM	106
21198092NM	106
21198092OM	106
21198092OR	106
21198093	106
21198093AC	106
21198094	107
21198094AC	107
21198099	107
21198099AC	107
21198099BM	107
21198099NM	107
21198099OM	107
21198099OR	107
24	
24210201	115
24210201AC	115
24210201LM	115
24210201LV	115
24210201OR	115
24210301	114
24210301AC	114
24210301LM	114
24210301LV	114
24210301OR	114
24210501	115
24210501AC	115
24210501LM	115
24210501LV	115
24210501OR	115
24210601	115
24210601AC	115
24210601LM	115
24210601LV	115
24210601OR	115
24210801	114
24210801AC	114
24210801LM	114
24210801LV	114
24210801OR	114
24210901	114
24210901AC	114
24210901LM	114
24210901LV	114
24210901OR	114
24210902	115
24210902AC	115
24210902LM	115
24210902LV	115
24210902OR	115
24212001	118
24212001AC	118
24212001LM	118
24212001LV	118
24212001OR	118
24212101	119
24212101AC	119
24212101LM	119
24212101LV	119
24212101OR	119
24212201	118
24212201AC	118
24212201LM	118
24212201LV	118
24212201OR	118
24212202	118
24212202AC	118
24212202LM	118
24212202LV	118
24212202OR	118
24214501	126
24214501AC	126
24214501LM	126
24214501LV	126
24214501OR	126
24214601	125
24214601AC	125
24214601LM	125
24214601LV	125
24214601OR	125
24214602	126
24214602AC	126
24214602LM	126
24214602LV	126
24214602OR	126
24215101	116
24215101AC	116
24215101LM	116
24215101LV	116
24215101OR	116
24215102	117
24215102AC	117
24215102LM	117
24215102LV	117
24215102OR	117
24215501	135
24215501AC	135
24215501LM	135
24215501LV	135
24215501OR	135
24215502	135
24215502AC	135
24215502LM	135
24215502LV	135
24215502OR	135
24216301	120
24216301AC	120
24216301LM	120
24216301LV	120
24216301OR	120
24216402	128
24216402AC	128
24216402LM	128
24216402LV	128
24216409	127
24216409AC	127
24216409LM	127
24216409LV	127
24216409OR	127
24216701	119
24216701AC	119
24216701LM	119
24216701LV	119
24216701OR	119
24217001	119
24217001AC	119
24217001LM	119
24217001LV	119
24217001OR	119
24217301	116
24217301AC	116
24217301LM	116
24217301LV	116
24217301OR	116
24217302	116
24217302AC	116
24217302LM	116
24217302LV	116
24217302OR	116
24217409	127
24217409AC	127
24217409LM	127
24217409LV	127
24217409OR	127
24217601	120
24217601AC	120
24217601LM	120
24217601LV	120
24217601OR	120
24217602	121
24217602AC	121
24217602LM	121
24217602LV	121
24217609	127
24217609AC	127
24217609LM	127
24217609LV	127
24217609OR	127
24217701	123
24217701AC	123
24217701LM	123
24217701LV	123
24217701OR	123
24217703	124
24217703AC	124
24217703LM	124
24217703LV	124
24218001	123
24218001AC	123
24218001LM	123
24218001LV	123
24218001OR	123
24218003	123
24218003AC	123
24218003LM	123
24218003LV	123
24218003OR	123
24218004	124
24218004AC	124
24218004LM	124
24218004LV	124
24218004OR	124
24218005	124
24218005AC	124
24218005LM	124
24218005LV	124
24218005OR	124
24218006	125
24218006AC	125
24218006LM	125
24218006LV	125
24218201	122
24218201AC	122
24218201LM	122
24218201LV	122
24218201OR	122
24219101	120
24219101AC	120
24219101LM	120
24219101LV	120
24219401	126
24219401AC	126
24219401LM	126
24219401LV	126
24219401OR	126
24219402	126
24219402AC	126
24219402LM	126
24219402LV	126
24219403	128
24219403	153
24219403AC	128
24219403AC	153
24219403LM	128
24219403LM	153
24219403LV	128
24219403LV	153
24219501	129
24219501AC	129
24219501LM	129
24219501LV	129
24219502	129
24219502AC	129
24219502LM	129
24219502LV	129
24219801	129
24219801AC	129
24219801LM	129
24219801LV	129
24220001	116
24220001AC	116
24220001LM	116
24220001LV	116
24220001OR	116
24221501	173
24221501AC	173
24221501LM	173
24221501LV	173
24221501OR	173
24222001	118
24222001AC	118
24222001LM	118
24222001LV	118
24222001OR	118
24230601	117
24230601AC	117
24230601LM	117
24230601LV	117
24230601OR	117
24231001	173
24231001AC	173
24231001LM	173
24231001LV	173
24231001OR	173
24233401	167
24233401AC	167
24233401LM	167
24233401LV	167
24233401OR	167
24234101	163
24234101AC	163
24234101LM	163
24234101LV	163
24234101OR	163
24234201	173
24234201AC	173
24234201LM	173
24234201LV	173
24234201OR	173
24235201	130
24235201AC	130
24235201LM	130
24235201LV	130
24235201OR	130
24235202	130
24235202AC	130
24235202LM	130
24235202LV	130
24235202OR	130
24235203	131
24235203AC	131
24235203LM	131
24235203LV	131
24235301	131
24235301AC	131
24235301LM	131
24235301LV	131
24235301OR	131
24244101	163
24244101AC	163
24244101LM	163
24244101LV	163
24244101OR	163
24247601	122
24247601AC	122
24247601LM	122
24247601LV	122
24247602	121
24247602AC	121
24247602LM	121
24247602LV	121
24250001	135
24250001AC	135
24250001LM	135
24250001LV	135
24250001OR	135
24250301	117
24250301AC	117
24250301LM	117
24250301LV	117
24250301OR	117
24252001	117
24252001AC	117
24252001LM	117
24252001LV	117
24252001OR	117
24273201	122
24273201	318
24273201AC	122
24273201AC	318
24273201LM	122
24273201LM	318
24273201LV	122
24273201LV	318
24284001	150
24284001AC	150
24284001AM	150
24284001BL	150
24284001BM	150
24284001FU	150
24284001KM	150
24284001LM	150
24284001LV	150
24284001NA	150
24284001NE	150
24284001NM	150
24284001OM	150
24284001OR	150
24284001RO	150
24284001VE	150
24284001VI	150
24284002	150
24284002AC	150
24284002BL	150
24284002BM	150
24284002KM	150
24284002LM	150
24284002LV	150
24284002NE	150
24284002NM	150
24284002OM	150
24284002OR	150
24287101	128
24287101	153
24287101AC	128
24287101AC	153
24287101LM	128
24287101LM	153
24287101LV	128
24287101LV	153
24287101OR	128
24287101OR	153
26	
26110501	64
26110501AC	64
26110501BM	64
26110501KM	64
26110501NM	64
26110501OM	64
26110501OR	64
26110502	64
26110502AC	64
26110502BM	64
26110502KM	64
26110502NM	64
26110502OM	64
26110502OR	64
26112001	67
26112001D	67
26115001	72
26116209	74
26116209AC	74
26116209BM	74
26116209KM	74
26116209NM	74
26116209OM	74
26116209OR	74
26116701	68
26116701AC	68
26116701BM	68
26116701KM	68


Ref./Nr./Kód	Page No.
26116701NM	68
26116701OM	68
26116701OR	68
26116701TAM	68
26116701TBL	68
26116701TFU	68
26116701TNA	68
26116701TNE	68
26116701TRO	68
26116701TVE	68
26116701TVI	68
26117001	69
26117001AC	69
26117001BM	69
26117001KM	69
26117001NM	69
26117001OM	69
26117001OR	69
26117001TAM	69
26117001TBL	69
26117001TFU	69
26117001TNA	69
26117001TNE	69
26117001TRO	69
26117001TVE	69
26117001TVI	69
26117209	74
26117209AC	74
26117209BM	74
26117209KM	74
26117209NM	74
26117209OM	74
26117209OR	74
26121001	75
26121001	335
26130701	60
26130701AC	60
26130701BM	60
26130701KM	60
26130701NM	60
26130701OM	60
26130701OR	60
26130701TAM	60
26130701TBL	60
26130701TFU	60
26130701TNA	60
26130701TNE	60
26130701TRO	60
26130701TVE	60
26130701TVI	60
26130801	61
26130801AC	61
26130801BM	61
26130801NM	61
26130801OM	61
26130801OR	61
26130801TAM	61
26130801TBL	61
26130801TFU	61
26130801TNA	61
26130801TNE	61
26130801TRO	61
26130801TVE	61
26130801TVI	61
26190301	60
26190301AC	60
26190301BM	60
26190301D	60
26190301KM	60
26190301NM	60
26190301OM	60
26190301OR	60
26190301TAM	60
26190301TBL	60
26190301TFU	60
26190301TNA	60
26190301TNE	60
26190301TRO	60
26190301TVE	60
26190301TVI	60
26212001	67
26212001D	67
26212301	69
26215001	72
26217790	69
26217790AC	69
26217790BM	69
26217790KM	69
26217790NM	69
26217790OM	69
26217790OR	69
26217792	70
26217793	70
26218003	72
26218003AC	72
26218003BM	72
26218003KM	72
26218003NM	72
26218003OM	72
26218003OR	72
26218003TAM	72
26218003TBL	72
26218003TFU	72
26218003TNA	72
26218003TNE	72
26218003TRO	72
26218003TVE	72
26218003TVI	72
26218004	614
26218080	71
26218080AC	71
26218080BM	71
26218080KM	71
26218080NM	71
26218080OM	71
26218080OR	71
26218090	69
26218090AC	69
26218090BM	69
26218090KM	69
26218090NM	69
26218090OM	69
26218090OR	69
26218099	71
26218099AC	71
26218099BM	71
26218099NM	71
26218099OM	71
26218099OR	71
26220050	66
26220050AC	66
26220050BM	66
26220050KM	66
26220050NM	66
26220050OM	66
26220050OR	66
26220050TAM	66
26220050TBL	66
26220050TFU	66
26220050TNA	66
26220050TNE	66
26220050TRO	66
26220050TVE	66
26220050TVI	66
26220080	66
26220080AC	66
26220080BM	66
26220080KM	66
26220080NM	66
26220080OM	66
26220080OR	66
26220080TAM	66
26220080TBL	66
26220080TFU	66
26220080TNA	66
26220080TNE	66
26220080TRO	66
26220080TVE	66
26220080TVI	66
26222402	67
26222402AC	67
26222402BM	67
26222402KM	67
26222402NM	67
26222402OM	67
26222402OR	67
26222402TAM	67
26222402TBL	67
26222402TFU	67
26222402TNA	67
26222402TNE	67
26222402TRO	67
26222402TVE	67
26222402TVI	67
26230701	61
26230701AC	61
26230701BM	61
26230701KM	61
26230701NM	61
26230701OM	61
26230701OR	61
26230701TAM	61
26230701TBL	61
26230701TFU	61
26230701TNA	61
26230701TNE	61
26230701TRO	61
26230701TVE	61
26230701TVI	61
26230801	62
26230801AC	62
26230801BM	62
26230801NM	62
26230801OM	62
26230801OR	62
26230801TAM	62
26230801TBL	62
26230801TFU	62
26230801TNA	62
26230801TNE	62
26230801TRO	62
26230801TVE	62
26230801TVI	62
26231201	75
26231201	339
26238701	75
26238701AC	75
26238701BM	75
26238701NM	75
26247001	73
26247001AC	73
26247001BM	73
26247001NM	73
26247001OM	73
26247001OR	73
26247002	73
26247002AC	73
26247002BM	73
26247002NM	73
26247002OM	73
26247002OR	73
26285301	65
26285301AC	65
26285301BM	65
26285301NM	65
26285301OM	65
26285301OR	65
26285302	65
26285302AC	65
26285302BM	65
26285302NM	65
26285302OM	65
26285302OR	65
26290301	61
26290301AC	61
26290301BM	61
26290301D	61
26290301KM	61
26290301NM	61
26290301OM	61
26290301OR	61
26290301TAM	61
26290301TBL	61
26290301TFU	61
26290301TNA	61
26290301TNE	61
26290301TRO	61
26290301TVE	61
26290301TVI	61
26290401	63
26290401AC	63
26290401BM	63
26290401KM	63
26290401NM	63
26290401OM	63
26290401OR	63
26290401TAM	63
26290401TBL	63
26290401TFU	63
26290401TNA	63
26290401TNE	63
26290401TRO	63
26290401TVE	63
26290401TVI	63
26290402	63
26290402AC	63
26290402BM	63
26290402KM	63
26290402NM	63
26290402OM	63
26290402OR	63
26290402TAM	63
26290402TBL	63
26290402TFU	63
26290402TNA	63
26290402TNE	63
26290402TRO	63
26290402TVE	63
26290402TVI	63
26290403	62
26290403AC	62
26290403BM	62
26290403KM	62
26290403NM	62
26290403OM	62
26290403OR	62
26290403TAM	62
26290403TBL	62
26290403TFU	62
26290403TNA	62
26290403TNE	62
26290403TRO	62
26290403TVE	62
26290403TVI	62
26298091	70
26298091AC	70
26298091BM	70
26298091NM	70
26298091OM	70
26298091OR	70
26298091TAM	70
26298091TBL	70
26298091TFU	70
26298091TNA	70
26298091TNE	70
26298091TRO	70
26298091TVE	70
26298091TVI	70
29	
29911351	587
29933701	313
29933701AC	313
29933701LM	313
29933701LV	313
29933701OR	313
29933703	312
29933703AC	312
29933703LM	312
29933703LV	312
29933703OR	312
29943204	317
29951501	593
29951502	594
29951503	593
29951504	323
29951504AC	323
29951504BM	323
29951504NM	323
29951504OM	323
29951504OR	323
29951505	323
29951505AC	323
29951505BM	323
29951505NM	323
29951505OM	323
29951505OR	323
29951506	323
29951507	323
29951607	305
29951607AC	305
29951607BM	305
29951607NM	305
29951607OM	305
29951607OR	305
29952505	616
29953202	314
29953203	314
29953204	315
29953205	314
29961001	622
29961002	622
29961005	622
29961006	622
29963103	589
29963105	588
29963106	588
29963107	589
29963108	587
29963109	122
29963109	322
29963109AC	122
29963109AC	322
29963109LM	122
29963109LM	322
29963109LV	122
29963109LV	322
29963109OR	122
29963109OR	322
29963201	311
29963202	310
29963202AC	310
29963202BM	310
29963202NM	310
29963202OM	310
29963202OR	310
29963203	310
29963203AC	310
29963203BM	310
29963203NM	310
29963203OM	310
29963203OR	310
29963204	311
29963204AC	311
29963204BM	311
29963204NM	311
29963204OM	311
29963204OR	311
29963205	311
29963206	310
29963211	310
29963212	311
29963901	599
29963902	312
29963902AC	312
29963902BM	312
29963902NM	312
29963902OM	312
29963902OR	312
29963910	325
29963910AC	325
29963910LM	325
29963910LV	325
29963910OR	325
29966310	622
29974802	588
29974901	320
29974902	321
29974903	321
29974904	321
29974905	321
29974906	322
29987001	359
29987001	617
29987002	359
29987002	617
29990301	307
29990301AC	307
29990301BM	307
29990301NM	307
29990302	307
29990302AC	307
29990302BM	307
29990302NM	307
29990302OM	307
29990302OR	307
29990303	307
29990303AC	307
29990303BM	307
29990303NM	307

Ref./Nr./Kód	Page No.
29990303OM	307
29990303OR	307
29990304	309
29990304AC	309
29990304BM	309
29990304NM	309
29990304OM	309
29990304OR	309
29990306	308
29990306AC	308
29990306BM	308
29990306NM	308
29990306OM	308
29990306OR	308
29990307	308
29990307AC	308
29990307BM	308
29990307NM	308
29990307OM	308
29990307OR	308
29990308	308
29990308AC	308
29990308BM	308
29990308NM	308
29995001	566
29995301	304
29995301AC	304
29995301BM	304
29995301NM	304
29995301OM	304
29995301OR	304
29995302	304
29995302AC	304
29995302BM	304
29995302NM	304
29995302OM	304
29995302OR	304
29995401	303
29995501	304
29995501AC	304
29995501BM	304
29995501NM	304
29995601	305
29995701	305
29995801	306
29996201	303
29996501	302
29996601	302
29996601AC	302
29996601BM	302
29996601NM	302
29997001	302
29997001AC	302
29997001BM	302
29997001NM	302
29997101	303
29997201	302
40	
406486	158
406980	53
4071649	55
407167	53
40717002	53
4071749	55
407395	57
407395	331
407934	578
43	
430497	159
47	
472440	514
50	
50643703	164
50644003	159
50648603	158
507164039	55
50716703	53
5071700203	53
507174039	55
50744003	159
52	
5246360151	146
5246360451	147
5246360551	146
5246360651	147
5246360751	147
5246360851	146
5246360951	146
5246361051	147
5246361151	146
5246361251	147
5246361351	147
5246361551	146
53	
53049603	158
53049703	159
53049803	158
53463705	601
56	
561103451	152
5616361653	143
56243703	165
56244003	163
60	
606486	158
606980	53
6071649	55
607167	53
60717002	53
6071749	55
607395	57
607395	331
607934	578
63	
630497	159
91	
910691403	342
910691403AC	342
910691403BM	342
910691403NM	342
9107515	593
9120063690	140
9134011	568
913412380	587
913412390	587
913414580	617
913419503	343
9134415	594
9134450	590
913446303	343
9134515	593
9134525	616
9134609	595
913460910	595
913460912	595
913460915	595
913460920	596
9134615	594
9134630	596
913463250	612
913463320	613
913463330	613
9134672	621
9134672501	621
9134673	621
9134673501	621
9134673503	621
9134681	620
91346815	620
91346816	620
9134682	620
91346825	620
91346826	620
9134683	621
9134712	597
9134725	589
9134731	597
9134731051	597
913473501	601
913473810	591
913474410	613
913474420	613
913474430	613
9134745051	151
9134746051	151
9134780	618
9134786	618
9134787	618
913478906	619
913478907	619
913478908	619
913480810	592
913481810	591
913482510	590
9134828	596
9134830051	596
9134830052	596
9134830053	596
913483080	596
913484026	611
9134841	599
9134848	599
9134849	591
9134867	596
9134872	618
9134880	590
9134881	597
9134887	597
9134915	594
916110348	609
916119510	601
9161515	592
916184060	609
918119503	342
918138503	342
918138503AC	342
918138503BM	342
918138503NM	342
918192105	601
918719510	601
918763690	140

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
INSTALLATION RECOMMENDED
DOPORUČENÁ INSTALACE







INFORMAZIONI

Scarichi doccia
Nella doccia sarà possibile utilizzare contemporaneamente due uscite dell'acqua, a condizione che lo scarico sia stato progettato allo scopo. (Si raccomanda l'uso dello scarico Ref.: 1.04.840).

Fornitura dell'acqua
Ogni prodotto richiede una pressione diversa a seconda del flusso, sebbene sia sufficiente una pressione dinamica compresa tra 2 e 3 bar. La pressione dinamica viene misurata con il rubinetto aperto.

Rubinetteria incassata
Questi prodotti incassati offrono l'enorme vantaggio di occupare meno spazio nelle docce piccole e di essere più facili da pulire.

INFORMATION

Shower drains
A shower may be equipped with two water outlets, as long as the drain has been designed to permit this (We recommend drain: Nr. 1.04.840).

Water supply
Different products have different pressure and flow requirements, but a dynamic pressure of between 2 and 3 bar should be sufficient. Dynamic pressure is measured with the tap turned on.

Built-in taps
The great advantage of these built-in products is the extra space they provide in small showers. They are also much easier to clean.

INFORMACE

Sprchové odtoky
Ve sprše bude možné použít dva výstupy vody zároveň, avšak pokud je k tomu odtok správně nadimenzován. (Doporučujeme odtok kód: 1.04.840)

Dodávka vody
Různé výrobky potřebují různý tlak s rozdílným průtokem, dynamický tlak mezi 2 až 3 bary však postačí. Tento dynamický tlak se měří s otevřeným kohoutkem.

Vestavěné baterie
Vestavěné baterie mají velkou výhodu v tom, že šetří prostor v malých sprchách a snadněji se čistí.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi

I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.
I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini

Si considereranno condizionali e soggetti portanto alle nostre valutazioni.

Design

I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso. La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perció il cliente non potrá in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna

I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

GARANZIA TRES COMERCIAL S.A.

TRES COMERCIAL, S.A. garantisce la sua rubinetteria in caso di difetti strutturali, di materiale o di fabbricazione per 5 anni a decorrere dalla data di fatturazione.
Per le finiture speciali (tutta la gamma di colori, acciaio, rame, ottone invecchiato, cromatura opaca, oro, oro opaco, legno e altre finiture speciali) la garanzia è di 2 anni per la finitura superficiale e di 5 anni per i componenti meccanici.
I modelli elettronici, colonne, cartuccia termostatica e temporizzati hanno una garanzia di 2 anni.
I complementi e accessori (flessibili, docce a mano, soffioni, supporti, rubinetti d'arresto, ecc.) hanno una garanzia di 2 anni.
I materiali di consumo (filtri, guarnizioni, rompigetto…) non sono coperti dalla presente garanzia eccetto nel caso presentino difetti di fabbricazione.

Servizi sotto garanzia

TRES COMERCIAL, S.A. ha la facoltà di decidere, in base alla tipologia del prodotto, le operazioni da effettuare: la riparazione presso gli stabilimenti di TRES o la sostituzione con un nuovo articolo escluse le spese di installazione.

Condizioni ed esclusioni

L'inadempimento di queste istruzioni esonera TRES Grifería da ogni responsabilità.
Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono fornite con i prodotti e sono disponibili su www.tresgriferia.com

Limiti della Garanzia

L'eventuale riparazione, sostituzione o qualsiasi prestazione di servizio sul prodotto interessato non estende il periodo di garanzia.
Affinché tale garanzia sia valida, è necessaria in ogni caso l'accettazione del difetto da parte del nostro ufficio tecnico.
La nostra garanzia copre solo la sostituzione del materiale senza costi aggiuntivi e in nessun caso saremo responsabili dei danni che detto difetto possa aver arrecato direttamente o indirettamente, né delle spese di installazione.

Foro competente

La buona fede che regge le relazioni di TRES COMERCIAL, S.A. con tutti i suoi clienti e il nostro desiderio di risolvere ogni divergenza per via amichevole non contempla l'eventualità di reclami giudiziari. Nonostante, prevedendone l'improbabile caso, le parti si sommetteranno ai tribunali di Barcellona con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana, Barcellona
Spagna

Accettazione condizioni

Ogni ordine ricevuto implica l'accettazione formale di queste condizioni, a meno che non se ne siano accordate altre per iscritto.

Pagamenti

Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Riserva di dominio

TRES COMERCIAL, S.A. sará proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

MOLTO IMPORTANTE

Resi

TRES COMERCIAL, S.A. non accetterá nessun reso di merce, senza che previamente il nostro agente la abbia accettato e comunicato.
1) TRES COMERCIAL, S.A. NON ACETTA NESSUN RESO senza accettazione previa (la merce si restituirá al mittente)
2) TRES COMERCIAL, S.A. NON ACCETTA NESSUN RESO di merce che possa essere riparata con Ricambi Originali.
3) TRES COMERCIAL, S.A. NON ACCETTA NESSUN RESO di merce al di fuori della garanzia.
4) Nonostante, in caso di ricevere merce perfettamente imballata, essa sará soggetta ad un deprezzamento in fattura di:

- Se é del anno in corso: -15% deprezzamento
- Se e' anteriore a due anni: -30% deprezzamento
- Se e' anteriore a tre anni: -60% deprezzamento

L'invio di merce dovrá effettuarsi a porto franco da parte del cliente.

GENERAL TERMS OF SALE

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.
Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes"
Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes, etc., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product
The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

THE TRES COMERCIAL, S.A. GUARANTEE

TRES COMERCIAL, S.A. guarantees its tapware against any structural, material or manufacturing defects for 5 years from the date of manufacture.
For special finishes (the entire range of colours, steel, copper old brass, matte chrome, gold, matte gold, wood and other special finishes), the guarantee is for 2 years for the surface finish and 5 years for mechanical components.
The electronic models, columns, thermostats and timers have a 2-year guarantee.
The complements and accessories (hoses, hand showers, nozzles, supports, valves, etc.) have a 2-year guarantee.
Consumable materials (filters, seals, aerators, etc.) are not covered by this guarantee unless manufacturing defects are demonstrated.

Services within the guarantee period

TRES COMERCIAL, S.A. has the power to decide how to manage each case, depending on the type of product, either repairing it at TRES COMERCIAL, S.A.facilities or replacing it with a new unit (installation costs not included).

Conditions and exclusions

Any failure to follow these instructions releases TRES Grifería from any liability.
These assembly, use and maintenance instructions are included in each product and are available at www.tresgriferia.com.

Guarantee Limitations

Any repair, replacement or provision of service for the affected product does not extend the Guarantee coverage.
For this guarantee to be valid, the defect in each case must be accepted by our technical department.
Our guarantee only covers the replacement of the material free of charge, and under no circumstances can we accept liability for any damages that the defect may have directly or indirectly caused, or the installation costs.

Jurisdiction

The good faith that always guides the relationships between TRES COMERCIAL, S.A. and all its customers and our desire to resolve any differences amicably means that it is unthinkable for there to be any legal claims. However, in the unlikely case of such an event, both parties submit to the courts of Barcelona, expressly waiving any other jurisdiction.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana, Barcelona
Spain

Acceptance of conditions

All orders received imply the formal acceptance of these conditions unless others have been agreed in writing.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.
For upper payment terms will be charged financing.
In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Right of ownership

TRES COMERCIAL, S.A. reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES COMERCIAL, S.A. will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.
1) TRES COMERCIAL, S.A. does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)
2) TRES COMERCIAL, S.A. does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts
3) TRES COMERCIAL, S.A. does not accept any product devolution out of guarantee.
4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- If it is from the same year: - 15% depreciation
- If it is previous two years: - 30% depreciation
- If it is previous three years: - 60% depreciation

The merchandise' shipment must be done at carriage paid by the customer.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Ceny
Ceny nezahrnují daně a náklady na dopravu z našich skladů.
Ceny uvedené v sazebníku a v každé ze zveřejněných příloh jsou považovány "doporučené prodejní ceny pro konečné zákazníky, bez daně".
Ceny se mohou měnit dle situace na trhu, surovinových nákladů, ceny práce, výše daní a jiných okolností, faktury budou vystavovány se zohledněním cen platných ke dni vystavení.

Objednávky
Pro jejich platnost je nutné, aby byly námi předem potvrzeny.

Design
Typy našich produktů se mohou měnit z technických důvodů a bez předchozího oznámení, vždy se bude jednat o změny příznivé pro daný sortiment.
Fotografická dokumentace nebo technické výkresy uvedené na kartách produktů, v katalozích, letácích a jiných reklamních materiálech mají výhradně informační charakter. Zákazníci se v této souvislosti nemohou odvolávat na rozdíly mezi nabídkou a dodaným produktem a tyto reklamovat. Reklamace týkající se nesouladu dodaného produktu nutno uplatnit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů ode dne dodání produktu na místo určení.

Dodací lhůty
Námi uváděné dodací lhůty jsou výhradně přibližnými termíny, z tohoto důvodu neneseme zodpovědnost za následky způsobené jakéhokoliv zpožděním.

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI TRES COMERCIAL S.A.
Společnost TRES COMERCIAL S.A. poskytuje záruku na své vodovodní baterie v případě jakýchkoli konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad po dobu pěti let od data fakturace.
Pro produkty se speciální povrchovou úpravou (v celé řadě barev, oceli, mědi, staré mosazi, matném chromu, zlatě, matném zlatě, dřevu a dalších speciálních úpravách) poskytuje dvouletou záruku na povrchovou úpravu a pětiletou záruku na mechanické součásti.
Elektronické modely, sloupy, termostatická kartuše a samočinné uzavírací ventily mají záruku dvouletou.
Příslušenství a doplňky (pružné hadice, ruční sprchy, kropítka, držáky, kohoutky atd.) mají záruku dvouletou.
Na spotřební materiály (filtry, spoje, provzdušňovače atd.) se tato záruka nevztahuje, vyjma případů, kdy se prokážou výrobní vady.

Služby poskytované v záruční době
Společnost TRES má pravomoc rozhodnout o způsobu vyřízení incidentu podle typologie daného produktu. Rozhoduje mezi opravou produktu v instalacích společnosti TRES COMERCIAL, S.A. a výměnou za nový produkt, přičemž nejsou zahrnuty náklady na instalaci.

Podmínky a vyloučení
Nedodržení pokynů v návodu zbavuje společnost TRES Griferia veškeré zodpovědnosti.
Návody k instalaci, používání a údržbě jsou součástí každého produktu, a také jsou dostupné na www.tresgriferia.com

Omezení záruky
Případná oprava, výměna nebo jakékoli poskytnutí služby na dotčený produkt neznamená následné prodloužení záruky.
Aby byla tato záruka platná, je v každém případě nutné, aby vadu přijalo naše technické oddělení.
Naše záruka pokrývá pouze náhradu materiálu, nevztahuje se na žádné náklady. V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za škody, k nimž mohlo přímo či nepřímo dojít v důsledku vady materiálu, a ani za náklady na instalaci.

Soudní příslušnost
Dobrá víra, kterou se řídí vztahy společnosti TRES COMERCIAL, S.A. se všemi klienty, a naše přání vyřešit všechny rozpory přátelskými prostředky nedávají prostor k přemýšlení o předkládání právních nároků před soudem. Nicméně kdyby k takovémuto nepravděpodobnému případu došlo, obě zúčastněné strany se podrobí soudům v Barceloně a výslovně se vzdávají jakékoli jiné soudní příslušnosti.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana, Barcelona
Španělsko

Souhlas s podmínkami
Přijetí jakékoli objednávky předpokládá formální souhlas s těmito podmínkami, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Platby
Kromě speciálních smluv budou veškeré platby prováděny převodem nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode vystavení faktury. V případě plateb realizovaných po této lhůtě budou účtovány dodatečné poplatky.
V případě prodlení plateb po lhůtě splatnosti si vyhrazujeme právo odmítnout vyřízení dalších objednávek.

Ustanovení týkající se vlastnictví
TRES COMERCIAL, S.A. zůstává majitelem veškerých produktů dodaných zákazníkovi až do dne provedení úplné úhrady faktury.

VELMI DŮLEŽITÉ

Vratky zboží
TRES COMERCIAL, S.A. nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího souhlasu a příslušné informace ze strany našeho zástupce.
1) TRES COMERCIAL, S.A. NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží bez předchozího odsouhlasení. (Zboží bude vráceno odesílateli)
2) TRES COMERCIAL, S.A. NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží, které by bylo možno opravit s použitím originálních náhradních dílů.
3) TRES COMERCIAL, S.A. NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VRATKY zboží po vypršení záruční lhůty.
4) V případě vrácení zboží v původním balení bude cena zboží snížena podle ceny uvedené na faktuře takto:

- Je-li faktura z běžného roku: -15% snížení ceny
- Je-li faktura starší dvou let: -30% snížení ceny
- Je-li faktura starší tří let: -60% snížení ceny

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník.

NOTES

NOTES

Quality certificates download
www.tresgriferia.com


AENOR
Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad
ER-1111/1999
TRES COMERCIAL, S.A.


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
TRES COMERCIAL, S.A.
Registration Number: ER-1111/1999
AENOR


AENOR
AENOR Product Certificate
Sanitary tapware
003/001910
TRES COMERCIAL, S.A.



CERTIFICAT D'ATORGAMENT
El Departament de Territori i Sostenibilitat certifica que ha atorgat als productes:
de l'empresa Tres Comercial, SA
Data d'atorgament: 25/01/1999
Data de la renovació: 24/07/2017
Validesa del certificat: 24/07/2020
Josep Rull i Andreu
Barcelona, 24 de juliol de 2017


CSTB
Organisme certificateur
Certificat
Famille de produit : EAU
TRES
C/ Penedès 16-26
Zona Industrial Sector A
ES-08770 VILLAFANCA (BARCELONA)
TRES


eurofins
Expertises Environnementales
ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
TRES COMERCIAL S.A.
Calle Penedès, 16-26 Zona Industrial, Sector A
08769 VILLAFRANCA (BARCELONA)
Espagne


eurofins
Expertises Environnementales
ANNEXE à FACS 15 ACC NY 173 (Annex of ACS 15 ACC NY 173)
Références couvertes / Covered references


BELGAQUA
CERTIFICA(A)T
Belg 18/277/27
TRES



www.tresgriferia.com

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1111/1999

TRES

C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A | 08759 VALLIRANA (Barcelona)
TEL. (34) 93 683 40 27 | FAX. (34) 93 683 50 61
exporttres@tresgriferia.com

8 429546 518220
REF. 7342020040 / ED. 01-2020