


VitrA

mode




colour combinations conceived
in detail for modern bathrooms

modern banyolar için
detaylı çalışılmış renk kombinasyonları

colour combinations with all fine details

tüm detayları ile çalışılmış
renk kombinasyonları



Perceived as a “safe” design colour, white has long been the dominant colour for bathrooms. Colour, in contrast, has always been associated with risks. To promote colour in the bathroom and create bathrooms that defy time, the VitrA Design Team has applied its expertise and experience in bathrooms and colours to develop **mode**. A colour combination system with all fine details conceived, **mode** ensures that accents created with tone-in-tone and contrast colours on bathroom walls are compatible with floors and that relief textures add movement to walls.

Bugüne kadar güvenli tasarım algısıyla beyaz, banyoların hakim rengi olarak öne plana çıktı. Renk, her zaman risk ile özdeşleştirildi. Hem banyoda rengi teşvik etmek, hem de zamana meydan okuyan banyoları tasarlayabilmek için VitrA Tasarım Ekibi, bano ve renk uzmanlığı ile **mode**’u geliştirdi. Tüm detayları ile çalışılmış bir renk kombinasyon sistemi olarak **mode**, zemin ile uyumlu bano duvarlarında ton-sur-ton ve kontrast renklerle aksan yaratmayı, rölyef dokularla duvarlara hareket katmayı sağlıyor.



1

Colour combinations with all fine details

Tüm detayları ile çalışılmış renk kombinasyonları

Through finely detailed colour combinations featuring nature's diverse colours, shades and bold contrasts, **mode** provides designers with a mood board system that helps them project users' spiritual styles onto the ambience of their bathrooms.

Doğanın farklı renklerini, farklı tonları ve bu tonların cesur kontrastlarıyla **mode**, tüm detayları ile düşünülmüş renk kombinasyonları ile tasarımcılara, kullanıcıların ruh ve tarzlarını banyo atmosferine yansıtabilecekleri bir moodboard sistemi veriyor.

mode #01 • **mode #02** • **mode #03** • **mode #04**



7

Colour combinations Renk kombinasyonları



5

Slim, innovative and sustainable İncecik, yenilikçi ve sürdürülebilir

All tiles in **mode** system are produced with only 6 mm slimness by using the advanced production technologies of VitrA. Thanks to the innovative easy cleaning and water insulation characteristics, slim **mode** tiles make contributions to the preservation of our planet by ensuring saving on sources

mode sistemindeki tüm karolar, VitrA'nın ileri üretim teknolojileri ile sadece 6mm inceliğinde üretiliyor. Yenilikçi kolay temizlik ve su izolasyonu özellikleri sayesinde incelik **mode** karolar, kaynak tasarrufu ile gezegenimizi korumaya katkıda bulunuyor.

51

Modular laying with size diversity

Farklı ebatlarla modüler döşeme

mode offers modularity with 3 different sizes as 30x90, 7.5x30 and 2.5x2.5 as part of the combination system.

Kombinasyon sistemi kapsamında **mode**, 30x90, 7.5x30, 2.5x2.5 olmak üzere 3 farklı ebat çeşitliliği ile modülerlik sağlıyor.

49

Colourful grouting as part of the design Tasarımın bir parçası olarak renkli derzler

12 grouting colours compatible with 4 combinations of colours and shades enhance the finely detailed design approach of the **mode** system.

4 farklı kombinasyondaki renk ve tonlarla uyumlu 12 farklı derz rengi, **mode**'un tüm detaylarıyla düşünülmüş tasarım anlayışını güçlendiriyor.



67

System overview Sisteme genel bakış



slim, innovative and sustainable

ince, yenilikçi ve sürdürülebilir

Taking one step further the rising trend towards matt surfaces, the **mode** system consists of slim and lightweight bathroom tiles that look new at all times thanks to such innovative qualities as their ability to clean themselves and their insulation against water.

VitrA Slim: Slimmer and lighter tiles

Using advanced production technologies, VitrA has reduced the thickness of the **mode** system's tiles to 6 mm, cutting the weight on walls and floors by half while ensuring full compliance with the requirements of international and regional standards. Benefits of lightness are ease of logistics, cutting and laying, as well as static advantages in architectural terms. Slimness means bathrooms can be renovated and retiled without removing existing tiles. Slim tiles also cover more surface using fewer natural resources, thus contributing to sustainability and the preservation of nature.

VitrA Shield: Easy-to-clean, hygienic surfaces

Thanks to Vitrashield, VitrA's advanced nanotechnology surface application, **mode** tiles clean themselves and remove bad odors and pollution in the air simply using light and moisture in the space.

VitrA Block*: Blocked water stain problem

mode tiles are produced with water-insulated angop technology, which prevents the presence of dark stains caused by the absorption of water. VitrA provides a 100% water insulation guarantee on all white and light-coloured **mode** wall tiles.

Yükselen mat yüzey trendini geliştiren **mode** sistemi, VitrA'nın ileri üretim teknolojileri sayesinde kendini temizleyen ve su izolasyonuyla hep yeni kalan ince ve hafif banyo karolarından oluşuyor.

VitrA Slim: Daha ince daha hafif karolar

mode sistemindeki karolar, VitrA'nın ileri üretim teknolojileri ile 6mm inceliğinde üretiliyor ve standartları korurken kapladığı yüzeye %50 hafiflik getiriyor. Hafiflik avantajıyla lojistik, kesme ve döşeme kolaylığı sunarken, incelik avantajıyla renovasyon sırasında eski karoları yüzeyden sökmeden yenilemeye imkan veriyor. Daha az doğal kaynakla daha fazla yüzey kaplarken doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı, hafifliğiyle mimari açıdan statik avantaj sağlıyor.

VitrA Shield: Kolay temizlenen, hijyenik yüzeyler


Ortamdağı ışık ve nemden faydalanan ileri nano teknoloji yüzey uygulaması yardımıyla VitrA Shield özellikli **mode** karolar, kendi kendini kolayca temizliyor; kötü kokuları ve havadaki kiri ortadan kaldırıyor.

VitrA Block*: Bloklanan su izi sorunu

mode sistemindeki karolar su izolasyonlu angop teknolojisile üretiliyor. Bu teknoloji sayesinde suyun emilmesiyle ortaya çıkan koyu renkli lekelerin oluşması engelleniyor. VitrA, beyaz ve açık renk **mode** duvar karolarında %100 su izolasyonu güvencesi veriyor

*VitrA Block is a special technology that eliminates complaints about water stains on wall tiles by ensuring 100% water insulation.

VitrA Block %100 su izolasyonu sağlayarak duvar karolarında görünen su izi sıkayıetlerini gideren özel bir teknolojidir.



colour combinations

renk kombinasyonları

mode, a combination system based on four colour palettes, enables designers to create bathroom atmospheres that reflect the style of users. Each combination kit in the system mixes the lighter and whitish tones of a nature-inspired colour with a contrast that creates a spectacular accent. Wall tiles in 30x90 sizes are diversified with herringbone décor to introduce vitality to surfaces. To enrich the range of combinations, **mode** offers diversity in size as well as colour and tone: the primary colours are available in 2.5 x 2.5; lighter and whitish tones with matt surfaces in 30 x 90; and vivid accent colours in 7.5 x 30. **mode** provides smart solutions that use colour to separate the washing, resting, storing and relaxation areas of the bathroom, all of which feature the latest trend of matt surfaces that are easy-to-clean, slim, and lightweight.

Dört renk paleti üstüne kurulu kombinasyon sistemi **mode**, kullanıcısının tarzını yansitan banyo atmosferleri yaratma imkanı sunuyor. Sistemdeki her bir kombinasyon kiti, ilhamını doğadan alan bir rengin açık ve beyaza yakın tonlarını çarpıcı bir aksan yaratacak kontrasti ile birlleştiriyor. 30x90 ebatlardaki duvar karoları balıksırtı dekoruyla da çeşitlenip yüzeylere hareket katıyor. Kombinasyonları zenginleştirmek için sistem, renk ve ton çeşitliliğinin yanında ebat çeşitliliği de sunuyor: Ana renkler, 2,5x2,5; açık ve beyaza yakın tonlar, 30x90 mat yüzeyiyle; canlı aksan renkler, 7,5x30 ebatta parlak yüzeyleriyle sisteme yer alıyor. Son dönemin trend mat yüzeylerini, kolay temizlenen, ince ve hafif teknolojisile sunan **mode** sistemi, banyodaki yıkama, dinlenme, saklama ve rahatlama alanlarını renklerle ayırtırmak için akıllı çözümler sunuyor.

Colour Groups / Renk Grupları

mode #01 Moss & Lava

mode #02 Clay & Emerald

mode #03 Terra & Sapphire

mode #04 Stone & Amber

Tone in tones / Ton sur Ton


Matt / Mat, 30x90 cm

White Tones • Light Tones • Main Tones / Beyaz Tonlar • Açık Tonlar • Ana Tonlar


Accents / Aksanlar

Glossy / Parlak, 7,5x30cm

Rectangulars / Dikdörtgen



Design Studio Vitra



mode #01

mode #01

soothing and refreshing moss grey x
passionate and energetic lava red

dinlendirici ve ferahlatıcı yosun grisi x
tutkulu ve enerjik lava kırmızı

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



White Moss Herringbone Decor, Matt
Beyaz Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948421BSR01VTE0



Light Moss Plain, Matt
Açık Yosun Fon, Mat
30x90
K948407BSR01VTE0



Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



Moss Mosaic, Matt
Yosun Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484068S001VTE0



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105



Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



mode #01

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



Moss Mosaic, Matt
Yosun Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484068S001VTE0



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605



mode #01

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



White Moss Herringbone Decor, Matt
Beyaz Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948421BSR01VTE0



Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Clay Grout
Kıl Derz
F24305720 / F24305705

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



retromix
Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0



retromix
Warm, Cube, L, Matt
Sıcak, Küp, L, Mat
15x15
K94842600001VTE0



retromix
Warm, Cube, M, Matt
Sıcak, Küp, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0

* retromix 15x15 sized products are shown as group of four. Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the retromix catalog.
retromix 15x15 ebatlı ürünler dörtlü grup olarak gösterilmiştir. Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğuından edinebilirsiniz.



mode #01

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler




Light Moss Plain, Matt
Açık Yosun Fon, Mat
30x90
K948407BSR01VTE0



Moss Mosaic, Matt
Yosun Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484068S001VTE0



Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Urbanwood
Mink
Vizon
20x120, R10A
K947488R0001VTE0



* Detailed information about the Urbanwood series can be obtained from the PRO Nature catalog. Urbanwood serisi ile ilgili detaylı bilgiyi PRO Nature kataloğuından edinebilirsiniz.

mode #02



mode #02

warm and safe **clay beige** x
peaceful and balanced **emerald green**

sıcak ve güvenli **kil beji** x
huzurlu ve denge **zümrüt yeşili**

products used in the atmosphere atmosferde kullanılan ürünler



White Clay Herringbone Decor, Matt
Beyaz Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948415BSR01VTE0



Light Clay Plain, Matt
Açık Kil Fon, Mat
30x90
K948395BSR01VTE0



Clay Mosaic, Matt
Kil Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9483948S001VTE0



Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605



mode #02

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler

 Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0

 Clay Mosaic, Matt
Kil Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9483948S001VTE0

 Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605

 Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705




mode #02

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0




Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



retromix
Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



retromix
Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
15x15
K94843200001VTE0



retromix
Warm, Triangle, M, Matt
Sıcak, Üçgen, M, Mat
15x15
K94843300001VTE0

* retromix 15x15 sized products are shown as group of four. Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the retromix catalog.
retromix 15x15 ebatlı ürünler dörtlü grup olarak gösterilmiştir. Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğuından edinebilirsiniz.




mode #02

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0



Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



White Clay Grout

Beyaz Kil Derz

F24303420 / F24303405



Clay Grout

Kil Derz

F24305720 / F24305705



Emerald Green Grout

Zümrüt Yeşil Derz

F24309620 / F24309605

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



retromix
Warm, Circle Negative , L, Matt
Sicak, Daire Negatif, L, Mat
15x15
K9484290001VTE0







Urbanwood
Mink
Vizon
20x120, R10A
K947488R0001VTE0

* retromix 15x15 sized products are shown as group of four. Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the retromix and PRO Nature catalog.
retromix 15x15 ebatlı ürünler dörtlü grup olarak gösterilmiştir. Uyumlulu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix ve PRO Nature kataloğuından edinebilirsiniz.



mode #03



mode #03

revitalizing and stimulating **terra rosa** x
noble and comfortable **sapphire blue**

canlandırıcı ve harekete geçirici **terra rosa** x
asil ve konforlu **safir mavisi**

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler




White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0



Light Terra Plain, Matt
Açık Terra Fon, Mat
30x90
K948403BSR01VTE0



Sapphire Blue Plain, Glossy
Safir Mavi Fon, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0



Terra Mosaic, Matt
Terra Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484028S001VTE0



White Terra Grout
Beyaz Terra Derz
F24303320 / F24303305



Terra Grout
Terra Derz
F24308020 / F24308005



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



mode #03

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler

Sapphire Blue Plain, Glossy
Safir Mavi Fon, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0

Terra Mosaic, Matt
Terra Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484028S001VTE0

Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105


Terra Grout
Terra Derz
F24308020 / F24308005



mode #03

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0



Sapphire Blue Plain, Glossy
Safir Mavi Fon, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0



White Terra Grout
Beyaz Terra Derz
F24303320 / F24303305



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



retromix
Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi,, Parlak
10x10
K94842480001VTE0



retromix
Cold, Star, L, Matt
Soğuk, Yıldız, L, Mat
15x15
K94844800001VTE0



retromix
Cold, Star, M, Matt
Soğuk, Yıldız, M, Mat
15x15
K94844900001VTE0

* retromix 15x15 sized products are shown as group of four. Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the retromix catalog.
retromix 15x15 ebatlı ürünler dörtlü grup olarak gösterilmiştir. Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğundan edinebilirsiniz.



mode #03

products used in the atmosphere


atmosferde kullanılan ürünler



White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0



Light Terra Herringbone Decor, Matt
Açık Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948418BSR01VTE0



Terra Mosaic, Matt
Terra Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484028S001VTE0



White Terra Grout
Beyaz Terra Derz
F24303320 / F24303305



Terra Grout
Terra Derz
F24308020 / F24308005



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Urbancrete
Grey
Gri
80x80, RioA
K947083R0001VTE0



miniworx
Midi Hexagon, White, Matt
Midi Hexagon, Beyaz, Mat
8x9
K53255380001VTE0



* Detailed information about the Aspenwood series can be obtained from the PRO Nature catalog.
Aspenwood serisi ile ilgili detaylı bilgiyi PRO Nature kataloğuından edinebilirsiniz.

mode #04




mode #04

robust and resistant **stone grey** x
warm and happy **amber yellow**

sağlam ve dayanıklı doğal taş grisi x
sıcak ve mutlu amber sarısı

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



mode #04

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler

 Amber Yellow Plain, Glossy
Amber Sarı Fon, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0

 Stone Mosaic, Matt
Taş Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9483988S001VTE0

 Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

 Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



mode #04

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



White Stone Herringbone Decor, Matt
Beyaz Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0



Amber Yellow Plain, Glossy
Amber Sarı Fon, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



retromix
Amber Yellow, Glossy
Amber Sarısı, Parlak
10x10
K94842380001VTE0



retromix
Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0



retromix
Black & White, Line, M, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0

* retromix 15x15 sized products are shown as group of four. Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the retromix catalog.
retromix 15x15 ebatlı ürünler dörtlü grup olarak gösterilmiştir.
Uyumluluğu karla serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğuından edinebilirsiniz.



mode #04

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Light Stone Plain, Matt
Açık Taş Fon, mat
30x90
K948399BSR01VTE0



White Stone Herringbone Decor, Matt
Beyaz Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0



Amber Yellow Plain, Glossy
Amber Sarı Fon, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0



White Stone Grout
Beyaz Taş Derz
F24303220 / F24303205



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Ceppostone
Cut Border, Grey
Kesme Bordür, Gri
5x5, R10B
K947433R0001VTE0



Ceppostone
Grey
Gri
80x80, R9
K947198R0001VTE0

*detailed information about the Ceppostone series
can be obtained from the PRO Nature catalog.
Ceppostone serisi ile ilgili detaylı bilgiyi
PRO Nature kataloğuundan edinebilirsiniz.



grouting colours

colourful grouting as part of the design

derz renkleri
tasarımin bir parçası olarak renkli derzler

Compatible with Accent Colours
Aksan renkleri ile uyumlu

Compatible with Dark Colours
Koyu renkler ile uyumlu

Compatible with Light Colours
Açık renkler ile uyumlu

mode #01



Lava Red
Lava Kırmızı



Moss
Yosun



White Moss
Beyaz Yosun

mode #02



Emerald Green
Zümrüt Yeşil



Clay
Kil




White Clay
Beyaz Kil

mode #03



Sapphire Blue
Safir Mavi



Terra
Terra



White Terra
Beyaz Terra

mode #04



Amber Yellow
Amber Sarı



Silver Grey
Gümüş Gri



White Stone
Beyaz Taş

mode presents 12 grouting colours that complement 4 combinations of primary colour shades and accents as well as the white colour group, thus enhancing **mode**'s finely detailed approach. While designing unique bathroom atmospheres, create the appearance of an endless wall using similar colours or fashion a spectacular design using contrasting ones.

Dört farklı kombinasyondaki ana renk tonları, aksanlar ve beyaz renk grubunu tamamlayan 12 farklı derz rengi, **mode**'un tüm detaylarıyla düşünülmüş tasarım anlayışını güçlendiriyor. Farklı banyo atmosferleri tasarlarken benzer renklerle sonsuz duvar görüntüsü yaratmak ya da zıt renklerle tasarımlı dikkat çekici kılmak mümkün.

Please refer to product codes & tecnhical informations pages for the corresponding codes
İlgili kodlar için ürün kodları ve teknik bilgiler kısmasına bakınız.

formats

modular tiling with size diversity

formatlar

ebat çeşitliliği ile modüler döşeme

mode revives colour families with 3 different sizes – 30x90, 7,5x30 and 2,5x2,5 – that enrich the modular approach with single or multiple colour and size combinations.

mode, 30x90, 7,5x30, 2,5x2,5 olmak üzere 3 farklı ebat ile renk ailelerini hareketlendiriyor. Tekil ya da çoklu renk ve ebat kombinasyonu ile modüller yaklaşımı güçlendiriyor.



30x90 Plain, Matt / Fon, Mat

30x90 format plain tiles are designed in light and white tones of each **mode** colour group. Plain tiles can create calm, bright and sophisticated backgrounds by being laid in both vertically or horizontally and both stacked or offset patterns, in bathroom areas.


30x90 formatındaki düz karolar, her bir **mode** renk grubunun açık ve beyaz tonlarında tasarılmıştır. Düz karolar, banyolarda dikey veya yatay olarak kullanılabildiği gibi hizalı veya kaydirmalı olarak da döşenerek sakin, parlak ve sofistikte arka planlar oluşturabilir.



7,5x30 Plain, Glossy / Fon, Parlak

Accent colours are designed according to the contrast colour reference of the main colour in each group. Mixing different tones of main colour and accent colour, brings the balance and harmony to bathroom areas. Using only the accent colour by its glossy surface, strong colour and modern $\frac{1}{4}$ scale gives sharp and sculptural effect to covered surfaces. It is possible to choose different tiling options such as herringbone, stacked, brick or basket weave pattern...


Aksan renkler, her gruptaki ana rengin kontrast tonları referans alınarak tasarlanmıştır. Ana ve aksan renklerin farklı tonları birlikte kullanılarak banyo mekanlarına daha dengeli ve uyumlu bir atmosfer kazandırılabilir. Yalnızca parlak yüzeyi, güçlü rengi ve modern $\frac{1}{4}$ ölçüye aksan renkler kullanılarak keskin ve heykelsi bir etki kazandırılabilir. Döşeme şekillerinde ise balıksırtı, hizalı, kaydirmalı veya sepet örgüsü gibi farklı seçenekler tercih edilebilir.



30x90 Herringbone Decor, Matt / Balıksırtı Dekor, Mat

30x90 format herringbone decors are designed in light and white tones of each **mode** colour group. Decors have fine-tuned 3d relief to give depth and create light plays on the surfaces. Suitable to use by itself or with plain colours by being laid in both vertically or horizontally and both stacked or offset layout.

30x90 formatındaki balıksırtı dekorları, her bir **mode** renk grubunun açık ve beyaz tonlarında tasarılmıştır. Dekorlar, derinlik verecek ve yüzeylerde ışık oyunları yaratacak şekilde yalın üç boyutlu rölyeflere sahiptir. Dikey veya yatay döşenirken hizalı veya kaydirmalı olarak kullanılabilir ve kendi başına ya da düz karolarla birlikte döşenebilir.



2,5x2,5 Mosaic, Matt / Mozaik, Mat

2,5x2,5 format is designed as the main colour of the mode colour scale which is one of the most important elements to bring out the different functions of bathroom area such as shower zones, wc zones.. It can be laid on curved surfaces due to its mosaic form and suitable for wall and floor covering because of its porcelain body.

2,5x2,5 formatı, özellikle duş veya Klozet alanları gibi banyo mekânının farklı fonksiyonlarını ayırtıracak şekilde kullanılmak üzere **mode** renk paletinin ana rengi olarak tasarlanmıştır. Mozaik formundan dolayı eğimli yüzeylere de kolaylıkla döşenebilir ve porselen bünyesi sayesinde hem duvar hem de zemin uygulamaları için uygundur.

creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri


In addition to offering four different combination families and sizes, **mode** is fully compatible with other VitrA tile collections. This holistic combination system creates the possibility of designing many different spaces within the bathroom and separating them from each other.

Dört farklı kombinasyon ailesi ve ebat çeşitliliğinin yanında diğer VitrA karo koleksiyonlarıyla da olan uyumu ile **mode**, bütünsel bir kombinasyon sistemi sağlıyor. Bu sistem ile bir banyoda istege göre bir çok farklı alan tanımlama, alanları birbirinden ayırtırma imkanı sunuyor.




creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri



- ① mode #04
White Stone Herringbone Decor, Mat
Taş Beyaz Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0
- Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905





- ① mode #02
Light Clay Plain, Matt
Açık Kil Fon, Mat
30x90
K948395BSR01VTE0

- ② mode #02
Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0

- Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri




creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri





creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri




creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri



creative tiling options

yaratıcı döşeme seçenekleri




① mode #02
Light Clay Plain, Matt
Açık Kil Fon, Mat
30x90
K948395BSR01VTE0

② mode #02
Light Clay Herringbone Decor Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0

③ mode #02
Clay Mosaic, Matt
Kil Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9483948S001VTE0

④ mode #02
Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0

Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



① mode #01
Light Moss Plain, Matt
Açık Yosun Fon, Mat
30x90
K948407BSR01VTE0

② mode #01
Light Moss Herringbone Decor Matt
Açık Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948420BSR01VTE0

















③ mode #01
Moss Mosaic, Matt
Yosun Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484068S001VTE0

④ mode #01
Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0

Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605

system overview

sisteme genel bakış

	white tones beyaz tonlar		light tones açık tonlar		main tones ana renkler	accents aksanlar
mode #01						
mode #02						
mode #03						
mode #04						

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

mode #01

Body Type / Bünye Tipi

Wall Tile / Duvar Karosu
Glazed Porcelain / Sırılı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

Matt, Glossy / Mat, Parlak

Sizes / Ebatlar

2,5x2,5, 7,5x30, 30x90

Colours / Renkler

White Moss / Beyaz Yosun
Light Moss / Açık Yosun
Moss / Yosun
Lava Red / Lava Kırmızı



White Moss Plain, Matt
Beyaz Yosun Fon, Mat
30x90
K948408BSR01VTE0




White Moss Herringbone Decor, Matt
Beyaz Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948421BSR01VTE0




Light Moss Plain, Matt
Açık Yosun Fon, Mat
30x90
K948407BSR01VTE0



Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Body Bünye	Thickness Kalinlik	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
298x898 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	6	1,62	16,5	36	58,32	555	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
73x298 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	20	0,45	4,5	100	42	445	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
23x23 mm	Non-Rectified / Rektifiyemiz	Bla	6	1584	1	11,5	42	42	508	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 700 N	Min. 35 N/mm ²



Light Moss Herringbone Decor, Matt
Açık Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948420BSR01VTE0




Moss Mozaik, Matt
Yosun Mosaic, Mat
2,5x2,5
K9484068S001VTE0




Lava Red Plain, Glossy
Lava Kırmızı Fon, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

mode #02

Body Type / Bünye Tipi

Wall Tile / Duvar Karosu
Glazed Porcelain / Sırılı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

Matt, Glossy / Mat, Parlak

Sizes / Ebatlar

2,5x2,5, 7,5x30, 30x90

Colours / Renkler

White Clay / Beyaz Kil
Light Clay / Açık Kil
Clay / Kil
Emerald Green / Zümrüt Yeşil



Novelty



Wall Tiles
Duvar Karosu



Matt
Mat



Glossy
Parlak



Rectified
Rektifiyeli



Residential



Modularity
Modülerlik



VitrA SLIM



VitrA SHIELD



VitrA BLOCK


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Body Bünye	Thickness Kalinlik	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kirılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
298x898 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	6	1,62	16,5	36	58,32	555	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
73x298 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	20	0,45	4,5	100	42	445	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
23x23 mm	Non-Rectified / Rektifiyemiz	Bla	6	1584	1	11,5	42	42	508	Avg. Ev < 0,5 %	> 700 N	Min. 35 N/mm ²



White Clay Plain, Matt
Beyaz Kil Fon, Mat
30x90
K948396BSR01VTE0



White Clay Herringbone Decor, Matt
Beyaz Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948415BSR01VTE0




Clay Mozaik, Matt
Kil Mosaic, Mat
2,5x2,5
K9483948S001VTE0



Light Clay Plain, Matt
Açık Kil Fon, Mat
30x90
K948395BSR01VTE0



Emerald Green Plain, Glossy
Zümrüt Yeşil Fon, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

mode #03

Body Type / Bünye Tipi

Wall Tile / Duvar Karosu
Glazed Porcelain / Sırılı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

Matt, Glossy / Mat, Parlak

Sizes / Ebatlar

2,5x2,5, 7,5x30, 30x90

Colours / Renkler

White Terra / Beyaz Terra
Light Terra / Açık Terra
Terra / Terra
Sapphire Blue / Safir Mavi



Novelty



Wall Tiles



Matt



Glossy



Rectified



Residential



Modularity



VitrA SLIM




VitrA SHIELD




VitrA BLOCK



White Terra Plain, Matt
Beyaz Terra Fon, Mat
30x90
K948404BSR01VTE0



White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0




Terra Mosaic, Matt
Terra Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9484028S001VTE0




Light Terra Plain, Matt
Açık Terra Fon, Mat
30x90
K948403BSR01VTE0



Sapphire Blue Plain, Glossy
Safir Mavi Fon, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0



Light Terra Herringbone Decor, Matt
Açık Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948418BSR01VTE0



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



Terra Grout
Terra Derz
F24308020 / F24308005



White Terra Grout
Beyaz Terra Derz
F24303320 / F24303305

Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Body Bünye	Thickness Kınlık	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
298x898 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	6	1,62	16,5	36	58,32	555	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
73x298 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	20	0,45	4,5	100	42	445	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
23x23 mm	Non-Rectified / Rektifiyemiz	Bla	6	1584	1	11,5	42	42	508	Avg. Ev < 0,5 %	> 700 N	Min. 35 N/mm ²

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

mode #04

Body Type / Bünye Tipi

Wall Tile / Duvar Karosu

Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

Matt, Glossy / Mat, Parlak

Sizes / Ebatlar

2,5x2,5, 7,5x30, 30x90

Colours / Renkler

White Stone / Beyaz Taş

Light Stone / Açık Taş

Stone / Taş

Amber Yellow / Amber Sarı



Novelty
Yeni



Wall Tiles
Duvar Karosu



Matt
Mat



Glossy
Parlak



Rectified
Rektifiyeli



Residential
Konut



Modularity
Modülerlik



Vitra
SLIM




Vitra
SHIELD



Vitra
BLOCK


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Body Bünye	Thickness Kalinlik	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Ejilme Dayanımı
298x898 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	6	1,62	16,5	36	58,32	555	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
73x298 mm	Rectified / Rektifiyeli	BIII	6	20	0,45	4,5	100	42	445	Avg. Ev > 10%	> 200 N	Min. 12 N/mm ²
23x23 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Bla	6	1584	1	11,5	42	42	508	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 700 N	Min. 35 N/mm ²



White Stone Plain, Matt
Beyaz Taş Fon, Mat
30x90
K948400BSR01VTE0



White Stone Herringbone Decor, Matt
Beyaz Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0




Stone Mosaic, Matt
Taş Mozaik, Mat
2,5x2,5
K9483988S001VTE0




Light Stone Plain, Mat
Açık Taş Fon, Mat
30x90
K948399BSR01VTE0



Amber Yellow Plain, Glossy
Amber Sarı Fon, Parlakö
7,5x30
K948397SR001VTE0




Light Stone Herringbone Decor, Matt
Açık Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948416BSR01VTE0



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
24301220 / F24301205



White Stone Grout
Beyaz Taş Derz
F24303220 / F24303205

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY	PORCELAIN BODY	FLOOR TILE BODY	FLOOR TILE BODY	WALL TILE BODY				
		Un glazed/Sırsız Unglasierte / non émaillés	Glazed/Sırılı Glaesierte/ émaillés	Glazed/Sırılı Glaesierte/ émaillés	Glazed/Sırılı Glaesierte/ émaillés	Glazed/Sırılı Glaesierte/ émaillés				
		EN 14411 Group Bla Annex G	EN 14411 Group Bla Annex G	EN 14411 Group Blb Annex H	EN 14411 Group Bla Annex J	EN 14411 Group Blb Annex L				
Dimension and surface quality										
Length and Width / Uzunluk ve Genişlik Länge und Breite / Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm	
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm	
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% -0,3 %	± 2mm -1,5mm	
Surface Quality / Yüzey Kalitesi Oberflächenbeschaffenheit / Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		
Physical Properties										
Water Absorption / Su Emme Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5 %		± 0,5 %		0,5% < E ± 3,0 %		3,0% < E ± 6,0 %		E > 10%
Modulus of rupture / Eğilme Dayanımı Biegefesteitigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ²		Min. 35 N/mm ²		Min. 30 N/mm ²		Min. 22 N/mm ²		Min. 15 N/mm ²
Breaking Strength / Kırılma Dayanımı Bruchlast / Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1100 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1000 N (t≥7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (t≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)
Surface Abrasion / Yüzey Aşınma Widerstand gegen Oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion PEI	EN ISO 10545-7	N.A.	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Deep Abrasion / Derin Aşırma Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion Profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm ³		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.
Linear Thermal Expansion / Lineer Isı Genleşme/Linearer Wärmeausdehnungs koefizient/Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max. 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max. 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max. 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max. 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max. 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Thermal Shock Resistance / Isı Şokuna Dayanım/ Temperaturwechselbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		
Frost Resistance/Don Dayanımı Frostbeständigkeit/ Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	NPD		---		
Coefficient of friction / Sürütünme Katsayısı Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe Prüfverfahren	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	Not intended to be used on the floor		
Crazing resistance / Sırılı karolarda çatlama dayanım/ Widerstand gegen Glassurrisse Résistance au tressailage	EN ISO 10545-11	----	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		
Reaction to Fire /Ateşe Dayanıklılık / Reaktion gegenüber Feuer / Réaction au feu	----	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}	Class A1 or A1 _{FL}		
Small colour differences for plain coloured tiles/ Tek renkli karolarda küçük renk farkları/ Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen Fliesen und Platten / de faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75		
Chemical Resistance										
Staining resistance/Lekelenmeye Dayanım/Fleckbeständigkeit / Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu bulunur Prüfverfahren vorhanden Méthode d'essai applicable	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzmeye havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Résistance aux produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		
Resistance to low concentrations acidsalkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		
Resistance to high concentrations acidsalkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration / Résistance aux produits haut concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. / All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. You can find most recent information about warranty conditions, cleaning and care instructions, technical characteristics in PRO Nature catalog. Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili en son bilgileri PRO Nature kataloğu bulabilirsiniz. 14.08.2018 Rev. 01

contacts

İletişim

vitraglobal.com
vitra.com.tr

headquarters genel merkez
VitrA Karo San. Ve Tic. A.S.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul
Phone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

regional offices bölge ofisleri

VitrA UK Ltd.
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon OX11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.
Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +(49 2622) 7007-0
Fax: +(49 2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC
142253, bld. 1, Bolshevik settlement,
Serpukhov district, Moscow region Russia
Phone: (+7 496) 738 06 08
Fax: (+7 495) 520 78 76

flagship showrooms flagship mağazalar

VitrA Nişantaşı
Vali Konağı Cad. No: 24 Nişantaşı
Şişli, İstanbul
Phone: +(90 212) 233 07 78
Fax: +(90 212) 232 94 67

VitrA Suadiye
VitrA Suadiye (Cavit Paşa Köşkü); Bostancı Mahallesi,
Bağdat Cd. 493-1, Kadıkoy, 34744 İstanbul
Phone: +(90 216) 467 06 40

VitrA Cologne
Agrrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: (49-221) 27 73 68-0
Fax: (49-2622) 88 95 500

VitrA Moscow
Varshavskoe highway, 9, bld.1
“Danilovskaya manufakruta” Office center
117105 Moscow
Phone/Fax: +7 (495) 221 76 11

VitrA