


VitrA


retromix



a system of geometric patterns
for timeless atmospheres

hep yeni kalan atmosferler için
geometrik desenler sistemi

retromix






from traditional to modern geometric patterns


gelenekselden moderne geometrik desenler

With **retromix**, Vitra re-interprets traditional tile motives to design modern spaces. **retromix** focuses on the geometric forms in traditional patterns from diverse geographies that have become universalized in the course of time. Wall tiles reflect traces of the past in ethnic colours that also suggest a sense of being handmade. Available in 10x10 and 15x15 square formats, **retromix** offers both ease of application and a wide range of laying options that allow for creativity.

Vitra, **retromix** ile modern mekanların tasarlanması için geleneksel karo desenlerini yeniden yorumluyor. Farklı coğrafyaların zaman içinde evrenselleşmiş geleneksel desenleri içinden geometrik formlara odaklanıyor. Geçmişin izi, aynı zamanda el yapımı hissi veren etnik renklerdeki duvar karolarına yansıtılıyor. 10x10 ve 15x15 ebatlı kare sistem yapısıyla **retromix**, hem uygulama kolaylığı hem de yaratıcılığa imkân sağlayan bir döşeme çeşitliliği sunuyor.



retromix




iconic colours

ikonik renkler

retromix enriches the graphical effect of black & white contrasts on the floor with warm and cold cement grey; four different ethnic colours of wall tiles contribute to the uniqueness of the collection.

retromix, yerde grafik etki yaratan siyah-beyaz kontrastını sıcak ve soğuk çimento griyle zenginleştiriyor; duvarda ise dört farklı etnik renkteki duvar karoları ile koleksiyonu benzersiz kılıyor.



retromix




different colours, different patterns

farklı renkler, farklı desenler

retromix liberates design through colour diversity: different patterns in black & white and warm and cold cement grey colour combinations.

retromix, farklı desenleri siyah & beyaz, sıcak ve soğuk çimento grisi renk kombinasyonlarıyla renk çeşitliliği sunuyor, tasarımı özgürleştiriyor.





retromix

numerous tiling method sayısız döşeme şekli

Through its powerful graphical interpretation of traditional patterns in diverse sizes, **retromix** can be used to design countless compositions and room ambiances. It also adds dimension to surfaces by amplifying the geometric forms of traditional patterns in 3 different scales (S, M, L). In addition, **retromix** offers hierarchical and creative laying alternatives for spaces of diverse sizes.

retromix, farklı büyüklüklerdeki geleneksel desenlerin birlikte farklı kompozisyonlarda kullanılabileceği güçlü bir grafik dil yaratıyor. Bu güçlü grafik dil, sayısız atmosfer tasarımına ilham veriyor. Geometrik formlardaki geleneksel desenleri 3 farklı ölçekte (S, M, L) derinleştirerek yüzeylere boyut katıyor. Bunun yanında, farklı genişlikteki mekanlar için hiyerarşik ve yaratıcı döşeme alternatifleri sunmaktadır.






B&W

plains fonlar

15x15 cm

White
Beyaz



Black
Siyah



patterns desenler




15x15 cm

Large




Medium

Small




Triangle
Üçgen






Circle Positive
Daire Pozitif



Circle Negative
Daire Negatif




Line
Çizgi



Accent Aksan

colours renkler

10x10 cm




Lava Red / Lava Kırmızı



Emerald Green / Zümrüt Yeşil



Sapphire Blue / Safir Mavi




Amber Yellow / Amber Sarı

Warm Sıcak

plains fonlar

15x15 cm


White
Beyaz



Warm Grey
Sıcak Gri



Black
Siyah



patterns desenler

15x15 cm

Large


Triangle
Üçgen




Medium






Small






Circle
Daire



Cube
Küp



Star
Yıldız



Cold Soğuk

plains fonlar

15x15 cm


White
Beyaz



Cold Grey
Soğuk Gri



Black
Siyah



patterns desenler


15x15 cm

Large


Triangle
Üçgen






Medium






Small






Circle
Daire



Cube
Küp



Star
Yıldız



a creative atmosphere system

yaratıcı bir atmosfer sistemi

Developed as a system that meets the changing expectations of space atmospheres, **retromix** differentiates itself by offering a wide range of colour and pattern combinations that are in perfect harmony with other Vitra collections. It also provides the tools for making creative atmosphere designs for both residences and commercial buildings.

Mekan tasarımının deęişen atmosfer beklentisine cevap verecek bir sistem olarak geliştirilen **retromix**, kendi içindeki renk ve desen kombinasyonlarının yanında farklı Vitra koleksiyonları ile yakaladığı uyumla fark yaratıyor. Hem konut, hem de ticari yapılarda yaratıcı atmosfer tasarımına olanak sağlıyor.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Cube, M, Matt
Soğuk, Küp, M, Mat
15x15
K94843900001VTE0



Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205




Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605






products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Star, M, Matt
Sıcak, Yıldız, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0



Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705




Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Circle Negative, M, Matt
Soğuk, Daire Negatif, M, Mat
15x15
K94844300001VTE0



Amber Yellow, Glossy
Amber Sarısı, Parlak
10x10
K94842380001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905





products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Triangle, L, Matt
Soğuk, Üçgen, L, Mat
15x15
K94844400001VTE0



Cold, Triangle, M, Matt
Soğuk, Üçgen, M, Mat
15x15
K94844500001VTE0



Cold, Triangle, S, Matt
Soğuk, Üçgen, S, Mat
15x15
K94844000001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Warm, Circle Negative, L, Matt
Sıcak, Daire, L, Mat
15x15
K94842900001VTE0




Warm, Circle Negative, M, Matt
Sıcak, Daire, M, Mat
15x15
K94843100001VTE0



Warm, Circle Positive, S, Matt
Sıcak, Daire Pozitif, S, Mat
15x15
K94854800001VTE0




Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



Warm, Star, L, Matt
Sıcak, Yıldız, L, Mat
15x15
K94843600001VTE0



Warm, Star, M, Matt
Sıcak, Yıldız, M, Mat
15x15
K94843700001VTE0



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.

** Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğundan edinebilirsiniz.







products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
15x15
K94843200001VTE0



Warm, Triangle, M, Matt
Sıcak, Üçgen, M, Mat
Large 15x15
K94843300001VTE0



Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Amber Yellow, Glossy
Amber Sarı, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K9484560001VTE0



Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



Urbanwood
Mink
Vizon
20x120, R10A
K947488R0001VTE0

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Cube, L, Matt
Sıcak, Küp, L, Mat
15x15
K94842600001VTE0




Warm, Cube, M, Matt
Sıcak, Küp, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0



Warm, Cube, S, Matt
Sıcak, Küp, S, Mat
15x15
K94843000001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405




products used in the atmosphere


atmosferde kullanılan ürünler



Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0




Black & White, Line, M, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0



Black & White, Line, S, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, S, Mat
15x15
K94843500001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0




Warm, Cube, L, Matt
Sıcak, Küp, L, Mat
15x15
K94842600001VTE0



Warm, Cube, M, Matt
Sıcak, Küp, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Moss Herringbone Decor, Matt
Beyaz Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948421BSR01VTE0



mode
Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105




Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905




Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0



Warm, Triangle, M, Matt
Sıcak, Üçgen, M, Mat
Large 15x15
K94843300001VTE0

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0



mode
Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705




Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0




Cold, Star, L, Matt
Soğuk, Yıldız, L, Mat
15x15
K94844800001VTE0



Cold, Star, M, Matt
Soğuk, Yıldız, M, Mat
15x15
K94844900001VTE0

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0



mode
Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Amber Yellow, Glossy
Amber Sarısı, Parlak
10x10
K94842380001VTE0




Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0



Black & White, Line, M, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0

compatible products with other series*

seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Stone Herringbone Decor, Matt
Beyaz Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0



mode
Amber Yellow, Glossy
Amber Sarı, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0





Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.





product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

B&W Siyah&Beyaz

plains and patterns fonlar ve desenler

Body Type / Bünye Tipi
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Matt / Mat

Sizes / Ebatlar
15x15

Plain Colours / Fon Renkleri
White / Beyaz
Siyah / Black

Pattern Colours / Desen Renkleri
Black & White / Siyah & Beyaz



Novelty
Yeni



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz




Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçeri Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçeri Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev < 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm ²




White / Beyaz
Matt / Mat
15x15
K94902500001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94845400001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845500001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94844700001VTE0




Black / Siyah
Matt / Mat
15x15
K94902400001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Large 15x15
K94845000001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845200001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94855000001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94845100001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845300001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Small 15x15
K94855100001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Large 15x15
K94845600001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845700001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Small 15x15
K94843500001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Cold Soğuk

plains and patterns fonlar ve desenler

Body Type / Bünye Tipi

Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

Matt / Mat

Sizes / Ebatlar

15x15

Plain Colours / Fon Renkleri

White / Beyaz

Cold Grey / Soğuk Gri

Black / Siyah

Pattern Colours / Desen Renkleri

Black, Cold Grey, White / Siyah, Soğuk Gri, Beyaz



Novelty
Yeni



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklığı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz




Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm ²




White / Beyaz
Matt / Mat
15x15
K94902500001VTE0



Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94844400001VTE0




Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844500001VTE0




Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94844000001VTE0




Soğuk Gri / Cold Grey
Matt / Mat
15x15
K94902300001VTE0




Cold / Soğuk
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94844100001VTE0




Cold / Soğuk
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844300001VTE0




Cold / Soğuk
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94854900001VTE0




Black / Siyah
Matt / Mat
15x15
K94902400001VTE0




Cold / Soğuk
Cube / Küp
Matt / Mat
Large 15x15
K94843800001VTE0




Cold / Soğuk
Cube / Küp
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843900001VTE0




Cold / Soğuk
Cube / Küp
Matt / Mat
Small 15x15
K94844200001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Large 15x15
K94844800001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844900001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Small 15x15
K94844600001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Warm Sıcak

plains and patterns fonlar ve desenler

Body Type / Bünye Tipi
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Matt / Mat

Sizes / Ebatlar
15x15

Plain Colours / Fon Renkleri
White / Beyaz
Warm Grey / Sıcak Gri
Black / Siyah

Pattern Colours / Desen Renkleri
Black, Warm Grey, White / Siyah, Sıcak Gri, Beyaz



Novelty
Yeni



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklığı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan

Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçeriği Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçeriği Kutu Adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm ²




White / Beyaz
Matt / Mat
15x15
K94902500001VTE0




Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0




Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843300001VTE0




Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94842800001VTE0



Sıcak Gri / Warm Grey
Matt / Mat
15x15
K94902600001VTE0




Warm / Sıcak
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94842900001VTE0




Warm / Sıcak
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843100001VTE0




Warm / Sıcak
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94854800001VTE0




Black / Siyah
Matt / Mat
15x15
K94902400001VTE0




Warm / Sıcak
Cube / Küp
Matt / Mat
Large 15x15
K94842600001VTE0




Warm / Sıcak
Cube / Küp
Matt / Mat
Medium 15x15
K94842700001VTE0




Warm / Sıcak
Cube / Küp
Matt / Mat
Small 15x15
K94843000001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Large 15x15
K94843600001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843700001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Small 15x15
K94843400001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Accent Aksan renkler colours

Body Type / Bünye Tipi
Floor Tile / Yer Karosu

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Glossy / Parlak

Sizes / Ebatlar
10X10

Colours / Renkler
Lava Red / Lava Kırmızı
Emerald Green / Zümrüt Yeşil
Sapphire Blue / Safir Mavi
Amber yellow / Amber Sarı



Novelty
Yeni



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Thin Tile
İnce Karo



Glossy
Parlak




Non Rectified
Rektifiyesiz




Residential
Konut

Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçeriği Adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçeriği Kutu Adeti	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
97x97 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Glossy/ Parlak	Blb	6	99	1	12,5	78	78	1000	0,5 % < Ev < 3 %	> 700 N	Min. 30 N/ mm ²




Lava Red / Lava Kırmızı
Glossy / Parlak
10x10
K94842580001VTE0



Emerald Green / Zümrüt Yeşil
Glossy / Parlak
10x10
K94842280001VTE0



Sapphire Blue / Safir Mavi
Glossy / Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Amber Yellow / Amber Sarı
Glossy / Parlak
10x10
K94842380001VTE0

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY Unglazed/Sırsız Unglasierte / non émaillés		PORCELAIN BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		WALL TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés	
		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Blb Annex H		EN 14411 Group Blla Annex I		EN 14411 Group Bill Annex L	
		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm	
Dimension and surface quality											
Length and Width / Uzunluk ve Genişlik Länge und Breite /Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+ 10%	± 0,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% - 0,3 %	± 2mm -1,5mm
Surface Quality / Yüzey Kalitesi Oberflächenbeschaffenheit /Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %	
Physical Properties											
Water Absorption / Su Emme Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5 %		± 0,5 %		0,5% < E ± 3,0 %		3,0% < E ± 6,0 %		E > 10%	
Modulus of rupture / Eğilme Dayanımı Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ²		Min. 35 N/mm ²		Min. 30 N/mm ²		Min. 22 N/mm ²		Min. 15 N/mm ²	
Breaking Strength / Kırılma Dayanımı Bruchlast /Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1000 N (t±7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (t±7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)	
Surface Abrasion / Yüzey Aşınma Widerstand gegen Oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion PEI	EN ISO 10545-7	NA		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Deep Abrasion / Derin Aşınma Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion Profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm ³		NA		NA		NA		NA	
Linear Thermal Expansion / Lineer Isıl Genleşme/Lineärer Wärmeausdehnungs koeffizient/Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermal Shock Resistance / Isı Şokuna Dayanım/ Temperaturwechselbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Frost Resistance/Don Dayanımı Frostbeständigkeit/ Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		NPD		---	
Coefficient of friction / Sürtünme Katsayısı Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe Prüfverfahren	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Crazing resistance / Sırlı karolarda çatlamaya dayanım /Widerstand gegen Glassurrisse Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	----		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Reaction to Fire /Ateşe Dayanıklılık / Reaktion gegenüber Feuer / Réaction au feu	----	Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}	
Small colour differences for plain coloured tiles/ Tek renkli karolarda küçük renk farklıları/ Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen Fliesen und Platten / de faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75	
Chemical Resistance											
Staining resistance/Lekelenmeye Dayanım/Fleckbeständigkeit / Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu bulunur Prüfverfahren vorhanden Méthode d'essai applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Klasse 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Klasse 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Klasse 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Klasse 3	
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Résistance aux produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	
Resistance to low concentrations acids/Galkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	
Resistance to high concentrations acids/Galkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration / Résistance aux produits haut concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. / All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. You can find most recent information about warranty conditions, cleaning and care instructions, technical characteristics in PRO Nature catalog. Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili en son bilgileri PRO Nature kataloğunda bulabilirsiniz.

contacts

iletiřim

vitraglobal.com
vitra.com.tr

headquarters genel merkez
VitrA Karo San. Ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul
Phone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

regional offices bölge ofisleri

VitrA UK Ltd.
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon OX11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.
Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +(49 2622) 7007-0
Fax: +(49 2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC
142253, bld. 1, Bolshevik settlement,
Serpukhov district, Moscow region Russia
Phone: (+ 7 496) 738 06 08
Fax: (+7 495) 520 78 76

flagship showrooms flagship mağazalar

VitrA Niřantařı
Vali Konađı Cad. No: 24 Niřantařı
Őiřli, İstanbul
Phone: +(90 212) 233 07 78
Fax: +(90 212) 232 94 67

VitrA Suadiye
VitrA Suadiye (Cavit Pařa Köřkü): Bostancı Mahallesi,
Bađdat Cd. 493-1, Kadıkoy, 34744 İstanbul
Phone: +(90 216) 467 06 40

VitrA Cologne
Agrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: (49-221) 27 73 68-0
Fax: (49-2622) 88 95 500

VitrA Moscow
Varshavskoe highway, 9, bld.1
"Danilovskaya manufakruta" Office center
117105 Moscow
Phone/Fax : +7 (495) 221 76 11

June 2019 | Haziran 2019

VitrA

