


# OFCON1(NF/AN)

V.5






**DE** - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

**EN** - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

**FR** - Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les dimensions sont approximatives.

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

# OFCON1(NF/AN)

**DE** **Bevor Sie beginnen**

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

**FR** **Avant de commencer**

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

**CZ** **Než začnete**

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvlášť důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodný ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

**DK** **Før du starter**

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

**NL** **Voordat u begint**

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

**PL** **Przed rozpoczęciem**

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

**SV** **Innan du börjar**

• Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

**RO** **Înainte să începeți**

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.














**EE** **Soovitused enne paigalduse alustamist**

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustöid tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.





**EN** **Before assembly**



• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

# OFCON1(NF/AN)












| ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. | ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1112** | 16 x 1109 x 2300<br>Floor panel / Panneau de plancher<br>MFP | x 2 | **351** | 58 x 1109 x 1953  | x 3 |
| **352** | 58 x 554 x 1953  | x 2 | **358** | 58 x 120 x 1953  | x 1 |
| **359** | 58 x 228 x 2218  | x 1 | **360** | 58 x 304 x 2218 Left side/ die Linke  | x 1 |
| **361** | 58 x 304 x 2218 Right side / die Recht  | x 1 | **362** | 58 x 224 x 2218  | x 1 |
| **363** | 44 x 690 x 2300  | x 1 | **364** | 44 x 751 x 2300  | x 1 |
| **34** | 32 x 920 x 1868  | x 1 | **559** | 150 x 835  Plexiglas | x 2 |
| **902** | 40 x 80 x 2218  | x 5 | **860** | 40 x 60 x 989  | x 1 |
| **944** | 40 x 60 x 1878  | x 1 | **867** | 40 x 60 x 1878  | x 1 |
| **1098** | 28 x 28 x 2140  | x 2 | **1094** | 41 x 41 x 2000  | x 1 |
| **857** | 40(41) x 60(41) x 500  | x 6 | **1083** | 41 x 41 x 1000  | x 10 |
| **1125** | 19 x 90 x 2150  | x 4 | **1085** | 19 x 90 x 1235  | x 8 |
| **1086** | 19 x 90 x 1235  | x 2 | **1087** | 19 x 90 x 1860  | x 2 |

# OFCON1(NF/AN)

| ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. |
|---|---|---|
| **1088** | 12 x 830 x 1150   | x 1 |
| **1126** | 19 x 90 x 2130  | x 8 |
| **1233** | 19 x 45 x 1000  | x 2 |
| **1232** | 19 x 45 x 1905  | x 1 |
| **1231** | 19 x 70 x 1840  | x 1 |
| **946** | 15 x 16 x 154  | x 4 |
| **516** | 12 x 830 x 1150   | x 4 |
| **1500** | Ø5 x 120  | x 5 |
| **1502** | Ø4,5 x 70  | x255 |
| **1506** | Ø3,5 x 35  | x326 |
| **1510** | Ø1,5 x 25  | X 56 |
| **1531** |  | x 1 |
| **1527** | Righthand hinge   | x 2 |
| **540** | 3 x 1000 x 2600  NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial! | x 3 |

| ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. |
|---|---|---|
| **1089** | 19 x 90 x 1205  | x 3 |
| **1091** | 19 x 45 x 2155  | x 4 |
| **1128** | 19 x 45 x 1150  | x 6 |
| **1095** | 12 x 522 x 1150   | x 1 |
| **1127** | 19 x 90 x 1168  | x 2 |
| **945** | 15 x 15 x 807  | x 4 |
| **707** | 15 x 15 x 909  | x 1 |
| **1093** | 12 x 550 x 1150   | x 2 |
| **1501** | Ø4,5 x 90  | x 12 |
| **1505** | Ø4,5 x 50  | x 128 |
| **1510** | Ø3 x 19  | x 20 |
| **1514** | Ø3 x 10  | x 198 |
| **1554** | ES60 (30/30)  | x 1 |
| **1557** | VR1515 Ventilation rest  | x 2 |
| **526** | 3 x 500 x 2600  NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial! | x 1 |

# OFCON1(NF/AN)

| ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. | ID | Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) | Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1117** | 40 x 60 x 2177  | x 6 | **1118** | 40 x 60 x 1150  | x 2 |
| **1119** | 40 x 60 x 693  | x 1 | **1120** | 40 x 60 x 577  | x 1 |
| **1121** | 40 x 60 x 456  | x 1 | **1122** | 40 x 60 x 334  | x 2 |
| **1123** | 40 x 60 x 213  | x 1 | **1124** | 40 x 60 x 93  | x 1 |
| **1113** | 41 x41 x 2218  | x 6 | **1227** | 40 x 60 x 1877  | x 2 |
| **389** | 58 x 1109 x 1953  | x 2 | **64** | 60 x 513 x 1877  | x 2 |
| **38** | 32 x 413 x 896  | x 2 | **555** | 350 x 830<br>Glass  | x 2 |
| **1135** | 15 x 15 x 838  | x 8 | **1131** | 15 x 15 x 355  | x 4 |
| **1129** | 15 x 15 x 154  | x 4 | **1002** | 15 x 15 x 324  | x 4 |
| **1001** | 15 x 15 x 837  | x 4 | **1234** | 12 x 42 x 1109  | x 1 |
| **1235** | 12 x 42 x 1034  | x 2 | **1229** | 19 x 90 x 994  | x 1 |
| **1230** | 19 x 90 x 1946  | x 1 | **1228** | 40 x 60 x 1109  | x 1 |
| **1573** | 20 x 40 x 929   | x 2 | **1572** |  | x 4 |
| **1569** |  <br>Ø4,8 x 32 Dark Grey | x 6 | **1525** |  | x 2 |
| | | | | | |

NB! Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)
Recommended for assembly on moist ground. (**Not included!**)

*** Unterlegpads**

*** Patio Pads**


*** Plots en caoutchouc atio Pads**


Min. 16 lfm/rm



**+€**

## Fundamentplan / Foundation Plan / Plan de




**Vor dem Aufbau!**


Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.

**Before installation!**
Prior to assembly please check whether a permit is required.


**Avant d´installer!**

Avant la construction assurez-vous d´avoir le permis de construction.


# OFCON1(NF/AN)





1.




2.






3.



# OFCON1(NF/AN)

4.











5.















# OFCON1(NF/AN)


6.




7.





7.1




# OFCON1(NF/AN)

8.





9.





10.



# OFCON1(NF/AN)


11.





(1)



(2)




12.




# OFCON1(NF/AN)


13.





13.1




13.2




14.





14.1




15.1





15.




# OFCON1(NF/AN)

16.





16.1




# OFCON1(NF/AN)


17.





18.





19.





19.1




19.2





19.3



# OFCON1(NF/AN)



20.
Silikon
~ 52 cm
20.1
4 mm
50 mm x **2 St**
64
20.2
12 mm
4 mm
50 mm x **1 St**
20.3
64
4 mm
70 mm x **4 St**
Silikon
Silikon

# OFCON1(NF/AN)



22.
50 mm x **2 St**
4 mm
70 mm x **8 St**
21.
64
64
Silikon
Silikon
Silikon
NB! 989 mm
12 mm
50 mm x **1 St**

# OFCON1(NF/AN)


23.




24.





25.




# OFCON1(NF/AN)


26.




27.






28.





# OFCON1(NF/AN)

29.








30.





31.




# OFCON1(NF/AN)


32.





33.




34.





35.




# OFCON1(NF/AN)


36.




36.1





37.




# OFCON1(NF/AN)


38.





39.





40.




40.1





40.2




# OFCON1(NF/AN)


41.




42.





43.




# OFCON1(NF/AN)


44.





44.1




45.




46.






47.




# OFCON1(NF/AN)

48.



49.





# OFCON1(NF/AN)


50.

4 mm

50 mm x **8 St**








51.


2x


4 mm

35 mm x **20 St**




52.








4 mm


35 mm x **20 St**


# OFCON1(NF/AN)



53.
1128
1128
1128
35 mm x **12 St**


54.
35 mm x **6 St**
1128


55.
1087
1085
1085





4 mm
35 mm x **13 St**



# OFCON1(NF/AN)

56.





4 mm




35 mm x **12 St**





57.




4 mm




35 mm x **14 St**




# OFCON1(NF/AN)


58.




59.




# OFCON1(NF/AN)





Step 3.

Étape 3.




Step 4.


Étape 4.




# OFCON1(NF/AN)


60. NB! OFCON1NF!!!!








61.




# NB! OFCON1AN!!!!


60.*
1129/1131/1135
45⁰
60.1
60.2
45⁰
61.
1129
1131
1135
38
555
62.1
25 mm x 12 St
3X
1135
555
1131
45⁰
45⁰
45⁰
45⁰
38
Silikon
63.*
34
1129
Silikon
1135
559
25 mm x 32 St

# OFCON1(NF/AN)

62.





4 mm

32 mm x **6 St**

63.

25 mm x **12 St**

**2X**





NB! OFCON1NF!!!!

64.

1572

**2X**





30 mm x **6 St**

65.


35 mm x **4 St**

**2X**




66.

**2X**




20 mm x **6 St**

67.





35 mm x **8 St**

# OFCON1(NF/AN)


Version 1.

1.





Ø3 x 19 mm **8** Pcs.


1557 **2** Pcs.




2.









3.





8 mm




4.





5.




Silikon

19 mm x **4 St**



6.




19 mm x **4 St**

# OFCON1(NF/AN)


Version 2.

1.





Ø3 x 19 mm **8** Pcs.


1557 **2** Pcs.




2.









3.





8 mm




4.





5.




Silikon

19 mm x **4 St**



6.



19 mm x **4 St**