



BALTECO
BATHROOMS



SOLA
(PSS3)



Model name	Product code	A	B
SOLA 70	PSS3/70/xx/yy	678 mm (± 5 mm)	1900 mm (± 5 mm)
SOLA 80	PSS3/80/xx/yy	778 mm (± 5 mm)	1900 mm (± 5 mm)
SOLA 90	PSS3/90/xx/yy	878 mm (± 5 mm)	1900 mm (± 5 mm)

xx - glass type; yy - profile type

SOLA (PSS3)

CONTENT | SISU | SATURS | SUDÉTIS | СОДЕРЖАНИЕ | SISÄLTÖ | INNEHÅLLER | INNHOLD

Included in package:

Sisaldub pakis:

Iekļauts komplektā:




Pakuotēje:

Включено в упаковку:


Sisältyy pakaukseen:

Ingår i förpackningen:

Inkludert i pakken:



Tools:
Tööriistad:
Instrumenti:
Įrankiai:
Инструменты:
Työkalut:
Verktyg:
Verktøy:



* **ENG:** Universal dowels and general purpose screws are included in the package for installing the wall profiles. If the wall framework requires special dowels and/or screws, then these must be procured separately.

* **EST:** Seinaprofilide kinnitamiseks on pakendis kaasas universaalüblid ja üldkruvid. Kui seinakarkass nõubab eritüübleid ja/või erikruve, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada.

* **LAT:** Lai nostiprinātu sienas profilus, iepakojumā ir universālā dībeli un vispārējās skrūves. Ja sienas karkasam ir nepieciešami speciāli dībeli un/vai speciālās skrūves, tad atbilstoši nepieciešamībai pašiem tās ir jāiegādājas.


* **LIT:** Sienos profilių tvirtinimui pakuotēje yra universalūs kaiščiai ir tvirtinimo sraigtais. Jei sienos karkasui reikia specialių kaiščių ir/arba sraigta, juos reikia įsigyti patiem.

* **RUS:** Для монтажа настенных профилей в упаковке имеются универсальные дюбели и универсальные шурупы. Если для настенного каркаса требуются специальные дюбели и/или специальные шурупы, то при необходимости их следует приобрести самостоятельно.

* **FIN:** Pakauksessa ovat mukana seinäprofiilien kiinnittämiseen tarkoitettut monikäyttövaarnat ja yleisruuvit. Jos seinäkarkenne edellyttää erityisvalmisteiden vaarojen ja/tai ruuvien käyttöä, käyttää hankkii itse tarvittavat kiinnitysvälineet.

* **SWE:** Universalpluggar och universalskruvar medföljer i förpackningen för infästning av väggprofiler. Om väggstommen kräver specialpluggar och/eller specialskruvar får man själv ordna dem efter behov.

* **NOR:** For innfesting av veggprofiler inneholder leveringssettet universaldybler og vanlige skruer. Hvis veggrammeverket krever spesialdybler og/eller spesialskruer skal man skaffe disse selv i henhold til behov.



No.	Description	Spare part code
1	Glass with profile (one door)	PSS3-V1-zz-xx-yy
2	Connecting set (upper/lower) for hinge profile (for one door)	PNK-V2-yy
3	Hinge profile with sealing (for one door)	PNK-V3-yy
4	Wall profile (for one door)	PNK-V4-yy
6	Wall profile gasket (1 pcs)	PNK-V6
7	Floor gasket (for one door)	PSK-V6
9	Bolt 4x10 (Torx; set of 3 pcs)	PSS-V9
10	Plastic wall plug 6x30 (set of 3 pcs)	
11	Screw 4x30 (set of 3 pcs)	
12	Screw cap (set of 3 pcs)	PSS-V10-yy

xx - glass type; yy - profile type; zz - glass width

INSTALLATION | PAIGALDUS | UZSTĀDĪŠANA | MONTAVIMAS | ASENNUS | INSTALLATION | INSTALLASJON

**ENG****Shower enclosure / Shower wall is allowed to be installed to indoor spaces which:**

- are meant to be used as a bathroom.
- fulfill building code and requirements for bathrooms
- a water trap or floor drain must be in place

Never install the products into a room which can not handle moisture.

Shower enclosure / Shower wall:

- is not 100% water proof
- should always be connected to water pipes according to building code
- water connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures
- drain connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures
- if any leaks are found necessary steps must be taken immediately to avoid further damage, for example cutting off the water supply
- young children or person with limited capabilities must be supervised while using to product to guard against accidents due to usage or faulty usage of the product.
- **WARNING! HOT WATER IS AVAILABLE FROM THE TAP!**

During installation of product:

- need minimum 2 qualified person
- use protective clothing, gloves and eye protection at all times
- some components are heavy, make sure all person are safe while components are moved
- never put any components which have glass directly on hard stone or tile floor. Always use soft material under all components with glass before setting them on the floor.
- never install product or component which look damaged
- before using the product for the first time always adjust slides, hinges etc. make sure all screws and connections are tight and product functions correctly

EST**Dušinurk / dušiseina tohib paigaldada ainult kohtadesse, mis:**

- on ettenähtud kasutamiseks vannitoana s.t. ruum peab taluma niiskust ja veepirtsmeid;
- vastavad igakülgselt vannitoa ehitusnormidele
- on varustatud trapiga / põranda äravooluühendusega.

Mitte kunagi ei tohi tooteid paigaldada kohtadesse või pindadele, mis ei talu niiskust ja ei ole varustatud trapiga.

Dušikabiin / dušisein:

- ei ole 100% veekindel
- tuleb ühendada veetorudega ehitusnormide kohaselt
- veeühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata
- äravooluühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata
- lekke esinemisel tuleb viivitamatult rakendada vajalikke meetmeid edasise kahju välimiseks, sulgeda veearvustus
- väikseid lapsi või piiratud teovõimega isikuid tuleb toote kasutamise ajal valvata, et kaitsta neid õnnetuste eest, mis tulenevad toote kasutamisest või valest kasutamisest.
- **HOIATUS! KRAANIST TULEB KUUMA VETT.**

Toote paigaldamisel:

- on vajalik vähemalt erialase oskusega kahte inimest;
- kasutada alati tööriideid ja töökalusevahendeid, sealhulgas kaitsekindaid ja kaitseprille;
- mõned komponendid on rasked – veenduda, et nende liigutamine on ohutu;
- kunagi ei tohi panna klaasi sisalda vaid komponente vahetult kõvale kivi- või plaatpõrandale. Enne klassist komponentide põrandale asetamist tuleb panna nende alla pehmet materjal;
- ei tohi mitte kunagi paigaldada toodet või komponenti, mis näeb välja kahjustatud;
- enne toote esmakordset kasutamist veenduda, et kõik toote osised toimivad ööti, vajadusel reguleerida liugureid, hingi, veenduda, et kõik kruvid ja muud ühendused on korralikult kinnitatud.

LAT**Dušas kabīni / Dušas sienu ir atļauts uzstādīt iekštelpās:**

- kuras ir paredzēts izmantot kā vannas istabas.
- kuras atbilst būvniecības likumiem un prasībām, kas tiek uzstādītas vannas istabām.
- kurās atbilstošā vietā ir ūdens sifons vai grīdas noteķa.

Nekad neuzstādīt produktus telpā, kura nav mitrumizturīga.

Dušas kabīne / Dušas siena:

- nav 100% ūdensdroša
- saskaņā ar būvniecības likumiem, vienmēr ir jābūt savienotai ar ūdens caurulēm
- ūdens pieslēgumiem ir jābūt pieejamiem, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontažas
- kanalizācijas savienojumiem jābūt pieejamam, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontažas
- ja tiek konstatētas jebkādas noplūdes, nekavējoties ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu turpmākos bojājumus, piemēram, ūdens padeves atslēgšana.
- mazi bēri vai personas ar ierobežotām spējām ir jāuzrauga produkta lietošanas laikā, lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, kurus var izraisīt nepareiza vai nekompetenta produkta lietošana.
- **UZMANĪBU! NO KRĀNA IR PIEJAMS KARSTS ŪDENIS!**

Produkta montāžas laikā:

- nepieciešama vismaz 2 kvalificētu personu klātbūtne
- vienmēr ir jāizmanto aizsargapģērs, cimdi un jānodrošina acu aizsardzība
- dažās detaljas ir smagas, pārliecineties, ka visas personas atrodas drošībā, kad detaljas tiek pārvietotas
- nekad nenovietojiet jebkādas detaljas ar stikla komponentēm tieši uz cetas akmens vai fližu grīdas. Vienmēr zem visām detalām ar stikla komponentēm izmantojet mīkstu materiālu, pirms novietojiet tās uz grīdas.
- nekad neuzstādīt produktu vai kādu tā komponenti, kas izskatās bojāta
- pirms produkta pirmreizējās izmantošanas, vienmēr pierегulējiet slīdnus, enģes utt. Pārliecinieties, ka visas skrūves un savienojumi ir norīksēti un ka produkts darbojas korekti.

LIT**Dušo kabina / Dušo sienelę galima įrengti vidaus patalpose, kurios:**

- skirtos naudoti kaip vonios patalpos;
- atitinka statybos kodeksą ir reikalavimus vonios patalpoms;
- kuriose įrengtos sifonas arba nuotakas grindyse.

Gaminio negalima montuoti drėgmėi nepritaikytose patalpose.

Dušo kabina / Dušo sienelė:

- néra 100% nepralaidi vandeniu;
- visada turi būti prijungta prie vandens vamzdžių pagal statybos kodeksą;
- vandentiekio jungtys turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų;
- vandens išleidimo jungtys turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų;
- nuotekio atveju iš karto reikia imtis priemonių, siekiant išvengti tolesnės žalos, pavyzdžiu, išjungti vandens tiekimą;
- vaikų arba ligotų asmenų negalima palikti be priežiūros, kai jie naudojasi gaminiu, siekiant išvengti nelaimingų netinkami naudojant gaminį.
- **DÉMESIO! IŠ ČIAUPOTEKA KARŠTAS VANDUO!**

Gaminio montavimo metu:

- reikia mažiausiai 2 kvalifikuotų asmenų;
- visada reikia naudoti apsauginius drabužius, pirštines ir akių apsaugos priemones;
- kai kurie komponentai yra sunkūs. Juos keldami užtirkinkite visų asmenų sauga;
- nedékite stiklo turinčių detalių tiesiai ant akmenų plynelių arba kietų grindų. Po stiklo turinčiomis detaliomis visada patieskite minkštą medžiągą ir tik tada dékite jas ant grindų;
- nemontuokite gaminį arba detalių, jei jos atrodo pažeistos;
- prieš naudodamini gaminį pirmą kartą visuomet sureguliukite bégelius, vyrius ir t.t. Visi varžtai ir jungtys turi būti pakankamai tvirti ir užtirkinti tinkamą gaminio veikimą.

SOLA (PSS3)

INSTALLATION | PAIGALDUS | UZSTĀDĪŠANA | MONTAVIMAS | ASENNUS | INSTALLATION | INSTALLASJON



RUS

Душевую кабину / Душевую стену разрешено устанавливать во внутренних помещениях, которые:

- предназначены для использования в качестве ванной комнаты.
- соответствуют строительным нормам и требованиям для ванных комнат
- должен быть установлен трап для воды или сток в полу

Никогда не устанавливайте изделия в помещениях, которые не способны выдерживать влагу.

Душевая кабина / Душевая стена:

- не водонепроницаема на 100%
- всегда должна подключаться к водопроводным трубам в соответствии со строительными нормами
- соединения воды должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций
- соединения стока должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций
- в случае обнаружения утечек следует незамедлительно предпринять необходимые меры во избежание дополнительного ущерба, например, перекрыть подачу воды
- маленькие дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться изделием под наблюдением во избежание несчастных случаев из-за использования или неправильного использования изделия.
- ОСТОРОЖНО! ИЗ КРАНА ЛЬЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА!

Во время установки изделия:

- требуется как минимум 2 квалифицированных человека
- все время используйте защитную одежду, перчатки и защиту для глаз
- некоторые детали тяжелые, обеспечьте, чтобы все люди были в безопасности при перемещении деталей
- никогда не кладите детали со стеклом прямо на каменный или покрытый плиткой пол. Всегда под все детали со стеклом кладите мягкий материал перед тем, как положить их на пол.
- никогда не устанавливайте изделие или деталь, которые выглядят поврежденными
- перед использованием изделия в первый раз всегда регулируйте ползунки, петли и т.п., проверьте, что все винты и соединения затянуты и изделие работает правильно

FIN

Suihkukaapin / Suihkuseinän saa asentaa sisätiloihin, jotka:

- on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneena.
- täyttäävät kylpyhuoneiden rakennusmääräykset ja vaatimukset
- sisältäävät vesilukon tai lattiakaivon

Älä koskaan asenna tuotetta tilaan, joka ei pysty käsittämään kosteutta.

Suihkukaappi / Suihkuseinä:

- ei ole 100 % vesitivis
- pitäisi aina liittää vesiputkiin rakennusmääräysten mukaisesti
- vesiliitosten on oltava saatavilla tarkistusta varten ympäröivä rakenteita purkamatta
- viemäriilitosten on oltava saatavilla tarkistusta varten ympäröivä rakenteita purkamatta
- mikäli löytyy vuotoja, on kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutettava välittömästi lisävahinkojen vältämiseksi, esimerkiksi katkaisemalla vedentulo.
- lapsia tai henkilöitä, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, on valvottava heidän käytäessään tuotetta, jotta välttyään tuotteen käytöstä tai tuotteen virheellisestä käytöstä johtuvilta tapaturmilta.
- **VAROITUS! KUUMAA VETTÄ ON SAATAVILLA HANASTA!**

Tuotteen asennuksen aikana:

- tarvitaan vähintään 2 pätevää henkilöä
- on aina käytettävä suojaavatetusta, suojakäsinetä ja suojalaseja
- jotkin osat ovat painavia. Varmista, ettei kenellekään satu vahinkoja kun osia siirretään
- älä koskaan laita lasisia osia suoraan kovalle kivi- tai laattalattialle. Käytä aina pehmeää materiaalia kaikkien lasia sisältävien osien alla ennen kuin asetat ne lattialle.
- älä koskaan asenna tuotetta tai komponenttia, joka näyttää vahingoittuneelta
- ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, säädä aina liukumekanismit, saranat jne. varmista, että kaikki ruuvit ja liitännät ovat tiukkoja ja tuote toimii oikein

NOR

Dusjhørne / Dusjvegg kan installeres i innendørs områder som:

- är avsedda att användas som badrum.
- uppfyller byggregler och krav för badrum
- en vattenavskiljare eller golvbrunn skall vara på plats

Aldrig installera produkter i rummet som inte kan behandla fuktighet.

Dusjhørne/Dusjvegg:

- är inte 100% vattentät
- skall alltid ansluts till vattenledningar enligt byggregler
- vattenanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera
- dräneringsanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera
- vid upptäckande av läckor nödvändiga åtgärder skall vidtas omedelbart för att undvika ytterligare skador, till exempel avbrytning av vattenförsörjning
- små barn och personer med begränsad kapacitet skall övervakas vid användning produkten för att undvika olyckor på grund av fel användning av produkten.
- **VARNING! VARMVATTEN FÅS FRÅN KRANEN!**

Vid installation av produkten:

- behövs minst 2 kvalificerade personer
- alltid använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon
- vissa komponenter är tunga, se till att alla personer är säkra under flyttning av komponenterna
- aldrig sätt komponenterna med glas direkt på hård sten eller klinkergolv. Alltid använd mjukt material under komponenterna som har glasdalar innan du sätter dem på golvet
- aldrig installera produkten eller komponenten som kan ha skador
- innan du använder produkten för första gången alltid justera glidrar, gångjärn mm se till att alla skruvar och anslutningar är tätta och produkten fungerar på korrekt sätt

Under installering av produktet:

- kreves det minst 2 kvalifiserte personer
- bruk vernetøy, -hansker og øyebeskyttelse til enhver tid
- enkelte komponenter er tunga, sorg for at alle personer er trygge ved flytting av komponenter
- legg aldri noen komponenter som inneholder glass direkte på hardt stein- eller flisgolv. Bruk alltid myke materialer under alle komponenter med glass før de legges på gulvet.
- installer aldri et produkt eller komponent som ser ut skadet
- før førstegangs bruk av produktet husk alltid å justere löpere, hengsler osv. for å sikre at alle skruer og tilkoblinger er stramme og produktet fungerer korrekt

ENG**CARE ADVICE**

- For maximum life span and performance, it is advisable to clean the product daily with suitable cleansers, water and soft cloth or squeegee.
- Note that using hard sponges and abrasive cleaners may harm both glass and metal parts of the product.
- Avoid using aggressive cleaners such as solvents and petroleum based products and acid.
- Lifting hinges do not need greasing/lubrication if the bathroom is maintained clean and relatively dustproof. However, if the opening or closing of the shower doors create a squeaking sound, it is recommended to lubricate the lower hinge central plastic pivot area applying Vaseline with cotton buds.

EST**HOOLDUSE JUHISED**

- Maksimeerimaks toote eluiga on soovitav toodet puastada igapäevaselt sobiliku puustusaine, puhta vee ning svammiga.
- Tähelepanu! Kasutades kõva pesukänsa või abrassiivseid puustusaineid võite kahjustada toote klaasi ja metallpindu.
- Hoiduda kasutamast agressiivseid puustusaineid nagu lahesti, õlil baseeruvad tooted nend happeleised vedelikud.
- Dušiukse tõstemehanismid ei vaja eraldi ölitamist/määrimist, kui vannituba hoitakse puhas ning tolmuvaba. Siiski, kui uks avanemisel ja sulgumisel hakkab kostuma kriisuvat heli, on soovitatav ukse alumise hinge plastikust siseosa määrida vaseliiniga.

LAT**ĀPKOPES INSTRUKCIJAS**

- Lai produkta kalpotu maksimāli ilgi un kvalitatīvi, iesakām to tīrīt katru dienu ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdeni un mīkstu lupatiņu vai stiklu tīrāmo.
- Atcerieties, ka, izmantojot cietus sūkļus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, varat bojāt gan produkta stikla, gan metāla detaļas.
- Izvairieties no agresīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas, piemēram, no tādu produktu lietošanas, kā šķīdinātājiem un produktiem uz petrolejas bāzes, vai skābēm.
- Paceļošās enģēs nav jāiezīž/jāelj, ja vannas istaba tiek uzturēta tīra un tajā relatīvi nav putekļu. Tomēr, ja dušas durvju atvēršana vai aizvēršana rada čikstošu skaņu, ir ieteicams ieeljot zemākās enģēs centrālo plastmasas šārnīru, ar vates spilventiņu uzklājot uz šīs vietas vazelinu.

LIT**PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA**

- Norint pasiekti maksimalią tarnavimo trukmę ir rezultatus, patartina kasdien valyti gaminį tinkamu valikliu, vandeniu ir minkštū skudurėliu ar valytu.
- Kietos kempinės ir abrazyviniai valikliai gali pakenkti stiklui ir metalinėms produkto dalims.
- Venkitė agresyvių valiklių, tokii kaip tirpikliai ir benziniiniai produktai ir rūgštys.
- Vyriams pakelti nebūtina juos sutepti, jei vonios kambarys yra švarus ir be dulkių. Tačiau jei dušo durų atidarymas arba uždarymas girdžia, rekomenduojama vazelinu sutepti apatinio viryo plastikinę dalį.

RUS**ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ**

- Для максимального увеличения срока службы и эксплуатационных качеств рекомендуется ежедневно очищать изделие подходящими чистящими средствами, водой и мягкой тканью или скребком для стекла.
- Обратите внимание, что использование жестких губок и абразивных чистящих средств может повредить как стекло, так и металлические части изделия.
- Избегайте использования сильных чистящих средств, как например, растворителей и продуктов на нефтяной основе, а также кислот.
- Подъемные петли не нуждаются в смазке, если ванная комната поддерживается чистой и относительно без пыли. Однако, если при открытии или закрывании душевой двери раздается скрип, рекомендуется смазать при помощи ватных палочек центральную пластиковую поворотную зону нижней петли вазелином.

FIN**HUOLTO-OHJEET**

- Maksimalista elinikää ja suorituskykyä varten on suositeltavaa puhdistaa tuote päivittäin sopivilla puhdistusaineilla, vedellä ja pohmeällä liinalla tai lastalla.
- Ota huomioon, että kovien sienten tai hankaavien puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa sekä tuotteen lasi- että metalliosia.
- Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden, kuten liuottimien ja petrolipohjaisten tuotteiden sekä happojen käyttöä.
- Nostosaranat eivät tarvitse rasvasta/voitelua, mikäli kylypyhuone pidetään puhtaana ja suhteellisen pölytiviinä. Mikäli kuitenkin suihku oven avaamisesta tai sulkemisesta aiheutuu nari seva ääni, on suositeltavaa voidella alemman saranan keskiosan muovinen tappiosa laittamalla siihen vaseliinia vanupuikoilla.

SWE**UNDERHÅLLSANVISNING**


- För att maximera produktens livslängd och prestanda rekommenderas det att dagligen rengöra produkten med ett lämpligt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa eller svamp.
- Observera att stråva svampar och slipande rengöringsmedel kan skada både glaset och metalldetaljerna av produkten.
- Undvik användning av aggressiva rengöringsmedel såsom lösningsmedel, petroleum-baserade ämnen och syror.
- Lyftgångjärnen behöver ingen smörjning förutsatt att badrummet hålls rent och relativt dammfritt. Men om duschedörrarna börjar gnissla när de öppnas eller stängs rekommenderas det att smörja området vid plastvriddstycket i mitten av det nedre gångjärnet med vaselin med hjälp av en bomullspinne.


NOR**VEDLIKEHOLDSANVISNINGER**


- For lengst mulig levetid og ytelse er det tilrådelig daglig rengjøring av produkt med egnede rengjøringsmidler, vann og myk klut eller nal.
- Bemerkt at bruk av harde svamper og skurende rengjøringsmidler kan være skadelige både for produktets glass- og metalldeler.
- Unngå bruk av aggressive rengjøringsmidler som løsemiddel- og petroleumsbaserete produkter og syre.
- Løftehengsler krever ingen smøring/oljebehandling dersom baderommet holdes rent og relativt støvfritt. Likevel, hvis åpning eller lukking av dusjdører skaper en knirkelyd, anbefales det smøring av sentralt dreieområde i plast på nederste hengsel ved påføring av vaselin med bomullspinner.


SOLA (PSS3)

INSTALLATION | PAIGALDUS | UZSTĀDĪŠANA | MONTAVIMAS | ASENNUS | INSTALLATION | INSTALLASJON









BALTECO

BATHROOMS

Balteco AS
Jälgimäe, Harjumaa 76401, Estonia
Phone: +372 6718 237, Fax: +372 6718 236
www.balteco.com