


A16P-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков (





Область применения

Для установки на боковой стороне бачка

Для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции

Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Свойства

- Совместимость со скрытыми системами инсталляции Alcaplast
- Латунная резьба длиной 22 мм
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Материал: ABS
- Возможность регулировать уровень воды
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

Содержание комплекта

- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот
- Клапан

Код заказа, Логистическая информация

| | | Вес | Размеры | Количество |
|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Код | EAN | (шт упаковка паллета) | (шт упаковка) | (упаковка паллета) |
| A16P-3/8" | 8594045938500 | 0,1590 12,1950 215,1200 кг | 235×130×60 590×430×390 MM | 75 1200 шт |

 Гарантии
 Таможенный кодСвойства

 2/3 лет
 84818019
 EN 14124

Технические параметры

- Акустическая группа I <20 dB
- Диаметр резьбы 3/8 "