

INNOVATSIOON  
UUS TOITUDE PÕLVKOND LIHASÖÖJATELE  
AITAB TAGADA TEIE KASSI TERVISE.



UUS



**Virbac**

# UNIKAALNE RETSEPT. AINULT TEIE LOOMAAARSTILT



Teie kass vajab toitu, mis rahuldab tema instinktiivseid toiduvajadusi. Iga kass – ka teie oma – on lihasööja. Ometigi näib, et enamik tänapäevaseid kassitoite ignoreerib seda lihtsat looduslikku fakti. Kas teadsite, et 46% täiskasvanud kasside toitude peamine koostisosa on köögivilj?\*

## UUS JA UNIKAALNE KASSIDE KVALITEET- TOITUDE SARI:

VETERINARY™  
**HPM**



**NUTRITION  
FOR  
CARNIVORES**

### **TOIT TEIE LEMMIKULE**

VETERINARY HPM on kassitoidude uus põlvkond, mis on töötatud välja võimalikult sobivana lihasööjate toitainevajadusele. See uus ja unikaalne sari põhineb väikesel süsivesikute ja suurel valgusisaldusel. Seega on toitude tärglise- ja süsivesikute sisaldus palju väiksem ning loomse valgu sisaldus palju suurem. Tulemuseks on toit, mis on ideaalselt kohandatud teie kassi vajadustele.



**GLOBAL  
PREVENTIVE  
PROFILE**

### **KUNI 10 TERVISELE KASULIKKU TOIMET**

Tänu oma toitainelisele profiilile (vähe süsivesikuid – palju valku) ja funktsionaalsete koostisosade täpsele valikule on VETERINARY HPM rohkem kui kõigest kassitoid. Toitudel on palju tervisele kasulikke omadusi, mis kaitsevad teie kassi füsioloogilist seisundit veelgi paremini ja aitavad hoida head üldist tervist.

### **VETERINARY HPM**

Andke oma kassile seda, mida ta loomupäraselt vajab: lihasööja toitu. Võimaldage tal säilitada hea üldine tervis.


# VÄHE SÜSIVESIKUID – PALJU VALKU: SELLEPÄRAST ONGI VETERINARY HPM TEIE KASSI JAOKS MÕISTLIK VALIK.

Nagu paljud lemmikloomaomanikud, olete ka teie kahtlemata üha teadlikum ja rohkem mures selle pärast, millega te oma kassi toidate. Teie kass vajab toitu, mis rahuldab tema instinktiivseid toiduvajadusi. Iga kass, ka teie oma, on LIHASÖÖJA. Ometigi näib, et enamik kassitoite ignoreerib seda lihtsat looduslikku fakti ning sisaldab suures koguses teravilju ja tärklisi. Isegi kui te toidate kassi õigesti, kipuvad ülejäänud toidud sisaldama rohkem süsivesikuid ja vähem valku, kuid kassid eelistavad loomupäraselt rohkem valku ja vähem süsivesikuid, mis on kassidele toitumuslikult kasulik. VETERINARY HPM erineb teistest müügil olevatest kassitoidudest.

## VÄHEM SEDA, MIS POLE TÄHTIS: VÄHEM SÜSIVESIKUID


Koostises ei ole maisi, nisu ega gluteeni

VETERINARY HPM rahuldab kõige paremini lihasööjate loomulikku toiduvajadust, sisaldades 40% vähem süsivesikuid kui teised müüdadavad kvaliteetsed kassitoidud.



## ROHKEM OLULIST: ROHKEM VALKU

Lihaseõjad valivad loomupäraselt valgurikka toidu. VETERINARY HPM-il on müüdadavate toitade seas suurim loomse valgu sisaldus, mis saavutab lihasööja vajadustele vastava toitainelise tasakaalu ja tagab teie kassile nauditava söömaaja.




\* Lihasööjate loomulik valik. A. K. Hewson-Hughesi jt korraldatud uuring. Makrotoitainete valiku geomeetriline analüüs kodukassi *Felis catus*'e tõugudel. Behav Ecol 2012a; 23. okt 1–12  
\*\* Täiskasvanud kasside peamise veterinaarselt müüdadavate füsioloogiliste toodete keskmine. Ettevõttesisene uuring 2013

# LOOMULIKULT MAITSEV.

Kassidele lihtsalt maitseb. Niivõrd palju loomset valku sisaldav koostis on kassidele loomupäraselt ligiõmbav. Sealiha ja linnuliha on kõikide VETERINARY HPM-i sarja toodete peamised koostisosad.

## UUE TOIDU SUUREPÄRANE VASTUVÕTT JA KOHENE NAUTIMINE\*



Et aidata kassi seedesüsteemil uue toiduga edukalt kohaneda, soovime seda söötma hakata järk-järgult 5–7 päeva jooksul.

Küsige nõu oma loomaarstilt.



Kas teadsite? Tervena püsimiseks peab teie kass jooma vähemalt 60 ml iga oma kehamassi kg kohta päevas, kui ta sööb ainult kuiva toitu. VETERINARY HPM-iga joob teie kass iseenesest rohkem, sest teiste kuivtoitudega võrreldes on selle valgusisaldus suurem. Ärge imestage, kui veetarbimine on tavalisest suurem.

VETERINARY HPM  
Lihasööja toit sobib teie kassi mao-soolkonna profiiliga paremini ja soodustab kohest söömisnaudingut.

\* 500 kassil kodudes läbi viidud pimekatse (tootemarki teadmata). Technisens 2012–2014.

# Baby PRE NEUTERED CAT



## NÄIDUSTUS

Täissööt **kassipoegadele:**

- Alates võõrutamisest kuni **12 kuu vanuseni** või **enne steriliseerimist/kastreerimist.**
- Tiined **kassid**
- Imetavad **kassid**

## KOOSTIS

Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, loomne rasv, hüdrolüüsitud loomne valk, kartulitärklis (min 8%), terved herned (min 6%), riis, lignotselluloos, põldoakaunad, mineraaloolad, kalaõli, peedilõigud, linaseemned, fruktooligosahhariidid, psülliumikiud, pärm, beetaglukaan, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus*.

## PAKUTAVAD SUURUSED:

400 g, 1,5 kg, 3 kg



## ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD

(% toidus)

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

Niiskus.....	5,5%
Valk.....	45%
<b>Loomse ja taimse valgu suhe 95/05</b>	
Rasv.....	20%
Mineraalained.....	8,5%
Toortselluloos.....	4%
NFE*.....	17%
Tärklis.....	13,5%
Kaltsium.....	1,2%
Fosfor.....	1%
Ca/P suhe.....	1,2
Naatrium.....	0,7%
Oomega-6.....	2,9%
Oomega-3.....	0,9%
Arvutatud ME**.....	387 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**.....	406 kcal / 100 g
Valgust saadav energia.....	41%
Rasvast saadav energia.....	44%
NFE-st saadav energia.....	15%

\*Lämmastikuvaba ekstrakt \*\*Metaboliseeruv energia

## SÖÖDALISANDID

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

## Baby Pre Neutered Cat

**Kassipoegade normaalse kasvu tagamiseks on väga ranged nõuded, eriti energia, valkude ja mineraalainete osas. Neil on õrn seedesüsteem ja väljaarenemata immuunsüsteem.**

### 1 Kasv enne steriliseerimist/kastreerimist

Sööda suur energiasaldus ja hea seeditavus tagavad kontsentreeritud dieedi, mis katab kõik intensiivse ning kiire kasvu vajadused. Suur valgusaldus koos kaltsiumi ja fosfori tasakaalustatud sisaldusega soodustab normaalset kasvamist.

### 2 Suur energiasaldus

Suur rasvasisaldus aitab saavutada suurt energiasaldust.

### 3 Immuunsüsteemi toetus

Beetaglukaani lisamine (õllepämi rakusete ekstrakt) soodustab kassipoja omaenda kaitseüsteemi arengut, parandab reaktsiooni vaktsineerimisele ja tugevdab vastupanuvõimet haigustele.

### 4 Hea seedetaluvus

Väga väike tärglisesisaldus arvestab amülaasi väljaarenemata seedeaktiivsusega.

Piimhappebakterid (probiotikum) ergutavad kaitsva atsidoogeense mikrofloora kasvu. Need soodustavad tugevat paikset immuunsust.

Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskestast, aitab piirata põletikulisi ja nakkuslikke protsesse ning tagab väljaheite normaalse lõhna ja konsistentsi.

Lahustuv kiud (prebiotikum) soodustab seedetrakti mikrofloora normaalset kasvu ja kaitseb käärsoole limaskestast.

### 5 Kuseteede tervis

Suur loomse valgu sisaldus aitab stabiliseerida uriini pH-d.

### 6 Kaitseb nahka ja soodustab tihedama karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

### 7 Hambakivi kontroll

Askorbiinhappe monofosfaatnaatriumsoola lisamine aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

VETERINARY  
**HPM**



Kassi keha-mass (kg)	Päevane kogus (g/päevas)*		
	VANUS (kuudes)		
	3-5	6-8	9-12
<b>0,5</b>	15		
<b>1</b>	30	25	
<b>1,5</b>	45	35	25
<b>2</b>	60	45	35
<b>3</b>	90	70	55
<b>4</b>	120	95	70
<b>5</b>		120	90
<b>6</b>			105
<b>7</b>			125
<b>8</b>			140
<b>9</b>			160
<b>10</b>			175

\* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt kassipoja tõust ja aktiivsusest. Enne 3-kuuseks saamist andke toitu nii palju, kui tal isu on.

## KOOSTISOSAD / SPETSIAALSSED LISANDID

Beetaglukaan (500 mg/kg), montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus* (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüülfoosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

Virbac

# Junior NEUTERED CAT



## NÄIDUSTUS

Täissööt noortele **kassidele**:

- Steriliseerimisest/kastreerimisest kuni 12 kuu vanuseni

## KOOSTIS

Dehüdreeritud sealih- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), hüdrolüüsitud loomne valk, loomne rasv, terved herned (min 6%), põldoakaunad, lignotselluloos, dehüdreeritud lõhevalk, mineraalsoolad, linaseemned, peedilõigud, riis, frukto-oligosahhariidid, psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus*.

## PAKUTAVAD SUURUSED:

400 g, 1,5 kg, 3 kg



## ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD

(% toidus)

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

Niiskus.....	5,5%
Valk.....	45%
<b>Loomse ja taimse valgu suhe 93/07</b>	
Rasv.....	16%
Mineraalained.....	9%
Toortselluloos.....	6%
NFE*.....	18,5%
Tärklis.....	13,5%
Kaltsium.....	1,3%
Fosfor.....	1%
Ca/P suhe.....	1,3
Naatrium.....	0,7%
Oomega-6.....	2,3%
Oomega-3.....	0,8%
Arvutatud ME**.....	358 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**.....	377 kcal / 100 g
Valgust saadav energia.....	44%
Rasvast saadav energia.....	38%
NFE-st saadav energia.....	18%

\*Lämmastikuvaba ekstrakt \*\*Metaboliseeruv energia

## SÖÖDALISANDID

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

## Junior Neutered Cat

**Pärast steriliseerimist/kastreerimist on noortel kassidel juba eelsoodumus ülekaalulisuse tekkeks, isegi kui nad alles kasvavad.**

### 1 Kasvamine pärast steriliseerimist/kastreerimist

Mõõdukas energiasisaldus ja L-karnitiini lisamine piiravad steriliseerimisest/kastreerimisest tuleneda võivat ülekaalulisuse tekke ohtu. Suur valgusisaldus soodustab lihaskonna arengut.

### 2 Mõõdukas kalorsus

Väike rasvasisaldus ja veidi suurendatud kiusisaldus tagavad söödale energiasisalduse, mis sobib kasvuperioodi lõpuks pärast steriliseerimist/kastreerimist.

### 3 Kuseteede tervis

Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand (tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide moodustumist.

### 4 Hea seedetaluvus

Väga väike tärklisesisaldus arvestab amülaasi väljaarenemata seedeaktiivsusega. Piimhappebakterid (probiotikum) ergutavad kaitsva atsidogeense mikrofloora kasvu. Need soodustavad tugevat paikset immuunsust. Montmoriloniit kaitseb seedetrakti limaskestast, aitab piirata põletikulisi ja nakkuslikke protsesse ning tagab väljaheite normaalse lõhna ja konsistentsi. Lahustuv kiud (prebiotikum) soodustab seedetrakti mikrofloora normaalset kasvu ja kaitseb käärsoole limaskestast.

### 5 Kaitseb nahka ja soodustab tihedama karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

### 6 Hambakivi kontroll

Askorbiinhappe monofosfaatrinaatriumsoola lisamine aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

### 7 Madal glükeemiline indeks

Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse stabiilsust.

Kassi keha-mass (kg)	Päevane kogus (g/päevas)*		
	VANUS (kuudes)		
	3-5	6-8	9-12
0,5	15		
1	25	20	
1,5	40	30	25
2	50	40	30
3	75	60	45
4	100	80	60
5		100	75
6			90
7			105
8			120
9			140
10			155

\* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt kassipoja tõust ja aktiivsusest.

## KOOSTISOSAD / SPETSIAALSSED LISANDID

Montmoriloniit (0,5%), pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus* (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

# Adult NEUTERED CAT



## NÄIDUSTUS

Täissööt **täiskasvanud kassidele:**

- Steriliseeritud/kastreeritud alates ühe aasta vanusest

## KOOSTIS

Dehüdreeritud sealih- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), hüdrolüüsitud loomne valk, põldoakaunad, terved herved (min 6%), loomne rasv, lignotselluloos, mineraal-soolad, linaseemned, peedilõigud, riis, fruktooligosahhariidid, psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus*.

## PAKUTAVAD SUURUSED:

400g, 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 12 kg



## ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD

(% toidus)

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

Niiskus.....	5,5%
Valk.....	44,5%
<b>Loomse ja taimse valgu suhe 92/08</b>	
Rasv.....	13,5%
Mineraalained.....	9%
Toortselluloos.....	8%
NFE*.....	19,5%
Tärklis.....	13,5%
Kaltsium.....	1,3%
Fosfor.....	1%
Ca/P suhe.....	1,3
Naatrium.....	0,7%
Oomega-6.....	2%
Oomega-3.....	0,8%
Arvutatud ME**.....	339 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME** ..	338 kcal / 100 g
Valgust saadav energia.....	46%
Rasvast saadav energia.....	34%
NFE-st saadav energia.....	20%

\*Lämmastikuvaba ekstrakt \*\*Metaboliseeruv energia

## SÖÖDALISANDID

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

## Adult Neutered Cat

Steriliseeritud/kastreeritud kassidel on eelsoodumus kahe peamise probleemi tekkeks: liigne kehakaal ja alumiste kuseteede haigused.

### 1 Kehakaalu kontroll

Toidu väike energiasisaldus piirab energiatarbimist. Suurendatud kiusisaldus aitab saavutada täiskõhutunnet. L-karnitiini lisamine piirab rasvkoe ladestumist.

### 2 Kuseteede tervis

Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand (tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide moodustumist.

### 3 Terve neerutalitlus

Suur valgu sisaldus soodustab tõhusat veeringlust. Kontrollitud fosforisisaldus aitab neerutalitlust korras hoida.

### 4 Hambakivi kontroll

Askorbiinhappe monofosfaatrinaatriumsoola lisamine aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

### 5 Kaitseb nahka ja soodustab tihedama karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus, väävlit sisaldavate aminohapete allikad ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatu rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

### 6 Madal glükeemiline indeks

Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisalduse stabiilsust.

### 7 Hea seedetaluvus

Väike tärklisesisaldus arvestab amülaasi väikest seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva söödaku (prebiootikum) ning piimhappebakterite (probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskestast ja soodustab normaalse lõhna ning konsistentsiga väljaheidete moodustumist.

VETERINARY™  
**HPM**



Kassi keha-mass (kg)	Päevane kogus (g/päevas)*	
	Ainult toas	Toas ja õues
2	25	30
3	40	45
4	50	55
5	65	70
6	75	85
7	90	100
8	100	115
9	115	130
10	130	140

\* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt kassi tõust.

## KOOSTISOSAD / SPETSIAALSSED LISANDID

Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus* (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

Virbac

# Adult lõhega NEUTERED & ENTIRE CAT



## NÄIDUSTUS

Täissööt **täiskasvanud kassidele:**  
• Steriliseeritud/kastreeritud ja steriliseerimata/  
kastreerimata alates ühe aasta vanusest

## KOOSTIS

Dehüdreeritud sealihaj- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), hüdrolüüsitud loomne valk, loomne rasv, terved herned (min 6%), põldoakaunad, lignotselluloos, dehüdreeritud lõhevalk (min 4%), mineraalsoolad, linaseemned, peedilõigud, riis, fruktooligosahhariidid, psüülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus*.

## SAADAVAL SUURUSED:

1,5 kg, 3 kg, 7 kg



## ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD

(% toidus)

(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus.....	5,5%
Valk.....	45%
<b>Loomse ja taimse valgu suhe 93/07</b>	
Rasv.....	16%
Mineraalained.....	9%
Toortselluloos.....	6%
NFE*.....	18,5%
Tärklis.....	13,5%
Kaltsium.....	1,3%
Fosfor.....	1%
Ca/P suhe.....	1,3
Naatrium.....	0,7%
Oomega-6.....	2,3%
Oomega-3.....	0,8%
Arvutatud ME**.....	358 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**.....	377 kcal / 100 g
Valgust saadav energia.....	44%
Rasvast saadav energia.....	38%
NFE-st saadav energia.....	18%

\*Lämmastikuvaba ekstrakt \*\*Metaboliseeruv energia

## SÖÖDALISANDID

(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

## Adult Neutered & Entire Cat

Väheliikuv eluviis soodustab nii steriliseeritud/  
kastreeritud kui ka steriliseerimata/kastreerimata kassidel liigse kehakaalu tekkimist.



### 1 Optimaalne kehakaal

Optimeeritud energiatasakaal aitab hoida tervislikku kehakaalu ja ideaalset konditsiooni (lihasmassi ja rasvkoe suhe). L-karnitiini lisamine säilitab lihasmassi ja piirab rasvkoe ladestumist.

### 2 Kuseteede tervis

Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand (tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide moodustumist.

### 3 Terve neerutalitlus

Suur valgu sisaldus soodustab tõhusat veeringlust. Kontrollitud fosforisisaldus aitab neerutalitlust korras hoida.

### 4 Hambakivi kontroll

Askorbiinhappe monofosfaatnaatriumsoola lisamine aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

### 5 Kaitseb nahka ja soodustab tihedama karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus, väävlit sisaldavate aminohapete allikad ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

### 6 Hea seedetaluvus

Väike tärkliisisaldus arvestab amülaasi väikest seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva söödaku (prebiootikum) ning piimhappebakterite (probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskestast ja soodustab normaalse lõhna ning konsistentsiga väljaheidete moodustumist.

### 7 Madal glükeemiline indeks

Väike tärkliisisaldus aitab tagada vere glükoosisalduse stabiilsust.

Kassi kehakaal (kg)	Päevane kogus (g/päevas)*			
	Ster./kastr.		Ster.-ta/Kastr.-ta	
	Ainult toas	Toas ja õues	Ainult toas	Toas ja õues
2	25	25	30	30
3	35	40	45	50
4	45	50	55	65
5	55	65	70	80
6	70	75	85	95
7	80	90	100	110
8	90	100	115	125
9	105	115	130	145
10	115	125	145	160

\* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt kassi tõust.

## KOOSTISOSAD / SPETSIAALSSED LISANDID

Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus* (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatrium-askorbüülfosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

# Senior NEUTERED CAT



## NÄIDUSTUS

Täissööt **kassidele:**

- Steriliseerimisest/kastreerimisest kuni üle **10 aasta vanuseni**

## KOOSTIS

Dehüdreeritud sealih- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), hüdrolüüsitud loomne valk, terved herned (min 6%), põldoakaunad, loomne rasv, lignotselluloos, riis, mineraalsoolad, peedilõigud, kalaõli, linaseemned, fruktooligosahhariidid, psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus*, kondroitiinsulfaat.

## PAKUTAVAD SUURUSED:

1,5 kg, 3 kg, 7 kg



## ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD

(% toidus)

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

Niiskus.....	5,5%
Valk.....	38%
<b>Loomse ja taimse valgu suhe 92/08</b>	
Rasv.....	16%
Mineraalained.....	7,5%
Toortselluloos.....	7,5%
NFE*.....	25,5%
Tärklis.....	18,5%
Kaltsium.....	1,2%
Fosfor.....	0,75%
Ca/P suhe.....	1,6
Naatrium.....	0,5%
Oomega-6.....	2,3%
Oomega-3.....	0,9%
Arvutatud ME**.....	358 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**.....	390 kcal / 100 g
Valgust saadav energia.....	37%
Rasvast saadav energia.....	38%
NFE-st saadav energia.....	25%

\*Lämmastikuvaba ekstrakt \*\*Metaboliseeruv energia

## SÖÖDALISANDID

(Tabeli kokkuvõtte tooteraamatu lõpus)

## Senior Neutered Cat

**Vanemate kasside söögiisu on sageli vähenenud. Neil on eelsoodumus kehakaalu kaotamiseks ja lihaste kõhetumiseks. Raku vananemise mehhanismid muutuvad intensiivsemaks ja peamisi funktsiooni on vaja kaitsta.**

### 1 Kehakaalu kontroll

Energiasaldus on mõeldud kaalust, et kompenseerida vanematel kassidel täheldatud söögiisu ja seedimisvõime vähenemist ning aidata säilitada optimaalset kehakaalu.

### 2 Toetab neerufunktsiooni

Vähendatud fosforisisaldus ja seedimisel selle sidumine kitosaaniga aitavad neerufunktsiooni korras hoida.

### 3 Väike fosforisisaldus

Fosforisisaldus on 25% väiksem kui täiskasvanute toidus. Veelgi enam, selle biosaadavus on väiksem, sest lisatud kitosaan toimib seedimisel siduva aina.

### 4 Hambakivi kontroll

Askorbiinhappe monofosfaatrinaatriumsoola lisamine aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

### 5 Kuseteede tervis

Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand (tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada.

### 6 Madal glükeemiline indeks

Väike tärglisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse stabiilsust.

### 7 Toetab liigeseid ja lihaseid

Sobiv valgukogus aitab säilitada lihasmassi. Kondroitiini- ja kitosaanilisandid aitavad hoida liigese elastsust ning tugevust.

### 8 Hea seedetaluvus

Väike tärglisesisaldus arvestab amülaasi väikest seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva söödaku (prebiootikum) ning piimhappebakterite (probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskesta ning soodustab normaalse lõhna ja konsistentsiga väljaheidete moodustumist.

\*Võib sisaldada nende järgi. Ei sobi täielikult hüpoallergeenseks kasutamiseks.

### 9 Kaitseb nahka ja soodustab tihedama karvkatte teket

Loomsed valgud koos väevil sisalduvate aminohapete suure sisaldusega ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute rasvhapete tasakaal edendavad naha ning karvkatte uuenumist ja soodustavad epidermise kaitsefunktsiooni.

### 10 Vähesed allergeensused koostis

Koostises ei ole maisi, nisu, gluteeni, soja, mune, veiseliha ega kala\*.

Kassi keha-mass (kg)	Päevane kogus (g/päevas)*	
	Ainult toas	Toas ja õues
2	25	25
3	35	40
4	50	55
5	60	70
6	75	80
7	85	95
8	95	110
9	110	120
10	120	135

\* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt kassi tõust.

## KOOSTISOSAD / SPETSIAALSSED SÖÖDALISANDID

Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud *Lactobacillus acidophilus* (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg), kondroitiinsulfaat (800 mg/kg).



# VETERINARY<sup>TM</sup> HPM

Lisateabe saamiseks võtke ühendust  
Virbaci müügiesindajaga



Virbac Nutrition  
252 Rue Philippe Lamour  
30600 Vauvert, Prantsusmaa  
Tel: + 33 4 66 88 84 36  
[www.virbac.com](http://www.virbac.com)



Täiendav informatsioon:  
OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5, Saue 76505  
Tasuta klienditugi: 800 9000  
E-mail: [zoovet@zoovet.ee](mailto:zoovet@zoovet.ee)  
[www.zoovet.ee](http://www.zoovet.ee)