



Kinnitatud EROK juhatus
27.08.2020 nr 07 otsusega
Muudetud EROK juhatus
21.10.2021 nr 10 otsusega

KAITSEVÄE ESITISMÕÖKADE STATUUT

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Esitismõök on sõjalise juhi tunnus ja traditsiooniline vormirietuse element. Esitismõökadel on Eesti Kaitseväe ajalugu, traditsioone, sõjaväelise elukutse järjepidevust ja eetilisi tõekspidamisi kandev väärtus.
- 1.2. Eesti Kaitseväe esitismõökadeks on maaväeohvitseri ja mereväeohvitseri tseremoniaalmõök, õhuväeohvitseri tseremoniaalvestu, ning allohvitseri tseremoniaalmõök (edaspidi mõök/vestu).
- 1.3. Mõöka kantakse paraadidel, aukompaniides, eskortides, spaleerides ja teistel selleks ettenähtud puhkudel.
- 1.4. Kõikidel juhtudel, kus kantakse mõöka, kantakse kindaid.
- 1.5. Mõöka kantakse alati koos vastava mõõga juurde kuuluva mõõgarihmaga.
- 1.6. Mõögavõtted on sätestatud Kaitseväe rivieeskirjas.
- 1.7. Mõõkasid väljastatakse institutsionaalselt, personaalselt ning kollektsionääridele.
- 1.8. Institutsionaalsete mõökade ametikohale kuulumus Kaitseväes ja Kaitseliidus sätestatakse kaitseväe juhataja käskkirjaga.
- 1.9. Mõökade tellimist, soetamist, tunnistuste väljastamist ja registri pidamist korraldab SA Reservohvitseride kogu vendlusfond (Vendlusfond).
- 1.10. Registri eesmärk on arvepidamine mõökade arvu ning nende omanike üle. Registris registreeritakse kõik kolme kategooriasse kuuluvad mõõgad.
- 1.11. Registrisse kantakse mõõga liik, mõõga number, soetaja nimi ja auaste (kinkimise puhul nimi, kellele mõök kingitakse), Vabariigi Presidendi või Kaitseväe juhataja käskkirja number millega sõjalisele juhile auaste on antud ja soetamise/kinkimise aeg.
- 1.12. Mõökade numeratsioon liigiti jaguneb järgmiselt:
 - a. Kõik mõõgad ja vestu numbriga 0000 on etalonid ja hoiul Eesti Reservohvitseride Kogus.
 - b. Maaväe institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 - 0009. Maaväeohvitseri mõök number 0001 kuulub Eesti Vabariigi Presidendile.



Personaalsed mõõgad algavad numbrist 0010. Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K10001.

- c. Mereväel puuduvad institutsionaalsed mõõgad. Personaalsed mõõgad algavad numbrist 001 (hiljem neljakohalised numbrid). Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K1001
- d. Õhuväe institutsionaalne vestu on numbriga 0001. Personaalsed vestud algavad numbrist 0002. Väljastatavate personaalsete vestude piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride vestud algavad numbrist K1001
- e. Allohvitseride institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 – 0100. Personaalsed mõõgad algavad numbrist 0101. Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K10001.

2. MAAVÄEOHVITSERI MÕÕK

- 2.1. Mõök on valmistatud käsitsi - sepietatud roostevabast terasest ja kaetud nikli kihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.
- 2.2. Mõõga teramiku tüüp on saabel. Teramiku paremale küljele on söövitatud militaarteemalised kaunistused ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele militaarteemalised kaunistused, ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapiga. Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning nende all mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk.



Pilt 1. Maaväeohvitseri mõök

- 2.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvi pea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käepide on teramiku külge kinnitatud kruviga. Käekaitse on messingist, kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline, tema teramiku poolisel pinnal on reljeefne riigivapp.



Pilt 2. Maaväehvitseri mõõga käepide

2.4. Mõõgatupp on valmistatud metallist ja kaetud nikli kihiga. Tupe ülemisel küljel on kaks rõngast tupe kinnitamise mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel haak tupe asetamiseks mõõgarihmale oleval hoideklambriks. Tupe ülaossa vasakule küljele, tipesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.


2.5. Mõõga tehnilised andmed on:

- a. mõõga kogupikkus koos tupega 1000 mm;
- b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 965 mm;
- c. teramiku pikkus 836 mm;
- d. teramiku laius (käepideme juures) 28 mm;
- e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
- f. käepideme pikkus 120 mm.

3. MEREVÄEOHVITSERI MÕÕK

3.1. Mõök on valmistatud käsitsi – sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitusetehnikat.

3.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Teramiku paremale küljele on söövitatud mereteemalised kaunistused, ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele mereteemalised kaunistused, ankrude kujutis ja laeva kujutis. Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning nende kohal mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk.



3.3. Mõõga käepide on elevantiluu värvi plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvi pea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käekaitse on messingist, kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline. Käekaitse teramiku poolisel pinnal on reljeefne ankru kujutis. Käekaitse vasakul küljel on maha käänatav osa mõõga lukustamiseks.




Pilt 4. Merväeohvitseri mõõga käepide

3.4. Mõõgatupp on mustast nahast, kullatud otsa ja kahe kullatud elemendiga mille küljes on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge. Kullatud elemendid on nikerdustega. Tupe ülaossa vasakul küljel, tupe suudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.

3.5. Mõõga tehnilised andmed on:

- mõõga kogupikkus koos tupega 980 mm;
- mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 962 mm;
- teramiku pikkus 827 mm;
- teramiku laius (käepideme juures) 22 mm;
- teramiku paksus (käepideme juures) 6 mm;
- käepideme pikkus 125 mm.



4. ÕHUVÄEOHVITSERI VESTU

- 4.1. Vestu on valmistatud käsitsi - sepietatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.
- 4.2. Teramiku paremale küljele on söövitatud Toompea lossi kujutis ja õhuväe sümbol, käepideme juures vestu number. Vasakule küljele on söövitatud Eesti Õhuväe sümbol Põhjakohtkas ja lennuki Sopwith 1 ½ Strutter kujutis. Teramiku käepideme poolses osas mõlemal küljel on kolm riigivapi lõvi.



Pilt 5. Õhuväeohvitseri vest

- 4.3. Vestu käepide on valgest plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa on kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvipea.





4.4. Vestutupp on mustast nahast, kullatud metallist otsa ja kahe kullatud elemendiga mille küljes on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgavöö kanderihmade külge. Ots ja elemendid on vasakul küljel kaunistatud graveeritud tammelehtedega. Tupe üleosa elemendil on kilp riigivapi kujutisega, alumisel elemendil õhuväe sümbol. Tupe ülaossa vasakule poole tipesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva vestu numbrile.

4.5. Vestu tehnilised andmed on:

- a. vestu kogupikkus koos tupega 500 mm;
- b. vestu pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 485 mm;
- c. teramiku pikkus 357 mm;
- d. teramiku laius (käepideme juures) 26 mm;
- e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
- f. käepideme pikkus 112 mm.

5. ALLOHVITSERI MÕÕK

5.1. Mõök on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga.

5.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Mõök on kaunistamata teramikuga, vasakule küljele on graveeritud tootja kaubamärk ja selle kohale mõõga number.



5.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist käekaitset. Käepide on teramiku pikenduse külge kinnitatud peale keeratava kruviga. Mõõga käekaitsel asetsevad mõlemal pool teramikku kaks kullatud kaitseplaati. Institutsioonilistel mõõkadel on nendele graveeritud tunnused, mis näitavad mõõkade ametikohtadele kuuluvust - vasakule poole organisatsiooni embleem ja paremale poole väeosa embleem. Embleemid on sama suunalised nagu mõõga number.



5.4. Mõõgatupp on musta värvi matistatud metallist. Tupe ülemisel küljel on kaks rõngast tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel haak tupe asetamiseks mõõgarihmal olevale hoideklambriale. Tupe ülaossa vasakule poole tipesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.

5.5. Mõõga tehnilised andmed on:

- a. mõõga kogupikkus koos tupega 978 mm;
- b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 950 mm;
- c. teramiku pikkus 810 mm;
- d. teramiku laius (käepideme juures) 18 mm;
- e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
- f. käepideme pikkus 135 mm.



Lisa 1. MÕÕGARIHMAD

1. **MAAVÄEOHVITSERI MÕÕGARIHM** (kuldne mõõgarihm)

Kuldset mõõgarihma kantakse ainult maaväehvitseri tavavavormiga ja koos maaväehvitseri mõõgaga. Kuldne mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pehmest mustast 49 mm laiusest nahkrihmast. Metallist osad on kullatud. Vöörihma katab roheline kuldse muustriline kootud kangas, mille keskohta läbib 90° nurkadega must murd joon. Vöörihmal on sõõrikujuline metallist pannal läbimõõduga 55 mm. Pandla esiküljel asub ornament, suure riigivapi kujutisega; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöö vasakpoolsel otsal. Vöörihma vasakus otsas on üks 21 mm laiune samamuustriline liikuv aasa millega saab vöörihma pikkust reguleerida ja üks liikuv aas mille küljes on metallist konks mõõga riputamiseks. Vöörihmal on kaks 21 mm laiust liikuvatel aasadel kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega), valmistatud mustast nahast ja kaetud samavärvilise kangaga nagu vöörihm.



Pilt 9. Kuldne mõõgarihm



2. MEREVÄEOHVITSERI MÕÕGARIHM (must mõõgarihm)

Musta mõõgarihma kantakse ainult mereväeohvitseri vormiga ja koos mereväeohvitseri mõõgaga. Must mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud 35 mm laisusest mustast nahkrihmast. Metallist osad on kullatud. Vöörihm on sõõrikujuline metallist pannal, mille läbimõõt on 48 mm. Pandla esiküljel on loorberilehti kujutav pärg, mille keskel ankru kujutis; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöörihma vasakpoolsel otsal. Pandla taga on vöörihma otsa kinnitatud naha tükk. Vöörihm on kaks 18 mm laiust liikuvatel aasadel mustast nahast valmistatud kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega). Vöörihma vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöörihma reguleerimiseks.



Pilt 10. Must mõõgarihm

3. ÕHUVÄEOHVITSERI VESTURIHM (sinine mõõgarihm)

Sinist mõõgarihma kantakse ainult õhuväeohvitseri tavavormiga ja koos õhuväeohvitseri vestuga. Sinine mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöö on valmistatud pehmest tumesinisest 50 mm laisusest nahkrihmast, kanditud 1,5 mm laisusest valgest nahast kandiga. Metall osad on kullatud. Vööd läbistavad kaks 120° nurkadega kullavärvilist murdjoont ja kaks ääretikandit. Vöö on ristküliku kujuline 65 x 56 mm pannal mis on kaetud nahast vööosaga millele on asetatud ornament suure riigivapi kujutisega; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele



vastab metallist aas vöö vasakpoolsel otsal. Vööl on kaks 21 mm laiust liukvatel aasadel kanderihma mille otsad on varustatud löksudega (karabiinidega) ja kaetud samasuguse tikandustega nagu vöö. Vöö vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöö reguleerimiseks.



Pilt 11. Sinine mõõgarihm

4. PRUUN NAHAST MÕÕGARIHM

Pruuni mõõgarihma kantakse koos allohvitseri mõõgaga või välivormis maaväeohvitseri mõõgaga. Pruun mõõgarihm koosneb vöörihmast, õlarihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pruunist 51 mm laiusest nahast ja kaunistatud tikandiga. Metallist osad on kullatud. Vöörihma pandlapoolse osa alumise ääre külge on kinnitatud 18 mm laiused kanderihmad, mille otsad on varustatud löksudega (karabiinidega). Pannal on kahe keelega. Vöörihma kantakse üle parema õla käiva 30 mm laiuse õlarihmaga mis on kinnitatud kanderihmadest väljapoole. Kanderihmade vahel, täpselt keskel on metallist konks mõõga riputamiseks. Vöörihmal on pandla pool kaks liukvat aasa üks õlarihmast pandla poole ja teine kanderihma ja konksu vahel.



EESTI
RESERVOHVITSERIDE
KOGU

