



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

Kinnitatud EROK juhatus 27.08.2020 nr 07 otsusega
Muudetud EROK juhatus 21.10.2021 nr 10 otsusega
Muudetud EROK juhatus 26.07.2023 nr 07 otsusega
Muudetud EROK juhatus 10.09.2024 nr 07 otsusega

KAITSEVÄE ESITISMÕÕKADE STATUUT

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Esitismõök on sõjalise juhi tunnus ja traditsiooniline vormiriietuse element. Esitismõökadel on Eesti Kaitseväe ajalugu, traditsioone, sõjaväelise elukutse järjepidevust ja eetilisi tõekspidamisi kandev väärtus.
- 1.2. Eesti Kaitseväe esitismõökadeks on maaväeohvitseri ja mereväeohvitseri tseremoniaalmõök, õhuväeohvitseri tseremoniaalvestu, ning allohvitseri tseremoniaalmõök (edaspidi mõök).
- 1.3. Mõöka kantakse paraadidel, aukompaniides, eskortides, spaleerides ja teistel selleks ettenähtud puhkudel.
- 1.4. Kõikidel juhtudel, kus kantakse mõöka, kantakse kindaid.
- 1.5. Mõöka kantakse alati koos vastava mõõga juurde kuuluva mõõgarihmaga.
- 1.6. Kõiki mõõkasid kantakse vastava mõõga juurde kuuluva sangrihmaga.
- 1.7. Mõõgavõtted on sätestatud Kaitseväe rivieeskirjas.
- 1.8. Mõõkasid väljastatakse institutsionaalselt, personaalselt ning kolleksionääridele.
- 1.9. Institutsionaalsete mõökade ametikohale kuulumus Kaitseväes ja Kaitseliidus sätestatakse kaitseväe juhataja käskkirjaga.
- 1.10. Mõökadele ja mõõgatuppedele on keelatud lisada graveeringuid.
- 1.11. Mõökade tellimist, soetamist, tunnistuste väljastamist ja registri pidamist korraldab SA Reservohvitseride Kogu Vendlusfond (edaspidi Vendlusfond).
- 1.12. Registri eesmärk on arvepidamine mõökade arvu ning nende omanike üle. Registris registreeritakse kõik kolme kategooriasse kuuluvad mõõgad.
- 1.13. Regstrisse kantakse mõõga liik, mõõga number, soetaja nimi ja auaste (kinkimise puhul nimi, kellele mõök kingitakse) ja soetamise/kinkimise aeg.
- 1.14. Mõökade numeratsioon liigiti jaguneb järgmiselt:
 - a. Mõõgad numbriga 0000 (mereväeohvitseri mõök 000) on etalonid ja hoiul Eesti Reservohvitseride Kogus.
 - b. Maaväe institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 - 0009. Maaväeohvitseri mõök number 0001 kuulub Eesti Vabariigi Presidendile. Personaalsed mõõgad algavad numbrist



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

0010. Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K10001.
- c. Mereväel puuduvad institutsionaalsed mõõgad. Personaalsed mõõgad algavad numbrist 001 (hiljem neljakohalised numbrid). Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K1001.
- d. Õhuväe institutsionaalne vestu on numbriga 0001. Personaalsed vestud algavad numbrist 0002. Väljastatavate personaalsete vestude piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride vestud algavad numbrist K1001.
- e. Allohvitseride institutsionaalsed mõõgad on nummerdatud 0001 – 0100. Personaalsed mõõgad algavad numbrist 0101. Väljastatavate personaalsete mõõkade piirarv ei ole fikseeritud. Kolleksionääride mõõgad algavad numbrist K10001.

2. MAAVÄEOHVITSERI MÕÕK

- 2.1. Mõõk on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud nikli kihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.
- 2.2. Mõõga teramiku tüüp on saabel. Teramiku paremale küljele on söövitatud militaarteemalised kaunistused ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele militaarteemalised kaunistused, ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapiga. Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lõvi ning nende all mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk.



Pilt 1. Maaväehvitseri mõõk

- 2.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käepide on teramiku külge kinnitatud kruviga. Käekaitse on messingist, kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline, tema teramiku poolsel pinnal on reljeefne riigivapp.



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND



Pilt 2. Maaväehvitseri mõõga käepide

- 2.4. Mõõgatupp on valmistatud metallist ja kaetud nikli kihiga. Tupe ülemisel küljel on kaks rõngast tupe kinnitamise mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel haak tupe asetamiseks mõõgarihmale oleval hoideklambriks. Tupe ülaossa vasakule küljele, tipesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.
- 2.5. Mõõga tehnilised andmed on:
- mõõga kogupikkus koos tupega 1000 mm;
 - mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 965 mm;
 - teramiku pikkus 836 mm;
 - teramiku laius (käepideme juures) 28 mm;
 - teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
 - käepideme pikkus 120 mm.

3. MEREVÄEOHVITSERI MÕÕK

- 3.1. Mõõk on valmistatud käsitsi – sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.
- 3.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Teramiku paremale küljele on söövitatud mereteemalised kaunistused, ornament Toompea lossi kujutise ja Tallinna täisvapp ning vasakule küljele mereteemalised kaunistused, ankru kujutis ja laeva kujutis. Teramiku käepideme poolses osas paremal küljel on kolm riigivapi lövi ning nende kohal mõõga number, vasakul küljel tootja kaubamärk.



Pilt 3. Mereväehvitseri mõök

- 3.3. Mõõga käepide on elevantiluu värvi plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist osa. Käekaitse on messingist, kullatud 24-karaadise kullaga, korvikujuline. Käekaitse teramiku poolsel pinnal on reljeefne ankru kujutis. Käekaitse vasakul küljel on maha käänatav osa mõõga lukustamiseks.



Pilt 4. Mereväehvitseri mõõga käepide

- 3.4. Mõõgatupp on mustast nahast, kullatud otsa ja kahe kullatud elemendiga mille küljes on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge. Kullatud elemendid on nikerdustega. Tupe ülaossa vasakul küljel, tupe suudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.
- 3.5. Mõõga tehnilised andmed on:
- mõõga kogupikkus koos tupega 980 mm;
 - mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 962 mm;
 - teramiku pikkus 827 mm;
 - teramiku laius (käepideme juures) 22 mm;
 - teramiku paksus (käepideme juures) 6 mm;



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

f. käepideme pikkus 125 mm.

4. ÕHUVÄEOHVITSERI VESTU

- 4.1. Vestu on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga. Teramik on käsitsi kaunistatud kasutades traditsioonilist happesöövitustehnikat.
- 4.2. Teramiku paremale küljele on söövitatud Toompea lossi kujutis ja õhuväe sümbol, käepideme juures vestu number. Vasakule küljele on söövitatud Eesti Õhuväe sümbol Põhjaketkas ja lennuki Sopwith 1 ½ Strutter kujutis. Teramiku käepideme poolses osas mõlemal küljel on kolm riigivapi



lõvi.

Pilt 5. Õhuväeohvitseri vest

- 4.3. Vestu käepide on valgest plastikust ning mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa on kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvi pea.



Pilt 6. Õhuväeohvitseri vestu käepide



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

- 4.4. Vestutupp on mustast nahast, kullatud metallist otsa ja kahe kullatud elemendiga mille küljes on metallist rõngad tupe kinnitamiseks mõõgavöö kanderihmade külge. Ots ja elemendid on vasakul küljel kaunistatud graveeritud tammelehtedega. Tupe ülaosa elemendil on kilp riigivapi kujutisega, alumisel elemendil õhuväe sümbol. Tupe ülaossa vasakule poole tupesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva vestu numbrile.
- 4.5. Vestu tehnilised andmed on:
- vestu kogupikkus koos tupega 500 mm;
 - vestu pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 485 mm;
 - teramiku pikkus 357 mm;
 - teramiku laius (käepideme juures) 26 mm;
 - teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
 - käepideme pikkus 112 mm.

5. ALLOHVITSERI MÕÕK

- 5.1. Mõök on valmistatud käsitsi - sepistatud roostevabast terasest ja kaetud niklikihiga.
- 5.2. Mõõga teramiku tüüp on rapiir. Mõök on kaunistamata teramikuga, vasakule küljele on graveeritud tootja kaubamärk ja selle kohale mõõga number.



Pilt 7. Allohvitseri mõök

- 5.3. Mõõga käepide on mustast plastikust, mähitud üheteistkümne kullatud traadist punutisega. Pideme otsa kinnitatud messingist 24-karaadise kullaga üle kullatud lõvipea lõuad hoiavad kaitseraua tagumist käekaitset. Käepide on teramiku pikenduse külge kinnitatud peale keeratava kruviga. Mõõga käekaitsel asetsevad mõlemal pool teramikku kaks kullatud kaitseplaati. Institutsioonilistel mõõkadel on nendele graveeritud tunnused, mis näitavad mõõkade ametikohtadele kuuluvust - vasakule poole organisatsiooni embleem ja paremale poole väeosa embleem. Embleemid on sama suunalised nagu mõõga number.



Pilt 8. Allohvitseri mõõga käepide

- 5.4. Mõõgatupp on musta värvi matistatud metallist. Tupe ülemisel küljel on kaks rõngast tupe kinnitamiseks mõõgarihma kanderihmade külge ning vasakul küljel haak tupe asetamiseks mõõgarihmal olevale hoideklambriale. Tupe ülaossa vasakule poole tipesuudme randi alla on graveeritud number, mis vastab tupega komplektis oleva mõõga numbrile.
- 5.5. Mõõga tehnilised andmed on:
- a. mõõga kogupikkus koos tupega 978 mm;
 - b. mõõga pikkus teramiku otsast kuni käepideme otsani 950 mm;
 - c. teramiku pikkus 810 mm;
 - d. teramiku laius (käepideme juures) 18 mm;
 - e. teramiku paksus (käepideme juures) 5 mm;
 - f. käepideme pikkus 135 mm.



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

Lisa 1. MÕÕGARIHMAD

1. **MAAVÄEOHVITSERI MÕÕGARIHM** (kuldne mõõgarihm)

- 1.1. Kuldset mõõgarihma kantakse ainult maaväehvitseri tavavavormiga ja koos maaväehvitseri mõõgaga.
- 1.2. Kuldne mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pehmest mustast 49 mm laiusest nahkrihmast. Metallist osad on kullatud. Vöörihma katab rohelise kuldse muustriline kootud kangas, mille keskkoha läbistab 90° nurkadega must murdjoon.
- 1.3. Vöörihm on kaks 21 mm laiust liikuvatel aasadel kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega), valmistatud mustast nahast ja kaetud samavärvilise kangaga nagu vöörihm.
- 1.4. Vöörihm on sõõrikujuline metallist pannal läbimõõduga 55 mm. Pandla esiküljel asub ornament, suure riigivapi kujutisega; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöö vasakpoolsel otsal.
- 1.5. Vöörihma vasakus otsas on üks 21 mm laiune samamustriline liikuv aasa millega saab vöörihma pikkust reguleerida ja üks liikuv aas mille küljes on metallist konks mõõga riputamiseks.



Pilt 9. Kuldne mõõgarihm



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

2. MEREVÄEOHVITSERI MÕÕGARIHM (must mõõgarihm)

- 2.1. Musta mõõgarihma kantakse ainult mereväeohvitseri vormiga ja koos mereväeohvitseri mõõgaga.
- 2.2. Must mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud 35 mm laiusest mustast nahkrihmast. Metallist osad on kullatud.
- 2.3. Vöörihmale on kaks 18 mm laiust liikuvatel aasadel mustast nahast valmistatud kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega).
- 2.4. Vöörihmale on sõõrikujuline metallist pannal, mille läbimõõt on 48 mm. Pandla esiküljel on loorberilehti kujutav pärg, mille keskel ankrude kujutis; pandla tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöörihma vasakpoolsel otsal. Pandla taga on vöörihma otsa kinnitatud naha tükk.
- 2.5. Vöörihma vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöörihma reguleerimiseks.



Pilt 10. Must mõõgarihm

3. ÕHUVÄEOHVITSERI VESTURIHM (sinine mõõgarihm)

- 3.1. Sinist mõõgarihma kantakse ainult õhuväeohvitseri tavavormiga ja koos õhuväeohvitseri vestuga.
- 3.2. Sinine mõõgarihm koosneb vöörihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pehmest tumesinisest 50 mm laiusest nahkrihmast, kanditud 1,5 mm laiusest valgest nahast kandiga.



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

Metall osad on kullatud. Vöörihma läbistavad kaks 120° nurkadega kullavärvilist murdjoont ja kaks ääretikandit.

- 3.3. Vöörihmal on kaks 21 mm laiust liikuvatel aasadel kanderihma mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega) ja kaetud samasuguse tikandustega nagu vöörihmal.
- 3.4. Vöörihmal on ristküliku kujuline 65 x 56 mm pannal, mis on kaetud nahast vööosaga, millele on asetatud ornament suure riigivapi kujutisega. Pannala tagumisel küljel on kinnitushaak, millele vastab metallist aas vöörihma vasakpoolsel otsal.
- 3.5. Vöörihma vasakpoolses otsas on üks liikuv aas vöörihma reguleerimiseks.



Pilt 11. Sinine mõõgarihm

4. PRUUN NAHAST MÕÕGARIHM

- 4.1. Pruuni mõõgarihma kantakse koos allohvitseri mõõgaga või välivormis maaväehvitseri mõõgaga.
- 4.2. Pruun mõõgarihm koosneb vöörihmast, õlarihmast ja kahest kanderihmast. Vöörihm on valmistatud pruunist 51 mm laiusest nahast ja kaunistatud tikandiga. Metallist osad on kullatud.



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND

- 4.3. Vöörihma pandlapoolse osa alumise ääre külge on kinnitatud 18 mm laiused kanderihmad, mille otsad on varustatud lõksudega (karabiinidega).
- 4.4. Vöörihma kantakse üle parema õla käiva 30 mm laiuse õlarihmaga mis on kinnitatud kanderihmadest väljapoole.
- 4.5. Pannal on kahe keelega.
- 4.6. Kanderihmade vahel, täpselt keskel on metallist konks mõõga riputamiseks.
- 4.7. Vöörihmal on pandla pool kaks liikuvat aasa üks õlarihmast pandla poole ja teine kanderihma ja konksu vahel.



Pilt 12. Pruun nahast mõõgarihm

5. OHVITSERI MÕÕGA SANGRIHM

- 5.1. Ohvitseri sangrihma kantakse maaväeohvitseri- ja mereväeohvitseri mõõgaga ning õhuväeohvitseri vestuga. Ohvitseri mõõka või vestut kantakse alati koos sangrihmaga olenemata tseremoonial kasutatavast vormist.
- 5.2. Sangrihm mähitakse mõõga käepideme külge selliselt, et tutt jääks rippuma kuid ei segaks mõõgavõtteid.
- 5.3. Sangrihm koosneb kuldsest paelast ja tutist, mis on valmistatud samavärvilisest nööriest. Paela ja tuti kaunistavad mustad pikitriibud. Tutt on kahe topsu ja lahtiste narmastega. Paela pikkus on 28 mm, laius 15 mm. Tuti pikkus on 110 mm, topsude pikkus 43 mm, narmaste pikkus 70 mm.



SA RESERVOHVITSERIDE KOGU VENDLUSFOND



Pilt 13. Ohvitseri mõõga/vestu sangrihm

6. ALLOHVITSERI MÕÕGA SANGRIHM

- 6.1. Allohvitseri mõõga sangrihma kantakse ainult allohvitseri mõõgaga. Allohvitseri mõõka kantakse alati koos sangrihmaga, olenemata tseremoonial kasutatavast vormist.
- 6.2. Sangrihm mähitakse mõõga käepideme külge selliselt, et tutt jääks rippuma kuid ei segaks mõõgavõtteid.
- 6.3. Sangrihm koosneb hõbedavärvilisest paelast ja tutist, mis on valmistatud samavärvilisest nõõrist. Tutt on kahe topsu ja kinniste narmastega, ülemine tutitops on liikuv. Paela kaunistavad kaks musta pikitriipu, topsude nõõri on punutud kalasaba mustris mille sees jookseb ka must ja valge peenike nõõr. Paela pikkus on 28 mm, laius 15 mm. Tuti pikkus topsudega ja narmastega on 100 mm; ülemisetopsu pikkus 15 mm, alumise topsu pikkus 30 mm, narmaste pikkus 55 mm.



Pilt 14. Allohvitseri mõõga sangrihm