

# WOHNUNGS- SPRECHSTELLEN

**Machen Sie keinen Kompromiss zwischen Design und Technologie**

Mit unseren Wohnungssprechstellen **genießen Sie digitalen Wohnkomfort**. Dank **zeitlosem Design** und eleganten Formen passen sich die Geräte harmonisch an ihre Umgebung an. Mit den Videomonitoren stehen Ihnen alle Möglichkeiten der modernen Verwaltung zur Verfügung. Ob **Videosprechanlage, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung** oder **Smart Home**, eine zentrale Verwaltung wird somit zum Kinderspiel. Für eine schlichtere, funktionale Lösung empfehlen sich die minimalistischen Freisprechmonitore und Haustelefone.

## VOG SERIE



VOG 5



VOG 5W



VOG 7

## MAX SERIE



## BASIC



## VMODO



## FOLIO



## MIRO



Videomonitor



Haus-  
telefon



Freisprechtelefon

## HAUSTELEFON



Telefon  
HT 623

# VOG SERIE

Urmet revolutioniert die Art und Weise der Interaktion mit der Wohnungssprechstelle. Aus simplen Touch-Methoden wird VOG (Voice or Gesture), das garantiert die **berührungsfreie Bedienung mit Gesten oder Stimme**. Die traditionellen Touch-Elemente bleiben erhalten. Elegantes Design, hochwertiges Finish, klare Farben und innovative Technologie mit einfach zu bedienenden Oberflächen machen das Produkt **intuitiv und einfach in der Nutzung**. Die VOG-Serie besteht aus 3 Geräten für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner.



Innovative  
Gestensteuerung



## VOG 5



Der 5" Videomonitor ist mit Softtouch-Tasten und der VOG-Funktion (Voice or Gesture) ausgestattet. Mit Gesten steuern Sie die Bildholffunktion sowie Anrufannahme und Türöffnung. Für visuell beeinträchtigte Personen hat der Monitor tastbare Orientierungshilfe für die Position der Tasten. In der IP-Version können die Funktionen für hörgeschädigte Personen auch visuell auf dem Bildschirm dargestellt werden.

- **Softtouch-Tasten**
- **Barrierefreie Bedienung für hör- und sehgeschädigte Personen**
- **Steuerung mit Gestensteuerung**

## VOG 5W



Mit dem 5" Bildschirm, der flachen Glasoberfläche und den Softtouch-Tasten ist der VOG 5W eine elegante Lösung für Ihr smartes, modernes Zuhause. Die integrierte Rufweiterleitung ermöglicht das Annehmen der Türrufe auf dem eigenen Smartphone. Mit der VOG-Funktion (Voice or Gesture) ist ein Touch-freies Bedienen im Alltag möglich. Steuern Sie den Monitor ganz einfach mit Ihrer Stimme und Gesten. Maximale Freiheit bietet die Integration mit Alexa in Ihr Smart Home.

- **Integrierte Rufweiterleitung**
- **Steuerung mit der VOG-Funktion (Voice or Gesture)**
- **Smart Home mit YOKIS**
- **Intelligentes System für Stummschaltung, Türöffnung und Internkommunikation**
- **Mehrsprachige Benutzeroberfläche (OSD-Menü)**

## VOG 7



Der 7" Videomonitor reagiert auf Touch, Sprache und Gesten. Mit dem VOG 7 können Bewohner nicht nur die typischen Funktionen nutzen, sondern auch das gesamte Smart Home berührungsfrei bedienen.

- **Integrierte Rufweiterleitung**
- **Steuerung mit der VOG-Funktion (Voice or Gesture)**
- **Smart Home Management mit YOKIS**
- **Interne Video- und Audionachrichten**
- **Simple Interaktion mit der Wohnungssprechstelle**
- **Mehrsprachige Benutzeroberfläche (OSD-Menü)**

## Videomonitor VOG 5



### Videomonitor VOG 5

Typ: VM 1761/6 • Art.-Nr. 74416

- 12,7 cm (5") Videomonitor mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel
- **IPercom-Technologie**
- Kunststoff ABS Weiß
- Voll-Duplex Audio
- **Verbindung über LAN**
- 8 Softtouch-Tasten
- Gestensteuerung für Basic-Funktionen
- Internkommunikation für 3 Teilnehmer
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm



### Videomonitor VOG 5

Typ: VM 1760/6 • Art.-Nr. 74722

- 12,7 cm (5") Videomonitor mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel
- **2Voice-Technologie**
- Kunststoff ABS Weiß
- Voll-Duplex Audio
- **Verbindung über Systembus**
- 8 Softtouch-Tasten
- Gestensteuerung für Basic-Funktionen
- Internkommunikation für 3 Teilnehmer
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm



### Videomonitor VOG 5W

Typ: VM 1760/16 • Art.-Nr. 74721

- 12,7 cm (5") Videomonitor mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel
- **2Voice-Technologie**
- Kompatibel mit dem Sprachassistenten ALEXA®
- Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
- Voll-Duplex Audio
- Verbindung über Systembus
- Integrierte Rufweiterleitung zum Smartphone
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- 8 Softtouch-Tasten
- Gesten- und Sprachsteuerung für Basic-Funktionen
- Internkommunikation für 32 Teilnehmer
- Integrierte YOKIS-Steuerung
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm
- Hinweis: **Programmierung über CallMe Set (Android), es ist nur ein Monitor in einer Wohneinheit notwendig.**

## Touchscreen-Monitor VOG 7



### Touchscreen-Monitor VOG 7

Typ: VM 1760/31A • Art.-Nr. 74719

- 17,78 cm (7") Touchscreen-Monitor, Auflösung 1024 x 600 Pixel
- **2Voice-Technologie**
- Kompatibel mit dem Sprachassistenten ALEXA®
- Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
- Voll-Duplex Audio
- Integrierte Rufweiterleitung zum Smartphone
- Micro-SD-Karteneinschub
- Verbindung über Systembus
- Gesten- und Sprachsteuerung für Basic-Funktionen
- Integriertes YOKIS-Management
- Video-Interkommunikation
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm
- Hinweis: **Programmierung über CallMe Set (Android), es ist nur ein Monitor in einer Wohneinheit notwendig.**



### Touchscreen-Monitor VOG 7

Typ: VM 1761/31 • Art.-Nr. 74413

- 17,78 cm (7") Touchscreen-Monitor, Auflösung 1024 x 600 Pixel
- **IPercom-Technologie**
- Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
- Voll-Duplex Audio
- 2MPX Front-Kamera
- Rufweiterleitung auf Smartphone
- Micro-SD-Karteneinschub
- Verbindung über LAN oder WLAN
- Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
- Gestensteuerung und Sprachbefehle
- Integriertes YOKIS-Management
- CCTV-Funktion für IP-Kameras
- Video-Interkommunikation
- Eingebauter MIFARE® Leser
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- Chat mit anderen Monitoren, Sprachnachrichten
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

## Zusatz- und Ersatzteile



### Transparenter Tischadapter

Typ: VMZ 1760/52 • Art.-Nr. 74717

- Für Videomonitor 1761/6, 1760/6 und 1760/16
- Transparentes Plexiglas




### Unterputzkasten mit Rahmen

Typ: VMZ 1760/61 • Art.-Nr. 74718

- Für VM 1761/31 zur Unterputzmontage

# TOUCHSCREEN-MONITOR MAX 10



## TOUCHSCREEN-MONITOR MAX 10

Typ: VM 1717/21 • Art.-Nr. 74419

Der Videomonitor MAX ist ein besonders flacher, hochmoderner Monitor mit sensibler Touch-Technologie. Der Monitor ist für die Wandmontage geeignet und bildet zahlreiche innovative Funktionen wie Audio- und Videoanrufe, Sprachnachrichten, Smart Home, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Alarmsystem ab. Eine Rufweiterleitung aufs Smartphone über die CallMe App ist standardmäßig integriert.

- 25,4 cm Touchscreen-Monitor (10"), Auflösung 1024 x 600 Pixel
- Kunststoff ABS, Weiß, Wandmontage, Aufputz
- 2MPX Kamera
- Verbindung über LAN oder WLAN
- Integriertes YOKIS-Management
- CCTV-Funktion für IP-Kameras, Video, Internkommunikation
- Voll-Duplex Audio, Micro-SD-Karteneinschub
- Eingebauter MIFARE® Leser
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- Chat mit anderen Monitoren, Sprachnachrichten
- Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
- Abmessungen: 186 x 288 x 29 mm

# TOUCHSCREEN-MONITOR BASIC



## TOUCHSCREEN-MONITOR BASIC

Typ: VM 1741/1 • Art.-Nr. 74418

Der Monitor mit 7" Touchdisplay kann alle Funktionen der IP-Türstation auf Knopfdruck abrufen. Durch die integrierte Rufweiterleitung wird der Monitor zu einem smarten Alltagshelfer. Einfach ortsunabhängig Gespräche per Smartphone annehmen und verpasste Anrufe speichern. Die Standard-Funktionen wie Etagenruf und Anschlussmöglichkeit eines externen Gongs sind im Videomonitor integriert. Für eine Nutzung über alle Altersgruppen kann aus drei verschiedenen Bedienoberflächen gewählt werden: Standard, große Tasten oder Gestensteuerung für sehgeschädigte oder ältere Personen.

- 17,78 cm-Monitor (7"), Auflösung 1024 x 600 Pixel
- Kunststoff ABS, Weiß, Wandmontage, Aufputz
- Voll-Duplex Audio
- Verbindung über LAN
- CCTV-Funktion für IP-Kameras
- Audio-Internkommunikation
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- Chat mit anderen Monitoren
- Sprachnachrichten
- Aufputzmontage
- Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
- Abmessungen: 134 x 208 x 19 mm

# VMODO

7" Monitor mit Softtouch-Tasten




**Der 7"-Monitor mit Softtouch-Tasten ist kompatibel mit dem 2Voice-System und bietet allerlei technischen Komfort.**

Dank dem großen Display erkennen Sie genau, wer vor Ihrer Haustüre steht. Über ein Rufweiterleitungsmodul können Sie den Türruf mit der CallMe App auf Ihrem Smartphone empfangen. Ihre Hausbeleuchtung können Sie mit der YOKIS Smart Home Integration bereits bei Eintritt verwalten. Mit seinem modernen, zurückhaltenden Design passt VMODO zu jedem Einrichtungsstil. So bringen Sie fortschrittliche Türkommunikation stilvoll in Ihr Heim.

✓modo





## VIDEOMONITOR VMODO

Typ: VM 1719/1 • Art.-Nr. 74420

- **7" LCD-Farb-Display**  
(17,78 cm Farbdisplay im 16:9 Format)
- **Kunststoff ABS Weiß**
- **Softtouch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung**
- **Voll-Duplex Audio**
- **Barrierefreie Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten**
- **YOKIS Smart Home Integration**
- **CallMe Rufweiterleitung auf das Smartphone möglich**
- **Aufputzmontage**
- **Spannungsversorgung über Systembus**
- **Abmessungen: 142 x 202 x 23 mm**

### PRAKTISCHES ZUBEHÖR



#### Transparenter Tischadapter

Typ: VMZ 1723/52 • Art.-Nr. 74429

- Für Videomonitor 1719/1
- Transparentes Plexiglas

# HAUSTELEFONE MIRO SERIE



**Dank der vielfältigen Varianten passt sich die MIRO-Serie absolut harmonisch in die Umgebung ein und ist die ideale Kombination von Qualität und Zweckmäßigkeit.**

Die hochglänzende Oberfläche mit den weichen Formen, abgerundeten Kanten und den intuitiv zu bedienenden runden Tasten bildet ein stimmiges Design für jede Inneneinrichtung. Das LCD-Farbdisplay des Videomonitors ist 4,3 Zoll groß. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein Potentiometer mit drei Stellungen (laut-leise-stumm, wobei die letzte Stellung durch eine rote, mechanische Vorrichtung angezeigt wird). Die Türöffnertaste hat eine Hintergrundbeleuchtung. Das Haustelefon ist für hörgeschädigte Personen vorbereitet, die mit einem entsprechenden Hörgerät die vom Lautsprecher des Haustelefons ausgesendeten elektromagnetischen Wellen empfangen können.

- **Funktionen: Türöffner, Treppenhausbeleuchtung, Öffnung der Nebeneingänge, interne Kommunikation**
- **Hochglänzende Oberfläche**
- **Absolut flach und platzsparend**
- **Intuitive Bedienung durch runde Tasten**
- **Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten**

## Serie MIRO



2  
VOICE

### MIRO Videomonitor 2Voice

Typ: VM 1750/1 • Art.-Nr. 74426

- 10,92 cm (4,3") TFT-Farbmonitor mit Handhörer
- Kunststoff ABS Weiß
- Voll-Duplex Audio
- Spannungsversorgung über Systembus
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 200 x 175 x 52 mm



2  
VOICE

### MIRO Haustelefon 2Voice

Typ: HT 1183/5 • Art.-Nr. 74752 IPercom

- Telefon mit Handhörer
- Mit drei Tasten und einer Türöffnertaste
- Kunststoff ABS Weiß
- Voll-Duplex Audio
- Spannungsversorgung über Systembus
- Abmessungen: 200 x 90 x 52 mm



1+n

### MIRO Haustelefon 1+n

Typ: HT 1150/351 • Art.-Nr. 74103

- Telefon mit Handhörer
- Mit Türöffnertaste
- Kunststoff ABS Weiß
- Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung
- Abmessungen: 200 x 90 x 52 mm



2  
VOICE

I  
Per  
com

### Freisprechtelefon MIRO

2Voice Typ: HT 1183/7 • Art.-Nr. 74754 IPercom Typ: HT 1060/3 • Art.-Nr. 74447

- Freisprechtelefon
- Mit vier Funktionstasten, einer Türöffnertaste und einer Freisprechtaste
- Kunststoff ABS Weiß
- Voll-Duplex Audio
- Spannungsversorgung über Systembus
- Abmessungen: 80 x 110 x 19 mm

## MIRO Zubehör



### IN/OUT Verteiler

Typ: VMZ 1750/50  
Art.-Nr. 74468

- Zum Einbau in Videomonitor VM 1750/1
- Für eine IN / OUT Verkabelung ohne Videoverteiler VV 1083/55



### Montageadapter

Typ: Adapter MIRO Freisprech  
Art.-Nr. 74699

- Montageadapter für MIRO Freisprechtelefon HT 1183/7
- Für zentrale Montage auf UP- oder Hohlwand-Dose



### Transparenter Tischadapter

Typ: VMZ 1750/92  
Art.-Nr. 74469

- Für Videomonitor VM 1750/1
- Transparentes Plexiglas



### Transparenter Tischadapter

Typ: HT2 1150/50  
Art.-Nr. 74753

- Für Haustelefon HT 1150/351 und HT 1183/5
- Inklusive Kabel und Anschlussdose
- Transparentes Plexiglas

# FREISPRECHMONITOR FOLIO



Die **Video-Freisprechanlage Folio** vereint traditionelle Funktionen mit dynamischer Technologie. Diese äußern sich vor allem in der Bedienung: Alle Funktionen werden durch **Softtouch-Tasten** eingestellt. Jede Eingabe wird mit Hilfe von **graphischen Symbolen** auf dem Display dargestellt und **von Beschreibungen begleitet**. Mit der Kombination aus Tasten und dem Bildschirm verwaltet Folio nicht nur die **einfach zu bedienenden Video- und Sprechfunktionen**, sondern auch die spezifischen Anwendungen des **2Voice-Systems**, für die dieser Monitor konzipiert ist.



- **Freisprechanlage im Voll-Duplex-Betrieb**
- **3,5"-OSD-Farbdisplay mit Anzeige aller Befehle (On Screen Display)**
- **Hochglanz-Design in zwei Farben (Schwarz oder Weiß)**
- **Softtouch-Tasten**
- **Bis zu 31 Internrufe über OSD-Menü (On Screen Display)**
- **Minimaler Überstand bei der Wandmontage**

## Videomonitor FOLIO



### Videomonitor FOLIO

Typ: VM 1706/5 • Art.-Nr. 74731

- 8,89 cm (3,5") TFT-Farb-Freisprechmonitor
- Farbe: Schwarz
- Voll-Duplex Audio
- Spannungsversorgung über Systembus
- Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung
- OSD-Menü
- Internkommunikation für 31 Teilnehmer
- Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
- Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm



### Videomonitor FOLIO

Typ: VM 1706/6 • Art.-Nr. 74732

- 8,89 cm (3,5") TFT-Farb-Freisprechmonitor
- Farbe: Weiß
- Voll-Duplex Audio
- Spannungsversorgung über Systembus
- Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung
- OSD-Menü
- Internkommunikation für 31 Teilnehmer
- Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
- Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm

## Folio Zubehör



### Unterputzkasten

Typ: VMZ 1706/60 • Art.-Nr. 74536

- Für VM 1706/x zur Unterputzmontage
- Abmessungen: 140 x 140 x 60 mm



### Schraubbefestigung

Typ: VMZ 1706/61 • Art.-Nr. 74537

- Für VM 1706/x zur Hohlwandbefestigung
- VMZ 1706/60 mitbestellen



Universaltelefon

## HT 623

Das universell einsetzbare GROTHE Haustelefon HT 623 vereint innovative Technologie mit zeitlosem Design.

Für 4+n-Anlagen aller namhaften Hersteller wie z.B. GROTHE, RITTO, SIEDLE oder STR (von bestimmten Herstellern auch für 1+n und 2+n).

- Inklusive Summer
- Konfigurierung über Steckbrücken
- Elektronischer Ruf möglich
- Potentialfreie Taste
- Türöffnerfunktion
- Wandbefestigung für Unterputzdose

4+  
n

1+  
n

2+  
n

### Universaltelefon HT 623

Typ: HT 623 • Art.-Nr. 74333

- Telefon mit Handhörer
- Einsetzbar für 4+n aller namhaften Hersteller
- 1+n und 2+n bestimmter Hersteller
- Mit einer Ruf- und einer Türöffnertaste
- Elektronischer Ruf oder Summer
- Kunststoff ABS Weiß
- Montage auf UP-Dose möglich
- Abmessungen: 220 x 83 x 53 mm



# Sie benötigen eine fachliche Beratung?

---

Dann stehen  
wir gerne zur  
Verfügung!



Unser **Außendienst** ist deutschlandweit vertreten und steht Ihnen bei der Produktauswahl gerne zur Seite. Sie möchten sich ein

Bild der Produkte machen? Wir sind auf zahlreichen Messen und im Großhandel vertreten. Sprechen Sie uns gerne an!

**QR-Code scannen  
und den passenden  
Ansprechpartner finden.**

