

# Video komplektpakend 1WE V-2V-VMO-ASA1-01WE

Artikelnummer	80650
Typ	V-2V-VMO-ASA1-01WE
Gewicht	3.321kg

## Tootekirjeldus

Alfa komplektid: eraldi koostatud ja kiiresti paigaldatavad

Õige komplekt igale nõudele: meie 2VOICE sisetelefon- monitorid avaldavad muljet paljude funktsioonide ja elegantse disainiga. Komplektide kaasaegne 2-juhtmesoone tehnoloogia võimaldab usaldusväärset sidet külastajatelt elanikeni/ töötajateni ning paigaldatakse kiiresti ka suurematesse hoonetesse.

Kõik komplektid on eelnevalt koostatud ja paigaldamiseks valmis.

Valige oma komplekt koos:

- Video- või audio uksejaamaga
- Uksejaam kas pind- või süvispaigaldusega
- Uksejaama must või valge pind
- Kellanuppude paigutus üherealine või kaherealine
- Siseruumi audio- jaam: Míro sisetelefon või Míro käed-vabad telefon
- Siseruumi video- jaam: Míro käed-vabad monitor või VModo vabakäemonitor

**Komplektis ka:**

**Toiteallikad, tõusutoru liidesed ja vajadusel videojaoturid  
(Täpsema info komplekti kohta leiate tehnilistest andmetest.)**

Alpha uksejaama eelised:

### **Elegantne disain**

Raamita, kvaliteetsetest materjalidest ja ajatutes värvides

### **Kaitseaste IP55 und IK08**

Suurim võimalik vastupidavus välismõjudele

### **Eriti tasane korpus**

Kõrgeim positsioon turul! Saadaval pind- ja süvistatuna

### **Suure jõudlusega lainurkkaamera**

113° horisontaalne

92° vertikaalne

### **Lühike kokupanekuaeg ja lihtne programmeerimine**

Programmeerimine uksejaamas või nutitelefoni/tahvelarvuti/arvuti abil

## Toote omadused

<b>Toiteallika mõõtmed</b>	175 x 95 x 70 mm (10 ühikut)
<b>Möödud käed-vabad monitor</b>	202 x 140 x 25 mm
<b>Möödud videojagur</b>	45 x 45 x 16 mm
<b>Möödud uksejaam</b>	125 x 125 x 57 mm
<b>Sisetelefon / Monitor</b>	:
<b>Seadme tüüpi käed-vabad monitor</b>	Monitor VMODO Sprechanlagen Set Video 1 Stk. VMODO VM1719/1
<b>Värv</b>	must
<b>Süsteem</b>	2VOICE
<b>Videojagur</b>	1 tk. VV1083/55
<b>Paigaldus</b>	Pinnal
<b>Uksejaam</b>	1 tk ALPHA seeria, pinnale paigaldatav, must, 1 kellanupuga, üherealine, komplekt sisaldab pinnale paigaldatavat korpust ja raami, Alpha
<b>Märka</b>	Kasutage ainult suure takistusega ukseavajaid või lukuga ukseavajaid (12 oomi või rohkem, nt TO 5111)
<b>Toiteallikas</b>	1tk. NG1083/20A
<b>Elamuüksuste/äriruumide arv</b>	1WE

# Pilt



Abbildung ähnlich