

# WOHNUNGSSPRECHSTELLEN



Lösungen für alle Stile:

- Erstklassig
- Deluxe
- Wohngebäude

Machen Sie keinen Kompromiss zwischen Design und Technologie

Mit unseren Wohnungssprechstellen stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Dank schlichter Farben und zeitlosen, eleganten Formen passen sie sich harmonisch an ihre Umgebung an. Standardmäßig verwalten und öffnen sie Haupt- und Nebeneingänge. Unsere Monitore verwandeln Ihre Türsprechanlage in die Verwaltungszentrale eines modernen Gebäudes. Über integrierte Smart Home Apps steuern Sie Ihre Hausautomation von Ihrer Wohnungssprechstelle aus. Entscheiden Sie sich für die ideale Kombination aus Design und Technologie.



MAX



MAX LITE



FOLIO



FOLIO



**NEU** VMODO



AIKO



MIRO



MIRO



MIRO



MIRO



HT 623  
UNIVERSALTELEFON



ATLANTICO



SIGNO



UTOPIA

Inhalt
Kommunikation
Videosprechanlagen
Sprechanlagen
Wohnungssprechstellen
Türstationen
Sets Prepacks
Intercom-System
Gongs
LTW Hupen
Opt./Akust. Signalger.
Bewegungsmelder
Trafos
Taster Kontakte
Türöffner
Typen

# max



- ❑ 17,78 cm (7") LCD-Farb-Display
- ❑ Wand- oder Einbaumontage
- ❑ Kamera 2 MPX
- ❑ LAN und WLAN
- ❑ Integriertes Management für YOKIS, CCTV und Alarm
- ❑ Drittanbieter-Apps integrierbar

Neuestes Highlight im IPerVoice/IPerCom-System ist der IP-Videomonitor MAX, der durch seine flache Bauform, eine integrierte Kamera für die interne Videokommunikation zu anderen Wohneinheiten und seinem 7" (17,78 cm) Touchscreen ein hervorragendes Bild abgibt. Der hochmoderne Bildschirm kann an der Wand oder als Einbauversion montiert werden. Die Funktionen des Videomonitors MAX sind mit allen erweiterten Funktionen der IPerVoice/IPerCom-System wie Anruf aus dem Namensverzeichnis, Videomitteilungen mit einem kundenspezifischen Logo, integrierte Videoüberwachung und Alarmanlagen ergänzt.

Zudem ermöglicht der neue MAX-Monitor die Integration von Gebäudeautomation mit den Grothe Mikromodulen der Baureihe Yokis, wie z. B. Lichtsteuerung, Gartenbewässerung, Rolladensteuerung und Szenarien bei Abwesenheit. Absolut einmalig bietet der Videomonitor MAX die Möglichkeit, Drittanbieter-Apps (Android) zu integrieren.

## MIT MAX KOMBINIERBARE SYSTEME


IPerVoice	IPerCom
-----------	---------



## MAX / MAX LITE

### MAX Videomonitor

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VM 1717/31</b>	<b>74427</b>	<p><b>Touchscreen-Monitor MAX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17,78 cm (7") Touchscreen-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln</li> <li>• Voll-Duplex</li> <li>• 2MPX Frontkamera</li> <li>• MicroSD Karteneinschub</li> <li>• Verbindung über LAN oder WLAN</li> <li>• Integriertes YOKIS Management</li> <li>• CCTV-Funktion für IP-Kameras</li> <li>• Video-Interkommunikation</li> <li>• Eingebauter MIFARE® Leser</li> <li>• Mehrsprachiges OSD-Menü</li> <li>• Chat mit anderen Monitoren</li> <li>• Sprachnachrichten</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> <li>• Abmessungen: 208 x 134 x 19 mm</li> </ul>
<b>VM 1717/41</b>	<b>74428</b>	<p><b>Touchscreen-Monitor MAX Lite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17,78 cm (7") Touchscreen-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln</li> <li>• Voll-Duplex Audio</li> <li>• MicroSD-Karteneinschub</li> <li>• Verbindung über LAN</li> <li>• CCTV-Funktion für IP-Kameras</li> <li>• Audio-Interkommunikation</li> <li>• Mehrsprachiges OSD Menü</li> <li>• Sprachnachrichten</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> <li>• Abmessungen: 208 x 134 x 19 mm</li> </ul>
<b>VMZ 1717/52</b>	<b>74436</b>	<p><b>Transparenter Tischadapter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Videomonitor 1717/31 und 1717/41</li> <li>• Transparentes Plexiglas</li> </ul>



# ✓mmodo **NEU**



- 17,78 cm (7") LCD-Farb-Display
- Tasten mit Softtouch-Technologie
- Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten
- Steuerung von Yokis Smart Home integriert
- Kombinierbar mit CallMe Rufweiterleitung

VModo ist die moderne Innensprechstelle für digitale 2-Draht-technologie. Mit seinen vielfältigen Funktionen bringen Sie modernen Komfort in Ihr Heim. Dank des großen Displays erkennen Sie genau, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Durch die Softtouch-Technologie benötigt der Monitor keine Tasten. So ist der VModo besonders angenehm zu bedienen. Ihre Hausbeleuchtung können Sie mit der Yokis Smart Home-Integration bereits bei Eintritt verwalten.


Mit seinem modernen, zurückhaltenden Design passt VModo zu jedem Einrichtungsstil. So bringen Sie fortschrittliche Türkommunikation stilvoll in Ihr Heim.

## MIT VMODO KOMBINIERBARE SYSTEME

2Voice



Die Wohnungssprechstelle ist für hörgeschädigte Personen vorbereitet, die mit einem entsprechenden Hörgerät die vom Lautsprecher der Wohnungssprechstelle ausgesendeten elektromagnetischen Wellen empfangen können.



Softtouchtasten für Funktionen von Yokis Heimautomation

## VMODO

### Videomonitor

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VM 1719/1</b>	<b>74420</b>	<b>Freisprechmonitor VMODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17,78 cm (7") Farbdisplay im 16:9 Format</li> <li>• Softtouchtasten mit Hintergrundbeleuchtung</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>
<b>VMZ 1723/52</b>	<b>774429</b>	<b>Tischadapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Videomonitor 1719/1</li> <li>• Transparentes Plexiglas</li> </ul>



# folio



- ❑ Freisprechanlage zum Sprechen im Voll-Duplex-Betrieb
- ❑ 3,5-Zoll (8,89 cm) -OSD-Farbdisplay (On Screen Display) mit Anzeige aller Befehle
- ❑ Luxuriöses Design in zwei Farben (Schwarz oder Weiß) mit Hochglanz-effekt
- ❑ Softtouch-Technologie
- ❑ Bis zu 31 Internrufe über OSD-Menü möglich
- ❑ Minimaler Überstand

Die Video-Freisprechanlage Folio vereint innovative Technologie und stilvolles Design in einem formschönen Monitor – ein kleines Luxusobjekt, das zu Hochleistungen fähig ist.

In Zusammenarbeit mit dem Designer Antonio Citterio kreierte das Konstruktionsbüro von Urmet diese Video-Freisprechanlage, die alle überzeugt, die Wert auf Stil, elegante Linienführung und exquisite Materialien legen (wie hochglänzendes Polykarbonat in den Farben Schwarz oder Weiß) und konkrete, moderne Lösungen zu schätzen wissen.


Diese äußern sich vor allem in der Bedienung: Alle Funktionen werden durch Softtouch-Tasten eingestellt. Jede Eingabe wird mit Hilfe von graphischen Symbolen auf dem Display dargestellt und von Beschreibungen begleitet.

Mit diesen Tasten und dem Bildschirm verwaltet Folio nicht nur die einfach zu bedienenden Video-/Sprechfunktionen, sondern auch die spezifischen Anwendungen des 2VOICE, für die dieser Monitor konzipiert ist.

Mit Folio wird die Bedienung der ausgereiften Funktionen zum Kinderspiel – so einfach wie die Verwendung eines Mobiltelefons.

## MIT FOLIO KOMBINIERBARE SYSTEME

2VOICE



## FOLIO

### FOLIO Videomonitor 2VOICE

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VM 1706/5</b>	<b>74731</b>	<b>Videomonitor FOLIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,89 cm (3,5") TFT-Farb-Freisprechmonitor</li> <li>• OSD Menü</li> <li>• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)</li> <li>• Farbe Schwarz</li> </ul>
<b>VM 1706/6</b>	<b>74732</b>	<b>Videomonitor FOLIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,89 cm (3,5") TFT-Farb-Freisprechmonitor</li> <li>• OSD Menü</li> <li>• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)</li> <li>• Farbe Weiß</li> </ul>

### Zubehör Videomonitor

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VMZ 1706/60</b>	<b>74536</b>	<b>Unterputzkasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1706/x zur Unterputzmontage</li> <li>• Abmessungen: 140 x 140 x 60 mm</li> </ul>
<b>VMZ 1706/61</b>	<b>74537</b>	<b>Schraubbefestigung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1706/x zur Hohlwandbefestigung</li> <li>• VMZ 1706/60 mitbestellen</li> </ul>



# aiko



- ❑ Freisprechanlage zum Sprechen im Voll-Duplex-Betrieb
- ❑ 10,92 cm (4,3-Zoll)-OSD-Farbdisplay (On Screen Display) mit Anzeige aller Befehle
- ❑ Softtouch-Technologie
- ❑ Bis zu 32 Internrufe über OSD-Menü möglich
- ❑ Hochwertige Materialien
- ❑ Aufputz Montage mit Option für Unterputz-Montage (mit entsprechendem Zubehör)
- ❑ Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten

Qualitätsmaterialien, erweiterte Funktionen, geringe Abmessungen. Die neue Video-Freisprechanlage AIKO für alle Bedürfnisse des Marktes ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und besticht durch klar geschnittenes minimalistisches Design. Jeder Befehl erfolgt über die Berührung der Frontoberfläche: Dies ist der Vorteil der Soft-touch-Technologie, die die Bildzeilen unverändert lässt und Ruffunktionen, Audio, Türöffner- und andere Ergänzungsdienstleistungen aktiviert, wie eine Rufunterscheidung für verschiedene Etagen, eine Anzeige für geöffnete Türen, ein zweiter elektrischer Türöffner und die Funktion als Treppenhauslichtschalter.


Das 10,92 cm (4,3")-Farbdisplay garantiert ein exzellentes Bild aus allen Betrachtungswinkeln. Durch nutzerfreundliche Symbole ist das Menü leicht zu bedienen: Das Menü lässt jederzeit Eingriffe zu, sogar während des Rufbetriebs, um Lautstärke, Kontrast, Farbe und/oder Helligkeit zu regeln.

## MIT AIKO KOMBINIERBARE SYSTEME

2VOICE



auf Tischadapter



**Audio-Taste**

Drücken Sie diese Taste nach Rufeingang, um eine Freihandverbindung zur Eingangsstation herzustellen. Halten Sie die Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt, um PTT (den Push to Talk-Modus) zu aktivieren und vom Voll-Duplex zum Halb-Duplex-Betrieb (Walkie Talkie) umzuschalten. Die Funktion wird automatisch aktiviert, falls laute Externgeräusche eine gute Verständigung stören.

**AIKO**

**AIKO Videomonitor 2VOICE**

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VM 1716/1</b>	<b>74734</b>	<b>Videomonitor AIKO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,92 cm (4,3") TFT-Farbfreisprechmonitor</li> <li>• OSD-Menü</li> <li>• AP- und UP-Montage (UPK mitbestellen)</li> <li>• Front Schwarz</li> </ul>
<b>VM 1716/2</b>	<b>74735</b>	<b>Videomonitor AIKO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,92 cm (4,3") TFT-Farbfreisprechmonitor</li> <li>• OSD-Menü</li> <li>• AP- und UP-Montage (UPK mitbestellen)</li> <li>• Front Weiß</li> </ul>



VM 1716/2

VM 1716/50

**AIKO Zubehör**

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VMZ 1716/50</b>	<b>74736</b>	<b>Tischadapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1716/x</li> <li>• inkl. 2 m Leitung und Wandanschlussdose</li> <li>• Abmessungen: 250 x 154 mm</li> </ul>
<b>VMZ 1716/51</b>	<b>74737</b>	<b>Set farbige Abdeckungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1716/x</li> <li>• Lieferumfang: Blau, Grün, Rot und Grau</li> </ul>
<b>VMZ 1716/60</b>	<b>74738</b>	<b>Unterputzkasten mit Rahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1716/x zur Unterputzmontage</li> <li>• inkl. Rahmen Schwarz und Weiß</li> <li>• UPK: 165 x 190 x 57 mm</li> <li>• Rahmen: 172 x 202 mm</li> </ul>
<b>VMZ 1722/78</b>	<b>74739</b>	<b>Ersatzabdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für VM 1716/2</li> <li>• Farbe Weiß</li> </ul>

Inhalt  
Kommunikation  
Videosprechanlagen  
Sprechanlagen  
Wohnungssprechstellen  
Türstationen  
Sets Prepacks  
Intercom-System  
Gongs  
LTW Hupen  
Opt./Akust. Signalger.  
Bewegungsmelder  
Trafos  
Taster Kontakte  
Türöffner  
Typen

# miro



- ❑ Funktionen: Türöffner, Treppenhausbeleuchtung, Öffnung der Nebeneingänge, interne Kommunikation
- ❑ Hochglänzende Oberfläche
- ❑ Absolut flach und raumsparend
- ❑ Intuitive Bedienung durch runde Tasten
- ❑ Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten
- ❑ Mit integriertem 2-Kanal Sender für YOKIS Smart Home

Dank der klaren Formensprache passt sich MIRO absolut harmonisch in die Umgebung ein und ist die ideale Kombination von Qualität und Zweckmäßigkeit.

Die hochglänzende Oberfläche harmoniert perfekt mit den weichen Formen der abgerundeten Kanten und intuitiv zu bedienenden runden Tasten (Türöffner plus drei Tasten für die Bedienung der Zusatzfunktionen wie Treppenhausbeleuchtung, Öffnen der Nebeneingänge, interne Kommunikation).

Das LCD-Farbdisplay des Videomonitors ist 10,92 cm (4,3 Zoll) groß. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein Potentiometer mit drei Stellungen (laut-leise-stumm, wobei die letzte Stellung durch eine rote, mechanische Vorrichtung angezeigt wird). Die Schlüsseltaste hat eine Hintergrundbeleuchtung.

Dank eines transparenten Tischadapters kann der MIRO auch auf einem Tisch installiert werden. Der Tischadapter harmoniert mit dem Design des Monitors und ermöglicht das problemlose Auflegen des Hörers. Die Verkabelung ist denkbar einfach und das praktische Haltersystem von Urmet erlaubt den Anschluss der MIRO-Geräte an alle gängigen analogen und digitalen Systeme.





Das Haustelefon ist für hörgeschädigte Personen vorbereitet, die mit einem entsprechenden Hörgerät die vom Lautsprecher des Haustelefons ausgesendeten elektromagnetischen Wellen empfangen können.

## MIT MIRO KOMBINIERBARE SYSTEME

2VOICE	1+n
--------	-----



**Yokis**  
— INSIDE



## MIRO

### MIRO Videomonitor 2VOICE

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
<b>VM 1750/1</b>	<b>74426</b>	<b>Videomonitor MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,92 cm (4,3") TFT-Farbmonitor mit Handhörer</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>

### MIRO Freisprechmonitor 2VOICE

<b>VM 1750/15</b>	<b>74723</b>	<b>Freisprechmonitor MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,92 cm (4,3") Farbdisplay im 16:9 Format</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Schwarz</li> </ul>
<b>VM 1750/16</b>	<b>74724</b>	<b>Freisprechmonitor MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,92 cm (4,3") Farbdisplay im 16:9 Format</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>

### MIRO Haustelefon 2VOICE


<b>HT 1183/5</b>	<b>74752</b>	<b>Haustelefon MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon mit Handhörer</li> <li>• mit 3 Tasten und Türöffnertaste</li> <li>• Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>
<b>HT 1183/7</b>	<b>74754</b>	<b>Haustelefon MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freisprechtelefon</li> <li>• mit vier Funktions-, einer Türöffner- und einer Freisprechtaste</li> <li>• Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>

### MIRO Haustelefon 1+n

<b>HT 1150/351</b>	<b>74103</b>	<b>Haustelefon MIRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon mit Handhörer</li> <li>• mit Türöffnertaste</li> <li>• Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>
--------------------	--------------	---

### MIRO Zubehör

<b>VMZ 1750/50</b>	<b>74468</b>	<b>IN/OUT Verteiler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Einbau in Videomonitor</li> <li>• für eine IN/OUT Verkabelung ohne Videoverteiler VV 1083/55</li> </ul>
<b>VMZ 1750/92</b>	<b>74469</b>	<b>Transparenter Tischadapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Videomonitor VM 1750/1</li> <li>• Transparentes Plexiglas</li> </ul>
<b>HTZ 1150/50</b>	<b>74753</b>	<b>Transparenter Tischadapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Haustelefon HT 1150/xx, HT 1183/5</li> <li>• inkl. Kabel und Anschlussdose</li> <li>• Transparentes Plexiglas</li> </ul>
<b>VMZ 1750/52</b>	<b>74727</b>	<b>Transparenter Tischadapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Freisprechmonitor MIRO</li> <li>• Transparentes Plexiglas</li> <li>• inkl. Kabel und Anschlussdose</li> </ul>
<b>VMZ 1750/60</b>	<b>74728</b>	<b>UP-Kasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Freisprechmonitor MIRO</li> </ul>



Inhalt  
Kommunikation  
Videosprechanlagen  
Sprechanlagen  
Wohnungssprechstellen  
Türstationen  
Sets Prepacks  
Intercom-System  
Gongs  
LTW Hupen  
Opt./Akust. Signalger.  
Bewegungsmelder  
Trafos  
Taster Kontakte  
Türöffner  
Typen

# signo



- Hochglänzend (in Weiß)
- Absolut flach und raumsparend
- Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten



## SIGNO

### SIGNO Haustelefon IPvoice

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
HT 1139/2	74449	<b>Haustelefon SIGNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon mit Handhörer</li> <li>• mit 3 Tasten und Türöffner</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>

### SIGNO Haustelefon BIBUS

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
HT 1172/55	74616	<b>Haustelefon SIGNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komforttelefon mit Handhörer</li> <li>• mit 3 Tasten und Türöffnertaste</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lautstärkeregelung, 6 Klingeltöne</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>



## ÜBERSICHT SIGNO UND KOMBINIERBARE SYSTEME

BiBus	IPvoice
-------	---------

# Atlantica

Ergonomisch geformter Hörer

Atlantica wurde von dem Designer De Lucchi entworfen: Das Gerät besticht durch die großartige Ergonomie der weichen Rundungen.

Hörer mit Telefonstecker

Außer dem Türöffner sind bereits zwei weitere Tasten für Zusatzfunktionen integriert.

## ATLANTICO

### ATLANTICO Hausteleson BiBus

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
HT 1172/45	74612	<b>Hausteleson ATLANTICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komforttelefon mit Handhörer</li> <li>• mit 1 Taster und Türöffnertaste</li> <li>• vorbereitet für insgesamt 3 Tasten</li> <li>• Lautstärkeregelung, 6 Klingeltöne</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>



HT 1172/45

## MIT ATLANTICO KOMBINIERBARES SYSTEM

BiBus

# Utopia

Freisprechteleson mit zwei Tasten und Türöffnertaste

Utopia ist ein Hausteleson mit besonderem Charakter für Menschen mit Persönlichkeit und Lust am individuellen Gestalten.

Regelbare Lautstärke

## UTOPIA

### UTOPIA Hausteleson BiBus

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
HT 1172/63	74617	<b>Freisprechteleson UTOPIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komfort-Freisprechteleson</li> <li>• mit 2 Tasten und Türöffnertaste</li> <li>• Lautstärkeregelung</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> </ul>



HT 1172/63

## MIT UTOPIA KOMBINIERBARES SYSTEM

BiBus

# UNIVERSAL HAUSTELEFON HT 623




- Für 4+n-Anlagen aller namhaften Hersteller wie z.B. GROTHE, RITTO, SIEDLE oder STR (bestimmte Hersteller auch 1+n und 2+n)
- Inklusive Summer
- Konfigurierung über Steckbrücken
- Elektronischer Ruf möglich
- Potentialfreie Taste
- Türöffnerfunktion
- Wandbefestigung für Unterputzdose

Das universell einsetzbare GROTHE Haustelefon HT 623 vereint innovative Technologie mit ansprechendem Design.

## MIT HT623 KOMBINIERBARE SYSTEME

4+n	1+n	2+n
-----	-----	-----



HT 623

**Universal-Haustelefon**

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
HT 623	74333	<b>Universaltelefon HT 623</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon mit Handhörer</li> <li>• Einsetzbar für 4+n aller namhaften Hersteller</li> <li>• 1+n und 2+n bestimmter Hersteller</li> <li>• mit 1 Taste und Türöffnertaste</li> <li>• Elektronischer Ruf oder Summer</li> <li>• Kunststoff ABS Weiß</li> <li>• Montage auf UP-Dose möglich</li> </ul>



Inhalt
Kommunikation
Videosprechanlagen
Sprechanlagen
Wohnungssprechstellen
Türstationen
Sets Prepacks
Intercom-System
Gongs
LTW Hupen
Opt./Akust. Signalger.
Bewegungsmelder
Trafos
Taster Kontakte
Türöffner
Typen