

***PROFILÜBERSICHT
SYSTEMSCHNITTE***

 **STEMESEDER**

GS-Eco

***G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium***

PERFECT FENSTERSYSTEM

WIR VERBINDEN,
WAS ZUSAMMENGEHÖRT!

**EINZIGARTIG.
INTEGRIERT.**

**FENSTER.
SONNENSCHUTZ.
INSEKTENSCHUTZ.
FENSTERBANK.
ABSTURZSICHERUNG.
BODENSCHWELLE.
PERFECT.**

Eine Bestellung. Eine Lieferung. Eine Montage. Die Revolution am Fenstermarkt.

Wir verbinden was zusammengehört! Mit dem System GS Perfect bietet das Haus Stemeseder ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Gesamtsystem an, das Fenster, Sonnenschutz, Insektenschutz, Fensterbank, Absturzsicherung und Bodenschwelle vereint. Selbst Laufschienen für Insektenschutz sind in die Entwässerungsschwelle integriert.

Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Neben perfecter Optik und Technik bietet das System die Möglichkeit einer problemlosen Nach- und Umrüstung. Dieses Produkt findet größten Zuspruch in allen Bereichen: Bauherr, Planung, Verkauf, Technik und Montage.



Inhaltsverzeichnis Contents

Symbolerklärung Symbol explanation	12
U-Wert Tabellen U-value matrix	13
Profilübersicht Profile matrix	17
Blendrahmenprofile Frame profiles	18
Flügelprofile Sash profiles	35
Setzholz- & Kämpferprofile Mullion and transom profiles	51
Glastrennende Sprossenprofile / Klebesprossen Glass- deviding muntin profiles / Georgian bars	62
Stulpleistenprofile Floating mullion profiles	67
Aufdopplungs- und Sockelprofile Extensions and kickplate profiles	69
Rollladenprofile Profiles for roller shutters	72
Fensterbank Anschlussprofile Connection profiles for window sill	76
Fensterbank Anschlussprofile Connection profiles for window sill	77
Zusatzprofile Additional profiles	78
Ziehgriffe Flush handle	84
Ziehgriffe Flush handle	86
Eckwinkel 90° Corner brackets 90°	88
Eckwinkel 90° Corner brackets 90°	90
T-Stoßverbinder 90° / Schrägverbinder T-connector 90° / Connector for variable angles	91
Clips- und Exzenterhalter Clip- and excentric connector	93
Blendrahmendichtungen / Verglasungsdichtung für Trockenverglasung innen Central gaskets / Internal gaskets for dry glazing	96
Verglasungsdichtung für Nass- und Trockenverglasung außen External gaskets for wet and dry glazing	97
Sonstige Dichtungen Other gaskets	98
Sonstige Dichtungen Other gaskets	99
Sonstige Dichtungen Other gaskets	100

Inhaltsverzeichnis Contents

Stulpendkappen	101
End caps for floating mullion	
Formteile	103
Accessory rubbers	
Rollladenzubehör	106
Accessory for roller shutters	
Halte- und Stützwinkel	108
Safety and support bracket	
GS Eco Serie 100 Schnitte	111
GS Eco Series 100 cross sections	
Rahmen Fenster	112
Window frame	
Rahmen FIB	115
Fixed glazing frame	
Stulp	116
Floating mullion	
Rahmen Tür	118
Door frame	
Rahmen Tür FIB	119
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür mit Schwelle	120
Door frame with threshold	
Kämpfer	121
Transom	
Setzholz	123
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	125
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Rahmenverbreiterung	126
Frame with extension	
Rahmen Eckausbildung 90°	128
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade	129
Insert frame for curtain wall constructions	
Rahmen Tür mit Vorsatzschale	131
Door frame with door panel	
GS Eco Serie 200 Schnitte	133
GS Eco Series 200 cross sections	
Rahmen Fenster Perfect	134
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	136
Window frame	
Rahmen FIB	139
Fixed glazing frame	
Stulp	140
Floating mullion	
Rahmen Tür	142
Door frame	

Inhaltsverzeichnis Contents

Rahmen Tür FIB	143
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür mit Schwelle	144
Door frame with threshold	
Kämpfer	145
Transom	
Setzholz	147
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	149
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Stockverbreiterung	150
Frame with extension	
Rahmen mit Eckausbildung 90°	152
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade	153
Insert frame for curtain wall constructions	
Türe außen öffnend	155
Outward opening door	
Stulp Türe außen öffnend	158
Floating mullion of outward opening door	
Rahmen Faltelement	159
Frame of folding element	
Stulp Faltelement	160
Floating mullion of folding element	
GS Eco Serie 300 Schnitte	165
GS Eco Series 300 cross sections	
Rahmen Fenster Perfect	166
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	168
Window frame	
Rahmen FIB	171
Fixed glazing frame	
Stulp	172
Floating mullion	
Rahmen Tür	174
Door frame	
Rahmen Tür FIB	175
Fixed glazing door frame	
Rahmen mit Schwelle	176
Door frame with threshold	
Kämpfer	177
Transom	
Setzholz	179
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	180
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Stockverbreiterung	181
Frame with extension	

Rahmen Eckausbildung 90°	183
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade	184
Insert frame for curtain wall constructions	
Türe außen öffnend	186
Outward opening door	
Stulp Türe außen öffnend	189
Floating mullion of outward opening door	
Rahmen Tür mit Vorsatzschale	190
Door frame with door panel	
Rahmen FIB Glasleiste außen	191
Frame with glazing strip outside	
Rahmen Faltelement	194
Frame of folding element	
Stulp Faltelement	195
Floating mullion of folding element	
GS Eco Hebe-Schiebetüre Serie 300 Schnitte	199
GS Eco lift and sliding door Series 300 cross sections	
Rahmen Hebe- Schiebetüre	200
Frame of lift and sliding door	
Stulp Hebe- Schiebetüre	201
Floating mullion of lift and sliding door	
GS Eco Serie 300 IBV Schnitte	209
GS Eco Series 300 IBV cross sections	
GS Eco Serie 400 Schnitte	215
GS Eco Series 400 cross sections	
Rahmen Fenster Perfect	216
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	218
Window frame	
Rahmen FIB	221
Fixed glazing frame	
Stulp	223
Floating mullion	
Rahmen Tür	225
Door frame	
Rahmen Tür FIB	226
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür mit Schwelle	227
Door frame with threshold	
Kämpfer	228
Transom	
Setzholz	230
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	232
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Stockverbreiterung	233
Frame with extension	

Inhaltsverzeichnis Contents

Rahmen Eckausbildung 90°	235
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade	236
Insert frame for curtain wall constructions	
Rahmen Verbundfenster	238
Coupled window frame	
Stulp Verbundfenster	239
Floating mullion of coupled window	
GS Eco Serie 500 Schnitte	241
GS Eco Series 500 cross sections	
Rahmen Fenster	242
Window frame	
Rahmen FIB	245
Fixed glazing frame	
Stulp	246
Floating mullion	
Rahmen Tür	248
Door frame	
Rahmen Tür FIB	249
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür mit Schwelle	250
Door frame with threshold	
Kämpfer	251
Transom	
Setzholz	253
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	255
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Stockverbreiterung	256
Frame with extension	
Rahmen mit Eckausbildung 90°	258
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade	259
Insert frame for curtain wall constructions	
GS Eco Serie 600 Schnitte	261
GS Eco Series 600 cross sections	
Rahmen Fenster	262
Window frame	
Rahmen FIB	265
Fixed glazing frame	
Stulp	266
Floating mullion	
Rahmen Tür mit Schwelle	267
Bottom frame of doors	
Kämpfer	268
Transom	
Setzholz	270
Mullion	

Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade.....	272
Insert frame for curtain wall constructions	
GS Eco Serie 800 Schnitte	275
GS Eco Series 800 cross sections	
Rahmen Fenster.....	276
Window frame	
Rahmen FIB.....	279
Fixed glazing frame	
Stulp	280
Floating mullion	
Rahmen Tür	281
Bottom frame of doors	
Rahmen Tür FIB.....	282
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür mit Schwelle	283
Door frame with threshold	
Kämpfer.....	284
Transom	
Setzholz	286
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	288
Frame with roller shutter rail	
Rahmen mit Stockverbreiterung.....	289
Frame with extension	
Rahmen Eckausbildung 90°	291
90° corner connection	
GS Eco Serie 810 Schnitte	293
GS Eco Series 810 cross sections	
Rahmen Fenster.....	294
Window frame	
Rahmen FIB.....	297
Fixed glazing frame	
Stulp	298
Floating mullion	
Kämpfer.....	299
Transom	
Setzholz	301
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	303
Frame with roller shutter rail	
Rahmen Stockverbreiterung.....	304
Frame with extension	
Rahmen Eckausbildung 90°	306
90° corner connection	
Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade	307
Insert frame for curtain wall constructions	
Verkaufs-Liefer- und Zahlungsbedingungen	310

Inhaltsverzeichnis

Contents


Technische Änderungen vorbehalten! Die Angaben in diesem Handbuch entsprechen unserem derzeitigen Wissens- und Erfahrungsstand. Das dargestellte Verkleidungssystem, oder seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung dürfen weder dieses Dokument noch Auszüge daraus vervielfältigt, veröffentlicht oder in sonstiger Weise verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Haftungen bzw. Ansprüche können aus den vorliegenden Details nicht abgeleitet werden. Angrenzende Details sind nur schematisch dargestellt beziehungsweise beschrieben allenfalls bauphysikalische Auswirkungen bzw. die Bestimmung der Dämmdicken sind durch den Planer zu prüfen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und zu berücksichtigen. Die objektspezifischen Begebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Ausführung der dargestellten Details liegen außerhalb unseres Einflussbereiches, dessen Anwendbarkeit ist daher zu prüfen.

Es können keine Haftungen bzw. Ansprüche der vorliegenden Zeichnungen abgeleitet werden. Die Abbildungen sind nur schematisch dargestellt. Dimensionierung, bauphysikalische Auswirkungen, Statik, Normen und Vorschriften sind nach den örtlichen Gegebenheiten vom Besteller zu prüfen und liegen in dessen Verantwortung.














Alle dargestellten Schnitte sind Beispiele. Vor der Verarbeitung der GS-Systemprofile ist die Konstruktion vom jeweiligen Verarbeiter auf Eignung zu prüfen. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Für alle GS-Systeme gelten die Verarbeitungsrichtlinien der Firma G.S. Georg Stemeseder GmbH, die Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind unter <https://www.stemeseder.com/agb/> zum Download bereit.



Symbolerklärung
Symbol explanation

Symbolerklärung Symbol explanation

	Profile sind kombinierbar <i>Profiles are combinable</i>		Verpackungseinheit / Stück <i>Packing unit / Piece</i>
	schweißbar <i>weldable</i>		Großverpackungseinheit / Stück / Laufmeter <i>Large packing unit / Piece / Linear metre</i>
	mit Pneumatik- Sickpresse verarbeitbar <i>processable with pneumatic crimping press</i>		Verpackungseinheit / Laufmeter <i>Packing unit / Linear metre</i>
	mit Akku-Sickpresse verarbeitbar <i>processable with battery-powered crimping press</i>	metal	Metallbauteil <i>Metal component</i>
	mit Hand-Sickzange verarbeitbar <i>processable with manual crimping press</i>	plastic	Kunststoffbauteil <i>Plastic component</i>
	manuell verschraubbar <i>screwed together manually</i>	EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer <i>Ethylene propylene diene monomer</i>
	verschrauben <i>screw together</i>	TPE	Thermoplastisches Elastomer <i>Thermoplastic elastomer</i>
	verkleben <i>stick together</i>		Farbe ähnlich RAL ... <i>Colour similar to RAL ...</i>
	verkleben und verschrauben <i>stick together and screw together</i>		Achtung prüfen <i>Attention, please check ...</i>
	ausklinken <i>release</i>		formschlüssig kombinierbar <i>interlocked combinable</i>
	manuell einbringen <i>insert manually</i>		Eckwinkel für Rahmen <i>crimp cleat</i>
	verkleben <i>stick together 2K</i>		für Nassverglasung aussen <i>for external wet glazing</i>
	abdichten <i>seal</i>		für Trockenverglasung aussen <i>for external dry glazing</i>
	Dichtung ausklinken und einschneiden <i>release and cut the gasket</i>		für Trockenverglasung innen <i>for internal dry glazing</i>
	winkelteilende Eckverbindung <i>angle dividing corner connection</i>		

U-Wert Tabellen
U-value matrix

U-Werte

U-Values

GS Eco Serie 100

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36mm)	0,964 (1,174)	0,935 (1,091)	0,914 (1,028)	1,096 (1,561)	1,064 (1,469)	1,039 (1,395)
0,6 (44mm)	0,891 (1,155)	0,861 (1,067)	0,839 (1,002)	1,021 (1,535)	0,987 (1,436)	0,961 (1,360)
0,5 (44mm)	0,825 (1,155)	0,795 (1,067)	0,773 (1,002)	0,955 (1,535)	0,921 (1,436)	0,895 (1,360)

Uw- Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

GS Eco Serie 200

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36mm)	0,964 (1,174)	0,935 (1,091)	0,914 (1,028)	1,096 (1,561)	1,064 (1,469)	1,039 (1,395)
0,6 (44mm)	0,891 (1,155)	0,861 (1,067)	0,839 (1,002)	1,021 (1,535)	0,987 (1,436)	0,961 (1,360)
0,5 (44mm)	0,825 (1,155)	0,795 (1,067)	0,773 (1,002)	0,955 (1,535)	0,921 (1,436)	0,895 (1,360)

Uw- Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

GS Eco Serie 300

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36mm)	0,967 (1,185)	0,935 (1,091)	0,916 (1,036)	1,104 (1,585)	1,070 (1,487)	1,045 (1,412)
0,6 (44mm)	0,895 (1,166)	0,864 (1,076)	0,841 (1,009)	1,029 (1,558)	0,994 (1,455)	0,967 (1,377)
0,5 (44mm)	0,829 (1,166)	0,798 (1,076)	0,776 (1,009)	0,963 (1,558)	0,928 (1,455)	0,901 (1,377)

Uw- Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

GS Eco Serie 400

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36mm)	0,977 (1,214)	0,948 (1,128)	0,925 (1,061)	1,117 (1,622)	1,082 (1,522)	1,056 (1,445)
0,6 (44mm)	0,904 (1,192)	0,873 (1,101)	0,849 (1,031)	1,040 (1,592)	1,001 (1,477)	0,977 (1,406)
0,5 (44mm)	0,838 (1,192)	0,807 (1,101)	0,783 (1,031)	0,975 (1,592)	0,935 (1,477)	0,911 (1,406)

Uw- Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

GS Eco Serie 500

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36mm)	1,000 (1,282)	0,974 (1,204)	0,953 (1,144)	1,145 (1,704)	1,114 (1,614)	1,090 (1,543)
0,6 (44mm)	0,920 (1,239)	0,892 (1,158)	0,871 (1,096)	1,061 (1,652)	1,029 (1,558)	1,004 (1,485)
0,5 (44mm)	0,854 (1,239)	0,826 (1,158)	0,805 (1,096)	0,995 (1,652)	0,963 (1,558)	0,938 (1,485)

Uw- Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

U-Werte

U-Values

GS Eco Serie 600

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Holzart / Rahmenstärke					
	Fichtenholz Uw (Uf) $\lambda=0,11$			Hartholz Uw (Uf) $\lambda=0,18$		
Ug [W/m²K]	68 mm	78 mm	88 mm	68 mm	78 mm	88 mm
0,7 (36 mm)	0,95 (1,234)	0,93 (1,155)	0,91 (1,094)	1,057 (1,54)	1,026 (1,45)	1,003 (1,381)
0,6 (44 mm)	0,877 (1,204)	0,849 (1,12)	0,827 (1,057)	0,978 (1,503)	0,946 (1,41)	0,922 (1,337)
0,5 (44 mm)	0,811 (1,204)	0,782 (1,12)	0,761 (1,057)	0,912 (1,503)	0,88 (1,41)	0,856 (1,337)

Uw-Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter

GS Eco Serie 800

U- Wert Abhängigkeit:

- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Weichholz Uw (Uf) $\lambda = 0,11$				Hartholz Uw (Uf) $\lambda = 0,18$			
	78 mm		88 mm		78 mm		88 mm	
Ug [W/m²K]	seitlich	unten	seitlich	unten	seitlich	unten	seitlich	unten
0,7 (36mm)	1,006 (1,303)	1,006 (1,303)	0,958 (1,162)	0,958 (1,162)	1,123 (1,649)	1,123 (1,649)	1,097 (1,574)	1,097 (1,574)
0,6 (44mm)	0,896 (1,175)	0,896 (1,175)	0,875 (1,112)	0,875 (1,112)	1,034 (1,584)	1,034 (1,584)	1,011 (1,515)	1,011 (1,515)
0,5 (44mm)	0,830 (1,175)	0,830 (1,175)	0,809 (1,112)	0,809 (1,112)	0,968 (1,584)	0,968 (1,584)	0,945 (1,515)	0,945 (1,515)

Uw - Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter


GS Eco Serie 810

U- Wert Abhängigkeit:








- Verglasung (Ug-Werte),
- Holzart (Weichholz / Hartholz)
- Glas- Abstandhalter

Glas	Weichholz Uw (Uf) $\lambda = 0,11$				Hartholz Uw (Uf) $\lambda = 0,18$			
	78 mm		88 mm		78 mm		88 mm	
Ug [W/m²K]	seitlich	unten	seitlich	unten	seitlich	unten	seitlich	unten
0,7 (36mm)	0,996 (1,273)	0,996 (1,273)	0,975 (1,213)	0,975 (1,213)	1,142 (1,707)	1,142 (1,707)	1,118 (1,634)	1,118 (1,634)
0,6 (44mm)	0,910 (1,217)	0,910 (1,217)	0,888 (1,151)	0,888 (1,151)	1,052 (1,637)	1,052 (1,637)	1,029 (1,568)	1,029 (1,568)
0,5 (44mm)	0,844 (1,217)	0,844 (1,217)	0,822 (1,151)	0,822 (1,151)	0,986 (1,637)	0,986 (1,637)	0,963 (1,568)	0,963 (1,568)



Uw - Wert Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Thermix Glasabstandhalter








Profilübersicht
Profile matrix




Eco-P/A001








Eco-P/A003







Eco-P/A004














Eco-P/A005

















Eco-P/A008










Eco-P/A009








Eco-P/A010









Eco-P/A011






Eco-P/A012











Eco-P/A013








Eco-P/A014















Eco-P/A016









Eco-P/B001













Eco-P/B002













Eco-P/B003







Eco-P/B004











Eco-P/B005
















Eco-P/B007







Eco-P/B008






Eco-P/B009








Eco-P/B010







Eco-P/B011












Eco-P/B012





Eco-P/B013









Eco-P/B014





Eco-P/B015








Eco-P/C001









Eco-P/C002





Eco-P/C003










Eco-P/C004











Eco-P/C005











Eco-P/C006








Eco-P/C008





Eco-P/C010









KVAL08




KVA08






Eco-P/D001



KVA08



V100






KVA08


















V100

















Eco-P/D002













Eco-P/D003












Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape










Eco-P/D004








Eco-P/E002




Eco-P/F001



KVA08








V100









KVAL08

V100




Eco-P/F002




Eco-P/F003




Eco-P/G001



Eco-P/G002









Eco-P/G003










SD68















O007A06









Eco-P/G004















Eco-P/H001











Eco-P/J001











Eco-P/J002









J011A06




1:1
metal
RAL






Eco-P/J003














Eco-P/J005





















Siegenia













Eco-P/J006





Eco-P/J007








Eco-P/J008








Eco-P/J009






ZG02SET
im Beutel mit
Klebeband,
Reinigungstuch und
Montageanleitung




 U066A05 5 18 66 18 5 66 1:2 metal 100 lose 9000 2K	 U066B05 19 18 66 18 5 66 1:2 metal 100 lose 9000 2K
 U066A09 10 18 66 18 5 9 66 1:2 metal 100 lose 9000 2K	
 U066A12 6 18 66 18 5 12 66 1:2 metal 100 lose 9000 2K	 U066B12 23 18 66 18 5 12 66 1:2 metal 100 lose 9000 2K

Eco-P/L001




 1 : 2 metal 100 lose 9000 + 2K	 1 : 2 metal 100 + 2K
	 1 : 2 metal 100 + 2K

Eco-P/L002





Eco-P/L003



KVA07




KVA08




KVA11




114,6








KVAL08




Eco-P/M001





Eco-P/M002











EH120





EH140





MEH43





MEH44










SBH40




RE40



























BAUSEITS zu besorgen:
Würth ASSY 3.0 Schrauben
Pan-Head-AW20
Vollgewinde 5,0x50



FG10001		FG10001					1:1 EPDM ±RAL9005 200 6400 + Silikon
FG10002		FG10002					
FG10003		FG10003					
FG11100		FG11100					1:1 EPDM ±RAL9005 200 6400 + Silikon
FG11101		FG11101					
FG11101K		FG11101K					(FG11101K = FG11101 silikonisiert, coated with silicon)
FG11301		FG 11301					1:1 EPDM ±RAL9005 100 3200 + Silikon
O006A09		O006A09					1:1 EPDM ±RAL9005 500 16000 + Silikon



FG10006 3 FG10004 4 FG10005 5  1:1 TPE ±RAL9005 200 6400	O009A10 4 O009A11 5  1:1 EPDM ±RAL9005 400 12800
O012A09 4 O012A10 5  1:1 EPDM ±RAL9005 250 8000	
O010A19 3 16,9  1:1 TPE ±RAL7024 200 6400	O010A02 2 O010A03 3  1:1 EPDM ±RAL9005 50 Einseitig selbstklebend One-sided self-adhesive
R 1 mm △ 0,5 x 0,5 - 1,0 x 1,0 mm 3,65 4,5 TV2 2 TV4 4 TV6 6 12 12 12	 1:1 TPE ±RAL9005 100 3200 ±RAL9005 150 4800 ±RAL9005 100 3200

Eco-P/O002

AR1   1 : 1 TPE ±RAL9005  	AR1A   1 : 1 TPE ±RAL9005  
O009A07   1 : 1 TPE ±RAL7024  	AD1406/N   AD1406  1 : 1 TPE ±RAL7042 ±RAL9005   
O007A06   1 : 1 TPE ±RAL7024  	O015A07/B07   O015A07  1 : 1 TPE ±RAL7024 ±RAL9005   
O010A09   1 : 1 TPE ±RAL7024  	O006A08   1 : 1 TPE ±RAL7024  
O004A05/B05   1 : 1 TPE ±RAL7024 ±RAL9005  	Q009A09   1 : 1 TPE ±RAL7024  

Eco-P/O003

O003A03



1:1



TPE

±RAL9005

200

6400

KD11013



1:1



EPDM

±RAL9005

400

18000

VFD01



1:1



EPDM

±RAL9005

150

4800

AD1432



1:1



EPDM

±RAL9005

400

12800

AD2109



1:1



TPE

±RAL7024

175

5600

MD1010



1:1

EPDM

±RAL9005

200

6400
















Abb. rechts



±RAL7043

±RAL9005



±RAL9016

P066A32G- (rechts)
P066A32G (links)

P066A32N- (rechts)
P066A32N (links)


P066A32W- (rechts)
P066A32W (links)

1 : 1
plastic



E066A28

Abb. rechts



±RAL7043

±RAL9005




±RAL9016

P056A32G- (rechts)
P056A32G (links)

P056A32N- (rechts)
P056A32N (links)


P056A32W- (rechts)
P056A32W (links)

1 : 1
plastic



E056A28




Abb. rechts



±RAL7043


ENS5818R (rechts)
ENS5818L (links)

1 : 1
plastic



E058A29

Abb. rechts



±RAL7043

P066B33G- (rechts)
P066B33G (links)

±RAL9005

P066B33N- (rechts)
P066B33N (links)

±RAL9016

P066B33W- (rechts)
P066B33W (links)

1 : 1
plastic








Abb. rechts



±RAL7043

P056B33G- (rechts)
P056B33G (links)





±RAL9005

P056B33N- (rechts)
P056B33N (links)

±RAL9016

P056B33W- (rechts)
P056B33W (links)

1 : 1
plastic



±RAL7043

P065A10 (links / rechts)

1 : 1
plastic







Abb. rechts



±RAL7043

P108B33G- (rechts)
P108B33G (links)





±RAL9005

P108B33N- (rechts)
P108B33N (links)


±RAL9016

P108B33W- (rechts)
P108B33W (links)




1 : 1
plastic




Eco-P/P002







Q040A15




A064A13








Q028A12



A064A13




Q024A19







Eco 100
Eco 200


Eco-P/Q001







Q027A15



Eco 300
Eco 400
Eco 500





Q031A12





Eco 800
Eco 810



Eco-P/Q002





ROET28L





ROET28R








ROET39L



ROET39R



 R043B34	 R043A34
RD500BS 	RD900BS 
 O008A06	

1 : 2
plastic
±RAL9005
1
100
G032B75
G032B52
G032C75

1 : 2
plastic
±RAL9005
1
100
G032B75
G032B52
G032C75



1 : 1
plastic
100
1200

1 : 1
plastic
100
800







1 : 1
TPE
±RAL9005
200
6400

	U050A35			1 : 1 plastic min. 3.5x35
	U050B35			1 : 1 plastic min. 3.5x35
	WF164070			1 : 1 metal min. 5x60
	U120A40			1 : 1 metal min. 3.5x35
	U120B40			1 : 1 metal min. 3.5x35






Eco-P/U001






U114A63




U114A71



U095A27




Eco-P/U002



Montageset GS-Eco Serie 300

Art.Nr. **MSIBVECO**


Splitterschutzschraube	MS7552	1 Beutel / 4 Stück	
Schraube Halteprofil	MS4545	1 Beutel / 16 Stück	
Glasauflageklotz	U053A30	2 Stück	
Dichtung außen	O010A19	1 Beutel 2,5 lfm	
Dichtung Glasleiste	O009A07	1 Beutel 2,5 lfm	
Dichtung Kantenschutz	O017A02	1 Beutel 2,0 lfm	
Glashalteleiste	J050A07	2 Stück / konfiguriert / gebohrt	
Glasleiste	J035A09	2 Stück / konfiguriert / gebohrt	
Glasleiste	J016A10	2 Stück / konfiguriert / gebohrt	
Kantenschutz	J021A06	1 Stück / konfiguriert	



GS Eco Serie 100 Schnitte
GS Eco Series 100 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GSE100/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE100/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE100/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GSE100/004

Stulp
Floating mullion



GSE100/006


Stulp
Floating mullion



GSE100/007

Rahmen Tür



Door frame



GSE100/008

Rahmen Tür FIB



Fixed glazing door frame



GSE100/009

Rahmen Tür mit Schwelle


Door frame with threshold



GSE100/010

Kämpfer



Transom



GSE100/011

Kämpfer



Transom



GSE100/012

Setzholz


Mullion



GSE100/013

Setzholz


Mullion



GSE100/014

Rahmen mit Rahmenverbreiterung


Frame with extension




GSE100/016

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade

Insert frame for curtain wall constructions





GSE100/019

Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade*Insert frame for curtain wall constructions*

GSE100/020

Rahmen Tür mit Vorsatzschale

Door frame with door panel




GSE100/025

GS Eco Serie 200 Schnitte
GS Eco Series 200 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT




GSE200/P01

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GSE200/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GSE200/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE200/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE200/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GSE200/004

Stulp
Floating mullion



GSE200/006


Stulp
Floating mullion



GSE200/007

Rahmen Tür


Door frame



GSE200/008

Rahmen Tür FIB

Fixed glazing door frame




GSE200/009

Door frame with threshold





33,4

GSE200/010



Kämpfer


Transom



GSE200/012

Setzholz


Mullion



GSE200/013

Setzholz


Mullion



GSE200/014

Rahmen mit Stockverbreiterung

Frame with extension



GSE200/016


Rahmen mit Eckausbildung 90°

90° corner connection

90° Eckausbildung




M = 1 : 2




GSE200/018

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade

Insert frame for curtain wall constructions




GSE200/019

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade*Insert frame for curtain wall constructions*


GSE200/020

Türe außen öffnend

Outward opening door




GSE200/021


*Türe außen öffnend**Outward opening door*

GSE200/022

Outward opening door




GS-Eco_2024-01

*Stulp Türe außen öffnend**Floating mullion of outward opening door*


GSE200/024

Rahmen Faltelement
Frame of folding element



GSE200/029



Floating mullion of folding element



155

Stulp Faltelement



Floating mullion of folding element



GSE200/031

Rahmen Faltelement


Frame of folding element



GSE200/032

Rahmen Faltelement

Frame of folding element




GSE200/033

GS Eco Serie 300 Schnitte
GS Eco Series 300 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT




GSE300/P01

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GSE300/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GSE300/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE300/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE300/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GSE300/004

Stulp
Floating mullion



GSE300/006


Stulp
Floating mullion



GSE300/007

Rahmen Tür


Door frame



GSE300/008


Rahmen Tür FIB

Fixed glazing door frame




GSE300/009

Door frame with threshold



Kämpfer



Transom



GSE300/011

Kämpfer


Transom



GSE300/012

Setzholz


Mullion



GSE300/014

Rahmen mit Rolladenleisten


Frame with roller shutter rail



GSE300/015

Rahmen mit Stockverbreiterung

Frame with extension



GSE300/016


Rahmen Eckausbildung 90°

90° corner connection



90° Eckausbildung



M = 1 : 2




GSE300/018

*Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade**Insert frame for curtain wall constructions*

GSE300/019

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade


Insert frame for curtain wall constructions



GSE300/020

Türe außen öffnend



Outward opening door



GSE300/021

Türe außen öffnend


Outward opening door



GSE300/022

Türe außen öffnend


Outward opening door





GSE300/023

Stulp Türe außen öffnend

Floating mullion of outward opening door




GSE300/024

*Rahmen Tür mit Vorsatzschale**Door frame with door panel*

GSE300/025

Rahmen FIB Glasleiste außen

Frame with glazing strip outside






DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663



GSE300/026

Rahmen FIB Glasleiste außen

Frame with glazing strip outside





DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3


laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663





GSE300/027

Frame with glazing strip outside



Rahmen Faltelement



Frame of folding element



GSE300/029

Stulp Faltelement



Floating mullion of folding element



GSE300/030

Stulp Faltelement



Floating mullion of folding element



GSE300/031

Rahmen Faltelement



Frame of folding element




GSE300/032

Rahmen Faltelement

Frame of folding element




GSE300/033




GS Eco Hebe-Schiebetüre Serie 300 Schnitte
GS Eco lift and sliding door Series 300 cross sections

Rahmen Hebe- Schiebetüre

Frame of lift and sliding door




GSE300-HST/001

Stulp Hebe- Schiebetüre*Floating mullion of lift and sliding door*

GSE300-HST/002

Rahmen Hebe- Schiebetüre


Frame of lift and sliding door



GSE300-HST/003

Rahmen Hebe- Schiebetüre


Frame of lift and sliding door



GSE300-HST/004

Rahmen Hebe- Schiebetüre


Frame of lift and sliding door



GSE300-HST/005

Rahmen Hebe- Schiebetüre


Frame of lift and sliding door




GSE300-HST/006

Rahmen Hebe- Schiebetüre

Frame of lift and sliding door




GSE300-HST/007



GS Eco Serie 300 IBV Schnitte
GS Eco Series 300 IBV cross sections

Rahmen Fenster - IBV


Window frame - IBV



DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen






Glasgrößen laut ST.6663



GSE300-IBV/001

Rahmen Fenster - IBV


Window frame - IBV



GSE300-IBV/002

Rahmen Fenster - IBV

Window frame - IBV



DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

Montage der Glasauflage U053A30
muss vor Alu-Rahmen erfolgen!

J050A07 Halteleiste
durchgehend wie Glashöhe

22
17

O010A19

VSG aus ESG 8mm / Folie 1,52 / ESG 8mm

O009A07

J016A10

ASSY 3.0 Schraube
Panhead 3,5x35
Vollgewinde
(Würth Art. 0153 035035)
Endabstand 40mm
Teilung <250mm
Besorgung bauseits

Positionierung durch
umlaufend eingedrückten
Dichtungsrahmen

MS4545
Endabstand 40mm
Teilung <250mm

MS7552
Splitterschutzschraube
Glasoberkante 35mm
Glasunterkante 50mm

78 / 70

O017A02


Dichtung Kantenschutz

J021A06

Silikon
transparent

Silikon
transparent


VSG aus ESG 8mm / Folie 1,52 / ESG 8mm



GSE300-IBV/003

Verarbeitungshinweis - IBV



Processing instructions - IBV




DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



GSE300-IBV/004




GS Eco Serie 400 Schnitte
GS Eco Series 400 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT



GSE400/P01


Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect

PERFECT




- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GSE400/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GSE400/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE400/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE400/003

Rahmen FIB

Fixed glazing frame


fib



GSE400/004



Rahmen Fenster

Window frame





GSE400/005

Stulp
Floating mullion



GSE400/006


Stulp
Floating mullion



GSE400/007


Rahmen Tür

Door frame



GSE400/008



Rahmen Tür FIB
Fixed glazing door frame



GSE400/009



Rahmen Tür mit Schwelle

Door frame with threshold



Kämpfer


Transom



GSE400/011

Kämpfer



Transom



GSE400/012

Setzholz



Mullion



GSE400/013

Setzholz


Mullion



GSE400/014

Rahmen mit Stockverbreiterung


Frame with extension



GSE400/016

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade


Insert frame for curtain wall constructions



GSE400/019

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade


Insert frame for curtain wall constructions



GSE400/020

Rahmen Verbundfenster


Coupled window frame



GSE400/029

Stulp Verbundfenster

Floating mullion of coupled window




GSE400/030

GS Eco Serie 500 Schnitte
GS Eco Series 500 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GSE500/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE500/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE500/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GSE500/004

Stulp
Floating mullion



GSE500/006


Stulp
Floating mullion



GSE500/007

Rahmen Tür


Door frame



GSE500/008

Rahmen Tür FIB


Fixed glazing door frame



GSE500/009

Rahmen Tür mit Schwelle


Door frame with threshold



GSE500/010

Kämpfer


Transom



GSE500/011

Kämpfer


Transom



GSE500/012

Setzholz



Mullion



GSE500/013

Setzholz


Mullion



GSE500/014

Rahmen mit Stockverbreiterung


Frame with extension



GSE500/016

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade


Insert frame for curtain wall constructions




GSE500/019

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade

Insert frame for curtain wall constructions




GSE500/020



GS Eco Serie 600 Schnitte
GS Eco Series 600 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GSE600/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE600/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE600/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GSE600/004



Stulp
Floating mullion




GSE600/006

Rahmen Tür mit Schwelle

Bottom frame of doors





GS-Premiumbodenschwelle



GSE600/010

Kämpfer



Transom



GSE600/011

Kämpfer



Transom



GSE600/012

Setzholz



Mullion



GSE600/013

Setzholz


Mullion



GSE600/014

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade


Insert frame for curtain wall constructions




GSE600/019

Einsatzrahmen in Pfosten- Riegelfassade

Insert frame for curtain wall constructions




GSE600/020



GS Eco Serie 800 Schnitte
GS Eco Series 800 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GSE800/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE800/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE800/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GSE800/004


Stulp
Floating mullion



GSE800/006

Rahmen Tür


Bottom frame of doors



GSE800/008

Rahmen Tür FIB


Fixed glazing door frame



GSE800/009

Rahmen Tür mit Schwelle


Door frame with threshold



GSE800/010

Kämpfer


Transom



GSE800/011

Kämpfer



Transom



GSE800/012


Setzholz

Mullion



GSE800/013


Mullion



275

Rahmen mit Stockverbreiterung

Frame with extension




GSE800/016

GS Eco Serie 810 Schnitte
GS Eco Series 810 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GSE810/001

Rahmen Fenster


Window frame



GSE810/002

Rahmen Fenster

Window frame




GSE810/003

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GSE810/004


Stulp
Floating mullion



GSE810/006

Kämpfer


Transom



GSE810/011

Kämpfer


Transom



GSE810/012


Setzholz

Mullion




GSE810/013

Mullion



Rahmen Stockverbreiterung


Frame with extension




GSE810/016

Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade

Insert frame for curtain wall constructions



GSE810/019

*Einsatzrahmen in Pfosten-Riegelfassade**Insert frame for curtain wall constructions*

GSE810/020

Nachstehende Bedingungen gelten für alle von uns angenommenen und ausgeführten Aufträge. Etwaige abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind, wobei geänderte Punkte die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berühren. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen.

Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

ANGEBOTE werden von uns nur freibleibend abgegeben. Eingegangene Aufträge werden ausschließlich durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Rechnungserteilung für uns verbindlich. Von einem Vertreter bestätigte Aufträge haben Gültigkeit, sofern diese nicht von uns innerhalb von 10 Tagen widerrufen werden. Wir sind berechtigt, offensichtliche Irrtümer, Auslassungen, Schreibfehler und Rechenfehler jederzeit zu berichtigen.

PREISE:

In jedem Fall gelangen die am Liefertag gültigen Preise zur Berechnung. Bereits vorher angegebene Preise binden uns nicht.

LIEFERZEIT:

Die Lieferzeit ist stets unverbindlich. Sollten wir die von uns abgegebene Lieferzeit überschreiten, hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz, auch nicht auf die Vornahme eines Deckungskaufes oder auf Vertragsstrafe. In solchem Fall ist auch der Rücktritt vom Vertrag für ihn ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, die uns oder unseren Lieferanten die Lieferung erschweren, unmöglich, oder nur unter Verlust möglich machen, berechtigt uns, die Lieferfrist für die Zeit der Behinderung hinauszuschieben oder von der Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten, wobei dem Käufer ein Anspruch auf Lieferung oder auf Schadenersatz wegen Verspätung keinesfalls zusteht.

ABNAHME:

Bei besonders angefertigten Waren, oder bei Waren, die nach fixen Maßen bestellt werden, gilt die feste Abnahme vereinbart. Ein Sorno, Rücksendung oder Umtausch ist ausgeschlossen.

BEANSTANDUNGEN:

Nur innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Ware möglich. Transportschäden sind in jedem Fall direkt dem Frachtführer zu melden und mit diesem abzuwickeln.

Unsere Gewährleistung besteht in jedem Falle nur im Umtausch oder Gutschrift unter Zurücknahme. Weitere Gewährleistungen oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

PRODUKTHAFTUNG:

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

WARENRÜCKSENDUNGEN:

Müssen im Vorhinein schriftlich mit uns vereinbart werden. Ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen.

VERSAND:

Die Waren reisen ab unserem Lager auf Rechnung und Gefahr des Empfängers bzw. Bestellers, auch dann, wenn die Preise frei Bestimmungsort vereinbart wurden. Als Stichtag für die Ausstellung der Faktura und den Lauf der Zahlungsfrist gilt der Absendetag bzw. der Tag der Meldung der Bereitstellung. Für die Verrechnung sind die am Verladeort ermittelten Mengen, Maße und Gewichte maßgebend. Teillieferungen sind gestattet.

Unsere Warenlieferungen erfolgen unfrei ab Hof bei Salzburg. Soweit uns Direktlieferungen an Ihre Kundschaft vorgeschrieben ist, erfolgt diese immer unfrei. Für Zahlungsausfälle verlangter Direktlieferungen lehnen wir jede Art der Haftung, welche auch immer, ab.

Bei Kleinsendungen unter EUR 150,- Auftragswert berechnen wir EUR 10,- an Bearbeitungskosten. Für Mindermengen unter EUR 1000,- Rahmenwert werden EUR 150,- und bei nachträglichen Änderungen von Rahmen- oder Stangenbestellungen (falls Änderungen noch möglich sind) € 75,- verrechnet.

EIGENTUMSVORBEHALT:

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser alleiniges und ausschließliches Eigentum.

Darüber hinaus wird verlängerter Eigentumsvorbehalt vereinbart.

Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt entgegengenommen und gelten erst mit ihrer gänzlichen Einlösung als Bezahlung.

Solange die Ware nicht voll bezahlt ist steht uns das Recht zu, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware wieder zurückzufordern. Der Käufer verpflichtet sich, bis zur Bezahlung unserer Rechnungsbeträge die unsererseits gelieferte Ware als unser Eigentum zu betrachten, sie entsprechend zu versichern und für uns zu verwahren. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer verpflichtet, uns jederzeit Auskünfte über den Verbleib, die allfällige Weiterveräußerung der von uns gelieferten Ware zu erteilen, ferner Namen und Anschrift der Erwerber sowie die Höhe und Fälligkeit des Verkaufspreises anzugeben und zu beweisen.

ZAHLUNG: Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Unser Unternehmen ist im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden berechtigt, ab dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMWA über die Höchstsätze der Inkasso-instituten gebührenden Vergütungen ergeben. Für Mahnungen werden nach dem heutigen Stand EUR 7,- für jede Mahnstufe berechnet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

ZURÜCKBEHALTUNG:

Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

ERFÜLLUNGORT:

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND:

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit.

Gerichtsstand Salzburg-Stadt

Firmenbuch Salzburg FN51024k

WER FENSTER SAGT...MUSS AUCH **HAUSTÜR** SAGEN!

WOW!
DAS IST SIE.
GANZ NACH
MEINEM
GESCHMACK...



**ENTDECKEN SIE DIE GANZE
VIELFALT DER STEMESEDER-
HAUSTÜR-COLLECTIONEN
IN UNSEREN AKTUELLEN
HAUSTÜR-KATALOGEN.**



Unser neuer **Online-Haustürkonfigurator** geht noch einen Schritt weiter. Hier können Sie die STEMESEDER-Haustürmodelle – in fast allen lieferbaren Aluminiumfarbtönen – mit wenigen Mausklicks ganz individuell konfigurieren.

<https://www.konfigurator-stemeseder.at>



G+S STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.



G.S. Georg Stemeseder Gmb H
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 3100-0
Fax: +43 6229 3100-6 0

FN 51024K / LG Salzburg

www.stemeseder.com