

*PROFILÜBERSICHT
SYSTEMSCHNITTE*

 **STEMESEDER**

GS-STRATOS

**G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium**

PERFECT FENSTERSYSTEM

WIR VERBINDEN,
WAS ZUSAMMENGEHÖRT!

**EINZIGARTIG.
INTEGRIERT.**

**FENSTER.
SONNENSCHUTZ.
INSEKTENSCHUTZ.
FENSTERBANK.
ABSTURZSICHERUNG.
BODENSCHWELLE.
PERFECT.**

Eine Bestellung. Eine Lieferung. Eine Montage. Die Revolution am Fenstermarkt.

Wir verbinden was zusammengehört! Mit dem System GS Perfect bietet das Haus Stemeseder ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Gesamtsystem an, das Fenster, Sonnenschutz, Insektenschutz, Fensterbank, Absturzsicherung und Bodenschwelle vereint. Selbst Laufschienen für Insektenschutz sind in die Entwässerungsschwelle integriert.

Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Neben perfekter Optik und Technik bietet das System die Möglichkeit einer problemlosen Nach- und Umrüstung. Dieses Produkt findet größten Zuspruch in allen Bereichen: Bauherr, Planung, Verkauf, Technik und Montage.



Inhaltsverzeichnis Contents

Symbolerklärung Symbol explanation	10
U-Wert Tabelle U-value matrix	11
U-Werte GS-Stratos U-Value matrix GS-Stratos	12
Profilübersicht GS Profile matrix	13
Blendrahmenprofile Frame profiles	14
Flügelprofile Sash profiles	29
Setzholz- & Kämpferprofile Mullion and transom profiles	41
Glastrennende Sprossenprofile / Klebesprossen Glass- deviding muntin profiles / Georgian bars	51
Stulpleistenprofile Floating mullion profiles	56
Aufdopplungs- und Sockelprofile Extensions and kickplate profiles	58
Rolladenprofile Profiles for roller shutters	61
Fensterbank Anschlussprofile Connnection profiles for window sill	65
Zusatzprofile Additional profiles	67
Eckwinkel 90° Corner brackets 90°	75
T-Stoßverbinder 90° / Schrägverbinder T-connector 90° / Connector for variable angles	78
Clips- und Exzenterhalter Clip- and excentric connector	80
Verglasungsdichtungen für Naßverglasung außen External gaskets for wet glazing	83
Blendrahmendichtungen / Verglasungsdichtungen für Trockenverglasung Central gaskets / External and internal gaskets for dry glazing	86
Stulpendkappen End caps for floating mullion	87
Formteile Accessory rubbers	89
Rolladenzubehör Accessory for roller shutters	92
Halte- und Stützwinkel Safety and support bracket	94
Montageset IBV Mounting Kit IBV	96
GS Stratos Serie 200 Schnitte GS Stratos Series 200 cross sections	97

Inhaltsverzeichnis Contents

Rahmen Fenster Perfect	98
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	100
Window frame	
Rahmen FIB	105
Fixed glazing frame	
Stulp	106
Floating mullion	
Rahmen Tür	108
Door frame	
Rahmen Tür FIB	109
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür unten mit Schwelle	110
Door frame with threshold	
Kämpfer	111
Transom	
Setzholz	113
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	117
Frame with roller shutter rail	
Rahmen Tür mit Vorsatzschale	118
Door frame with door panel	
GS Stratos Serie 300 Schnitte	119
GS Stratos Series 300 cross sections	
Rahmen Fenster Perfect	120
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	122
Window frame	
Rahmen FIB	125
Fixed glazing frame	
Stulp	126
Floating mullion	
Rahmen Tür	128
Door frame	
Rahmen Tür FIB	129
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür unten mit Schwelle	130
Door frame with threshold	
Kämpfer	131
Transom	
Setzholz	133
Mullion	
Rahmen mit Rollladenleisten	137
Frame with roller shutter rail	
Rahmen Tür mit Vorsatzschale	138
Door frame with door panel	
Rahmen FIB - KGH	139
Fixed glazing frame - KGH	
Setzholz - KGH	141

Inhaltsverzeichnis Contents

Mullion - KGH

Kämpfer - KGH	142
Transom - KGH	

Verarbeitungshinweis - KGH	143
Processing instructions - KGH	

Rahmen FIB Glasleiste außen	144
Frame with glazing strip outside	

Setzholz Glasleiste außen	146
Mullion with glazing strip outside	

GS Stratos Serie 320 Schnitte

GS Stratos Series 320 cross sections

Rahmen Fenster Perfect	148
Window frame Perfect	

Rahmen Fenster	150
Window frame	

Rahmen FIB	153
Fixed glazing frame	

Stulp	154
Floating mullion	

Rahmen Tür unten mit Schwelle	156
Door frame with threshold	

Kämpfer	157
Transom	

Setzholz	159
Mullion	

GS Stratos Serie 400 Schnitte

GS Stratos Series 400 cross sections

Rahmen Fenster Perfect	164
Window frame Perfect	

Rahmen Fenster	166
Window frame	

Rahmen FIB	169
Fixed glazing frame	

Stulp	170
Floating mullion	

Rahmen Tür unten mit Schwelle	172
Door frame with threshold	

Kämpfer	173
Transom	

Setzholz	175
Mullion	

Rahmen Tür mit Vorsatzschale	177
Door frame with door panel	

Rahmen FIB - KGH	178
Fixed glazing frame - KGH	

Setzholz - KGH	180
Mullion - KGH	

Kämpfer - KGH	181
----------------------------	-----

Transom - KGH	
Verarbeitungshinweis - KGH	182
Processing instructions - KGH	
GS Stratos Serie 410 Schnitte	183
GS Stratos Series 410 cross sections	
Rahmen Fenster	184
Window frame	
Rahmen FIB	187
Fixed glazing frame	
Stulp	188
Floating mullion	
Rahmen Tür unten mit Schwelle	190
Door frame with threshold	
Kämpfer	191
Transom	
Setzholz	193
Mullion	
Rahmen FIB - KGH	197
Fixed glazing frame - KGH	
Setzholz - KGH	199
Mullion - KGH	
GS Stratos Serie 500 Schnitte	201
GS Stratos Series 500 cross sections	
Rahmen Fenster	202
Window frame	
Rahmen FIB	205
Fixed glazing frame	
Stulp	206
Floating mullion	
Kämpfer	208
Transom	
Setzholz	210
Mullion	
GS Stratos Serie 510 Schnitte	213
GS Stratos Series 510 cross sections	
Rahmen Fenster Perfect	214
Window frame Perfect	
Rahmen Fenster	216
Window frame	
Rahmen FIB	221
Fixed glazing frame	
Stulp	222
Floating mullion	
Rahmen Tür	223
Door frame	
Rahmen Tür FIB	224
Fixed glazing door frame	
Rahmen Tür unten mit Schwelle	225
Door frame with threshold	

Inhaltsverzeichnis Contents

Kämpfer	226
Transom	
Setzholz	228
Mullion	
Rahmen Tür mit Vorsatzschale	232
Door frame with door panel	
Setzholz mit Vorsatzschale	233
Mullion with door panel	
Rahmen FIB Glasleiste außen	234
Fixed glazing frame with glazing strip outside	
GS Stratos Serie 600 Schnitte	237
GS Stratos Series 600 cross sections	
Rahmen Fenster	238
Window frame	
Rahmen FIB	241
Fixed glazing frame	
Stulp	243
Floating mullion	
Rahmen Tür unten mit Schwelle	244
Door frame with threshold	
Kämpfer	245
Transom	
GS Stratos Serie 700 Schnitte	253
GS Stratos Series 700 cross sections	
Rahmen Fenster - IBV	254
Window frame - IBV	
Stulp - IBV	258
Floating mullion - IBV	
Setzholz - IBV	259
Mullion - IBV	
Verarbeitungshinweis - IBV	260
Processing instructions - IBV	
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	262

Inhaltsverzeichnis

Contents

Technische Änderungen vorbehalten! Die Angaben in diesem Handbuch entsprechen unserem derzeitigen Wissens- und Erfahrungsstand. Das dargestellte Verkleidungssystem, oder seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung dürfen weder dieses Dokument noch Auszüge daraus vervielfältigt, veröffentlicht oder in sonstiger Weise verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Haftungen bzw. Ansprüche können aus den vorliegenden Details nicht abgeleitet werden. Angrenzende Details sind nur schematisch dargestellt beziehungsweise beschrieben allenfalls bauphysikalische Auswirkungen bzw. die Bestimmung der Dämmdicken sind durch den Planer zu prüfen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und zu berücksichtigen. Die objektspezifischen Begebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Ausführung der dargestellten Details liegen außerhalb unseres Einflussbereiches, dessen Anwendbarkeit ist daher zu prüfen.

Es können keine Haftungen bzw. Ansprüche der vorliegenden Zeichnungen abgeleitet werden. Die Abbildungen sind nur schematisch dargestellt. Dimensionierung, bauphysikalische Auswirkungen, Statik, Normen und Vorschriften sind nach den örtlichen Gegebenheiten vom Besteller zu prüfen und liegen in dessen Verantwortung.








Alle dargestellten Schnitte sind Beispiele. Vor der Verarbeitung der GS-Systemprofile ist die Konstruktion vom jeweiligen Verarbeiter auf Eignung zu prüfen. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Für alle GS-Systeme gelten die Verarbeitungsrichtlinien der Firma G.S. Georg Stemeseder GmbH, die Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind unter <https://www.stemeseder.com/agb/> zum Download bereit.

Symbolerklärung
Symbol explanation

Symbolerklärung

Symbol explanation

	Profile sind kombinierbar <i>Profiles are combinable</i>		Verpackungseinheit / Stück <i>Packing unit / Piece</i>
	schweißbar <i>weldable</i>		Großverpackungseinheit / Stück / Laufmeter <i>Large packing unit / Piece / Linear metre</i>
	mit Pneumatik- Sickpresse verarbeitbar <i>processable with pneumatic crimping press</i>		Verpackungseinheit / Laufmeter <i>Packing unit / Linear metre</i>
	mit Akku-Sickpresse verarbeitbar <i>processable with battery-powered crimping press</i>	metal	Metallbauteil <i>Metal component</i>
	mit Hand-Sickzange verarbeitbar <i>processable with manual crimping press</i>	plastic	Kunststoffbauteil <i>Plastic component</i>
	manuell verschraubbar <i>screwed together manually</i>	EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer <i>Ethylene propylene diene monomer</i>
	verschrauben <i>screw together</i>	TPE	Thermoplastisches Elastomer <i>Thermoplastic elastomer</i>
	verkleben <i>stick together</i>		Farbe ähnlich RAL ... <i>Colour similar to RAL ...</i>
	verkleben und verschrauben <i>stick together and screw together</i>		Achtung prüfen <i>Attention, please check ...</i>
	ausklinken <i>release</i>		formschlüssig kombinierbar <i>interlocked combinable</i>
	manuell einbringen <i>insert manually</i>		Eckwinkel für Rahmen <i>crimp cleat</i>
	verkleben <i>stick together 2K</i>		für Nassverglasung aussen <i>for external wet glazing</i>
	abdichten <i>seal</i>		für Trockenverglasung aussen <i>for external dry glazing</i>
	Dichtung ausklinken und einschneiden <i>release and cut the gasket</i>		für Trockenverglasung innen <i>for internal dry glazing</i>
	winkelteilende Eckverbindung <i>angle dividing corner connection</i>		









U-Wert Tabelle
U-value matrix

U-Werte GS-Stratos


U-Value matrix GS-Stratos



Uw	78 mm					
	Fichte		Lärche		Eiche	
	unten	seite	unten	seite	unten	seite
Stratos 200	Uf 1,097	Uf 1,082	Uf 1,215	Uf 1,202	Uf 1,479	Uf 1,468
Ug 0,6	0,84		0,879		0,969	
Ug 0,5	0,772		0,813		0,903	
Stratos 300	Uf 1,091	Uf 1,080	Uf 1,209	Uf 1,200	Uf 1,470	Uf 1,465
Ug 0,6	0,84		0,878		0,967	
Ug 0,5	0,771		0,812		0,901	
Stratos 320	Uf 1,161	Uf 1,145	Uf 1,283	Uf 1,269	Uf 1,551	Uf 1,544
Ug 0,6	0,86		0,901		0,994	
Ug 0,5	0,793		0,835		0,928	
Stratos 400	Uf 1,191	Uf 1,169	Uf 1,313	Uf 1,294	Uf 1,584	Uf 1,571
Ug 0,6	0,87		0,91		1,004	
Ug 0,5	0,802		0,844		0,938	
Stratos 410	Uf 1,226	Uf 1,210	Uf 1,350	Uf 1,338	Uf 1,625	Uf 1,619
Ug 0,6	0,88		0,925		1,02	
Ug 0,5	0,816		0,859		0,954	
Stratos 500	Uf 1,135	Uf 1,115	Uf 1,254	Uf 1,237	Uf 1,518	Uf 1,506
Ug 0,6	0,85		0,894		0,986	
Ug 0,5	0,786		0,828		0,921	
Stratos 510	Uf 1,162	Uf 1,148	Uf 1,287	Uf 1,273	Uf 1,566	Uf 1,551
Ug 0,6	0,86		0,903		0,997	
Ug 0,5	0,794		0,837		0,931	
Stratos 600	Uf 1,145	Uf 1,124	Uf 1,265	Uf 1,248	Uf 1,531	Uf 1,523
Ug 0,6	0,858		0,902		0,998	
Ug 0,5	0,794		0,837		0,933	
Uw	88 mm					
	Fichte		Lärche		Eiche	
	unten	seite	unten	seite	unten	seite
Stratos 200	Uf 1,025	Uf 1,011	Uf 1,139	Uf 1,127	Uf 1,396	Uf 1,386
Ug 0,6	0,814		0,853		0,941	
Ug 0,5	0,748		0,787		0,875	
Stratos 300	Uf 1,020	Uf 1,009	Uf 1,131	Uf 1,125	Uf 1,388	Uf 1,383
Ug 0,6	0,81		0,852		0,94	
Ug 0,5	0,747		0,786		0,874	
Stratos 320	Uf 1,095	Uf 1,081	Uf 1,213	Uf 1,200	Uf 1,475	Uf 1,469
Ug 0,6	0,84		0,878		0,969	
Ug 0,5	0,771		0,812		0,903	
Stratos 400	Uf 1,125	Uf 1,104	Uf 1,243	Uf 1,225	Uf 1,509	Uf 1,495
Ug 0,6	0,85		0,887		0,978	
Ug 0,5	0,78		0,821		0,912	
Stratos 410	Uf 1,162	Uf 1,149	Uf 1,283	Uf 1,272	Uf 1,552	Uf 1,547
Ug 0,6	0,86		0,902		0,995	
Ug 0,5	0,795		0,836		0,929	
Stratos 500	Uf 1,060	Uf 1,043	Uf 1,175	Uf 1,159	Uf 1,433	Uf 1,421
Ug 0,6	0,83		0,867		0,957	
Ug 0,5	0,761		0,801		0,891	
Stratos 510	Uf 1,098	Uf 1,085	Uf 1,220	Uf 1,207	Uf 1,492	Uf 1,479
Ug 0,6	0,84		0,88		0,98	
Ug 0,5	0,773		0,814		0,907	
Stratos 600	Uf 1,080	Uf 1,058	Uf 1,198	Uf 1,177	Uf 1,462	Uf 1,445
Ug 0,6	0,835		0,877		0,971	
Ug 0,5	0,77		0,812		0,906	

Profilübersicht
GS Profile matrix















Stratos-P/A001








Stratos-P/A002















Stratos-P/A004













Stratos-P/A005






Stratos-P/A006










Stratos-P/A008












Stratos-P/A010








Stratos-P/A011





Stratos-P/A012















Stratos-P/A014













Stratos-P/A015











Stratos-P/B001












Stratos-P/B003







Stratos-P/B004









Stratos-P/B005











Stratos-P/B006









Stratos-P/B007







Stratos-P/B008





Stratos-P/B009




Stratos-P/B010




Stratos-P/B011





Stratos-P/B012









Stratos-P/C001





Stratos-P/C002





Stratos-P/C003






Stratos-P/C004










Stratos-P/C005












Stratos-P/C007









Stratos-P/C008




Stratos-P/C009



Stratos-P/C010




Stratos-P/D001



KVA08



V100





KVA08



V100







KVA08





V100



KVA08

















V100















KVAL08







Stratos-P/D002






Stratos-P/D003










Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape






Stratos-P/D004






Stratos-P/D005




Stratos-P/E001



Stratos-P/E002




Stratos-P/F001



KVA08



V100



KVAL08





V100








Stratos-P/F002





KVAL08

V100



KVAL08
















V100






KVA08

V100


Stratos-P/F003




Stratos-P/G001



Stratos-P/G002









Stratos-P/G003














SD68





O007A06








Stratos-P/G004

















Stratos-P/H001




Stratos-P/H002



Stratos-P/J001



Stratos-P/J002







1:1








metal









RAL





















Stratos-P/J003














Stratos-P/J005






Stratos-P/J006






ZG02SET
im Beutel mit
Klebeband,
Reinigungstuch und
Montageanleitung



Stratos-P/J007








1 : 1
metal
1
V120
RAL















1 : 1
metal
1
V120
RAL






Stratos-P/J008

 1 : 2 metal 100 lose 9000 Hand icon + 2K	 1 : 2 metal 100 lose 9000 Hand icon + 2K
 1 : 2 metal 100 lose 9000 Hand icon + 2K	
 1 : 2 metal 100 lose 9000 Hand icon + 2K	 1 : 2 metal 100 lose 9000 Hand icon + 2K

Stratos-P/L001






Stratos-P/L002





Stratos-P/L003




KVA07





KVA08




KVA11




114,6








KVAL08









Stratos-P/M001








V135





EWV20





Stratos-P/M002












EH120





EH140





MEH43





MEH44









SBH40




RE40



Stratos-P/N002



BAUSEITS zu besorgen:
Würth ASSY 3.0 Schrauben
Pan-Head-AW20
Vollgewinde 5,0x50



Bohrschablone für KGH80:
ANFIXSC16

Stratos-P/N003

FG10001	3		FG10001	1		2				1:1 EPDM ±RAL9005 200 6400 + silikon
FG10002	4		FG10002							
FG10003	5		FG10003							








FG11100	3		FG11100	1		2				1:1 EPDM ±RAL9005 200 6400 + silikon
FG11101	4		FG11101							
FG11101K	4		FG11101K							


















(FG11101K = FG11101 silikonisiert, coated with silicon)

FG 11301	5		FG 11301	1		2				1:1 EPDM ±RAL9005 100 3200 + silikon
----------	---	--	----------	---	--	---	--	--	--	---

O006A09	4		O006A09	1		2				1:1 EPDM ±RAL9005 500 16000 + silikon
---------	---	--	---------	---	--	---	--	--	--	--

Stratos-P/O001

FG10006 3 FG10004 4 FG10005 5  1:1 TPE ±RAL9005 200 6400	O009A10 4 O009A11 5  1:1 EPDM ±RAL9005 400 12800
O012A09 4 O012A10 5  1:1 EPDM ±RAL9005 250 8000	O029B08 26,1 O029B08 5  1:1 TPE ±RAL7024 100 6400
O010A19 16,9 O010A19 3  1:1 TPE ±RAL7024 200 6400	O010A02 10 O010A03 10  1:1 EPDM ±RAL9005 50
R 1 mm △ 0,5 x 0,5 - 1,0 x 1,0 mm 3,6,5 4,5 TV2 2 TV4 4 TV6 6  1:1 TPE ±RAL9005 100 3200 ±RAL9005 150 4800 ±RAL9005 100 3200	Stratos-P/O002

AR1  	1:1 TPE ±RAL9005  	AR1A  	1:1 TPE ±RAL9005  
O009A07  	1:1 TPE ±RAL7024  	AD1406/N   AD1406 	1:1 TPE ±RAL7042 ±RAL9005  
O007A06  	1:1 TPE ±RAL7024  	O008A08K  	1:1 TPE ±RAL7024  
O010A09  	1:1 TPE ±RAL7024  	O006A08  	1:1 TPE ±RAL7024  
O004A05/B05   O004A05 O004B05	1:1 TPE ±RAL7024 ±RAL9005  	Q009A09  	1:1 TPE ±RAL7024  

Stratos-P/O003








SD68A  	SD68  
O003A03  	

Abb. rechts



±RAL7043

P066A32G- (rechts)
P066A32G (links)

±RAL9005

P066A32N- (rechts)
P066A32N (links)

±RAL9016

P066A32W- (rechts)
P066A32W (links)





Abb. rechts



±RAL7043

P056A32G- (rechts)
P056A32G (links)

±RAL9005

P056A32N- (rechts)
P056A32N (links)

±RAL9016

P056A32W- (rechts)
P056A32W (links)





Abb. rechts



±RAL7043

ENS5818R (rechts)
ENS5818L (links)







Abb. rechts




±RAL7043

P066A20G (rechts)
P066A20G- (links)



Stratos-P/P001

Abb. rechts



±RAL7043

P066B33G- (rechts)

P066B33G (links)

±RAL9005

P066B33N- (rechts)




P066B33N (links)

±RAL9016

P066B33W- (rechts)


P066B33W (links)

1 : 1
plastic



E066B29

Abb. rechts



±RAL7043

P056B33G- (rechts)

P056B33G (links)

±RAL9005

P056B33N- (rechts)



P056B33N (links)

±RAL9016


P056B33W- (rechts)

P056B33W (links)

1 : 1
plastic




E056B29





±RAL7043

P065A10 (links / rechts)




1 : 1
plastic



E065A10

Abb. rechts



±RAL7043

P108B33G- (rechts)

P108B33G (links)

±RAL9005

P108B33N- (rechts)




P108B33N (links)

±RAL9016

P108B33W- (rechts)


P108B33W (links)

1 : 1
plastic


































E108B29


Stratos-P/P002







Stratos-P/Q001

Stratos 200  Q041A19  40,4 18,2  30  Silikon  1 : 2 plastic ±RAL7024  	Stratos 300 / 400 / 500  Q042A16  41,2 20 15,5   Silikon  1 : 2 plastic ±RAL7024  
Stratos 510  Q041B19  40,4 18,2  30  Silikon  1 : 2 plastic ±RAL7024  	Stratos 510  Q010A09  8,9 9,2  20  Silikon  1 : 1 plastic ±RAL7024  
Stratos 510  Q037A16  37 30 15   Silikon  1 : 2 plastic ±RAL7024  	Stratos 510  Q038A19  37 30 18,4   Silikon  1 : 2 plastic ±RAL7024  




Stratos-P/Q002






Q057A16



Q041A15





Q041A18





Stratos-P/Q003



ROET28L





ROET28R



ROET39L



ROET39R




17 25 21,2 R043B34 1 : 2 plastic ±RAL9005 1 100 G032B75 G032B52 G032C75	17 25 21,2 R043A34 1 : 2 plastic ±RAL9005 1 100 G032B75 G032B52 G032C75
RD500BS 5 1 : 1 plastic 100 1200	RD900BS 9 1 : 1 plastic 100 800
O008A06 8 1 O008A06 8 1 : 1 TPE ±RAL9005 200 6400	




Stratos-P/R002

		U050A40 39,9 11,1 U050A40		1 : 1 plastic 10 min. 3.5x35
		U050A35 16,3 25,4 34,4 U050A35		1 : 1 plastic 10 min. 3.5x35
		U120B40 40 9 2 U120B40		1 : 1 metal 10 min. 3.5x35
		WF164070 16,3 31,3 39,9 WF164070		1 : 1 metal 10 min. 5x60
 Achtung: Taschenfäsung notwendig!		WF144070 13,5 30,1 40,2 2,9 WF144070		1 : 1 metal 10 min. 3.5x35




Stratos-P/U001






U114A63




U114A71



U095A27




Stratos-P/U002



Montageset GS-Stratos Serie 700

Art.Nr. **MSIBV7**

Splitterschutzschraube	MS7552	1 Beutel / 4	Stück
Schraube Halteprofil	MS4545	1 Beutel / 14	Stück
Schraube Glasleiste	WGES4550	1 Beutel / 12	Stück
Glasauflageklotz	U049A30	2	Stück
Dichtung außen	O010A19	1 Beutel 2,5 lfm	
Dichtung Glasleiste	O020A02	1 Beutel 2,5 lfm	
Dichtung Kantenschutz	O017A02	1 Beutel 2,0 lfm	
Glashalteleiste	J050A07	2 Stück / konfiguriert / gebohrt	
Glasleiste	W30202	2 Stück / konfiguriert / gebohrt	
Kantenschutz	J021A06	1 Stück / konfiguriert	




GS Stratos Serie 200 Schnitte

GS Stratos Series 200 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect


PERFECT



GS-Stratos200/P01

*Rahmen Fenster Perfect**Window frame Perfect***PERFECT**


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GS-Stratos200/P02

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Stratos200/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos200/002

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos200/003

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos200/004

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos200/005

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GS-Stratos200/006



Stulp
Floating mullion



GS-Stratos200/007

Stulp


Floating mullion



GS-Stratos200/008

Rahmen Tür



Door frame



GS-Stratos200/009


Rahmen Tür FIB

Fixed glazing door frame




GS-Stratos200/010

Door frame with threshold






Transom



GS-Stratos200/013

Setzholz



Mullion



GS-Stratos200/015

Setzholz


Mullion



GS-Stratos200/016

Setzholz


Mullion



GS-Stratos200/020

Rahmen mit Rollladenleisten



Frame with roller shutter rail



GS-Stratos200/021

Rahmen Tür mit Vorsatzschale

Door frame with door panel



GS-Stratos200/022


GS Stratos Serie 300 Schnitte

GS Stratos Series 300 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect


PERFECT



GS-Stratos300/P01

*Rahmen Fenster Perfect**Window frame Perfect***PERFECT**


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GS-Stratos300/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos300/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos300/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos300/004

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GS-Stratos300/006

Stulp
Floating mullion



GS-Stratos300/007


Stulp
 Floating mullion



GS-Stratos300/008

Rahmen Tür



Door frame



GS-Stratos300/009

Rahmen Tür FIB



Fixed glazing door frame



GS-Stratos300/010

Rahmen Tür unten mit Schwelle


Door frame with threshold



GS-Stratos300/011

Kämpfer



Transom



GS-Stratos300/012

Kämpfer



Transom




GS-Stratos300/013

Setzholz


Mullion



GS-Stratos300/016




GS-Stratos300/018



GS-Stratos300/020

Rahmen mit Rollladenleisten



Frame with roller shutter rail



GS-Stratos300/021

Rahmen Tür mit Vorsatzschale


Door frame with door panel



GS-Stratos300/022

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663


fib



GS-Stratos300/024

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

fib



GS-Stratos300/025

Setzholz - KGH



Mullion - KGH

DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos300/026

Kämpfer - KGH

Transom - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos300/027

Rahmen FIB Glasleiste außen

Frame with glazing strip outside




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663

fib



Rahmen FIB Glasleiste außen

Frame with glazing strip outside




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663


fib



GS-Stratos300/030

Setzholz Glasleiste außen

Mullion with glazing strip outside




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

fib	fib
-----	-----




GS Stratos Serie 320 Schnitte

GS Stratos Series 320 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect


PERFECT



GS-Stratos320/P01

*Rahmen Fenster Perfect**Window frame Perfect***PERFECT**


- Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GS-Stratos320/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos320/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos320/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos320/004

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GS-Stratos320/006



Stulp
Floating mullion



GS-Stratos320/007

Stulp



Floating mullion



GS-Stratos320/008

Rahmen Tür unten mit Schwelle



Door frame with threshold



GS-Stratos320/011

Kämpfer



Transom



GS-Stratos320/012

Kämpfer



Transom



GS-Stratos320/013

Setzholz


Mullion



GS-Stratos320/016

Setzholz


Mullion



GS-Stratos320/018

Setzholz

Mullion



GS-Stratos320/020


GS Stratos Serie 400 Schnitte

GS Stratos Series 400 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect


PERFECT



GS-Stratos400/P01

*Rahmen Fenster Perfect**Window frame Perfect***PERFECT**


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GS-Stratos400/P02

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos400/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos400/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos400/004

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GS-Stratos400/006



Stulp
Floating mullion



GS-Stratos400/007

Stulp



Floating mullion



GS-Stratos400/008

Rahmen Tür unten mit Schwelle


Door frame with threshold



GS-Stratos400/011

Kämpfer



Transom



GS-Stratos400/012

Kämpfer



Transom





GS-Stratos400/013

Setzholz

Mullion




GS-Stratos400/016

Rahmen Tür mit Vorsatzschale*Door frame with door panel*

GS-Stratos400/022

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

fib



GS-Stratos400/024

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH


DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3


laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

fib




12,5 4 44 4



GS-Stratos400/025

Setzholz - KGH

Mullion - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos400/026

Kämpfer - KGH



Transom - KGH

DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos400/027

Verarbeitungshinweis - KGH

Processing instructions - KGH



DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen



Glasgrößen laut ST.6663

BAUSEITS zu besorgen:

Würth ASSY 3.0 Schrauben

Pan-Head-AW20

Vollgewinde 5,0x50




GS-Stratos400/028

GS Stratos Serie 410 Schnitte

GS Stratos Series 410 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos410/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos410/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos410/004

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib





GS-Stratos410/006

Stulp
Floating mullion



GS-Stratos410/007



Stulp
Floating mullion



GS-Stratos410/008

Rahmen Tür unten mit Schwelle


Door frame with threshold



GS-Stratos410/011

Kämpfer


Transom



GS-Stratos410/012

Kämpfer


Transom



GS-Stratos410/013

Setzholz



Mullion



GS-Stratos410/015

Setzholz


Mullion



GS-Stratos410/016

Setzholz


Mullion



GS-Stratos410/018

Setzholz


Mullion



GS-Stratos410/020

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663


fib



GS-Stratos410/029

Rahmen FIB - KGH

Fixed glazing frame - KGH




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

fib



GS-Stratos410/030

Setzholz - KGH

Mullion - KGH

DIN 18008-4



Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen


Glasgrößen laut ST.6663

fib

fib



GS-Stratos410/031





GS Stratos Serie 500 Schnitte

GS Stratos Series 500 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos500/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos500/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos500/004

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GS-Stratos500/006



Stulp
Floating mullion



GS-Stratos500/007

Stulp


Floating mullion



GS-Stratos500/008

Kämpfer


Transom



GS-Stratos500/012

Kämpfer


Transom



GS-Stratos500/013

Setzholz



Mullion




GS-Stratos500/015

Setzholz

Mullion



GS-Stratos500/016




GS Stratos Serie 510 Schnitte

GS Stratos Series 510 cross sections

Rahmen Fenster Perfect

Window frame Perfect


PERFECT



GS-Stratos510/P01

*Rahmen Fenster Perfect**Window frame Perfect***PERFECT**


- ☒ Raffstore
- ☐ Rollladen
- ☐ Brüstungsverglasung
- ☐ IG Rollo
- ☐ IG Schiebrahmen
- ☐ IG Plissee
- ☐ Bodenschwelle



GS-Stratos510/P02

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Stratos510/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos510/002

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos510/003

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos510/004

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos510/005

Rahmen FIB



Fixed glazing frame

fib



GS-Stratos510/006


Stulp
Floating mullion



GS-Stratos510/007

Rahmen Tür


Door frame



GS-Stratos510/009


Rahmen Tür FIB

Fixed glazing door frame



GS-Stratos510/010


Door frame with threshold



GS-Stratos510/011

Kämpfer


Transom



GS-Stratos510/012

Kämpfer


Transom



GS-Stratos510/013

Setzholz


Mullion



GS-Stratos510/015

Setzholz


Mullion



GS-Stratos510/016

Setzholz


Mullion



GS-Stratos510/018

Setzholz


Mullion



GS-Stratos510/020

Rahmen Tür mit Vorsatzschale



Door frame with door panel



GS-Stratos510/022

Setzholz mit Vorsatzschale


Mullion with door panel



GS-Stratos510/023

Rahmen FIB Glasleiste außen

Fixed glazing frame with glazing strip outside






DIN 18008-4


Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos510/024

Rahmen FIB Glasleiste außen*Fixed glazing frame with glazing strip outside*




DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663


fib



GS-Stratos510/025

Rahmen FIB Glasleiste außen

Fixed glazing frame with glazing strip outside






DIN 18008-4

Ö Norm B 3716 - 3

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663




GS-Stratos510/026

GS Stratos Serie 600 Schnitte

GS Stratos Series 600 cross sections

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos600/001

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Stratos600/003

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Stratos600/004

Rahmen FIB

Fixed glazing frame


fib



GS-Stratos600/005

Rahmen FIB
Fixed glazing frame


fib



GS-Stratos600/006

Stulp


Floating mullion



GS-Stratos600/007

Rahmen Tür unten mit Schwelle


Door frame with threshold



GS-Stratos600/011

Kämpfer



Transom



GS-Stratos600/012

Kämpfer


Transom



GS-Stratos600/013

Kämpfer



Transom



GS-Stratos600/014

Setzholz


Mullion



GS-Stratos600/016



Setzholz

Mullion



GS-Stratos600/017


Mullion



GS-Stratos600/018

Setzholz



Mullion



GS-Stratos600/019

Setzholz

Mullion




GS-Stratos600/020

GS Stratos Serie 700 Schnitte

GS Stratos Series 700 cross sections

Rahmen Fenster - IBV


Window frame - IBV



DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos700/001




Rahmen Fenster - IBV

Window frame - IBV

DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663











- ① MS7552
- ② MS4545
- ③ WGES4550

GS-Stratos700/002

Rahmen Fenster - IBV

Window frame - IBV



Q130K86 (rechts)
Q130L86 (links)

90 / 76

GS-Stratos700/003



Rahmen Fenster - IBV

Window frame - IBV

DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



GS-Stratos700/004




Stulp - IBV

Floating mullion - IBV

DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663



Setzholz - IBV




Mullion - IBV

DIN 18008-4

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663

Anbindung Holzpfosten laut statischer Erfordernis bauseits prüfen!




- ① MS7552
- ② MS4545
- ③ WGES4550

GS-Stratos700/006

Verarbeitungshinweis - IBV

Processing instructions - IBV




DIN 18008-4

VSG 16mm ESG 8mm / Folie 1,52 / ESG 8mm

laut Typenstatik für absturzsichernde Verglasungen

Glasgrößen laut ST.6663




Holzrahmen seitlich

Fräsmaß Höhe = Glasmaß
o - 2,0 mm
u + 30,0 mm
Fräsmaß Breite = 34,0 mm
Frästiefe = 5,0 mm
Fräsradius = 8,0 mm




Glasauflageklotz

Glasmaß UK = -30,0 mm




Alurahmen seitlich

Fräsmaß Höhe = Glasmaß
o + 6,0 mm
u + 5,0 mm
Fräsmaß Breite = 24,1 mm
Frästiefe = 15,0 mm




Halteleiste J050A07 seitlich

Länge = Glasmaß
o -2,0 mm
u +/- 0,0 mm




Ausklantung
Glasleiste W30202
1 x links
1 x rechts




Glasleiste W30202 seitlich

Länge = Glasmaß
o -2,0 mm
u + 30,0 mm



Kantenschutz J021A06

Länge = Glasmaß Breite + 4,0 mm



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Nachstehende Bedingungen gelten für alle von uns angenommenen und ausgeführten Aufträge. Etwaige abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind, wobei geänderte Punkte die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berühren. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

ANGEBOTE werden von uns nur freibleibend abgegeben. Eingegangene Aufträge werden ausschließlich durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Rechnungserteilung für uns verbindlich. Von einem Vertreter bestätigte Aufträge haben Gültigkeit, sofern diese nicht von uns innerhalb von 10 Tagen widerrufen werden. Wir sind berechtigt, offensichtliche Irrtümer, Auslassungen, Schreibfehler und Rechenfehler jederzeit zu berichtigen.

PREISE:

In jedem Fall gelangen die am Liefertag gültigen Preise zur Berechnung. Bereits vorher angegebene Preise binden uns nicht.

LIEFERZEIT:

Die Lieferzeit ist stets unverbindlich. Sollten wir die von uns abgegebene Lieferzeit überschreiten, hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz, auch nicht auf die Vornahme eines Deckungskaufes oder auf Vertragsstrafe. In solchem Fall ist auch der Rücktritt vom Vertrag für ihn ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, die uns oder unseren Lieferanten die Lieferung erschweren, unmöglich, oder nur unter Verlust möglich machen, berechtigt uns, die Lieferfrist für die Zeit der Behinderung hinauszuschieben oder von der Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten, wobei dem Käufer ein Anspruch auf Lieferung oder auf Schadenersatz wegen Verspätung keinesfalls zusteht.

ABNAHME:

Bei besonders angefertigten Waren, oder bei Waren, die nach fixen Maßen bestellt werden, gilt die feste Abnahme vereinbart. Ein Sorno, Rücksendung oder Umtausch ist ausgeschlossen.

BEANSTANDUNGEN:

Nur innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Ware möglich. Transportschäden sind in jedem Fall direkt dem Frachtführer zu melden und mit diesem abzuwickeln.

Unsere Gewährleistung besteht in jedem Falle nur im Umtausch oder Gutschrift unter Zurücknahme. Weitere Gewährleistungen oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

PRODUKTHAFTUNG:

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

WARENRÜCKSENDUNGEN:

Müssen im Vorhinein schriftlich mit uns vereinbart werden. Ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen.

VERSAND:

Die Waren reisen ab unserem Lager auf Rechnung und Gefahr des Empfängers bzw. Bestellers, auch dann, wenn die Preise frei Bestimmungsort vereinbart wurden. Als Stichtag für die Ausstellung der Faktura und den Lauf der Zahlungsfrist gilt der Absendetag bzw. der Tag der Meldung der Bereitstellung. Für die Verrechnung sind die am Verladeort ermittelten Mengen, Maße und Gewichte maßgebend. Teillieferungen sind gestattet.

Unsere Warenlieferungen erfolgen unfrei ab Hof bei Salzburg. Soweit uns Direktlieferungen an Ihre Kundschaft vorgeschrieben ist, erfolgt diese immer unfrei. Für Zahlungsausfälle verlangter Direktlieferungen lehnen wir jede Art der Haftung, welche auch immer, ab.

Bei Kleinsendungen unter EUR 150,- Auftragswert berechnen wir EUR 10,- an Bearbeitungskosten. Für Mindermengen unter EUR 1000,- Rahmenwert werden EUR 150,- und bei nachträglichen Änderungen von Rahmen- oder Stangenbestellungen (falls Änderungen noch möglich sind) € 75,- verrechnet.

EIGENTUMSVORBEHALT:

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser alleiniges und ausschließliches Eigentum.

Darüber hinaus wird verlängerter Eigentumsvorbehalt vereinbart.

Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt entgegengenommen und gelten erst mit ihrer gänzlichen Einlösung als Bezahlung.

Solange die Ware nicht voll bezahlt ist steht uns das Recht zu, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware wieder zurückzufordern. Der Käufer verpflichtet sich, bis zur Bezahlung unserer Rechnungsbeträge die unsererseits gelieferte Ware als unser Eigentum zu betrachten, sie entsprechend zu versichern und für uns zu verwahren. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer verpflichtet, uns jederzeit Auskünfte über den Verbleib, die allfällige Weiterveräußerung der von uns gelieferten Ware zu erteilen, ferner Namen und Anschrift der Erwerber soweit die Höhe und Fälligkeit des Verkaufspreises anzugeben und zu beweisen.

ZAHLUNG:

Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Unser Unternehmen ist im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden berechtigt, ab dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der Inkasso-instituten gebührenden Vergütungen ergeben. Für Mahnungen werden nach dem heutigen Stand EUR 7,- für jede Mahnstufe berechnet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

ZURÜCKBEHALTUNG:

Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

ERFÜLLUNGORT:

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND:

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit.

Gerichtsstand Salzburg-Stadt

Firmenbuch Salzburg FN51024k

WER FENSTER SAGT...MUSS AUCH **HAUSTÜR** SAGEN!

WOW!
DAS IST SIE.
GANZ NACH
MEINEM
GESCHMACK...



**ENTDECKEN SIE DIE GANZE
VIELFALT DER STEMESEDER-
HAUSTÜR-COLLECTIONEN
IN UNSEREN AKTUELLEN
HAUSTÜR-KATALOGEN.**



Unser neuer **Online-Haustürkongfigurator** geht noch einen Schritt weiter. Hier können Sie die STEMESEDER-Haustürmodelle – in fast allen lieferbaren Aluminiumfarbtönen – mit wenigen Mausklicks ganz individuell konfigurieren.

<https://www.konfigurator-stemeseder.at>



GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.



G.S. Georg Stemeseder GmbH
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 3100-0
Fax: +43 6229 3100-60

FN 51024K/LG Salzburg

www.stemeseder.com