



*PROFILÜBERSICHT
SYSTEMSCHNITTE*

GS-SYSTEM 04 / 04K

*G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium*

 **STEMESEDER**



geprüft nach neuestem Prüfstandard bei nicht hinterlüftetem Einbau

Schlagregendicht bis 1950 Pa
nach DIN EN 1027

- ➡ Einfache Montage
- ➡ Thermische Ausdehnung der Fensterbank kann ohne Schädigung des Mauerwerks im Bordstück aufgenommen werden.
- ➡ Putzkantenbreite 25 mm, um auch breite Fugendichtbänder anschließen zu können.
- ➡ das abnehmbare Aluminium-Oberteil kann in sämtlichen Beschichtungsfarbtönen geliefert werden.
- ➡ der GS-Gleitabschluss ist für Fensterbänke mit 25 & 40 mm

Inhaltsverzeichnis Contents

Symbolerklärung Symbol explanation	8
GS Profilübersicht GS Profile matrix	9
Blendrahmenprofile Frame profiles	10
Flügelprofile Sash profiles	22
Setzholz- & Kämpferprofile Mullion and transom profiles	44
Glastrennende Sprossenprofile / Klebesprossen Glass- deviding muntin profiles / Georgian bars	53
Stulpleistenprofile Floating mullion profiles	64
Aufdopplungs- und Sockelprofile Extensions and kickplate profiles	67
Rollladenprofile Profiles for roller shutters	72
Fensterbank Anschlussprofile Connection profiles for window sill	76
Zusatzprofile Additional profiles	80
Ziehgriffe Flush handle	90
Eckwinkel 90° Corner brackets 90°	92
T-Stoßverbinder 90° / Schrägverbinder T-connector 90° / Connector for variable angles	95
Eckschuhe Corner connection	99
Clips- und Exzenterhalter Clip- and excentric connector	100
Blendrahmendichtungen Central gaskets	108
Verglasungsdichtungen für Trockenverglasung außen External gaskets for dry glazing	109
Verglasungsdichtungen für Naßverglasung außen External gaskets for wet glazing	110
Verglasungsdichtungen für Trockenverglasung innen Internal gaskets for dry glazing	111
Sonstige Dichtungen Other gaskets	112
Stulpendkappen End caps for floating mullion	115
Endkappen End caps	122
Rollladenzubehör Accessory for roller shutters	123

GS-System 04 / 04K_NE (Neufenster)	127
GS-System 04 / 04K_NE (New Windows)	
Rahmen Fenster	128
Window frame	
Stulp	134
Floating mullion	
RahmenTür	135
Door frame	
Rahmen FIB	136
Fixed glazing frame	
Variables Setzholz	137
Variable mullion	
Setzholz	138
Mullion	
Rahmen Fenster / FIB	139
Window frame / Fixed glazing frame	
Kämpfer	141
Transom	
Variabler Kämpfer	142
Variable Transom	
Kämpfer Rahmen Fenster / FIB	143
Transom in window frame / Fixed glazing frame	
Hebe Schiebetür	145
Lift and sliding door	
GS-System 04 / 04K_RE (Renovierung)	151
GS-System 04 / 04K_RE (Renovation)	
Rahmen Fenster BH 15,5	152
Window frame BH 15,5	
Rahmen Fenster BH 21,5	156
Window frame BH 21,5	
Rahmen Fenster BH 9,7	159
Window frame BH 9,7	
Rahmen Fenster RA-Profile	161
Window frame RA-Profile	
Stulp	166
Floating mullion	
Rahmen FIB	167
Fixed glazing frame	
Rahmen Tür	168
Door frame	
Variabler Kämpfer	170
Variable Transom	
Kämpfer Rahmen Fenster / FIB	171
Transom in window frame / Fixed glazing frame	
Setzholz & Kämpfer Rahmen Fenster / FIB	172
Mullion and transom in window frame / fixed glazing frame	
Setzholz Rahmen Fenster / FIB	173
Mullion in window frame / Fixed glazing frame	

Inhaltsverzeichnis Contents

Setzholz	174
Mullion	
Setzholz Rahmen DDK / DDK	175
Frame mullion DDK / DDK	
Klebesproßen	177
Georgian bars	
Glastrennende Sproßen	178
Glass- deviding muntin profiles	
Variable Glastrennende Sproßen	179
Variable glass- deviding muntin profiles	
Rahmen Fenster mit Stockverbreiterung	180
Window frame with extension	
Rahmen mit 90° Eckausbildung	183
Frame with 90° corner connection	
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	186


Technische Änderungen vorbehalten! Die Angaben in diesem Handbuch entsprechen unserem derzeitigen Wissens- und Erfahrungsstand. Das dargestellte Verkleidungssystem, oder seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung dürfen weder dieses Dokument noch Auszüge daraus vervielfältigt, veröffentlicht oder in sonstiger Weise verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Alle dargestellten Schnitte sind Beispiele. Vor der Verarbeitung der GS-Systemprofile ist die Konstruktion vom jeweiligen Verarbeiter auf Eignung zu prüfen. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Für alle GS-Systeme gelten die Verarbeitungsrichtlinien der Firma G.S. Georg Stemeseder GmbH.












G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium







Symbolerklärung
Symbol explanation

Symbolerklärung Symbol explanation


	Profile sind kombinierbar <i>Profiles are combinable</i>		Verpackungseinheit / Stück <i>Packing unit / Piece</i>
	schweißbar <i>weldable</i>		Großverpackungseinheit / Stück / Laufmeter <i>Large packing unit / Piece / Linear metre</i>
	mit Pneumatik- Sickpresse verarbeitbar <i>processable with pneumatic crimping press</i>		Verpackungseinheit / Laufmeter <i>Packing unit / Linear metre</i>
	mit Akku-Sickpresse verarbeitbar <i>processable with battery-powered crimping press</i>	metal	Metallbauteil <i>Metal component</i>
	mit Hand-Sickzange verarbeitbar <i>processable with manual crimping press</i>	plastic	Kunststoffbauteil <i>Plastic component</i>
	manuell verschraubbar <i>screwed together manually</i>	EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer <i>Ethylene propylene diene monomer</i>
	verschrauben <i>screw together</i>	TPE	Thermoplastisches Elastomer <i>Thermoplastic elastomer</i>
	verkleben <i>stick together</i>		Farbe ähnlich RAL ... <i>Colour similar to RAL ...</i>
	verkleben und verschrauben <i>stick together and screw together</i>		Achtung prüfen <i>Attention, please check ...</i>
	ausklinken <i>release</i>		formschlüssig kombinierbar <i>interlocked combinable</i>
	manuell einbringen <i>insert manually</i>		Eckwinkel für Rahmen <i>crimp cleat</i>
	verkleben <i>stick together 2K</i>		für Nassverglasung aussen <i>for external wet glazing</i>
	abdichten <i>seal</i>		für Trockenverglasung aussen <i>for external dry glazing</i>
	Dichtung ausklinken und einschneiden <i>release and cut the gasket</i>		für Trockenverglasung innen <i>for internal dry glazing</i>
	winkelteilende Eckverbindung <i>angle dividing corner connection</i>		

GS Profilübersicht
GS Profile matrix







GS-P/A002









GS-P/A003







GS-P/A004




GS-P/A005







GS-P/A006









GS-P/A007













GS-P/A008





GS-P/A009











GS-P/A010









GS-P/A011









GS-P/A012









GS-P/B001















GS-P/B003









GS-P/B004





GS-P/B005




GS-P/B006




GS-P/B007





GS-P/B008











GS-P/B009











GS-P/B014









GS-P/B015











GS-P/B016







GS-P/B017








GS-P/B018









GS-P/B019










GS-P/B020








GS-P/B021












GS-P/B022






GS-P/B023













GS-P/B024






GS-P/B025









GS-P/B026











GS-P/C002









GS-P/C003








GS-P/C004









GS-P/C005







GS-P/C006







GS-P/C007




GS-P/C008









GS-P/C009




GS-P/D001





GS-P/D002






KVA 11



KV88DG

KV89DG





GS-P/D003




KVA 11



KV88DG

KV89DG








V100




V100








GS-P/D004



GS-P/D005
























KVA 08











V100






GS-P/D006




GS-P/D007








GS-P/D008








KV 26
KV 32














KV 26
KV 32



Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape








GS-P/D010







VEANSP
SPHA 1

VEANSP
KVA 08



GS-P/D011







GS-P/E001








GS-P/E002



GS-P/E003



GS-P/F001






KVA 11



KV88DG

KV89DG






GS-P/F003






KVA 08

V 100






KVA 08
















V 100










GS-P/F004




GS-P/F005




GS-P/G001



GS-P/G002








GS-P/G003










SD 68




O007A06











GS-P/G004








GS-P/H001









ENK 3014L & R




GS-P/H002





GS-P/H003










GS-P/H004






GS-P/J001






GS-P/J002






GS-P/J003












GS-P/J004











GS-P/J005











GS-P/J006





GS-P/J007














GS-P/J008



















GS-P/J009










1 : 1
metal

















GS-P/J010








GS-P/J011





















GS-P/J012










GS-P/L001

 3 EW 12 T	 3 EW 12 TG 1:2 metal 100 lose 7200 + 2K MS 3565 1:2 metal 100 lose 7200 + 2K MS 3565
	13 EW AW01 1:1 metal 100 lose 10000 + 2K MS 3565
	12 EW 4545 1:1 plastic 100 lose 5000 + 2K MS 3565
	11 EW 4040 1:1 plastic 100 lose 5000 + 2K MS 3565







GS-P/L002






GS-P/L003






GS-P/M001




GS-P/M002






V 135






EWV 20




U088A04




GS-P/M003







ES 66-16
M = 1 : 2











ES 76-16
M = 1 : 2






ES 86-16
M = 1 : 2






GS-P/M005





DC 340S





DC 340W





DC 320-07





DC 340-07





DC 340-09






DC 340-11







DC 340-17















DC 340-37



DC 340HF





GS-P/N003







GS-P/N004




MEH 30






MEH 40







MEH 50







MEH 401






MEH 401M






MEH 40M
(= MEH40)







GS-P/N005




GS-P/N006





DF 40



KV 26








KV 32










GS-P/N007
















SPHA 1




















SPHA 2







GS-P/N008



























(FG 11101K = FG 11101 silikonisiert, coated with silicon)











GS-P/0005





1 : 1
TPE
±RAL9005




1 : 1
TPE
±RAL7024



1 : 1
EPDM
±RAL9005










1 : 1
EPDM
±RAL9005



1 : 1
TPE
±RAL7042

GS-P/O006








ENS 5412G =

ENS 5412N =




1 : 1
plastic
±RAL7043
±RAL9005
10
lose 1000
SP54-12



ENS 6412G =

ENS 6412N =



1 : 1
plastic
±RAL7043
±RAL9005
10
lose 1000
SP64-12




ENS 7612G =

1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
SP76-12



GS-P/P001




ENS 9610G =




1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
S96-10




EN 11010G =



1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
S110-10





EN 12010G =





1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
SL120-10

GS-P/P002



ENS 8206G =

1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
SH82-06





ENS 8212G =

ENS 8212B =

ENS 8212W =


1 : 1
plastic
±RAL7043
±RAL8016
±RAL9003
10
lose 1000
+
SH82-12 SL82-25




ENK8212G =

1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
SHK8212



GS-P/P003



14,5



64






30,8

EN 6431G1 =

EN 6431W1 =

1 : 1
plastic
EN 6431G1 = ±RAL7043
EN 6431W1 = ±RAL9003
10
lose 1000
Hand icon
Hammer icon
AW64-31







1 : 1
plastic

ENS 5625G = ±RAL7043

ENS 5625B = ±RAL8016

ENS 5625W = ±RAL9003




1 : 1
plastic




ENS 6625G = ±RAL7043

ENS 6625B = ±RAL8016

ENS 6625W = ±RAL9003






GS-P/P005



ENS 5818L =


1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
SL58-18




ENS 5818R =

1 : 1
plastic
±RAL7043
10
lose 1000
+
SL58-18


GS-P/P006




30,4



56




ENS 5620G =




24,7


1 : 1
plastic
±RAL7043
lose 10
lose 500
+
SL56-20




26,7



48




EN 4123RG =




24,8


1 : 1
plastic
±RAL7043
lose 100
lose 500
+
FL41-23




EN 4123LG =



24,8



26,7




48

1 : 1
plastic
±RAL7043
lose 100
lose 500
+
FL41-23


GS-P/P007

ENK 3014L





1 : 1
plastic
±RAL7043
SB 25-16
SB 26-16
SB 30-14
SB 36-16
SB 60-16
SB 40-70

ENK 3014R





1 : 1
plastic
±RAL7043
SB 25-16
SB 26-16
SB 30-14
SB 36-16
SB 60-16
SB 40-70



RO ET 28L





RO ET 28R



RO ET 39L





RO ET 39R





GS-P/R001



RO ET 47L





RO ET 47R










RO43A34 (li)



RO43B34 (re)






GS-P/R003






G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium



GS-System 04 / 04K_NE (Neufenster)
GS-System 04 / 04K_NE (New Windows)

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04NE/S001

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04NE/S002

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04NE/S003

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04NE/S004

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04NE/S005




Rahmen Fenster

Window frame



GS-Syst.04NE/S006


Stulp
Floating mullion








GS-Syst.04NE/S007

RahmenTür

Door frame



Rahmen FIB
Fixed glazing frame




Achtung
seitlich ist Bauseits
abdichten

GS-Syst.04NE/S009

Variables Setzholz




Variable mullion



GS-Syst.04NE/S010

Setzholz




Mullion



GS-Syst.04NE/S011




Rahmen Fenster / FIB

Window frame / Fixed glazing frame



GS-Syst.04NE/S012


Rahmen Fenster / FIB
Window frame / Fixed glazing frame



GS-Syst.04NE/S013

Kämpfer




Transom



GS-Syst.04NE/S014


Variabler Kämpfer

Variable Transom






GS-Syst.04NE/S015

Transom in window frame / Fixed glazing frame




Kämpfer FIB / Rahmen Fenster
Transom in fixed glazing frame / Window frame



GS-Syst.04NE/S017



Hebe Schiebetür

Lift and sliding door





GS-Syst.04NE/S018

Hebe Schiebetür
Lift and sliding door





GS-Syst.04NE/S019

Hebe Schiebetür*Lift and sliding door*

GS-Syst.04NE/S020



Hebe Schiebetür
Lift and sliding door



GS-Syst.04NE/S021


Hebe Schiebetür

Lift and sliding door






GS-Syst.04NE/S022

Hebe Schiebetür
Lift and sliding door



GS-System 04 / 04K_RE (Renovierung)
GS-System 04 / 04K_RE (Renovation)





Rahmen Fenster BH 15,5
Window frame BH 15,5



GS-Syst.04RE/S001

Rahmen Fenster



Window frame



GS-Syst.04RE/S002

Rahmen Fenster


Window frame



GS-Syst.04RE/S003




Rahmen Fenster

Window frame



Rahmen Fenster BH 21,5




Window frame BH 21,5



GS-Syst.04RE/S005

Rahmen Fenster

Window frame




GS-Syst.04RE/S006

Rahmen Fenster



Window frame



Befestigung der Clips mittels
Edelstahl Schrauben d=3mm.





Profil DR 33-16 ist als 6000mm
Stangenware erhältlich.



GS-Syst.04RE/S007

Rahmen Fenster BH 9,7




Window frame BH 9,7



GS-Syst.04RE/S008

Rahmen Fenster

Window frame





GS-Syst.04RE/S009

Rahmen Fenster RA-Profile

Window frame RA-Profile




Die RA- Blendrahmenprofile werden als 6000 mm Stangenware geliefert und sind bauseits stumpf einzuschneiden.




GS-Syst.04RE/S010

Rahmen Fenster
Window frame




Die RA- Blendrahmenprofile werden als 6000 mm Stangenware geliefert und sind bauseits stumpf einzuschneiden.





GS-Syst.04RE/S011

Rahmen Fenster

Window frame




Die RA- Blendrahmenprofile werden als 6000 mm Stangenware geliefert und sind bauseits stumpf einzuschneiden.





GS-Syst.04RE/S012

Rahmen Fenster

Window frame




Die RA- Blendrahmenprofile werden als 6000 mm Stangenware geliefert und sind bauseits stumpf einzuschneiden.





GS-Syst.04RE/S013

Rahmen Fenster

Window frame






Die RA- Blendrahmenprofile werden als 6000 mm Stangenware geliefert und sind bauseits stumpf einzuschneiden.



GS-Syst.04RE/S014







Stulp
Floating mullion



GS-Syst.04RE/S015

Rahmen FIB




Fixed glazing frame



GS-Syst.04RE/S016


Rahmen Tür

Door frame




GS-Syst.04RE/S017

Door frame



Variabler Kämpfer
Variable Transom




Kämpfer Rahmen Fenster / FIB


Transom in window frame / Fixed glazing frame



Befestigung der Clips mittels
Edelstahl Schrauben d=3mm.






Profil DR 33-16 ist als 6000mm
Stangenware erhältlich.



GS-Syst.04RE/S020


Setzholz & Kämpfer Rahmen Fenster / FIB
Mullion and transom in window frame / fixed glazing frame



GS-Syst.04RE/S021

Setzholz Rahmen Fenster / FIB


Mullion in window frame / Fixed glazing frame





GS-Syst.04RE/S022

Setzholz

Mullion







Ausführung von Rahmen mit Kreuzkämpferausbildung ist in der Sanierung nicht empfehlenswert.



GS-Syst.04RE/S023

Setzholz Rahmen DDK / DDK




Frame mullion DDK / DDK




GS-Syst.04RE/S024

Variables Setzholz














Variable mullion



Das Profil KO 55-18 ist als Setzholz- oder Sprossen-Vorsatzprofil passend zu den Blendrahmen mit 9 mm innenseitigen Versatz einsetzbar, Achtung im Bereich des Setzholzes muss das Blendrahmenprofil ausgeklinkt werden.




GS-Syst.04RE/S025

*Klebesproben**Georgian bars*

GS-Syst.04RE/S026


Glastrennende Sprossen

Glass- deviding muntin profiles



Bei Kreuzsprossen ist die Sprosse SP 92-29, SP 70-29 auf eine Bauhöhe von 27 mm zu beschneiden.



Hinweis: Wird beispielsweise beim Flügelprofil der Halter DC 340 verwendet, muß beim beschnittenen Profil der Halter DC 225 eingesetzt werden.



GS-Syst.04RE/S027

Variable Glastrennende Sproßen



Variable glass- deviding muntin profiles



GS-Syst.04RE/S028

Rahmen Fenster mit Stockverbreiterung


Window frame with extension



GS-Syst.04RE/S029

Rahmen Fenster mit Stockverbreiterung



Window frame with extension



GS-Syst.04RE/S030


Rahmen Fenster mit Stockverbreiterung

Window frame with extension



Rahmen mit 90° Eckausbildung



Frame with 90° corner connection




GS-Syst.04RE/S032

Rahmen mit 90° Eckausbildung

Frame with 90° corner connection



GS-Syst.04RE/S033



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Nachstehende Bedingungen gelten für alle von uns angenommenen und ausgeführten Aufträge. Etwaige abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind, wobei geänderte Punkte die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berühren. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen.

Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

ANGEBOTE werden von uns nur freibleibend abgegeben. Eingegangene Aufträge werden ausschließlich durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Rechnungserteilung für uns verbindlich. Von einem Vertreter bestätigte Aufträge haben Gültigkeit, sofern diese nicht von uns innerhalb von 10 Tagen widerrufen werden. Wir sind berechtigt, offensichtliche Irrtümer, Auslassungen, Schreibfehler und Rechenfehler jederzeit zu berichtigen.

PREISE:

In jedem Fall gelangen die am Liefertag gültigen Preise zur Berechnung. Bereits vorher angegebene Preise binden uns nicht.

LIEFERZEIT:

Die Lieferzeit ist stets unverbindlich. Sollten wir die von uns abgegebene Lieferzeit überschreiten, hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz, auch nicht auf die Vornahme eines Deckungskaufes oder auf Vertragsstrafe. In solchem Fall ist auch der Rücktritt vom Vertrag für ihn ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, die uns oder unseren Lieferanten die Lieferung erschweren, unmöglich, oder nur unter Verlust möglich machen, berechtigt uns, die Lieferfrist für die Zeit der Behinderung hinauszuschieben oder von der Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten, wobei dem Käufer ein Anspruch auf Lieferung oder auf Schadenersatz wegen Verspätung keinesfalls zusteht.

ABNAHME:

Bei besonders angefertigten Waren, oder bei Waren, die nach fixen Maßen bestellt werden, gilt die feste Abnahme vereinbart. Ein Sorno, Rücksendung oder Umtausch ist ausgeschlossen.

BEANSTANDUNGEN:

Nur innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Ware möglich. Transportschäden sind in jedem Fall direkt dem Frachtführer zu melden und mit diesem abzuwickeln.

Unsere Gewährleistung besteht in jedem Falle nur im Umtausch oder Gutschrift unter Zurücknahme. Weitere Gewährleistungen oder Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

PRODUKTHAFTUNG:

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

WARENRÜCKSENDUNGEN:

Müssen im Vorhinein schriftlich mit uns vereinbart werden. Ordnungsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen.

VERSAND:

Die Waren reisen ab unserem Lager auf Rechnung und Gefahr des Empfängers bzw. Bestellers, auch dann, wenn die Preise frei Bestimmungsort vereinbart wurden. Als Stichtag für die Ausstellung der Faktura und den Lauf der Zahlungsfrist gilt der Absendetag bzw. der Tag der Meldung der Bereitstellung. Für die Verrechnung sind die am Verladeort ermittelten Mengen, Maße und Gewichte maßgebend. Teillieferungen sind gestattet.

Unsere Warenlieferungen erfolgen unfrei ab Hof bei Salzburg. Soweit uns Direktlieferungen an Ihre Kundschaft vorgeschrieben ist, erfolgt diese immer unfrei. Für Zahlungsausfälle verlangter Direktlieferungen lehnen wir jede Art der Haftung, welche auch immer, ab.

Bei Kleinsendungen unter EUR 150,- Auftragswert berechnen wir EUR 10,- an Bearbeitungskosten. Für Mindermengen unter EUR 1000,- Rahmenwert werden EUR 150,- und bei nachträglichen Änderungen von Rahmen- oder Stangenbestellungen (falls Änderungen noch möglich sind) € 75,- verrechnet.

EIGENTUMSVORBEHALT:

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser alleiniges und ausschließliches Eigentum.

Darüber hinaus wird verlängerter Eigentumsvorbehalt vereinbart.

Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt entgegengenommen und gelten erst mit ihrer gänzlichen Einlösung als Bezahlung.

Solange die Ware nicht voll bezahlt ist steht uns das Recht zu, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware wieder zurückzufordern. Der Käufer verpflichtet sich, bis zur Bezahlung unserer Rechnungsbeträge die unsererseits gelieferte Ware als unser Eigentum zu betrachten, sie entsprechend zu versichern und für uns zu verwahren. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer verpflichtet, uns jederzeit Auskünfte über den Verbleib, die allfällige Weiterveräußerung der von uns gelieferten Ware zu erteilen, ferner Namen und Anschrift der Erwerber soweit die Höhe und Fälligkeit des Verkaufspreises anzugeben und zu beweisen.

ZAHLUNG: Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Unser Unternehmen ist im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden berechtigt, ab dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der Inkasso-instituten gebührenden Vergütungen ergeben. Für Mahnungen werden nach dem heutigen Stand EUR 7,- für jede Mahnstufe berechnet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

ZURÜCKBEHALTUNG:

Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

ERFÜLLUNGORT:

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND:

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit.

Gerichtsstand Salzburg-Stadt

Firmenbuch Salzburg FN51024k

Altotherm Aluminium Haustüren



Die Visitenkarte für jedes anspruchsvolle Haus.

Technisch perfekt:

Hochwärmedämmend bis $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$


Ausführungen bis 2600 mm Flügelhöhe in RC3

Ausführungen mit verschweißten Dichtungsrahmen.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen unseres Haustürenkataloges oder entwerfen Sie Ihre individuelle Tür.



Altotherm Profilsysteme



ST80
Einsatz-
füllung



ST80
Aufsatz-
füllung
1-seitig



ST95
Aufsatz-
füllung
1-seitig



ST95
Aufsatz-
füllung
2-seitig



G.S. Georg Stemeseder GmbH
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 3100-0
Fax: +43 6229 3100-60

FN 51024K/LG Salzburg

www.stemeseder.com