



SUNTEC SONNENSCHUTZSYSTEME

Durchdachte Lösungen.

SUNTEC

ALLES AUS EINER HAND!

STEMESEDER SYSTEM-INTEGRATION
FUNKTION UND OPTIK AUF HOHEM NIVEAU.

■ IHRE FENSTER, UND...

- ⊕ STEMESDER **ALUMINIUM**-Systeme
- ⊕ STEMESDER **SONNENSCHUTZ**-Systeme
- ⊕ STEMESDER **INSEKTENSCHUTZ**-Systeme
- ⊕ STEMESDER **FENSTERBANK**-Systeme

⊞ EINFACH STATT KOMPLIZIERT!

GS STEMESDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

DAS SUNTEC-SYSTEM IM ÜBERBLICK.

SUNTEC SONNENSCHUTZSYSTEME

6-21

ROLLADEN SYSTEME

ROVO S / E
ROVO P

RAFFSTORE SYSTEME

RAVO S / E
RAVO P
RAFE S
RAFA S
RAFE P
RAFA P
RAFA Lose Blende
RAFA Lose KIT

ZIP-SCREEN ROLLO SYSTEME

ZIVO S
ZIVO P

■ Vorbau-Systeme (nachträgliche Installation)
■ Einbau-Systeme (Neubau-Montage)



SUNTEC INSEKTENSCHUTZSYSTEME

22-23

DTF | DTL DREHRAHMEN
SAF SCHIEBEANLAGE
ROF ROLLO
SPL SPANNRAHMEN
PLF PLISSEE



PQS FENSTERBANKSYSTEME

24-25



SUNTEC

SUNPROTECTIONTECHNOLOGY.
ENGINEERED BY STEMESEDER.

STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME.

Sonnenschutz kann mehr, als nur vor der Sonne schützen.
Zu den wesentlichen Aufgaben gehört, die Wirkung der Sonne zu nutzen.

Der Sonnenschutz dient zur Gestaltung von Räumen, der Erhöhung des Komforts und kann Potentiale im Hinblick auf Energieeffizienz voll ausschöpfen.

Fenster stellen den Kontakt zur Außenwelt sicher.
Mit modernem Sonnenschutz kann das Tageslicht durch verstellbare Lamellen gelenkt werden, um ein Blenden zu verhindern und die Beleuchtung des Raumes zu regeln.

Sonnenschutz schützt vor Hitze und – vor allem – er schützt unsere Privatsphäre.

Ob Rollläden, Raffstore oder ZIP-Screen – STEMESEDER bietet ein vollumfassendes Produktsortiment von Sonnenschutzsystemen.

Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung.
Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in STEMESEDER-PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.

STEMESEDER **SUNTEC** VORBAU-SONNENSCHUTZSYSTEME

Für die nachträgliche Installation



STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME ZUR NACHTRÄGLICHEN MONTAGE


Die STEMESEDER-SUNTEC-Systeme für die Aufsatzmontage sind – jeweils als Rollladen-, Raffstore-Lamellen- oder ZIP-Screen-Systeme – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten verfügbar.

Die Raffstore-Systeme sind wahlweise mit C-Lamellen (bei RAVO und RAFE) oder Z-Lamellen (nur bei System RAFE) lieferbar.

Vorbausysteme können – ohne tiefgreifende Fassadeneingriffe – nachträglich installiert werden.



SYSTEM
ROVO
Rollladen



SYSTEM
RAVO
C-Lamelle



SYSTEM
RAFE
Z-Lamelle



SYSTEM
ZIVO
ZIP-Screen



SYSTEM
RAFA
C-Lamelle
Seilführung



Alle SUNTEC-Systeme können auf Wunsch auch mit unseren Insektenschutzsystemen (siehe Seite 22-23) kombiniert werden.

STEMESEDER **SUNTEC** EINBAU-SONNENSCHUTZSYSTEME

Für die Neubauintallation



8



STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR SONNENSCHUTZ-SYSTEME ZUR NEUBAU-INSTALLATION

Die STEMESDER-SUNTEC-Systeme für die Neubaumontage sind – mit Rollladen-, Raffstore-Lamellen- oder ZIP-Screen-Systemen – in den Versionen mit Putzkasten oder Sichtkasten S und E verfügbar.

Das durchdachte Komplettsystem stellt Lösungen für fast alle Einbausituationen bereit. Verschiedene Putzschienen ermöglichen technisch perfekte Bauanschlüsse mit optimaler Integration in die Fassade.



9



SYSTEM
ROVO P
Rollladen



SYSTEM
RAVO P
Raffstore



SYSTEM
RAPE P
Raffstore
Z-Lamelle



SYSTEM
RAPE E
Raffstore
C-Lamelle



SYSTEM
ZIVO P
Zip-Screen

Alle SUNTEC-Systeme können auf Wunsch auch mit unseren Insektenschutzsystemen (siehe Seite 22-23) kombiniert werden.

STEMESEDER SUNTEC

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Rollokästen


	auch für ZIVO		RAVO nur mit 170 und 190 möglich!	
	S 120	S 140	S 170	S 190
ROVO S RAVO S Sicht ZIVO nur bei 120				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E Sicht RAVO E Sicht RAVO nur bei 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E Putz 0 mm RAVO E Putz 0 mm Putzschiene 0 mm RAVO nur bei 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E Putz 6 mm RAVO E Putz 6 mm Putzschiene 6 mm RAVO nur bei 170/190				
		E 140	E 170	E 190
ROVO E Putz 40 mm RAVO E Putz 40 mm Putzschiene 40 mm RAVO nur bei 170/190				

Einsetzbar bis max. Elementhöhe in [mm]				
Alu-Lamelle 37/7 (A43)	S 120	S 140 / E 140	S 170 / E 170	S 190 / E 190
Gurt/Getriebe (Welle 40)	1150	1550	2700	3300
Motor (Welle 60)	1000	1450	2600	3200

Kasten innen offen (Standard)
Bei Kasten innen geschlossen ist die max. Elementhöhe um 100 mm kleiner


Führungsschienen

Standard




mit Insektenschutz

Für IG Rolloausführung | Kombiniert




Führungsschienen-Adapter




als Energiespar-Ausführung


Für IG Drehtürausführung mit Montagerahmen



Für IG Schiebeanlage einflügelig mit Laufschiene und IG Drehtürausführung ohne Montagerahmen.




Für IG Rolloausführung integriert




STEMESEDER SUNTEC TECHNISCHE ÜBERSICHT


Anschlüsse und Putzschienen




Detail Anschluss WDV
Putzschiene 0mm



Detail Anputzleiste
Putzschiene 0mm





Detail Putzschiene
Putzschiene 6mm




Detail Putzschiene
Putzschiene 40mm

Zum Anschluss an den Aluminiumschenkel des Kastens muss entsprechend der Putzrichtlinie mit einem Aufsteckprofil gearbeitet werden.






Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.

Typ RAPE SICHT



Typ RAPE PUTZ





Die von uns hier dargestellte Planungsmöglichkeit wird ohne jede rechtliche Verbindlichkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung dargestellt.


Typ RAFA Raffstore Fassade



Seilführung





Abspannplatte




Schienenführung


Führungsschiene RAFA mit Teleskophalter



Auch als **RAFE-Führungsschiene** möglich!





JBS087A025




JBS093A025

Eckschiene





Typ Screen-Rollo



Insektenschutz- und Sonnenschutz-Funktion in einem Rollo:


Der STEMESDER-Insektenschutz-Rollo in der Ausführung als Sonnenschutz-Screen

Screen-Rollo




STEMESEDER SUNTEC MOTORANTRIEBE

Maximaler Komfort – auf Knopfdruck.
Oder vollautomatisch.



16



17

Wie von Zauberhand...

Sonnenschutz wird erst durch den Antrieb komplett.
Auf der einen Seite erhöht das Öffnen und Schließen auf Knopfdruck den Komfort ganz erheblich:
Bei einer großen Anzahl von Fenstern artet die manuelle Bedienung schnell in echte Arbeit aus.

Es gibt viel mehr intelligente Funktionen, die eine moderne Motorsteuerung auf Wunsch übernehmen kann. Ein vollwertiges Sonnenschutz-System kann mit Sensoren für Helligkeit, Temperatur oder Zeit vollautomatisch das persönliche Wohlfühl-Raumklima steuern. All diese vielfältigen Funktionen laufen durch die ultra-leisen Antriebsmodule nahezu lautlos ab.

Der aktuelle Stand der Technik kann sehr flexibel an persönliche Anforderungen angepasst werden – vom einfachen Motorantrieb bis hin zur Vollautomatik.

KOMFORT ENTSPANNT!



STEMESEDER **SUNTEC**
ANTRIEBSVARIANTEN

Motorische und manuelle Antriebssysteme

	ROLLLADEN	RAFFSTORE	ZIP-SCREEN
1	Rollladen Motor Standard (Kabelansteuerung)	Raffstore Motor Standard (Kabelansteuerung)	Zip-Screen Motor Standard (Kabelansteuerung)
2	Rollladen Funkmotor (Funkansteuerung)	Raffstore Funkmotor (Funkansteuerung)	Zip-Screen Funkmotor (Funkansteuerung)
3	Rollladen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)		Zip-Screen Funkmotor Premium (besonders leise, Funkansteuerung)

MANUELLE BEDIENUNG	
4	Rollladen mit Schnurbetätigung
5	Rollladen mit Gurtbetätigung
6	Rollladen mit Getriebebetätigung
	Raffstore mit Getriebebetätigung

STEMESEDER **SUNTEC**
LAMELLEN-OBERFLÄCHEN

Farbvarianten (Sonderfarbtöne auf Anfrage)



ANTHRAZIT- GRAU RAL 7016	WEISS- ALUMINIUM RAL 9006	GRAU- ALUMINIUM RAL 9007	VERKEHRS- WEISS RAL 9016
NIGHT GREY	PRECIOUS SAND	ARCTIC ICE	VOLCANIC ASH
GRANIT NATURE	ROSTIGES EISEN	GOLD SUPREME	EPSILON
MOOSGRÜN RAL 6005	ACHATGRAU ca. RAL 7038	PERLWEISS RAL 1013	

STEMESEDER **SUNTEC ZIP-SCREEN**
TEXTILER SONNENSCHUTZ

SOLTIS VEOZIP | Öffnungsgrad 5%

FROSTWEISS
7605-51184

EDELWEISS
7605-51185

KUMULUS
7605-51186

NATUR
7605-51187

MAKADAMIA
7605-51188

MISTRAL
7605-51189

TUNDRA
7605-51190

MONDLAND-SCHAFT
7605-51191

SEELÖWE
7605-51192

SEEIGEL
7605-51193

SCHATTEN
7605-51194

VULKAN
7605-51195

NADELHOLZ
7605-51196

GRAUER PFEFFER
7605-51197

GRAPHIT-SCHWARZ
7605-51198

SOLTIS PERFORM 92 | Öffnungsgrad 4%

PFEFFER
92-2012

METALL GEHÄMMERT
92-2045

ANTHRAZIT
92-2047

ALU/ALU
92-2048

HAVANABRAUN
92-50266

WOLKENGRAU
92-50272

GOLD
92-50273

QUARTZ
92-50303

SCHNEEWEISS
92-50690

DUNKELGRAU
92-51177

TENNISGRÜN
92-8056

BEVORZUGTE FARBKOMBINATIONEN	
VEOZIP-Behang	Aluminium-Oberfläche
... 51184	RAL 9016
... 51185	RAL 9006 RAL 7038 Perfective Ice
... 51186	RAL 9006 RAL 7038
... 51187	RAL 1013
... 51188	Precious Sand
... 51189	RAL 9007 Perfective Granit
... 51190	Gold Supreme Perfective Ash
... 51191	RAL 1013 Perfective Ash
... 51192	RAL 9007
... 51193	Perfective Epsilon
... 51194	Perfective Epsilon
... 51195	RAL 6005
... 51196	Perfective Rost
... 51197	Night Grey
... 51198	RAL 7016

SOLTIS OPAQUE B 92 | Verdunkelung

METALL GEHÄMMERT
B92-1045

ALU
B92-1046

TIEFSCHWARZ
B92-51176

STEMESEDER SUNTEC INSEKTENSCHUTZSYSTEME

22



23

STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME.

Sie summen, brummen, nerven – und stechen! Schützen Sie sich und Ihre Familie und verbannen Sie die geflügelten Plagegeister einfach aus Ihren Schlaf- und Wohnräumen. Aussperren ist definitiv effektiver – und gesünder – als jegliche chemische Keule!

STEMESEDER bietet jetzt ein umfassendes Sortiment hochwertiger Insektenschutzsysteme – wählen Sie aus den Varianten Schieberahmen, Drehrahmen Spannrahmen oder Rollo. Die engmaschigen Gitter halten auch die kleinsten Insekten sicher auf.


Alle Systeme sind auf Fenster aufsetzbar – sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung. Die hochwetterfesten Aluminiumoberflächen in STEMESEDER-PREMIUM-Qualität passen genau zu den Aluminiumschalen der Fenster.



SYSTEM
DREHRAHMEN
DTF | DTL



SYSTEM
SCHIEBERAHMEN
SAF



SYSTEM
ROLLO
ROF



SYSTEM
SPANNRAHMEN
SPL




SYSTEM
PLISSEE
PLF

Alle STEMESEDER-Insektenschutzsysteme sind auf Wunsch mit unseren SUNTEC-Sonnenschutzsystemen kombinierbar!


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

SCREENTEC
FIBERGLAS
schwarz




Das Standardgewebe

SCREENTEC
FIBERGLAS
PREMIUM
schwarz




Für optimale
Durchsicht

SCREENTEC
PETSCREEN
schwarz




Robuste Ausführung
(für Haustiere)

SCREENTEC
EDELSTAHL
PREMIUM
schwarz




Maximal robuste
Ausführung (für Haustiere)


STEMESEDER FENSTERBANKSYSTEME



24



A Dicht-Gleitbordstück **B** Dichtbrücke



**ALLES AUS
EINER HAND!
EIN SYSTEM.
EINE OBERFLÄCHE.**

ALLES PASST OPTIMAL
ZUSAMMEN!

25

STEMESEDER – IHR SYSTEMGEBER FÜR FENSTERBANK-SYSTEME

STEMESEDER PREMIUM PQS – einfach dicht!

Unser Fensterbanksystem ist die optimale Lösung für höchste Ansprüche an Funktion, Qualität und Optik. Die systemweite Integration einer perfekten Schlagregenabdichtung zwischen Fensterbank, Fenster und Mauerwerk war das primäre Entwicklungsziel. Zusammen mit der unverwüstlichen GS-Premium-Oberflächenqualität, der großen Farbvielfalt und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, ist PREMIUM PQS die erste Wahl für Bauherren mit Premium-Anspruch.

Was macht den GLEIT-DICHT-ABSCHLUSS PREMIUM PQS Aluminium so besonders?

Perfekte Abdichtung zum Mauerwerk:

Geprüft mit einer Schlagregendichtheit von 1.950 Pa bei einer nicht hinterlüfteten Fassade. Einfach dicht – keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich!

Thermische Ausdehnung der Fensterbank wird im Dicht-Gleitbordstück ohne Schädigung des Bauwerkes aufgenommen.



**EINZIGARTIG.
INTEGRIERT.**



26

**WIR VERBINDEN,
WAS ZUSAMMENGEHÖRT!**

**STEMESEDER GS PERFECT
DAS ALL-IN-ONE-SYSTEM.**

**FENSTER.
SONNENSCHUTZ.
INSEKTENSCHUTZ.
FENSTERBANK.
ABSTURZSICHERUNG.
BODENSCHWELLE.
PERFECT.
GS PERFECT.**

- Identische Einbautiefe
- Definierte Einbausituation
- Blendrahmen und Führungsschienen überdämmbar
- Premium-Designfensterbank
Optimale Systemintegration mit einzigartiger Rundum-Wasserabdichtung. Das Mauerwerk wird dauerhaft vor thermischen Spannungen und Regenwasser geschützt!

**EINE LIEFERUNG.
EINE MONTAGE.
FLEXIBEL UND MODULAR.
NACH- UND UMRÜSTBAR.**



- Sie haben die Wahl:
■ Raffstore
■ Rolladen

- Insektenschutz integrierbar
■ In zwei Varianten möglich:
■ Vertikaler Rollo
■ Horizontales Schiebe-Plissee



- Optimierte Abdunkelung auch seitlich, durch abgestufte Führungsschienen
- Verschiedene Lamellenprofile
■ 93 mm Z-Lamelle
■ 80 mm C-Lamelle
- Absturzsichernde Verglasung im Fenster-/Türelement optional
- Extrem schlanke Ansichtsweiten

27



QR-CODE MIT VISITENKARTEN-FUNKTION

Einfach mit einem QR-Code-Reader scannen und Kontaktdaten mit einem Klick in Ihrem Smartphone speichern.



layout by mediagraphix | Bildnachweis: Stemeseder, Söllner, Döpfner, Somfy, Adobe Stock

GS[®] STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

G.S. Georg Stemeseder GmbH

A-5322 Hof bei Salzburg
Römerstraße 5

Telefon +43 . (0)6229 . 3100-0
Fax +43 . (0)6229 . 3100-60

www.stemeseder.com
office@stemeseder.com